Loudon Collection 22.K.15 4

1747

ESSEX INSTITUTE.

Presented by
David Perkins

LIBRARY CONDITIONS.

The Library to be under the control of the Directors, who may withhold such books from circulation as they may deem expedient.

Each member shall be entitled to take from the Library, one folio, or one quarto, or two of any lesser fold, with the plates belonging to the same, upon signing a receipt for the same, and promising to make good any damage which may be sustained when in their possession, or to replace the same, if lost.

No person shall lend any book belonging to the Institute, except to a member, under a penalty of one dollar for every offence.

The Directors may permit other persons than members to use the Library. No member shall detain any book longer than four weeks, after being duly notified that the same is wanted by another member, under a penalty of twenty-five cents per week.

On or before the first Wednesday in May all books shall be returned, and a committee of the Directors appointed for that purpose shall examine the Library and make a report of its condition at the Annual Meeting.

22K.154.

Digitized by the Internet Archive
in 2011 with funding from
Open Knowledge Commons and Harvard Medical School

http://www.archive.org/details/pharmacopeuniver02jour

PHARMACOPÉE

UNIVERSELLE.

II.

On trouve à la librairie de J.-B. Baillière:

NOUVEAU SYSTÈME DE CHIMIE ORGANIQUE, fondé sur de nouvelles méthodes d'observation ; précédé d'un Traité complet sur l'art d'observer et de manipuler en grand et en petit dans le laboratoire et sur le porte-objet du microscope, par *F.-V. Raspail. Deuxième édition, entièrement refondue,* accompagné d'un atlas in-4 de 20 planches de figures dessinées d'après nature, gravées avec le plus grand soin. Paris, 1838, 3 forts vol. in-8, et atlas in-4. 30 fr.

MANUEL POUR L'ANALYSE DES SUBSTANCES ORGANIQUES, par *G. Liébig*, professeur de chimie à l'Université de Giessen; traduit de l'allemand par *A.-J.-L. Jourdan*, suivi de l'examen critique des procédés et des résultats de l'analyse élémentaire des corps organisés, par *F.-V. Raspail.* Paris, 1838, in-8, figures. 3 fr. 50 c.

NOUVEAU SYSTÈME DE PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE ET DE BOTANIQUE, fondé sur les méthodes d'observations, développées dans le Nouveau système de chimie organique, par *F.-V. Raspail ;* accompagné de 60 planches, contenant près de 1 00 figures d'analyse, dessinées d'après nature et gravées avec le plus grand soin. Paris, 1837, 2 forts vol. in-8, et atlas de 60 planches. 30 fr.

— Le même ouvrage, avec planches coloriées. 50 fr.

TRAITÉ PRATIQUE D'ANALYSE CHIMIQUE, suivi de tables, servant dans les analyses à calculer la quantité d'une substance d'après celle qui a été trouvée d'une autre substance; par *Henri Rose*, professeur de chimie à l'Université de Berlin ; traduit de l'allemand sur la dernière édition, par *A.-J.-L. Jourdan.* 2 forts vol. in-8, figures. 16 fr.

TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE DE CHIMIE ET DE PHYSIQUE, par *Desroches*, ancien élève de l'École polytechnique. 1 fort vol. in-8, avec 15 planches gravées. 8 fr.

PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES DE PHARMACEUTIQUE, ou exposition du système des connaissances relatives à l'art du pharmacien, par *P.-A. Cap*, pharmacien, membre de la Société de pharmacie de Paris. Paris, 1837, in-8. 6 fr. 50 c.

TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE DE PHARMACOLOGIE, par *P.-L. Cottereau*, D. M. P, professeur agrégé à la Faculté de médecine, etc. paris, 1835, 1 fort vol. in-8. 9 fr.

FORMULAIRE MAGISTRAL et MEMORIAL PHARMACEUTIQUE, par *Ch. Cadet Gassicourt*, 7e édition, considérablement augmentée par *F. Cadet Gassicourt*, pharmacien, *Cottereau* et *L. de la Morlière*, D. M. P., et contenant le *Rapport de l'Académie royale de Médecine sur les nouveaux poids et mesures et la concordance des poids anciens avec le système décimal.* Paris, 1840, in-18 de 700 pages. 5 fr.

PHARMACOPÉE DE LONDRES, en latin et en français, publiée par ordre du gouvernement. Paris, 1837, 1 vol. in-18. 4 fr.

FORMULAIRE ÉCLECTIQUE, comprenant un choix de formules peu connues et recueillies dans les écoles étrangères, des paradigmes indiquant tous les calculs relatifs aux formules, avec des tables de comparaison TIRÉES DU CALCUL DÉCIMAL, des tables relatives aux doses des médicaments héroïques, tableaux des réactifs et des eaux minérales, un tableau des médications applicables à la méthode endermique et un choix de formules latines; par *M.-A. d'Etilly.* Paris, 1839, 1 beau vol. in-18. 1 fr. 50 c.

DICTIONNAIRE UNIVERSEL DE MATIÈRE MÉDICALE ET DE THERAPEUTIQUE GÉNÉRALE, contenant l'indication, la description et l'emploi de tous les médicaments connus dans les diverses parties du globe ; par *F.-V. Mérat* et *A.-J. Delens*, DD. MM. PP., membres de l'Académie royale de Médecine. *Ouvrage complet.* Paris, 1829-1834, 6 forts vol. in-8. 32 fr.

BIBLIOTHÈQUE DE THÉRAPEUTIQUE, ou Recueil de mémoires originaux et des travaux anciens et modernes sur le traitement des maladies et l'emploi des médicaments, recueillis et publiés par *A.-L.-J. Bayle*, D. M. P., agrégé et sous-bibliothécaire à la Faculté de Médecine, etc. Paris, 1828-1837, 4 forts vol. in-8. 28 fr.

DICTIONNAIRE RAISONNÉ, ÉTYMOLOGIQUE, SYNONYMIQUE ET POLYGLOTTE des termes usités dans les SCIENCES NATURELLES, comprenant l'anatomie, l'histoire naturelle et la physiologie générales ; l'astronomie, la botanique, la chimie, la géographie physique, la géologie, la minéralogie, la physique, la zoologie, etc.; par *A.-J.-L. Jourdan*, membre de l'Académie royale de Médecine. Paris, 1834, 2 forts vol. in-8, à deux colonnes. 18 fr.

JURISPRUDENCE DE LA MÉDECINE, DE LA CHIRURGIE ET DE LA PHARMACIE en France, comprenant la médecine légale, la police médicale, la responsabilité des médecins, chirurgiens, pharmaciens, etc., l'exposé et la discussion des lois, ordonnances, réglements et instructions concernant l'art de guérir, appuyée des jugements des cours et tribunaux ; par *A. Trebuchet*, chef du bureau de la police médicale à la Préfecture de police. Paris, 1834, in-8. 9 fr.

MANUEL COMPLET DE PHYSIQUE ET DE MÉTÉOROLOGIE, par *Ajasson de Grandsagne* et *L. Fouché. Seconde édition.* Paris, 1835; 1 fort vol. in-18 avec 6 planches contenant 300 gravures. 3 fr. 50 c.

CHEMISTRY ORGANIC BODIES, by *Th. Thomson* professor of chemistry in the university of Glascow. London, 1838, in-8 de 1076 pages. 30 fr.

AN OUTLINE OF THE SCIENCES OF HEAT AND ELECTRICITY, by *Th. Thomson.* Second édition en larged. London, 1840, in 8, fig. 20 fr.

PARIS. — IMPRIMERIE DE BOURGOGNE ET MARTINET,
Rue Jacob, 30.

PHARMACOPÉE

UNIVERSELLE,

OU

CONSPECTUS DES PHARMACOPÉES

D'AMSTERDAM, ANVERS, DUBLIN, ÉDIMBOURG, FERRARE, GENÈVE, GRÈCE, HAMBOURG, LONDRES, OLDENBOURG, PARME, SLESWIG, STRASBOURG, TURIN, WURZBOURG; AMERICAINE, AUTRICHIENNE, BATAVE, BELGE, DANOISE, ESPAGNOLE, FINLANDAISE, FRANÇAISE, HANOVRIENNE, HESSOISE, POLONAISE, PORTUGAISE, PRUSSIENNE, RUSSE, SARDE, SAXONNE, SUEDOISE ET WURTEMBERGEOISE;

DES DISPENSAIRES

de Brunswick, de Fulde, de la Lippe et du Palatinat;

DES PHARMACOPEES MILITAIRES

de Danemark, de France, de Prusse et de Wurzbourg;

DES FORMULAIRES ET PHARMACOPÉES

D'AMMON, AUGUSTIN, BERAL, BORIES, BRERA, BRUGNATELLI, CADET DE GASSICOURT, COTTEREAU, COX, ELLIS, FOY, GIORDANO, GUIBOURT, HUFELAND, MAGENDIE, PHOEBUS, PIDERIT, PIERQUIN, RADIUS, RATIER, SAUNDERS, SCHUBBARTH, SAINTE-MARIE, SOUBEIRAN, SPIELMANN, SWEDIAUR, TADDEI ET VAN MONS;

OUVRAGE CONTENANT

LES CARACTÈRES ESSENTIELS ET LA SYNONYMIE DE TOUTES LES SUBSTANCES CITÉES DANS CES RECUEILS, AVEC L'INDICATION, A CHAQUE PRÉPARATION, DE CEUX QUI L'ONT ADOPTÉE, DES PROCÉDÉS DIVERS RECOMMANDÉS POUR L'EXÉCUTER, DES VARIANTES QU'ELLE PRÉSENTE DANS LES DIFFÉRENTS FORMULAIRES, DES NOMS OFFICINAUX SOUS LESQUELS ON LA DÉSIGNE DANS DIVERS PAYS, ET DES DOSES AUXQUELLES ON L'ADMINISTRE;

ET PRECÉDÉ

DE TABLEAUX PRÉSENTANT LA CONCORDANCE DES DIVERS POIDS MÉDICINAUX DE L'EUROPE ENTRE EUX ET AVEC LE SYSTÈME DÉCIMAL;

PAR

A.-J.-L. JOURDAN,

Membre de l'Académie royale de médecine.

Morbos autem non eloquentia sed remediis curari.
CELSE.

SECONDE ÉDITION,

ENTIÈREMENT REFONDUE ET CONSIDERABLEMENT AUGMENTÉE.

TOME SECOND.

A PARIS,

CHEZ J.-B. BAILLIÈRE,

LIBRAIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE DE MÉDECINE,

RUE DE L'ÉCOLE-DE-MÉDECINE, 17;

A LONDRES, CHEZ H. BAILLIÈRE, 219, REGENT STREET.

1840.

79
K7
154

PHARMACOPÉE

UNIVERSELLE.

Simplex medicina non ubique sufficit, sed præstat sæpe nunc addere corrigens, nunc juvans.
BALDINGER.

M.

MACIS.

Fleurs de muscade; *Macis s. flores Macis.*

Muskatenblüthen (Al.); *mace* (An.); *talzuffur* (Ar.); *bungapala* (Ba.); *wassawasie* (Cy.); *jawatrie* (Duk. Hi.); *macias* (E.); *kumbang pala* (Ja.); *bunga bua pala* (Mal.); *bezbaz* (Pe.); *flor de noamoscida* (Por.); *jatipatri* (Sa.); *jadiputrie* (Tam.); *japatri* (Tel.).

ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fu. g. gr. han. he. li. o. p. po. pr. r. s. sl. su. t. w. *a. be. br. g. m. pid sa. sp.*

C'est une membrane laciniée et comme réticulée, mince, cartilagineuse, demi-transparente, et d'un jaune safrané, dont l'odeur et la saveur ressemblent à celles de la muscade.

Stimulant fort énergique, mais plutôt culinaire que médicinal. — Dose de la poudre, dix grains = 0,5 gram. à un scrupule = 1,27 gram.

On appelle ainsi l'arille, ou enveloppe moyenne entre la noix et la coque du muscadier.

SACCHARURE DE MACIS. (*bl.*)

Pr. Teinture de macis. . . . . un gros = 3,8 gram.
Sucre . . . . . une once = 30 gram.

Faites sécher, et pulvérisez le sucre.

Un gros = 3,8 gram. représente un grain = 0,05 gram. de macis.

OLÉOSUCRE DE MACIS.

Oleosaccharum macidis. (br.he. pa. w. *bl. ta.*)

Pr. Huile essentielle de macis . . . . . une goutte.
Sucre . . . . . un gros = 4 gram.

Mêlez par la trituration.

PASTILLES DE MACIS. (*bl. ta.*)

Pr. Saccharure de macis . . . . . seize onces = 500 gram.
Mucilage . . . . . seize gros = 61 gram.

Faites des tablettes de dix-huit grains = 0,96 gram., dont chacune représente un quart de grain = 0,013 gram. de macis. (*bl.*)

Pr. Eau de macis,
Sucre, de chaque . . . . . six onces = 170 gram.

Incorporez dans le sirop :

Sucre . . . . . une livre = 340 gram.
Huile de macis. . . . . un demi-gros = 1,75 gram.

Coulez en pastilles. (*ta.*)

Pr. Oléosucre de macis . . . . . huit parties.
Mucilage de gomme arabique. . . . . une partie.

Faites des tablettes de douze grains = 0,64 gram. (*bl.*)

TEINTURE DE MACIS.

Alcoolé de macis Tinctura s. Essentia macidis. (br. ham. han. he. sl. *bl. cot. gu. ta.*)

Pr. Macis . . . . . une partie.
Alcool (33 degrés). . . . . six parties.

Exprimez et filtrez au bout de huit jours. (br. ham. han. he. pa. sl. *ta.*)

cot. prescrit quatre parties d'alcool; — *bl.* et *gu.* huit.

Dose, trente gouttes et plus.

ESPRIT DE MACIS.

Alcoolat de macis; Spiritus macidis. (*cot.*)

Pr. Macis . . . . . une partie.
Alcool (32 degrés) . . . . . huit parties.

Après quatre jours de macération, distillez tout l'alcool.

RATAFIA DE MACIS. (*ta.*)

Pr. Esprit de macis,
Sirop de sucre, de chaque. . . . . parties égales.

Mêlez bien ensemble.

SIROP DE MACIS. (*ta.*)

Pr. Eau de macis . . . . . une partie.
Sucre . . . . . deux parties.

Faites fondre au bain-marie.

HUILE ESSENTIELLE DE MACIS.

Oléole de macis; Oleum macidis æthereum,

Ætheroleum macidis. (ba. br. d. fa. ham. han. he. pa. po. pr. r. sl. w. wu. *gi. ta. vm.*)

Pr. Macis . . . . . à volonté.
Eau . . . . . quantité suffisante.

Après suffisante infusion, distillez, et séparez l'huile du produit.

Dose, quatre à douze gouttes.

GOUTTES CARMINATIVES. (*rad.*)

Pr. Huile de macis. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Ether nitrique. . . . . un gros et demi = 6 gram.

Douze gouttes, toutes les deux heures, sur du sucre, dans la colique venteuse.

MAGNÉSIUM.

Métal inusité, mais dont on a employé les composés suivants :

CHLORURE DE MAGNÉSIUM.

Chlorure magnésique, Hydrochlorate ou Muriate de magnésie ; Hydrochloras s. Murias magnesiæ, Chloruretum magnesicum. (f. par. *gu. so. vm.*)

Pr. Carbonate de magnésie . . . . . à volonté.
Acide hydrochlorique . . . . . quantité suffisante

pour dissoudre ; filtrez, évaporez, et laissez cristalliser par refroidissement.

Ce sel est employé dans la fabrication des eaux minérales artificielles.

SULFURE DE MAGNÉSIUM.

Sulphuretum magnesii, Magnesia sulphurata.

Aucune pharmacopée n'indique de procédé pour préparer ce corps, qu'on obtient en faisant fondre du soufre avec de la magnésie, ou bouillir cette dernière avec de l'eau et du soufre, ou en mêlant une dissolution de sulfate de magnésie avec une dissolution de sulfure de baryum, ou enfin en faisant passer un courant de gaz acide sulfhydrique à travers de l'hydrate de magnésie délayé dans de l'eau.

Dose, cinq à quinze grains = 0,27 à 0,8 gram. deux ou trois fois par jour. Un à deux scrupules, = 1,27 à 2,55 gram., à doses rapprochées les unes des autres, dans les empoisonnements.

SIROP DE SULFURE DE MAGNÉSIUM. (*rad.*)

Pr. Sulfure de magnésium . . . une demi-once = 15 gram.
Eau de fenouil. . . . . six onces = 180 gram.

Passez la solution, et ajoutez à la colature :

Sucre. . . . . quinze onces = 450 gram.

℞ Chaque once = 30 gram. contient douze grains. = 0,7 gram. de sulfure. — Par cuillerées, dans les exanthèmes chroniques, la coqueluche et les catarrhes anciens.

POTION STIMULANTE. (*rad.*)

Pr. Sulfure de magnésium . . . dix-huit grains = 1,1 gram.
Beurre de cacao . . . . . deux gros = 7 gram.
Sucre. . . . . trois gros = 11 gram.
Huile d'amandes douces . . une demi-once = 15 gram.

A prendre par cuillerées.

OXIDE DE MAGNÉSIUM.

Magnésie, Magnésie pure ou calcinée ; Magnesia alba calcinata s. pura s. usta. (a. am. ams. au. b. ba. be. d. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. *br. c. col. gi. gu. so. sp. sw. ta. vm.*)

Pr. Sous-carbonate de magnésie . . . . . à volonté.

Calcinez-le dans un creuset jusqu'à complet dégagement de l'eau et de l'acide carbonique qu'il renferme.

La magnésie pure est généralement préférée au carbonate ; aussi réunissons-nous ici toutes les formules dans lesquelles figurent l'une et l'autre de ces substances.

SACCHAROLÉ DE MAGNÉSIE.

Poudre de magnésie sucrée. (*col. gu. so.*)

Pr. Magnésie,
Sucre, de chaque. . . . . parties égales.

Broyez bien ensemble.

POUDRE DE MAGNÉSIE COMPOSÉE.

Poudre anti-acide ou absorbante ; Pulvis antiacidus s. infantum s. puerorum citrinus. (b*. be. fi. han. he. li. r. w. *au. e. ph. pid. pie. sp. sw.*)

Pr. Magnésie . . . . . huit parties.
Cannelle . . . . . une partie.

Mêlez. (r.)

Pr. Magnésie . . . . . trois parties.
Colombo . . . . . deux parties.

Mêlez. (*e.*)

Pr. Magnésie,
Oléosucre de fenouil, de chaque. . . . . parties égales.

Mêlez. (*ph.*)

Pr. Magnésie . . . . . six parties.
Oléosucre de menthe poivrée . . . . . une partie.

Mêlez. (*sw*.*)

Pr. Magnésie . . . . . huit parties.
Sucre . . . . . quatre parties.
Cannelle . . . . . une partie.

Mêlez. (r.)

fu. prescrit douze parties de magnésie, huit de sucre et une de cannelle.

Pr. Magnésie . . . . . seize parties.
Cannelle . . . . . une partie.
Réglisse. . . . . quatre parties.

Mêlez. (li. w.)

Pr. Magnésie. . . . . huit parties.
Sucre. . . . . quatre parties.
Fenouil. . . . . une partie.

Mêlez. (*pid.*)

Pr. Magnésie. . . . . quatre parties.
Ecorce d'orange,
Fenouil, de chaque. . . . . une partie.

Mêlez. (fe. fu. li.)

au. prescrit deux parties de magnésie, une d'écorce d'orange et une de fenouil.

Pr. Magnésie. . . . . quatre parties.
Cannelle,
Fenouil, de chaque. . . . . une partie.

Mêlez. (*c.*)

Pr. Magnésie. . . . . quarante-huit parties.
Muscade. . . . . une partie.
Cannelle. . . . . trois parties.

Mêlez. (*sw.*)

Pr. Magnésie,
Sucre de lait, de chaque. . . . . huit parties.
Cascarille. . . . . une partie.
Oléosucre de fenouil. . . . . trois parties.

Mêlez. (*sm.*)

Pr. Magnésie. . . . . quatre parties.
Gentiane,
Fenouil, de chaque. . . . . une partie.

Mêlez. (*au.*)

Pr. Magnésie. . . . . huit parties.
Cumin . . . . . six parties.
Iris de Florence. . . . . quatre parties.
Safran. . . . . une partie.

Mêlez. (*pie. sp.*)

Pr. Magnésie . . . . . six parties.
Iris de Florence,
Anis,
Sucre, de chaque. . . . . deux parties.
Safran. . . . . une partie.

Mêlez. (b*. ham. he. *ph. sp.*)

POUDRE GALACTOPOIÉTIQUE DE ROSENSTEIN. (b*. br. ham. o. r. sl. *ca. fo. gu. ph. pid. rad. so vm.*)

Pr. Magnésie. . . . . huit parties.
Ecorce d'orange,
Fenouil, de chaque. . . . . une partie.
Sucre. . . . . deux parties.

Mêlez. (ham. sl. *gu. so.*)

ca. et fo. prescrivent quatre parties de magnésie, une d'écorce, une de fenouil, et deux de sucre; — *ph.* quatre de magnésie et une de chacune des autres substances; — br. quatre de magnésie, une d'écorce, deux de fenouil et une de sucre; — *rad.* six de magnésie, une d'écorce, deux de fenouil et deux de sucre; — r. deux de magnésie, quatre d'écorce, quatre de fenouil et une de sucre.

Pr. Magnésie. . . . . quatre parties.
Ecorce d'orange,
Fenouil, de chaque. . . . . une partie.
Sucre. . . . . six parties.

Mêlez. (*gu.*)

Pr. Magnésie. . . . . huit parties.
Ecorce d'orange,
Fenouil, de chaque. . . . . une partie.

Mêlez. (*pid.*)

o. et *vm.* doublent, et b*. quadruple la quantité d'écorce d'orange et de fenouil.

Dose, dix à douze grains = 0,5 à 0,64 gram., trois fois par jour.

POUDRE PURGATIVE. (fe. *au. ra.*)

Pr. Magnésie. . . . . deux parties.
Crème de tartre . . . . . une partie.

Mêlez. (*ra.*)

fe. et *au.* prescrivent huit parties de magnésie et une de rhubarbe.

Dose, depuis un scrupule = 1,27 gram. jusqu'à un gros = 3,8 gram.

BOLS STOMACHIQUES. (ff. *ca. fo.*)

Pr. Magnésie. . . . . cinq parties.
Safran. . . . . trois parties.
Cannelle . . . . . deux parties.
Sirop de sucre . . . . . quantité suffisante.

Faites des bols. — Dose, trois à six par jour.

TABLETTES DE MAGNÉSIE.

Tablettes anti-acides; *Tabellæ absorbentes, Trochisci antacidi.* (am. an. ed. f. p. par. *bl. col. gu. pie. rad. so. sw. ta. vm.*)

Pr. Magnésie. . . . . une partie.
Sucre cuit en consistance. . . . . huit parties.

Faites des tablettes. (*vm.*)

Pr. Magnésie . . . . . trois parties.
Sucre . . . . . seize parties.
Mucilage de gomme adragant . . . quantité suffisante.

Faites des tablettes de seize grains = 0,85 gram. (an. f. par. *col. rad. ta.*)

Pr. Magnésie. . . . . deux onces = 61 gram.
Sucre. . . . . quatorze onces = 428 gram.
Gomme adragant,
— arabique, de chaque. . . deux gros = 7,6 gram.
Eau de fleurs d'oranger. . . deux onces = 61 gram.

Faites des pastilles de seize grains = 0,85 gram. (*gu. so.*)

Pr. Magnésie. . . . . six onces = 190 gram.
Sucre. . . . . trois onces = 95 gram.
Muscade. . . . . un scrupule = 1,3 gram.
Mucilage de gomme adragant. . . . quantité suffisante.

Faites des tablettes de seize grains = 1 gram. (ed. *pie.*)

am. p. *br. c.* et *sw.* aromatisent avec du gingembre.

TABLETTES DE MAGNÉSIE AU CHOCOLAT. (*ca. cot. fo. ph.*)

Pr. Magnésie. . . . . quatre onces = 122 gram.
Chocolat. . . . . douze onces = 367 gram.
Sucre. . . . . une livre et demie = 750 gram.
Mucilage de gomme adragant. . . . quantité suffisante.

Faites des pastilles de vingt-quatre grains = 1,27 gram.

ÉLECTUAIRE ANTI-ACIDE.

Electuaire de magnésie; *Electuarium antacidum.* (br. li. *ca. fo. ph. sp. sw.*)

Pr. Magnésie. . . . . une once = 30 gram.
Anis. . . . . une demi-once = 15 gram.
Sirop de chicorée composé. . . trois onces = 90 gram.

Mêlez. (br.)

Pr. Magnésie. . . . . six gros = 23 gram.
Anis. . . . . une demi-once = 15 gram.
Safran. . . . . un gros = 3,8 gram.
Sirop de chicorée composé. . . . . quantité suffisante.

Mêlez. (*ca. fo. ph. sp.*)

Pr. Magnésie. . . . . six gros = 22 gram.
Fenouil,
Charbon, de chaque . . . . . trois gros = 11 gram.

Safran. . . . . un gros = 4 gram
Sirop de sucre. . . . . huit onces = 240 gram.

Mêlez. (li.)

Pr. Magnésie. . . . . une once et demie = 45 gram.
Herbe de menthe crépue. . . . une once = 30 gram.
Safran. . . . . un gros = 4 gram.
Rhubarbe. . . . . deux gros = 7 gram.
Miel dépuré. . . . . six onces = 22 gram.

Mêlez. (li.)

Pr. Magnésie. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Conserve de menthe crépue. . . une once = 30 gram.
Poudre aromatique. . . . . un gros = 3,8 gram.
Sirop de menthe crépue. . . . . quantité suffisante.

Mêlez. (*sw.*)

Dose, un à deux gros = 4 à 7 gram. et plus.

EAU DE MAGNÉSIE. (f. *ph.*)

Pr. Sulfate de magnésie. . . . . sept gros = 26,7 gram.
Carbonate de soude. . . . . neuf gros = 34 gram.
Eau. . . . . vingt onces = 610 gram.
Acide carbonique. . . . . six volumes.

La liqueur contient deux gros = 7,6 de magnésie transformée en bicarbonate, et un très faible excès d'acide.

EAU DE MAGNÉSIE GAZEUSE. (am. b*. f. *c. gu.*)

Pr. Sous-carbonate de magnésie. . . trois gros = 12 gram.
Eau gazeuse. . . . . huit pintes = 3784 gr.

Mêlez. (am. b*. *c.*)

Pr. Sous-carbonate de magnésie. . . . cinquante grammes.
Eau distillée. . . . . dix litres.
Acide carbonique. . . . . cinquante litres.

Dissolvez. (*gu.*)

Cette dernière liqueur contient près de trois grains = 0,16 grains de sel par once = 30 gram.

Pr. Sulfate de magnésie. . . trois gros et demi = 14 gram.
Carbonate de soude . quatre gros et demi = 18 gram.
Eau. . . . . vingt onces = 610 gram.
Acide carbonique. . . . . six volumes.

La solution contient un gros = 4 gram. de magnésie transformée en bicarbonate, et un excès d'acide carbonique. (f.)

POTION ANTI-ACIDE. (*bl. ca. fo.*)

Pr. Magnésie. . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Sirop de gingembre. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Eau de menthe poivrée, deux onces et demie = 66 gram.
Esprit de lavande composé, un demi-gros = 1,9 gram.
— de carvi. . . . . une demi-once = 15 gram.

Une cuillerée toutes les heures. (*fo.*)

Pr. Magnésie. . . . . un gros = 3,8 gram.
Savon médicinal. . . . . trois gros = 11,5 gram.
Eau. . . . . quatre onces = 122 gram.
Sirop de guimauve. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*ca.*)

Pr. Magnésie. . . . . quatre scrupules = 5 gram.
Saccharure de cannelle. . . . quatre gros = 15 gram.
Eau. . . . . quatre onces = 122 gram.

Mêlez. (*bl.*)

POTION ANTI-ACIDE DE BERENDS. (*ph. rad.*)

Pr. Magnésie. . . . . un gros = 4 gram.
Eau de menthe crépue . . trois onces = 90 gram.
Sirop d'écorce d'orange. . une demi-once = 15 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

POTION ANTI-ACIDE DE SCHÆFFER. (*rad.*)

Pr. Magnésie. . . . . quinze grains = 0,9 gram.
Eau de menthe crépue, une once et demie = 45 gram.
Sirop de safran. . . . . une demi-once = 15 gram.
Laudanum liquide. . . . . deux à quatre gouttes.

A prendre par cuillerées.

POTION ANTI-ACIDE DE VOGT. (*ph.*)

Pr. Magnésie . . . . . un demi-gros = 2 gram.
Teinture aqueuse de rhubarbe . . . un gros = 4 gram.
Eau de menthe crépue . . . . . six gros = 22 gram.
Sirop de guimauve. . . . . une once = 30 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

POTION ANTICHOLÉRIQUE. (*am.*)

Pr. Magnésie calcinée . . . . deux scrupules = 2,5 gram.
Sirop de rhubarbe,
Eau de fenouil, de chaque, . une demi-once = 15 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

Pr. Magnésie calcinée . . . . . trois gros = 11 gram.
Teinture aqueuse de rhubarbe,
Eau de menthe poivrée, de ch., deux onces = 60 gram.
Laudanum liquide . . un demi-gros à un gros = 2 à 3 gram.
Ether sulfurique . . . . . deux gros = 7 gram.

Une cuillerée toutes les heures.

POTION LITHONTRIPTIQUE DE BRANDE. (*e.*)

Pr. Magnésie . . . . . un gros = 4 gram.
Infusion de gentiane . . . . . six onces = 190 gram.

Trois verrées par jour, dans la gravelle rouge.

POTION PURGATIVE. (am. *c. e. pie. sm.*)

Pr. Magnésie . . . . . deux gros = 7,6 gram.
Décoction de pois chiches . . . . . une verrée.
Sirop de capillaire . . . . . deux onces = 61 gram.

Mêlez. (*pie.*)

Pr. Décoction d'un gros de rhubarbe, six onces = 180 gram.
Magnésie . . . . . un gros = 4 gram.
Essence d'anis . . . . . deux à quatre gouttes.

Mêlez. (*vm.*)

Pr. Magnésie . . . . . un demi-gros = 2 gram.
Rhubarbe. . . . . six grains = 0,4 gram.
Sucre . . . . . un gros = 4 gram.
Essence de menthe poivrée . . . . . six gouttes.
Eau. . . . . une once et demie = 46 gram.

Mêlez. (*e.*)

Pr. Magnésie . . . . . un gros = 4 gram.
Carbonate d'ammoniaque liquide, une once = 31 gram.
Eau de cannelle . . . . . trois onces = 95 gram.
— pure . . . . . cinq onces et demie = 170 gram.

Mêlez. (am. *c.*)

POTION PURGATIVE DE DEWEEZ. (*e.*)

Pr. Magnésie . . . . . un demi-gros = 2 gram.
Teinture d'asa . . . . . quarante gouttes.
— d'opium . . . . . vingt gouttes.
Sucre . . . . . un gros = 4 gram.
Eau. . . . . une once = 31 gram.

Vingt-cinq gouttes pour un enfant de deux à quatre mois.

CARBONATE DE MAGNÉSIE.

Carbonate magnésique, Craie ou Terre magnésienne, Magnésie blanche; Magnesia alba s. ærata s. carbonata s. subcarbonica s. mitis s. Edinburgensis s. salis Ebshamensis s. salis amari, Carbonas magnesiæ s. magnesicus, Terra amara.

1° Tel qu'on le trouve dans le commerce.

am. dd. f. ff. c. *pa. sa.*

Blanc, insipide, inodore, d'un aspect terreux, d'une texture compacte, d'un grain fin, et assez tenace.

2° Fabriqué de toutes pièces.

a. ams. au. b. ba. be. br. d. du. e. ed. fe. fi. fu. g. ham. han. he. li. lo o p. pa. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. *br. c. cot. gi. gu, pid. so. sp. sw. ta. vm.*

Pr. Sulfate de magnésie . . . . . deux parties.
Eau bouillante . . . . . huit parties.

Filtrez la solution, versez-y peu à peu une autre solution d'une partie de sous-carbonate de potasse dans quatre d'eau, recueillez et desséchez le précipité.

Dose, six à vingt grains = 0,3 à 1,06 gram., comme absorbant; trois à six gros = 11,5 à 23 gram., comme laxatif.

PHOSPHATE DE MAGNÉSIE.

Phosphate magnésique; *Phosphas magnesiæ.* (b*.)

Pr. Magnésie . . . . . à volonté.
Acide phosphorique . . . . . quantité suffisante

pour saturer l'oxide; filtrez la liqueur, et évaporez à siccité.

Préconisé au début du rachitisme. Dose, dix grains = 0,5 à un demi-gros = 1,9 gram.

SILICATE DE MAGNÉSIE.

Silicate magnésique.

1° *Craie de Briançon*; *Creta gallica.*

Französische Kreide (Al.).

br.

En masses solides, formées de petites écailles nacrées ou satinées.

2° *Talc*; *Stella terræ, Talcum Venetæ.*

Gemeiner Talk, Talck (Al.).

br. w. *g. sp.*

En lames flexueuses, brillantes, d'un blanc verdâtre, onctueuses au toucher, très tendres, flexibles, non élastiques, faciles à rayer.

ARCANE COSMÉTIQUE. (b*).

Pr. Talc de Venise . . . . . un gros = 4 gram.
Huile de camphre. . . . . deux gros = 7 gram.

Faites digérer au bain-marie, et mêlez.

SULFATE DE MAGNÉSIE.

Sulfate magnésique, Magnésie sulfatée, Sel de canal, Sel cathartique amer, Sel d'Epsom, de Seydlitz, de Seidschutz, Vitriol magnésien; *Magnesia sulphurica s. vitriolata, Sal amarum s. anglicanum s. anglicum s. anglicanum cathartieum s. catharticum amarum s. Ebshamense s Epsomiense s. Seydschutzense s. Sedlitzense, Sulphas magnesiæ s. magnesicus, Terra amara sulphurica s. vitriolata, Vitriolum magnesiæ.*

Bittersalz, schwefelsaure Talkerde (Al.); *bittersalt* (An.); *engelek laxeersalt* (D.); *sal amargo, sal de la higuera* (E.); *sale amaro* (I.); *sol gorzka* (Po.); *sal cathartico amargo* (Por.); *bittersalt* (Su.).

En prismes à quatre pans, terminés par des pyramides à quatre faces, ou par un sommet dièdre, blancs, efflorescents, éprouvant la fusion aqueuse au feu, et d'une saveur très amère.

Toutes les pharmacopées prescrivent de le prendre dans le commerce, et de le purifier en le faisant dissoudre dans de l'eau chaude, évaporant la liqueur jusqu'à pellicule, et la laissant cristalliser.

Dose, depuis trois gros = 11,5 gram. jusqu'à une once et demie ou deux onces = 45 à 61 gram.

POUDRE DE CHELTENHAM.

Poudre saline composée. (b*. ed. c.)

Pr. Sulfate de magnésie,
Sel de cuisine, de chaque . . . . . quatre parties.
Sulfate de potasse . . . . . trois parties.

Mêlez ensemble les trois sels pulvérisés à part.

Une cuillerée à café dans un litre d'eau.

POUDRE DIGESTIVE (br.)

Pr. Sulfate de magnésie . . . . . deux onces = 60 gram.
Nitre,
Crème de tartre,
Racine de pied-de-veau, de chaq., une once = 30 gram.
Sel ammoniac. . . . . six gros = 22 gram.

Faites une poudre.

POUDRE PURGATIVE. (*e.*)

Pr. Sulfate de magnésie,
Quinquina, de chaque . . . . . six gros = 23 gram.

Faites quatre paquets. — Un toutes les deux heures.

EAU SALINE PURGATIVE.

Hydrolé de sulfate de magnésie. (*bl.*)

Pr. Sulfate de magnésie. . . . . quinze parties.
Eau . . . . . une partie.

On verse deux gros = 7,6 gram. de la solution dans un verre de quatre onces = 122 gram., qu'on emplit d'eau.

BOUILLON PURGATIF. (*fo.*)

Pr. Sulfate de magnésie. . . . . deux onces = 61 gram.
Bouillon de veau. . . . . deux livres = 1 kilogr.

A prendre par tasses dans la journée.

EAU AMÈRE GAZEUSE. (fe. fu. su. *gi. ra. vm.*)

Pr. Sulfate de magnésie. . . . . sept parties.
Eau . . . . . trente-six parties.

Filtrez la solution, et saturez-la d'acide carbonique. (su.)

Pr. Sulfate de magnésie. . . . . trois parties.
Eau . . . . . vingt-deux parties.

Ajoutez à la solution :

Acide carbonique liquide. . . . . vingt-deux parties.

Mêlez bien. (fi. *vm.*)

Pr. Eau . . . . . trois livres et demie = 1275 gram.
Acide sulfurique étendu de six parties d'eau,
dix gros = 38 gram.
Sous-carbonate de magnésie . . . trois gros = 11,5 gram.

Faites dissoudre. (*ra.*)

Pr. Sulfate de magnésie . . . . . une once = 30 gram.
Eau . . . . . quatre onces = 122 gram.
Sous-carbonate d'ammoniaque liquide,
Acide sulfurique étendu d'eau,
de chaque, un scrupule = 1,27 gram.

Mêlez. (fe. *gi.*)

EAU DE SEDLITZ. (*fo. gu. so.*)

Pr. Sulfate de magnésie . . . . . deux gros = 7,6 gram.
Chlorure de magnésium . . dix-huit grains = 0,96 gram.
Eau gazeuse à trois volumes. . vingt unces = 610 gram.

Dissolvez.

EAU DE SEYDSCHUTZ. (*gu. ph. so.*)

Pr. Sulfate de magnésie . . . trois gros et demi = 13 gram.
Chlorure de calcium. . . . . sept grains = 0,37 gram.
Sulfate de chaux . . . . . un grain = 0,05 gram.
Carbonate de chaux. . . . . deux grains = 0,1 gram.
— de magnésie . . . . quatre grains = 0,2 gram.
Eau gazeuse à cinq volumes . . . . . un litre.

Faites dissoudre. (*gu. so.*)

Dœbereiner a donné la formule suivante :

Pr. Sulfate de magnésie,
deux cent soixante-quinze grains = 17 gram.
Carbonate de magnésie. . huit à dix grains = 0,5 à 0,62 gr.
Eau de Seltz naturelle. . . . seize onces = 480 gram.

Faites dissoudre. (*ph.*)

ÉMULSION PURGATIVE DE WENDT. (*rad.*)

Pr. Sulfate de magnésie . . . . . deux gros = 7 gram.
Manne . . . . . une once = 30 gram.
Emulsion simple . . . . . quatre onces = 120 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

LAVEMENT PURGATIF. (du. wu. *au. e.*)

Pr. Manne . . . . . une once = 31 gram.
Décoction de camomille . . . . dix onces = 310 gram.

Ajoutez à la solution :

Sulfate de magnésie. . . . une demi-once = 15 gram.
Huile d'olives. . . . . une once = 31 gram.

Mêlez. (du. *c.*)

Pr. Camomille . . . . . deux onces = 60 gram.
Graine de lin . . . . . une once = 30 gram.
Eau . . . . . quantité suffisante

pour obtenir six onces = 180 gram. de décoction.

Ajoutez à la colature :

Sulfate de magnésie. . . . une demi-once = 15 gram.
Huile de lin . . . . . une once et demie = 45 gram.

Mêlez. (*au.*)

Pr. Sulfate de magnésie . . . . . six gros = 22 gram.
Eau chaude. . . . . dix onces = 300 gram.

Faites dissoudre. (ww.)

Pr. Sulfate de magnésie . . . . . deux onces = 62 gram.
Infusion de séné . . . . . une pinte = 473 gram.

Faites dissoudre. (*e.*)

Pr. Sulfate de magnésie . . . . . deux onces = 62 gram.
Décoction d'amidon . . . . . une pinte = 473 gram.

Ajoutez à la solution :

Huile d'olives. . . . . une once = 31 gram.

Mêlez. (*e.*)

Pr. Sulfate de magnésie . . . . . deux gros = 7 gram.
Savon . . . . . une demi-once = 15 gram.
Décoction de gruau. . . . . huit onces = 240 gram.

Faites dissoudre. (*au.*)

LAVEMENT PURGATIF DE BERENDS. (*rad.*)

Pr. Sulfate de magnésie,
six gros à une once et demie = 22 à 45 gr.
Décoction d'avoine. . . . . six onces = 180 gram.
Oxymel,
Huile de lin, de chaque . . . . une once = 30 gram.

PETIT-LAIT APÉRITIF DE VAN-SWIETEN. (*sm.*)

Pr. Petit-lait clarifié. . . . . un demi-litre.
Racine et herbe de pissenlit,
Herbe de fumeterre,
Feuilles de cresson,
— de cerfeuil, en tout. . . . . une poignée.

Faites bouillir, exprimez, et dissolvez dans la colature :

Sel de Seignette. . . . un à deux gros = 3,8 à 7,6 gr.
Miel de Narbonne . . . . . six gros = 23 gram.

A prendre tous les matins, en quatre verrées.

POTION PURGATIVE. (fe. w. ww. *au. b. e. fo. sa. sw.*)

Pr. Sulfate de magnésie.
Manne, de chaque . . . . . une once = 30 gram.
Eau chaude. . . . . quatre onces = 1200 gram.

Passez la solution. (ww.)

Pr. Sulfate de magnésie. . . . . une once = 30 gram.
Eau bouillante . . . . . une livre = 500 gram.

Ajoutez à la solution :

Magnésie . . . . . huit à dix grains = 0,4 à 0,5 gr.

Mêlez. (*sw.*)

Pr. Sulfate de magnésie,
Infusion de rhubarbe, de chaque, une once = 30 gram.
Eau de mélisse. . . . . deux onces = 60 gram.

Mêlez. (*au.*)

Pr. Sulfate de magnésie . . . . . six gros = 23 gram.
Carbonate de magnésie. . . trois gros = 11,5 gram.
Eau de menthe poivrée. . . . cinq onces = 153 gram.
Vinaigre colchitique. . . . une demi-once = 15 gram.
Sirop simple. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*fo.*)

Pr. Sulfate de magnésie. . . . . six gros = 23 gram.
Magnésie. . . . . six grains = 0,3 gram.
Eau. . . . . trois onces = 92 gram.
Teinture de cardamome. . . . . un gros = 3,8 gram.

Mêlez. (*sw.*)

Pr. Sulfate de magnésie. . . . . trois onces = 90 gram.
— de potasse,
Tartrate de potasse, de ch., une demi-once = 15 gram.
Eau. . . . . quinze onces = 450 gram.

Filtrez la solution. (w.)

Pr. Sulfate de magnésie . . . . . six gros = 22 gram.
Eau de fontaine. . . . . trois onces = 90 gram.
Teinture de séné. . . . . six gros = 22 gram.

Mêlez. (*sa.*)

Pr. Feuilles de séné. . . . . six gros = 23 gram.
Manne,
Sulfate de magnésie. . . . . une once = 31 gram.
Petit cardamome. . . . . deux gros = 8 gram.
Eau bouillante. . . . . une pinte = 473 gram.

Passez au bout d'un quart d'heure. (*e.*)

Pr. Feuilles de séné . . . . . trois gros = 11 gram.
Sulfate de magnésie . . . . . six gros = 22 gram.
Eau bouillante. . . . . six onces = 180 gram.

Passez après douze heures d'infusion. (fe.)

Pr. Infusion d'une demi-once de séné. huit onces = 245 gram.
Sulfate de magnésie. . . . . une once = 30 gram.

Faites dissoudre. (*b.*)

Pr. Infusion d'une demi-once de séné,
quatre onces = 122 gram.
— de rhubarbe. . . . . six onces = 184 gram.
Sulfate de magnésie . . . . . une once = 30 gram.

Faites dissoudre. (*b.*)

POTION PURGATIVE DE RICHTER. (*rad.*)

Pr. Huile de lin. . . . . deux onces = 60 gram.
Gomme arabique. . . . . quantité suffisante.
Eau de camomille . . . . . cinq onces = 150 gram.
Sulfate de magnésie. . . . . une once = 30 gram.
Suc de citron. . . . . six gros = 22 gram.
Extrait aqueux d'opium. . . . deux grains = 0,12 gram.
Sirop de coquelicot. . . . . une once = 30 gram.

Une cuillerée tous les quarts d'heure.

POTION PURGATIVE STIBIÉE. (*bl. e.*)

Pr. Sulfate de magnésie . . . une demi-once = 15 gram.
Tartre stibié. . . . . un demi-grain = 0,026 gr.
Manne. . . . . une once et demie = 45 gram.
Eau. . . . . quatre onces = 122 gram.

Faites dissoudre. (*bl.*)

Pr. Sulfate de magnésie. . . . . une once = 31 gram.
Tartre stibié. . . . . un grain = 0,06 gram.
Suc de citron . . . . . une once = 31 gram.
Eau. . . . . trois onces = 93 gram.

Mêlez. (*e.*)

EAU DE TREVEZ. (*ca. fo.*)

Pr. Sulfate de magnésie . . . . . une once = 30 gram.
Tartre stibié. . . . . un demi-grain = 0,026 gr.
Eau. . . . . deux livres = 1 kilogr.

Dose, un verre d'heure en heure.

TISANE LAXATIVE. (*rad.*)

Pr. Millefeuille . . . . . une once et demie = 45 gram.
Sulfate de magnésie . . . . . une once = 30 gram.
Anis. . . . . un gros = 4 gram.
Eau bouillante . . . . . deux livres = 720 gram.

Passez au bout d'une demi-heure. — A prendre par demi-tasses.

TISANE PURGATIVE DE REIL. (*rad.*)

Pr. Sulfate de magnésie. . . . . une once = 30 gram.
Tartre stibié. . . . . trois grains = 0,2 gram.
Laudanum liquide. . . . . un gros = 4 gram.
Décoction de deux onces de malt. trois livres = 1080 gr.

Une tasse, toutes les deux heures, jusqu'à ce que l'effet se produise.

MAGNOLIER.

Magnolier glauque; Magnolia glauca, L.

Tweel sented magnolia (An.).

ani. *c.*

Petit arbuste (polyandrie polygynie, L.; magnoliacées, J.) de l'Amérique septentrionale. (*Fig.* Dill. *Elth. tab.* 168, fig. 205.)

L'écorce a une odeur aromatique, qui se rapproche de celle du sassafras.

Tonique, stimulant, diaphorétique. — On emploie la teinture dans les rhumatismes chroniques; on s'en est servi aussi dans les fièvres intermittentes.

MAHOGON.

On emploie en médecine deux espèces de ce genre de plantes :

1° *Mahogon d'Amérique, Acajou à meubles*; *Swietenia Mahagoni*, L.

d. *br. g. m.*

Grand arbre (décandrie monogynie, L.; méliacées, J.) de l'Amérique méridionale. (*Fig.* Cat. *Carol.* II. tab. 20.)

On emploie l'écorce du tronc et des branches (*cortex ligni Mahagoni*), qui est en morceaux presque plats, longs d'un pied, rudes, et d'un gris brun. Celle des rameaux est en morceaux roulés, de la longueur de la main et moins, d'un gris blanchâtre clair en dehors, d'un rouge brun foncé à l'intérieur, inodores, et doués d'une saveur très astringente, un peu amère.

2° *Mahogon fébrifuge*; *Swietenia febrifuga*, Roxb.

Rohun (Beng.); *Swamy* (Can.); *patranga* (Sa.); *schemmarum* (Tam.); *Soimida* (Tel.).

d. du. *e. g.*

Arbre de la côte de Coromandel. (*Fig.* Roxb. *pl. Corom.* I. tab. 17.)

On emploie l'écorce (*cortex Soymidæ*), qui est en morceaux de différentes grandeurs, ordinairement d'un à deux pieds de long, sur un à huit pouces de large, et d'une épaisseur médiocre. Couverte d'un épiderme mince, rude, gris-cendré et en quelque sorte ponctuée, elle est rouge de feu, cassante, compacte et susceptible de poli. Elle a une odeur agréable, faiblement aromatique; une saveur très amère, astringente et un peu balsamique.

Fébrifuge. — Dose de la poudre, un scrupule = 1,27 gram.

MALT.

Maltum, Malthum.

Gerstenmalz (Al.); *byne* (An.); *malt* (D. Su.); *grano tosto* (I.).

ba. d. du. po. pp. pr. r. s. *be. m. sp. sw.*

Orge dont on a arrêté la germination par l'action d'une forte chaleur, et dont on a détaché les germes.

Le malt moulu prend le nom de *Drèche*. Il contient plus d'amidon, de sucre et de gomme que l'orge non germé; aussi est-il préférable à celui-ci comme émollient. C'est lui qui fait la base de la bière. On s'est trop empressé peut-être de le ranger parmi les antiscorbutiques.

INFUSION DE MALT.

Infusum malti. (li. su. *e. sp.*)

Pr. Malt écrasé. . . . . une livre = 360 gram.
Eau bouillante. . . . . douze livres = 4320 gram.

Faites infuser pendant quelques heures, et passez.

Epaissie jusqu'en consistance de miel, cette infusion prend le nom d'*Essence de malt*.

DÉCOCTION DE MALT.

Decoctum malti. (b*. ff. pp. wu. *au. ph. sa. sw.*)

Pr. Drèche. . . . . quatre onces = 120 gram.
Eau. . . . . quatre livres = 1440 gram.

Faites réduire du quart par la coction. (pp. *au.*)

Pr. Malt . . . . . six onces = 180 gram.
Eau. . . . . quatre livres = 1440 gram.

Après un quart d'heure d'ébullition, ajoutez :

Fenouil. . . . . un demi-gros = 2 gram.

Passez au bout de quelque temps. (*sa.*).

Pr. Drèche . . . . . quatre onces = 125 gram.
Eau. . . . . suffisante quantité

pour obtenir un litre de colature, en ajoutant sur la fin :

Réglisse. . . . . un gros = 4 gram.

Décantez. (ff.)

Pr. Drèche. . . . . six onces = 180 gram.
Eau . . . . . six livres = 2160 gram.

Réduisez d'un tiers par la coction, en ajoutant sur la fin :

Fenouil . . . . . quatre scrupules = 5 gram.
Réglisse. . . . . deux gros = 7 gram.

Passez. (b*. *ph.*)

Pr. Malt . . . . . six onces = 184 gram.
Eau. . . . . cinq livres = 2 kil. 1/2.

Réduisez à quatre livres = 2 kilog., et ajoutez à la colature :

Sirop d'acide citrique . . . quatre onces = 122 gram.

Mêlez bien. (*sw.*)

Pr. Malt. . . . . trois onces = 90 gram.
Eau . . . . . trois livres = 1080 gr.

Réduisez du tiers, et ajoutez à la colature :

Suc de citron . . . . . une demi-once = 15 gram.
Vin du Rhin . . . . . quatre onces = 120 gram.

Mêlez. (*ph.*)

Pr. Malt. . . . . deux onces = 60 gram.
Eau. . . . . quatre livres = 1440 gram.

Faites bouillir, et ajoutez à la colature :

Oximel. . . . . trois onces = 90 gram.

Mêlez. (wu.)

LAVEMENT ADOUCISSANT. (*ph.*)

Pr. Drèche,
Racine de guimauve,
Orge mondé, de chaque. . . . deux gros = 7 gram.

Faites bouillir avec deux grandes tasses d'eau, et réduire à moitié.

GARGARISME ANTISCORBUTIQUE. (*sm.*)

Pr. Malt. . . . . une once = 30 gram.
Cresson de fontaine. . . . . une poignée.
Eau. . . . . quatre livres = 2 kilogr.

Réduisez à deux livres = 1 kilog. par la coction, et ajoutez :

Alun. . . . . deux gros = 7,6 gr.
Sel ammoniac . . . . . un grain = 3,8 gr.

MANDRAGORE.

Atropa Mandragora, L.

Alraun (Al.); *mandrake plant* (An.); *ustrung* (Ar.); *yeb-ruj* (Beng.); *mandragora* (E. I.); *luckmana luckmini* (Hi.); *alruin* (Ho.); *merdum giah* (Pe.); *pokrzyk ziele* (Po.); *caat-jutie* (Tam.).

br. *e.* f. fe. g. w. *be. br. g. m. sp. sy.*

Plante ♃ (pentandrie monogynie, L; solanées J.), du midi de l'Europe et du Levant. (*Fig.* Bull. *Herb.* t. 145 et 146.)

On emploie la racine (*radix Mandragoræ*), qui est épaisse, longue, fusiforme, simple ou bifurquée, fauve en dehors, blanchâtre en dedans, et parsemée de quelques fibrilles. Elle a une odeur désagréable, nauséeuse et stupéfiante. Sa saveur est amère, âcre et nauséeuse.

Légèrement narcotique, cette racine passait jadis pour un puissant aphrodisiaque. — Dose, trois grains = 0,16 gram. — On ne s'en sert plus que rarement, et toujours à l'extérieur.

CATAPLASME DISCUSSIF. (*sy.*)

Pr. Racine de mandragore . . . . . à volonté.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Faites cuire en consistance de cataplasme.

HUILE DE MANDRAGORE.

Eléolé de mandragore. (f. *cot. gu.*)

Pr. Feuilles fraîches pilées de mandragore. . . une partie.
Huile d'olives. . . . . deux parties.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité, exprimez, et filtrez.

cot. et *gu.* prescrivent parties égales de feuilles et d'huile.

MANGANÈSE.

On emploie en médecine les composés suivants de ce métal.

CHLORURE DE MANGANÈSE.

Muriate de manganèse, Hydrochlorate de manganèse, Chlorure manganeux. (b*. *so.*)

Pr. Résidu de la préparation du chlore par l'acide chlorhydrique . . . . . à volonté.

Evaporez à siccité, dissolvez le résidu dans de l'eau froide, filtrez, traitez par un excès de craie, filtrez encore, et faites évaporer pour faire cristalliser.

On a vanté la dissolution de ce sel dans l'eau, en gargarisme, contre les aphthes.

PILULES ANTIDARTREUSES. (b°. *an.*)

Pr. Chlorure de manganèse. . deux scrupules = 2,5 gram.
Gomme arabique,
Réglisse, de chaque. . . . . un scrupule = 1,25 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. — Dose, dix à vingt.

OXIDES DE MANGANÈSE.

Parmi les oxides de ce métal, qui sont au nombre de cinq, on n'en emploie qu'un seul :

Suroxide de manganèse, Tritoxide de manganèse, Peroxide de manganèse, Magnésie noire, Pirolusite, Savon des verriers; Magnesia nigra s. vitrariorum, Manganum oxydatum nativum, Peroxydum s. Superoxydum manganicum.

Braunstein (Al.); *manganese* (An.); *magnesia* (E. I. Por.); *bruinsteen* (Ho.); *mangana* (Po.); *manganezi* (R.); *brunsten* (Su.).

a. an. b. be. br. d. du. e. f. fe. ff. fi. gr. ham. hau. he. li. o. par. po. pp. pr. r. s. sl. su. w. ww. *a. c. g. gi.*

En masses ternes, dont la couleur varie du noir presque pur au brun et au brun violet.

Dose, trois à dix grains = 0,16 à 0,5 gram., plusieurs fois par jour.

POUDRE ANTICHLOROTIQUE DE BRERA. (*rad.*)

Pr. Oxide de manganèse. . . . deux grains = 0.12 gram.
Magnésie . . . . . un scrupule = 1,25 gram.

A prendre toutes les trois heures.

BOLS EMMÉNAGOGUES. (b°.)

Pr. Oxide noir de manganèse. . quatorze grains = 0,85 gram.
Extrait de sabine,
— d'aloès, de chaque. . . . six grains = 0,35 gram.

Faites six bols, à prendre dans la journée.

POMMADE DE MANGANÈSE (t. *gi.*)

Pr. Peroxide de manganese,
Axonge, de chaque. . . . . parties égales.

Broyez ensemble. (t.)

gi. prescrit une partie d'oxide et deux d'axonge. Contre la teigne, la gale et les dartres.

SULFATE DE MANGANÈSE. (*so.*)

Pr. Chlorure de manganèse liquide. . . . . à volonté.

Précipitez-le par le carbonate de soude, dissolvez le précipité lavé dans de l'acide sulfurique étendu, et évaporez, pour faire cristalliser.

Ce sel ne sert que dans la préparation de quelques eaux minérales artificielles. Cependant sa solution pourrait remplacer, à la dose d'un scrupule = 1,27 gram. par trois onces = 92 gram. d'eau, celle de l'acétate, qu'on a conseillée, en gargarismes, contre les aphthes.

MANNE.

Manna.

Manna (Al. An. B. D. I. Po. Por. R. Su.); *mun, terinjebin* (Ar.); *manna* (E.); *schirkischt* (Hi. Pe.); *gambing* (Ja.); *kapurrimba* (Mal.); *koutret chelbasi* (T.).

a am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. ham. hau. he. li. lo. o. p. par po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. *a. be. br. c. g. gi. m. pa. pid. sa. sp. z.*

Substance sucrée, dont on distingue plusieurs sortes :

1° *Manne en bâtons ; Manna canellata s. canulata s. longa*; en fragments, creux d'un côté, convexes de l'autre, légers, blanchâtres ou d'un jaune clair, quelquefois rougeâtres, et d'une saveur agréable; on l'appelle *Manne en larmes, Manna lacrymata*, quand elle est en plus petits morceaux.

2° *Manne commune ou en sorte*; *Manna in sortis s. communis*; en pains arrondis, ou en morceaux oblongs, jaunâtres, mous, gras au toucher, pesants, poissant les mains, d'une saveur un peu nauséeuse. On l'appelle *Manne geracy* ou *Manne capacy*, suivant qu'elle vient de Giaraci, dans la basse Calabre, ou de Capachi en Sicile. Les morceaux grenus et blancs de la première sont mis à part sous le nom de *Manne choisie* ou *en grains, Manna electa s. granulosa.*

3° *Manne grasse*; *Manna crassa, spissa, sordida, pinguis*, qui est très humide, jaunâtre, molle, gluante, et chargée de corps étrangers.

On obtient tous ces produits par des incisions faites aux *Fraxinus excelsior* L., *rotundifolia* Lmk., *parviflora* Lmk., *subrufescens* Mér., *ornus* L., et *argentea* Lois. La manne qui découle spontanément est rare, et en grains de la grosseur du froment; elle porte le nom de *Mastichina, Manna di fronde.*

La manne contient, d'après Thénard, du sucre, un principe particulier, appelé *Mannite*, et une matière nauséeuse.

On connaît encore :

1° La *Manne de Briançon*; *Manna Bringantina s. laricina*, en petits grains blancs et visqueux. Elle est exsudée, dans le midi, par les feuilles du *Larix Europæa.*

2° La *Manne d'Alhagi*; *Manna persica*; *trunschibil, tarandjubin* (pe.), en petits grains jaunes, rougeâtres ou bruns, qui exsude des feuilles et des branches de l'*Hedysarum Alhagi*, dans l'Orient.

TABLETTES DE MANNE.

Tabellæ de manna. (f. par. t. *cot. gi. gu. ph. so. vm.*)

Pr. Manne. . . . . six onces = 180 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante

pour obtenir une solution très concentrée; faites

avec celle-ci des pastilles de deux gros = 7 gram. (*ph.*)

Pr. Manne. . . . . trois onces = 92 gram.
Sucre . . . . . huit onces = 245 gram.
Eau de roses . . . . . quatre onces = 122 gram.

Faites un sirop, cuisez-le, et faites des tablettes. (*cot.*)

Pr. Manne. . . . . deux onces = 64 gram.
Sucre. . . . . quatorze onces = 430 gram.
Gomme adragant . . . . . un demi-gros = 2 gram.
Eau de fleurs d'oranger. . . . . une once = 32 gram.

Faites des tablettes de seize grains = 0,85 gram. (f. par. *gu. so. vm.*)

Pr. Manne . . . . . une partie.
Sucre. . . . . trois parties.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Clarifiez la solution avec du blanc d'œuf, épaississez la colature, aromatisez-la avec de l'eau de fleurs d'oranger, et coulez-la, pour la diviser en tablettes. (t. *gi.*)

PASTILLES DE CALABRE.

Tablettes de manne de Manfredi. (*gu. so.*)

Pr. Racine de guimauve,
Eau, de chaque . . . . . quatre onces = 122 gram.

Faites bouillir pendant quelques minutes, ajoutez :

Manne . . . . . douze onces = 367 gram.

Passez la solution, et ajoutez :

Sucre. . . . . six livres = 3 kilogr.
Extrait d'opium dissous dans un peu d'eau.
douze grains = 0,64 gram.

Evaporez en consistance d'électuaire solide, et ajoutez :

Eau de fleurs d'oranger. . . . . trois onces = 92 gram.
Essence de bergamote,
— de citron, de chaque . . . . . quatre gouttes.

Faites épaissir, coulez, et divisez en tablettes.

GELÉE LAXATIVE. (*ca. fo. pie.*)

Pr Veau. . . . . deux livres = 1 kilogr.
Eau. . . . . deux litres.

Faites bouillir pendant deux heures, et ajoutez :

Manne. . . . . trois onces = 92 gram.

Faites encore bouillir, passez, et laissez refroidir.

A prendre par cuillerées à bouche.

ÉLECTUAIRE DE MANNE.

Electuarium mannæ. (fi. pa. su. w. *vm.*)

Pr. Manne. . . . . trois parties.
Huile d'amandes douces. . . . . une partie.
Sirop de manne. . . . . une partie.

Mêlez. (*vm.*)

Pr. Manne. . . . . deux onces = 60 gram.
Eau de fenouil. . . . . une once = 30 gram.
Sucre. . . . . deux onces = 60 gram.
Iris de Florence. . . . . un gros = 4 gram.
Huile d'amandes douces . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (fi. pa. su. w. *vm.*)

Dose, un à quatre gros = 4 à 15 gram.

CONFECTION DE CASSE.

Confectio cassiæ, Electuarium cassiæ tamarindatum s. lenitivum. (am. du. e. ed. fe. lo. p. *c. sw*.*)

Pr. Pulpe de casse. . . . . deux onces = 61 gram.
— de tamarin,
Manne, de chaque. . . . . une once = 30 gram.

Pilez la manne, en ajoutant peu à peu les pulpes. (*sw*.*)

Pr. Pulpe de casse,
Sirop de roses, de chaque . . . six onces = 190 gram.
Manne. . . . . deux onces = 62 gram.
Pulpe de tamarin. . . . . une once = 31 gram.

Mêlez. (am. du. e. fe. lo. *c.*)

p. prescrit six onces = 172 gram. de casse, autant de sirop de sucre, deux = 57 gram. de manne et une et demie = 43 gram. de tamarin ; — ed. quatre = 123 gram. de casse, autant de sirop de roses, une = 31 gram. de manne et autant de tamarin.

MARMELADE DE TRONCHIN. (t. *ca. cot. fo. gi. gu. pie. rad. so.*)

Pr. Pulpe de casse,
Huile d'amandes douces,
Manne, de chaque. . . . . parties égales.

Mêlez. (t.)

Pr. Manne.
Pulpe de casse,
Sirop de fleurs d'oranger,
Huile d'amandes douces, de chaque. . . parties égales.

Mêlez. (*rad.*)

Pr. Manne,
Conserve de casse,
Huile d'amandes douces,
Sirop de violettes, de chaque. . . huit onces = 245 gram.
Eau de fleurs d'oranger. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez exactement. (*gu. so.*)

ca. cot. fo. et *pie.* prescrivent quatre onces = 122 gram. de manne, une = 30 gram. de casse, deux = 61 gram. d'huile, deux = 61 gram. de sirop, et une = 30 gram. d'eau de fleurs d'oranger.

Pr. Manne.
Pulpe de casse,
Huile d'amandes,
Sirop de violettes, de chaque. . . une once = 28 gram.
Eau de fleurs d'oranger. . . . . trois gros = 10 gram.
Anis en poudre. . . vingt-quatre grains = 1,15 gram.

Mêlez. (*gi.*)

POTION PURGATIVE.

Potio angelica s. laxativa s. anticolica, Aqua angelica viennensis. (e. ff. pa. st. *au. ra. rad. sp.*)

Pr. Manne. . . . . trois onces = 92 gram.
Eau. . . . . six onces = 184 gram.

Faites dissoudre. (*ra.*)

Pr. Manne. . . . . deux onces = 61 gram.
Coriandre. . . . . un scrupule = 1,27 gram.
Infusion de camomille. . . . quatre onces = 122 gram.

Faites infuser, et passez. (st.)

Pr. Sirop de manne. . . . . une once = 30 gram.
Infusion de rhubarbe. . . . . trois gros = 11 gram.

Mêlez. (*rad.*)

Pr. Rhubarbe. . . . . un gros = 3,8 gram.
Coriandre. . . . . un scrupule = 1,27 gram.
Eau bouillante. . . . . quatre onces = 122 gram.

Ajoutez à l'infusion :

Manne. . . . . deux onces = 61 gram.

Faites dissoudre. (st.)

Pr. Séné. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Sulfate de soude. . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau. . . . . huit onces = 245 gram.

Faites bouillir pendant quelques minutes, et ajoutez :

Manne. . . . . quatre onces = 122 gram.

Passez. (ff.)

Pr. Eau. . . . . huit onces = 230 gram.
Feuilles de séné. . . . . trois gros = 11 gram.
Manne. . . . . trois onces = 86 gram.
Crème de tartre. . . . . un gros = 4 gram.

Ajoutez à la décoction passée :

Eau de cannelle. . . . . un scrupule = 1,2 gram.

Mêlez. (e.)

Pr. Manne. . . . . quatre onces = 115 gram.
Séné. . . . . une once = 29 gram.
Crème de tartre,
Anis, de chaque. . . . . une demi-once = 14 gram.
Eau bouillante. . . . . quatre livres = 1380 gram

Faites digérer, puis bouillir un peu, et passez. (e.)

Pr. Manne. . . . . une demi-once = 15 gram.
Infusion d'un gros de séné. . . . deux onces = 60 gram.
Sulfate de soude. . . . . une demi-once = 15 gram.

Faites dissoudre. (*rad.*)

Pr. Manne. . . . . deux onces = 57 gram.
Séné. . . . . six gros = 21 gram.
Sulfate de magnésie. . . . . deux gros = 7 gram.
Eau. . . . . quatorze onces = 402 gram.

Réduisez à une livre = 343 gram. par la coction, et passez. (e.)

Pr. Manne. . . . . une once = 30 gram.
Pulpe de tamarin. . . . . trois onces = 90 gram.
Eau de camomille. . . . . neuf onces = 270 gram.

Passez la solution. (*au.*)

Pr. Crème de tartre. . . . . deux gros = 7 gram.
Eau bouillante. . . . . cinq onces = 150 gram.
Manne. . . . . deux onces = 60 gram.

Passez la solution. (*sp.*)

Pr. Manne. . . . . une once = 30 gram.
Sulfate de soude. . . . . une once et demie = 45 gram.
Eau. . . . . six onces = 180 gram.

Faites dissoudre. (*au.*)

Pr. Crème de tartre. . . . . deux gros = 7 gram.
Eau bouillante. . . . . huit onces = 240 gram.

Ajoutez à la solution :

Manne. . . . . deux onces = 60 gram.
Sel végétal. . . . . un gros et demi = 5 gram.
Suc de citron. . . . . nombre 1.

Faites infuser le tout avec l'écorce du citron, clarifiez avec le blanc d'œuf, et passez. (pa. *sp.*)

Cette formule donne l'*Aqua angelica viennensis*.

Pr. Manne. . . . . deux onces = 60 gram.
Sel végétal. . . . . un gros et demi = 5 gram.
Pulpe de casse. . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau. . . . . cinq onces = 150 gram.

Passez la solution. (*sp.*)

Pr. Manne,
Sulfate de magnésie, de chaque. . trois gros = 11 gram.
Eau chaude. . . . . deux onces = 60 gram.

Ajoutez à la colature :

Infusion de rhubarbe. . . . . trois gros = 11 gram.
Sirop de chicorée. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*rad.*)

Pr. Manne,
Sel amer, de chaque. . . . une demi-once = 15 gram.
Décoction de guimauve. . . . quatre onces = 120 gram.

Mêlez. (*rad.*)

POTION HYDRAGOGUE. (br.)

Pr. Manne. . . . . une once et demie = 45 gram.
Suc d'iris. . . . . trois onces = 90 gram.

Faites dissoudre.

ÉMULSION PURGATIVE. (e. fe. *au. ra. ta.*)

Pr. Manne. . . . . deux onces = 56 gram.
Émulsion simple. . . . . six onces = 170 gram.

Faites dissoudre. (*ta.*)

Pr. Manne. . . . . trois onces = 86 gram.
Émulsion simple. . . . . six onces = 172 gram.
Eau de cannelle vineuse. . . . un gros = 4 gram.

Mêlez. (e. fe.)

Pr. Manne. . . . . une once et demie = 45 gram.
Émulsion gommeuse. . . . . neuf onces = 270 gram.

Faites dissoudre. (*au.*)

Pr. Amandes douces. . . . . une demi-once = 15 gram.
Manne. . . . . deux onces = 61 gram.
Sirop de fleurs de pêcher. . . . une once = 30 gram.
Infusion de réglisse. . . . . quatre onces = 122 gram.
Eau de fleurs d'oranger. . . une demi-once = 15 gram.

Faites une émulsion. (*ra.*)

LOOCH DE MANNE.

Linctus mannatus s. aperiens. (wu. *rad. sa. sw.*)

Pr. Manne. . . . . trois onces = 92 gram.
Huile d'amandes douces. . une once et demie = 46 gram.

Mêlez par la trituration. (*sw.*)

Pr. Manne,
Huile d'amandes, de chaque. . . trois onces = 90 gram.
Jaune d'œuf. . . . . quantité suffisante.

Mêlez. (*sa.*)

Pr. Manne,
Huile d'amandes douces, de chaque, une once = 30 gram.
Sirop de roses solutif. . . . une demi-once = 15 gram.

Mêlez. (*sa.*)

Pr. Manne,
Huile d'amandes douces,
Sirop de manne, de chaque. . une demi-once = 15 gram.

Mêlez. (*rad.*)

wu. remplace le sirop de manne par celui de violettes.

LOOCH PURGATIF. (*pic. sm. sy.*)

Pr. Huile de ricin battue avec un jaune d'œuf,
Manne, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
Magnésie. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Eau d'hysope. . . . . huit onces = 245 gram.

Mêlez. (*sm.*)

Pr. Gomme arabique,
Manne, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
Miel. . . . . une demi-once = 15 gram.
Huile d'amandes douces. . . . deux onces = 61 gram.
Décoction d'orge. . . . . dix onces = 306 gram.

Mêlez. (*sy.*)

Pr. Fleurs de pêcher,
— de violettes, de chaque. . . . . une demi-poignée.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Faites bouillir légèrement, et ajoutez à la colature :

Manne . . . . . deux unces = 61 gram.
Huile d'amandes douces. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez bien. (*pie.*)

PETIT-LAIT PURGATIF. (*au. b.*)

Pr. Manne. . . . . une once = 30 gram.
Crème de tartre. . . . . une demi-once = 15 gram.
Petit-lait clarifié. . . . . six onces = 180 gram.

Faites dissoudre. (*au.*)

Pr. Manne,
Pulpe de tamarin, de ch., une once et demie = 46 gram.
Petit-lait. . . . . deux livres = 1 kilogr.

Faites dissoudre. (*b.*)

SIROP DE MANNE.

Syrupus mannæ. (ba. br. fu. gr. s. *pid.*)

Pr. Manne. . . . . dix onces = 300 gram.
Eau. . . . . douze onces = 360 gram.

Passez la solution, et ajoutez :

Sucre. . . . . une livre = 360 gram.

Faites cuire en consistance de sirop.

SIROP DE MANNE COMPOSÉ.

Syrupus mannæ laxativus. (br. d. ham. han. he. li. o. po. pr. r. sl. w. *sp.*)

Pr. Séné. . . . . quatre onces = 120 gram.
Fenouil. . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante. . . . . deux livres = 720 gram.

Faites infuser, et ajoutez à la colature :

Sucre. . . . . deux livres = 720 gram.
Manne. . . . . une demi-livre = 180 gram.

Faites le sirop par l'ébullition. (ham. han. he. li. o. po. pr. r. sl.)

t. donne la même formule, en remplaçant toutefois le fenouil par de l'anis.

Pr. Séné. . . . . quatre onces = 120 gram.
Gingembre,
Fenouil, de chaque. . . . . un gros = 4 gram.
Eau bouillante. . . . . deux livres = 720 gram.

Ajoutez à l'infusion :

Sucre. . . . . vingt-deux onces = 660 gram.
Manne. . . . . six onces = 180 gram.

Faites un sirop. (d.)

Pr. Racine de polypode. . . . une once et demie = 45 gram.
Raisins de Corinthe. . . . . deux onces = 60 gram.
Eau bouillante. . . deux livres et demie = 900 gram.

Faites infuser, puis bouillir, et ajoutez :

Séné. . . . . quatre onces = 120 gram.
Anis,
Fenouil,
Galanga,
Macis,
Gingembre, de chaque. . . . . un gros = 4 gram.

Laissez infuser, clarifiez avec le blanc d'œuf, passez, et ajoutez :

Sucre. . . . . vingt-deux onces = 660 gram.
Manne. . . . . six onces = 180 gram.

Faites un sirop. (br. pa. w.)

Pr. Racine de polypode. . . . . six gros = 22 gram.
— d'iris de Florence. . . une demi-once = 15 gram.
Raisins secs. . . . . trois gros = 11 gram.
Miel. . . . . quatre onces = 120 gram.
Eau. . . . . vingt-quatre onces = 720 gram.

Réduisez de moitié par la coction, et ajoutez :

Quatre fleurs pectorales, de chaque. . . . une poignée.
Séné. . . . . une once et demie = 45 gram.
Cannelle. . . . . un demi-gros = 2 gram.

Ajoutez à l'infusion :

Sucre. . . . . douze onces = 360 gram.
Manne. . . . . trois onces = 90 gram.

Faites un sirop. (*sp.*)

MANNITE.

Mannita. (f. *col. ma.*)

Pr. Manne en larmes. . . . . à volonté.

Traitez-la par l'alcool bouillant, filtrez, et laissez cristalliser.

La mannite remplace la manne avec avantage; elle en a les propriétés laxatives, sans l'odeur nauséeuse.

Dose, deux gros = 7,6 gram. pour les enfants; une demi-once = 15 gram. pour les adultes.

On peut faire, d'après les procédés connus, un *Sirop de mannite*, fort utile pour purger les enfants à la mamelle et édulcorer les infusions pectorales, dans les catarrhes pulmonaires anciens.

MARJOLAINE.

Origanum Majorana, L.

Mayran, *Majoran* (Al.); *sweet marjoran* (An.); *mirzanjusch* (Ar.): *maryanka* (B.); *merian*, *mairan* (D.); *murwa* (Duk.); *mejorana* (E.); *mariolein* (Ho); *maggiorena* (I.); *majeran* (Po.); *mangerona* (Por.); *mejram* (Su.); *marru* (Tam.).

aous. an. b. ba. be. br. d. du. e. cd. f. fe. ff. fu. g. ham. han. he. li. o. p. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. *a. be. br. c. g. ma. pid. sp.*

Plante ☉ (didynamie gymnospermie, L.; labiées, J.) commune en Europe. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 81.)

On emploie les sommités (*herba et flores Majoranæ s. Amoraci s. Sampsuchi*), qui se composent d'une tige quadrangulaire, garnie de feuilles ovales,

cotonneuses, blanchâtres, et de fleurs blanches, disposées en épis courts et arrondis, qui, rapprochés par trois ou quatre, forment une sorte de tête. Elle a une odeur agréable et une saveur aromatique, âcre, un peu amère.

Stimulant, sternutatoire.

CONSERVE DE MARJOLAINE. (sa. w.)

Pr. Herbe de marjolaine pilée,
Sucre, de chaque. . . . . parties égales.

Mêlez ensemble.

EAU DE MARJOLAINE.

Hydrolat de marjolaine; *Aqua majoranæ*. (ams. b. pa. sa. ww. *cot. gi. gu.*)

Pr. Sommités fleuries de marjolaine. . . . . une partie.
Eau . . . . . quatre parties.

Distillez deux parties de liquide.

HUILE ESSENTIELLE DE MARJOLAINE.

Oléule de marjolaine; *Oleum majoranæ ætherеum*, *Ætheroleum majoranæ*. (ba. br. d. ed. fu. ham. han. he. li. o. pa. po. pr. s. sa. sl. w. wu. *cot. gi. sw.*)

Pr. Herbe fleurie de marjolaine. . . . . à volonté.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Distillez, et enlevez l'huile qui surnage.

wu. prescrit de l'eau distillée de marjolaine, au lieu d'eau ordinaire.

ESPRIT DE MARJOLAINE.

Alcoolat de marjolaine; *Spiritus majoranæ*. (*cot. gi. gu.*)

Pr. Marjolaine. . . . . deux parties.
Alcool (26 degrés) . . . . . six parties.
Eau de marjolaine. . . . . une partie.

Après quarante-huit heures d'infusion, distillez jusqu'à ce qu'il ne passe plus d'alcool.

cot. prescrit une partie d'herbe, une d'eau, quatre d'alcool, et quatre jours de macération; distillez deux livres et demie = 1 1/4 kilogr.

BAUME DE MARJOLAINE. (w. *sp.*)

Pr. Huile essentielle de marjolaine. . . . . deux parties.
— de muscade. . . . . cinq parties.

Mêlez. (w.)

sp. prescrit parties égales des deux huiles.

ONGUENT DE MARJOLAINE.

Butyrum s. Unguentum majoranæ. (br. d. fu. ham. han. he. li. o. pa. po. pr. s. w. *pid. sp. vm.*)

Pr. Herbe fraîche de marjolaine. . . . . une partie.
Beurre frais. . . . . deux parties.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité, et exprimez. (ham. han. he. o. pr. *pid. sp. vm.*)

br. d. p. et w. aromatisent le produit avec trente gouttes d'huile de marjolaine pour une livre = 360 gram. de produit.

Pr. Beurre frais. . . . . une once = 30 gram.
Eau de marjolaine. . . . . deux gros = 7 gram.

Broyez ensemble, faites fondre, décantez le beurre, et broyez-le avec

Huile essentielle de marjolaine. . . . . huit gouttes.

Mêlez. (fu.)

Pr. Beurre frais. . . . . un gros = 4 gram.
Huile essentielle de marjolaine . . . . deux gouttes.

Broyez ensemble. (li. po.)

En frictions sur le bas-ventre.

HUILE DE MARJOLAINE PAR INFUSION.

Oleum majoranæ infusum. (br. w. wu. *gi. ta.*)

Pr. Herbe de marjolaine,
Huile d'olives, de chaque. . . . une livre = 360 gram.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité. (br. w. wu. *gi.*)

ta. prescrit deux livres = 680 gram. d'huile, à faire infuser, à trois reprises différentes, avec quinze onces = 425 gram. de marjolaine chaque fois.

MARRONNIER.

Marronnier d'Inde; *Æsculus Hippocastanum*, L.

Rosskastanie (Al.); *horse chesnut* (An.); *hestekastanier* (D.); *esculo, castana de caballo* (E); *paardenkastanie* (Ho.); *castagno d'Indio, ippocastano* (I. Por.); *kasztan owdzikich* (Po.); *hæstkastanie* (Su.).

a. ams. an. b. ba. be. br. d. du. f. fe. fu. g gr. han. li. o. po. pr. r. sl. su. w. wu. *br. c. g. m. sp.*

Arbre (heptandrie monogynie, L.; acéridées, J.). originaire d'Asie. (*Fig. Nouv. Duh.* II. 13. 14.)

On emploie l'herbe et la semence.

L'écorce (*cortex Hippocastani s. Castaneæ equinæ*) est légère, épaisse de deux à trois lignes, cassante, grise ou d'un brun rougeâtre en dehors, jaune, pâle ou ferrugineuse en dedans. Elle a une odeur légèrement aromatique, et une saveur très astringente, un peu amère, non désagréable.

C'est un astringent assez énergique, qu'on a conseillé contre les fièvres intermittentes. — Dose de la poudre, deux à quatre scrupules = 2,55 à 5 gram., de trois en trois heures, jusqu'à ce qu'on ait consommé une once et demie = 45 gram. durant l'apyrexie.

La semence, appelée *Marron d'Inde*; *Castanea equina*, a le volume, la forme et l'apparence d'une belle châtaigne, mais une saveur amère et désagréable.

Elle contient beaucoup d'amidon. On l'a vantée, torréfiée, dans les hémorrhagies utérines dites atoniques.

POUDRE FÉBRIFUGE DE HUFELAND. (b*. *hp.*)

Pr. Ecorce de marronnier d'Inde,
— de saule, de chaque. . une demi-once = 15 gram.
Racine de gentiane,
— de roseau aromatique,
— de benoîte, de chaque. . . deux gros = 7 gram.

Faites une poudre très fine.

POUDRE COSMÉTIQUE. (b*.)

Pr. Farine de marron d'Inde. . . seize onces = 480 gram
Amandes amères. . . . . douze onces = 360 gram.
Iris de Florence. . . . . une once = 30 gram.
Sous-carbonate de potasse. . . deux gros = 7 gram.
Huile de bergamote. . . . . un gros = 4 gram.

Mêlez.

ÉLECTUAIRE FÉBRIFUGE. (fu.)

Pr. Ecorce de marronnier d'Inde,
Rob de genièvre, de chaque. . une once = 30 gram.
Sel ammoniac. . . . . un gros = 4 gram.
Sirop de camomille. . . . . quatre onces = 120 gram.

Dose, trois à six gros = 11 à 22 gram.

ÉLECTUAIRE HYDRAGOGUE DE SINOGOWITZ. (*ph.*)

Pr. Ecorce de marronnier d'Inde, une demi-once = 15 gram.
Roseau aromatique. . . . un demi-gros = 2 gram.
Rob de genièvre . . . . . trois onces = 90 gram.

Une cuillerée, toutes les deux heures, dans l'hydropisie consécutive aux fièvres intermittentes.

DÉCOCTION DE MARRONNIER D'INDE. (b*. *sw.*)

Pr. Écorce de marronnier d'Inde,
une once et demie = 45 gram.
Eau. . . . . trente onces = 900 gram.

Faites réduire à dix onces = 300 gram. par la cuisson, en ajoutant sur la fin :

Réglisse . . . . . un gros = 4 gram.

Dose, une tasse toutes les deux heures.

POTION FÉBRIFUGE. (*b, sp.*)

Pr. Écorce de marronnier d'Inde,
— de saule, de chaque. . une demi-once = 15 gram.
Racine de roseau aromatique,
— de benoîte, de chaque. . . deux gros = 7 gram.
Eau. . . . . seize onces = 500 gram.

Réduisez de moitié par l'ébullition. (*sp.*)

Pr. Extrait de marronnier d'Inde, une demi-once = 15 gram.
Décoction amère . . . . . six onces = 184 gram.
Laudanum de Sydenham. . . . . vingt gouttes

A prendre en deux fois. (*b.*)

POTION FÉBRIFUGE DE VOIGTEL. (*ph*)

Pr. Écorce de marronnier d'Inde,
une once et demie = 45 gram.
Eau. . . . . dix-huit onces = 540 gram.

Faites réduire de moitié par la coction, et ajoutez à la colature :

Ether sulfurique . . . . un à deux gros = 4 à 7 gr.
Sirop d'écorce d'orange. . . . une once = 30 gram.

A prendre pendant l'apyrexie.

EXTRAIT AQUEUX DE MARRONNIER D'INDE. (a. br. d. li. r. s. *vm.*)

Pr. Écorce de marronnier d'Inde . . . . . à volonté.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Epuisez l'écorce par une seule ou par plusieurs décoctions successives, et évaporez la colature.

Dose, six à quinze grains = 0,3 à 0,7 gram.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE MARRONNIER D'INDE. (fu.)

Pr. Écorce de marronnier d'Inde. . . . . une partie.
Eau-de-vie . . . . . six parties.

Faites digérer, exprimez, évaporez en consistance de miel, ajoutez une décoction réduite du marc dans trois parties d'eau, et ramenez le tout à la consistance d'extrait.

ÉLIXIR FÉBRIFUGE DE REIL. (*au.*)

Pr. Extrait d'écorce de marronnier d'Inde, un gros = 4 gram.
Eau-de-vie . . . . . une once = 30 gram.

Dose, soixante gouttes toutes les trois heures.

MARRUBE.

Marrube blanc; *Marrubium vulgare*, L.

Marienwurzel, *weisser Andorn* (Al.); *whithe horehound* (An.); *gableenjk bilj* (B.); *hvid marrube* (D.); *marrobio blanco* (E.); *witte andoorn* (Ho.); *marrobio blanco* (I.); *szanta biala* (Po.); *marroyo branco* (Por.): *andorn* (Su.).

a. am. ams. an. b. ba. br. d. du. e. ed. f. fe. fo. g. gr. ham. han hc. li. lo. u. p. po. pr. r. s. sl. t. w. wu. ww. *be. br. c. g. m. pid. sp. z.*

Plante 2/ (didynamie gymnospermie, L.; labiées, J.), commune dans toute l'Europe. (*Fig. Flore médic.* IV. 226.)

On emploie l'herbe (*herba Marrubii albi s. Prasii s. Phrasi*), qui se compose d'une tige cotonneuse, rameuse, garnie de feuilles ovales, arrondies, pétiolées, crénelées, ridées en dessus, cotonneuses et blanchâtres en dessous. Elle a une forte odeur, que la dessiccation lui enlève. Sa saveur est amère et un peu âcre.

Stimulant, emménagogue, antispasmodique, fébrifuge et parfois laxatif.

CONSERVE DE MARRUBE. (ams.)

Pr. Marrube blanc pilé . . . . . une partie.
Sucre . . . . . trois parties.

Broyez ensemble.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE MARRUBE. (fu. p. wu.)

Pr. Marrube blanc,
Alcool, de chaque . . . . . une partie.
Eau . . . . . huit parties.

Après trois jours de digestion, exprimez, distillez l'alcool, et évaporez le résidu.

EXTRAIT AQUEUX DE MARRUBE.

Extractum marrubii. (a. ams. an. d. fe. gr. ham. han. he. li. o. po. pr. sl. *gi. pid. ta. vm.*)

1° Par inspissation du suc.

Pr. Suc de marrube blanc . . . . . à volonté.

Faites-le coaguler au feu, passez, évaporez en consistance pilulaire, et ajoutez la fécule. (*vm.*)

2° Par infusion.

Pr. Marrube sec . . . . . à volonté.

Epuisez-le par plusieurs infusions successives dans de l'eau bouillante, réunissez et évaporez les colatures. (ham.)

3° Par décoction.

Pr. Marrube blanc . . . . . à volonté.

Epuisez-le par une ou plusieurs décoctions suc-

cessives avec de l'eau, et évaporez la liqueur. (a. ams. an. d. fe. gr. ham. he. li. o. p. po. pr. sl. *gi. pid. ta.*)

Dose, depuis un scrupule = 1,27 gram. jusqu'à un gros = 3,8 gram.

POTION PECTORALE. (*au.*)

Pr. Extrait de marrube,
— de chiendent, de chaque. . deux gros = 7 gram.
Décoction de pissenlit. . . . . dix onces = 800 gram.
Oxymel scillitique,
Sirop de fenouil, de chaque. . . deux onces = 60 gram.

HUILE ESSENTIELLE DE MARRUBE.

Oléule de marrube; *Oleum marrubii æthereum, Ætheroleum marrubii.* (*cot. gi. gu.*)

Pr. Marrube blanc frais . . . . . à volonté.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Distillez, et enlevez l'huile qui surnage le produit.

EAU DE MARRUBE.

Hydrolat de marrube; *Aqua marrubii.* (pa. sa. *gi.*)

Pr. Herbe de marrube blanc. . . . . une partie.
Eau. . . . . quatre parties.

Distillez deux parties de liquide.

SIROP DE MARRUBE.

Syrupus marrubii. (e. f. *cot. gi. so. ta.*)

Pr. Marrube sec . . . . . deux onces = 57 gram.
Eau. . . . . deux livres = 690 gram.

Faites infuser, et ajoutez à la colature :

Sucre . . . . . quatre livres = 1380 gram.

Dissolvez. (e. *ta.*)

Pr. Marrube sec . . . . . une once = 62 gram.
Eau distillée de marrube . . . deux livres = 1 kilogr.

Laissez digérer pendant deux heures, et ajoutez à la colature :

Sucre . . . . . quatre livres = 2 kilogr.

Faites dissoudre. (f. *cot. ta.*)

Pr. Marrube sec . . . . . quatre onces = 111 gram.
Eau bouillante . . . . . trois livres = 996 gram.

Après vingt-quatre heures de digestion ajoutez :

Sirop de sucre . . . . . deux livres = 664 gram.

Faites cuire, et ajoutez encore :

Eau de fleurs d'oranger . . . . une once = 28 gram.

Mêlez. (*gi.*)

MARUM.

Teucrium Marum, L.

Amberkraut, *Ratzenkraut* (Al.); *latthymo* (Ch.); *kocicj korenj* (B.); *maro* (E.); *ambrowe ziele* (Po.); *kalgræs* (Su.).

ams. an. b. ba. be. br. du. e. f. fe. fu. gr. g. ham. han. he. li. o. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. *be. br. c. g. gi. m. pid. sp. z.*

Plante 2 (didynamie gymnospermie, L.; labiées, J.), qui croît dans le midi de l'Europe. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 60.)

On emploie l'herbe fleurie (*herba Mari veri s. syriaci*), qui se compose de rameaux grêles et cotonneux, garnis de petites feuilles ovales, lancéolées, pétiolées, d'un vert grisâtre en dessus, blanches et cotonneuses en dessous, et de fleurs purpurines, solitaires dans les aisselles des feuilles supérieures, mais rapprochées de manière à former une longue grappe latérale. Elle a une odeur très aromatique et pénétrante, une saveur brûlante, âcre, aromatique et un peu amère.

Dose, vingt à trente grains = 1,06 à 1,59 gram. de la poudre, ou deux à quatre gros = 7,6 à 15,5 gram. par livre = 500 gram. d'eau, en infusion.

ESPÈCES STIMULANTES. (*ph*)

Pr. Marum,
Marrube,
Mélisse,
Menthe crépue, de chaque. . . . . parties égales.

Coupez et mêlez.

EAU DE MARUM.

Hydrolat de marum; *Aqua mari.* (*gi.*)

Pr. Marum. . . . . une partie.
Eau. . . . . quatre parties.

Après vingt-quatre heures de macération, distillez deux parties.

HUILE ESSENTIELLE DE MARUM.

Oléule de marum; *Oleum mari æthereum, Ætheroleum mari.* (*ta.*)

Pr. Marum. . . . . à volonté.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Distillez, et recueillez l'huile qui surnage le produit.

TEINTURE ÉTHÉRÉE DE MARUM. (b°. o.)

Pr. Marum,
Liqueur d'Hoffmann, de chaque, une once = 30 gram.
Alcool. . . . . trois onces = 90 gram.

Filtrez au bout de quatre jours.

Dose, quarante gouttes.

MASTIC.

Mastix, *Mastiche*, *Resina mastichis s. lentisci*; μαστίχη.

Mastix (Al. D. Su.); *mastiche* (An.); *arah*, *auluk bagdadie* (Ar.); *almaciga* (E.); *rumie mastakie* (Duk. Hi.); *kinneh* (Pe.); *mastyx* (Po.); *almeceda* (Por.); *rumie mastiki* (Tam.); *sakes* (Tu.).

ams. an. b. be. br. d. e. ed. f. fe. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. ww. *a. be. br. c. g. gi. m. pa. pid. sp. z.*

En larmes ou en masses irrégulières, sèches, friables, jaunâtres, demi-transparentes, d'une odeur suave quand on les chauffe, se ramollissant sous la dent, d'une saveur âcre et aromatique, d'une cassure brillante et vitreuse.

C'est une résine qui découle d'incisions faites à l'écorce du ***Pistacia Lentiscus*, L.**, arbrisseau (dioé-

cie pentandrie, L.; térébinthacées, J.) du midi de l'Europe. (*Fig.* Blackw. *Herb.* t. 195.)

Tonique, stimulant, stomachique.

POUDRE DENTIFRICE DE LOCKSTÆDT. (*ph.*)

Pr. Mastic,
Coquilles préparées, de chaque. . deux gros = 7 gram.
Iris de Florence. . . . . une demi-once = 15 gram.
Huile de roses. . . . . trois gouttes.

Faites une poudre très fine.

POUDRE ANTILEUCORRHOÏQUE. (pa.)

Pr. Mastic,
Cristal de roche,
Corail blanc,
Os de sèche,
Gomme arabique,
Corne de cerf brûlée,
Oliban, de chaque. . . . . un gros = 4 gram.

Dose, depuis un demi-gros = 2 gram. jusqu'à deux scrupules = 2,5 gram.

MASSE ANTI-ODONTALGIQUE. (b*. *br*. *ca.*)

Pr. Mastic,
Sandaraque, de chaque . . . . deux gros = 7 gram.
Kino. . . . . dix grains = 0,6 gram.
Opium. . . . . deux grains = 0,12 gram.
Huile de romarin . . . . . huit gouttes.
Esprit de cochléaria . . . . . quantité suffisante

pour faire une masse molle. (b*.)

br. et *ca.* remplacent le kino par du sang-dragon.

TROCHISQUES MASTICATOIRES. (*au.*)

Pr. Mastic,
Cire blanche,
Gingembre, de chaque. . . . . parties égales.

Faites des pastilles d'un demi-gros = 2 gram.

DÉCOCTION DE MASTIC. (br.)

Pr. Mastic . . . . . une once = 30 gram.
Croûte de pain. . . . . une demi-livre = 180 gram.
Macis. . . . . un gros = 4 gram.
Eau. . . . . quatre livres = 1440 gram.

Réduisez à deux livres = 720 gram. par l'ébullition, clarifiez avec la râpure de corne de cerf, et passez. Ajoutez à la colature :

Conserve de roses. . . . . quatre onces = 120 gram.
Eau de cannelle. . . . . deux onces = 60 gram.

COLLUTOIRE AROMATIQUE. (*ph.*)

Pr. Mastic . . . . . deux gros = 7 gram
Baume du Pérou. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Gomme arabique . . . . . deux gros = 7 gram.
Eau de fleurs d'oranger. . . . . six onces = 180 gram.

Ajoutez à l'émulsion :

Teinture de myrrhe. . . . . deux gros = 7 gram.

EAU DE MASTIC.

Aqua mastichina. (br. pa. w. *sp.*)

Pr. Mastic. . . . . quatre onces = 120 gram.
Muscade. . . . . une once = 30 gram.
Alcool. . . . . une livre = 360 gram.

Après trois jours de digestion, ajoutez :

Eau . . . . . quatre livres = 1440 gram.

Distillez trois livres = 1080 gram. (br. w. *sp.*)

pa. prescrit quatre onces = 120 gram. de mastic, deux onces = 60 gram. de macis, une once = 30 gram. de girofle, une demi-once = 15 gram. de cannelle et quatre livres = 1440 gram. de vin stomachique. — Dose, une once = 30 gram.

ESPRIT DE MASTIC.

Spiritus mastiches compositus s. matricalis. (ams. b*. br. gr. ham. han. o. pa. pr. s. sl. w.)

Pr. Mastic,
Myrrhe,
Oliban, de chaque. . . . . trois onces = 90 gram.
Alcool. . . . . six livres = 2160 gram.

Après vingt-quatre heures de macération distil'ez quatre livres et demie = 1620 gram. (b*. br. gr. ham. han. o. pr. s. sl.)

Pr. Mastic,
Myrrhe,
Oliban,
Succin, de chaque. . . . . deux onces = 60 gram.
Alcool. . . . . trois livres = 1080 gr.

Distillez une livre et demie = 540 gram. (ams. pa. w.)

Pr. Mastic. . . . . quatre onces = 120 gram.
Cannelle. . . . . une demi-once = 15 gram.
Girofle,
Muscade, de chaque . . . . . trois gros = 11 gram.
Gingembre,
Galanga,
Petit cardamome,
Ecorce de Whinter, de chaque. deux gros = 7 gram.
Alcool. . . . . dix livres = 3600 gram.
Eau. . . . . deux livres = 720 gram.

Distillez neuf livres = 3240 gram. (br. w.)

SIROP DE MASTIC.

Syrupus mastichinus. (br. w.)

Pr. Mastic. . . . . deux onces = 60 gram.
Eau de mastic . . . . . douze onces = 360 gram.

Après trois jours d'infusion, passez, et ajoutez à la colature ;

Sucre. . . . . seize onces = 480 gram.

TEINTURE DE MASTIC.

Alcoolé de mastic ; *Tinctura s. Essentia mastiches.* (ams. br. fu. *bl. so. sw.*)

Pr. Mastic concassé . . . . . une partie.
Alcool (35 degrés) . . . . . cinq parties.

Faites chauffer au bain-marie, laissez refroidir, et filtrez. (*bl.*)

br. et *so.* prescrivent quatre parties d'alcool; — ams. et fu. huit ; — *sw.* douze.

ÉLIXIR DE MASTIC.

Elixir mastichinum. (br. w.)

Pr. Esprit de mastic . . . . . deux livres = 720 gram.
Eau. . . . . une livre = 360 gram.
Sucre. . . . . dix onces = 300 gram.

Faites dissoudre.

ESSENCE ANTI-ODONTALGIQUE. (*gi.*)

Pr. Mastic. . . . . une demi-once = 14 gram.
Pyrethre,
Girofle,
Galanga, de chaque. . . . . deux gros = 7 gram.
Opium. . . . . trente-six grains = 1,7 gram.
Alcool (28 degrés) . . . . . une livre = 332 gram.

Filtrez après quelques jours de digestion.

TEINTURE DE MASTIC COMPOSÉE. (*ca.*)

Pr. Mastic,
Oliban,
Myrrhe, de chaque. . . . . une partie.
Alcool. . . . . vingt-quatre parties.

Filtrez après suffisante digestion.

TEINTURE ÉTHÉRÉE DE MASTIC. (*ph. so.*)

Pr. Mastic. . . . . quatre parties.
Éther sulfurique. . . . . une partie.

On en imbibe du coton, qu'on introduit dans la dent creuse.

HUILE DE MASTIC.

Oleum mastichinum. (br. sa. w. *ta. vm.*)

Pr. Mastic . . . . . une partie.
Huile d'olives . . . . . quatre parties.

Faites dissoudre au bain-marie. — Recommandée jadis pour arrêter le vomissement et le flux de ventre.

LIQUEUR ANTI-ODONTALGIQUE. (*sw.*)

Pr. Mastic. . . . . à volonté.
Essence de térébenthine. . . . . quantité suffisante.

Faites dissoudre.

EMPLATRE ANTI-ODONTALGIQUE. (br. pa. *ca.*)

Pr. Mastic,
Farine, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
Eau-de-vie,
Blanc d'œuf, de chaque . . . . . quantité suffisante

pour donner la consistance convenable. (*ca.*)

Pr. Mastic,
Caranne,
Élémi,
Tacamahaca, de chaque. . . . une once = 30 gram.
Storax. . . . . une demi-once = 15 gram.
Huile de muscade. . . . huit scrupules = 11 gram.
Térébenthine. . . . . une demi-once = 15 gram.

Mêlez. (pa.)

Pr. Mastic. . . . . une once et demie = 45 gram,
Animé,
Élémi,
Tacamahaca, de chaque. . une demi-once = 15 gram.
Cire jaune . . . . . trois onces = 90 gram.
Huile de mastic. . . . . une demi-once = 15 gram.
Térébenthine . . . . . deux gros = 7 gram.

Faites un emplâtre. (br.)

MATRICAIRE.

Matricaria Parthenium, L.

Mutterkraut (Al.); *common fever-few* (An.); *matecnjk, kzimbaba* (B.); *matrum* (D.); *matricario* (E. I. Por); *maruma ziele* (Po); *matram* (Su.).

ams. au. b. be. br. d. e. f. fe. fu. g. gr. ham. han. he. li. o. p. po. pr. s. sl. t. w. wu. *be. br. g. gi. m. pid. sp. z.*

Plante ♃ (syngénésie polygamie superflue, L.; synanthérées, J.), qui croît dans toute l'Europe (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 166.)

On emploie l'herbe (*herba Matricariæ s. Parthenii*), qui se compose d'une tige cannelée, et de feuilles alternes, pétiolées, ailées, à pinnules pinnatifides, dont les divisions sont incisées et un peu obtuses.

Les sommités présentent en outre des corymbes terminaux de calathides radiées, jaunes au centre, blanches à la circonférence.

L'odeur est forte, pénétrante et désagréable; elle se perd par la dessiccation; la saveur est amère et aromatique.

Dose de la poudre, un scrupule à un gros = 1,27 à 3,8 gram.

ESPÈCES EMMÉNAGOGUES. (st.)

Pr. Herbe de matricaire,
— de mélisse,
— de poulIot,
Fleurs d'ortie blanche,
— de camomille, de chaque. . . . . parties égales.

Coupez, et mêlez.

EAU DE MATRICAIRE.

Hydrolat de matricaire; *Aqua matricariæ.* (t. *cot. gu.*)

Pr. Herbe fraîche de matricaire. . . . . une partie.
Eau. . . . . quatre parties.

Distillez deux parties de liquide.

HUILE ESSENTIELLE DE MATRICAIRE.

Oléule de matricaire; *Oleum matricariæ ætherеum*, *Ætheroleum matricariæ.* (*cot. gu.*)

Pr. Herbe fraîche de matricaire. . . . . à volonté.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Distillez, et recueillez l'huile qui surnage.

MAUVE.

Deux espèces de ce genre de plantes sont usitées en médecine.

1° *Mauve à feuilles rondes, Petite mauve*; *Malva rotundifolia*, L.

Rundblättrige Pappel (Al.); *round leav'd mallow* (An.); *zagoc slez* (B.); *store kattevst* (D.); *malva de hoja redonda* (E.); *rond bladige malawe* (Ho.); *malva minore* (I.); *szlaz ziele* (Po.); *malva ordinaria* (Por.); *kattost* (Su.).

a. au. b. ba. be. br. d. e. f. fe. li. fu. g. gr. bam. han. he. li. o. p. par. po. r. s. sl. su. t. w. wu. *be. br. g. pid. sp. z.*

Plante ☉ (monadelphie polyandrie, L.; malvacées, J.), commune dans toute l'Europe. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 257.)

On emploie la racine, l'herbe, les fleurs et la graine.

La racine (*radix Malvæ minoris s. vulgaris*) est mince, cylindrique, fibreuse, blanche. Elle a une saveur douce et presque sucrée.

L'herbe se compose d'une tige ronde, velue, et de feuilles orbiculaires, en cœur, presque à cinq lobes, de saveur mucilagineuse et un peu amère.

Les fleurs sont assez petites, d'un pourpre très clair, et presque blanches.

La graine est petite, réniforme, noire.

2° MAUVE *sauvage*; *Malva sylvestris*, L.

Wilde Pappel (Al.); *common mallow* (An.); *lillekatost* (D.); *wilde malwe* (Ho.); *malvone* (I.).

a. ams. an. b ba. be. d. dd. du e. ed. f. ff. g. ham. han. hc. lo. p. po. pr. t. ww. c. *m.*

Plante ☉, d'Europe. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 480.)

On emploie également la racine, l'herbe, les fleurs et la graine.

La racine (*radix Malvæ sylvestris*) est blanchâtre, d'une saveur douce et visqueuse.

L'herbe se compose d'une tige cylindrique, légèrement pubescente, rameuse, et de feuilles arrondies, échancrées en cœur à la base, crénelées sur les bords, découpées en cinq à sept lobes peu profonds.

Les fleurs sont assez grandes, roses, rayées de rouge, quelquefois blanches.

La graine est jaunâtre et lisse.

Ces deux plantes sont émollientes.

ESPÈCES ÉMOLLIENTES. (fu. li. su.)

Pr. Feuilles de mauve. . . . . quatre parties.
Fleurs de camomille. . . . . deux parties.
Graine de lin. . . . . une partie.

Coupez et écrasez.

CONSERVE DE MAUVE. (au. sa. wu. *ta.*)

Pr. Fleurs de mauve . . . . . une partie.
Sucre. . . . . deux parties.

Broyez ensemble, et faites une pâte homogène. (sa. wu. *ta.*)

an. prescrit des fleurs sèches en poudre, délayées avec un peu d'eau.

CATAPLASME ÉMOLLIENT. (fe. *bl.*)

Pr. Poudre de feuilles de mauve. . . deux onces = 61 gram.
Eau bouillante. . . . . huit onces = 245 gram.

Délayez. (*bl.*)

Pr. Mauve en poudre. . . . . quatre onces = 120 gram.
Racine de guimauve en poudre, deux onces = 60 gram.
Décoction de guimauve. . . . . quantité suffisante

pour faire une pâte molle par la coction. (fe.)

INFUSION DE MAUVE.

Hydrolé de mauve. (f. ff. *cot. fp. ra. sy. ta.*)

Pr. Fleurs de mauve. . . . . un gros = 3,8 gram.
Eau bouillante. . . . . une livre = 500 gram.

Filtrez au bout d'une heure.

ff. prescrit dix grammes de mauve sèche, huit de réglisse, et assez d'eau bouillante pour obtenir un litre d'infusion.

DÉCOCTION DE MAUVE COMPOSÉE. (b*. lo. *sp. sw.*)

Pr. Feuilles sèches de mauve. . . . une once = 31 gram.
Camomille. . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau. . . . . une pinte = 473 gram.

Faites bouillir pendant un quart d'heure, et passez. (b*. lo. *sw.*)

Pr. Feuilles de mauve. . . . . une once = 30 gram.
Camomille,
Fenouil, de chaque. . . . une demi-once = 15 gram.
Eau. . . . . douze onces = 360 gram.

Faites bouillir, et passez. (*sp.*)

DÉCOCTION ÉMOLLIENTE. (*ta.*)

Pr. Feuilles de mauve. . . . . une poignée.
Graine de lin,
— de fenu-grec, de chaque. . . une once = 28 gram.
Eau. . . . . six livres = 2040 gr.

Faites bouillir pendant une demi-heure, et ajoutez :

Fleurs de camomille,
— de sureau, de chaque. . . . . deux poignées.

Passez après suffisante infusion.

FOMENTATION ANTIHÉMORROÏDALE. (*pie.*)

Pr. Feuilles de mauve,
— de bouillon blanc, de chaque. . . . trois poignées.
Eau . . . . . trois livres = 1 kil. 1/2.

Faites bouillir, et passez.

GARGARISME ADOUCISSANT. (*ra.*)

Pr. Décoction de mauve . . . . quatre onces = 122 gram.
Lait de vache . . . . . une once = 30 gram.

Mêlez ensemble.

LAVEMENT ÉMOLLIENT. (e. *ra.*)

Pr. Décoction de mauve. . . . . dix onces = 287 gram.
Huile d'olives,
Miel, de chaque. . . . . deux onces = 57 gram.

Mêlez. (e.)

Pr. Feuilles de mauve,
— de poirée, de chaque. . . deux onces = 61 gram.
Eau. . . . . deux livres = 1 kilogr.

Ajoutez à la décoction :

Huile d'olives. . . . . trois onces = 92 gram.

Mêlez bien. (*ra.*)

EAU DE MAUVE.

Hydrolat de mauve; *Aqua malvæ.* (sa. t. *gi.*)

Pr. Herbe fraîche de mauve. . . . . une partie.
Eau. . . . . deux parties.

Distillez une partie de liquide.

ONGUENT DE MAUVE. (*ta. vm.*)

Pr. Feuilles fraîches de mauve . . . . . trois parties.
Axonge . . . . . deux parties.
Suif. . . . . une partie.

Faites cuire ensemble jusqu'à consomption de l'humidité, et exprimez. (*ta.*)

vm. prescrit trois parties de feuilles et quatre de beurre frais.

MÉCHOACAN.

Jalap blanc, *Rhubarbe blanche*, *Rhubarbe des*

Indes, Bryone d'Amérique, Scammonée d'Amérique ; Convolvulus Mechoacanna, Rœm. et Schultz.

ams. b. br. e. fe. w. wu. *be. br. g. m. sp. z.*

Plante $2^{e}/$ (pentandrie monogynie, L.; convolvulacées, J.), du Mexique et du Brésil. (*Fig.* Piso, *de med. Bras.* p. 93.)

On emploie la racine (*radix Mechoacannæ s. Mechoacannæ albæ s. Jalappæ albæ*), qui est très grosse, cendrée ou rousse en dehors, et blanche en dedans. On la débite en tranches sèches, blanchâtres, un peu mollasses et fibreuses. Sa saveur est douceâtre, mais un peu âcre.

Elle ne contient pas de résine, mais un principe huileux qui s'en rapproche, et beaucoup de fécule.

Purgatif peu employé. — Dose, depuis quatre scrupules = 5 gram. jusqu'à deux gros = 7,6 gram.

MÉLILOT.

Il est parlé, dans les pharmacopées, de deux espèces appartenant à ce genre de plantes.

1° *Mélilot bleu, Faux baume du Pérou, Lotier odorant, Trèfle musqué ; Melilotus cœruleus,* Lmk.

Blauer Steinklee, Siebengezeit (Al.); *blue melilot trifoil* (An.); *bleauwe melilot* (Ho.).

w. *sp.*

Plante ☉ (diadelphie, L.; légumineuses, J.), qui croît en Europe. *Fig.* Blackw. *Herb.* t. 284.)

On emploie l'herbe fleurie (*herba Ægyptiaca s. Meliloti cœrulei s. Loti odoratæ s. urbanæ*), qui se compose d'une tige rameuse, portant des feuilles garnies à leur base de larges stipules dentées, et composées de trois folioles ovales, finement dentées en scie ; les fleurs, d'un bleu pâle, forment des grappes resserrées en épis ovales, et sont portées sur de longs pédoncules axillaires. Elle a une odeur forte, mais non désagréable, et une saveur un peu âcre.

2° *Mélilot officinal ; Melilotus officinalis,* Lmk.

Steinklee, Melilotenklee (Al.); *melilot trefoil* (An.); *kamonice* (B.); *amur, steenklæver, meloten* (D.); *meliloto* (E. I. Por.); *meloten* (Ho. Su.); *komonica swoyska* (Po.); *meliloto* (Por.).

a. ams. an. b. ba. be. br. d dd. e. f. fe. fi. g. gr. ham. han. he. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. ww. *be. br. g. gi m. pid. sp z.*

Plante ☉, commune dans toute l'Europe. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 204.)

On emploie l'herbe fleurie (*herba Meliloti citrini*), qui se compose d'une tige lisse et rameuse, garnie de feuilles ovales, dentées en scie, et portant de longues grappes de fleurs jaunes dans les aisselles des feuilles supérieures. Son odeur est forte et agréable, sa saveur amère et un peu âcre.

SACHET RÉSOLUTIF. (*bo.*)

Pr. Fleurs de mélilot. . . . . une once = 30 gram.
Camphre. . . . . un gros = 3,8 gram.

Mêlez.

EAU DE MÉLILOT.

Hydrolat de mélilot ; Aqua meliloti. (f. *cot. so.*)

Pr. Fleurs de mélilot. . . . . une partie.
Eau. . . . . quatre parties.

Distillez deux parties de produit.

TEINTURE STOMACHIQUE. (*ca.*)

Pr. Fleurs de mélilot. . . . . deux onces = 61 gram.
— de camomille,
— de sureau,
Feuilles de botrys, de ch., dix-sept scrupules = 21 gram.
Alcool (20 degrés) . . . . . deux litres.

Après huit jours de macération, passez, et à chaque livre = 500 gram. de teinture, ajoutez deux livres = 1 kilog. de sirop de capillaire.

Dose, une petite cuillerée à café par tasse d'eau chaude.

HUILE DE MÉLILOT.

Elèolé de mélilot ; Oleum meliloti. (f. p. sa. t. *cot. gi. gu. sw*. ta.*)

Pr. Fleurs sèches de mélilot. . . . deux onces = 64 gram.
Huile d'olives. . . . . une livre = 500 gram.

Faites digérer pendant deux heures, et exprimez.

ta. prescrit de réitérer la macération jusqu'à trois fois de suite.

EMPLATRE DE MÉLILOT.

Emplastrum meliloti. (an. b. be. fu. gr. ham. han. he. o. po. pr. r. s. sl. t. *gu. sp. sw. ta. vm.*)

Pr. Cire jaune. . . . . six parties.
Colophane,
Huile d'olives, de chaque. . . . . trois parties.

Faites fondre, et ajoutez :

Poudre d'herbe de mélilot. . . . . six parties.

Mêlez. (fi. gr. ham. han. he. po. pr. s. sl. su. *sw.*)

Pr. Cire. . . . . quatorze parties
Colophane,
Huile d'olives, de chaque. . . . . six parties.

Faites fondre, et ajoutez :

Poudre de mélilot. . . . . douze parties.
Extrait de mélilot. . . . . une partie.

Mêlez. (o.)

Pr. Cire. . . . . trois parties.
Résine de pin. . . . . six parties.
Suif de mouton. . . . . quatre parties.

Faites fondre, et ajoutez :

Poudre de mélilot. . . . . douze parties.

Mêlez. (r.)

Pr. Cire. . . . . seize parties.
Poix-résine. . . . . huit parties.
Térébenthine. . . . . cinq parties,

Faites fondre, et ajoutez :

Poudre de mélilot. . . . . huit parties,

Mêlez. (an.)

Pr. Fleurs de mélilot. . . . . trois parties.
Suif. . . . . quatre parties.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité, et ajoutez :

Colophane. . . . . six parties.
Cire. . . . . huit parties.

Mêlez bien. (d. fu. *gu. sp. ta. vm.*)

Pr. Emplâtre de plomb,
Cire jaune, de chaque. . . . . douze parties.
Huile d'olives. . . . . six parties.

Ajoutez au mélange fondu :

Poudre de mélilot. . . . . huit parties.

Mêlez bien. (b. be. t.)

EMPLATRE DE MÉLILOT COMPOSÉ. (br. d. dd. e. li. pa. par. sa. w. *gi. pid.*)

Pr. Emplâtre citrin. . . . . dix-huit parties.

Faites-le fondre, et ajoutez :

Gomme ammoniaque. . . . . une partie.
Poudre de mélilot . . . . . six parties.

Mêlez. (li.)

Pr. Térébenthine. . . . . six parties.
Cire jaune. . . . . douze parties.
Suif de bouc. . . . . trois parties.
Huile d'olives. . . . . vingt-quatre parties.

Faites fondre, et ajoutez :

Gomme ammoniaque. . . . . quatre parties.
Poudre de mélilot. . . . . douze parties.

Mêlez. (par.)

Pr. Emplâtre citrin. . . . . dix-huit parties.
Huile d'olives. . . . . douze parties.
Poix-résine. . . . . soixante-douze parties.
Cire jaune. . . . . trente-six parties.
Gomme ammoniaque. . . . . quatre parties.

Faites fondre, et ajoutez :

Poudre de mélilot. . . . . vingt-quatre parties.
— d'absinthe. . . . . douze parties.

Mêlez. (d. dd.)

Pr. Emplâtre citrin. . . . . dix-huit parties.
Gomme ammoniaque. . . . . une partie.
Térébenthine. . . . . deux parties.

Faites fondre, et ajoutez :

Poudre de mélilot. . . . . cinq parties.
— de racine de guimauve. . . . . deux parties.

Mêlez. (*pid.*)

Pr. Huile de mélilot. . . . . vingt-quatre parties.
Suif de bouc. . . . . douze parties.
Cire jaune. . . . . huit parties.
Térébenthine. . . . . six parties.

Faites fondre, et ajoutez :

Gomme ammoniaque,
Sagapénum, de chaque. . . . . une partie et demie.
Poudre de mélilot. . . . . six parties.

Mêlez. (sa. *gi.*)

Pr. Mélilot. . . . . douze parties.
Absinthe,
Camomille,
— d'ache,
— de laurier, de chaque. . . . . six parties.
Styrax. . . . . quatre parties.
Gomme ammoniaque. . . . . huit parties.

Incorporez dans un mélange fondu de :

Cire jaune. . . . . soixante-quatre parties,
Suif de bouc. . . . . trente-deux parties.
Térébenthine,
Poix-résine, de chaque. . . . . douze parties.
Huile de camomille. . . . . seize parties.

Mêlez. (br. pa. w.)

Pr. Emplâtre de mélilot simple. . . . . trente-six parties.
Térébenthine. . . . . six parties.

Faites fondre, et ajoutez :

Poudre de camomille,
— de mélilot, de chaque. . . . . trois parties.
— de racine d'iris,
— — de guimauve, de chaque. . . . une partie.
— de safran. . . . . une demi-partie.
— de gomme ammoniaque,
— de bdellium, de chaque. . . . . deux parties.
— de fenu-grec. . . . . une partie.

Mêlez. (e.)

EMPLATRE DE MÉLILOT CAMPHRÉ. (dd.)

Pa. Emplâtre de mélilot. . . . . seize parties.
Camphre . . . . . une partie.

Mêlez avec soin.

MÉLISSE.

Deux plantes de ce nom, appartenant à des genres différents, sont employées en médecine :

1° *Mélisse officinale* ; *Melissa officinalis*, L.

Melisse, *Melissenkraut*, *Citronenkraut* (Al.); *camon balm* (An.); *hucklitalfuristum* (Ar.); *melissa*, *medunka* (B); *hiertenfryd* (D.); *mekka subza* (Duk.); *torongil* (E.); *citronenkruid* (Ho.); *badrunjbuyeh* (Pe.); *melisa cytrynowa* (Po.); *herva cidreira* (Por.); *citron-meliss* (Su.).

a. ams. an. b. ba. be. br. d. e. ed. f. fe. fl. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. o. p. par po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. ww. *a. be. br. g. gi. m. pid. sp.* z.

Plante ♃ (didynamie gymnospermie, L.; labiées, J.), du midi de l'Europe. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 134.)

On emploie l'herbe (*herba Melissæ citrinæ s. citratæ s. hortensis s. Cedronellæ*), qui se compose d'une tige tétragone, rameuse, presque glabre, garnie de feuilles pétiolées, ovales, légèrement échancrées à la base, et crénelées sur les bords. Elle a une odeur agréable, analogue à celle du citron, et une saveur aromatique, un peu âcre.

2° *Mélisse de Moldavie*, *Moldavique* ; *Dracocephalum Moldavicum*, L.

Türkische Melisse (Al.); *moldavian mint* (An.).

br. li. w. *be. m. sp.*

Plante ☉ (didynamie gymnospermie, L.; labiées, J.), de la Moldavie et de la Sibérie. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 294.)

On emploie l'herbe (*herba Melissæ turcicæ s. Cedronellæ*), qui se compose d'une tige quadrangulaire, glabre, rameuse, garnie de feuilles ovales, lancéolées, presque glabres et crénelées. Elle a une odeur aromatique, pénétrante et assez agréable.

Ces deux plantes sont stimulantes et classées parmi les antispasmodiques.

ESPÈCES AROMATIQUES. (*hp.*)

Pr. Mélisse. . . . . huit parties.

Fenouil. . . . . trois parties.
Réglisse. . . . . deux parties.

Coupez et mêlez.

CONSERVE DE MÉLISSE.

Conserva melissæ. (r. *ta. gi.*)

Pr. Mélisse fraiche,
Sucre, de chaque. . . . . parties égales

Broyez ensemble.

CATAPLASME AROMATIQUE. (ff. *br. gi.*)

Pr. Espèces aromatiques. . . . . trois onces = 96 gram.
Farine d'orge. . . . . une once = 32 gram.
Vin rouge. . . . . douze onces = 370 gram.

Faites cuire ensemble. (ff. *gi.*)

Pr. Mélisse. . . . . six onces = 184 gram.
Camomille. . . . . trois onces = 92 gram.
Genièvre. . . . . quatre onces = 122 gram.
Eau-de-vie. . . . . quantité suffisante.

Faites cuire en consistance de pâte molle. (*br.*)

INFUSION DE MÉLISSE.

Hydrolé de mélisse. (ff. *ra.*)

Pr. Feuilles de mélisse . . . une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante. . . . . deux livres = 1 kilogr.

Faites infuser, et passez. (*ra.*)

Pr. Mélisse sèche,
Réglisse, de chaque. . . . . dix grammes.
Eau bouillante. . . . . quantité suffisante

pour obtenir un litre d'infusion. (ff.)

TISANE CARMINATIVE. (*ca.*)

Pr. Mélisse. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Anis,
Fenouil,
Coriandre, de chaque. . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Eau bouillante. . . . . deux livres = 1 kilogr.

Passez au bout d'un quart d'heure.

A prendre par tasses.

EXTRAIT DE MÉLISSE.

Extractum melissæ. (fe. sa.)

Pr. Mélisse. . . . . une partie.
Eau. . . . . trois parties.

Faites bouillir, clarifiez, et évaporez la décoction. (fe.)

Pr. Mélisse pilée. . . . . huit livres = 2656 gram.

Distillez deux onces = 53 gram. d'eau, faites bouillir le marc avec de l'eau, évaporez la décoction, et ajoutez-y l'eau distillée sur la fin. (*sa.*)

VINAIGRE AROMATIQUE. (b*. br. fu.)

Pr. Livèche. . . . . deux onces = 60 gram.
Mélisse,
Rue, de chaque. . . . . quatre onces = 120 gram.
Noix vertes. . . . . deux livres = 720 gram.
Citrons frais. . . . . une livre = 360 gram.
Vinaigre. . . . . dix livres = 3600 gr.

Après douze heures de digestion, distillez presque à siccité. (br.)

Pr. Vinaigre. . . . . deux onces = 60 gram.
Esprit de mélisse. . . . une demi-once = 15 gram.
Huile essentielle de citron,
— — de lavande, de chaque. . . . dix gouttes.
— — de mélisse. . . . . quatre gouttes.

Mêlez. (b*. fu.)

TEINTURE DE MÉLISSE.

Alcoolé de mélisse; *Tinctura s. Essentia melissæ.* (an. *vm.*)

Pr. Mélisse fraiche. . . . . une partie.
Eau-de-vie. . . . . huit parties.

Filtrez au bout de trois jours.

TEINTURE DE MÉLISSE COMPOSÉE. (*vm.*)

Pr. Mélisse. . . . . deux onces = 60 gram.
Rue,
Pouliot,
Zeste de citron, de chaq., une once et demie = 45 gram.
Cannelle. . . . . une once = 30 gram.
Esprit de mélisse. . . vingt-quatre onces = 720 gram.

Filtrez au bout de quelques jours.

HUILE ESSENTIELLE DE MELISSE.

Oléule de mélisse; Oleum melissæ œthereum, Ætheroleum melissæ. (br. fe. pa. r. w. wu. *cot. gi. gu. pid. sw. ta.*)

Pr. Mélisse fraiche. . . . . à volonté.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Distillez, et recueillez l'huile qui surnage le produit.

wu. prescrit de l'eau de mélisse, en place d'eau ordinaire.

EAU DE MÉLISSE.

Hydrolat de mélisse; *Aqua melissæ.* (a. ams. an. ba. br. d. f. fe. fu. g. gr. ham. han. he. li. o. p. pa. par. po. pr. s. sa. sl. st. t. w. wu. *br. cot. gi. gu. pid. so. ta. vm.*)

Pr. Herbe fleurie de mélisse. . . . . une partie.
Eau. . . . . quatre parties.

Distillez deux parties de produit.

SIROP DE MELISSE.

Syrupus melissæ. (w.)

Pr. Mélisse sèche. . . . . quatre onces = 120 gram.
Eau de mélisse. . . . . une livre = 360 gram.

Faites digérer pendant deux jours, exprimez, et dissolvez seize onces = 480 gram. de sucre dans la colature.

ESPRIT DE MÉLISSE.

Alcoolat de mélisse; *Spiritus melissæ.* (an. br. f. fu. li. p. pa. r. s. sa. w. wu. *cot. gi. gu. pid. so. ta. vm.*)

Pr. Mélisse fraiche,
Eau de mélisse, de chaque. . . . . deux parties.
Alcool (31 degrés). . . . . six parties.

Au bout de quatre jours, distillez cinq parties.

A quelques différences près, ce procédé est le même partout; quelques pharmacopées ne prescrivent que de l'alcool faible, sans eau aromatique, et parmi celles-là quelques unes (sa. et wu.) recommandent de cohober sur de nouvelle herbe.

Pr. Eau de mélisse. . . . . deux parties.
Teinture de mélisse. . . . . une partie.

Mêlez. (li.)

ESPRIT DE MÉLISSE COMPOSÉ.

Spiritus melissæ compositus. (a. ams. b. be. br. d. e. f. fe. fu. gr. ham. p. pa. par. sa, sl. t. w. *br. cot. fo. gi. gu. hp. sw. vm.*)

Pr. Mélisse fraîche. . . . . deux livres = 840 gram.
Zeste de citrons. . . . . nombre 10.
Coriandre. . . . . six onces = 210 gram.
Cannelle,
Girofle, de chaque. . . . . trois onces = 105 gram.
Alcool. . . . . onze livres = 4620 gram.
Eau. . . . . six livres = 2520 gram.

Distillez dix livres = 4200 gram. (a.)

Pr. Mélisse fraîche. . . . . deux livres = 720 gram.
Zeste de citron. . . . . quatre onces = 120 gram.
Muscade. . . . . une once = 30 gram.
Cannelle. . . . . deux onces = 60 gram.
Girofle. . . . . deux gros = 7 gram.
Vin. . . . . huit livres = 2880 gram,

Distillez quatre livres = 1440 gram. (fu.)

Pr. Mélisse. . . . . six onces = 180 gram.
Écorce d'orange. . . . . quatre onces = 120 gram.
Coriandre,
Muscade, de chaque. . . . . deux onces = 60 gram.
Girofle,
Cannelle, de chaque. . . . une once = 30 gram.
Alcool. . . . . soixante et douze onces = 2160 gram.
Eau. . . . . trente-six onces = 1080 gram.

Distillez soixante onces = 1800 gram. (gr.)

Pr. Mélisse fraîche. . . . . une livre = 360 gram.
Zeste de citron. . . . . quatre onces = 120 gram.
Coriandre,
Gingembre,
Girofle,
Cannelle, de chaque. . . . . deux onces = 60 gram.
Alcool. . . . . six livres = 2160 gram.
Eau. . . . . suffisante quantité,

Au bout de deux jours, distillez sept livres = 2520 gram. (ham.)

Pr. Mélisse fraîche. . . . . deux livres = 1 kilogr.
Zeste de citron. . . . . quatre onces = 122 gram.
Muscade. . . . . deux onces = 61 gram.
Coriandre. . . . . huit onces = 245 gram.
Cannelle,
Girofle, de chaque. . . . . une demi-once = 15 gram.
Alcool. . . . . cent vingt onces = 3670 gram.

Distillez tout l'alcool. (*br.*)

ams. b. et be. prescrivent quatre onces = 120 gram. de mélisse, une = 30 gram. de zeste, une = 30 gram. de muscade, une = 30 gram. de coriandre, une demi- = 15 gram. de cannelle, autant de girofle, et cinq livres = 1800 gram. d'eau-de-vie.

Pr. Mélisse fraîche. . . . . huit onces = 230 gram.
Zeste de citron,
— d'orange, de chaque. . . . deux onces = 57 gram.
Muscade,
Coriandre, de chaque. . . . . une once = 29 gram.
Cannelle. . . . . une demi-once = 14 gram.
Eau-de-vie. . . . . quatre livres = 1380 gram.

Distillez la moitié. (e.)

Pr. Mélisse fraîche. . . . . huit poignées.
Zeste de citron. . . . . six onces = 166 gram.
Coriandre,
Cannelle, de chaque. . . . . une once = 28 gram.
Cubèbes,
Roseau aromatique, de chaque. . six gros = 21 gram.
Acool (36 degrés). . . . . cinq livres = 1660 gram.
Eau de mélisse. . . . . trois livres = 996 gram.

Distillez tout l'esprit, au bout de trois jours. (t.)

Pr. Mélisse. . . . . vingt-quatre onces = 688 gram
Écorce de citron. . . . . quatre onces = 115 gram.
Coriandre. . . . . huit onces = 229 gram.
Muscade,
Girofle,
Cannelle, de chaque. . . . deux onces = 57 gram.
Angélique. . . . . une once = 29 gram.
Alcool. . . . . cent vingt onces = 3440 gram.

Distillez cent vingt onces = 3440 gram. (p.)

Pr. Mélisse fraîche. . . . . une livre et demie = 540 gram.
Zeste de citron. . . . . quatre onces = 120 gram.
Muscade,
Coriandre, de chaque. . . . . deux onces = 60 gram.
Cannelle,
Girofle, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
Alcool,
Eau de mélisse, de chaque. . . trois livres = 1080 gr.

Au bout de trois jours, distillez six livres = 2160 gram. (br. d. sa. w.)

Pr. Mélisse fraîche. . . . . deux livres = 720 gram.
Zeste de citron. . . . . quatre onces = 120 gram.
Muscade,
Racine d'angélique, de chaque, trois onces = 90 gram.
Girofle,
Cannelle, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
Alcool. . . . . six livres = 2160 gr.
Eau de mélisse. . . . . trois livres = 1080 gr.

Distillez sept livres = 2520 gram., au bout de trois jours. (sl.)

Pr. Mélisse fraîche. . . . . une livre et demie = 750 gram.
Zeste de citron. . . . . quatre onces = 96 gram.
Cannelle,
Girofle,
Muscade, de chaque. . . . . deux onces = 64 gram.
Racine sèche d'angélique,
Coriandre, de chaque. . . . . une once = 32 gram.
Alcool (31 degrés). . . . . huit livres = 4 kilogr.

Au bout de quatre jours, distillez tout l'alcool. (f. fe. *cot. fo. gu. sp.*)

Pr. Mélisse fraîche. . . . . deux livres = 664 gram.
Zeste de citron. . . . . six onces = 166 gram.
Cannelle,
Girofle,
Cubèbes,
Roseau aromatique, de chaque. . une once = 28 gram.
Muscade. . . . . une once et demie = 42 gram.
Coriandre. . . . . deux onces = 55 gram.
Racine d'angélique. . . . . une demi-once = 14 gram.
Alcool (32 degrés). . . . . huit livres = 2656 gram.
Eau de mélisse. . . . . quatre livres = 1328 gram.

Après trois jours de macération, distillez tout l'alcool. (*gi.*)

Pr. Zeste de citron. . . . . deux onces = 61 gram.
Muscade,
Girofle, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
Coriandre. . . . . quatre onces = 122 gram.

Racine d'angélique,
Cannelle, de chaque. . . une once et demie = 46 gram.
Eau de mélisse. . . . . deux livres = 1 kilogr.
Alcool. . . . . quatre livres = 2 kilogr.

Distillez au bout de huit jours. (*sw.*)

Pr. Zeste de citron. . . . . deux onces = 55 gram.
Muscade,
Coriandre, de chaque. . . . . une once = 27 gram.
Girofle,
Cannelle,
Racine d'angélique, de chaque, une demi-once = 14 gram.
Alcool (36 degrés). . . . . deux livres = 656 gram.
Eau de mélisse. . . . . quinze onces = 410 gram.

Distillez presque à siccité. (par.)

Pr. Mélisse,
Menthe poivrée,
Sauge,
Romarin,
Lavande,
Fenouil, de chaque. . . . . trois onces = 90 gram.
Racine d'angélique. . . . . deux onces = 60 gram.
Roseau aromatique. . . . . quatre onces = 120 gram.
Alcool. . . . . quatre livres = 1440 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Distillez douze livres = 4320 gram. au bout de vingt-quatre heures. (b^. *hp.*)

Pr. Roses rouges,
Romarin, de chaque. . . . quatre onces = 120 gram.
Lavande,
Muguet, de chaque. . . . . trois poignées.
Marjolaine,
Mélisse, de chaque. . . . . une poignée.
Petit cardamome,
Girofle,
Macis,
Cubèbes, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
Cannelle. . . . . deux onces = 60 gram.
Esprit de merises. . . . . six litres.

Distillez après dix jours de digestion. (pa.)

Pr. Cannelle,
Girofle,
Muscade,
Anis,
Coriandre, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
Hysope,
Marjolaine,
Romarin,
Sauge,
Thym, de chaque. . . . . deux onces = 60 gram.
Zeste de citron,
Racine d'angélique, de chaq., quatre onces = 120 gram.
Mélisse. . . . . douze onces = 360 gram.
Eau-de-vie. . . . . douze livres = 4320 gram.
— pure. . . . . trente-six livres = 1960 gram.

Distillez huit livres = 2880 gram. (*vm.*)

EAU DES CARMES.

Aqua carmelitana. (gu. ta.)

Pr. Esprit de cannelle,
— de girofle,
— de muscade,
— de coriandre,
— d'anis,
— de citron,
— d'angélique,
— de romarin,
Esprit de marjolaine,
— d'hysope,
— de thym,
— de sauge, de chaque. . . quatre onces = 113 gram.
— de mélisse. . . . . deux livres = 680 gram.
Eau distillée. . . . . douze onces = 340 gram.
Sucre. . . . . deux onces = 56 gram.

Distillez cinq livres et demie = 1870 gram. au bain-marie. (*ta.*)

C'est une simplification de la fameuse recette des Carmes, que Guibourt rapporte en entier, et que voici d'après lui :

Pr. Sommités fleuries fraîches de mélisse. . . . . à volonté.

Mettez-les dans une cruche, emplissez celle-ci de bonne eau-de-vie ; distillez au bout de deux jours, au bain-marie, et conservez le produit.

Préparez de même les alcoolats simples de

Herbe fleurie fraîche de sauge,
— — — d'hysope,
— — — de marjolaine,
— — — de thym,
— — — de romarin,
Racine, tige et herbe d'angélique, de chaque. . à volonté.

Puis un alcoolat de

Cannelle fine. . . . . trente onces.
Eau-de-vie. . . . . dix pintes.

Distillez au bout de deux jours, au bain-marie.

Enfin, les alcoolats simples de

Coriandre,
Girofle,
Muscade,
Anis,
Ecorce sèche de citron, de chaque. . . . trente onces.

Pour dix pintes d'eau-de-vie. Alors, mêlez ensemble

1° Alcoolat simple de sauge. . . . six pintes trois quarts.
— — d'angélique. . . . . cinq pintes.
— — d'hysope . . . . . quatre pintes.
— — de marjolaine . . trois pintes trois quarts.
— — de thym. . . . . trois pintes et demie.
— — de romarin. . . . . trois pintes.

2° Alcoolat simple de cannelle,
— — de coriandre, de chaque. . . sept pintes.
— — de girofle,
— — de muscade, de chaque. . . . six pintes.
— — d'anis. . . . . quatre pintes.
— — de citron. . . . . une demi-pinte.

Cela fait, mêlez ensemble

Premier alcoolat composé ci-dessus,
Second alcoolat composé ci-dessus, de chaq., cinq pintes.
Alcoolat de mélisse simple. . . . cinq pintes et demie.

Enfin, mêlez ensemble

Alcoolat général ci-dessus. . . quatre pintes et demie.
Eau pure. . . . . une demi-pinte
Sucre. . . . . une once.

Distillez au bain-marie quatre pintes de liqueur. (*gu.*)

Guibourt propose la simplification suivante, qui diffère beaucoup de celle de Taddei ; elle est calculée d'après la formule primitive et les doses respectives des ingrédients qu'elle renferme :

Pr. Mélisse fleurie fraîche. . . . treïze onces = 398 gram.
Sauge . . . . . trois onces et demie = 107 gram.
Angélique. . . . . dix-huit gros = 69 gram.
Hysope,
Marjolaine, de chaque. . . quatorze gros = 53 gram.
Thym. . . . . treize gros = 50 gram.
Cannelle fine,
Coriandre, de chaque. . . . . douze gros = 6 gram.
Romarin,
Girofle,
Muscade, de chaque. . . . . dix gros = 38 gram.
Anis. . . . . une demi-once = 15 gram.
Ecorce de citron. . . . . un gros = 3,8 gram.
Alcool (21 degrés), onze livres et onze onces = 5715 gr.

Distillez au bout de deux jours de macération, et rectifiez.

EAU DE DARDEL. (*gu.*)

Pr. Esprit de mélisse composé. . . . . seize parties.
— de menthe,
— de romarin, de chaque. . . . . douze parties.
— de sauge. . . . . neuf parties.
— de thym. . . . . huit parties.

Mêlez.

EAU ANTIHYSTÉRIQUE. (W.)

Pr. Mélisse fraîche. . . . . une livre = 360 gram.
Baies de laurier,
Cumin, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
Myrrhe. . . . . une demi-once = 15 gram.
Castoréum. . . . . deux gros = 7 gram.
Vin blanc. . . . . douze livres = 4320 gram.

Après suffisante digestion, distillez la moitié.

EAU DENTIFRICE. (*pic.*)

Pr. Esprit de mélisse composé,
— de cannelle,
— de lavande, de chaque. . . cinq gros = 19 gram.
Alcool . . . . . vingt onces = 620 gram.

Mêlez.

MÉLITTE.

Melitte à feuilles de mélisse ; Melittis melissophyllum, L.

Wanzenmelisse (Al.); *bastard balm* (An.); *vild hiertens fryd* (D.) *melissebladig kruisbloem* (Hu.).

w. wu. *m. sp.*

Plante ♃ (didynamie gymnospermie, L.; labiées, J.), assez commune en Europe. (*Fig.* Jacq. *Fl. Austr.* t. 26.)

On emploie l'herbe (*herba Melissophylli s. Lamii montani s. Melissæ humilis*), qui se compose d'une tige tétragone, velue, garnie de feuilles pétiolées, ovales, oblongues, aiguës, crénelées. Elle a une odeur désagréable, qui se change en un arome agréable après la dessiccation. Sa saveur est un peu amère.

Excitant, auquel on attribuait jadis la propriété de procurer la sortie des graviers et l'éruption des règles.

MÉLOE.

On a introduit en médecine l'usage de deux insectes appartenant à ce genre :

Méloë de mai ; Meloe majalis, Oliv.

Moykæfer, Maywurm (Al.); *oil beetle* (An.); *olie bille* (Ed.); *carralejas, aradejos* (E.); *meywurm* (Ho..); *majbagyl* (Su.).

fe. fu. w. *br.* g.

Insecte coléoptère hétéromère (trachélides cantharidies, Lat., commun en Europe. (*Fig.* Leach., *Trans. soc. Lin.* XI. VI. 1. 2.) Il a le corps mélangé de bronze et de rouge cuivreux.

Méloë proscarabée ; Meloe proscarabeus, L.

br. d. e. fe. fu. han. r. s. w. *g. sp.*

Insecte (*Vermis majalis s. Scarabæus unctuarius*) qui est d'un noir violet, chagriné et luisant.

MIEL DE MÉLOE.

Mel vermium majalium. (fu.)

Pr. Méloë. . . . . nombre 40 à 50.
Miel . . . . . une livre = 360 gram.

Faites digérer, et exprimez.

ÉLECTUAIRE ANTILYSSIQUE. (W.)

Pr. Méloë sans tête. . . . . nombre 24.
Thériaque. . . . . deux onces = 60 gram.
Bois d'if. . . . . deux gros = 7 gram.
Serpentaire de Virginie. . . . un gros = 4 gram.
Bédéguar de frêne . . . . . vingt grains = 1,25 gram.
Miel. . . . . quantité suffisante.

Mêlez.

On peut rapprocher de cet électuaire, dont Frédéric II acheta l'inutile secret, en 1782, le *Remède antihydrophobique de Ronatzchke*, qui a joui d'une certaine célébrité en Saxe, et dont voici la formule :

Pr. Méloë. . . . . nombre 2.
Suie de cheminée. . . . . trente grains = 2 gram.
Sulfate de fer. . . . . dix grains = 0,6 gram.
Miel despumé. . . . . une once = 30 gram.
Vinaigre. . . . . deux onces = 60 gram.

Mêlez.

Le méloë ayant une âcreté presque vésicante, on pourrait en préparer une huile utile, à l'instar de l'*Huile de scarabée, Oleum scarabæorum*, dont parle Spielmann, et qui s'obtient en faisant cuire, jusqu'à consomption de l'humidité, huit onces = 240 gram. de scarabées du fumier dans seize onces = 480 gram. d'huile de laurier.

ÉLECTUAIRE ANTILYSSIQUE DE KEMME. (*rad.*)

Pr. Méloë. . . . . nombre 10.
Poudre de racine de valériane,
— — de boucage,
— d'aigremoine,
— de gui, de chaque. . . une demi-once = 15 gram.
Rob de sureau. . . . . quantité suffisante.

Une cuillerée toutes les deux heures.

POTION ANTILYSSIQUE DE SELLE. (b. *au. ca. rad.*)

Pr. Méloe. . . . . nombre 8.
Thériaque. . . . . une demi-once = 15 gram.
Sel de corne de cerf. . . . . deux gros = 7 gram.
Camphre. . . . . un gros = 4 gram.
Esprit de Mindérérus. . . . . huit onces = 240 gram.

Une cuillerée toutes les heures.

MELON.

Cucumis Melo, L.

Melone (Al.); *melon* (An. D. E. Po. Su.); *melaun* (B.); *melao* (Por.); *meloen* (Ho.).

a. am. b. be. br. d. e. f. fe. g. o. w. wu. *be. br. g. m. sp. z.*

Plante ☉ (monoécie monadelphie, L.; cucurbitacées, J.), originaire d'Asie. (*Fig.* Zoru, *Ic. pl.* t. 360.)

On emploie la semence (*semen Melonum*), qui est allongée, arrondie, plate, lisse, aignë aux deux bouts, blanche ou jaunâtre, couverte d'une écorce dure, et remplie d'une amande blanche, douce, oléagineuse.

Elle fait partie des quatre semences froides.

ÉMULSION CALMANTE. (par. t. *b. pie. rad. sw.*)

Pr. Semences de melon . . . . . deux onces = 30 gram.
Eau. . . . . une livre = 360 gram.

Broyez ensemble. (t. *b. pie. rad. sw.*)

Pr. Semences de melon . . . . . une once = 28 gram.
Sucre. . . . . une demi-once = 14 gram.
Eau. . . . . une livre = 328 gram.

Faites une émulsion. (par.)

ÉMULSION AMÈRE. (par.)

Pr. Semences de melon,
— de citron, de chaque. . une demi-once = 14 gram.
Eau. . . . . une livre = 328 gram.

Faites une émulsion.

MENTHE CRÉPUE.

Mentha crispa, L.

Krause Münze, Blumenkopfkrausemünze (Al.); *curled mint* (An.); *kaderawa mata, balsam zahradny* (B.); *krusemynte* (D.); *menta rizada* (E.); *kruizenmudt* (Ho.); *menta crispa* (I.); *faku* (Jap.); *fodor mentha* (M.); *mienta kedzierzawa* (Po.); *hortela vulgar* (Por.); *miata* (R.); *krusmynta* (Su.).

a. ams. an. b. ba. be. br. d. f. fe. ff. fe. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. o. p. par. po. pp. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. *be. br. g. gi. m. pid. sp. z.*

Plante ♃, d'Europe (*Fig. Flore médic.* v. 232.)

On emploie l'herbe (*herba Menthæ crispæ*), qui se compose de tiges colonneuses, portant des feuilles ridées en dessus, tomenteuses et blanches en dessous, ovales ou arrondies, et bordées de grandes dents inégales. Son odeur est forte, balsamique, particulière et peu agréable; sa saveur chaude, aromatique et un peu amère.

CONSERVE DE MENTHE CRÉPUE.

Conserva menthæ. (ams. an. b. be. fu. g. p. pa. r. s. w. wu. *sw. ta. vm.*)

Pr. Menthe crépue fraiche. . . . . une partie.
Sucre. . . . . deux parties.

Broyez ensemble.

ESPÈCES CÉPHALIQUES.

Species cephalicæ s. nervinæ externæ. (li.)

Pr. Menthe crépue,
Marjolaine,
Origan,
Serpolet, de chaque. . . . . deux parties.
Camomille,
Lavande,
Baies de laurier,
Genièvre,
Carvi, de chaque. . . . . une partie.

Coupez, écrasez, et mêlez.

SACHET AROMATIQUE. (*au.*)

Pr. Menthe crépue,
Camomille romaine,
Roseau aromatique,
Rue, de chaque. . . . . trois onces = 90 gram.
Camphre. . . . . six gros = 22 gram.

Faites une poudre grossière, et arrosez-la d'eau-de-vie.

INFUSION DE MENTHE.

Hydrolé de menthe. (dd. ff. *ra.*)

Pr. Menthe poivrée. . . . . une once = 30 gram.
Eau bouillante. . . . . douze onces = 360 gr.

Faites infuser, et passez. (dd. *ra.*)

Pr Menthe poivrée sèche,
Réglisse, de chaque. . . . . dix grammes.
Eau bouillante. . . . . quantité suffisante

pour obtenir un litre d'infusion. (ff.)

LAVEMENT CARMINATIF. (*ph. rad.*)

Pr. Menthe crépue,
Marjolaine, de chaque. . . . deux gros = 7 gram.
Savon médicinal. . . . . un gros = 4 gram.
Eau bouillante. . . . . une demi-livre = 180 gram.

Faites infuser, et passez.

POTION STOMACHIQUE. (b*. du. *c. fo.*)

Pr. Menthe crépue sèche. . . . . deux gros = 7 gram.
Eau bouillante. . . . . quantité suffisante

pour obtenir six onces = 184 gram. d'infusion.

Ajoutez à la colature :

Sucre.. . . . . deux gros = 7 gram.
Huile de menthe crépue. . . . . trois gouttes.
Teinture de cardamome composée.
une demi-once = 15 gram.

A prendre par cuillerées.

HUILE ESSENTIELLE DE MENTHE CRÉPUE.

Oléule de menthe crépue; Oleum menthæ crispæ æthereum, Ætheroleum menthæ crispæ. (a. ams. an. b. be. br. d. fu. gr. ham. han. he. o. p. pr. r. sl. w. wu. *cot. gi. gu. pid. sw. ta.*)

Pr. Menthe crépue. . . . . à volonté.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Distillez, et recueillez l'huile qui surnage le produit.

wu. prescrit de l'eau de menthe crépue, au lieu d'eau ordinaire.

EAU DE MENTHE CRÉPUE.

Hydrolat de menthe crépue; Aqua menthæ crispæ. (a. ams. an. b. ba. be. br. du. fe fi. gr. ham. han. he. li. o. p. pa. par. po. pr. r. sa. sl. su. wu. *br. cot. gi. pid. sw. um.*)

Pr. Menthe crépue fraîche . . . . . deux parties.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Distillez deux parties.

sa. prescrit de cohober le produit sur de nouvelle herbe.

ESPRIT DE MENTHE CRÉPUE.

Alcoolat de menthe crépue ; Spiritus menthæ crispæ. (a ams. an. b. br. li. p. r. *gi. sw.*)

Pr. Menthe crépue. . . . . une partie
Alcool (20 degrés) . . . . . quatre parties.

Distillez un esprit marquant 28 degrés.

ESPRIT DE MENTHE COMPOSÉ.

Aqua menthæ composita. (*sp.*)

Pr. Menthe crépue. . . . vingt-quatre onces = 720 gram.
Absinthe. . . . . trois onces = 90 gram.
Basilic,
Pouliot, de chaque . . . . . deux onces = 60 gram.
Romarin,
Lavande, de chaque. . . . . deux gros = 7 gram.
Cannelle. . . . . une demi-once = 15 gram.
Coriandre,
Girofle, de chaque . . . . . un gros = 4 gram.
Alcool . . . . . seize onces = 480 gram.
Eau de menthe . . . . . soixante onces = 1800 gram.

Distillez presque à siccité.

Dose, une demi-once à une once = 15 à 30 gram.

SIROP DE MENTHE CRÉPUE.

Syrupus menthæ crispæ. (ams. an. b. br. e. f. pa. sa. t. w. *cot. ta.*)

Pr. Suc dépuré de menthe crépue,
Sucre, de chaque. . . . . parties égales.

Faites cuire ensemble. (pa. sa.)

Pr. Menthe crépue sèche . . . . deux onces = 57 gram.
Eau bouillante . . . . . deux livres = 690 gram.

Faites infuser, et ajoutez à la colature :

Sucre. . . . . quatre livres = 1380 gram.

Dissolvez. (e. sa. t.)

Pr. Menthe crépue sèche . . . une demi-livre = 184 gram.
Eau . . . . . cinq livres = 1845 gram.

Distillez quatre onces = 123 gram. de liquide, et dissolvez dans celui-ci :

Sucre. . . . . huit onces = 246 gram.

Au résidu exprimé et passé, ajoutez :

Sucre. . . . . vingt-huit onces = 861 gram.

Faites cuire en consistance requise, et mêlez ensemble les deux sirops. (ams.)

Pr. Menthe crépue sèche . . . quatre onces = 125 gram.
Eau bouillante . . . . . trois livres = 1080 gr.

Faites infuser, et ajoutez à la colature :

Sucre. . . . . quatre livres = 1500 gram.

Mêlez le sirop avec un autre préparé à froid avec une livre = 375 gram. d'eau de menthe crépue et vingt onces = 632 gram. de sucre. (an. b.)

Pr. Menthe crépue sèche . . . . . une once = 30 gram.
Eau de menthe crépue . . . deux livres = 720 gram.

Faites digérer pendant deux heures au bain-marie, et ajoutez à la colature :

Sucre. . . . . quatre livres = 1440 gram.

Dissolvez. (br. f. w. *cot. ta.*)

TEINTURE DE MENTHE CRÉPUE.

Alcoolé de menthe crépue ; Tinctura s. Essentia menthæ crispæ. (an. *vm.*)

Pr. Menthe crépue . . . . . une partie.
Alcool (20 degrés) . . . . . huit parties.

Filtrez après trois jours de digestion.

VINAIGRE DE MENTHE.

Acetum menthæ. (*ta.*)

Pr. Menthe crépue . . . . . six onces = 170 gram.
Vinaigre . . . . . six livres = 2040 gram.

Faites digérer pendant huit ou dix jours, et filtrez.

HUILE DE MENTHE CRÉPUE PAR INFUSION.

Oleum menthæ crispæ infusum. (br. ham. o. sa. w. *ta.*)

Pr. Menthe crépue . . . . . une partie.
Huile d'olives. . . . . deux parties.

Faites digérer pendant quelques jours, et exprimez. (ham. o. sa. *ta.*)

Pr. Menthe crépue,
Huile d'olives, de chaque. . . . . parties égales.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité ; et exprimez. (br. w.)

MENTHE POIVRÉE.

Mentha piperita, L.

Pfeffermünze (Al.); *peppermint* (An.); *peprowa mata* (B.); *pebermynte* (D.); *verhabuena de sapor de pimienta* (E.); *peperminte* (Hu.); *mienta pieprzna* (Po.); *hortela apimentada* (Por.); *peparmynta* (Su.).

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. ham. hau. he. li. lo. o. p. par. po. pp. pr. r. s. sl. su. t. w. wo. ww. *be. br. c. g. gi. m. pa. pid. sp. z.*

Plante ♃, répandue dans toute l'Europe, et qui paraît être originaire d'Angleterre. (*Fig. Flore médic.* v 233.)

On emploie l'herbe (*herba Menthæ piperitæ s. piperitidis*), qui se compose d'une tige rameuse, un peu velue, portant des feuilles pétiolées, ovales, aiguës ou lancéolées, dentées, glabres, et d'un vert foncé en dessus. Elle a une odeur aromatique, pénétrante et fort agréable. Sa saveur est balsamique, piquante, chaude, camphrée : elle laisse un sentiment de froid dans la bouche.

BAIN FORTIFIANT. (*rad. ph.*)

Pr. Menthe poivrée,
Lavande, de chaque . . . . deux onces = 60 gram.
Roseau aromatique,
Ecorce de saule, de chaque, une once et demie = 45 gram.
Carvi . . . . . une once = 30 gram.
Eau bouillante . . . . . quantité suffisante.

TEINTURE DE MENTHE POIVRÉE.

Alcoolé de menthe poivrée ; Tinctura s. Essentia menthæ piperitæ. (am. an. ham. he. *bl. c.*)

Pr. Menthe poivrée . . . . . une partie.
Alcool . . . . . six parties.

Filtrez après huit jours de macération. (ham. he.)

br. prescrit quatre parties d'alcool ; — an. huit.

Pr. Huile essentielle de menthe poivrée. . . . une partie.
Alcool (35 degrés) . . . . . sept parties.

Dissolvez. (am. *bl. c.*)

Dose, un à deux gros = 4 à 7 gram.

HUILE ESSENTIELLE DE MENTHE POIVRÉE.

Oléule de menthe poivrée; Oleum menthæ piperitæ æthereum, Etheroleum menthæ piperitæ. (a. am. ams. an. b. ba. be. d. du. ed. f. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. pa. par. po. pr. s. sa. sl. su. w. wn. *br. c. cot. gi. gu. pid. sw. ta.*)

Pr. Menthe poivrée . . . . . à volonté.
Eau . . . . . quantité suffisante.

Distillez, et recueillez l'huile qui surnage le produit.

wn. prescrit de l'eau de menthe poivrée, au lieu d'eau ordinaire.

OLÉOSUCRE DE MENTHE POIVRÉE.

Oleosaccharum menthæ piperitæ. (a. d. gr. ham. he. o. pp. pr. sl. w. *bl. br*. gi.*)

Pr. Huile essentielle de menthe poivrée. . . . une partie.
Sucre . . . . . soixante-douze parties.

Broyez ensemble.

PASTILLES DE MENTHE POIVRÉE.

Rotulæ s. Morsuli s. Trochisci menthæ piperitæ (a. b*. ba. f. fu. gr. ham. han. he. li. o. p. s. sl. w. *bl. cot. gu. so. ta.*)

Pr. Sucre . . . . . douze onces = 370 gram.
Huile essentielle de menthe poivrée, un gros = 4 gram.
Eau de menthe poivrée . . . . . quantité suffisante.

Faites des pastilles.

TABLETTES DE MENTHE POIVRÉE. (f. fe. fu. *bl. gu. so.*)

Pr. Sucre . . . . . une livre = 500 gram.
Huile essentielle de menthe poivrée, un gros = 4 gram.
Mucilage de gomme adragant à l'eau de menthe, quantité suffisante.

Faites des tablettes de douze grains = 0,64 gram. (f. fe. fu.)

Pr. Sucre . . . . . une livre = 500 gram.
Huile essentielle de menthe poivrée, un gros = 3,8 gram.
Gomme arabique,
— adragant,
Eau de menthe poivrée, de chaq., deux onces = 61 gram.

Faites des tablettes de dix-huit grains = 0,96 gram. (*gu. so.*)

Pr. Oléosucre de menthe poivrée. . . . . huit parties.
Mucilage de gomme arabique. . . . . une partie.

Faites des tablettes de dix-huit grains = 0,96 gram. (*bl.*)

LINIMENT ANTICHOLÉRIQUE. (*am.*)

Pr. Huile essentielle de menthe poivrée, un demi-gros = 2 gram.
Teinture thébaïque. . . . . un gros = 4 gram.
Huile d'olives. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez.

Pr. Huile essentielle de menthe poivrée, deux scrupules = 2,5 gram.
Laudanum liquide,
Camphre, de chaque . . . un gros et demi = 6 gram.
Onguent d'althæa,
Huile de jusquiame, de chaque. . une once = 30 gram.

Mêlez.

En frictions sur le bas-ventre.

EMPLATRE ANTICHOLÉRIQUE. (*am.*)

Pr. Emplâtre de baies de laurier. . . une once = 30 gram.
Camphre,
Sel volatil de corne de cerf, de chaque, un demi-gros = 2 gram.
Opium . . . . . un scrupule = 1,25 gram.
Huile de noix muscade . . . un scrupule = 1,25 gram.
— de menthe poivrée,
— de girofle, de chaque . . . . . dix gouttes.

On l'applique sur l'épigastre, ainsi que le suivant :

Pr. Emplâtre de galbanum safrané. . une once = 30 gram.
Camphre . . . . . un gros = 4 gram.
Sel volatil de corne de cerf,
Opium, de chaque. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Huile essentielle de menthe poivrée, un scrupule = 1,25 gram.

EAU DE MENTHE POIVRÉE.

Hydrolat de menthe poivrée ; Aqua menthæ piperitæ. (a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. ed. f. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pp. pr. r. s. sl. su. t. wn. *c. cot. gi. gu. pid. so. sw. ta. vm.*)

Pr. Menthe poivrée. . . . . deux parties
Eau . . . . . quantité suffisante.

Distillez deux parties.

pp. prescrit de dissoudre un gros = 4 gram. d'oléosucre de menthe poivrée dans huit onces = 240 gram. d'eau.

Dose, une à quatre onces = 30 à 122 gram.

POTION CARMINATIVE. (*fo. sm. sp.*)

Pr. Eau de menthe poivrée,
— de camomille, de chaque. . deux onces = 60 gram.
Sirop de camomille,
— de coquelicot, de chaque, une demi-once = 15 gram.

Mêlez. (*sp.*)

Pr. Esprit de menthe poivrée. . . . une once = 30 gram.
Eau de menthe poivrée. . . . quatre onces = 122 gram.
Sirop de guimauve. . . . . trois onces = 92 gram.
Huile essentielle de cannelle. . . . . deux gouttes.
— — de menthe poivrée. . . . . trois gouttes.

Mêlez. (*fo. sm.*)

A prendre par cuillerées.

POTION EXCITANTE DE RICHTER. (*ph.*)

Pr. Oléosucre de menthe poivrée. . . deux gros = 7 gram.
Eau de menthe poivrée. . . . cinq onces = 150 gram.
Liqueur d'Hoffmann. . . . . un gros = 4 gram.

A prendre par cuillerées.

POTION STIMULANTE. (*sa. sm sw. vm.*)

Pr. Esprit de menthe poivrée. . . . huit onces = 240 gram.
Sirop de sucre. . . . . une once et demie = 45 gram.
Teinture de menthe poivrée. . un scrupule = 1,25 gram.

Mêlez. (*vm.*)

Pr. Eau de menthe poivrée. . . . . six onces = 184 gram.
Esprit de menthe poivrée,
Sirop de menthe poivrée, de ch., une once = 30 gram.
Huile essentielle de menthe poivrée. . . . six gouttes.

Mêlez. (*sm.*)

Pr. Eau de menthe poivrée. . . . huit onces = 245 gram.
Esprit de menthe poivrée, une once et demie = 46 gram.
Sirop de sucre. . . . . une demi-once = 15 gram.

Mêlez. (*sa.*)

Pr. Eau de menthe poivrée. . . . huit onces = 245 gram.
Teinture de menthe,
Sirop de menthe, de chaque. . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*sw.*)

POTION STOMACHIQUE. (*sm.*)

Pr. Eau de menthe poivrée,
— de cannelle orgée,
Sirop diacode, de chaque. . . . une once = 30 gram.
Eau de menthe crépue . . . quatre onces = 122 gram.

A prendre par cuillerées.

ESPRIT DE MENTHE POIVRÉE.

Alcoolat de menthe poivrée; *Spiritus menthæ piperitæ.* (ams. an. b. ba. br. ed. f. he. lo. s. p. pa. po. pr. sa. sl. t. w. wu. *br. c. cot. gi. pid. sw. ta. vm.*)

Pr. Menthe poivrée. . . . . une partie.
Alcool (20 degrés). . . . . quatre parties.

Distillez un esprit marquant 22 degrés.

Pr. Menthe poivrée. . . . . deux parties.
Alcool (26 degrés). . . . . six parties.
Eau de menthe poivrée. . . . . une partie.

Distillez tout l'alcool.

EAU ANTIHYSTÉRIQUE. (*ta.*)

Pr. Huile essentielle de menthe poivrée,
huit scrupules = 9 gram.
— — d'herbe de sainte-Marie,
quatre scrupules = 5 gram.
Alcool (36 degrés). . . . . deux livres = 680 gram.
— (20 degrés). . . . . quatre livres = 1360 gr.

Distillez quatre livres = 1360 gram., au bain-marie.

RATAFIA DE MENTHE. (*ta.*)

Pr. Esprit de menthe poivrée,
Sirop de sucre, de chaque. . . . . parties égales.

Mêlez par l'agitation.

SIROP DE MENTHE POIVRÉE.

Syrupus menthæ piperitæ. (b. bo. f. ham. s. *bl. cot. gi. gu. so. ta.*)

Pr. Menthe poivrée sèche. . . . quatre onces = 120 gram.
Eau bouillante. . . . . quatre livres = 1440 gr.

Faites infuser, distillez trois onces = 90 gram. d'eau; ajoutez à celle-ci :

Sucre. . . . . six onces = 180 gram.,

et mêlez le sirop avec un autre préparé en exprimant le résidu de la distillation, et y ajoutant deux livres et demie = 900 gram. de sucre. (b. ham. s.)

Pr. Menthe poivrée sèche. . . . . une once = 30 gram.
Eau de menthe poivrée. . . . deux livres = 1 kilogr.

Faites digérer pendant deux heures, au bain-marie, passez, et ajoutez :

Sucre. . . . . quatre livres = 2 kilogr.

Passez le sirop. (*cot. ta*)

Pr. Menthe poivrée sèche . . . quatre onces = 125 gram.
Eau. . . . . une livre et demie = 560 gram.

Faites infuser, exprimez, et ajoutez :

Eau de menthe poivrée. . une livre et demie = 560 gram.
Sucre. . . . . trois livres = 1120 gr.

Dissolvez à une douce chaleur. (be.)

Pr. Eau de menthe poivrée. . . . . une partie.
Sucre. . . . . deux parties.

Dissolvez à froid. (f. *bl. gu. so.*)

Pr. Eau de menthe poivrée. . . . douze onces = 332 gram.
Sucre. . . . . deux livres et demie = 830 gram.
Miel. . . . . deux onces = 55 gram.

Dissolvez à froid. (*gi.*)

Pr. Saccharolé de menthe poivrée. . . . . une partie.
Eau. . . . . une partie.

Dissolvez à froid. (*bl.*)

MENTHE VERTE.

Baume vert; *Mentha viridis*, L.

am. fe. g. lo. s. *be. c. g.*

Plante ♃, d'Europe (*Fig.* Blackw. *Herb.* t. 290.)

On emploie l'herbe fleurie (*herba et flores Menthastri*), qui se compose d'une tige glabre, garnie de feuilles lancéolées, sessiles, à dents écartées, et terminée par un épi allongé de fleurs purpurines et verticillées. Son odeur est agréable et aromatique.

EAU DE MENTHE VERTE.

Hydrolat de menthe verte; *Aqua menthæ viridis.* (am. b*. so. *sw.*)

Pr. Menthe verte. . . . . deux parties.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Distillez deux parties.

HUILE ESSENTIELLE DE MENTHE VERTE.

Oléole de menthe verte; *Oleum menthæ viridis æthereum*, *Ætheroleum menthæ viridis.* (am. g. lo. *c. sw.*)

Pr. Menthe verte fraîche. . . . . à volonté.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Distillez, et recueillez l'huile qui surnage le produit.

ESPRIT DE MENTHE VERTE.

Alcoolat de menthe verte; *Spiritus menthæ viridis.* (lo. *c. sw.*)

Pr. Menthe verte. . . . . une partie.
Eau-de-vie. . . . . deux parties.
— pure. . . . . quantité suffisante.

Distillez neuf parties.

TEINTURE DE MENTHE VERTE.

Alcoolé de menthe verte; *Tinctura s. Essentia menthæ viridis.* (am. *c.*)

Pr. Huile essentielle de menthe verte, deux gros = 7,8 gram.
Alcool. . . . . une pinte = 480 gram.

Faites dissoudre.

MERCURE.

Vif-Argent; *Mercurius*, *Argentum vivum*, *Hydrargyrum*, *Hydrargyrus.*

Quecksilber (Al.); *mercury*, *quicksilver* (An.); *abak*, *zibakk* (An.); *chay yin* (Ch.); *quecksolv* (D.); *azogue*, *mercurio* (E. Po.); *para*, *parah* (Hi. Dok.); *kwikzilva* (Ho.); *argento vivo*, *mercurio* (I.); *rassa* (Ma.); *seemab* (Pe.); *parada*, *rasa*, *sutam* (Sa.); *quicksilfver* (Su.); *tziba* (T.); *rasam* (Tam. Tel.).

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. fl. li. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po pp. pr. r. s. sl. su. t. w. ww. *c. gi. pa.*

Le mercure fourni par le commerce ne peut être appliqué aux besoins de la médecine qu'après avoir été débarrassé des substances étrangères qui s'y trouvent mêlées. On l'appelle alors *Mercure purifié*; *Mercurius vivus depuratus s. rectificatus*, *Hydrargyrus purificatus.*

Le mercure métallique en masse n'est employé que dans un très petit nombre de préparations, elles-mêmes peu usitées. Sous cette forme il n'exerce aucune action sur l'économie animale, celle exceptée qui ressort de son poids, et c'est à tort que beaucoup de personnes le croient un poison. Mais sa manière de se comporter devient tout autre lorsqu'il est très divisé. Alors il se montre un des plus puissants stimulants que l'on connaisse, et peut même devenir vénéneux, soit par sa quantité, soit par la continuité de son action, quoique, dans cette dernière circonstance, il ait le plus ordinairement pour effet de produire une série de phénomènes pathologiques qui conduisent peu à peu le sujet à la mort.

POTION MERCURIELLE.

Potio mercurii vivi. (*b.*)

Pr. Mercure purifié. . . deux à quatre onces = 61 à 122 gr.

Partagez-le en huit doses, à prendre de deux en deux heures.

Brera a ainsi donné jusqu'à vingt-six onces = 795 gram. de mercure, à un malade atteint de volvulus, qui ne fut pas guéri, dit-il, mais *notablement soulagé!*

DÉCOCTION DE MERCURE SIMPLE.

Eau mercurielle simple; *Aqua mercurii cocta.* (fu. t. *br. cot. gi. so.*)

Pr. Mercure. . . . . deux onces = 61 gram.
Eau commune. . . . . quatre livres = 2 kilogr.

Faites bouillir pendant deux heures, dans un matras, et décantez.

Anthelmintique, qu'on administre aux enfants. — Dose, une demi-once = 15 gram. à trois onces = 92 gram., avec ou sans sucre.

EAU ANTIPÉDICULAIRE.

Eau contre la vermine (*ca. fo.*)

Pr. Eau mercurielle simple. . . une demi-once = 15 gram.
— de roses. . . . . trois onces et demie = 107 gram.

Pour laver les régions du corps habitées par la vermine.

DÉCOCTION DE MERCURE COMPOSÉE.

Decoctum hydrargyri. (wu.)

Pr. Mercure. . . . . deux onces = 60 gram
Eau de tanaisie . . . . . une livre = 360 gram.

Faites bouillir, et ajoutez à l'eau :

Sirop de fleurs de pêcher. . . . une once = 30 gram.

Anthelmintique.

DÉCOCTION ANTHELMINTIQUE.

Eau mercurielle de Rosenstein; *Decoctum anthelminticum Rosensteinii.* (*au. pid.*)

Pr. Chiendent. . . . . une demi-once = 15 gram.
Ecorce d'orange. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Cannelle. . . . . un demi-scrupule = 0,6 gram.
Eau de fontaine. . . . . huit livres = 2880 gr.

Faites bouillir jusqu'à consomption des trois quarts, et ajoutez :

Mercure. . . . . deux onces = 60 gram.

Faites encore bouillir quelque temps, et décantez.

On en donne une demi-livre à une livre = 180 à 360 gram. aux enfants, seule ou coupée avec du lait.

ÉTHIOPS ANTIMONIAL.

Æthiops de Malouin, *Sulfure de mercure et d'antimoine*; *Æthiops antimonialis*, *Sulphuretum hydrargyri et stibii s. stibiatum s. antimoniatum*, *Hydrargyrum stibiato-sulphuratum*, *Æthiops mineralis stibiatus.* (a. ams. b. ba. be. br. fe. fu. g. ham. han. he. li. o. p. pr. r. sa. sl. st. t. w. wu. *br. ca. gi. gu. pid. sa. so. sp. sw. ta. vm.*)

Pr. Mercure. . . . . quatre parties.
Antimoine cru. . . . . trois parties.
Soufre. . . . . deux parties.

Triturez ensemble jusqu'à extinction parfaite du métal. (ams. b. be. d. f. t. *ca. gi. pid. ta.*)

ham. han. he. et li. prescrivent une partie de mercure, deux d'antimoine et une de soufre; — po. pr. sl. et *sa.* une partie de mercure, une de soufre et deux d'antimoine; — *vm.* neuf parties et demie de mercure, cinq et demie d'antimoine et une et demie de soufre.

Pr. Mercure,
Antimoine cru, de chaque. . . . . parties égales.

Triturez ensemble. (a. ba r. st.)

br. d. ham. o. sa. w. *br. gi. gu. so. sp. sw.* prescrivent deux parties de sulfure et une de mercure.

Pr. Mercure. . . . . trois parties et demie.
Kermes minéral. . . . . une partie.

Triturez jusqu'à extinction. (*vm.*)

vm. prescrit encore deux parties de mercure et trois de soufre doré d'antimoine; — p. une partie et

demie de mercure et une de soufre doré ; — fe. une partie et demie de mercure et une de kermès.

Cet éthiops n'est qu'un simple mélange.—La dose de celui à parties égales est de deux à quatre grains = 0,1 à 0,2 gram.

POUDRE D'ÉTHIOPS ANTIMONIAL.

Pulvis ex æthiope antimoniali s. ex hydrargyro stibiato sulphurato. (pp. ww. *au.*)

Pr. Éthiops antimonial. . . . . six grains = 0,35 gram.
Poudre de racine de réglisse . . dix grains = 0,6 gram.

Mêlez bien. (ww.)

pp. et s. prescrivent cinq grains = 0,3 gram. d'éthiops et 15 = 0,9 gram. de réglisse.

A prendre de quatre en quatre heures.

POUDRE ALTÉRANTE DE HUFELAND. (*hp. ph. rad.*)

Pr. Résine de gayac. . . . . un gros = 4 gram.
Éthiops antimonial,
Magnésie, de chaque. . . . . un scrupule = 1,25 gram.

A prendre en deux jours, dans les exanthèmes chroniques.

POUDRE ALTÉRANTE DE BERENDS. (*rad.*)

Pr. Éthiops antimonial, un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram.
Yeux d'écrevisses préparés. . . . un gros = 4 gram.
Oléosucre de fenouil. . . . . deux gros = 7 gram.

Trois fois par jour, ce qui peut tenir au bout d'un couteau.

POUDRE ALTÉRANTE DE RUST. (*ph.*)

Pr. Éthiops antimonial, quatre à six grains = 0,25 à 0,35 gr.
Résine de gayac,
Sucre de chaque. . . . . douze grains = 0,7 gram.

A prendre deux ou trois fois par jour.

POUDRE ALTÉRANTE DE SCHUBARTH. (*ph.*)

Pr. Éthiops antimonial. . . . . six grains = 0,37 gram.
Poudre de ciguë. . . . . deux grains = 0,12 gram.
Magnésie. . . . . huit grains = 0,5 gram.

A prendre trois fois par jour.

POUDRE ALTÉRANTE DE SUNDELIN. (*rad.*)

Pr. Éthiops antimonial. . vingt-quatre grains = 1,5 gram.
Sous-carbonate de soude. . dix-huit grains = 1,1 gram.
Sassafras,
Sucre, de chaque. . . . . un gros = 4 gram.

Faites six paquets. — Un par jour, dans les maladies de peau chroniques.

POUDRE ALTÉRANTE DE VOGT. (*rad.*)

Pr. Éthiops antimonial,
Résine de gayac, de chaque . . dix grains = 0,6 gram.
Magnésie,
Extrait de ciguë, de chaque. . quatre grains = 0,25 gram.
Camphre. . . . . deux grains = 0,12 gram.
Sucre. . . . . quinze grains = 0,9 gram.

Faites quinze paquets. — Trois par jour, dans la dyscrasie rhumatismale.

POUDRE ANTIDARTREUSE.

Pulvis ad herpetem. (ham.)

Pr. Éthiops antimonial,
— minéral, de chaque . . un demi-gros = 2 gram.
Résine de gayac,
Racine de réglisse,
Magnésie, de chaque. . . . . un gros = 4 gram.

Mêlez intimement.

POUDRE DÉPURATIVE.

Pulvis purificans. (*hp.*)

Pr. Résine de gayac. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Éthiops antimonial,
Carbonate de magnésie,
de chaque, un demi-scrupule = 0,7 gram.
Oléosucre de fenouil. . . . un demi-gros = 2 gram.

Dose, pour un adulte, en vingt-quatre heures. — On en donne la moitié aux enfants de sept ans, et le tiers à ceux de quatre.

POUDRE ÉTHIOPIQUE.

Pulvis hydrargyri stibiato-sulphurati cum cicuta. (*au. vm.*)

Pr. Éthiops antimonial,
Fécule sèche de ciguë,
Carbonate de magnésie,
Sucre blanc, de chaque. . . . . parties égales.

Dose, quatre à seize grains = 0,25 à 1 gram., dans les exanthèmes chroniques des enfants.

BOLS ANTIMONIO-MERCURIELS. (*fo.*)

Pr. Éthiops minéral,
Antimoine cru, de chaque, vingt-quatre grains = 1,27 gram.
Confection d'orange. . . . . quantité suffisante.

Faites deux bols, à prendre l'un le matin, et l'autre le soir, dans les affections scrofuleuses.

BOLS ANTIVÉNÉRIENS.

Boli in necrosi syphilitica. (*b.*)

Pr. Éthiops antimonial. . quarante-huit grains = 2,55 gram.
Précipité rouge. . . . . un grain = 0,05 gram.
Rob de sureau,
Poudre de réglisse, de chaque. . . . quantité suffisante.

Faites huit bols. — Dose, un le matin et un le soir.

PILULES ÉTHIOPIQUES.

Pilules de sulfure de mercure stibié. (*sy.*)

Pr. Mercure. . . . . quatre gros = 15 gram.
Antimoine cru. . . . . trois gros = 11 gram.
Soufre. . . . . deux gros = 7,6 gram.

Triturez jusqu'à parfaite extinction du métal, et ajoutez :

Miel. . . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de cinq grains = 0,27 gram.

PILULES ÉTHIOPIQUES COMPOSÉES.

Pilules de mercure sulfuré antimoniales. (d. ham. p. w. wu. *au. gu. ph. rad. sp. vm.*)

Pr. Mercure. . . . . six gros = 21 gram.
Résine de gayac,
Savon, de chaque. . . . . une demi-once = 14 gr.

Faites deux cent quarante pilules. (p.)

Pr. Éthiops antimonial,
Résine de gayac, de chaque. . . . un gros = 4 gram.
Extrait de douce-amère. . . . deux gros = 7 gram.
Sirop de sucre. . . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. (*au. ph. rad.*)

Pr. Éthiops minéral,
Antimoine métallique,
Résine de gayac, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Extrait de salsepareille . . . . une once = 30 gram.

Faites une masse pilulaire. (w. *sp.*)

gu. prescrit deux gros = 7,6 gram. d'éthiops, autant d'extrait de salsepareille, un gros = 3,8 gram. d'antimoine et autant de résine de gayac, pour faire des pilules de trois grains = 0,2 gram., contenant chacune un grain = 0,05 gram. d'éthiops, un demi-grain = 0,026 gram. d'antimoine, autant de résine, et un grain = 0,05 gram. d'extrait.

Pr. Mercure. . . . . six gros = 22 gram.
Miel. . . . . une demi-once = 15 gram.

Triturez jusqu'à parfaite extinction du métal, et ajoutez :

Soufre doré d'antimoine,
Résine de gayac, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Mucilage de gomme arabique. . . . quantité suffisante

pour faire une masse homogène. (wu.)

Pr. Mercure. . . . . trois parties.
Soufre doré d'antimoine,
Miel blanc, de chaque. . . . . deux parties.

Après l'extinction du métal, ajoutez :

Gomme arabique. . . . . une partie.
Résine de gayac. . . . . deux parties.
Sirop de sucre. . . . . quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire. (*vm.*)

Pr. Mercure. . . . . six gros = 22 gram.
Soufre doré d'antimoine. . une demi-once = 15 gram.

Eteignez le métal, puis ajoutez :

Savon d'Espagne,
Résine de gayac, de chaque. . une demi-once = 15 gram.
Sirop de sucre. . . . . quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire. (d.)

Pr. Éthiops antimonial,
— minéral, de chaque. . . . un gros = 4 gram.
Extrait de ciguë. . . . un gros et demi = 6 gram.
Poudre de ciguë. . . . . un demi-gros = 2 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. (han.)

Ces pilules sont renommées comme dépuratives et fondantes, surtout dans la gale, la teigne, les dartres, les hydropisies et les ulcères de mauvais caractère. La dose de celle de *gu.* est de deux à quatre.

PILULES ALTÉRANTES DE BALDINGER. (*sm.*)

Pr. Mercure. . . . . un gros = 3,8 gram.
Antimoine cru. . . . . quatre scrupules = 5 gram.
Fleurs de soufre. . . . . deux scrupules = 2,55 gram.
Opium purifié. . . . . un scrupule = 1,27 gram.

Mêlez exactement par la trituration avec :

Sirop de guimauve. . . . . quantité suffisante.

Faites cent cinquante pilules.

Huxham conseillait ces pilules, modifiées depuis par Baldinger, dans les douleurs ostéocopes et les fleurs blanches vénériennes, la teigne, les scrofules et la gale. — Dose, cinq à six par jour.

PILULES DIAPHORÉTIQUES. (*pic.*)

Pr. Éthiops antimonial,
Résine de gayac, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Savon blanc,
Extrait de douce-amère, de chaque, une once = 30 gram.
Conserve de fumeterre,
Sirop des cinq racines, de chaque. . quantité suffisante.

Dose, quatre matin et soir.

PILULES FONDANTES DE BEZOLD. (*rad.*)

Pr. Éthiops antimonial. . . . . un gros = 4 gram.
Extrait de ciguë. . . . . deux gros = 7 gram.
Savon de Venise. . . . . une demi-once = 15 gram.
Galbanum,
Fiel de bœuf épaissi, de chaque, un demi-gros = 2 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. Dose, huit à dix, trois ou quatre fois par jour, dans le squirrhe du pylore.

ÉLECTUAIRE DÉPURATIF DE HERRENSCHWAND. (*sm.*)

Pr. Mercure,
Antimoine cru, de chaque. . une demi-once = 15 gram.
Résine de gayac. . . . . une once = 30 gram.

Après l'extinction du métal ajoutez, pour faire l'électuaire, suffisante quantité de rob de sureau, délayé avec un tiers d'eau distillée de sureau.

Dans les maladies cutanées syphilitiques. — Dose, un gros = 3,8 gram., deux fois par jour, en commençant par un scrupule = 1,27 gram., et augmentant progressivement.

ÉLECTUAIRE ANTIDARTREUX. (*bo.*)

Pr. Mercure. . . . . un scrupule = 1,27 gram.
Fleurs de soufre,
Régule d'antimoine, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Extrait de douce-amère,
— de pulsatille,
Poudre de pensée sauvage, de ch. deux gros = 7,6 gram.
Camphre. . . . . un gros = 3,8 gram.
Sirop de fumeterre. . . . . quantité suffisante.

Dans les dartres opiniâtres. — Dose, un gros = 3,8 gram., matin et soir.

ÉTHIOPS ARSÉNICAL.

Ethiops orpimental; Æthiops orpimentalis. (*br.*)

Pr. Mercure. . . . . une partie.
Orpiment . . . . . deux parties.

Triturez jusqu'à parfaite extinction du métal.

ÉTHIOPS CALCAIRE.

Mercure avec la craie, Mercure alcalisé; Æthiops alcalisatus, Mercurius alcalisatus s. cum creta. (du. fu. lo. w. wu. *pid.*)

Pr. Mercure. . . . . trois parties.
Craie préparée . . . . . cinq parties.

Triturez jusqu'à parfaite extinction du métal. (lo.)

fu. w. wu. et *pid.* prescrivent des yeux d'écrevisses; les proportions sont les mêmes dans w., mais fu. wu. et *pid.* indiquent une partie de mercure et deux d'yeux d'écrevisses.

Mercure,
Manne, de chaque . . . . . deux parties.
Craie préparée. . . . . une partie.

Triturez le mercure avec la manne et un peu d'eau, jusqu'à parfaite extinction, ajoutez un huitième de la craie, en triturant toujours; quand le mélange est parfait, versez soixante parties d'eau chaude sur la masse, laissez reposer quelque temps, et décantez le liquide; répétez deux fois encore le lavage; mêlez le sédiment encore humide avec le reste de la craie, et faites sécher le tout sur du papier joseph. (du.)

ÉTHIOPS ANIMAL.

Æthiops animalis. (*gi.*)

Pr. Mercure pur,
Os de seiche, de chaque. . . . . parties égales

Triturez avec un peu d'eau, jusqu'à ce que le métal soit complétement éteint.

TOPIQUE DÉTERSIF DE FOUQUET. (*bo.*)

Pr. Mercure,
Craie blanche, de chaque. . une demi-once = 15 gram.

Après l'extinction du métal, ajoutez:

Miel rosat. . . . . deux onces = 61 gram.

Pour le pansement des ulcères vénériens.

ÉTHIOPS CHARBONNEUX.

Ethiops graphitique; Æthiops graphiticus, Graphites hydrargyratus. (b*. *gi. sa. vm.*)

Pr. Mercure. . . . . une partie.
Graphite en poudre . . . . . deux parties.

Triturez jusqu'à parfaite extinction du métal.

Cette préparation a été préconisée contre les dartres. — Dose, une dizaine de grains = 0,5 gram.

ÉLECTUAIRE ANTIHERPÉTIQUE.

Electuarium resolvens antiherpeticum. (*b.*)

Pr. Éthiops graphitique. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Rhubarbe. . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Extrait de chicorée. . . . une demi-once = 15 gram.
Miel despumé . . . . . quantité suffisante.

Mêlez.

ÉTHIOPS GOMMEUX.

Poudre de mercure gommeux; *Pulvis mercurialis gummosus.* (par. t. *gi.*)

Pr. Mercure. . . . . une partie.
Gomme arabique. . . . . deux parties.

Faites un mucilage avec le quart de la gomme, éteignez le mercure dedans, ajoutez le reste de la poudre, avec autant d'eau qu'il en faut, desséchez la masse à une douce chaleur, et réduisez-la en poudre.

PILULES MERCURIELLES GOMMEUSES.

Pilulæ hydrargyri gummosæ. (an. be. *au. sy. vm.*)

Pr. Mercure gommeux . . . . . une partie.
Mie de pain. . . . . une partie et demie.
Miel blanc . . . . . quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire. (*vm.*)

Pr. Mercure. . . . . une partie.
Gomme arabique,
Miel, de chaque . . . . . deux parties.
Poudre de réglisse . . . . . quatre parties.

Faites des pilules de trois grains (*au.*)

Pr. Mercure. . . . . une partie.
Amidon. . . . . trois parties.
Mucilage de gomme arabique. . . . quantité suffisante.

Triturez jusqu'à parfaite extraction.

Ajoutez:

Poudre de réglisse. . . . . quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (*sy.*)

Pr. Mercure. . . . . une partie.
Gomme arabique en poudre, ... trois parties.
Sirop de rhubarbe. . . . . quantité suffisante.

Triturez dans un mortier de marbre jusqu'à parfaite extinction du métal. Ajoutez:

Mie de pain blanc. . . . . quatre parties.

Faites une masse pilulaire. (an. be.)

PILULES MERCURIELLES DE PLENK.

Pilules mercurielles cicutées. (fe. p. *br. ca. gi. gu. pie. rad. ta. vm.*)

Pr. Mercure. . . . . une partie.
Gomme arabique . . . . . deux parties.
Sirop de violettes. . . . . quatre parties.

Eteignez le mercure, et ajoutez:

Extrait de ciguë . . . . . une partie.
Poudre de réglisse . . . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,1 gram. (*gu.*) — Telle est la formule de Plenk, suivant Reuss. Schubarth indique de l'eau, au lieu de sirop de violettes.

Pr. Mercure. . . . . un gros = 3,58 gram.
Gomme arabique . . . . . trois gros = 11 gram.
Mie de pain. . . . . une once = 29 gram.
Sirop de chicorée composé . . . . quantité suffisante.

Faites une masse. (p.)

Pr. Mercure,
Extrait de ciguë, de chaque. . . . . une partie.
Poudre de racine de guimauve,
Miel, de chaque. . . . . deux parties.

Faites des pilules de deux grains = 0,1 gram. (*ca. gu.* — Cette formule est de Planche.

Pr. Mercure,
Extrait de ciguë, de chaque. . . . . une partie.
Gomme arabique. . . . . six parties.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. (fe. *br. rad. pie.*)

t. prescrit une partie de mercure, deux de gomme, de l'extrait de ciguë, dont il n'indique pas la proportion, et de la poudre de réglisse.

Pr. Mercure pur,
Extrait de ciguë, de chaque. . . . . deux parties.
Gomme arabique. . . . . trois parties.
Décoction de bois de gayac. . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,1 gram. (*gi. ta.*)

Pr. Mercure gommeux. . . . . trois parties.
Extrait de ciguë . . . . . une partie.
Poudre de réglisse. . . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,1 gram. (*vm.*)

Pr. Pilules bleues (form. de In.) . . . . . trois parties.
Extrait de ciguë. . . . . une partie.

Faites des pilules de deux grains = 0,1 gram. (*gu.*)

Dose, six le matin, et autant le soir.

TABLETTES MERCURIELLES A LA VANILLE.

Tablettes de mercure saccharin, Pastilles de mercure saccharin, Pastilles de Lagneau. (*ca. fo. gu.*)

Pr. Mercure. . . . . deux onces = 61 gram.
Gomme arabique. . . . . une once = 30 gram.
Eau, environ. . . . . six gros = 23 gram.

Triturez dans un mortier de marbre, jusqu'à ce que le mercure soit parfaitement éteint. Ajoutez :

Sucre en poudre . . . . . neuf onces = 275 gram.,

préalablement mêlé avec :

Vanille. . . . . trente-six grains = 1,9 gram.

Faites du tout des tablettes de douze grains = 0,64 gram. Chacune contient deux grains = 0,1 gram. de mercure.

Dose, une à deux par jour.

ÉLECTUAIRE ANTHELMINTIQUE.

Electuaire de Heister; Electuarium anthelminticum. (br. *ca. fo. sp.*)

Pr. Mercure. . . . . une demi-once = 15 gram.
Gomme arabique . . . . . une once = 30 gram.
Eau . . . . . quantité suffisante.

Triturez jusqu'à ce que le métal soit parfaitement éteint dans le mucilage, et ajoutez :

Poudre de quinquina . . . . . une once = 30 gram.
Sirop de menthe. . . . . quantité suffisante

pour donner au tout la consistance d'un électuaire mou.

Dose ordinaire, une cuillerée à café, matin et soir.

MERCURE GOMMEUX.

Mucilage de gomme arabique mercuriel; Mucilago mercurialis Plenkii. (s. w. *br. gi.*)

Pr. Mercure. . . . . une partie.
Gomme arabique. . . . . deux parties.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Triturez jusqu'à extinction parfaite du métal. (*br.*)

gi. remplace l'eau par la décoction de gayac.

s. et w. prescrivent une partie de mercure et quatre de gomme.

C'est une des meilleures préparations mercurielles. — On peut la donner dans un looch huileux ou gommeux, avec du sirop de gomme, à la dose d'une ou deux petites cuillerées, le matin et le soir. On l'a employée contre les vers intestinaux.

MERCURE GOMMEUX DE PLENK.

Sirop de mercure et de gomme, Sirop de mercure gommeux, Sirop de mercure, Sirop mercuriel; Syrupus hydrargyri, Mercurius gummosus Plenkii, Mucilago hydrargyri. (b*. fe. fu. ham. li. p. *ca. cot. fo. gi. rad. sa. so. sp. ta. vm.*)

Pr. Mercure. . . . . une partie.
Gomme arabique . . . . . trois parties.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Triturez jusqu'à extinction parfaite du métal, et ajoutez :

Sirop de têtes de pavot . . . . . quatre parties.

Mêlez bien. (b*. f. ham. li. p. *ca. cot. fo. gi. rad. so. sp. ta.*)

Pr. Mercure. . . . . une partie.
Mucilage de gomme arabique . . . . . six parties.

Après l'extinction du métal, ajoutez :

Sirop de sucre. . . . . trente-deux parties.

Mêlez avec soin. (fu. p.)

Pr. Mercure. . . . . une partie.
Gomme arabique. . . . . trois parties.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Ajoutez après l'extinction du métal :

Sirop de violettes. . . . . trente-deux parties.
Eau de fleurs de sureau. . . . . seize parties.

Mêlez bien. (*sa.*)

Pr. Gomme arabique. . . . . trois parties.
Eau. . . . . sept parties et demie.

Faites un mucilage. Ajoutez :

Onguent mercuriel au beurre de cacao, une partie et demie.

Broyez ensemble ; ajoutez encore :

Sirop de sucre. . . . . quarante-huit parties,

et mêlez bien. (*vm.*)

En administrant cette préparation, il faut la doser de manière à faire prendre six ou huit grains = 0,3 à 0,4 gram. de mercure par jour.

MERCURE GOMMEUX DE LAGNEAU. (*ca.*)

Pr. Mercure . . . . . une partie.
Gomme arabique. . . . . vingt-quatre parties.
Sirop de chicorée composé. . . . . quantité suffisante.

Triturez jusqu'à extinction parfaite du métal, et ajoutez :

Sirop de chicorée composée. . . . . trente-six parties.

Mêlez avec soin.

GARGARISME MERCURIEL DE PLENK.

Gargarisma mercuriale Plenkii. (*ca. sp.*)

Pr. Mercure. . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Gomme arabique. . . . . trois gros = 11,5 gram.
Sirop diacode. . . . . une demi-once = 15 gram.
Mercure doux. . . . . six grains = 0,3 gram.

Triturez jusqu'à extinction, et ajoutez :

Décoction aqueuse d'une demi-once de clématite droite . . . . vingt-six onces = 735 gram.
Miel rosat. . . . . une once = 30 gram.
Essence de myrrhe . . . . . un gros = 3,8 gram.

Dans l'angine et l'ozène syphilitiques.

INJECTION MERCURIELLE DE HUFELAND. (*au.*)

Pr. Mercure . . . . . un gros = 4 gram.
Gomme arabique. . . . . une demi-once = 15 gram.
Sirop d'opium. . . . . quantité suffisante.

Ajoutez, après l'extinction du métal :

Eau pure . . . . . douze onces = 360 gram.

INJECTION MERCURIELLE DE PLENK.

Injectio mercurialis Plenkii. (*sp.*)

Pr. Mercure. . . . . un gros = 4 gram.
Gomme arabique . . . . . trois gros = 11 gram.
Sirop diacode. . . . . une demi-once = 15 gram.

Après l'extinction du métal, ajoutez :

Eau de fontaine . . . . . douze onces = 360 gram.
— de-vie . . . . . deux onces = 60 gram.

LAIT MERCURIEL DE PLENK. (b°. *sm.*)

Pr. Mercure. . . . . un gros = 4 gram.
Gomme arabique . . . . . quatre gros = 15 gram.
Sirop diacode. . . . . quantité suffisante.

Broyez jusqu'à extinction parfaite du métal, et ajoutez peu à peu :

Lait de vache bouillant . . . . huit onces = 240 gram.

En lotions dans l'ophthalmie gonorrhéique ; en bains dans les ulcères de la verge ; en gargarismes dans l'angine vénérienne.

MIXTURE MERCURIELLE BALSAMIQUE. (br.)

Pr. Mercure. . . . . deux parties.
Gomme arabique,
Baume de Copahu, de chaque . . . . . une partie.

Après l'extinction du métal, ajoutez :

Sirop de kermès,
Eau de fumeterre, de chaque . . . trente-deux parties.

A prendre par cuillerées.

POTION MERCURIELLE DE PLENK.

Mixtura mercurii gummosa. (br. p. *sa.*)

Pr. Mercure. . . . . une partie.
Mucilage de gomme adragant . . . . . quatre parties.

Triturez jusqu'à extinction, et ajoutez :

Sirop de sucre . . . . . huit parties.
Eau distillée . . . . . soixante-quatre parties.

Mêlez bien. (p.)

Pr. Mercure. . . . . une partie.
Gomme arabique . . . . . deux parties.
Sirop de sucre . . . . . quatre parties.

Après l'extinction du métal, ajoutez :

Eau de menthe . . . . . quarante-huit parties.
— de genièvre composée . . . . . huit parties.

Mêlez avec soin. (*sa.*)

Pr. Gomme arabique . . . . . trois parties.
Eau . . . . . quantité suffisante

pour faire un mucilage. Ajoutez :

Mercure . . . . . une partie.

Après l'extinction du métal, ajoutez encore :

Sirop de kermès . . . . . quatre parties.
Eau de fumeterre . . . . . soixante-quatre parties.

Mêlez bien. (br.)

POTION MERCURIELLE GOMMEUSE.

Solutio hydrargyri gummosa. (*au.*)

Pr. Mercure. . . . . dix grains = 0,6 gram.
Blanc de baleine. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Jaune d'œuf . . . . . nombre 1.
Sirop de guimauve. . . . . une once = 30 gram.
Eau distillée. . . . . deux onces = 60 gram.

Faites une émulsion. — A prendre par cuillerées à café.

ÉTHIOPS MAGNÉSIEN.

Mercure avec la magnésie ; Mercurius alcalisatus s. cum magnesia. (du. li.)

Pr. Mercure . . . . . une partie.
Magnésie blanche . . . . . deux parties.

Triturez jusqu'à parfaite extinction du métal. (li.)

Pr. Mercure,
Manne, de chaque . . . . . deux parties.
Craie préparée . . . . . une partie.

Procédez comme pour le mercure avec la craie (du.)

ÉTHIOPS SACCHARIN.

Mercure saccharaté, Mercure saccharin, Sucre anthelmintique, Sucre vermifuge, Sucre mercuriel, Sucre de mercure, Poudre de mercure saccharin ; Æthiops saccharatus, Hydrargyrum saccharatum, Mercurius saccharatus, Oxydum hydrargyri saccharatum, Saccharum mercurii vermifugum. (e. fe fu. han. li. p sa. wu. *ca. cot. fo. gu. so. sp. ta. vm.*)

Pr. Mercure . . . . . une partie.
Sucre blanc . . . . . deux parties.

Triturez ensemble jusqu'à extinction totale. (fu. han. li. p. sa. *ca. fo. so. sp. vm.*)

Pr. Mercure . . . . . une partie.
Sucre blanc . . . . . deux parties.
Eau . . . . . quantité suffisante

pour faire une pâte molle, qu'on triture avec le mercure jusqu'à parfaite extinction. (e.)

A sec, l'extinction du métal serait à peu près impossible.

Pr. Mercure,
Sucre blanc, de chaque . . une demi-once = 15 gram.
Huile essentielle de tanaisie . . . . vingt-six gouttes.

Triturez jusqu'à extinction totale. (wu.)

Pr. Mercure.
Sucre blanc, de chaque . . . . . six parties.
Crème de tartre. . . . . une partie.

Triturez jusqu'à parfaite extinction du métal. (fe. *ta.*)

Pr. Mercure . . . . . trois parties.
Sulfure noir de mercure . . . . . deux parties.
Sucre en poudre. . . . . sept parties.

Triturez jusqu'à extinction du métal. (*cot. gu. so.*)

La dose doit se calculer d'après la formule. Celle de la dernière préparation est de six à vingt-quatre grains = 0,3 à 1,27 gram. — On administre le mercure saccharaté aux enfants et aux sujets délicats atteints de maladies vénériennes. — On le fait prendre dans du chocolat épais, un looch, un sirop, ou une demi-cuillerée de gelée de groseilles.

SUCRE MERCURIEL COMPOSÉ.

Saccharum mercuriale compositum. (br.)

Pr. Mercure . . . . . une demi-once = 15 gram.
Sucre blanc . . . . . deux onces = 60 gram.

Après l'extinction parfaite du métal, ajoutez :

Poudre de racine de jalap. . une demi-once = 15 gram.,

et mêlez bien.

POUDRE VERMIFUGE.

Pulvis anthelminticus. (wu.)

Pr. Mercure sacchariu,
Racine de valériane,
— de fougère mâle, de chaque, deux gros = 7 gram.
— de jalap. . . . . une demi-once = 15 gram.
Sulfate de fer desséché . . deux scrupules = 2,5 gram.
Oléosucre de tanaisie . . . une demi-once = 15 gram.

Faites une poudre très fine.

BOLS BLEUS.

Boli cœrulei. (*au. e. sa.*)

Pr. Mercure . . . . . dix grains = 0,6 gram.
Conserve de roses . . . . . un scrupule = 1,25 gram.

Triturez jusqu'à extinction, et faites cinq bols avec la poudre de réglisse.

BOLS MERCURIELS. (*sa.*)

Pr. Mercure alcalisé. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Conserve de roses . . . . . un scrupule = 1,25 gram.
Sirop de sucre . . . . . quantité suffisante.

Faites dix bols, dont chacun contient un grain = 0,06 gram. de mercure, d'après la formule de Dublin.

BOLS DE MERCURE GLYCYRRHIZÉ. (*au. sy.*)

Pr. Mercure . . . . . dix grains = 0,6 gram.
Extrait de réglisse mou . . . un scrupule = 1,25 gram.

Faites cinq bols.

PILULES MERCURIELLES ANGLAISES. (*rad.*)

Pr Mercure,
Manne, de chaque. . . . . deux gros = 7 gram.

Triturez jusqu'à extinction, et ajoutez :

Poudre de réglisse. . . . . quantité suffisante.

Faites cent quarante-quatre pilules. — Dose, cinq à six par jour.

PILULES DE MERCURE GLYCYRRHIZÉ. (p. *sy.*)

Pr. Mercure,
Miel, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
Extrait de réglisse. . . . . deux onces = 61 gram.

Faites cinq cent soixante-seize pilules, de quatre grains = 0,2 gram., contenant chacune un grain = 0,05 gram. de mercure. (*sy.*)

Pr. Mercure,
Extrait de réglisse, de chaque . . . . . huit parties.
Poudre de réglisse . . . . . une partie.

Faites des pilules de deux grains = 0,1 gram., contenant chacune un peu moins d'un grain = 0,05 gram. de mercure. (*sy.*)

p. prescrit deux parties de mercure, deux d'extrait, et une de poudre, en sorte que des pilules de cinq grains = 0,25 gram. contiendraient deux grains = 0,1 gram. de mercure.

PILULES DE MERCURE MIELLÉ. (e.)

Pr. Mercure,
Miel, de chaque. . . . . une once = 28 gram.

Après l'extinction du métal, ajoutez :

Mie de pain . . . . . deux onces = 57 gram.,

et faites une masse pilulaire. — En faisant cinq cent soixante-seize pilules de quatre grains = 0,2 gram., chacune contient un grain = 0,05 gram. de mercure.

Pr. Mercure . . . . . deux onces = 57 gram.
Miel. . . . . deux onces et demie = 71 gram.
Poudre de réglisse . . . une once et demie = 42 gram.

Faites onze cent cinquante-deux pilules de trois grains = 0,15 gram., contenant chacune un grain = 0,05 gram. de métal.

PILULES BLEUES.

Pilules mercurielles simples; *Pilulæ hydrargyri.* (am. b*. du. ed. g. lo. su. *br. c. ca. e. fo. gu. ra. rad. so. vm.*)

Pr. Mercure,
Conserve de cynorrhodon, de chaq., un gros = 3,8 gram.
Poudre de réglisse . . . . . quantité suffisante.

Faites trente-six pilules. (*ra.*) — Chacune contient deux grains = 0,1 gram. de mercure.

Pr. Mercure,
Conserve de roses, de chaque . . . un gros = 3,9 gram.
Amidon . . . . . deux onces = 62 gram.

Faites quatre cent trente pilules de trois grains = 0,19 gram., dont six contiennent un grain = 0,06 gram. de mercure (ed. *br. ca. e. vm.*)

Pr. Mercure . . . . . deux gros = 7,6 gram.
Conserve de roses. . . . . trois gros = 11,5 gram.
Poudre de réglisse . . . . . un gros = 3.8 gram.

Faites cent quarante-quatre pilules de trois grains = 0,15 gram., contenant chacune un grain = 0,06 gram. de mercure. (am. b*. du. lo. *br. c. gu. so. rad.*)

g. prescrit deux gros = 7 gram. de mercure, et quatre = 15 gram. de conserve ; — *fo.* deux gros = 7,6 gram. de mercure et autant de manne.

Pr. Mercure,
Conserve de roses, de chaque . . deux gros = 7 gram.
Sucre blanc . . . . . un gros = 4 gram.
Amidon,
Suc de réglisse, de chaque. . un demi-gros = 2 gram.

Faites deux cent quatre-vingt-huit pilules, dont chacune contient un demi-grain = 0,031 gram. de mercure. (fu.)

PILULES DE MERCURE ET DE FIEL DE BOEUF.

Dragées antisyphilitiques, Dragées de Vaumes. (*ca. gu. so.*)

Pr. Mercure . . . . . une once = 30 gram.
Sirop de raisin . . . . . une livre = 500 gram.
Amandes douces . . . . . quatre onces = 122 gram.
Fiel de bœuf . . . . . trois onces = 92 gram.

Triturez pour éteindre le mercure, et ajoutez :

Poudre de riz . . . . . douze onces = 367 gram.
— de guimauve . . . . . trois onces = 92 gram.

Faites neuf mille cinq cents pilules à recouvrir d'un enduit de sucre et de gomme arabique. — Quinze contiennent un grain = 0,05 gram. de mercure.

Dose, deux matin et soir, en augmentant peu à peu jusqu'à vingt-cinq et plus, pour chaque prise.

PILULES PURGATIVES.

Pilules mercurielles cambogiées. (*ca.*)

Pr. Mercure . . . . . deux onces = 61 gram.
Manne en larmes. . . . . une once = 30 gram.
Jalap. . . . . quatre onces = 122 gram.
Térébenthine,
Fleurs de soufre,
Gomme gutte, de chaque . . . . deux gros = 7,6 gram.
Sirop de nerprun. . . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram.

TROCHISQUES DE MERCURE SACCHARIN. (*sy.*)

Pr. Mercure . . . . . une once = 30 gram.
Sucre candi . . . . . deux onces = 61 gram.

Triturez avec un peu d'eau jusqu'à parfaite extinction du métal. Ajoutez :

Mucilage de gomme arabique . . . quantité suffisante.

Faites des trochisques de six grains = 0,3 gram.

On aromatise à volonté avec quelques gouttes d'huile essentielle de genièvre ou de fleurs d'oranger.

MIEL MERCURIEL.

Miel hydrargyré ; Mel hydrargyratum. (*sw. sy.*)

Pr. Mercure,
Miel despumé, de chaque. . . . . parties égales.

Triturez jusqu'à parfaite extinction du métal.

CONSERVE DE ROSES HYDRARGYRÉE.

Conserva rosarum mercuriata, Conserva anthelmintica. (*gi. ta.*)

Pr. Mercure. . . . . une partie.
Conserve de roses. . . . . deux parties.

Broyez jusqu'à extinction du métal.

Anthelmintique. — Dose, depuis un gros = 3,8 gram. jusqu'à un gros et demi = 6 gram. pour les enfants ; deux à quatre gros = 7,6 à 15,3 gram. pour les adultes.

POTION CALMANTE D'ANDRY. (*ca.*)

Pr. Mercure. . . . . six gros = 23 gram.
Sirop diacode. . . . . une once = 30 gram.

Après l'extinction du métal, ajoutez peu à peu :

Eau de fleurs d'oranger. . . . . deux onces = 61 gram.
— de roses, de chaque. . . . . une once = 30 gram.

Dose, une cuillerée, matin et soir, dans la cardialgie, la gastrodynie et les vomissements spasmodiques.

ONGUENT MERCURIEL.

Onguent napolitain, Pommade mercurielle, Liparolé de mercure ; Unguentum mercuriale s. hydrargyri s. neapolitanum. (a. ams. an. b. bc. br. d. du. ed. f. fe. ff. li. g. ham. han. hc. li. lo. o. p. par. po. pp. pr. r. s. sa. sl. su. t. w. wu. *b. bl. br. c. ca. cot. gi. gu. pid. ra. sp. sw. sy. vm.*)

L'extinction du mercure étant une opération longue et pénible, on a proposé, pour la rendre plus prompte, divers moyens, qu'on peut réduire à trois principaux.

1° La succussion préalable de mercure dans un liquide. Dulilho introduit le métal dans une fiole à demi-pleine d'eau, agite pendant quelque temps, laisse les globules se déposer, décante l'eau, verse le mercure sur la graisse, et procède de suite à la trituration.

2° Le concours de la chaleur. Hernandez chauffe un mortier à 70 degrés, ou l'entretient pendant deux ou trois heures à une température capable de liquéfier la graisse, y met une partie d'axonge et deux de mercure, agite fortement jusqu'à ce que le mélange soit froid, fait chauffer de nouveau, mais très légèrement, ajoute une partie d'axonge, et procède à la trituration. Chevallier introduit huit onces = 245 gram. de mercure et quatre onces = 122 gr. de graisse liquéfiée dans une grande bouteille, agite jusqu'à ce que le mélange ait acquis la consistance d'un sirop très épais, le verse dans une terrine, et l'agite avec un bistortier, ajoutant ensuite quatre onces = 122 gram. d'axonge. Le dispensaire de Hesse indique déjà une méthode analogue : faites fondre la graisse au feu, puis retirez-la ; ajoutez-y le mercure quand elle commence à se refroidir, et triturez.

3° L'addition de diverses substances, notamment de la térébenthine, de la graisse oxigénée, de l'onguent mercuriel ancien, de l'huile d'œuf et de l'huile d'amandes douces. Suivant les remarques de Guibourt, c'est l'addition de l'ancienne pommade mercurielle, déjà conseillée par Baumé, qui réussit le mieux ; aussi s'est-il arrêté au procédé suivant :

Pr. Mercure pur,
Graisse de porc récente, de ch., une livre = 500 gram.
Pommade mercurielle ancienne,
deux à trois onces = 61 à 92 gram.

Mettez la pommade dans un mortier de marbre, ajoutez-y peu à peu le mercure, et faites-le disparaître par la trituration ; au bout d'un quart d'heure, ajoutez une ou deux onces=30 à 61 gram. de graisse, pour achever la division du métal, puis incorporez le reste de l'axonge. L'opération ne dure jamais plus d'une heure. (*gu.*)

Sous le point de vue médical, peu importe lequel procédé le pharmacien suit. Il faut seulement se rappeler :

1° Que la térébenthine communique une odeur désagréable à l'onguent, et fait qu'il laisse un enduit malpropre très tenace sur la peau ;

2° Que l'addition de la graisse oxigénée ou de la pommade citrine altère la nature de l'onguent, qui ne doit contenir que du mercure divisé, sans aucun sel ou oxide mercuriel ;

3° Que la pommade rancie détermine des inflammations érysipélateuses ou des éruptions de boutons.

Ce qui intéresse bien autrement le médecin, c'est

la connaissance des préparations respectives du mercure et de son excipient. Or, ces proportions varient presque à l'infini. En effet, on trouve :

1o Mercure et corps gras, à parties égales. (am. an. ba. be. dn. f. fe. ff. fi. gr. ham. he. lo. sa. su. t. *b. br. c. cot. gi. gu. ra. so. sp. sw. sy. vm.*)

2o Mercure une partie, corps gras deux parties. (ams. ba. br. dn. e. ed. fu. ham. han. he. lo. o. par. po. pp. r. s. sl. w. *gi. sw.*)

3o Mercure deux parties, corps gras cinq parties. (s.)

4o Mercure une partie, corps gras trois parties. (am. ed. wu. *c. pid.*)

5o Mercure une partie, corps gras quatre parties. (a. b. he. d. p.)

6o Mercure deux parties, corps gras neuf parties. (han. li.)

7o Mercure une partie, corps gras six parties. (g. lo. *ra. vm.*)

8o Mercure une partie, corps gras dix parties. (f. ff. *gu.*)

9o Mercure une partie, corps gras dix parties. (an.)

10o Mercure une partie, corps gras seize parties. (ed.)

La plupart des pharmacopées n'ont qu'un seul onguent mercuriel; d'autres en prescrivent plusieurs de force diverse. Outre celui à parties égales, Béral en indique un au quart et un autre au huitième, dans lesquels une partie de mercure est associée à trois et à sept parties de graisse.

Si à ces variations nombreuses, reçues aujourd'hui, on ajoute toutes celles que le temps a fait oublier, il sera facile de voir combien on doit apporter de circonspection à la lecture des traités anciens et modernes sur les maladies vénériennes, lorsqu'on veut en tirer des inductions relatives aux propriétés antisyphilitiques du mercure. Aujourd'hui, lorsqu'on emploie la pommade à parties égales, c'est généralement un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram. que l'on consacre à chacune des frictions, lorsque celles ci ont lieu tous les jours, et un gros à deux = 4 à 7 gram. quand elles se font tous les deux jours seulement.

Les pommades mercurielles les plus faibles sont ordinairement appelées *Onguent gris*, et les plus fortes *Onguent napolitain*.

PILULES D'ONGUENT MERCURIEL.

Pilules de Lagneau. (*fo. gu. ra. so.*)

Pr. Onguent mercuriel. . . . . quatre gros = 15 gram.
Poudre de racine de guimauve. . . . quantité suffisante.

Faites cent quarante-quatre pilules, dont chacune contient un grain = 0,05 gram. de mercure, si l'on a pris de l'onguent à parties égales.

Dose, trois à douze par jour.

PILULES D'ONGUENT MERCURIEL SAVONNEUSES.

Pilules de Sédillot. (*bo. ca. fo. gu. pie. ra so.*)

Pr. Onguent mercuriel. . . . . trois gros = 11,5 gram.
Savon médicinal. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Poudre de réglisse. . . . . un gros = 3,8 gram.

Faites cent huit pilules, dont chacune contient un grain = 0,05 gram. de mercure, si l'on a employé de l'onguent à parties égales.

Lagneau a modifié ces pilules de la manière suivante :

Pr. Onguent mercuriel au beurre de cacao, une demi-once = 15 gram.
Sucre en poudre. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Mucilage de gomme arabique. . . . . quantité suffisante

pour faire cent huit pilules, dont la contenance en mercure sera la même, toujours dans l'hypothèse d'un onguent double.

Comme les précédentes, ces pilules doivent être rejetées, à cause de l'infinie variété de l'onguent mercuriel, qui ne permet pas de les doser d'une manière rigoureuse. On ne pourrait les conserver qu'à la condition de formuler les proportions respectives du mercure et du corps gras.

PILULES DE MERCURE TÉRÉBENTHINÉ. (*sw*. sy.*)

Pr. Mercure. . . . . quatre parties.
Térébenthine. . . . . une partie.

Après l'extinction du métal, faites une émulsion avec

Mucilage épais de gomme arabique. . . . deux parties.

Ajoutez ensuite :

Biscuit pulvérisé. . . . . quantité suffisante,

et faites des pilules de cinq grains = 0,27 gram. (*sw*.*)

Pr. Mercure. . . . . une once = 30 gram.
Térébenthine de Venise. . . un gros et demi = 5 gram.

Eteignez le métal, en ajoutant au besoin quelques gouttes d'essence de térébenthine, et avec

Poudre de réglisse . . . . . quantité suffisante,

faites quatre-vingts pilules. (*sy.*)

sw.* prescrit encore deux gros = 7,6 gram. de mercure, autant de térébenthine, et, après l'extinction, suffisante quantité d'un mélange à parties égales de poudre de réglisse et de racine de guimauve.

PILULES MERCURIELLES. (fe. *pie.*)

Pr. Mercure. . . . . une once = 30 gram.
Térébenthine. . . . . quantité suffisante

pour éteindre le métal. Ajoutez :

Poudre de succin,
— de réglisse, de chaque. . . deux gros = 7,6 gram.
Sirop de guimauve. . . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. (*pie.*)

Pr. Mercure. . . . . une once = 30 gram.
Baume de La Mecque. . une once et demie = 45 gram.

Triturez jusqu'à extinction du métal, et ajoutez :

Masse de pilules d'opium. . . . . un gros = 4 gram.

Faites une masse pilulaire. fe.)

Dose, huit à douze grains = 0,4 à 0,6 gram.

CATAPLASME HYDRARGYRÉ. (*rad. sw.*)

Pr. Onguent mercuriel. . . . . une demi-once = 15 gram.
Camphre . . . . . deux gros = 7 gram.

Lait bouillant. . . . . trois onces = 90 gram.
Mie de pain. . . . . quantité suffisante.

MARMELADE MERCURIELLE.

Liniment mercuriel ; Conditum hydrargyro-unguinosum. (*sw. vm.*)

Pr. Onguent mercuriel au beurre de cacao. . . trois parties.
Mucilage de gomme arabique. . . . . six parties.

Mêlez ensemble, et ajoutez peu à peu :

Miel blanc. . . . . trente-deux parties.

Dose, deux à quatre cuillerées à café.

BAUME DE NOÉ. (*gi.*)

Pr. Baume mercuriel de Plenk,
Onguent d'althæa,
— basilicon,
— de laurier,
— populéum,
— nervin,
Huile de myrrhe,
— de fourmis,
— de vers,
— de millepertuis,
— de spica-nard,
Pétrole,
Térébenthine, de chaque. . . . . une partie.

Mêlez séparément les onguents et les huiles, réunissez les deux mélanges, et ajoutez-y le baume.

Vanté dans les contusions produites par les coups de pied de cheval.

BAUME MERCURIEL DE PLENK.

Balsamum mercuriale Plenkii. (*gi. sp.*)

Pr Mercure. . . . . deux gros = 7 gram.
Térébenthine. . . . . un gros = 4 gram.

Triturez jusqu'à extinction du métal, et ajoutez :

Axonge. . . . . six gros = 22 gram.
Baume d'Arceus. . . . . neuf gros = 31 gram.
Mercure doux. . . . . vingt-trois grains = 1,5 gram.

Pour le pansement des ulcères vénériens.

CÉRAT ANTIPSORIQUE. (*vm.*)

Pr. Ethiops minéral. . . . . quatre parties.
Sulfure de plomb préparé. . . . . une partie.

Mêlez ensemble dans un mortier, et ajoutez :

Cérat ramolli au feu. . . . . seize parties.

Triturez avec soin.

CÉRAT MERCURIEL.

Eléocérolé mercuriel. (st. *fo. gu. ra. so.*)

Pr. Onguent mercuriel (à parties égales),
Cérat simple, de chaque. . . . . parties égales.

Mêlez ensemble. (st. *gu.*)

fo. indique une partie d'onguent et une ou deux de cérat; — *ra.* une d'onguent et dix de cérat; — *so.* quatre d'onguent et dix de cérat.

Rien ne doit être prescrit quant aux proportions, qui varient suivant l'exigence des cas. — Dans le pansement des ulcères vénériens.

DIGESTIF MERCURIEL. (f.)

Pr. Onguent mercuriel,
Digestif simple, de chaque. . . . . parties égales.

Mêlez par trituration.

GRAISSE ANTIPSORIQUE.

Axonge antipsorique (*vm.*)

Pr. Mercure. . . . . dix-neuf parties.
Oxide puce de plomb . . . . . onze parties et demie.

Triturez ensemble, en ajoutant quelques gouttes d'eau. Après l'extinction, laissez sécher la masse, puis incorporez-la dans

Axonge de porc. . . . . trente-huit parties.

INJECTION MERCURIELLE. (*fo. sw.*)

Pr. Onguent mercuriel (à parties égales), un gros = 3,8 gram.
Huile d'olives. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez, et agitez chaque fois qu'il faut en faire usage. (*fo.*)

Pr. Onguent mercuriel. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Mucilage de gomme arabique, une demi-once = 15 gram.

Triturez ensemble. Ajoutez :

Eau. . . . . trois onces = 92 gram.

On en injecte deux gros = 7,6 gram. quatre fois par jour, dans l'urètre. (*sw.*)

INJECTION DE MERCURE TÉRÉBENTHINÉ.

Injection hydrargyro-térébenthinée ; Injectio hydrargyro-terebinthinata. (*sw.*)

Pr. Mercure,
Térébenthine, de chaque. . . . deux gros = 7,6 gram.

Triturez pendant une heure, et ajoutez ensuite :

Axonge. . . . . un demi-gros = 1,9 gram.

Faites une émulsion avec

Mucilage de gomme arabique. . . deux gros = 7,6 gram.
Eau. . . . . trois onces = 92 gram.

On en injecte deux gros = 7,6 gram., trois fois par jour, dans les blennorrhées opiniâtres.

LINIMENT AMMONIACAL MERCURIEL.

Savon mercuriel ammoniacal. (*ra. rad. so. vm.*)

Pr. Onguent mercuriel. . . . . une partie.
Ammoniaque liquide concentrée. . . . deux parties.

Broyez ensemble, dans un mortier, et conservez dans un flacon bien bouché. (*vm.*)

Pr. Onguent mercuriel (à parties égales),
Ammoniaque liquide, de chaque. . . . . une partie.
Huile d'olives. . . . . huit parties.

Broyez ensemble. (*ra. rad.*)

so. prescrit parties égales des trois substances.

En frictions, pour favoriser la résolution des bubons vénériens.

LINIMENT AMMONIACAL MERCURIEL CAMPHRÉ.

Linimentum hydrargyri. (lo. *c.*)

Pr Onguent mercuriel (à parties égales),
Axonge préparée, de chaque. . . . . quatre parties.
Camphre. . . . . une partie.
Alcool (0,835). . . . . une petite quantité.
Ammoniaque liquide. . . . . quatre parties.

Triturez le camphre avec l'alcool, puis avec la graisse et l'onguent, et ajoutez ensuite l'ammoniaque peu à peu.

LINIMENT MERCURIEL OPIACÉ.

Liniment antivénérien (*rad. sm.*)

Pr. Onguent mercuriel (à parties égales). . . quatre parties.
Huile d'amandes douces. . . . . quarante-huit parties.
Laudanum liquide. . . . . trois parties.

Mêlez bien.

Conseillé dans les ulcérations très enflammées du gland, en lotions ou en injections, suivant l'état du prépuce, deux ou trois fois par jour.

LIQUEUR RÉSOLUTIVE. (*sm.*)

Pr. Mercure . . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Chaux vive . . . . . deux gros = 7,6 gram.

Triturez jusqu'à extinction complète, et introduisez le mélange dans une bouteille pleine d'eau qui tient en dissolution

Savon gris . . . . . quatre gros = 15 gram.

On la fait chauffer, et on en imbibe des compresses, qu'on applique sur les tumeurs froides et indolentes, notamment sur celles de la thyroïde.

ONGUENT ANTIPSORIQUE. (*sw*.*)

Pr. Éthiops minéral. . . . . une once = 30 gram.
Savon vert . . . . . une demi-once = 15 gram.

Mêlez par la trituration, et ajoutez :

Cérat camphré . . . . une once et demie = 45 gram.

Conseillé dans la gale opiniâtre.

ONGUENT ÉTHIOPIQUE.

Onguent mercuriel soufré; Unguentum e sulphure hydrargyrato. (*sw*. vm.*)

Pr. Onguent mercuriel. . . . . deux parties.
Fleurs de soufre lavées . . . . . une partie.

Broyez ensemble pendant long-temps, et ajoutez peu à peu :

Axonge de porc. . . . . quinze parties.

Mêlez bien. (*vm.*)

sw. prescrit une partie de soufre, deux d'onguent et deux d'axonge.

ONGUENT MONDIFIANT.

Unguentum mundificans. (WH.)

Pr. Éthiops minéral. . . . . une once = 30 gram.
Axonge de porc. . . . . trois onces = 90 gram.

Mêlez par la trituration.

ONGUENT CONTRE LES POUX.

Unguentum pediculorum s. sabadillæ cum mercurio s. de staphysagria. (br. o. pa. sa. t. w. *gi. sp.*)

Pr. Mercure . . . . . une once et demie = 42 gram.
Axonge . . . . . une livre et demie = 496 gram.

Après l'extinction du métal, ajoutez au mélange :

Staphysaigre pulvérisée. . . quatre onces = 111 gram.

Mêlez bien. (sa. t.)

Pr. Axonge de porc . . . . . douze onces = 332 gram.

Faites-la fondre, et ajoutez-y :

Poudre de staphysaigre. . . . trois onces = 83 gram.
Onguent mercuriel . . . . . deux onces = 55 gram.

Mêlez bien. (*gi.*)

Pr. Mercure . . . . . deux onces = 60 gram.
Térébenthine . . . . . une once = 30 gram.

Triturez jusqu'à extinction du métal, et ajoutez :

Axonge . . . . . trois livres = 1080 gr.
Huile de laurier . . . . . une demi-livre = 180 gram.
Poudre de cévadille. . . . . deux onces = 60 gram.
— de racine d'ellébore noir . . une once = 30 gram.

Mêlez intimement. (o.)

Pr. Onguent mercuriel . . . . dix-huit onces = 540 gram.
Poudre de cévadille,
— de staphysaigre, de chaque, deux onces = 60 gram.
— d'ellébore blanc . . . . . une once = 30 gram.
Huile de laurier . . . . . neuf onces = 270 gram.
— de lavande . . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*sp.*)

Pr. Savon de Venise . . . . . trois onces = 90 gram.
Eau . . . . . quantité suffisante

pour dissoudre le savon. Faites cuire la solution avec :

Axonge de porc . . . . . trois livres = 1080 gr.

jusqu'à consomption de l'humidité. Ajoutez :

Huile de laurier . . . . . six onces = 180 gram.
Poudre de staphysaigre . . . deux onces = 60 gram.
— d'ellébore blanc . . . . . une once = 30 gram.
Mercure éteint dans une once = 30 gram. de térébenthine. . . . . deux onces = 60 gram.

Mêlez avec soin. (br. pa. w.)

ONGUENT DÉPURATIF DE STAHL.

Unguentum mundificans Stahlii. (W. *sp.*)

Pr. Mercure,
Plomb, de chaque . . . . . une partie.

Faites fondre le plomb, ajoutez-y le mercure, et quand l'amalgame est fait, triturez-le avec :

Tripoli . . . . . une partie.

Mêlez bien ensuite la poudre avec :

Onguent blanc camphré . . . . . huit parties.

On employait jadis cet onguent dans les affections cutanées sèches et prurigineuses.

ONGUENT ANTI-ARTHRITIQUE. (*sw*.*)

Pr. Onguent mercuriel . . . . . une partie.
— d'althæa. . . . . trois parties.

Mêlez bien.

On conseille de frotter le soir les parties affectées de la goutte avec un gros = 4 gram. de cet onguent, que l'on dit convenir aussi dans l'hépatite chronique, en frictions sur la région hépatique, après qu'il y a été ajouté un demi-gros = 2 gram. de camphre.

ONGUENT DIGESTIF MERCURIEL. (*ra. so.*)

Pr. Onguent mercuriel,
Digestif simple, de chaque . . quatre onces = 122 gram.

Mêlez par le broiement.

Conseillé pour le pansement des ulcères vénériens atoniques.

POMMADE MERCURIELLE DE PLANCHE.

Pommade mercurielle au beurre de cacao. (*ca. gu. so.*)

Pr. Beurre de cacao . . . . . quatre gros = 15 gram.
Huile d'amandes douces . . . . . un gros = 3,8 gram.

Faites fondre le beurre dans l'huile, versez dans un mortier de marbre échauffé, ajoutez peu à peu :

Mercure. . . . . cinq gros = 19 gram.

Triturez jusqu'à ce que la pommade soit solidifiée, et continuez la trituration pendant une heure, en présentant de temps en temps le pilon au feu, pour ramollir la masse qui y adhère. (*gu. so.*)

ca. indique une once = 30 gram. de mercure, autant de beurre de cacao, et vingt gouttes d'huile d'œufs.

POMMADE OXIGÉNÉE MERCURIELLE. (*vm.*)

Pr. Onguent mercuriel (à parties égales). . . . une partie.
Pommade oxigénée . . . . . deux parties.

Faites liquéfier la pommade à une douce chaleur, et, au moment où elle va se figer, incorporez-y l'onguent.

Cette préparation, employée au pansement des ulcères, doit être maniée avec circonspection, surtout quand la pommade oxigénée est récente.

POMMADE MERCURIELLE CAMPHRÉE.

Unguentum mercuriale camphoratum s. ad blennorrhagiam chordatam. (e. *b. br. sy.*)

Pr. Mercure,
Axonge, de chaque. . . . . une partie.

Triturez ensemble jusqu'à extinction du métal; ajoutez :

Camphre . . . . . une demi-partie,

et mêlez bien. (*br.*)

sy. prescrit seulement une demi-once = 15 gram. de camphre par once = 30 gram. d'onguent gris ou d'onguent mercuriel au huitième; — b. parties égales de camphre et d'onguent double; — e. une partie de camphre et huit d'onguent double.

POMMADE MERCURIELLE DE SANCHEZ. (*sm.*)

Pr. Mercure. . . . . quatre onces = 122 gram.
Miel de Narbonne . . . . . quatre gros = 15 gram.

Après l'extinction du métal, ajoutez :

Camphre en poudre . . . . quatre gros = 15 gram.
Beurre de cacao . . . . . huit onces = 245 gram.

Triturez pendant *soixante-et-dix* heures.

En frictions. — Dose, depuis deux gros jusqu'à une once = 7 à 30 gram.

POMMADE MERCURIELLE DE SAVE. (p.)

Pr. Mercure,
Axonge, de chaque. . . . . un gros = 3,5 gram.
Acide tartrique . . . . . douze grains = 0,6 gram.

Mêlez.

POMMADE MERCURIELLE OPIACÉE.

Graisse mercurielle opiacée. (*b. fo. ra.*)

Pr. Onguent mercuriel (à parties égales). . . . dix parties.
Opium . . . . . une partie.

Mêlez. (*b.*)

Pr. Onguent mercuriel (à parties égales),
Cérat opiacé, de chaque. . . . . parties égales.

Mêlez bien (*fo. ra.*)

Chaussier prescrivait deux ou trois frictions par jour sur l'abdomen, avec un gros = 4 gram. de cette dernière pommade, vers la fin de la péritonite puerpérale.

ra. indique aussi une pommade dans laquelle l'opium entre pour moitié.

Cette pommade doit varier selon les circonstances.

POMMADE MERCURIELLE DE PIHOREL. (*fo.*)

Pr. Onguent mercuriel à parties égales . . . trois parties.
Sulfure de chaux ammoniacé . . . . . une partie.

Dose, un à deux gros = 4 à 7 gram., en frictions sur les mains ou sur les pieds.

POMMADE MERCURIELLE SAVONNEUSE.

Unguentum resolvens. (*rad. sy.*)

Pr. Onguent gris (au huitième) . . . . . huit parties.
Savon noir . . . . . deux parties.
Camphre . . . . . une partie.

Triturez ensemble.

On l'a conseillée dans les périostoses et les engorgements de l'épididyme.

POMMADE RÉSOLUTIVE.

Graisse résolutive. (*fo.*)

Pr. Onguent mercuriel (à parties égales), dix-neuf parties.
Sel ammoniac . . . . . une partie.

Mêlez bien.

En frictions, matin et soir, sur les engorgements scrofuleux.

SAVON MERCURIEL.

Savon de Chaussier; Sapo hydrargyri. (*fo. ca.*)

Pr. Onguent mercuriel (à parties égales) . . . sept parties.
Soude caustique liquide . . . . . six parties.

Triturez l'onguent, en ajoutant peu à peu la soude.

En frictions. — Dose, un à deux gros = 4 à 7 gram.

Rust a indiqué aussi un savon mercuriel préparé en faisant digérer pendant quelque temps, à une douce chaleur, six onces = 180 gram. d'onguent gris dans deux onces = 60 gram. de potasse caustique liquide à 1,333 de densité.

Piepinbring donne la formule suivante :

Pr. Mercure . . . . . une once et demie = 45 gram.
Acide nitrique pur . . . . . quantité suffisante

pour dissoudre le métal à froid. Ajoutez :

Eau distillée. . . . . vingt-quatre onces = 720 gram.,

et passez à travers un linge. Versez peu à peu dans la liqueur, en remuant toujours, une dissolution de quatre onces = 120 gram. de savon d'Alicante dans quatre livres = 1440 gram. d'eau; dès qu'il ne se forme plus de flocons, faites chauffer fortement pour réunir ces derniers en masse; passez à travers un linge, lavez bien la masse, faites-la chauffer avec

quatre onces = 120 gram. d'eau distillée et autant de solution de potasse caustique qu'il en faut pour produire un savon parfait ; évaporez à feu doux, jusqu'à ce que la matière ne s'attache plus aux doigts. (b*. r. *au. bo. sw. sy. vm.*)

SUPPOSITOIRE AU MERCURE. (*bl.*)

Pr. Onguent mercuriel (à parties égales),
Cire blanche, de chaque . . . . six gros = 23 gram.
Beurre de cacao . . . . . douze gros = 46 gram.

EMPLATRE MERCURIEL.

Emplâtre de mercure composé, Stéaraté de mercure ; Emplastrum ex hydrargyro s. hydrargyricum s. mercuriale resolvens. (am. ams. b. be. d. dd. e. ed. fe. fi. gr. ham. han. he. lo. p. pa. par. r. sl. su. t. w. wu. *b. e. pid. so. sp. sw. vm.*)

Pr. Emplâtre diachylon simple. . . . . douze parties.

Faites-le fondre doucement, et ajoutez-y :

Onguent mercuriel . . . . . trois parties.

Mêlez exactement. (fe.)

Pr. Mercure . . . . . trois parties.
Huile soufrée . . . . . une partie.

Triturez jusqu'à extinction ; ajoutez ensuite peu à peu :

Emplâtre diachylon simple fondu . . . douze parties.

Mêlez bien. (lo. p. *b. c.*)

Pr. Poix résine,
Huile d'olives, de chaque . . . . . une partie.

Faites fondre la poix dans l'huile, et avant que le mélange soit refroidi, ajoutez-y :

Mercure . . . . . trois parties.

Triturez jusqu'à extinction du métal ; ajoutez :

Emplâtre diachylon simple fondu . . . . six parties,

et mêlez en remuant toujours. (am. b. ed. c.)

Pr. Mercure . . . . . neuf parties.
Térébenthine . . . . . deux parties.

Eteignez le métal, et ajoutez :

Axonge . . . . . deux parties.

Incorporez le tout dans :

Emplâtre diachylon simple fondu, quarante-huit parties.

Mêlez bien. (par.)

Pr. Mercure . . . . . huit parties.
Térébenthine de Venise . . . . . une partie.

Triturez jusqu'à extinction, et ajoutez peu à peu :

Emplâtre diachylon simple fondu, vingt-quatre parties.

Mêlez par la trituration. (dd.)

pid. prescrit un partie de mercure, une de térébenthine et quatre d'emplâtre ; — r. deux de mercure, une de térébenthine et huit d'emplâtre : — *sw.* vingt de mercure, une de térébenthine et quarante-huit d'emplâtre ; — d. et wu. trois de mercure éteint dans la térébenthine et vingt-quatre d'emplâtre.

Pr. Emplâtre diachylon simple . . . . . douze parties.
Cire jaune . . . . . trois parties.

Faites fondre à une douce chaleur, et ajoutez ;

Mercure . . . . . quatre parties,

préalablement éteint dans :

Térébenthine commune . . . . . deux parties.

Mêlez exactement. (gr. ham. han. he. o. p. pr. sl.)

fi. et fm. prescrivent seize parties d'emplâtre, quatre de cire, huit de mercure et trois de térébenthine.

Pr. Mercure . . . . . douze parties.
Térébenthine de Venise . . . . . trois parties.

Après l'extinction du métal, triturez avec :

Styrax liquide . . . . . deux parties;

puis ajoutez :

Huile de laurier . . . . . une partie et demie.

Mettez le mortier dans de l'eau chaude, et ajoutez peu à peu :

Emplâtre diachylon simple . . . quarante-huit parties.
Cire jaune . . . . . trois parties,

fondus et bien mêlés ensemble. (*vm.*)

sw. prescrit vingt parties de mercure, cinq de térébenthine, trois de styrax, deux et demie d'huile de laurier, soixante-dix d'emplâtre et une et demie de cire.

Pr. Mercure . . . . . deux parties.
Térébenthine . . . . . une partie.

Au métal éteint, ajoutez :

Emplâtre diabotanum fondu . . . . . huit parties,

et mêlez bien. (e.)

Pr. Mercure . . . . . trois parties.
Térébenthine . . . . . une partie.

Triturez jusqu'à extinction, et ajoutez :

Emplâtre de Vigo fondu (form. de c.) . . vingt parties.

Cette dernière formule donne l'ancien et célèbre *Emplâtre de Vigo cum mercurio.*

Résolutif, fondant.—On l'applique sur les tumeurs indolentes produites pour le gonflement des glandes lymphatiques.

EMPLATRE DE MERCURE CICUTÉ.

Emplâtre de mercure avec la ciguë ; Emplastrum hydrargyri cum conio s. resolvens cum mercurio. (dd.)

Pr. Emplâtre mercuriel,
— de ciguë, de chaque. . . . . parties égales.

Malaxez ensemble.

EMPLATRE MERCURIEL GOMMÉ.

Stéaraté de mercure et de gomme ammoniaque ; Emplastrum ammoniaci s. de ammoniaco cum mercurio. (br. f. ff. ham. sa. t. w. *ph. gi.*)

Pr. Mercure. . . . . vingt-quatre parties.
Huile de lin soufrée. . . . . une partie.
Gomme ammoniaque. . . . quatre-vingt-seize parties.

Mêlez. (ham.)

Pr. Mercure . . . . . huit parties.
Térébenthine de Venise. . . . . une partie.
Styrax liquide. . . . . une demi-partie.

Triturez jusqu'à ce que le métal soit éteint, et ajoutez :

Emplâtre diachylon simple. . . . . douze parties,

préalablement fondu avec :

Gomme ammoniaque. . . . . six parties.

Mêlez bien. (br. sa. w.)

Pr. Mercure. . . . . trois cent quatre-vingt-quatre parties.
Térébenthine pure. . . . . soixante-quatre parties.
Styrax liquide. . . . . cent quatre-vingt-douze parties.

Triturez dans un mortier de fer jusqu'à extinction du métal ; d'un autre côté, prenez :

Emplâtre diachylon simple, douze cent cinquante parties.
Cire jaune,
Poix-résine, de chaque. . . . soixante-quatre parties.

Faites fondre le tout ensemble, et quand le mélange est à demi refroidi, ajoutez-y un mélange de

Poudre de gomme ammoniaque,
— de bdellium,
— d'oliban,
— de myrrhe, de chaque. . . . . vingt parties ;

puis :

Poudre de safran. . . . . douze parties;

enfin le mercure éteint. Mêlez intimement, et avant l'entier refroidissement ajoutez encore :

Huile essentielle de lavande. . . . . huit parties.

Conservez. (f. *cot.*)

Guibourt donne la même formule, mais omet l'oliban.

Pr. Mercure. . . . . quatre-vingt-quinze parties.
Styrax liquide. . . . . quarante-huit parties.

Triturez jusqu'à extinction. Faites fondre à part ensemble :

Emplâtre diachylon simple. . . trois cent douze parties.
Cire jaune. . . . . seize parties.

Ajoutez au mélange :

Térébenthine pure,
Poix-résine, de chaque. . . . . seize parties.
Gomme ammoniaque,
Oliban,
Myrrhe, de chaque. . . . . cinq parties.

Incorporez ensuite :

Poudre de safran. . . . . trois parties;

puis la masse mercurielle déjà préparée. (ff.)

Pr. Emplâtre diachylon simple. . . . . douze parties.
Cire jaune,
Poix-résine, de chaque. . . . . deux parties.

Faites fondre ensemble. Ajoutez :

Gomme ammoniaque,
Myrrhe,
Safran, de chaque. . . . . deux parties.

Ajoutez encore :

Mercure. . . . . deux parties,

préalablement éteint avec :

Fleurs de soufre,
Térébenthine,
Styrax liquide, de chaque. . . . . deux onces.

Mêlez bien. (*gi.*)

Pr. Emplâtre diachylon simple. . . . . quatre parties.

Faites-le fondre au feu, et ajoutez-y :

Cire jaune,
Gomme ammoniaque, de chaque. . . . quatre parties.

Incorporez dans la masse liquéfiée et à demi-refroidie :

Mercure. . . . . quatre parties,

préalablement éteint avec :

Axonge,
Térébenthine,
Soufre, de chaque. . . . . une partie.

Mêlez bien. (t.) — On peut faire un *emplastrum duplicato vel triplicato mercurio* en ajoutant à chaque partie d'emplâtre moitié ou parties égales de mercure éteint de la même manière.

EMPLATRE MERCURIEL OPIACÉ.

Emplâtre de mercure avec la ciguë et l'opium ; Emplastrum hydrargyri cum conio et opio. (dd.)

Pr. Emplâtre mercuriel ciguté . . . . . seize parties.
Opium. . . . . une partie.

Mêlez intimement.

EMPLATRE DISCUSSIF. (*bo.*)

Pr. Emplâtre diabotanum. . . . deux onces = 61 gram.
Suc de morelle noire. . . . . deux gros = 7,6 gram.

Broyez avec :

Jaune d'œuf. . . . . nombre 1.

Ajoutez :

Amalgame (à parties égales) de mercure et de plomb, deux gros = 7,6 gram.
Blanc de baleine. . . . . un gros et demi = 6 gram.

Mêlez avec soin.

EMPLATRE FONDANT.

Emplastrum mercuriale resolvens. (ba. fu. li. p. s.)

Pr. Mercure. . . . . trois parties.
Térébenthine. . . . . une partie.

Broyez jusqu'à l'extinction du métal, puis triturez, jusqu'à parfait refroidissement, avec un mélange liquéfié et demi-refroidi de

Suif de mouton. . . . . deux parties et demie.
Cire jaune. . . . . cinq parties et demie.

Conservez. (ba.)

Pr. Mercure éteint avec un tiers de térébenthine, six parties.

Triturez-le avec un mélange fondu et non encore refroidi de

Cire jaune. . . . . dix parties.
Blanc de baleine. . . . . trois parties.
Suif de moulon. . . . . deux parties.

Mêlez. (s.)

fu. et p. prescrivent une partie de mercure éteint avec la térébenthine, et seize parties d'emplâtre de ciguë ou autre.

EMPLATRE FONDANT GOMMÉ.

Emplâtre ammoniaco-mercuriel. (du. lo. *br. c. ca. sp. ta. vm.*)

Pr. Mercure. . . . . douze parties.
Térébenthine. . . . . une partie.

Après l'extinction du métal, ajoutez :

Gomme ammoniaque fondue. . . quarante-huit parties.

Mêlez bien. (du.)

Pr. Mercure. . . . . vingt-quatre parties.
Baume de soufre . . . . . une partie.

Triturez jusqu'à l'extinction du métal, et ajoutez :

Gomme ammoniaque fondue, quatre-vingt-seize parties.

Mêlez. (lo. *br. c. ca. ta.*)

vm. prescrit neuf parties de mercure, une de baume, et trente-six de gomme.

Pr. Mercure. . . . . vingt-quatre parties.
Baume de soufre. . . . . une partie.

Après l'extinction du métal, ajoutez :

Gomme ammoniaque fondue, quatre-vingt-seize parties.
Térébenthine. . . . . vingt-quatre parties.

Mêlez. (*sp.*)

EMPLATRE FONDANT COMPOSÉ.

Emplâtre des quatre fondants ; Emplastrum resolvens compositum. (f. *b. ca. cot. so.*)

Pr. Emplâtre mercuriel,
— diachylon gommé,
— de riguë,
— de savon, de chaque . . . . . parties égales.

Faites fondre ensemble, et mêlez intimement. (f. *ca. cot.*)

b. supprime l'emplâtre de savon.

EMPLATRE RÉSOLUTIF. (*sm.*)

Pr. Emplâtre de Vigo cum mercurio. . une once = 30 gram.
— de ciguë avec la gomme ammoniaque, quatre gros = 15 gram.
Mercure. . . . . trente grains = 1,59 gram.
Minium. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Styrax liquide. . . . . quantité suffisante.

Faites du tout un emplâtre.

EMPLATRE ANTIVÉNÉRIEN.

Emplâtre contre les bubons vénériens ; Emplastrum ad bubones venereos. (*ca. sp.*)

Pr. Mercure. . . . . deux gros = 7 gram.
Fleurs de soufre. . . . . deux onces = 60 gram.

Après l'extinction du métal, ajoutez :

Sucre de Saturne. . . . . trois gros = 11 gram.

Mêlez exactement, puis incorporez dans un mélange fondu et demi-refroidi de

Emplâtre de gomme ammoniaque,
— de mélilot,
— cumin,
— de galbanum,
— de sagapénum, de chaque, une demi-once = 15 gram.

Mêlez bien. (*sp.*)

ca. donne la même formule, mais en supprimant les emplâtres de cumin et de sagapenum.

Cet emplâtre est de Boerhaave.

BROMURE MERCUREUX.

Protobromure de mercure ; Bromuretum hydrargyri. (*ma.*)

Pr. Solution de bromure de potassium. . . . . à volonté.

Versez-y peu à peu une solution très étendue de protonitrate de mercure, jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité ; lavez et séchez celui-ci.

BROMURE MERCURIQUE.

Deutobromure de mercure ; Bromuretum hydrargyri. (*ma.*)

Pr. Brome,
Mercure, de chaque. . . . . parties égales.

Soumettez le mélange à la sublimation.

On peut aussi distiller un mélange à parties égales de sulfate de mercure et de bromure de potassium.

Ce sel est soluble dans l'eau et l'éther.

SOLUTION ÉTHÉRÉE DE BROMURE DE MERCURE.

Solution antisyphilitique de Werneck. (p. *ca. rad.*)

Pr. Deutobromure de mercure. . . un grain = 0,05 grain.
Ether sulfurique. . . . . un gros = 3,8 gram.

Faites dissoudre. (*ca.*)

rad. prescrit deux grains = 0,1 gram. de bromure par gros = 3,8 gram. d'éther.

Dose, dix à vingt gouttes, dans une tasse de décoction d'orge, contre la teigne.

CHLORURE MERCUREUX.

Calomel, Calomélas, Mercure doux, Muriate de mercure doux, Muriate de mercure sous-oxigéné, Panacée mercurielle, Protochlorure de mercure, Protohydrochlorate de mercure, Sous-muriate de mercure, Sublimé doux ; Antiquartium, Aquila alba s. mitigata, Calomelanos, Chloretum hydrargyri s. hydrargyrosum, Draco mitigatus, Hydrargyrum muriaticum dulce s. mite, Manna metallorum, Mercurius dulcis s. mitis s. muriaticus s. præcipitatus albus s. sublimatus dulcis, Murias hydrargyri oxydulati s. mitis s. suboxygenatus s. hydrargyrosus mitis s. oxyduli hydrargyri mitis, Panchymagogum minerale, Panchymagogus Quercetani, Protochloruretum hydrargyri, Submurias hydrargyri s. hydrargyri mitis s. præcipitatus s. sublimatus. (a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. pa. par. po. pr. r. s. sa. sl. su. t. w. wu. *br. c. cot. gi. gu. pid. so. sp. sw ta. vm.*)

1° Procédé ancien.

Pr. Sublimé corrosif. . . . . quatre parties.
Mercure. . . . . trois parties.

Triturez le sel, dans un mortier de gayac, avec assez d'eau distillée pour en faire une pâte : ajoutez le métal, et continuez à triturer jusqu'à parfaite extinction ; faites sécher la masse à l'étuve, divisez-la de nouveau, introduisez-la dans un matras enfoncé jusqu'au col dans un bain de sable, et sublimez ; pulvérisez le produit, et sublimez-le une seconde fois. (*gu.*)

Les mêmes proportions sont indiquées par am. ams. an. b. be. d. du. e. ed. fe. gr. ham. han. he. o. p. pr. r. sa. sl. *cot. gi. so. sp. ta.* et *vm.* ; — br. pa. t. w. wu. et *br.* prescrivent parties égales de sublimé et de métal ; — ba. deux parties égales de sublimé et une de mercure ; — a. et *sw.* cinq de

sublimé et quatre de mercure; — *pid.* six de sublimé et cinq de mercure; — ff. huit de sublimé et cinq de mercure; par. six de sublimé et quatre de métal.

am. ba. br. d. du. ed. ff. o. p. pa. pr. sa. w. *c. sp.* et *sw.* veulent deux sublimations; — ams. trois; — e. plusieurs. — Les autres pharmacopées se contentent d'une seule.

Plusieurs omettent le lavage du produit, que la plupart prescrivent d'exécuter soit avec de l'eau bouillante pure, soit avec une dissolution bouillante de sel ammoniac.

Ce lavage a pour but d'enlever le sublimé corrosif qui adhère au produit de la première sublimation. Berzelius proscrit les sublimations consécutives, parce qu'à chacune il se forme une certaine quantité de sublimé corrosif, et veut qu'on se borne à réduire la croûte saline en poudre fine. C'était après avoir été sublimé plusieurs fois de suite que le mercure doux prenait le nom de *Panacée universelle.*

2° Procédé de Scheele.

Pr. Mercure. . . . . sept onces = 210 gram.
Acide nitrique étendu d'eau . . cinq onces = 150 gram

Faites dissoudre le métal dans l'acide; ajoutez à la liqueur une dissolution bouillante de quatre onces = 120 gram. de sel marin dans dix livres = 3600 gram. d'eau, lavez bien le précipité, et faites-le sécher. (am. ams. be. br. du. e. ed. fe. fi. fu. p. pa. par. r. sa. su. t. w. *c. gi. so. sw. ta.*)

Le produit est désigné sous le nom de *Précipité blanc*; *Mercurius præcipitatus albus*, *Murias mercurii præcipitatus*, *Protochloruretum mercurii per præcipitationem.* On se gardera bien de le confondre avec l'oxichlorure de mercure ammoniacal, qui porte aussi ce nom.

Pr. Protonitrate de mercure . . . . . à volonté.

Dissolvez-le dans de l'eau aiguisée d'une petite quantité d'acide nitrique, versez dans la liqueur un léger excès d'acide hydrochlorique étendu de trois à quatre parties d'eau, lavez le précipité à plusieurs reprises, mettez-le en trochisques, et faites-le sécher. (f. *gu.*)

Pr. Nitrate de mercure cristallisé,
Mercure, de chaque. . . . . une partie.
Sel commun, ... moitié en poids

du mélange. Triturez jusqu'à extinction du métal, et sublimez. (*br.*)

3° Procédé de Hermbstædt.

Pr. Deutosulfate de mercure sec. . . . . dix-huit parties.
Mercure. . . . . douze parties.
Sel marin décrépité. . . . . quinze parties.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Triturez jusqu'à extinction du métal, et soumettez le mélange à la sublimation. (*gu.*)

Ce procédé, faussement attribué à Planche, est indiqué par br. f. fo. fi. lo. p. *c. gi. so.* et *ta.* Toutes ces pharmacopées indiquent la fabrication préalable du sulfate, puis sa trituration avec du mercure; — f. omet cette dernière précaution, ce qui fait que, suivant la remarque de Guibourt, sa formule donne du sublimé corrosif, au lieu de calomélas.

Altérant, anthelmintique, antispasmodique, dépuratif, diaphorétique, diurétique, errhin, fondant, purgatif, résolutif, sialagogue, suivant la dose, le mode d'application et les circonstances. Dose, en général, un à cinq grains = 0,05 à 0,27 gram., comme altérant; cinq à quinze = 0,27 à 0,85 gram., comme purgatif.

POUDRE DE CALOMÉLAS. (p. *gu. so.*)

1° *Calomélas porphyrisé.*

Pr. Mercure doux. . . . . à volonté.

Pilez dans un mortier de gayac, passez au tamis de soie, broyez sur le porphyre avec de l'eau, délayez la pâte dans de l'eau bouillante, laissez reposer, décantez, lavez deux autres fois le précipité, décantez la liqueur trouble, afin de séparer la portion la plus fine, qui reste en suspension, recueillez celle-ci sur un filtre, laissez égoutter, faites sécher à l'étuve, et pulvérisez par la trituration. (*gu. so.*)

2° *Calomélas pulvérisé à la vapeur, Calomélas de Jewel.*

Pr. Mercure doux. . . . . à volonté.

Introduisez-le dans une cornue de grès lutée avec soin, et à col très large; placez cette cornue dans un fourneau à réverbère; adaptez à son col un ballon de verre à trois ouvertures, dont une inférieure plongeant dans un flacon à moitié rempli d'eau distillée, et deux latérales, dont l'une porte un tube, tandis que l'autre reçoit le col d'une cornue de verre conetnant de l'eau; chauffez d'abord cette dernière, puis celle de grès, recueillez sur un filtre la poudre blanche qui s'est déposée sur les parois du ballon, lavez-la avec soin, faites-la sécher, et passez-la au tamis de soie très fin. (p. *gu. so.*)

POUDRE DE GODERNAUX. (*so.*)

Le calomélas fait la base de cette poudre d'après les recherches de Chevreuse, et il la constitue à lui seul d'après celles de Braconnot. Cependant Planche y a trouvé un peu d'oxide de mercure, de mercure métallique, et même de sous-nitrate de mercure. Alyon disait qu'il y entrait de l'oxide d'antimoine. En effet, Lafont a publié la recette suivante :

Pr. Mercure purifié,
Esprit de nitre, de chaque. . . huit onces = 245 gram.
Sel marin. . . . . deux onces = 61 gram.
Verre d'antimoine. . . . . six gros = 23 gram.

Faites selon l'art, lavez le précipité à grande eau dix-huit ou vingt fois, puis faites-le sécher et brûler à l'esprit de vin.

SUCRE VERMIFUGE.

Saccharolé de calomélas. (dd. *bl. fo. sy.*)

Pr. Mercure doux. . . . . une partie.
Sucre en poudre. . . . . onze parties.

Mêlez bien ensemble. (*bl.*)

sy. prescrit une à deux parties de mercure doux et quinze de sucre ; — dd. une de mercure doux et vingt de sucre ; — *fo.* une de mercure doux et trente de sucre.

Peu importe la quantité de sucre, quand il s'agit d'un adulte, puisque les formules précédentes, évaluées en grains, sont alors pour une seule dose; mais quand il s'agit d'enfants en bas âge, la dernière est plus commode, parce qu'elle permet de partager exactement le grain = 0,05 gram. de calomélas en trois portions.

POUDRE GOMMO-MERCURIELLE. (*fo.*)

Pr. Mercure doux. . . . . une partie.
Gomme arabique . . . . . quatre parties.

Mêlez. — Cette poudre sert à panser les ulcères vénériens.

Pour l'usage intérieur, on mêle vingt-quatre grains = 1,27 gram. de mercure doux avec deux gros = 7,6 gram. de gomme arabique, et l'on divise le tout en vingt-quatre paquets, à prendre successivement.

POUDRE DE CLARE. (*fo.*)

Pr. Mercure doux. . . . . quatre grains = 0,2 gram.
Bol d'Arménie. . . . . douze grains = 0,6 gram.

A partager en quatre paquets, pour autant de frictions à faire dans la journée, sur les gencives, la face interne des lèvres, la langue et le palais, selon la méthode de Clare et de Brachet.

POUDRE FUMIGATOIRE. (*fo.*)

Pr. Mercure doux . . . . . deux gros = 7,6 gram.
Sucre,
Encens, de chaque. . . . . une demi-once = 15 gram.

En fumigations, dans certains cas de maladies vénériennes. — Dose, un à deux gros = 4 à 7 gram., pour chaque friction.

POUDRE LAXATIVE. (*fo. sw.*)

Pr. Mercure doux. . . . . six grains = 0,3 gram.
Poudre d'amidon. . . . . douze grains = 0,6 gram.
— de sucre blanc. . . . . un demi-gros = 2 gram.

Mêlez bien. — Pour une seule dose.

POUDRE ANTISYPHILITIQUE DE WENDT. (*ph. rad.*)

Pr. Mercure doux. . . . . trois grains = 0,2 gram.
Amidon. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Sucre. . . . . un gros et demi = 6 gram.

Faites douze paquets. — Un par jour, aux enfants à la mamelle.

POUDRE VERMIFUGE DE BECK.

Remedium antitæniosum. (*au.*)

Pr. Mercure doux. . . . . un scrupule = 1,25 gram.
Corne de cerf calcinée,
Cinabre, de chaque. . . . . dix grains = 0,6 gram.

A prendre toutes les quatre ou cinq heures. Le soir, on boit deux onces = 60 gram. d'huile d'amandes douces; le lendemain, on prend à jeun, dans du sirop, le tiers d'une poudre préparée avec un gros = 4 gram. de fougère mâle, un demi-gros = 2 gram de jalap, autant de gomme gutte, autant de charbon-bénit et autant de charbon animal. Si le tænia ne sort pas, on prend le second tiers au bout de deux heures, et le dernier tiers deux heures plus tard.

POUDRE EXCITANTE.

Pulvis hydrargyri cum camphora. (*au.*)

Pr. Mercure doux. . . . . vingt-quatre grains = 1,5 gram.
Camphre,
Coquilles d'huîtres préparées,
de chaque, deux scrupules = 2,5 gram.

Partagez en huit paquets. — Dose, trois à quatre par jour, pour exciter l'activité du système absorbant, dans les hydropisies.

POUDRE ALTÉRANTE DE PLUMMER.

Poudre de Plummer, Poudre de calomélas et de soufre doré, Poudre mercurielle antimoniée, Poudre de soufre doré mercurielle; Pulvis alterans Plummeri s. Edinburgensis s. ex hydrargyro muriatico miti cum sulphure stibii aurantiaco s. hydrargyri stibiatus. (b*. ba. br. d. dd. fe. ff. fu. ham. han. he. li. pp. r. sl. t. w. *au. ca. fo. gu. hp. ph. ra. rad. so. sp.*)

Pr. Mercure doux,
Soufre doré d'antimoine, de chaque. . . parties égales.

Mêlez très exactement dans un mortier. (ba. br. d. fe. ham. han. he. li. pp. r. sl. t. w. *ca. gu. so. sp.*)

fu. et *fo.* prescrivent une partie de mercure doux et deux de soufre doré.

Pr. Mercure doux,
Soufre doré d'antimoine, de chaque. . . . une partie.
Sucre blanc. . . . . neuf parties.

Triturez ensemble. (*ph. ra. rad.*)

hp. et *rad.* doublent la proportion du sucre.

Pr. Mercure doux,
Soufre doré, de chaque. . . . . une partie.
Gomme arabique. . . . . dix parties.

Mêlez bien en broyant. (ff.)

Pr. Mercure doux,
Soufre doré, de chaque. . . . . une partie.
Amidon,
Sucre blanc, de chaque. . . . . dix parties.

Mêlez d'une manière intime, par le broiement. (dd.)

Pr. Mercure doux,
Soufre doré d'antimoine, de chaque. . . . une partie.
Gomme arabique. . . . . cinq parties.
Sucre blanc. . . . . huit parties.

Faites du tout une poudre très fine. (b*.)

au. prescrit une partie de mercure doux, une de soufre doré, cinq de gomme et dix de sucre.

Cette poudre a joui d'une grande célébrité, comme fondant, altérant et dépuratif. Cependant la réaction de ses deux composants l'un sur l'autre fait qu'on doit avoir peu de confiance en elle; avec le temps, en effet, elle se convertit en sulfure de mercure, oxide d'antimoine et acide hydrochlorique, d'après les recherches de Vogel — Dose, six à huit et dix grains = 0,3, 0,4 à 0,5 gram. par jour de la poudre récente et à parties égales.

POUDRE ALTÉRANTE COMPOSÉE. (he. wu. *e. pid. rad.*)

Pr. Mercure doux. . . . . deux gros = 7 gram.
Soufre doré d'antimoine. . . . . un gros = 4 gram.
Résine de gayac. . . . . un gros et demi = 6 gram

Faites une poudre. (he. *pid.*)

wu. prescrit parties égales de chacune des trois substances et de sucre; — *e.* six grains = 0,4 gram. de chaque substance et un gros = 4 gram. de sucre; — *rad.* un à deux grains = 0,06 à 0,12 gram. des deux premières, et un scrupule à un scrupule et demi = 1,25 à 1,75 gram. des deux autres.

POUDRE ANTISPASMODIQUE.

Pulvis hydrargyri stibiatus cum hyoscyamo. (au. ph.)

Pr. Mercure doux. . . . . un grain = 0,06 gram.
Soufre doré d'antimoine. . . trois grains = 0,2 gram.
Extrait de jusquiame. . . . . un grain = 0,06 gram.
Sucre. . . . . un demi-gros = 2 gram.

A prendre le soir et le matin, dans les maladies inflammatoires, asthéniques et spasmodiques. — On l'a trouvée utile surtout dans la nyctalopie.

POUDRE ALTÉRANTE DE MEAD. (*rad.*)

Pr. Mercure doux,
Soufre doré d'antimoine, de chaq., un grain = 0,06 gram.
Aloès. . . . . trois grains = 0,2 gram.

Pour une seule prise, à répéter tous les soirs, contre les engorgements scrofuleux des ganglions du cou.

POUDRE ALTÉRANTE DE RICHTER. (*rad.*)

Pr. Mercure doux,
Soufre doré d'antimoine,
Extrait d'aconit, de chaque. . deux grains = 0,12 gram.
Douce-amère,
Sucre, de chaque. . . . . un scrupule = 1,25 gram.

A prendre, matin et soir, dans la goutte.

POUDRE MERCURIELLE.

Pulvis e mercurio. (g.)

Pr. Mercure doux. . . . . deux onces = 60 gram.
Poudre laxative (une partie de tartre, une d'émétique et vingt-deux de sucre). . . . une once = 30 gram.
Carbonate de magnésie. . . . cinq onces = 150 gram.

Mêlez.

POUDRE MERCURIELLE ARSENICALE DE DUPUYTREN. (*so.*)

Pr. Calomélas à la vapeur, cent quatre-vingt-dix-neuf parties.
Acide arsénieux. . . . . une partie.

Conseillée contre les dartres rongeantes.

COLLYRE DE BOERHAAVE. (*rad.*)

Pr. Mercure doux. . . . . quatre grains = 0,25 gram.
Aloès. . . . . trois grains = 0,2 gram.
Sucre candi. . . . . deux gros = 7 gram.

A souffler dans l'œil, pour dissiper les taches de la cornée.

POUDRE RÉSOLUTIVE DE BERENDS. (*rad.*)

Pr. Mercure doux. . . . . trois grains = 0,2 gram.
Digitale pourprée. . . . . quatre grains = 0,25 gram.
Sucre. . . . . un gros = 4 gram.

Faites douze paquets. — Deux par jour, dans l'hydrocéphale chronique.

CALOMÉLAS FERRUGINEUX.

Hydrochlorate ferré de mercure; Murias hydrargyri ferratus, Mercurius dulcis martiatus. (*ca. sw.*)

Pr. Mercure doux. . . . . six parties.
Oxide noir de fer. . . . . une partie.

Triturez ensemble, et sublimez. (*sw.*)

Pr. Mercure doux. . . . . trois parties.
Chlorure de fer ammoniacal. . . . . une partie.

Mêlez en triturant bien. (*ca. sw.*)

Dose, vingt à trente grains = 1,06 à 1,59 gram., dans les maladies scrofuleuses et vermineuses.

POUDRE STERNUTATOIRE.

Pulvis errhinus. (*au.*)

Pr. Mercure doux. . . . . dix grains = 0,6 gram.
Camphre,
Résine de gayac, de chaque. . cinq grains = 0,3 gram.
Sucre candi. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Quinquina. . . . . un scrupule = 1,25 gram.

Partagez en vingt paquets.

Pr. Mercure doux. . . . . un scrupule = 1,25 gram.
Camphre,
Résine de gayac, de chaque. . . dix grains = 0,6 gram.
Sucre candi. . . . . deux scrupules = 2,5 gram.
Quinquina . . . . . un scrupule = 1,25 gram.
Huile de giroufle. . . . . deux gouttes.

Partagez en vingt paquets.

Pr. Mercure doux. . . . . deux scrupules = 2,5 gram.
Camphre,
Résine de gayac, de chaque. . . dix grains = 0,6 gram.
Sucre candi. . . . . deux scrupules = 2,5 gram.
Quinquina,
Ellébore blanc, de chaque. . . . dix grains = 0,6 gram.
Huile de cajeput. . . . . cinq gouttes.

Partagez en vingt paquets.

Ces trois poudres ont été vantées dans l'amaurose.

Pr. Mercure doux. . . . . un grain = 0,06 gram.
Sucre. . . . . dix grains = 0,6 gram.
Teinture de gayac ammoniacée. . . . . une goutte.

Mêlez avec soin.

POUDRE HYDRAGOGUE DE HILDENBRAND. (*rad.*)

Pr. Mercure doux. . . . . trois grains = 0,2 gram.
Gomme gutte. . . . . un scrupule = 1,25 gram.
Sucre. . . . . un gros = 4 gram.

Faites six paquets. — Un toutes les deux heures.

POUDRE VERMIFUGE. (*e.*)

Pr. Mercure doux. . . . . cinq grains = 0,3 gram
Gomme gutte. . . . six à dix grains = 0,4 à 0,65 gram.

Dose, pour un adulte. — A prendre le matin, dans du sirop.

POUDRE VERMIFUGE DE HILDENBRAND. (*rad.*)

Pr. Gomme gutte,
Calomélas, de chaque. . . . un scrupule = 1,25 gram.
Jalap,
Sucre, de chaque. . . . . un gros = 4 gram.

Faites quatre paquets. — Un toutes les deux heures.

POUDRE D'IPÉCACUANHA MERCURIELLE.

Pulvis ipecacuanhæ hydrargyratus. (su.)

Pr. Mercure doux. . . . . une partie.
Ipécacuanha . . . . . quatre parties.

Triturez ensemble.

COLLYRE DE JUNGKEN. (*fo. ph. ra. rad.*)

Pr. Mercure doux,
Sucre, de chaque. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Opium. . . . . un demi-scrupule = 0,6 gram.

Contre les taches de la cornée.

POUDRE DE MERCURE DOUX ET D'OPIUM.

Pulvis muriatis hydrargyrosi thebaicus s. hydrargyri cum opio. (dd. p. su. *au.*)

Pr. Mercure doux,
Opium brut, de chaque. . . . . parties égales.

Mêlez. (p.)

Pr. Mercure doux. . . . . deux grains = 0,12 gram.
Opium. . . . . un grain = 0,06 gram.
Amidon . . . . . un scrupule = 1,25 gram.

Mêlez bien. (dd. su.)

Pr. Opium. . . . . deux grains = 0,12 gram.
Mercure doux . . . . . six grains = 0,35 gram.
Sucre . . . . . un gros = 4 gram.

Faites six paquets. (*au.*)

Dans l'hépatite.

POUDRE FONDANTE DE RUST. (*ph.*)

Pr. Mercure doux . . . . . trois grains = 0,2 gram.
Opium pur . . . . . un quart de grain = 0,015 gr.
Digitale . . . . . un grain = 0,06 gr.
Oléosucre de fenouil. . un demi-scrupule = 0,6 gram.

A prendre deux ou trois fois par jour, dans l'hydrophthalmie.

POUDRE EXPECTORANTE. (*e.*)

Pr. Mercure doux. . . . . six grains = 0,4 gram.
Opium . . . . . trois grains = 0,2 gram.
Ipécacuanha. . . . . six grains = 0,4 gram.
Nitre. . . . . un gros = 4 gram.

Faites six paquets. — Dose, un toutes les deux ou trois heures, dans du sirop.

POUDRE DIAPHORÉTIQUE. (*e.*)

Pr. Mercure doux. . . . . seize grains = 1 gram.
Opium . . . . . quatre grains = 0,25 gr.
Ipécacuanha . . . . . huit grains = 0,5 gram.

Faites huit paquets. — Dose, un toutes les heures, ou toutes les deux heures. — Dans la dysenterie.

Pr. Mercure doux. . . . . un grain et demi = 0,09 gr.
Ipécacuanha . . . . . six grains = 0,4 gram.
Opium. . . . . trois grains = 0,2 gram.
Nitre. . . . . un demi-gros = 2 gram.

Faites six paquets. — Dose, un toutes les trois ou quatre heures.

POUDRE PURGATIVE.

Poudre vermifuge; *Pulvis ad lumbricos.* (dd. e. su. *fo. rad. sw. sy.*)

Pr. Mercure doux. . . . . dix grains = 0,5 gram.
Résine de jalap. . . . . vingt grains = 1,06 gram.

Mêlez. (*sw. sy.*)

su. et *rad.* prescrivent une partie de calomélas et trois de jalap; — dd une de calomel et six de jalap; — *e.* une ou deux de calomel et deux de jalap.

Pr. Mercure doux. . . . . cinq grains = 0,27 gram.
Jalap. . . . . trente-six grains = 1,9 gram.
Sucre . . . . . dix grains = 0,5 gram.

Mêlez bien. (*fo.*)

Pour une seule prise.

POUDRE PURGATIVE COMPOSÉE. (*e. ra. sa. vm.*)

Pr. Mercure doux. . . . . deux grains = 0,1 gram.
Jalap. . . . . trente grains = 1,59 gram.
Rhubarbe. . . . . six grains = 0,3 gram.

Mêlez. (*ra.*)

Pr. Mercure doux,
Jalap,
Rhubarbe, de chaque. . . . cinq grains = 0,25 gram.
Huile essentielle de cannelle. . . . . une goutte.

Faites une poudre. (e.)

Pr. Mercure doux . . . . . une demi-partie.
Rhubarbe,
Santoline, de chaque. . . . . six parties.
Sulfate de potasse . . . . . une partie.
Jalap . . . . . deux parties.

Faites une poudre. (*vm.*)

Dose, quinze à vingt grains = 0,8 à 1,06 gram. dans du sirop.

POUDRE ANTHELMINTIQUE. (*pie*)

Pr. Mercure doux. . . . . huit grains = 0,4 gram.
Jalap. . . . . trente grains = 1,59 gram.
Scammonée. . . . . sept grains = 0,27 gram.
Sucre. . . . . une demi-once = 16 gram.

A prendre dans un lait de poule.

POUDRE LAXATIVE POUR LES ENFANTS.

Pulvis evacuans puerorum. (b*. br. *sp.*)

Pr. Mercure doux. . . . . une demi-once = 15 gram.
Résine de jalap,
Amandes douces pelées, de chaq. deux gros = 7 gram.
Sucre blanc. . . . . une once = 30 gram.
Antimoine diaphorétique . deux scrupules = 2,5 gram.
Huile de citron . . . . . deux gouttes.

Faites une poudre. (b*. br.)

Pr. Mercure doux. . . . . une once = 30 gram.
Résine de jalap . . . . . trois gros = 11 gram.
Amandes douces pelées . un gros et demi = 6 gram.
Cinabre. . . . . un gros = 4 gram.
Sucre. . . . . une once et demie = 45 gram.

Faites une poudre. (*sp.*)

Dose, dix à vingt grains = 0,6 à 1,25 gram. et plus.

POUDRE CATHARTIQUE.

Poudre purgative et anthelmintique, Poudre mercurielle. (*g. e. fo. sa. sw.*)

Pr. Mercure doux. . . . . une partie.
Rhubarbe . . . . . deux parties.

Mêlez en triturant. (*sa. sw.*)

Pr. Mercure doux. dix à vingt-quatre grains = 0,5 à 1,27 gr.
Rhubarbe . . . . . dix grains = 0,5 gram.

A prendre en une seule fois. (*fo.*)

Pr. Mercure doux. . . . . deux grains = 0,1 gram.
Rhubarbe . . . . . vingt-quatre grains = 1,27 gram.
Sucre . . . . . quarante-huit grains = 2,55 gram.

A prendre trois fois dans la journée. (*fo.*)

Pr. Mercure . . . . . un gros = 4 gram.
Rhubarbe . . . . . quatre scrupules = 5 gram.
Poudre relâchante . . . . . un scrupule = 1,25 gram.

Mêlez. (g.)

Pr. Mercure doux,
Rhubarbe, de chaque . . . . . dix grains = 0,65 gram.
Huile essentielle de cannelle. . . . . une goutte.

A prendre en une seule fois. (*e.*)

POUDRE HYDRAGOGUE.

Pulvis purgans anthelmintica. (p. *b. sw.*)

Pr. Mercure doux . . . . . une partie.
Scammonée . . . . . deux parties.

Mêlez ensemble. (*sw.*) — Dose, cinq à trente grains = 0,27 à 1,5 gram., tous les quatre ou cinq jours.

Pr. Mercure doux,
Diagrède soufré, de chaque. . trois grains = 0,16 gram.

Mêlez. (*b.*) — Pour un enfant de six ans, en augmentant ou diminuant d'autant de grains qu'il y a d'années au-dessus ou au-dessous de six.

Pr. Mercure doux,
Scammonée,
Sucre, de chaque. . . . . parties égales.

Mêlez. (p.)

POUDRE RÉSOLUTIVE ET DIGESTIVE.

Poudre de Finke. (*sm.*)

Pr. Mercure doux. . . . . trois parties.
Diagrède soufré . . . . . huit parties.

Dose, une douzaine de grains = 0,64 gram., tous les matins, à jeun, dans du bouillon de veau, pendant plusieurs jours de suite. — Dans les obstructions des viscères du bas-ventre.

POUDRE VERMIFUGE COMPOSÉE.

Poudre de scammonée rhéo-mercurielle. (wu. *ca. gu. sp.*)

Pr. Mercure doux. . . . . cinq grains = 0,3 gram.
Scammonée. . . . . six grains = 0,35 grain.
Rhubarbe . . . . . quatre grains = 0,25 gram.

Mêlez. (*sp.*)

Pr. Mercure doux,
Rhubarbe,
Scammonée, de chaque . . . . un gros = 3,8 gram.
Sucre blanc . . . . . trois gros = 11 gram.

Mêlez. (*ca. gu.*)

Pr. Mercure doux,
Scammonée, de chaque. . . douze grains = 0,7 gram.
Gomme gutte . . . . . cinq grains = 0,3 gram.

Mêlez. (wu.)

Dose, dix à douze grains = 0,5 à 0,64 gram. pour les enfants; un gros = 4 gram. pour les adultes.

POUDRE ROYALE.

Pulvis basilicus. (*sa.*)

Pr. Mercure doux,
Antimoine diaphorétique lavé,
Scammonée,
Crème de tartre, de chaque. . cinq grains = 0,3 gram.

Mêlez exactement.

POUDRE VERMIFUGE. (*au. fo. sw.*)

Pr. Mercure doux. . . . . trois grains = 0,16 gram.
Semen contra. . . . . deux à trois gros = 7,6 à 11 gr.

Faites trois paquets. (*fo.*) — A prendre chacun dans une tasse de lait.

Pr. Mercure doux. . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Semen contra. . . . . une demi-once = 15 gram.
Rhubarbe . . . . . une once = 30 gram.

Faites une poudre très fine. (*sw.*)

Pr. Mercure doux,
Semen contra,
Rhubarbe, de chaque. . . . six grains = 0,35 gram.
Huile de cannelle. . . . . deux gouttes.

Faites une poudre. (*au.*)

Pr. Mercure doux . . . . . trois grains = 0,2 gram.
Rhubarbe . . . . . douze grains = 0,7 gram.
Semen contra. . . . . quinze grains = 0,9 gram.
Aloès . . . . . six grains = 0,35 gram.
Ipécacuanha. . . . . un grain = 0,06 gram.

Faites trois paquets. (*au.*) — Dose, un le matin, pour un enfant de trois ans.

COLLYRE SEC. (*fo.*)

Pr. Mercure doux,
Oxide de zinc,
Sucre candi, de chaque. . . . . parties égales.

Faites une poudre impalpable.

BOLS DE MERCURE DOUX.

Boli e muriate hydrargyri. (*sw.*)

Pr. Mercure doux. . . . cinq à dix grains = 0,27 à 0,5 gr.
Sirop de sucre,
Poudre de lycopode, de chaque. . . quantité suffisante

pour faire un seul bol.

Conseillés dans l'hydrocéphale.

BOLS ANTHELMINTIQUES.

Boli anthelmintici. (*b.*)

Pr. Mercure doux. . . . . quatre grains = 0,2 gram.
Extrait de semen contra. . . . un gros = 3,8 gram.

Faites quatre bols. — On en prend un toutes les deux heures.

BOLS ANTHELMINTIQUES NERVINS.

Boli anthelmintico-nervini. (*b.*)

Pr, Mercure doux. . . . quatre à huit grains = 0,2 à 0,4 gr.
Extrait de valériane. . . deux scrupules = 2,55 gram.

Faites quatre bols. — Dose, un toutes les trois heures, dans les maladies vermineuses, accompagnées de symptômes nerveux.

BOLS ANTHELMINTIQUES PURGATIFS.

Boli anthelmintico-laxantes. (*b. ca. sp.*)

Pr. Mercure doux,
Scammonée, de chaque. . . . dix grains = 0,5 gram.
Gomme gutte. . . . . six grains = 0,3 gram.
Confection d'hyacinthe. . . . . quantité suffisante.

Faites deux ou trois bols. (*ca. sp.*)

Ces bols sont la base du célèbre *Remède de madame Nouffer*, contre le tænia. On les prend à un quart d'heure de distance l'un de l'autre, après avoir avalé trois gros = 11 gram. de racine de fougère pulvérisée, dans six onces = 184 gram. d'infusion de tilleul, et buvant par-dessus une ou deux tasses de thé.

Pr. Mercure doux. . . . . six grains = 0,3 gram.
Diagrède soufré . . . . . huit grains = 0,4 gram.
Rob de sureau . . . . . quantité suffisante.

Faites quatre bols. (*b.*) — Dose, un toutes les deux heures.

BOLS ANTHELMINTIQUES TONIQUES.

Boli anthelmintico-tonici (*b.*)

Pr. Mercure doux. . . . . quatre grains = 0,2 gram.
Extrait d'absinthe. . . . . un gros = 3,8 gram.

Faites quatre bols. — On les prend à la fois.

BOLS CONTRE LA COQUELUCHE.

Boli in pertussi. (*b.*)

Pr. Mercure doux. . . . . quatre grains = 0,2 gram.
Extrait de belladone. . . . deux grains = 0,1 gram.
Térébenthine,
Miel despumé,
Poudre de réglisse, de chaque. . . . quantité suffisante.

Faites huit bols. — Dose, un toutes les deux heures, pour un enfant de huit à dix ans.

BOLS EMMÉNAGOGUES.

Boli ex sabina. (*au.*)

Pr. Mercure doux. . . . . deux grains = 0,12 gram.
Extrait de sabine. . . . . quatre grains = 0,25 gram.
Sirop de coquelicot. . . . . quantité suffisante.

Faites un bol. — Dans la manie causée par l'aménorrhée.

BOLS FONDANTS. (*ph.*)

Pr. Mercure doux,
Soufre doré d'antimoine, de ch., trois grains = 0,2 gram.
Poudre de ciguë. . . . . douze grains = 0,7 gram.
Extrait d'absinthe. . . . . quantité suffisante.

Faites six bols. — Deux ou trois par jour, chez les enfants scrofuleux.

BOLS FONDANTS ET DÉPRIMANTS. (*rad.*)

Pr. Mercure doux. . . . . six grains = 0,35 gram.
Digitale. . . . . douze grains = 0,7 gram.
Rob de sureau. . . . . quantité suffisante

Faites six bols. — Un toutes les deux heures.

BOLS FONDANTS ET EXCITANTS.

Boli resolventes et incitantes. (*b.*)

Pr. Mercure doux. . . . . seize grains = 0,85 gram.
Kermès minéral. . . . . huit grains = 0,4 gram.
Camphre . . . . . trente grains = 1,59 gram.
Rob de sureau. . . . . quantité suffisante.

Faites huit bols. — Dose, un toutes les deux heures.

BOLS LAXATIFS DE CHAUSSIER. (*ra.*)

Pr. Mercure doux. . . . . trois grains = 0,16 gram.
Sulfate de magnésie. . . . quatre grains = 0,2 gram.
Sirop de nerprun . . . . . quantité suffisante.

Faites un bol.

BOLS PURGATIFS. (*pic.*)

Pr. Mercure doux. . . . . quinze grains = 0,8 gram.
Éthiops minéral. . . . . dix grains — 0,5 gram.
Pulpe de casse. . . . . quantité suffisante.

A prendre le matin à jeun.

BOLS PURGATIFS DE CHIRAC. (*pic.*)

Pr. Mercure doux . . . . . dix grains = 0,5 gram.
Résine de jalap,
Sulfate de potasse, de chaque. . six grains = 0,3 gram.
Sirop de chicorée composé. . . . quantité suffisante.

BOLS DE SCAMMONÉE COMPOSÉS. (fi.)

Pr. Mercure doux,
Scammonée, de chaque. . . douze grains = 0,7 gram.
Gomme gutte. . . . . cinq grains = 0,3 gram.
Conserve d'absinthe,
Sirop de sucre, de chaque. . . . quantité suffisante.

Faites six bols.

BOLS VERMIFUGES. (*fo. sw.*)

Pr. Mercure doux. . . . . vingt grains = 1,06 gram.
Jalap. . . . . dix grains = 0,5 gram.
Mousse de Corse. . . . quarante grains = 2,12 gram.
Sirop d'absinthe. . . . . quantité suffisante.

Faites dix bols. — Dose, quatre par jour, en deux fois. (*fo.*)

Pr. Mercure doux. . . . . deux grains = 0,1 gram.
Rhubarbe. . . . dix à quarante grains = 0,53 à 2,12 gr.
Sirop de sucre. . . . . quantité suffisante.

Faites deux bols. (*sw.*)

BOLS VERMIFUGES DE CHAUSSIER. (*fo. ra.*)

Pr. Mercure doux. . . . . deux grains = 0,1 gram.
Semen-contra. . . . . huit grains = 0,4 gram.
Camphre. . . . . six grains = 0,3 gram.
Sirop de sucre. . . . . quantité suffisante.

A prendre le soir, en se couchant.

PILULES DE MERCURE DOUX.

Pilules de protochlorure de mercure; Pilulæ ex hydrargyro muriatico miti s. ex mercurio dulci. (st. ww. *e. fo. ph. ra.*)

Pr. Mercure doux. . . . . douze grains = 0,8 gram.
Conserve de roses. . . . . quantité suffisante.

Faites douze pilules. (*e.*)

Pr. Mercure doux,
Poudre de guimauve, de chaq., trente grains = 1,59 gram.
Sirop de sucre. . . . . quantité suffisante.

Faites trente pilules. (*fo. ra.*)

Pr. Mercure doux. . . . . quinze grains = 0,9 gram.
Suc de réglisse. . . . . un gros et demi = 6 gram.
Eau . . . . . quantité suffisante.

Faites soixante pilules. (ww.) — Chacune contient un quart de grain = 0,013 gram. de mercure doux.

Pr. Mercure doux. . . . . cinq grains = 0,3 gram.
Réglisse. . . . . quinze grains = 0,9 gram.
Suc de réglisse. . . . . un scrupule = 1,25 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Faites vingt pilules. (*ph.*)

La dose varie selon la formule, et suivant les indications à remplir.

PILULES MINEURES DE HOFFMANN.

Pilulæ minoræ Hoffmanni. (dd. *gu. so.*)

Pr. Mercure doux,
Mie de pain seche, de chaq., trente-six grains = 1,9 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Faites soixante-douze pilules.

PILULES ALTERANTES. (*sa.*)

Pr. Mercure doux. . . . soixante-douze grains = 4 gram.
Electuaire de scordium. . . . . deux gros = 7 gram.
Poudre de réglisse. . . . . quantité suffisante.

Faites soixante-douze pilules.

PILULES ANTI-ICTÉRIQUES. (*ca. fo.*)

Pr. Mercure doux. . . . soixante-douze grains = 3,8 gram.
Extrait de saponaire. . . . . deux gros = 7,6 gram.

Faites soixante-douze pilules. — Dose, deux, trois ou quatre par jour.

PILULES ANTISYPHILITIQUES. (*sm.*)

Pr. Mercure doux,
Ethiops minéral, de chaque. . . . un gros = 3,8 gram.
Farine de lin liée par une dissolution de gomme arabique, quantité suffisante.

Faites trente-six pilules. — Dose, deux par jour, dans la seconde période de la gonorrhée.

PILULES FONDANTES.

Pilulæ resolventes. (*b.*)

Pr. Mercure doux. . . . . quatre grains = 0,2 gram.
Extrait de pissenlit. . . . dix-huit grains = 0,96 gram.

à prendre en vingt-quatre heures, dans les obstructions abdominales.

PILULES PURGATIVES. (am. *c.*)

Pr. Mercure doux. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Savon d'Alicante. . . . . un scrupule = 1,3 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Faites quarante pilules. — Mauvaise préparation, à cause de la réaction du savon sur le mercure doux.

PILULES DE VIGAROUS. (*bo. pie. sm.*)

Pr. Mercure. . . . . quatre gros = 15 gram.
Sublimé corrosif. . . . . deux gros = 7,6 gram

Triturez ensemble, en ajoutant quelques gouttes de jus de citron, jusqu'à ce que le métal soit éteint, et ajoutez :

Farine de froment. . . . . cinq onces = 153 gram.

Faites, avec le suc de citron, une masse pilulaire, et des pilules de deux grains = 0,1 gram.

Mauvaise préparation, à cause de l'incertitude du degré de réaction du métal sur le sublimé, et du danger de prescrire les pilules avant que celui-ci soit décomposé. Vigarous donnait d'abord une pilule tous les jours ; il augmentait peu à peu, jusqu'à ce que le malade en prît trois le matin et autant le soir.

PILULES DE WERLHOF. (*sm.*)

Pr. Mercure doux. . . . . un scrupule = 1,27 gram.
Extrait de rhubarbe. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Sirop de grande consoude. . . . . quantité suffisante.

Faites soixante-douze pilules. — Dose, deux le matin, et autant le soir. — Dans les fleurs blanches vénériennes. — Il faut en continuer l'usage pendant long-temps.

PILULES ALTÉRANTES DE PLUMMER.

Pilules de protochlorure de mercure avec le soufre doré d'antimoine, Pilules de Plummer, Pilules antidartreuses ; Pilulæ Plummeri s. ex stibio et hydrargyro s. ex hyrargyro miti cum sulphure stibiato aurantiaco. (b*. fu. g. p. ww. *au. ca. ra. rad. sp. sw.*)

Pr. Mercure doux,
Soufre doré d'antimoine, de chaque. . . parties égales.
Suc de réglisse. . . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,1 gram. (b*. p. *au. ca. gi. rad. sw.*)

fu. ww. et *ra.* substituent l'extrait de ciguë à celui de réglisse ; — *sp.* l'extrait de gentiane ; — g. l'extrait de sureau.

PILULES ALTÉRANTES COMPOSÉES.

Pilulæ submuriatis hydrargyri compositæ s. resolventes cum mercurio s. depurantes. (am. ed. lo. pp. r. t. w. wu. *au. fo. gu. rad. sm. sw. vm.*)

Pr. Poudre de Plummer. . . . . une once = 28 gram.
Résine de gayac,
Extrait de ciguë, de chaque., une demi-once = 14 gram.
Mucilage de gomme arabique. . . . quantité suffisante

pour faire une masse homogène. (t.)

Pr. Poudre de Plummer,
Résine de gayac, de chaque. . une demi-once = 15 gram.
Baume de Copahu. . . . . quantité suffisante.

Faites une masse, dont chaque gros = 4 gram. donne douze pilules. (w.)

Pr. Mercure doux,
Soufre doré d'antimoine, de chaque, un gros = 4 gram.
Gomme de gayac. . . . . deux gros = 7 gram.
Baume de Copahu. . . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains. (*rad.*)

Pr. Mercure doux,
Kermès minéral, de chaque. . . deux gros = 7,6 gram.
Résine de gayac. . . . . quatre gros = 15 gram.
Baume du Pérou. . . . . quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire = 0,12 gram. (*sw.*)

Pr. Mercure doux,
Soufre doré d'antimoine, de chaque. . . . six parties.
Baume de Copahu. . . . . une partie.
Résine de gayac. . . . . douze parties.
Alcool. . . . . quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (*vm.*)

Pr. Mercure doux. . . . . deux gros = 7 gram.
Soufre doré d'antimoine. . . . . un gros = 4 gram.
Résine de gayac,
Extrait de gentiane, de chaq., un gros et demi = 6 gram.

Mêlez bien ensemble. (r.)

Pr. Mercure doux,
Soufre doré d'antimoine,
Résine de gayac, de chaque. . . deux gros = 7,6 gram.
Myrrhe. . . . . un gros = 3,8 gram.
Baume de Tolu. . . . . quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (*sw.*)

Pr. Mercure doux,
Soufre doré d'antimoine, de chaque. . . . une partie.
Résine de gayac. . . . . deux parties.
Mucilage de gomme arabique. . . . quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (am. ed. lo. *c. fo. gu.*)

Pr. Mercure doux,
Soufre doré d'antimoine, de chaque, six gros = 243 gram.
Résine de gayac,
Extrait de réglisse, de chaque. . trois gros = 11 gram.
Mucilage de gomme arabique. . . . quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire. (wu. *gu.*)

Pr. Mercure doux,
Soufre doré d'antimoine,
de chaque, deux scrupules = 2,5 gram.
Extrait de douce-amère,
Savon de gayac, de chaque. . une demi-once = 15 gram.

Faites une masse pilulaire. (pp.)

Pr. Mercure doux,
Soufre doré d'antimoine,
Résine de gayac, de chaque. . . . . parties égales.
Extrait de fumeterre,
Baume de Copahu, de chaque. . . quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (*au.*)

Pr. Mercure doux. . . . . deux gros = 7 gram.
Soufre doré d'antimoine. . . . . un gros = 4 gram.
Résine de gayac. . . . . un gros et demi = 6 gram.
Alcool. . . . . quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (*au.*)

Pr. Mercure doux,
Soufre doré d'antimoine,
de chaque, deux scrupules = 2,5 gram.
Savon de gayac,
Extrait de douce-amère,

Faites une masse pilulaire. (*cot.*)

La dose se calcule d'après celle du calomélas et du soufre doré.

PILULES FONDANTES DE BERNSTEIN. (*rad.*)

Pr. Mercure doux,
Soufre doré d'antimoine, de chaque, un gros = 4 gram
Extrait de gentiane,
Savon d'Espagne, de chaque. . un scrupule = 1,25 gram.
Sirop de sucre. . . . . quantité suffisante.

Faites des pilules d'un grain = 0,06 gram. — Deux, matin et soir.

PILULES FONDANTES DE FINKE.

Pilules de Finke. (*sm.*)

Pr. Poudre de Plummer (à parties égales),
douze grains = 0,64 gram.
Gomme ammoniaque. . . . deux grains = 0,1 gram.
Extrait de pissenlit. . . . . trois grains = 0,16 gram.
Scille en poudre. . . . . un demi-gros = 1,9 gram.

Faites des pilules de trois grains = 0,16 gram. — Dose, cinq, trois ou quatre fois par jour, dans les engorgements des viscères du bas-ventre, avec infiltration des jambes, qui surviennent à la suite des fièvres intermittentes.

PILULES FONDANTES DE LEMONNIER. (*gi.*)

Pr. Mercure doux,
Soufre doré d'antimoine, de ch., douze grains = 0,58 gram.
Safran de Mars apéritif. . . deux scrupules = 2,3 gram.
Myrrhe,
Gomme ammoniaque,
Galbanum,
Aloès, de chaque. . . . . un scrupule = 1,15 gram.

Faites des pilules de trois grains = 0,14 gram. — Dose, trois à quatre, matin et soir.

PILULES FONDANTES DE RUST. (*rad.*)

Pr. Mercure doux. . . . . dix grains = 0,6 gram.
Soufre doré d'antimoine. . . un scrupule = 1,25 gram.
Extrait de souci,
— de ciguë, de chaque. . . . deux gros = 7 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. — Cinq, trois fois par jour, dans les indurations chroniques.

PILULES FONDANTES DE WEDEKIND. (*au. rad.*)

Pr. Mercure doux,
Soufre doré d'antimoine, de ch., un scrupule = 1,25 gram.
Camphre. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Gomme ammoniaque,
Extrait de marrube,
Polygala de Virginie, de ch., un gros et demi = 6 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. — On en donne six, deux à trois fois par jour, dans le catarrhe chronique.

PILULES FONDANTES DE WEICKARD. (*rad.*)

Pr. Mercure doux. . . . . quinze grains = 0,9 gram.
Kermès minéral. . . . . dix grains = 0,6 gram.
Extrait de ciguë. . . . deux scrupules = 2,5 gram.
— de quinquina. . . . . deux gros = 7 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. — Dose, six à dix, trois ou quatre fois par jour, dans la gonorrhée consécutive.

PILULES ANTHELMINTIQUES. (*au.*)

Pr. Mercure doux,
Soufre doré d'antimoine,
Extrait de rhubarbe,
Asa fœtida, de chaque. . . . . un gros = 4 gram.

Faites des pilules d'un grain et demi = 0,09 gram. — Dose, quatre le matin, en augmentant chaque jour de deux.

PILULES ANTIDARTREUSES. (*bo. fo.*)

Pr. Mercure doux. . . . . dix grains = 0,5 gram.
Soufre doré d'antimoine. . . cinq grains = 0,27 gram.
Éthiops minéral. . . . soixante grains = 3,19 gram.
Extrait de scabieuse. . . . trente grains = 1,59 gram.
Sirop de fumeterre. . . . . quantité suffisante

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. — Dose, trois le matin, à jeun, en augmentant peu à peu, jusqu'à ce que le malade prenne six pilules par jour, en deux fois. (*bo.*)

Pr. Mercure doux,
Antimoine cru, de chaque, dix-huit grains = 0,96 gram
Extrait de gayac,
— de trèfle d'eau,
de chaque, soixante et douze grains = 3,8 gram.
Poudre de rhubarbe. . . . . quantité suffisante

Faites des pilules de trois grains = 0,16 gram. — Dose, cinq à six par jour. (*fo.*)

PILULES D'ANTIMOINE COMPOSÉES. (*br.*)

Pr. Mercure doux,
Sulfure d'antimoine lavé, de chaque, trois gros = 11 gram.
Extrait de gentiane,
Savon dur, de chaque. . . . . un gros = 3,8 gram.

Triturez le calomélas et le sulfure ensemble; ajoutez l'extrait, et faites une masse avec le savon ramolli.

Mauvaise préparation.

PILULES ANTIVÉNÉRIENNES.

Pilules de Kœmpf. (*sm.*)

Pr. Mercure doux,
Soufre doré d'antimoine,
de chaque. deux scrupules = 2,55 gram.

Triturez ensemble pendant long-temps, et ajoutez :

Extrait de saponaire,
Résine de gayac, de chaque, quatre scrupules = 5 gram.
Camphre. . . . . un demi-gros = 1,9 gram.

Incorporez le tout avec :

Thériaque. . . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,1 gram. — Dose, six, trois fois par jour, en augmentant peu à peu, jusqu'à ce que le malade en prenne dix ou douze.

PILULES DIAPHORÉTIQUES. (*sm.*)

Pr. Mercure doux,
Kermès minéral, de chaque, deux scrupules = 2,55 gram.
Sirop de capillaire. . . . . quantité suffisante.

Faites soixante pilules.

PILULES FONDANTES.

Pilulæ resolventes. (*b.*)

Pr. Mercure doux. . . . . six grains = 0,3 gram.
Kermes minéral. . . . . douze grains = 0,64 gram.
Rob de sureau. . . . . quantité suffisante.

Faites six pilules. — Dose, une toutes les deux heures, sur la fin des péripneumonies et dans la toux symptomatique des vers, chez les enfants.

PILULES FONDANTES MARTIALES.

Pilulæ resolventes martiales. (*sw.*)

Pr. Mercure doux,
Soufre doré d'antimoine,
Sulfate de fer,
Myrrhe, de chaque. . . . . un gros = 3,8 gram.
Sirop de sucre. . . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de trois grains = 0,16 gram. — Dose, quarante le matin et autant le soir.

Conseillées dans les engorgements des viscères du bas-ventre survenus à la suite des fièvres quartes.

PILULES HYDRAGOGUES. (*sw.*)

Pr. Mercure doux,
Poudre de James,
Scammonée, de chaque. . . . cinq grains = 0,27 gram.

Faites trois pilules, à prendre en une seule fois.

PILULES RÉSOLUTIVES.

Pilulæ resolventes. (sa.)

Pr. Mercure doux. . . . . un demi-gros = 1,7 gram.
Soufre doré d'antimoine,
Camphre, de chaque. . . . un scrupule = 1,15 gram.
Résine de gayac. . . . . une demi-once = 14 gram.
Extrait de boucage,
— de ciguë, de chaque. . . . . un gros = 3,4 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,09 gram.

PILULES STHÉNIQUES. (*ca.*)

Pr. Mercure doux,
Soufre doré d'antimoine,
Opium pur, de chaque . . . . dix grains = 0,5 gram.
Kermes minéral . . . . . quinze grains = 0,8 gram.
Baume du Pérou . . . . . quantité suffisante.

Faites des pilules d'un grain = 0,05 gram. — Dose, une le matin et autant le soir.

Conseillées dans la phthisie pulmonaire, les hydropisies et les spasmes.

PILULES SUÉDOISES. (*ca. fo. ra.*)

Pr. Mercure doux . . . . . un gros et demi = 6 gram.
Kermès minéral,
Ethiops minéral, de chaque . . . un gros = 3,8 gram.
Mie de pain. . . . . quantité suffisante.

Faites cent quatre-vingts pilules, contenant chacune un demi-grain = 0,026 gram. de mercure doux.

Dose, deux à quatre en vingt-quatre heures.

PILULES MERCURIELLES COMPOSÉES. (*fo.*)

Pr. Mercure doux . . . . . trente-six grains = 1,9 gram.
Tartre stibié. . . . . vingt-quatre grains = 1,27 gram.
Opium. . . . . dix-huit grains = 0,96 gram.
Sirop de gingembre . . . . . quantité suffisante.

Faites trente-six pilules. — Dose, trois par jour, dans l'hépatite.

PILULES ANTIHERPÉTIQUES. (*b.*)

Pr. Mercure doux,
Extrait de sumac vénéneux, de chaq, un gros = 3,8 gram.
Sulfure de chaux,
Résine de gayac, de chaque . . deux gros = 7,6 gram.
Tartre stibié . . . . . douze grains = 0,6 gram.
Extrait gommeux d'opium. . quinze grains = 0,8 gram.
— de saponaire. . . . . quantité suffisante.

Faites cent quarante-quatre pilules, contenant chacune un demi-grain = 0,026 gr. de calomélas.

Mauvaise préparation.

PILULES DE CALOMÉLAS ET D'ACONIT. (*au.*)

Pr. Mercure doux,
Extrait d'aconit, de chaque . . . un gros = 4 gram.
Sirop de sucre. . . . . quantité suffisante.

Faites cent vingt pilules. — Dose, deux à quatre.

PILULES ASTRINGENTES. (*sm.*)

Pr. Cachou,
Baume de Copahu, de chaque. . trois gros = 11,5 gram.
Mercure doux . . . . . un scrupule = 1,27 gram.
Sirop de consoude . . . . . quantité suffisante.

Faites cent cinquante pilules. — Quatre, trois fois par jour, dans la leucorrhée et la blennorrhée.

Pr. Cachou . . . . . un scrupule = 1,27 gram.
Yeux d'écrevisse . . . . deux scrupules = 2,55 gram.
Mercure doux . . . . . huit grains = 0,4 gram.
Baume de Copahu . . un demi-scrupule = 0,64 gram.
Sirop de consoude . . . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. — Trois par jour, en augmentant peu à peu jusqu'à six, dans les flux muqueux atoniques.

PILULES ASTRINGENTES DE QUARIN. (*sm.*)

Pr. Cachou . . . . . deux gros = 7,6 gram.
Gomme arabique . . . . . quatre gros = 15 gram.
Mercure doux . . . . . un scrupule = 1,27 gram.
Térébenthine cuite. . . . . quantité suffisante.

Faites cent soixante pilules. — Quatre, trois fois par jour, vers la fin des gonorrhées.

PILULES DE MERCURE DOUX ET DE CAMPHRE.

Pilules mercurielles camphrées ; Pilulæ muriatis hydrargyri camphoratæ. (*ca. sa. vm.*)

Pr. Mercure doux . . . . . un grain = 0,05 gram.
Camphre . . . . . deux grains = 0,1 gram.
Sirop de sucre . . . . . quantité suffisante.

pour faire une pilule, avec la poudre de réglisse. (*ca.*)

Pr. Mercure doux . . . . . deux gros = 7 gram.
Camphre . . . . . un gros = 4 gram.
Sucre. . . . . trois gros = 11 gram.
Mucilage de gomme arabique . . . quantité suffisante.

Faites deux cent quarante pilules. (*sa.*) — Chacune contient un demi-grain = 0,031 gram. de mercure doux.

Pr. Mercure doux . . . . . huit parties.
Camphre . . . . . quatre parties.
Sucre blanc . . . . . douze parties.
Eau . . . . . quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (*vm.*)

BOLS PURGATIFS ET TONIQUES. (*bo. pie.*)

Pr. Mercure doux,
Cannelle, de chaque . . . . . dix grains = 0,5 gram.
Hermodattes . . . . . un gros = 3,8 gram.
Sirop de fleurs de pêcher. . . . . quantité suffisante.

Faites dix bols.

PILULES PURGATIVES. (br. *sa.*)

Pr. Mercure doux. . . . . une demi-once = 15 gram.
Extrait panchymagogue, une once et demie = 45 gram.
Sirop de nerprun . . . . . quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire.

PILULES PURGATIVES ET DIURETIQUES. (*fo.*)

Pr. Mercure doux. . . . . dix grains = 0,5 gram.
Extrait panchymagogue,
Gomme gutte, de chaque . . quinze grains = 0,8 gram.
Sirop de gingembre . . . . . quantité suffisante.

Faites douze pilules, à prendre en deux fois, dans la journée.

PILULES DES TROIS DIABLES. (*ca.*)

Pr. Mercure doux. . . . . huit grains = 0,4 gram.
Trochisques alhandal,
Scammonée, de chaque . . . quatre grains = 0,2 gram.
Sirop de stœchas. . . . . quantité suffisante.

Faites quatre pilules. — On les avantées, dans l'urétrite, pour calmer et diminuer l'inflammation.

PILULES ANTIVÉNÉRIENNES. (*b.*)

Pilulæ antisyphiliticæ et resolventes. (*b.*)

Pr. Mercure doux. . . . . quatre grains = 0,2 gram.
Extrait de douce-amere . . . . quantité suffisante.

Faites quatre pilules.—A prendre dans la journée.

PILULES DE MERCURE DOUX ET DE GAYAC. (pp.)

Pr. Mercure doux. . . . . un scrupule = 1,25 gram.
Suc de réglisse,
Résine de gayac, de chaque, quatre scrupules = 5 gram.

Faites quatre-vingts pilules.

PILULES ANTI-ARTHRITIQUES DE VICQ D'AZYR. (*ca. fo. pie. sa.*)

Pr. Mercure doux,
Résine de gayac, de chaque. . . . un gros = 3,8 gram.
Savon médicinal . . . . une demi-once = 15 gram.
Extrait de fiel de bœuf . . . . deux gros = 7,6 gram.
Bois de gayac en poudre. . . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. —Dose, deux à quatre, en deux fois, dans la journée. — Mauvaise préparation.

PILULES ANTIHERPÉTIQUES. (*pie.*)

Pr. Mercure doux . . . . . un gros = 3,8 gram.
Résine de gayac . . . . . deux gros = 7,6 gram.
Sirop de nénuphar . . . . . quantité suffisante.

Faites soixante-douze pilules. — Dose, deux le matin et deux le soir.

PILULES ANTIRHUMATISMALES DE VIGAROUS. (*pie.*)

Pr. Mercure doux . . . . . un grain = 0,05 gram.
Résine de gayac,
Fleurs d'arnica, de chaque. . quatre grains = 0,2 gram.

Faites deux pilules. — A prendre en même temps.

PILULES ANTISYPHILITIQUES D'ALIBERT. (*ca. fo. gi.*)

Pr. Mercure doux,
Résine de gayac, de chaque . . deux gros = 7,6 gram.
Poudre de guimauve. . . . quatre onces = 122 gram.
Sirop de coing. . . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. — Dose, cinq à six par jour.

PILULES MERCURIELLES. (fe.)

Pr. Mercure doux,
Extrait de gayac, de chaque. . . une once = 30 gram.
Camphre . . . . . un gros et demi = 6 gram.
Baume de Copahu . . . . . quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire.

PILULES FONDANTES. (*pie.*)

Pr. Mercure doux. . . . . un gros = 3,8 gram.
Gomme ammoniaque dissoute dans suffisante quantité de vinaigre scillitique,
une demi-once = 15 gram.
Rhubarbe . . . . . deux gros = 7,6 gram.
Savon blanc,
Extrait de saponaire, de chaque. . une once = 30 gram.

Conserve d'aunée,
Sirop des cinq racines, de chaque. . suffisante quantité.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. — Mauvaise préparation.

PILULES DE MERCURE DOUX ET DE JALAP.

Pilules purgatives de calomélas; Pilulæ ex hydrargyro catharticæ s. purgantes cum hydrargyro muriatico miti. (dd. *sw.*)

Pr. Mercure doux. . . . . cinq grains = 0,3 gram.
Racine de jalap. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Mucilage de gomme arabique. . . . quantité suffisante.

Faites quinze pilules. (dd.) — Pour deux prises.

Pr. Mercure doux. . . . . un gros = 3,8 gram.
Racine de jalap. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Sirop de sucre. . . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. (*sw.*) — On en donne six à dix à la fois.

PILULES DE MERCURE DOUX ET DE JALAP COMPOSÉES.

Pilulæ catharrales s. mercuriales s. purgantes s. laxantes cum mercurio. (d. ham. pa. w. *sa. sp. sy.*)

Pr. Mercure doux,
Résine de jalap, de chaque . . deux grains = 0,12 gram.
Extrait panchymagogue . . . . six grains = 0,35 gram.

Faites deux pilules. (*sa.*)

sy. prescrit quatre grains = 0,2 gram. de mercure doux, autant de résine de jalap et un demi-gros = 1,9 gram. de pilules de Rufus.

Pr. Mercure doux. . . . . une demi-once = 15 gram.
Résine de jalap. . . . . un gros = 4 gram.
Extrait panchymagogue. . . . une once = 30 gram.
Huile essentielle d'orange. . . . . trente gouttes.

Faites une masse pilulaire. (d. *sp.*)

Pr. Mercure doux,
Résine de jalap,
Scammonée,
Extrait panchymagogue,
— cathartique, de chaque . . . un gros = 4 gram.
Teinture de sassafras . . . . . quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire. (pa. w.)

Pr. Mercure doux,
Résine de jalap,
Extrait de rhubarbe composé,
Savon médicinal, de chaque. . . . . parties égales.

Faites des pilules d'un grain = 0,06 gram. (ham.)

Anthelmintique, antivénérien, purgatif. — Dose, douze à quinze grains = 0,7 à 9 gram.

PILULES DE MERCURE DOUX ET DE JALAP SAVONNEUSES.

Pilules purgatives, Pilules de jalap, Pilules de savon composées, Pilules mercurielles savonneuses; Pilulæ hydrargyri jalappinæ s. mercuriales s. purgantes s. e resina jalappæ s. laxantes. (b. br. han. he. o. po. pp. pr. sl. st. ww. *fo. hp. ra.*)

Pr. Mercure doux,
Résine de jalap, de chaque . . . . . une partie.
Savon médicinal. . . . . deux parties.

Faites des pilules de deux grains = 0,1 gram. (br. *ra.*) — Dose, une ou deux.

pp. et ww. prescrivent une partie de mercure doux, une et demie de résine et autant de savon d'Alicante; — st. parties égales des trois substances.

fo. prescrit un gros = 3,8 gram. de chacune des trois substances et six gouttes d'huile essentielle d'écorce d'orange.

Pr. Mercure doux . . . . . une partie.
Savon de jalap . . . . . cinq parties.

Mêlez. (o.)

b. han. po. pr. et *hp.* prescrivent une partie de mercure doux et trois de savon de jalap.

Pr. Mercure doux. . . . . une partie.
Savon de jalap . . . . . huit parties.
Teinture d'écorce d'orange. . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,2 gram. (he. sl.)

PILULES ANTILAITEUSES. (*bo.*)

Pr. Mercure doux. . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Ethiops minéral. . . . . un gros = 3,8 gram.
Sulfate de potasse. . . . . une demi-once = 15 gram.
Nitrate de potasse . . . . . un gros = 3,8 gram.
Camphre. . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Résine de jalap . . . . . un scrupule = 1,27 gram
Gomme arabique . . . . . un gros = 3,8 gram.
Sirop des cinq racines. . . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. — Dose, deux le matin, et autant le soir.

PILULES BLANCHES DE BARTHEZ. (*bo. ca. pie.*)

Pr. Mercure doux. . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Jalap. . . . . une demi-once = 15 gram.
Safran de Mars apéritif . . . . deux gros = 7,6 gram.
Cloportes. . . . . deux scrupules = 2,55 gram.
Sirop des cinq racines. . . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. — Dose, deux par jour, dans les scrofules.

PILULES CATHARTIQUES. (am. *c. e.*)

Pr. Mercure doux. . . . . vingt-cinq grains = 1,6 gram.
Jalap,
Rhubarbe,
Savon blanc, de chaque . . . un demi-gros = 2 gram.
Tartre stibié . . . . . un grain et demi = 0,09 gram.
Eau . . . . . quantité suffisante.

Faites vingt-cinq pilules. — Dose, deux à la fois. On répète cette dose au bout de deux heures si la première ne suffit pas.

PILULES HYDRAGOGUES. (*sw.*)

Pr. Mercure doux,
Savon de jalap,
Gomme gutte, de chaque. . . . deux gros = 7,6 gram.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. — On en donne trois à six à la fois.

PILULES LAXATIVES ET FONDANTES.

Pilules de Sanchez. (*ca.*)

Pr. Mercure. . . . . douze grains = 0,6 gram.
Sublimé,
Turbith, de chaque. . . . . huit grains = 0,4 gram.

Gingembre,
Sucre, de chaque . . . . . deux gros = 7,6 gram.
Camphre,
Musc, de chaque . . . . . un demi-gros = 1,9 gram.

Triturez exactement ensemble, et ajoutez :

Extrait de jalap,
— cathartique, de chaque . . . deux gros = 7,6 gram.
Asa fœtida,
Sulfate de potasse, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Masse de pilules de Rufus,
Galbanum,
Extrait de réglisse, de chaque. . un gros = 3,8 gram.
Baume du Pérou. . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Elixir de propriété non acide.. . . quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. — Dose, quatre par jour, en augmentant graduellement jusqu'à quinze.

PILULES FONDANTES DE THAER. (*rad.*)

Pr. Mercure doux. . . . . six grains = 0,35 gram.
Extrait de jusquiame. . . . un scrupule = 1,25 gram.
— de ciguë. . . . . un demi-scrupule = 0,6 gram.
Poudre de rhubarbe. . . . . un gros = 4 gram.

Faites trente pilules. — Une, toutes les trois heures.

PILULES DE MERCURE DOUX ET D'OPIUM. (dd. p. *sw. vm.*)

Pr. Mercure doux. . . . . quatre parties.
Opium . . . . . une partie.
Mie de pain . . . . . quatre parties.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. (dd.)

Pr. Mercure doux. . . . . douze parties.
Opium . . . . . une partie.
Mie de pain . . . . . dix-sept parties.
Miel dépuré . . . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains et demi = 0,15 gr. (*vm.*)

Pr. Mercure doux. . . . . quatre parties.
Opium. . . . . une partie.
Mie de pain . . . . . trois parties.
Sirop de sucre . . . . . quantité suffisante.

Faites des pilules d'un grain = 0,05 gram. (*sw**.)

Dans les ulcérations vénériennes.

Pr. Mercure doux. . . . . trente-six grains = 1,75 gram.
Opium. . . . . douze grains = 0,6 gram.
Camphre. . . . . seize grains = 0,8 gram.
Extrait de gayac. . . . . un demi-grain = 0,025 gr.
Conserve de roses. . . . . quantité suffisante.

Faites trente-six pilules. (p.)

PILULES ANTIGONORRHÉIQUES.

Pilul æ balsamicæ ad gonorrhœam. (*gi.*)

Pr. Mercure doux,
Nitre, de chaque. . . . . un gros = 3,4 gram.
Camphre. . . . . un demi-gros = 1,7 gram.
Opium . . . . . un scrupule = 1,15 gr.
Gomme arabique . . . . . deux gros = 7 gram.
Guimauve.. . . . . six gros = 21 gram.
Réglisse,
Fleurs de nénuphar, de chaque. . deux gros = 7 gram.
Miel blanc,
Térébenthine cuite, de chaque. quatre gros = 14 gram.

Faites des pilules de cinq grains = 0,24 gram. — Dose, cinq tous les soirs.

PILULES ANTIHYDROPIQUES. (*au.*)

Pr. Mercure doux. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Opium . . . . . un scrupule = 1,25 gram.
Rhubarbe. . . . . un gros = 4 gram.
Extrait de quassie . . . . . trois gros = 11 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. — Dose, neuf à dix, trois fois par jour.

PILULES APÉRITIVES.

Pilulæ aperientes hydrargyricæ. (*sw**.)

Pr. Mercure doux. . . . . six grains = 0,3 gram.
Opium . . . . . deux grains = 0,1 gram.
Poudre apéritive . . . une once et demie = 46 gram.
Sirop de sucre . . . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de cinq grains = 0,27 gram. — Dose, trois à quatre, trois fois par jour. Dans la gonorrhée et l'orchite.

PILULES DÉPURATIVES ET SÉDATIVES.

Pilules de Dubois. (*fo. ra.*)

Pr. Mercure doux. . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Extrait d'opium. . . . . dix-huit grains = 0,96 gram.
— de ciguë. . . . . un gros = 3 8 gram.
Sirop de guimauve. . . . . quantité suffisante.

Faites trente-six pilules. — Dose, d'abord deux, en augmentant par degrés.

PILULES DE LESLIE. (*pie.*)

Pr. Mercure doux. . . . . deux grains = 0,1 gram.
Opium . . . . . un demi-grain = 0,026 gr.

A prendre trois fois par jour. — Dans le tic douloureux de la face.

PILULES DE PRINGLE.

Pilulæ Pringelii. (g.)

Pr. Mercure doux. . . . . cinq grains = 0,3 gram.
Opium . . . . . un grain et demi = 0,09 gr.
Extrait cathartique. . . . . un scrupule = 1,25 gr.

Faites douze pilules.

PILULES PURGATIVES. (*e.*)

Pr. Mercure doux. . . . . douze grains = 0,8 gram.
Opium . . . . . un grain = 0,06 gr.
Rhubarbe . . . . . vingt grains = 1,3 gram.

Faites huit pilules. — Dose, quatre à la fois. On prend les autres au bout d'une heure, si l'effet ne se produit point.

PILULES SIALAGOGUES. (*e.*)

Pr. Mercure doux,
Camphre, de chaque. . . . . un scrupule = 1,3 gram.
Opium . . . . . douze grains = 0,8 gram.
Sirop de sucre. . . . . quantité suffisante.

Faites vingt pilules. — Dose, une ou deux, trois fois par jour.

PILULES ANTICHLOROTIQUES D'HAMILTON. (*fo.*)

Pr, Mercure doux,
Extrait de coloquinte, de ch., vingt-quatre grains = 1,27 gr.
Scammonée. . . . . trente-six grains = 1,9 gr.
Sirop de gingembre. . . . . quantité suffisante

Faites douze pilules. — Dose, trois ou quatre par jour.

PILULES ANTIHYDROPIQUES. (*pie.*)

Pr. Mercure doux. . . . . deux gros et demi = 10 gram.
Scille en poudre. . . . . quatre gros = 15 gram.
Oxymel scillitique . . . . . quantité suffisante.

Faites cent pilules.

Purgatif, fondant, diurétique. — Dose, deux matin et soir, en augmentant par degrés.

PILULES DIURÉTIQUES. (*e. pa.*)

Pr. Mercure doux,
Scille, de chaque . . . . . douze grains = 0,8 gram.
Conserve de roses . . . . . quantité suffisante.

Faites douze pilules. (*e.*) — Dose, une matin et soir.

Pr. Mercure doux . . . . . six grains = 0,4 gram.
Scille . . . . . quatre grains = 0,25 gram.
Feuilles de digitale. . . . . dix grains = 0,65 gram.
Myrrhe. . . . . un scrupule = 1,3 gram.
Asa fœtida . . . . . un demi-gros = 2 gram.
Extrait de gentiane . . . . . quantité suffisante.

Faites quinze pilules. (*e. pa.*) — Dose, une matin et soir.

PILULES ANTISYPHILITIQUES. (*pie.*)

Pr. Mercure,
Sublimé corrosif, de chaq., une demi-once = 15 gram.
Racine de pyrèthre,
Séné en poudre,
Agaric blanc, de chaque . . . une once = 30 gram.
Miel de Narbonne. . . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de six grains = 0,3 gram.

A ces pilules s'appliquent les mêmes réflexions qu'à celles de Vigarous.

TABLETTES DE MERCURE DOUX. (f. *bo. ca. cot. fo. gi. gu. pic. so.*)

Pr. Mercure doux divisé à la vapeur, une once = 32 gram.
Sucre . . . . . onze onces = 336 gram.
Gomme adragant. . cinquante-quatre grains = 2,87 gram.
Eau. . . . . six gros = 24 gram.

Faites des tablettes de douze grains = 0,64 gram., contenant chacune un grain = 0,05 gram. de calomélas. (f. *cot. gu. so.*)

Pr. Mercure doux . . . . . deux gros = 7,6 gram.
Sucre . . . . . une livre = 500 gram.
Mucilage de gomme arabique . . . . quantité suffisante.

Faites des pastilles de douze grains = 0,64 gram. (*bo. ca. fo. pie.*)

Pr. Mercure doux . . . . . une once = 28 gram.
Sucre . . . . . douze onces = 332 gram.
Essence de citron . . . . . dix gouttes.
Mucilage de gomme adragant. . . . quantité suffisante.

Faites des pastilles de douze grains = 0,58 gram. (*gi.*)

TABLETTES VERMIFUGES DE LENTILIUS.

Rotulæ contra vermes. (*sp.*)

Pr. Mercure doux . . . . . deux gros = 7 gram.
Sucre cuit en consistance avec du suc d'épine-vinette . . . . . quatre onces = 120 gram.

Faites des pastilles.

TABLETTES ANTHELMINTIQUES DE CHING.

Trochisci anthelmintici. (*au.*)

Pr. Mercure doux . . . . cent vingt grains = 0,7 gram.
Sucre blanc . . . . . dix gros = 37 gram.
Essence de safran . . . . . vingt gouttes.
Mucilage de gomme adragant . . . . quantité suffisante.

Faites cent vingt pastilles. — Dose, deux ou trois.

TABLETTES DE MERCURE DOUX ET DE JALAP.

Pastilles vermifug s purgatives; *Trochisci contra vermes s. hermetici.* (br. *gu. sp. sw*. vm.*)

Pr. Mercure doux pulvérisé à la vapeur,
Poudre de jalap, de chaque . . une once = 30 gram.
Sucre. . . . . dix onces = 306 gram.
Gomme adragant, cinquante-quatre grains = 2,87 gram.
Eau. . . . . six gros = 23 gram.

Faites des tablettes de douze grains = 0,64 gram. (*gu.*) — Chacune contient un grain = 0,05 gram. de calomélas, et autant de jalap.

Pr. Mercure doux . . . . . quatre parties.
Résine de jalap. . . . . une partie.
Sucre blanc . . . . . seize parties.
Mucilage de gomme arabique . . . . quantité suffisante.

Faites des trochisques de divers poids, pour les différents âges. (*sw*. vm.*)

Pr. Mercure doux. . . . . cinq gros = 19 gram.
Cannelle . . . . . quarante grains = 2,5 gram.
Résine de jalap. . soixante-quinze grains = 5 gram.
Sucre blanc . . . . . une once et demie = 45 gram.
Mucilage de gomme adragant . . . . quantité suffisante.

Faites des trochisques. (*sp.*)

Pr. Mercure doux,
Jalap, de chaque . . . . deux scrupules = 2,5 gram.
Semen contra . . . . . deux gros = 7 gram.
Sucre . . . . . quatre onces = 120 gram.
Mucilage de gomme adragant. . . . quantité suffisante.

Faites des trochisques de six grains = 0,33 gram. (br.)

TABLETTES DE MERCURE DOUX ET DE SCAMMONÉE. (w. *b.*)

Pr. Mercure doux . . . . . dix grains = 0,5 gram.
Diagrède soufré. . . . . un scrupule = 1,27 gram.
Savon blanc,
Mucilage de gomme arabique, de ch., un gros = 3,8 gram.

Faites des pastilles. (*b.*)

Pr. Mercure doux . . . . une once et demie = 45 gram.
Corne de cerf en poudre. . deux scrupules = 2,5 gram.
Diagrède soufré,
Cannelle, de chaque . . . . un scrupule = 1,25 gram.
Sucre . . . . . une once = 30 gram.
Conserve de roses rouges. . . . deux gros = 7 gram.
Mucilage de gomme arabique . . . . quantité suffisante.

Faites des tablettes. (w.)

TABLETTES MERCURIELLES.

Tabellæ de mercurio. (g.)

Pr. Mercure doux . . . . . deux scrupules = 2,5 gram.
Poudre laxative (une partie de tartre, une d'émétique et vingt-deux de sucre). . . . . deux scrupules = 2,5 gram.
Gomme arabique . . . . . deux gros = 7 gram
Sucre blanc . . . . . trois gros = 11 gram.
Eau de fleurs d'oranger. . . . . quantité suffisante.

Faites soixante-douze tablettes, à aromatiser avec l'huile de bergamotte.

TABLETTES PURGATIVES. (s. *pie.*)

Pr. Mercure doux . . . . . une once = 30 gram.
Jalap . . . . . deux onces = 60 gram.
Corne de cerf . . . . . une demi-once = 15 gram.
Scammonée . . . . . trois gros = 11 gram.
Cannelle . . . . . huit scrupules = 9,5 gram.
Sucre . . . . . huit onces = 240 gram.
Huile de cannelle. . . . . vingt-quatre gouttes.
Gomme adragant. . . . . deux gros = 7 gram.

Faites quatre cent quatre-vingts tablettes, dont chacune contient un grain = 0,06 gram. de calomélas. (s.)

Pr. Mercure doux . . . . . une demi-once = 15 gram.
Résine de jalap . . . . quatre scrupules = 5 gram.
Scammonée . . . . . cinq scrupules = 6 gram.
Sucre . . . . . trois onces = 92 gram.
Mucilage de gomme adragant. . . . quantité suffisante.

Faites des tablettes (*pie.*)

TABLETTES VERMIFUGES. (pa.)

Pr. Mercure doux . . . . . deux gros = 7 gram.
Carline,
Semen contra,
Corne de cerf brûlée, de chaque. . un gros = 4 gram.
Diagrède soufré. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Cannelle . . . . . un demi-scrupule = 0,6 gram.
Sucre . . . . . une once = 30 gram.
Mucilage de gomme arabique . . . . quantité suffisante.

Faites des tablettes.

TABLETTES VERMIFUGES DE LANGE. (*ph.*)

Pr. Mercure doux . . . . . deux scrupules = 2,5 gram.
Jalap . . . . . deux gros = 7 gram.
Cannelle . . . . . un demi-gros = 2 gram.
Sucre . . . . . une once et demie = 45 gram.
Extrait de fougère. . . . . un scrupule = 1,25 gram.
Mucilage de gomme adragant . . . . quantité suffisante.

Faites cent soixante tablettes, contenant chacune un quart de grain = 0,015 gram. de calomélas.

Dose, cinq à six contre le tænia, chez les enfants.

DRAGÉES VERMIFUGES. (t. *ca. fo. gi. pie.*)

Pr. Mercure doux,
deux cent quatre-vingt-huit grains = 15 gram.
Sucre . . . . . une once = 30 gram.
Amidon. . . . . une demi-once = 15 gram.
Essence de bergamotte,
Mucilage de gomme adragant, de chaq., quantité suffisante.

Faites cent quarante-quatre pilules ovoïdes, dont chacune contient deux grains = 0,1 gram. de calomélas. (*ca. fo. pie.*)

Pr. Sucre blanc . . . . . cinq livres = 1660 gram.
Semen-contra. . . . . une once et demie = 42 gram.
Mercure doux,
Rhubarbe, de chaque. . . . . six gros = 21 gram.
Résine de jalap,
Scammonée, de chaque . . un gros et demi = 5 gram.

Faites fondre le sucre dans de l'eau, versez peu à peu, et alternativement, le sirop et le mélange des poudres, dans trois onces = 83 gram. de sucre fondu dans une casserole, tournez légèrement avec la main, pour faire prendre la forme sphérique, et continuez jusqu'à ce que toute la poudre soit consommée, et qu'il reste encore du sirop pour blanchir les grains. (*gi.*)

t. prescrit trois livres = 996 gram. de sucre, une once = 28 gram. de jalap, une once et demie = 42 gram. de calomélas, autant de diagrède soufré, autant de rhubarbe, et autant de semen-contra.

La dose des premières est d'une matin et soir; des secondes d'un gros = 4 gram. pour un enfant de deux ans, deux pour un de quatre ans, et ainsi de suite, en augmentant d'un demi-gros = 2 gram. par année d'âge.

CHOCOLAT PURGATIF. (*bo. ca. fo. pie. so.*)

Pr. Mercure doux . . . . . une once = 30 gram.
Jalap. . . . . une once et demie = 46 gram.
Chocolat . . . . . une livre = 500 gram.

Faites des tablettes d'un gros = 4 gram., dont chacune contient un peu plus de quatre grains = 0,2 gram. de calomélas et de six grains = 0,3 gram. de jalap.

CHOCOLAT ANTHELMINTIQUE DE VANDAMME.

Pr. Huile de croton-tiglium,
Cannelle en poudre, de chaque . . . . quatre parties.
Mercure doux. . . . . trente-deux parties.
Sucre demi-blanc . . . . . soixante-quatre parties.
Pâte de cacao. . . . . cent quatre-vingt-douze parties.

Introduisez la pâte de cacao dans un mortier de fer échauffé, ajoutez le calomélas, le sucre et la cannelle, faites du tout une pâte homogène, ajoutez l'huile, mêlez bien, et divisez en tablettes de trente-six grains = 1,9 gram.

BISCUITS PURGATIFS ET VERMIFUGES. (*pie.*)

Pr. Mercure doux. . . . . une once et demie = 46 gram.
Jalap. . . . . trois onces = 92 gram.
Coriandre . . . . . un gros = 3,8 gram.
Farine de froment . . . . . une livre = 500 gram.
Sucre blanc . . . . . une livre et demie = 750 gram.
OEufs . . . . . nombre 24.
Écorce de citron. . . . . nombre 1.
Essence de bergamotte . . . . . vingt-quatre gouttes.
Eau de fleurs d'oranger . . . . une once = 30 gram.

Faites du tout des biscuits d'une once = 30 gram., dont chacun contient quinze grains = 0,8 gram. de mercure doux et trente = 1,59 gram. de jalap.

MIEL DE MERCURE DOUX.

Mel e muriate hydrargyri. (*fo. sw. sy.*)

Pr. Mercure doux. . . . . un à deux gros = 3,8 à 7,6 gram.
Miel despumé . . . . . une once = 30 gram.

Pour toucher les ulcérations du fond de la gorge.

ÉLECTUAIRE VERMIFUGE. (*sw**.)

Pr. Mercure doux. . . . . un demi-scrupule = 0,6 gram.
Rhubarbe,
Semen contra,
Valériane, de chaque. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Conserve d'absinthe . . une once et demie = 46 gram.
Oxymel scillitique. . . . . quantité suffisante.

Dose, un gros à une demi-once. = 4 à 15 gram. — Dans l'épilepsie compliquée de vers.

ÉLECTUAIRE VERMIFUGE DE VOGLEB. (*br. ca. sw.*)

Pr. Mercure doux . . . . six à douze grains = 0,3 à 0,6 gr.
Semen-contra . . . . . deux gros = 7,6 gram.
Jalap . . . . . un gros = 3,8 gram.
Cannelle . . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Sirop de fleurs de pêcher . . . . . quantité suffisante.

A prendre le matin, dans de l'hostie mouillée. — Dose, le douzième de cette masse pour un enfant de deux à quatre ans, le huitième pour ceux de cinq à huit, le quart et au-delà pour les adultes.

OPIAT ANTISYPHILITIQUE. (*sm.*)

Pr. Mercure doux. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Opium purifié. . . . . douze grains = 0,6 gram.
Conserve de roses. . . . . quatre onces = 122 gram.

Mêlez et incorporez. — A prendre par portions, le matin, dans du sirop d'orgeat.

OPIAT ANTIVÉNÉRIEN. (*pie.*)

Pr. Mercure doux. . . . deux onces et demie = 76 gram.
Ethiops minéral. . . . . deux onces = 61 gram.
Savon de Venise. . . . . huit onces = 245 gram.
Gomme adragant. . . . . quantité suffisante.

Faites une masse homogène, et ajoutez :

Extrait de bourrache,
— de bugle, de chaque. . . trois onces = 92 gram.
Camphre. . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Sirop de sucre. . . . . quantité suffisante.

Dose, un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram. — Dans les maladies vénériennes scrofuleuses.

OPIAT ASTRINGENT. (*sm.*)

Pr. Mercure doux. . . . . un demi-scrupule = 0,6 gram.
Rhubarbe. . . . . trois gros = 11 gram.
Térébenthine de Venise. . . quatre gros = 15 gram.
Sirop de grande consoude. . . . . quantité suffisante.

Dose, un scrupule = 1,27 gram., trois fois par jour, sur la fin de la gonorrhée.

OPIAT NAPOLITAIN. (*pie.*)

Pr. Mercure doux,
Jalap, de chaque. . . . . un gros et demi = 6 gram.
Scammonée. . . . . un scrupule = 1,27 gram.
Rhubarbe,
Séné, de chaque. . . . . deux gros = 7,9 gram.
Gayac,
Salsepareille,
Squine, de chaque. . . . . une demi-once = 15 gram.
Sirop de roses solutif. . . . . quantité suffisante.

Mêlez exactement.

Dose, un à deux gros = 4 à 7 gram., le matin, à jeun. — Dans la gonorrhée chronique.

OPIAT PURGATIF. (*pie.*)

Pr. Mercure doux.
Extrait d'aloès, de chaque, un demi-scrupule = 0,6 gram.
Carbonate de potasse. . . . deux grains = 0,1 gram
Sirop de fumeterre. . . . . quantité suffisante.

Mauvaise préparation.

OPIAT PURGATIF ET TONIQUE. (*pie.*)

Pr. Mercure doux,
Poudre de cloportes, de chaque, deux gros = 7,6 gram.
Poudre de safran de Mars apéritif,
— de quinquina, de chaque, une demi-once = 15 gram,
Extrait de genièvre. . . . . quantité suffisante.

Mêlez avec soin.

POMMADE PURGATIVE. (fc.)

Pr. Poudre de jalap. . . . quarante grains = 2,4 gram.
— de scammonée. . vingt-quatre grains = 1,25 gram.
— de mercure doux . . douze grains = 0,7 gram.
Suc gastrique. . . . . quantité suffisante

pour faire une pâte.

POMMADE DE TODE. (*rad.*)

Pr. Mercure doux.
Poudre de ciguë,
Oxide de zinc,
Acétate de plomb, de chaq., un gros et demi = 6 gram.
Miel rosat. . . . . quantité suffisante.

Pour le pansement des ulcères rongeants.

COLLYRE DE FERNANDEZ.

Injectio muriatis hydrargyri camphorata. (e.)

Pr. Mercure doux. . . . . un demi-scrupule = 0,6 gram.
Alun,
Ether sulfurique alcoolisé,
Camphre, de chaque. . . . un scrupule = 1,2 gram.
Térébenthine. . . . . une demi-once = 14 gram.
Jaunes d'œufs. . . . . nombre 2.

Mêlez en broyant dans un mortier de verre, et passez en exprimant.

EAU MERCURIELLE BALSAMIQUE DE PLENK. (*sm.*)

Pr. Mercure doux. . . . . deux scrupules = 2,55 gram.
Teinture de myrrhe. . . . , quatre gros = 15 gram.
Laudanum de Sydenham,
Décoction de quinquina, de chaque, une once = 30 gram.

Mêlez en broyant.

Pour le pansement des ulcères vénériens indolents.

GARGARISME ANTIVÉNÉRIEN. (*sy.*)

Pr. Mercure doux. . . . . quinze grains = 0,8 gram.
Gomme arabique. . . . . un gros = 3,8 gram.
Décoction d'orge. . . . . cinq onces = 153 gram.
Sirop de guimauve. . . une once et demie = 46 gram.

INJECTION DE MERCURE DOUX.

Injectio ex muriate hydrargyri. (*fo. so. sy.*)

Pr. Mercure doux. . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau distillée. . . . . huit onces = 245 gram.

Mêlez, et agitez chaque fois. (*sy.*)

Pr. Mercure doux. . . . . un gros = 3,8 gram.
Mucilage de gomme arabique. . deux gros = 7,6 gram.

Broyez ensemble, et ajoutez peu à peu :

Eau distillée. . . . . huit onces = 254 gram.

Mêlez bien. (*fo. so.*)

Conseillée dans l'urétrite aiguë.

INJECTION CONTRE LA GONORRHÉE.

Injectio in gonorrhœa. (*sa.*)

Pr. Gomme arabique. . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante . . . . . douze onces = 360 gram.

Ajoutez à la colature :

Acétate de plomb cristallisé, quatre grains = 0,25 gram.
Mercure doux. . . . . trois gros = 11 gram.

On injecte trois fois par jour un gros = 4 gram. de cette liqueur dans l'urètre.

LAVEMENT MERCURIEL.

Enema mercuriale. (*au.*)

Pr. Mercure doux. . . . . un scrupule = 1,25 gram.
Amidon,
Gomme arabique, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Eau. . . . . huit onces = 240 gram.

Mêlez par la trituration.

Pr. Manne. . . . . une à deux onces = 30 à 60 gr.
Eau. . . . . six onces = 180 gram.
Huile de ricin broyée avec un jaune d'œuf,
une à deux onces = 30 à 60 gr.
Mercure doux. . . . . un scrupule = 1,25 gram.
Ipécacuanha. . . un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram.

On peut remplacer l'huile par l'infusion de jalap.

Pr. Mercure doux,
Ipécacuanha, de chaque. . . un scrupule = 1,25 gram.
Huile de lin. . . . . une once = 30 gram.
Infusion de cannelle. . . . . huit onces = 240 gram.

Mêlez avec soin.

LAVEMENT ANTIHÉMORROÏDAL DE KOPP. (*ph. rad.*)

Pr. Mercure doux. . . . un à six grains = 0,06 à 0,35 gr.
Gomme arabique . . . une demi-once = 15 gram.
Eau de valériane. . . une once et demie = 45 gram.

Chauffez au bain-marie.

Dans les cas d'hémorroïdes douloureuses.

LOTION ANTIPSORIQUE DE WILSON.

Lotio veratri mercurialis et antipsorica. (*au.*)

Pr. Mercure doux . . . . . un gros = 4 gram.
Nitre . . . . . deux gros = 7 gram.
Décoction d'ellébore blanc . . . huit onces = 240 gram.
Sel ammoniac. . . . . deux onces = 60 gram.

Mauvaise préparation, qu'on a vantée comme un excellent antipsorique.

MIXTURE AVEC LE CALOMEL. (*sa.*)

Pr. Mercure doux . . . . un demi-scrupule = 0,6 gram.
Sirop de fumeterre. . . . deux onces = 60 gram.
Eau de fumeterre. . . . . une livre = 360 gram.

A prendre par demi-once ou par once = 15 à 30 gram.

MIXTURE ANTHELMINTIQUE.

Mixtura anthelmintica. (*b.*)

Pr. Mercure doux. . . . . six grains = 0,3 gram.
Teinture aqueuse de rhubarbe, huit onces = 245 gram.
Sirop de chicorée composé. . deux onces = 61 gram.

A prendre par cuillerées, dans les fièvres gastriques vermineuses.

POMMADE DE MERCURE DOUX. (p. *bl. fo. rad. so. sy.*)

Pr. Mercure doux. . . . . un à deux gros = 3,8 à 7,6 gram.
Axonge. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez par la trituration. (*bl. fo. rad. so. sy.*)

Pr. Mercure doux. . . . . un gros = 3,5 gram.
Onguent rosat. . . . . une once = 29 gram.
Huile de lavande. . . . . un scrupule = 1,2 gram.

Mêlez. (p.)

En frictions, à la dose d'un demi-gros à deux gros, = 2 à 7 gram., dans certains engorgements du foie.

POMMADE ANTIDARTREUSE DE DUPUYTREN. (*ra.*)

Pr. Mercure doux. . . . . un gros = 3,8 gram.
Pommade à la rose. . . . . trois gros = 11 gram.

Mêlez par le broiement.

CÉRÉOLÉ DE CALOMELAS. (*bl.*)

Pr. Mercure doux. . . . . une partie.
Cire blanche. . . . . vingt-trois parties.

Incorporez le sel en poudre dans la cire fondue.

Pour faire des bougies.

SUPPOSITOIRE DE MERCURE DOUX. (*bl.*)

Pr. Mercure doux. . . . . six gros = 23 gram.
Beurre de cacao. . . . . dix-huit gros = 69 gram.

Faites un suppositoire.

POMMADE ANTIDARTREUSE DE FOUQUIER. (*fo. ra.*)

Pr. Mercure doux. . . . . un gros = 3,8 gram.
Fleurs de soufre. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Axonge. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez par le broiement.

POMMADE ANTISYPHILITIQUE DE RUST. (*ph.*)

Pr. Mercure doux. . . . . deux gros = 7 gram.
Opium . . . . . un gros = 4 gram.
Axonge. . . . . une once = 30 gram.

Pour le pansement des ulcères cutanés secondaires.

La *Pommade de Kruger-Hansen*, vantée en frictions sur la partie antérieure du cou, dans le croup, est composée comme il suit :

Pr. Mercure doux . . . . . un demi-gros = 2 gram.
Opium. . . . . un demi-scrupule = 0,6 gram.
Axonge. . . . . une demi-once = 15 gram.

POMMADE ANTIVÉNÉRIENNE. (*pie. sm.*)

Pr. Mercure doux. . . . . un gros = 3,8 gram.
Laudanum de Sydenham . . . . deux gros = 7,6 gram.
Cérat de Galien . . . . . une once = 30 gram.

Triturez pendant long-temps, et ajoutez :

Essence de roses. . . . . une goutte.

En onctions sur le gland, une heure avant le coït, pour préserver des maux vénériens, et même comme aphrodisiaque.

POMMADE ANTIHERPÉTIQUE ANGLAISE. (*pie.*)

Pr. Mercure doux. . . . . un gros = 3,8 gram.
Onguent populeum. . . . quatre onces = 122 gram.

Mêlez par la trituration.

POMMADE RÉSOLUTIVE DE DUPUYTREN. (*fo. ph. ra.*)

Pr. Mercure doux,
Scille en poudre, de chaque. un demi-gros = 1,9 gram.
Axonge . . . . . deux gros = 7,6 gram.
Huile de roses. . . . . quatre gouttes.

Dans les engorgements chroniques des articulations, en frictions.

POMMADE DE BICKER. (*ca.*)

Pr. Mercure doux,
Acétate de cuivre, de chaque. un scrupule = 1,27 gram.
Axonge. . . . . onze gros = 42 gram.

On en frotte, soir et matin, les parties couvertes de teigne. On fait prendre en même temps, deux fois par jour, un demi-grain à un grain = 0,026 à 0,05 gram, d'un mélange à parties égales de calomélas, de soufre doré, d'antimoine et de sucre.

POMMADE DE JANIN.

Pomatum ophthalmicum. (fe. t. par. *bo. ca. fo. gi.*)

Pr. Mercure doux . . . . . un gros = 3,8 gram.
Tutie,
Bol d'Arménie, de chaque . . . deux gros = 7,6 gram.
Axonge lavée à l'eau de roses. une demi-once = 15 gram.

Dans l'ophthalmie scrofuleuse.

POMMADE DE JADELOT.

Pommade ophthalmique de Jadelot, Pommade mercurielle de Jadelot, Éléolé savonneux mercuriel; Pomatum mercuriale. (gi. gu. ra. so.)

Pr. Mercure doux,
Savon blanc, de chaque. . . . huit onces = 245 gram.
Huile d'olives. . . . . seize onces = 500 gram.
Eau. . . . . une once = 30 gram.

Faite ramollir le savon dans l'eau, à la chaleur du bain-marie, délayez-le dans l'huile, ajoutez le calomélas au mélange refroidi, et porphyrisez.

En frictions sur le bord des paupières, tous les deux ou trois jours, le soir en se couchant.

POMMADE DE STARK. (*ph.*)

Pr. Mercure doux. . . . . un scrupule = 1,25 gram.
Huile de succin rectifiée,
— de galbanum, de ch. un demi-scrupule = 0,6 gram.
Axonge. . . . . une demi-once = 15 gram.

En frictions. Dans la prosopalgie.

ONGUENT DE MERCURE DOUX. (b*.)

Pr. Mercure doux. . . . . deux scrupules = 2,55 gram.
Onguent basilicum. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez par la trituration.

Vanté dans les affections pustuleuses de la peau et la lèpre.

ONGUENT OPHTHALMIQUE BLANC. (*fo. vm.*)

Pr. Mercure doux. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Oxide de zinc. . . . . trois gros = 11 gram.
Camphre. . . . . un scrupule = 1,25 gram.
Cire blanche . . . . . deux gros = 7 gram.
Beurre de cacao,
Huile d'amandes douces, de chaque. une once = 30 gram.

Mêlez ensemble. (*vm.*)

Pr. Mercure doux. . . . . trois parties.
Oxide de zinc. . . . . quatre parties.
Camphre . . . . . deux parties.
Beurre frais. . . . . trente-six parties.
— de cacao . . . . . neuf parties.

Mêlez. (*fo.*)

ONGUENT ANTIPSORIQUE. (pa. par. w.)

Pr. Térébenthine lavée à l'eau de roses
deux onces et demie = 75 gram.
Jaunes d'œufs. . . . . nombre 3.
Beurre frais. . . . . six onces = 180 gram.
Céruse,
Huile de laurier, de chaque . . . une once = 30 gram.
Styrax liquide. . . . . une demi-once = 15 gram.
Mercure doux . . . . . deux gros = 7 gram.

Mêlez. (pa. w.)

Pr. Mercure doux,
Céruse, de chaque. . . . . deux onces = 55 gram.
Axonge. . . . . quatre livres = 1312 gr.

Mêlez. (par.)

Mauvaise préparation, qu'on employait en frictions, à la dose d'un gros = 4 gram.

ONGUENT CONTRE LA TEIGNE. (*e.*)

Pr. Mercure doux. . . . . deux gros = 8 gram.
Alun calciné,
Céruse, de chaque. . . . . une demi-once = 15 gram.
Huile de térébenthine. . . . . deux gros = 8 gram.
Cérat simple. . . . . une once et demie = 46 gram.

On applique cet onguent le soir, et on l'enlève le matin.

BOUGIES MERCURIELLES DE PLENK.

Cereoli mercuriales. (fu. *sp. su.*)

Pr. Cire jaune. . . . . six onces = 180 gram.

Faites la poudre, et ajoutez-y :

Mercure doux . . . . . deux gros = 7 gram.
Extrait de Saturne. . . . . une demi-once = 15 gram.

Faites des bougies. — Plenk les conseillait pour rappeler la gonorrhée supprimée.

CÉRAT DESSICCATIF. (*vm.*)

Pr. Cire jaune. . . . . quarante parties.

Faites-la fondre, et ajoutez-y :

Emplâtre simple,
Térébenthine cuite, de chaque . . . . . cinq parties;

et après la fusion de ces deux substances :

Céruse. . . . . deux parties.
Mercure doux . . . . . une partie.

Mêlez bien.

INJECTION CONTRE LES CARNOSITÉS DE L'URÈTRE. (*sm.*)

Pr. Mercure doux. . . . . un gros = 3,8 gram.
Huile de scorpions. . . . . une once = 30 gram.
Baume tranquille. . . . . deux onces = 61 gram.

On en injecte un demi-gros = 2 gram. à un gros = 4 gram. dans l'urètre, trois fois par jour, en retenant chaque fois l'injection pendant cinq minutes au moins.

CHLORURE MERCURIQUE.

Deutochlorure, Bichlorure ou Perchlorure de mercure, Muriate de mercure corrosif, Muriate suroxigéné, Oximuriate, Deutomuriate ou Deutohydrochlorate de mercure, Sublimé corrosif; Bichloretum hydrargyri, Hydrargyrum mu-

riatum s. muriaticum corrosivum s. corrosivum album, Oxymurias s. Permurias hydrargyri, Mercurius muriatus s. sublimatus corrosivus, Murias hydrargyri corrosivus s. oxygenatus, Supermurias hydrargyri. (a. ams. an. b. bo. be. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu g ham. he. li. lo. o. p. par po. pr. r. sa. sl. su. t. w. wu *br. c. cot. gi. gu. pid. so. sp. sw. ta. vm.*)

1° Procédé de Geber.

Pr. Mercure. . . . . quatre parties.
Acide nitrique . . . . . quantité suffisante

pour dissoudre le métal; évaporez à siccité, pulvérisez le résidu, et ajoutez-y :

Sel commun décrépité,
Vitriol blanc calciné, de chaque. . . . . cinq parties.

Soumettez le mélange à la sublimation, sur le bain de sable. (ams. b. bc. br. g. sa. w. wu. *br. gu. pid. sp. sw.*)

2° Procédé de Kunkel.

Pr. Mercure. . . . . douze parties.
Acide sulfurique concentré. . . . vingt-quatre parties.

Distillez jusqu'à siccité, pulvérisez le résidu, et ajoutez-y :

Sel marin. . . . . poids égal au sien.

Triturez bien ensemble; chauffez graduellement le mélange, sur un bain de sable, dans un matras, et, l'opération terminée, cassez celui-ci pour retirer le sublimé. (a. am. ba. d. dd. e. ed. fe. fi. ham. li. lo. o. p. par. pr. r. sl. su. w. *c. sw.*)

Pr. Deuto-sulfate de mercure sec et non lavé,
Sel marin décrépité, de chaque. . . . . parties égales.

Mêlez ensemble les deux sels, pulvérisés chacun à part, et soumettez le mélange à la sublimation. (*gu.*)

du. prescrit cinq parties de sulfate et deux de sel marin.

Pr. Deuto-sulfate de mercure,
Sel marin pulvérisé, de chaque. . . . . parties égales.
Peroxide de manganèse. . . . . une partie.

Procédez comme ci-dessus. (f. fe. ff. he. sl. t. *cot. gi. gu. so. ta.*)

L'oxide n'est utile qu'autant que le sulfate ne se trouve pas entièrement au maximum d'oxidation.

3° Pr. Oxide rouge de mercure. . . . . dix parties.
Acide nitrique. . . . . quantité suffisante

pour dissoudre l'oxide. Evaporez jusqu'à siccité, broyez le résidu avec :

Sel marin. . . . . cinq parties,

Et sublimez le mélange. (*vm.*)

4° Pr. Mercure. . . . . une livre = 500 gram.
Acide nitrique. . . . . quantité suffisante

pour dissoudre le métal à chaud; versez dans la liqueur une dissolution chaude d'une livre et demie 750 gram. de sel commun dans suffisante quantité d'eau; laissez se redissoudre l'abondant précipité qui se forme d'abord; recueillez les cristaux que la dissolution produit en se refroidissant, et faites évaporer l'eau-mère, pour en obtenir d'autres encore.

Westrumb avait proposé de verser peu à peu de l'acide chlorhydrique dans une dissolution de nitrate mercurique faite a chaud, d'en ajouter assez pour redissoudre le précipité qui se produit d'abord, et de laisser cristalliser la liqueur dans un endroit frais.

5° Pr. Oxide rouge de mercure. . . . . à volonté.
Acide chlorhydrique. . . . . quantité suffisante

pour dissoudre l'oxide; évaporez, et faites cristalliser. (an. *sw*. *vm.*)

Le sublimé corrosif est soluble dans seize (Berzelius) ou dix-neuf (Guibourt) parties d'eau froide, trois d'eau bouillante, deux et demie d'alcool froid, une et un sixième d'alcool bouillant, trois d'éther froid. Les acides nitrique et chlorhydrique le dissolvent mieux que l'eau, sans le décomposer.

On doit éviter de l'associer aux alcalis, aux carbonates et aux sulfures alcalins, aux savons, au tartre stibié, à l'acétate de plomb, au nitrate d'argent, au blanc d'œuf, au gluten, au mercure, au fer, au cuivre, au plomb, aux huiles volatiles, aux infusions et décoctions astringentes. Sa dissolution se décompose par la seule action des rayons solaires. Les corps combustibles, le sucre, le miel, le pain, etc., le décomposent lentement, mais avec plus de rapidité sous l'influence des rayons solaires.

Poison des plus violents, médicament héroïque, qui demande à être manié avec une grande circonspection. Dose, depuis un seizième de grain = 0,005 gram. jusqu'à un quart de grain = 0,015 gram., et même un demi-grain = 0,026 gram.

POUDRE MERCURIELLE. (*fo.*)

Pr. Sublimé corrosif,
un quart de grain à un demi-grain = 0,013 à 0,026 gram.
Éthiops minéral,.
Carbonate de magnésie,
de chaque, cinq grains = 0,27 gram.

A prendre le soir, en une seule fois.

POUDRE CAUSTIQUE DE KRUGER. (*ca.*)

Pr. Sublimé corrosif,
Sulfate de cuivre, de chaque. . . dix grains = 0,5 gram.
Nitrate d'argent. . . . . six grains = 0,3 gram.

On l'applique sur les excroissances vénériennes, préalablement humectées avec de l'eau.

COLLYRE SEC. (*vm.*)

Pr. Sublimé corrosif,
Chlorure de cuivre, de chaque, quatre grains = 0,25 gram.
Iris de Florence. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Sucre fin. . . . . deux gros = 7 gram.

Mêlez bien.

PILULES DE SUBLIMÉ CORROSIF. (st. *fo. pie. ra. sm.*)

Pr. Sublimé corrosif. . . . . six grains = 0,3 gram.
Suc de réglisse ramolli. . . . . un gros = 3,8 gram.

Faites soixante pilules, contenant chacune un dixième de grain = 0,005 gram. de sublimé. (st.)

Pr. Sublimé corros f . . . . . douze grains = 0,64 gram.
Eau distillée. . . . . un gros = 3,8 gram.

Manne en larmes. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Poudre de réglisse. . . . . quantité suffisante.

Faites quatre-vingt-seize pilules, contenant chacune un huitième de grain=0,007 gram. de sublimé. (*sm.*)

Pr. Sublimé corrosif. . . . . un scrupule = 1,27 gram.
Alcool. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Farine de froment. . . . . trois gros = 11,5 gram.
Eau distillée. . . . . quantité suffisante.

Faites cent soixante pilules, contenant chacune un huitième de grain = 0,007 gram. de sublimé. (*fo. ra.*)

Pr. Sublimé corrosif. . . . . vingt grains = 1,06 gram
Amidon. . . . . une demi-once = 15 gram.
Gomme arabique. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Faites cent soixante pilules, contenant chacune un huitième de grain = 0,007 gram. de sublimé. (*ra.*)

Pr. Sublimé corrosif . . . . . dix grains = 0,5 gram.
Sucre candi,
Fécule de pomme de terre, de chaq., un gros = 3,8 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Faites quatre-vingts pilules, contenant chacune un huitième de grain = 0,007 gram. de sublimé. (*pie.*)

PILULES MAJEURES DE HOFFMANN.

Pilulæ majores Hoffmanni. br. fc. ham. han. sl. w. *au. b. gu. ph. rad. so. sp.*)

Pr. Sublimé corrosif. . . . . quinze grains = 0,9 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante.
Mie de pain blanc. . . . . deux gros = 7 gram.
Sucre. . . . . une demi-gros = 2 gram.

Faites cent vingt pilules, contenant chacune un huitième de grain = 0,007 gram. de sublimé. (sl.)

Hufeland et Dzondi prescrivent (*ph. rad.*) des pilules contenant chacune, le premier un trentième = 0,002 gram., et le second un vingtième = 0,003 gram. de grain ; on calcule en conséquence la quantité de mie de pain et de sucre. — Les pilules de ham. et *au.* sont aussi au trentième.

Pr. Sublimé corrosif. . . . . quinze grains = 0,9 gram.
Eau distillée. . . . . une demi-once = 15 gram.

Ajoutez à la solution :

Mie de pain blanc. . . deux gros et demi = 9 gram.

Faites cent vingt pilules, contenant chacune un huitième = 0,008 gram. de grain de sublimé. (br. ham. w.)

sp. veut que les pilules ne contiennent qu'un dixième de grain = 0,006 gram. de sublimé.

Guibourt a très bien démontré que ces diverses formules sont inexécutables ; l'excipient ne suffit pas pour absorber le liquide. En conséquence, il propose de renoncer à la dissolution du sublimé, et d'agir comme il suit :

Pr. Sublimé corrosif. . . . . dix-huit grains = 0,96 gram.
Eau. . . . . un gros = 3,8 gram.

Triturez ensemble, ajoutez :

Mie de pain. . . . . six gros = 23 gram.

Battez la masse pendant quelque temps, jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement homogène, et faites deux cent seize pilules, contenant chacune un douzième de grain = 0,004 gram. de sublimé. (*gu. so.*)

Il importe de prendre en considération les variations de la quantité du sublimé dans ces diverses formules.

Au reste, c'est s'apesantir sur des enfantillages que de chercher les moyens d'exécuter une mauvaise formule. Or, celle des pilules majeures de Hoffmann est doublement mal conçue, puisque le gluten du pain ne tarde pas à décomposer une partie au moins du sublimé. Cependant si l'on voulait conserver ces pilules, comme préparation extemporanée, sans recourir, comme l'ont fait plusieurs pharmacopées, à l'addition du sel ammoniac, qui en change la nature, ni renoncer à la dissolution, qui rend la mixtion plus assurée, on pourrait employer ou l'eau bouillante, ou mieux l'alcool, l'éther même, dont il suffirait, et bien au-delà, d'un gros = 3,8 gram. pour dix-huit grains = 0,96 gram. de sel On en trouve un exemple dans la formule suivante :

Pr. Sublimé corrosif. . . . . un demi-grain = 0,03 gram.
Alcool. . . . . quantité suffisante

pour dissoudre le sel. Ajoutez :

Mie de pain. . . . . quantité suffisante.

Faites quatre pilules, contenant un huitième de grain = 0,008 gram. de sublimé. (fe. *b.*)

PILULES D'ACONIT MERCURIELLES.

Pilules de Double. (p. *br*. fo. pie.*)

Pr. Sublimé corrosif . . . . . deux grains = 0,1 gram.
Extrait d'aconit. . . . . un scrupule = 1,27 gram.

Triturez pendant long-temps, dans un mortier de verre, et faites vingt pilules.

Dose, une matin et soir, en augmentant d'une tous les dix jours.

PILULES DE VOGLER. (b*. p.)

Pr. Sublimé corrosif. . . . un demi-scrupule = 0,6 gram.
Suc de réglisse dépuré. . . . . un gros = 4 gram.
Gomme adragant. . . . . deux scrupules = 2,5 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Faites cent pilules, contenant chacune un dixième de grain = 0,006 gram. de sublimé.

PILULES ANTISYPHILITIQUES. (fu. *c.*)

Pr. Sublimé corrosif. . . . . six grains = 0,35 gram.
Eau distillée. . . . . quantité suffisante

pour dissoudre le sublimé. Ajoutez :

Extrait de ciguë. . . . . un gros = 4 gram.
Poudre de ciguë. . . . . quantité suffisante.

Faites quarante-huit pilules.

PILULES ANTISYPHILITIQUES DE CULLERIER. (*fo.*)

Pr. Sublimé corrosif. . . . . dix-huit grains = 0,96 gram.
Farine de froment. . . . . une demi-once = 15 gram.
Gomme arabique . . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Eau . . . . . quantité suffisante.

Faites cent quatre pilules, contenant chacune un

sixième de grain = 0,009 gram. de sublimé. — Dose, deux, matin et soir.

PILULES ANTISYPHILITIQUES DE MEURER. (*rad.*)

Pr. Sublimé corrosif. . . . . deux grains = 0,12 gram.
Éther sulfurique. . . . . un scrupule = 1,25 gram
Poudre de réglisse . . . . . un gros = 4 gram.
Suc de réglisse . . . . . quantité suffisante.

Faites soixante-quatre pilules, contenant chacune un trente-deuxième de grain = 0,002 gram. de sublimé.

PILULES ANTISCROFULEUSES DE JUNGKEN. (*rad.*)

Pr. Sublimé corrosif. . . . . trois grains = 0,2 gram.
Eau distillée . . . . . quantité suffisante.
Extrait de quassie,
Suc de réglisse, de chaque . . un demi-gros = 2 gram.

Faites trente pilules, contenant chacune un dixième de grain = 0,006 gram. de sublimé.

Une par jour, tous les trois ou quatre jours, en augmentant d'une, jusqu'à cinq, dans la cornéite scrofuleuse.

PILULES DE TADDEI. (*ca.*)

Pr. Fleur de farine de froment . . . une livre = 500 gram.

Faites une pâte avec de l'eau distillée; malaxez cette pâte sous un filet d'eau, pour enlever l'amidon: abandonnez le gluten à lui-même pendant vingt-quatre heures en hiver, huit ou dix en été; après quoi, comprimez-le, et agitez-le avec une solution d'une demi-once = 15 gram. de savon amygdalin dans une livre = 500 gram. d'eau, jusqu'à ce qu'il en résulte une liqueur homogène; faites dissoudre un gros = 4 gram. de sublimé corrosif dans suffisante quantité d'eau; versez-y un excès du liquide glutineux, jusqu'à ce qu'il ne se forme plus de flocons; après quelques heures de repos, recueillez ceux-ci sur un linge, et faites-les sécher, puis réduisez-les en pâte avec de l'extrait de gayac ou de genièvre, et divisez la masse en cent quarante-quatre pilules.

Dose, deux ou trois, jusqu'à six, huit et même plus. — Le sublimé est décomposé dans ces pilules, sans quoi on n'en pourrait prendre huit, qui équivalent à quatre grains = 0,2 gram de sel. Il paraît trait d'après quelques recherches récentes, que ce n'est pas à l'état de calomel, mais à celui d'oxide, que passe le sublimé.

PILULES DE SUBLIMÉ ET D'OPIUM. (pp. *au*)

Pr. Sublimé corrosif. . . . . dix grains = 0,6 gram.
Opium . . . . . cinq grains = 0,3 gram
Eau chaude . . . . . quantité suffisante.
Mie de pain . . . . . six scrupules = 7,5 gram.
Suc de réglisse . . . . . quatre scrupules = 5 gram.

Faites cent pilules. (pp. *au.*) — Une ou deux, matin et soir.

Pr. Sublimé corrosif. . . . . deux grains = 0,12 gram.
Eau . . . . . quantité suffisante.
Opium . . . . . quatre grains = 0,25 gram.
Camphre . . . . . huit grains = 0,5 gram.
Sucre. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Mie de pain . . . . . quantité suffisante.

Faites quarante pilules. (*au.*) — Dose, trois à cinq, matin et soir.

PILULES ANTISYPHILITIQUES DE DUPUYTREN. (*fo. rad.*)

Pr. Sublimé corrosif. . . un huitième de grain = 0,007 gr.
Opium . . . . . un demi-grain = 0,026 gr.
Extrait de gayac . . . . . trois grains = 0,16 gram.

Faites une pilule. — On en donne trois par jour.

PILULES ANTISYPHILITIQUES DE FRANK. (*sm.*)

Pr. Sublimé corrosif. . . . . quatre grains = 0,2 gram.
Eau . . . . . quantité suffisante.
Extrait gommeux d'opium . . douze grains = 0,64 gram.
Sirop de sucre. . . . . quantité suffisante.

Faites seize pilules.

PILULES ANTISYPHILITIQUES DE GALL. (*fo.*)

Pr. Sublimé corrosif,
Opium, de chaque . . . . . dix grains = 0,5 gram.
Guimauve,
Mucilage de gomme arabique, de ch., quantité suffisante.

Faites cent pilules. — Dose, une par jour, puis deux, trois et quatre, jusqu'à vingt-cinq et trente.

PILULES ANTISYPHILITIQUES DE GRÆFE. (*ph. rad.*)

Pr. Sublimé corrosif. . . . . dix grains = 0,6 gram.
Eau . . . . . quantité suffisante.
Opium pur,
Camphre, de chaque . . . . . dix grains = 0,6 gram.
Réglisse en poudre,
Extrait de réglisse, de chaque. . . un gros = 4 gram.

Faites soixante pilules, dont chacune contient un sixième de grain = 0,01 gram. de sublimé. (*rad.*)

Pr. Sublimé corrosif. . . . . un grain = 0,06 gram.
Eau . . . . . un demi-scrupule = 0,6 gram.
Opium . . . . . un grain = 0,06 gram.
Poudre de réglisse . . . un demi-scrupule = 0,6 gram.
Suc de réglisse . . . . . quantité suffisante.

Faites dix pilules. (*ph.*)

PILULES ANTISYPHILITIQUES DE KOPP. (*rad.*)

Pr. Sublimé corrosif. . . . . sept grains = 0,4 gram.
Alcool . . . . . quantité suffisante.
Extrait d'aconit . . . . . sept scrupules = 3,75 gram.
Opium . . . . . sept grains = 0,4 gram.
Poudre de guimauve . . . . . quantité suffisante.

Faites quatre-vingt-quatre pilules, contenant un douzième de grain = 0,005 gram. de sublimé.

Dose, deux toutes les deux heures, dans les douleurs goutteuses, chez les sujets syphilitiques.

PILULES DÉPURATIVES.

Pilules de deutochlorure mercuriel gayacées. (*gu.*)

Pr. Sublimé corrosif. . . . . douze grains = 0,64 gram.
Extrait d'opium . . . . . quinze grains = 0,8 gram.
— de gayac. . . . . cent quatre-vingt grains.

Délayez le sel porphyrisé avec un peu de sirop, ajoutez l'extrait d'opium, puis celui de gayac, et faites soixante pilules, dont chacune contient un cinquième de grain = 0,01 gram. de sublimé.

PILULES DE SUBLIMÉ ET DE RHUBARBE. (*fo. ra.*)

Pr. Sublimé corrosif. . . . . un scrupule = 1,27 gram.
Rhubarbe. . . . . deux gros = 7,6 gram.

Savon médicinal. . . . . une demi-once = 15 gram.
Poudre de réglisse,
Sirop de fleurs d'oranger, de chaque. . quantité suffisante.

Faites cent quarante-quatre pilules.

PILULES ANTIDARTREUSES. (*pie.*)

Pr. Sublimé corrosif. . . . . huit grains = 0,4 gram.
Rhubarbe . . . . . un gros = 3,8 gram.
Savon médicinal,
Extrait de cigué, de chaque. . . deux gros = 7,6 gram.

Faites soixante-quatre pilules.

PILULES DE SCAMMONÉE MERCURIELLES.

Pilulæ scammonii hydrargyrosæ s. e scammonio compositæ. (su.)

Pr. Sublimé corrosif,
Scammonée, de chaque. . . douze grains = 0,7 gram.
Gomme gutte. . . . . cinq grains = 0,3 gram.
Extrait de rhubarbe . . . . . un gros = 4 gram.
Sirop de sucre . . . . . quantité suffisante.

Faites vingt-quatre pilules.

PILULES ANTIVÉNÉRIENNES.

Pilules de Lassône. (*sm.*)

Pr. Sublimé corrosif. . . . . dix-huit grains = 0,96 gram.
Mercure doux . . cinquante-quatre grains = 2,87 gram.

Triturez pendant long-temps, et ajoutez :

Résine de gayac. . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Séné en poudre. . . . . un gros = 3,8 gram.
Sirop d'œillet . . . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,1 gram. — Dose, trois par jour, en augmentant peu à peu.

PILULES ANTIHERPÉTIQUES DE BALLY. (*ca.*)

Pr. Sublimé corrosif . . . . . trois grains = 0,16 gram.
Extrait de coloquinte,
— de cigue, de chaque, dix-huit grains = 0,96 gram.
— de chrysanthemum chrysanthum,
un demi-gros = 1,9 gram.
— de douce-amère,
Savon blanc, de chaque. . . . . un gros = 3,8 gram.

Faites soixante-douze pilules. — Dose, une matin et soir, en augmentant d'une tous les six ou huit jours.

CATAPLASME MERCURIEL. (*fo.*)

Pr. Sublimé corrosif . . . . . deux grains = 0,1 gram.
Eau distillée. . . . . deux onces = 61 gram.
Mie de pain . . . . . quantité suffisante.

On applique ce cataplasme, trois fois par jour, sur les tumeurs scrofuleuses.

COLLE A ÉTIQUETTES. (*gu.*)

Pr. Sublimé corrosif . . . . . quatre onces = 122 gram.
Farine de froment. . . . . deux livres = 1 kilogr.
Sommités d'absinthe,
— de tanaisie, de chaque . . une livre = 500 gram.
Eau. . . . . trente livres = 15 kilogr.

Cette colle est entièrement à l'abri des insectes.

PATE ESCAROTIQUE. (*bl. fo.*)

Pr. Sublimé corrosif . . . . . deux gros = 7,6 gram.
Pâte d'amidon au mucilage de gomme
arabique . . . . . huit gros = 30 gram.

Mêlez par le broiement.

CHOCOLAT ANTIVÉNÉRIEN.

Pr. Sublimé corrosif . . . . . seize grains = 0,85 gram.
Esprit de grain . . . . . quantité suffisante

pour dissoudre le sel.

Baume du Pérou liquide. . . quatre gros = 15 gram.
Pâte de cacao préparée . . quatorze onces = 428 gram.
Sucre en poudre . . . . . deux onces = 61 gram.

Divisez chaque livre = 500 gram. en trente-deux tablettes. — Dose, depuis un quart de tablette, jusqu'à deux tablettes.

TROCHISQUES DE SUBLIMÉ CORROSIF.

Trochisci muriatis oxygenati hydrargyri. (e. f. ff. *cot.*)

Pr. Sublimé corrosif. . . . . une partie.
Amidon. . . . . deux parties.
Mucilage de gomme arabique. . . . quantité suffisante

pour faire une masse homogène. (f. ff. *cot.*)

Pr. Sublimé corrosif. . . . . quatre parties.
Amidon. . . . . sept parties.
Gomme adragant. . . . . une partie.
Eau pure . . . . . quantité suffisante

pour faire du tout une pâte homogène. (*c.*)

TROCHISQUES ESCAROTIQUES.

Trochisques de minium, Trochisques mercuriels au minium; Trochisci de minio. (f. par. sa. t. w. *ca. cot. gi. gu. so. sp. vm.*)

Pr. Sublimé corrosif. . . . . deux parties.
Minium. . . . . une partie.
Mie de pain sèche. . . . . quatre parties.
Eau de roses. . . . . quantité suffisante.

Faites des trochisques du volume et de la forme d'un grain d'avoine. (*sp*)

sa. et t. prescrivent parties égales de sel et d'oxide et huit parties de mie de pain; — f. *ca. gi.* et *vm.* deux parties de sel, une d'oxide et huit de mie de pain.

Pr. Sublimé corrosif. . . . . deux parties.
Minium. . . . . une partie.
Mie de pain tendre. . . . . huit parties.
Eau distillée. . . . . une demi-partie.

Faites des trochisques de trois grains = 0,16 gram. (*gu. so.*)

Pr. Sublimé corrosif,
Minium, de chaque. . . . . une partie.
Amidon,
Mie de pain, de chaque. . . . . deux parties.
Mucilage de gomme adragant . . . quantité suffisante.

Faites des trochisques. (par. w.)

Pour ouvrir les bubons vénériens, les abcès.

ÉLECTUAIRE ANTIDARTREUX DE FOUQUET. (*bo. pie.*)

Pr. Sublimé corrosif. . . . . trois grains = 0,16 gram.
Antimoine cru. . . . . une demi-once = 15 gram.
Extrait de fumeterre. . . . . une once = 30 gram.
Résine de gayac. . . . . une demi-once = 15 gram.
Sirop d'écorce d'orange. . . . . quantité suffisante.

Dose, un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram., deux fois par jour.

ELECTUAIRE ANTISYPHILITIQUE DE STOLL. (*au. sy.*)

Pr. Sublimé corrosif. . . . . trois grains = 0,2 gram.
Extrait de gratiole,
Rob de sureau. . . . . trois onces = 90 gram.

Dose, un à deux gros = 4 à 7 gram.

OPIAT DE PAJOT-LAFOREST. (*pie.*)

Pr. Sublimé corrosif,
Gomme kino,
Baume de Copahu, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Gomme arabique. . . une once et demie = 46 gram.
Sucre blanc en poudre. . . . cinq onces = 153 gram.
Eau de menthe. . . . . quantité suffisante.

Faites un mucilage avec la gomme et l'eau, unissez-y le kino, le sublimé et le baume, humectez légèrement avec de l'eau de roses, et ajoutez peu à peu le sucre, avec suffisante quantité d'eau de roses.

Dose, deux gros = 7 gram., matin et soir, dans la gonorrhée.

SOLUTION AQUEUSE DE SUBLIMÉ CORROSIF.

Hydrolé de deuto-chlorure de mercure; Liquor mercurialis, Aqua divina Fernelii (ams. b. ba. dd. fe. li. pp. ww. *bl. ca. pid. sa. sw.*)

Pr. Sublimé corrosif. . . . . soixante grains = 4 gram.
Eau distillée. . . . . douze onces = 369 gram.

Faites dissoudre. (ams.)

bl. prescrit pour 500 gram. d'eau six grains = 0,3 gram. de sublimé; — *ca.* six à neuf = 0,3 à 0,48 gram.; — *sw.* dix à trente = 0,5 à 1,3 gram. — Pour 360 gram. d'eau, dd. pp. ww. et *sa.* douze = 0,7 gram.; — li. quinze = 0,9 gram.; — fe. trente = 2 gram.; — *pid.* quarante-quatre = 2,7 gram. — Pour 375 gram. d'eau, b. trente = 2,7 gram. — Pour 420 gram. ba. deux-cent-quarante = 15 gram.

Une cuillerée d'eau pesant quatre gros = 15 gram., lorsqu'on veut prescrire la solution aqueuse à l'intérieur, et par cuillerées, méthode généralement usitée, toute mauvaise qu'elle est, il faut, suivant qu'on a l'intention de faire prendre un seizième = 0,003 gr, un huitième = 0,006 gram., un quart = 0,013 gram., ou une moitié de grain = 0,026 gram., par cuillerée, prescrire un huitième = 0,006 gram., un quart = 0,013 gram., une moitié de grain = 0,026 gram., ou un grain entier = 0,053 gram. par once = 30 gram. d'eau.

LIQUEUR DE VAN SWIETEN.

Hydrolé mercuriel alcoolisé; Liquor hydrargyri oxymuriatis s. Swieteni s. syphiliticus Turneri, Murias hydrargyri spirituosus liquidus, Solutio mercurii corrosivi. (am. an. dd. f. fe. wu. *ca. col. e. gi. gu. so. sp. sw. vm.*)

Pr. Sublimé corrosif. . . . . six grains = 0,35 gram.
Esprit de grain rectifié. . . . une livre = 360 gram.

Faites dissoudre. (an. wu. *e. sp. sw. vm.*)

Telle est la formule à laquelle Van Swieten s'arrêta enfin, après bien des tâtonnements.

dd. prescrit trois grains = 0,2 gram. seulement de sublimé.

Pr. Sublimé corrosif. . . . . huit grains = 0,4 gram
Eau distillée. . . . . quinze onces = 460 gram.

Ajoutez à la colature :

Alcool rectifié. . . . . une once = 32 gram.

Mêlez. (am. fe. p. *col. gi. gu. so. sw.*)

Chaque once contient un demi-grain = 0,026 gram. de sublimé; — *ca.* et *ra.* doublent la proportion de ce dernier; — f. prescrit dix-huit grains = 0,96 gram. de sublimé, vingt-neuf onces = 898 gram. d'eau et trois onces = 92 gram. d'alcool, ce qui fait neuf seizièmes de grain = 0,028 gram. par once = 30 gram., proportion au moins singulière.

L'alcool est complètement inutile pour dissoudre une si faible quantité de sublimé, et la dissolution aqueuse simple mérite la préférence. Le médecin non routinier doit ne s'en tenir à aucune formule, même *légale*; quand il s'agit de médicaments si énergiques, la seule loi est celle du besoin, qui varie selon les circonstances. Il importe seulement de choisir des proportions telles que la masse de la dissolution puisse être fractionnée avec précision et facilitée, par cuillerées, c'est-à-dire par portions d'une demi-once = 15 gram. La meilleure méthode est de formuler *chaque jour* la quantité de sublimé que doit contenir la demi-once = 15 gram. d'eau, car des inconvénients graves résultent de l'habitude d'en faire délivrer une livre par exemple aux malades, en leur laissant le soin de la diviser eux-mêmes par cuillerées, suivant la prescription. — Cette quantité se prend dans du lait.

SOLUTION DE GUIDOTTI.

Mercurius fluctuans. (par.)

Pr. Sublimé corrosif. . . . . deux gros = 6,8 gram.
Miel. . . . . trois onces = 82 gram.
Eau distillée. . . . vingt-quatre onces = 656 gram.

Faites digérer pendant quinze jours, et filtrez.

SOLUTION DE MARRYAT. (b*. *gu.*)

Pr. Sublimé corrosif,
Acide hydrochlorique, de chaq., douze grains = 0,7 gram.
Esprit de lavande composé. . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (b*.)

Dose, vingt gouttes, matin et soir, dans une once et demie = 45 gram. de vin blanc, ou dans deux onces = 60 gram. d'eau de guimauve.

Pr. Sublimé corrosif. . . . . huit grains = 0,4 gram.
Acide hydrochlorique. . vingt-quatre grains = 1,27 gram.
Teinture de cardamome composée, huit onces = 245 gram.

Mêlez. (*gu.*)

Dose, deux gros = 7 gram., matin et soir, dans un demi-verre d'eau sucrée.

Ces deux solutions, la seconde surtout, n'ont point le goût désagréable de la dissolution aqueuse simple.

SOLUTION ALCOOLIQUE OPIACÉE DE SUBLIMÉ CORROSIF.

(b*. dd. *au.*)

Pr. Sublimé corrosif. . . . . un grain = 0,06 gram.
Alcool. . . . . quatre onces = 120 gram.

Ajoutez à la solution :

Teinture d'opium. . . . . un gros = 4 gram.

Mêlez bien. (dd)

Pr. Sublimé corrosif. . . . . deux gros = 7 gram.
Eau de cannelle vineuse. . . . une once = 30 gram.
Laudanum de Sydenham. . . un scrupule = 1,25 gram.

Mêlez bien. (b*.)

Pr. Sublimé corrosif. . . . . quatre grains = 0,25 gram.
Eau de cannelle vineuse. . . trois onces = 90 gram.
Teinture d'opium. . . . deux scrupules = 2,5 gram.

Mêlez. (*au.*)

ÉTHER MERCURIEL.

Éthérolé de sublimé corrosif. (b*. *ca. fo. ph.*)

Pr. Sublimé corrosif. . . . . seize grains = 0,85 gram.
Éther sulfurique. . . . . une once = 30 gram.

Dose, six à vingt gouttes, dans du lait, et deux gros à une demi-once = 7 à 15 gram. en frictions au voisinage des parties naturelles.

Long-temps avant Chéron, Lafontaine avait conseillé une solution de quatre grains = 0,25 gram. de sublimé dans une once = 30 gram d'éther sulfurique.

A prendre par dix à vingt gouttes, matin et soir, dans une tasse de tisane mucilagineuse.

Cet éther est aussi inutile que la liqueur de Van Swieten, car il ne remédie pas à la saveur désagréable du sel, seul reproche qu'on puisse faire à la solution aqueuse.

BAIN ANTISYPHILITIQUE.

Hydrolotif de sublimé corrosif. (*fo. ra.*)

Pr. Sublimé corrosif. . . six à douze grains = 0,3 à 0,64 gr.
Eau. . . . . huit livres = 4 kilogr.

Versez la solution dans l'eau du bain. (*fo. ra.*)

Un à six ou huit grains = 0,05 à 0,3 ou 0,4 gram. suffisent pour un bain de pieds.

Guibourt indique, d'après Lugol, trois solutions l'une de quatre = 15 gram., la seconde de cinq = 19 gram. et la troisième de six gros = 25 gram. de sublimé dans vingt onces = 625 gram. d'eau; — Bérat indique aussi huit gros = 30 gram. de sel dans trente-deux onces = 1 kilog. d'eau, pour un bain entier, et quatre gros = 15 gram. dans seize onces = 500 gram. d'eau, pour un demi-bain.

BOUGIES MERCURIELLES DISSOLUBLES. (*au.*)

Pr. Sublimé corrosif. . . . . quatre grains = 0,25 gram.
Extrait d'opium. . . . . un gros = 4 gram.
Eau. . . . . deux onces = 60 gram.
Gomme arabique. . . . . quantité suffisante.

Faites une solution épaisse, et plongez-y à plusieurs reprises des fils de coton, en les faisant sécher chaque fois.

Hecker les a conseillées dans la gonorrhée chronique.

COLLUTOIRE MERCURIEL. (*au.*)

Pr. Sublimé corrosif. . . . . six grains = 0,35 gram.
Extrait de ciguë.
— de camomille, de chaque. . deux gros = 7 gram.
Teinture d'opium. . . . . un gros = 4 gram.
Miel rosat. . . . . une once = 30 gram.

COLLUTOIRE ANTIVÉNÉRIEN DE RUST. (*ph. rad.*)

Pr. Sublimé corrosif. . . . trois à six grains = 0,2 à 0,35 gr.
Eau distillée. . . . . quantité suffisante.

Ajoutez à la solution :

Extrait de ciguë.
— de camomille, de chaque. . deux gros = 7 gram.
Teinture d'opium. . . . . un gros = 4 gram.
Miel rosat . . . . . une once = 30 gram.

Pour toucher les chancres dans la gorge et ceux des grandes lèvres chez les femmes.

COLLYRE MERCURIEL.

Eau ophthalmique mercurielle; Aqua ophthalmica mercurialis, Collyrium ex muriate hydrargyri oxygenato, Collyrium antisyphiliticum. (fu. *au. fo. gi. hp. sw.*)

Pr. Sublimé corrosif. . . . . un grain = 0,06 gram.
Eau distillée. . . . . six onces = 180 gram.

Faites dissoudre. (fu.)

sw. prescrit un demi-grain à un grain = 0,026 à 0,05 gram. de sel pour quatre onces = 122 gram. d'eau; — *au.* une goutte de solution de sublimé et quatre onces = 120 gram. d'eau.

Pr. Sublimé corrosif. . . . . deux grains = 0,09 gram.
Eau de roses. . . . . trois onces = 83 gram.

Faites dissoudre. (*gi.*)

fo. prescrit un quart de grain = 0,015 gram. de sublimé et deux onces = 61 gram. d'eau de roses.

Pr. Sublimé corrosif. . . . . un demi-grain = 0,03 gram.
Eau de roses. . . . . trois onces = 90 gram.

Ajoutez à la solution :

Mucilage de semences de coing. . un gros = 4 gram.
Eau de laurier cerise. . . . . trente gouttes.

Mêlez. (*hp.*)

COLLYRE ANTIVÉNÉRIEN. (*ph.*)

Pr. Racine de guimauve. . . deux scrupules = 2,5 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante

pour obtenir quatre onces = 120 gram. de décoction. Ajoutez à la colature :

Sublimé corrosif, un tiers de grain à un grain = 0,02 à 0,06 gr,

préalablement dissous dans :

Eau de laurier-cerise . . . deux gros = 7 gram.

Ce collyre contient du cyanure de mercure.

COSMÉTIQUE DE SIEMERLING. (*ca.*)

Pr. Amandes douces. . . . . une once = 30 gram.
— amères. . . . . quatre gros = 15 gram.
Eau distillée de cerises. . . . dix onces = 306 gram.

Faites une émulsion. Ajoutez :

Sublimé corrosif. . . . . six grains = 0,3 gram.
Teinture de benjoin. . . . . six gros = 3 gram.
Jus de citron. . . . . quatre gros = 15 gram.

Une légère lotion, matin et soir, en remuant le liquide avant de s'en servir.

EAU ANTIDARTREUSE DU CARDINAL DE LUYNES. (*bo. pic.*)

Pr. Sublimé corrosif. . . . . un gros et demi = 6 gram.
Blanc de plomb. . . . . quatre gros = 15 gram.

Alun. . . . . trois gros = 11,5 gram.
Blanc d'œuf. . . . . nombre 1.
Eau de roses . . . . . huit onces = 245 gram.

Mêlez bien ensemble. (*pic.*)

Bories, après avoir légèrement altéré cette vieille et mauvaise formule, la donne comme étant de lui.

EAU ANTIHERPÉTIQUE.

Aqua antiherpetica. (*gi. au.*)

Pr. Sublimé corrosif,
Vert-de-gris, de chaque . . . . . six grains = 0,3 gram.
Eau distillée. . . . . deux livres = 664 gram.

En lotions contre les dartres. (*gi.*)

Pr. Sublime corrosif. . . . . deux grains = 0,12 gr.
Eau. . . . . deux livres = 720 gram.
Vert-de-gris . . . . . six grains = 0,35 gr.

Dans la teigne opiniâtre. (*au.*)

EAU CATHÉRÉTIQUE DE KLUGE. (*ph.*)

Pr. Sublimé corrosif. . . . . un scrupule = 1,25 gr.
Sulfate de fer. . . . . deux scrupules = 2,5 gram.
Alcool. . . . . trois onces = 90 gram.

Pour le pansement des condylomes.

EAU CATHÉRÉTIQUE DE PLENK.

Eau caustique de Plenk, Liqueur caustique de Plenk; Liquor ad condylomata. (ham. wu. *au. ca. fo. sw. sy. vm.*)

Pr. Sublimé corrosif,
Alun, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
Cérusc,
Camphre, de chaque. . . . . un gros = 4 gram.
Alcool,
Vinaigre, de chaque. . . . . douze onces = 360 gram.

Mêlez, et conservez sans filtrer. (fu. *ca. fo. vm.*)

Pr. Sublimé corrosif. . . . . un gros = 4 gram.
Alun,
Camphre,
Acétate de plomb cristallisé, de chaque,
un demi-gros = 2 gram.
Alcool.
Vinaigre, de chaque. . . . . une demi-once = 15 gram.

Mêlez bien. (ham. *rad. sy.*)

Pr. Sublimé corrosif. . . . . un gros = 4 gram.
Alun,
Camphre, de chaque. . . . un demi-gros = 2 gram.
Vinaigre,
Alcool, de chaque. . . . . une demi-once = 15 gram.

Mêlez. (*au. sw.*)

Pr. Sublimé corrosif,
Alun, de chaque. . . . . deux onces = 60 gram.
Camphre. . . . . deux gros = 7 gram.
Alcool,
Vinaigre, de chaque. . . . . deux livres = 720 gram.

Mêlez. (*au. sw.*)

Mauvaise préparation. — On en imbibe des plumasseaux, pour couvrir les excroissances vénériennes.

EAU OPHTHALMIQUE DE CONRAD.

Eau ophthalmique mercurielle, Collyre mercuriel et calmant; Aqua ophthalmica Conradi s. mercurialis hydrargyri muriatici corrosivi cum opio, Collyrium ex hydrargyro muriatico corrosivo. (dd. ham. wu. *au. fo. gi. ra. rad. vm.*)

Pr. Sublimé corrosif . . . . . un grain = 0,06 gram.
Infusion de fleurs de sureau. . quatre onces = 120 gram.
Teinture d'opium. . . . . un gros = 4 gram.

Mêlez. (dd. *gi.*)

Pr. Sublimé corrosif . . . . . un gros = 4 gram.
Eau de fleurs de sureau . . . . dix gros = 37 gram.
Teinture d'opium. . . . . dix gouttes.
Suc de réglisse. . . . . un gros = 4 gram.

Mêlez. (*au.*)

Dose, à l'intérieur, vingt gouttes, toutes les trois heures.

Pr. Sublimé corrosif . . . . . un grain = 0,06 gram.
Eau de roses . . . . . quatre onces = 120 gram.
Extrait d'opium, ... deux grains = 0,12 gram.

Mêlez. (ww.)

Pr. Sublimé corrosif. . . . . un grain = 0,06 gram.
Eau de roses. . . . . six onces = 240 gram.
Laudanum de Sydenham . . deux scrupules = 2,5 gram.

Mêlez. (han. *rad. vm.*)

Pr. Sublimé corrosif. . . . . un grain = 0,05 gram.
Gomme adragant . . . . . un scrupule = 1,27 gram.
Eau de roses . . . . . quatre onces = 122 gram.
Laudanum de Sydenham. . . . . dix-huit gouttes.

Mêlez. (*ra.*)

Pr. Sublimé corrosif. . . . . deux grains = 0,12 gram.
Extrait d'opium. . . . un demi-scrupule = 0,6 gram.
Eau de roses. . . . . quatre onces = 120 gram.

Ajoutez à la solution :

Mucilage de semences de coing,
une demi-once = 15 gram.

Mêlez bien. (*vm.*)

Pr. Eau de camomille. . . . . une once = 30 gram.
Semences de coing . . . . . vingt grains = 1,25 gram.

Faites un mucilage; ajoutez :

Sublimé corrosif. . . . . un grain = 0,06 gram.
Eau de roses. . . . . six onces = 180 gram.
Laudanum de Sydenham . . un demi-gros = 2 gram.

Mêlez. (*au.*)

Pr. Sublimé corrosif. . . . . un demi-grain = 0,026 gr.
Gomme adragant . . . . . douze grains = 0,64 gram.
Eau de roses. . . . . deux onces = 61 gram.

Ajoutez à la solution :

Laudanum de Sydenham. . . . . neuf gouttes.

Mêlez bien. (*fo.*)

EAU PHAGÉDÉNIQUE COMPOSÉE. (*vm.*)

Pr. Eau phagédénique. . . . . six onces = 180 gram.
Extrait de myrrhe. . . . . un gros = 4 gram.
Teinture de myrrhe. . . . une demi-once = 15 gram.

EAU PHAGÉDÉNIQUE DE PIDERIT. (*pid.*)

Pr. Eau phagédénique. . . . . six onces = 180 gram.
Essence de safran. . . . une demi-once = 15 gram.
Solution de myrrhe. . . . . un gros = 4 gram.
Sief album de Rhazès. . . . . une once = 30 gram.

EAU PHAGÉDÉNIQUE DE GRINDEL.

Liqueur mercurielle camphrée; Liquor hydrar-

gyri camphorata s. ad. condylomata. (b*. *au. ph.*)

Pr. Sublimé corrosif . . . . . un demi-gros = 2 gram.
Camphre . . . . . un gros = 4 gram.
Alcool . . . . . une once = 30 gram.

Conseillée pour dessécher et détruire les condylomes.

EAU DE METTEMBERG. (*gu.*)

Pr. Sublimé corrosif. . . . trente-six grains = 1,9 gram.
Eau distillée . . . . . quatorze onces = 428 gram.
Teinture vulnéraire . . . . deux onces = 61 gram.
Éther nitrique alcoolisé . . . un demi-gros = 1,9 gram.

Pour le traitement de la gale.

EAU ROUGE.

Lotion mercurielle d'Alibert. (*fo. gu. ra.*)

Pr. Sublimé corrosif. . . . . un gros = 3,8 gram.
Eau distillée . . . . . une livre = 500 gram.
Orcanette. . . . . quantité suffisante

pour colorer la dissolution. (*fo. ra.*)

gu. réduit avec raison le sublimé à moitié.

Pour bassiner les dartres inflammatoires vénériennes.

EAU DE STETTIN.

Aqua mercurialis s. Stettinensis ad usus externos. (br. w.)

Pr. Fleurs de grenadier . . . . une demi-once = 15 gram.
Acétate de plomb cristallisé,
Tartre blanc, de chaque. . . . . un gros = 4 gram.
Racine de tormentille. . . . . deux gros = 7 gram.
Alun saccharaté. . . . . une once = 30 gram.
Sublimé corrosif,
Santal rouge, de chaque. . . . . un gros = 4 gram.
Alcool rectifié . . . . . seize onces = 480 gram.

Après suffisante digestion, passez en exprimant. (br.)

Pr. Céruse. . . . . une once = 30 gram.
Alun. . . . . six gros = 22 gram.
Litharge. . . . . une demi-once = 15 gram.
Sublimé corrosif.
Sel ammoniac, de chaque, ... un gros = 4 gram.
Eau de morelle noire,
— de plantain,
— de roses,
— de nénuphar, de chaque. . quatre onces = 120 gram.
Vinaigre. . . . . une demi-livre = 180 gram.

Faites bouillir légèrement, et conservez sans passer. (w.)

ELIXIR DE WRIGHT. (*ca. fo. vm.*)

Pr. Opium. . . . . un gros = 3,8 gram.
Piment. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Serpentaire de Virginie . . . trois gros = 11,5 gram.
Eau-de-vie . . . quatre-vingt-deux onces = 2562 gr.

Faites infuser à froid. Après suffisante extraction, passez en exprimant, ajoutez à la colature :

Résine de gayac. . . . . dix gros = 38 gram.,

et après la solution de cette substance,

Sublimé corrosif . . . . . un demi-gros = 1,9 gram.

Faites dissoudre, et filtrez.

Dose, deux cuillerées à café par demi-livre = 250 gram. de décoction de salsepareille.

EMBROCATION MERCURIELLE DE BATEMAN. (*fo.*)

Pr. Sublimé corrosif . . . . . deux grains = 0,1 gram.
Eau . . . . . quatre onces = 122 gram.
Esprit de lavande composé . . . une once = 30 gram.

Recommandée dans le traitement des maladies de peau.

ÉMULSION D'AMANDES MERCURIELLE. (*fo.*)

Pr. Amandes amères. . . . . deux onces = 61 gram.
Eau distillée . . . . . une livre = 500 gram.

Ajoutez à l'émulsion :

Sublimé corrosif . . . vingt-quatre grains = 1,27 gr.

En lotions, dans les affections cutanées.

GARGARISME MERCURIEL.

Gargarisme antisyphilitique; *Gargarisma antivenereum.* (*au. br. ca. fo. fp. gi. gu. ra. sy.*)

Pr. Sublimé corrosif. . . . . six grains = 0,3 gram.
Décoction d'orge . . . . . une livre = 500 gram.
Miel rosat. . . . . deux onces = 61 gram.

Ajoutez le miel à la solution. (*sy.*)

b. et *gi.* prescrivent un grain = 0,05 gram. de sel, une livre — 500 gram. de décoction, et une demi-once = 15 gram. de miel rosat; — *fo.* quatre grains = 0,2 gram. de sel, douze onces = 367 gram. de décoction, et une once = 30 gram. de miel; — *ra.* un à deux grains = 0,05 à 0,1 gram. de sublimé, six onces = 184 gram. d'eau de guimauve, et une demi-once = 15 gram. de sirop de miel.

Pr. Sublimé corrosif . . . . . un grain = 0,05 gram.
Décoction de guimauve et de têtes de pavot,
huit onces = 245 gram.

Faites dissoudre. (*gu.*)

Pr. Liqueur de Van Swieten. . . . un gros = 3,8 gram.
Décoction d'orge . . . . . seize onces = 500 gram.
Sirop de Cuisinier . . . . . deux onces = 61 gram.

Mêlez. (*ca. fo.*)

Pr. Liqueur de Van Swieten. . . deux onces = 61 gram.
Miel rosat . . . . . une once = 30 gram.
Décoction sudorifique. . . . . six onces = 184 gram.

Mêlez. (*fp.*)

GARGARISME MERCURIEL BELLADONE.

Gargarisma belladonæ cum hydrargyro. (*au.*)

Pr. Sublimé corrosif. . . . six à dix grains = 0,35 à 0,7 gr.
Graine de lin. . . . . deux onces = 60 grammes.
Belladone,
Ciguë, de chaque . . . . . une poignée.
Eau. . . . . deux livres = 720 gram.

Faites bouillir pendant quelques minutes.

Dans les angines qui succèdent à la scarlatine.

GARGARISME MERCURIEL CICUTÉ. (*ra.*)

Pr. Feuilles sèches de ciguë. . . une demi-once = 15 gram.
Eau . . . . . une livre et demie = 750 gram.

Faites bouillir, et ajoutez à la colature :

Sublimé corrosif . . . . . trois grains = 0,16 gram.
Laudanum de Sydenham . . . . un gros = 3,8 gram.
Miel . . . . . deux onces = 61 gram.

GARGARISME ANTISYPHILITIQUE DE HENNEN. (*rad.*)

Pr. Quinquina. . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau . . . . . douze onces = 360 gram.

Faites réduire de moitié par la coction; ajoutez à la colature :

Sublimé corrosif . . . . quatre grains = 0,25 gram.
Teinture de myrrhe,
Miel rosat, de chaque. . . une demi-once = 15 gram.

GARGARISME ANTISYPHILITIQUE DE SMITH. (*bl.*)

Pr. Sublimé corrosif. . . . . un grain = 0,05 gram.
Extrait d'opium. . . . . trois grains = 0,16 gram.
Décoction d'orge mondée. . . huit onces = 245 gram.
Lait de vache. . . . . deux onces = 61 gram.
Mucilage de gomme,
Hydromel, de chaque . . . . . une once = 30 gram.

Agitez le tout ensemble dans un flacon.

INJECTION ANTISYPHILITIQUE DE VOGT. (*rad.*)

Pr. Sublimé corrosif. . . . . six grains = 0,35 gram.
Eau de roses . . . . . six onces = 180 gram.
Laudanum de Sydenham. . . . un gros = 4 gram.

Dans la gonorrhée.

INJECTION ANTISYPHILITIQUE DE WENDT. (*ph.*)

Pr. Sublimé corrosif . . . . . un grain = 0,06 gram.
Eau distillée . . . . . quatre onces = 120 gram.

Ajoutez à la solution :

Teinture d'opium. . . . . vingt-quatre gouttes.

Dans le cas de phimosis œdémateux et peu douloureux.

INJECTION AURICULAIRE DE VOGT. (*ph. rad.*)

Pr. Sublimé corrosif. . . . . un grain = 0,06 gram.
Eau de roses. . . . . une once = 30 gram.
Teinture de galbanum. . . . . un gros = 4 gram.

On en introduit quelques gouttes dans le conduit auditif, qu'on bouche ensuite avec du coton.

INJECTION DÉTERSIVE.

Injection necrosi syphilitica. (*b.*)

Pr. Sublimé corrosif. . . . . deux grains = 0,1 gram.
Décoction d'orge . . . . . une livre = 500 gram.
Teinture de myrrhe. . . . . un gros = 3,8 gram.

INJECTION HYDRARGYRO-SATURNÉE.

Injectio hydrargyro-saturnina s. de plumbo et mercurio, Solutio hydrargyrata. (*sw. sy.*)

Pr. Litharge. . . . . une once = 30 gram.
Sublimé corrosif. . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Vinaigre. . . . . cinq onces = 153 gram.

Faites digérer pendant douze heures, dans un endroit chaud, en remuant souvent; décantez la partie limpide, et à chaque deux ou quatre gros = 7,6 ou 15 gram. de cette liqueur, ajoutez :

Eau distillée. . . . . quatre onces = 122 gram.

Mêlez bien. (*sy.*)

Pr. Sublimé corrosif,
Acétate de plomb cristallisé,
de chaque, un demi-gros = 1,9 gram.
Eau de roses. . . . . une livre = 500 gram.

Faites dissoudre. (*sy.*)

Pr. Sublimé corrosif. . . . . deux grains = 0,1 gram.
Eau pure. . . . . seize onces = 500 gram.

Ajoutez à la solution :

Sous-acétate de plomb liquide. . . . . trente gouttes.

Mêlez bien. (*sw. sy.*)

On a recommandé cette mauvaise préparation dans la gonorrhée, même aiguë.

INJECTION MERCURIELLE. (*au.*)

Pr. Sublimé corrosif. . . . . un grain = 0,06 gram.
Eau bouillante. . . . . une once = 30 gram.

Chez les femmes atteintes de fleurs blanches. — Augustin conseille, d'après Monteggia, dans la gonorrhée habituelle des hommes, un grain = 0,06 gram. de sublimé dissous dans quatre onces = 120 gram. d'eau.

INJECTION STIMULANTE DE BEER. (*rad.*)

Pr. Sublimé corrosif. . . . . trois grains = 0,2 gram.
Eau de romarin,
— pure, de chaque. . . . . trois onces = 90 gram.

Dans la fistule lacrymale.

INJECTION DE WHATELY. (*ca. e. vm.*)

Pr. Sublimé corrosif. . . . . un gros = 3,8 gram.
Alcool. . . . . une once = 30 gram.

Ajoutez à deux ou vingt gouttes de la solution une dissolution de

Sulfate de zinc. . . . quatre à dix grains = 0,22 à 0,5 gr.

dans :

Eau. . . . . quatre onces = 122 gram.

Mêlez. (*ca. vm.*)

e. prescrit deux grains = 0,13 gram. de sublimé, dix = 0,65 gram. de sulfate, et huit onces = 250 gram. d'eau de roses.

Dose, un gros = 4 gram. pour chaque injection; à répéter trois fois par jour.

LAVEMENT MERCURIEL.

Lavement antisyphilitique, Lavement de sublimé corrosif. (*au. gu. ra.*)

Pr. Sublimé corrosif. . . un à deux grains = 0,05 à 0,1gr.
Décoction de graine de lin . . une livre = 500 gram.

Faites dissoudre. (*gu. ra.*)

Augustin prescrit la dose énorme de six grains = 0,35 gram. pour huit onces = 240 gram. d'infusion de graine de lin.

Utile contre les ascarides. On l'administre aussi quand le malade ne supporte pas le sublimé par le haut.

LAVEMENT EXCITANT DE KOPP. (*ph. rad.*)

Pr. Sublimé corrosif,
un huitième à un tiers de grain = 0,008 à 0,02 gr.
Eau. . . . . une once = 30 gram.

Ajoutez à la solution :

Opium. . . . . un grain = 0,06 gram.
Mucilage de gomme arabique,
une once et demie = 45 gram.

Faites chauffer. — Dans la dysenterie et la diarrhée opiniâtres.

LAVEMENT VERMIFUGE. (*ph. rad.*)

Pr. Semen-contra. . . . . deux gros = 7 gram.
Eau bouillante. . . . . quantité suffisante

pour obtenir une once et demie = 45 gram. d'infusion. Ajoutez à la colature refroidie :

Sublimé corrosif,
un cinquième et un quart de grain = 0.12 à 0,015 gr.
Mucilage de gomme arabique, deux gros = 7 gram.

Chauffez au bain-marie. — Contre les ascarides, chez les enfants de six à huit ans.

LIQUEUR ANTIVÉNÉRIENNE. (*pie.*)

Pr. Sublimé corrosif. . . . . douze grains = 0,6 gram.
Camphre. . . . . quatre grains = 0,2 gram.
Eau-de-vie. . . . . deux livres = 1 kilogr.
Sirop de coquelicot. . . . . une once = 30 gram.

Dose, une à deux cuillerées, matin et soir, dans une demi-livre = 250 gram. de lait ou de tisane pectorale.

LIQUEUR DE SPANGENBERG. (*pie. sm.*)

Pr. Sublimé corrosif. . . . . deux grains = 0,1 gram.
Teinture d'opium. . . . . un gros = 3,8 gram.
Eau de roses. . . . . quatre onces = 125 gram.

En lotions, après un coït suspect, pour prévenir les maux vénériens.

LOOCH D'OEUF MERCURIEL.

Émulsion de sublimé corrosif. (b*.(

Pr. Sublimé corrosif. . . . . deux grains = 0,12 gram.
Éther sulfurique. . . . . un gros = 4 gram.

Battez la solution avec :

Jaunes d'œufs . . . . . nombre 2 ;

et ajoutez peu à peu :

Eau de menthe poivrée. . . . cinq onces = 150 gram.
Sirop de guimauve. . . . . une once = 30 gram.

Mai avait indiqué cette émulsion avant le travail de Cheron.

LOTION MERCURIELLE.

Lotio hydrargyri. (*g. au. gu.*)

Pr. Sublimé corrosif. . . . . huit grains = 0,4 gram.
Eau distillée . . . . . quatre onces = 122 gram.

Faites dissoudre. (*gu.*)

Pour détruire la vermine.

Pr. Sublimé corrosif. . . . . trois grains = 0,2 gram.
Eau de roses. . . . . deux livres = 720 gram.

Faites dissoudre. (*au.*)

Pr. Sublimé corrosif. . . . . vingt grains = 1,25 gram.
Eau distillée. . . . . douze onces = 360 gram.
Acide hydrochlorique. . . . . vingt-quatre gouttes.

Faites dissoudre. (g.)

Pour le traitement de la gale.

LOTION MERCURIELLE ALCOOLIQUE.

Alcoolotif de sublimé corrosif. (*bl.*)

Pr. Sublimé corrosif. . . trente-deux grains = 1,7 gram.
Alcool (30 degrés) . . . . seize onces = 500 gram.

A étendre plus ou moins d'eau, au besoin.

LOTION MERCURIELLE D'ADAMS. (*fo.*)

Pr. Sublimé corrosif. . . . . dix grains = 0,5 gram.
Eau. . . . . dix onces = 306 gram.

Ajoutez à la solution :

Teinture de cantharides. . une demi-once = 15 gram.

Pour le traitement de la gale.

LOTION GOMMEUSE ET MERCURIELLE. (*fo.*)

Pr. Sublimé corrosif. . . . . deux grains = 0,1 gram.
Eau. . . . . une livre = 500 gram.

Ajoutez à la solution :

Gomme arabique. . . . une demi-once = 15 gram.

LOTION ANTIDARTREUSE D'ASCHERSON. (*ph.*)

Pr. Douce-amère. . . . . une once = 30 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante

pour obtenir six onces = 180 gram. de décoction. Ajoutez à la colature :

Sublimé corrosif. . . . . quatre grains = 0,25 gram.

LOTION ANTIPSORIQUE. (*au.*)

Pr. Sublimé corrosif. . . . . deux gros = 7 gram.
Précipité rouge. . . . . dix grains = 0,6 gram.
Esprit d'angélique,
— de romarin, de chaque. . . deux gros = 7 gram.
Sulfate de zinc. . . . quatre gros et demi = 17 gram.
Eau. . . . . deux litres.

LOTION ANTISYPHILITIQUE DE VOGT. (*rad.*)

Pr. Sublimé corrosif. . . . . six grains = 0.35 gram.
Extrait de quinquina. . . . . un gros = 4 gram.
Eau distillée. . . . . quatre onces = 120 gram.
Teinture d'opium. . . . . deux gros = 7 gram.

Pour le pansement des chancres atoniques.

LOTION SICCATIVE.

Lotio plumbi composita. (*sw.*)

Pr. Sublimé corrosif. . . . vingt grains = 1,06 gram.
Acétate de plomb liquide,
Sulfate de zinc, de chaque, . une demi-once = 15 gram.
Eau. . . . . deux livres = 1 kilogr.

Mauvaise préparation, qu'on a conseillée dans certaines éruptions prurigineuses du scrotum et des parties génitales.

POTION ANTIGOUTTEUSE DE LENTIN. (*rad.*)

Pr. Sublimé corrosif. . . . . deux grains = 0,12 gram.
Eau distillée. . . . . une once et demie = 45 gram.
Vin de semences de colchique, une demi-once = 15 gram.

Trente à quarante gouttes toutes les deux heures.

POTION ANTIMONIO-MERCURIELLE. (*fo.*)

Pr. Sublimé corrosif. . . . . deux grains = 0,1 gram.
Alcool . . . . . quatre onces = 122 gram.

Ajoutez à la solution :

Vin antimonial . . . . . vingt-cinq gouttes.

Dose, une demi-once = 15 gram., deux fois par jour, dans la syphilis et les rhumatismes chroniques.

POTION ANTISYPHILITIQUE. (ff. g. *e.*)

Pr. Solution de sublimé corrosif. . . . . dix grammes.
Gomme arabique . . . . . un gramme.
Eau distillée . . . . . cent grammes.

Faites dissoudre la gomme dans l'eau, et ajoutez la solution. (ff.)

Pr. Sublimé corrosif. . . . . deux grains = 0,13 gram.
Eau pure . . . . . six onces = 190 gram.
Esprit de cannelle,
Sirop de sucre, de chaque . . . une once = 31 gram.

Mêlez. (*e.*)

Pr. Sublimé corrosif. . . . . huit grains = 0,5 gram.
Eau pure . . . . . quinze onces = 450 gram.
Acide hydrochlorique. . . . . douze gouttes.
Sirop de pavot . . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (g.)

Dose, une ou deux cuillerées par jour.

POTION ANTISYPHILITIQUE DE DEHAEN. (*sm.*)

Pr. Sublimé corrosif. . . . . trois grains = 0,16 gram.
Extrait de gratiole. . . . . deux gros = 7,6 gram.
— d'aconit. . . . . un gros = 3,8 gram.
Rob de sureau . . . . . six onces = 184 gram.

Dose, une cuillerée à café, deux ou trois fois par jour. — Peu à peu on porte la gratiole jusqu'à une demi-once = 15 gram.

POTION MINÉRALE. (b*.)

Pr. Sublimé corrosif. . . . . six grains = 0,35 gram.
Eau distillée . . . . . huit onces = 240 gram.
Eau de cannelle vineuse. . . . deux onces = 60 gram.
Alcool rectifié,
Sirop de guimauve, de chaque. . une once = 30 gram.

Chaque once = 30 gram. contient un demi-grain = 0,03 gram. de sublimé.

SIROP ANTIVÉNÉRIEN.

Sirop de Saint-Ildephont. (*vm.*)

Pr. Sublimé corrosif. . . . . quinze grains = 0,9 gram.
Alcool . . . . . deux gros = 7 gram.
Sirop de capillaire . . . vingt-quatre onces = 720 gram.

Mettez au bain-marie jusqu'à ce que l'alcool soit évaporé.

Dose, une cuillerée à bouche d'abord, ensuite deux ou trois, dans un litre de décoction de guimauve, à boire dans la journée.

SIROP DÉPURATIF MERCURIEL DE PORTAL. (*br. ca. gu.*)

Pr. Sirop dépuratif de Portal . . . . une livre = 500 gram.
Sublimé corrosif. . . . . un grain = 0,05 gram.,

préalablement dissous dans un demi-gros = 2 gram. d'alcool.

SIROP MERCURIEL ÉTHÉRÉ. (*ca. gu.*)

Pr. Sucre blanc . . . . une livre et demie = 750 gram.
Eau distillée . . . . . une livre = 500 gram.

Faites fondre à une douce chaleur, et après l'entier refroidissement, ajoutez :

Éther mercuriel. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez bien. (*ca.*)

Pr. Sublimé corrosif. . . . . un grain = 0,05 gram.
Eau . . . . . un demi-gros = 1,9 gram.

Versez la solution dans :

Sirop de sucre incolore . . . quatre onces = 125 gram.

Ajoutez :

Éther nitrique alcoolisé . . . . . un gros = 3,8 gram.

Mêlez bien. (*gu.*)

TEINTURE ANTIVÉNÉRIENNE.

Teinture de Falk, Teinture dépurante balsamique; Elixir balsamicum purifians, Essentia balsami canadensis mundificans. (vm. *au. bo. pid. pie. sp. vm.*)

Pr. Sublimé corrosif. . . . . un scrupule = 1,27 gram.
Alcool . . . . . une once = 30 gram.

Faites dissoudre. Ajoutez à la solution :

Résine de gayac,
Baume du Canada, de chaque. . une once = 30 gram.,

préalablement dissous dans :

Alcool . . . . . sept onces = 214 gram.

Filtrez. Ajoutez ensuite :

Huile essentielle de sassafras . . deux gros = 7,6 gram.

Mêlez en remuant le flacon. (*bo. pie. sp.*)

Pr. Sublimé corrosif. . . . . un scrupule = 1,25 gram.
Alcool rectifié . . . . . quatre onces = 120 gram.

Faites dissoudre. Ajoutez à la solution :

Térébenthine de Venise,
Résine de gayac, de chaque. . . une once = 30 gram.,

préalablement dissoutes dans :

Alcool . . . . . quatre onces = 120 gram.

Mêlez bien, et ajoutez :

Huile essentielle de sassafras . . deux gros = 7 gram.

Conservez. (vm. *au.*)

pid. donne la même formule, mais remplace la térébenthine par le baume du Canada :

Pr. Sublimé corrosif. . . . . un scrupule = 1,25 gram.
Huile de sassafras . . . . . deux gros = 7 gram.
Eau-de-vie. . . . . douze onces = 360 gram.
Teinture de résine de gayac. . . huit onces = 240 gram.

Mêlez. (*au.*)

Dose, dix à vingt gouttes, matin et soir, dans un véhicule approprié.

TISANE DE BOURQUENOD. (*bo.*)

Pr. Suc de réglisse . . . . une livre et demie = 750 gram.
Eau commune . . . trois livres et demie = 1750 gram.

Ajoutez à la solution :

Sublimé corrosif. . . . . douze grains = 0,64 gram.,

dissous dans :

Alcool rectifié . . . . . deux onces = 61 gram.

Dose, deux cuillerées dans un litre d'eau.

EMPLATRE CORROSIF.

Emplastrum corrosivum. (g.)

Pr. Sublimé corrosif. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Axonge. . . . . une demi-once = 15 gram.
Cire blanche. . . . . deux gros = 7 gram.

Mêlez.

ONGUENT ACRE. (he.)

Pr. Sublimé corrosif,
Beurre d'antimoine, de chaque . . . . . une partie.
Onguent cantharidé . . . . . quatre parties.

Mêlez par la trituration.

ONGUENT ANTIPSORIQUE.

Unguentum muriatis oxygenati hydrargyri. (e. *bo.*)

Pr. Sublimé corrosif . . . . . une partie.
Céruse . . . . . quinze parties.
Axonge de porc . . . . . trente parties.

Mêlez par la trituration. (*bo.*)

Pr. Beurre frais . . . . . quatre onces = 115 gram.
Térébenthine,
Huile de roses, de chaque . . . une once = 29 gram.

Faites fondre sur un feu très doux, puis ajoutez :

Céruse . . . . . deux onces et demie = 71 gram.
Sublimé corrosif,
Alun calciné, de chaque. . . . deux gros = 7 gram.
Jaunes d'œufs . . . . . nombre 2.
Suc de citron . . . . . deux onces = 57 gram.

Mêlez bien. (e.)

Mauvaise préparation.

ONGUENT MERCURIEL ANIMÉ.

Unguentum hydrargyri fortius. (han.)

Pr. Sublimé corrosif . . . . . un scrupule = 1,25 gram.
Mercure . . . . . six onces = 180 gram.
Suif de mouton. . . . . deux onces = 60 gram.
Axonge . . . . . quatre onces = 120 gram.

Triturez jusqu'à parfaite extinction du métal.

Mauvaise préparation.

ONGUENT SICCATIF.

Unguentum siccativum. (*sw.*)

Pr. Sublimé corrosif,
Tutie, de chaque . . . . . un scrupule = 1,27 gram.
Oxide rouge de mercure,
Acétate de plomb,
Alun calciné, de chaque . . . deux gros = 7,6 gram
Axonge . . . . . quatre onces = 122 gram.

Mêlez par la trituration.

POMMADE ANTIPSORIQUE.

Unguentum pro scabie. (*gi.*)

Pr. Huile d'olives,
Térébenthine, de chaque . . . douze onces = 332 gram.
Cire blanche,
Céruse, de chaque . . . . quatre onces = 111 gram.
Sel de cuisine,
Alun,
Sublimé corrosif, de chaque. . . une once = 28 gram.

Faites fondre la cire et la térébenthine dans l'huile, et incorporez les poudres réunies dans le mélange à demi-refroidi.

POMMADE CATHÉRÉTIQUE DE GBÆFE. (*rad.*)

Pr. Sublimé corrosif . . . . . deux gros = 7 gram.
Gomme arabique,
Eau distillée, de chaque . . . un scrupule = 1,25 gram.

Pour le pansement des ulcères cancéreux.

POMMADE CATHÉRÉTIQUE DE JUNGKEN. (*rad.*)

Pr. Sublimé corrosif . . . . . un gros = 4 gram.
Mucilage de gomme arabique . . deux gros = 7 gram.

Pour établir des ulcères artificiels.

POMMADE DE CIRILLO.

Pommade de sublimé corrosif, Liparolé de deutochlorure mercuriel; Unguentum Cirilli s. mercuriale corrosivum s. mercuriale aptyalizomenon s. muriatis hydrargyri oxygenati. (b*. f. fe. ff. p. s. t. *bo. br. ca. cot. fo. gi. gu. hp. so.*)

Pr. Sublimé corrosif . . . . . une partie.
Axonge . . . . . huit parties.

Mêlez dans un mortier de porcelaine, et broyez sur le porphyre. (f. fe. ff. p. t. *br*. cot. gi. gu. so.*)

Cirillo avait fini par ajouter un peu de sel ammoniac, qu'on retrouve dans la formule suivante :

Pr. Sublimé corrosif.
Sel ammoniac, de chaque . . . . . une partie.
Axonge . . . . . huit parties.

Triturez pendant vingt-quatre heures. (b*. s. *fo. hp. rad.*)

bo. et *ca.* prescrivent un gros = 3,8 gram. de sublimé, dix grains = 0,5 gram. de sel ammoniac et une once = 30 gram. d'axonge.

La seconde formule donne un produit qui se rapproche de la pommade de précipité blanc.

Dose, un gros = 4 gram., en frictions à la plante des pieds.

POMMADE DE CIRILLO OPIACÉE. (*br*.*)

Pr. Sublimé corrosif . . . . . un gros = 3,8 gram.
Axonge . . . . . une once = 30 gram.

Triturez ensemble, et ajoutez :

Extrait d'opium . . . . . dix grains = 0,5 gram.

En frictions légères sur le périnée, dans la gonorrhée rebelle.

CHLORURE DE MERCURE ET D'AMMONIAQUE.

Chlorure mercurico-ammonique, Hydrochlorate de mercure et d'ammoniaque, Sel alembroth, Sel de la sagesse, Sel de la science, Sel de la vie, Chloro-mercurate ammonique; Murias hydrargyro-ammoniacale, Hydrargyrum muriatum ammoniacale, Sel alembroth s. sapientiæ s. vitæ. (an. be. f. *gu. so. ta. vm.*)

Pr. Sublimé corrosif,
Sel ammoniac, de chaque . . . . . parties égales.

Mêlez ensemble les deux sels porphyrisés. (f. *so.*)

Pr. Sublimé corrosif,
Sel ammoniac, de chaque . . . . . parties égales.

Dissolvez les deux sels dans l'eau, évaporez la liqueur, et faites-la cristalliser. (*gu. ta.*)

Pr. Précipité blanc . . . . . à volonté.
Acide chlorhydrique . . . . . quantité suffisante

pour opérer la dissolution à l'aide d'une douce chaleur ; évaporez, et faites cristalliser. (an. be. *vm.*)

PILULES MERCURIELLES AMMONIACALES.

Pilulæ specificæ. (am. b*. fi. g. p. su. ww. *ba. br. c. sa. sm. sw. vm.*)

Pr. Sublimé corrosif. . . . . dix grains = 0,65 gram.
Arrowroot. . . . . un scrupule = 1,3 gram.
Solution de sel ammoniac. . . . . quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (am. *c.*) — En faisant trente pilules, chacune contiendrait un tiers de grain = 0,02 gram. de sublimé.

Pr. Sublimé corrosif,
Sel ammoniac, de chaque. . . quinze grains = 1,9 gram.
Eau chaude. . . . . quantité suffisante

pour dissoudre les deux sels. Ajoutez à la solution :

Poudre de racine de guimauve. . . trois gros = 11 gram.
Miel dépuré. . . . . deux gros = 7 gram.

Faites cent vingt pilules. (p. ww.) — Chacune contient un huitième de grain = 0,008 gram. de sublimé.

Pr. Sublimé corrosif,
Sel ammoniac, de chaque. . . un scrupule = 1,25 gram.
Eau chaude. . . . . quantité suffisante

pour dissoudre les sels. Ajoutez :

Sucre blanc. . . . . un scrupule = 1,25 gram.
Mie de pain. . . . . deux gros = 7 gram.

Faites cent soixante pilules. (fi. su. *br.*) — Chacune contient un huitième de grain = 0,008 gram. de sublimé.

Pr. Sel ammoniac. . . . . quantité suffisante

pour saturer

Eau. . . . . deux gros = 7 gram.

Ajoutez à la solution :

Sublimé corrosif. . . . . vingt grains = 1,25 gram.
Mie de pain. . . . . quantité suffisante.

Faites quatre-vingts pilules. (*sa.*) — Chacune contient un quart de grain = 0,015 gram. de sublimé.

Pr. Sel ammoniac. . . . . un gros et demi = 6 gram.
Eau distillée. . . . . une demi-once = 15 gram.

Faites dissoudre dans la liqueur :

Sublimé corrosif. . . . . un demi-gros = 2 gram.

Ajoutez assez de mie de pain pour absorber tout le liquide, et faites deux cent quarante pilules. (*g.*) — Chacune contient un huitième de grain = 0,008 gram. de sublimé.

b*. *sa. sm.* et *sw.* donnent une formule qui ne diffère de celles-là que par la dose du sublimé, et d'où résultent des pilules contenant un demi-grain = 0,025 gram. de ce sel.

Pr. Sublimé corrosif. . . . . douze grains = 0,64 gram.
Sel ammoniac. . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Sirop de salsepareille,
Poudre de salsepareille, de chaque. . quantité suffisante.

Faites deux cent quarante pilules, contenant chacune un huitième de grain = 0,007 gram. de sublimé. (*bo.*)

Pr. Sel alembroth. . . . . un gros = 3,8 gram.
Biscuit pulvérisé. . . . . une once = 30 gram.
Sirop de sucre. . . . . suffisante quantité.

Faites cent vingt pilules, contenant chacune un demi-grain = 0,026 gram. de sel alembroth. (*sw*.*)

Pr. Sel alembroth. . . . . deux scrupules = 2,5 gram.
Sucre. . . . . un scrupule = 1,27 gram.
Mie de pain. . . . . deux gros = 7 gram.
Sirop de sucre. . . . . quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (*vm.*)

A l'exception des deux dernières formules, dans lesquelles l'intention formelle est bien de prescrire du sel alembroth, les autres n'en contiennent que fortuitement, c'est-à-dire parce qu'on a ajouté du sel ammoniac afin d'accroître la solubilité du sublimé, dont cinq parties peuvent en effet être dissoutes par une solution d'une partie de sel ammoniac dans trois d'eau. C'était une manière de rendre exécutable la formule des pilules majeures de Hoffmann; mais on n'avait pas calculé la réaction des deux sels l'un sur l'autre. Au reste, comme celles qui leur ont servi de modèle, ces pilules ne doivent être préparées qu'extemporanément; car, avec le temps, elles subissent une décomposition, au moins partielle, et renferment du mercure doux.

PILULES MERCURIELLES AMMONIACALES OPIACÉES. (st.)

Pr. Sublimé corrosif. . . . . une demi-once = 15 gram.
Sel ammoniac. . . . . dix gros = 38 gram.
Opium. . . . . une demi-once = 15 gram.
Suc de réglisse. . . . . sept onces et demie = 230 gram.

Faites une masse à diviser en pilules d'un grain et demi = 0,08 gram.

PILULES SIALAGOGUES. (*e.*)

Pr. Sublimé corrosif,
Sel ammoniac, de chaque. . . cinq grains = 0,3 gram.
Eau. . . . . trente à quarante gouttes.
Conserve de roses. . . . . un scrupule = 1,3 gram.
Poudre de réglisse. . . . . quantité suffisante.

Faites quarante pilules, contenant chacune un huitième de grain = 0,008 gram. de sublimé.

PILULES DE NOLTE. (*vm.*)

Pr. Sel alembroth. . . . . douze grains = 0,7 gram.
Opium. . . . . neuf grains = 0,55 gram.
Suc de réglisse. . . . . quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire.

OPIAT ANTISYPHILITIQUE.

Linctus antisyphiliticus. (*sw*.*)

Pr. Sel alembroth cristallisé. . . un demi-gros = 1,9 gram.
Opium. . . . . quatre grains = 0,2 gram.
Sucre. . . . . quatre scrupules = 5 gram.

Triturez ensemble, et ajoutez :

Miel blanc. . . . . quatre onces = 122 gram.

Dose, deux gros = 7 gram., deux ou trois fois par jour.

EAU MERCURIELLE COMPOSÉE.

Liqueur de mercure, Liqueur ammoniaco-mercurielle; Aqua mercurialis composita, Liquor muriatis hydrargyro-ammoniacalis s. hydrargyri ammoniati, Mixtura s. Solutio mercurialis, Murias hydrargyro-ammoniacalis solutus. (a. b. f. ham. han. o. p. po. pr. sl. su. *au. gi. sw. sy. vm.*)

Pr. Sublimé corrosif,
Sel ammoniac, de chaque, vingt-quatre grains = 1,5 gram.
Eau distillée. . . . . deux livres = 720 gram.

Dissolvez les deux sels dans l'eau. (ham. han. pr. sl.)

a. b. p. *au. gi. sw. sy.* et *vm.* donnent la même formule, mais avec des variations énormes dans les proportions des deux sels, tant l'un envers l'autre qu'à l'égard du véhicule.

Pr. Sublimé corrosif,
Sel ammoniac, de chaque, vingt-quatre grains = 1,5 gram.
Eau. . . . . deux livres = 720 gram.

Ajoutez à la solution :

Miel rosat. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez bien. (fi. o. po. su.)

Chaque once = 30 gram. de ces deux solutions contient un grain = 0,06 gram. de sublimé, et autant de sel ammoniac, ou deux grains = 0,12 gram. de sel alembroth.

Pr. Sublimé corrosif. . . . vingt-quatre grains = 1,5 gram.
Eau pure. . . . . quatre onces = 120 gram.

Versez dans la dissolution :

Ammoniaque liquide. . . . . quantité suffisante.

Redissolvez le précipité à l'aide de

Acide hydrochlorique. . . . . quantité suffisante.

Ajoutez :

Eau. . . . . dix-huit onces = 540 gram.
Miel rosat. . . . . une once = 30 gram.

Passez au bout d'une heure. (*vm.*)

Pr. Sel alembroth cristallisé. . . . dix grains = 0,6 gram.
Eau distillée. . . . . dix onces = 300 gram.

Faites dissoudre, et ajoutez :

Sirop commun. . . . . deux onces = 60 gram.

Mêlez bien. (*vm.*)

Il est certain que la dissolution du sel cristallisé dans l'eau serait préférable aux solutions mélangées de solution de sublimé et de sel ammoniac. Le médecin serait alors sûr de ce qu'il prescrirait, tandis que, dans l'autre cas, il ne le sait pas au juste. A la vérité, on n'associe guères le sel ammoniac au sublimé que pour accroître la solubilité de celui-ci; mais cette circonstance suffirait déjà seule pour prouver qu'il y a réaction des deux sels l'un sur l'autre, et comme la réaction paraît ne pas se faire de suite, au moins d'une manière complète, celui qui croit prescrire du sel alembroth ignore combien il en donne précisément, et celui qui compte sur une simple solution de sublimé se trouve avoir administré autre chose que ce qu'il avait l'intention de faire prendre.

ÉMULSION D'AMANDES MERCURIELLE. (*bl.*)

Pr. Solution de sel alembroth, . . . une once = 30 gram.
Émulsion d'amandes douces. . quinze onces = 459 gram.

ÉMULSION COSMÉTIQUE DE GOWLAND. (*bl.*)

Pr. Sublimé corrosif. . . . . seize grains = 0,85 gram.
Sel ammoniac. . . . . trente-deux grains = 1,7 gram.
Alcool,
Eau de laurier-cerise, de ch., une demi-once = 15 gram.
Émulsion de trois onces = 92 gram. d'amandes amères, quinze onces = 459 gram.

Mêlez et dissolvez.

GARGARISME ANTIVÉNÉRIEN. (*ph.*)

Pr. Sublimé corrosif. . . . . trois grains = 0,2 gram.
Sel ammoniac. . . . . un scrupule = 1,25 gram.
Eau distillée. . . . . cinq onces = 150 gram.

Ajoutez à la solution :

Laudanum de Sydenham. . . . . un gros = 4 gram.
Mucilage de gomme arabique,
Miel despumé, de chaque. . une demi-once = 15 gram.

INJECTION ASTRINGENTE. (*e.*)

Pr. Sublimé corrosif. . . . trois grains = 0.2 gram.
Sel ammoniac. . . un à deux grains = 0,06 à 0,13 gram.
Eau. . . . . quatre onces = 125 gram.

Conseillée dans la gonorrhée chronique.

LOTION STIMULANTE DE HENSLER. (*ph.*)

Pr. Sublimé corrosif. . . . un demi-scrupule = 0,6 gram.
Sel ammoniac. . . . . deux gros = 7 gram.
Eau distillée. . . . . six onces = 180 gram.

Pour rappeler l'éruption supprimée de la miliaire.

LOTION ANTIGOUTTEUSE DE KOPP. (*ph.*)

Pr. Sublimé corrosif,
un scrupule à un demi-gros = 1,25 à 2 gram.
Sel ammoniac,
une demi-once à deux onces = 15 à 60 gram.
Eau distillée, douze à dix-huit onces = 360 à 540 gram.

Ajoutez à la solution :

Huile de sabine. . . . . douze à dix-huit gouttes,

préalablement dissoute dans :

Alcool. . . . . quatre à six onces = 120 à 180 gram.

EAU PHAGÉDÉNIQUE GOMMEUSE.

Aqua caustica ad condylomata, Mixtura gummosa ex hydrargyro muriatico corrosivo. (dd. ww.)

Pr. Sublimé corrosif,
Sel ammoniac, de chaque. . . . . un gros = 4 gram.
Eau. . . . . deux onces = 60 gram.

Ajoutez à la solution :

Gomme arabique. . . . . deux gros = 7 gram.

Employée à l'extérieur.

LOTION ANTISYPHILITIQUE D'EISENMANN. (*rad.*)

Pr. Sublimé corrosif. . . . . un grain = 0,06 gram.
Sel ammoniac. . . . . deux grains = 0,12 gram.
Amidon. . . . . quinze grains = 0,9 gram.
Extrait de ciguë. . . . . six grains = 0,35 gram
Eau distillée. . . . . cinq onces = 150 gram.
Sirop d'écorce d'orange. . une demi-once = 15 gram.

Une cuillerée soir et matin.

SIROP DÉPURATIF COMPOSÉ DE LARREY.

Sirop antisyphilitique de Larrey. (*br. ca. gu.*)

Pr. Sirop dépuratif simple. . . . une livre = 500 gram.
Sel ammoniac,
Sublimé corrosif,
Extrait d'opium, de chaque. . cinq grains = 0,27 gram.
Éther sulfurique alcoolisé. . trente-six grains = 1,9 gram.

Dissolvez le sublimé et le sel ammoniac dans le moins d'eau possible, puis l'opium à part, ajoutez les deux solutions au sirop, versez-y la liqueur de Hoffmann, et faites un mélange exact.

Dose, une once = 30 gram., le matin, à jeun, dans une tasse de décoction de salsepareille.

SOLUTION DE WEIKARD. (*br*. ca.*)

Pr. Sublimé corrosif,
Sel ammoniac, de chaque. . . quatre grains = 0,2 gram.
Eau distillée. . . . . deux onces = 61 gram.
Laudanum de Sydenham. . . . . trente-six gouttes.
Huile essentielle de cannelle. . . . . une goutte.

Dose, trente à quarante gouttes, le matin et le soir, dans du lait, ou dans de l'eau de gomme.

LIQUEUR MERCURIELLE CUIVREUSE.

Liqueur muriatico-hydrargyro-cuivrique ammoniacale. (*vm.*)

Pr. Sel alembroth,
Chlorure de cuivre ammoniacal,
de chaque, un gros et demi = 6 gram.

Dissolvez chaque sel à part dans :
Eau. . . . . trois onces = 90 gram.

Mêlez les solutions, et filtrez.

CYANURE DE MERCURE.

Hydrocyanate ou Prussiate de mercure, Cyanure mercurique; Prussias s. Borussias s. Hydrocyanas s. Cyanuretum hydrargyri, Hydrargyrum cyanatum s. zooticum. (b*. be. f. fe. ham. he. p. par. sl. t. *br*. cot. gu. so. ta. vm.*)

Pr. Bleu de Prusse. . . . . quatre parties.
Oxide rouge de mercure. . . . . trois parties.
Eau. . . . . quarante parties.

Faites chauffer, en remuant toujours, jusqu'à ce que la couleur bleue soit détruite; décantez, filtrez, évaporez à pellicule, laissez cristalliser, et purifiez les cristaux par une seconde cristallisation. (b*. be. f. fe. he. p. par. t. *br. gu. so. vm.*)

Pr. Bleu de Prusse. . . . . quinze parties.
Acide sulfurique. . . . . treize parties.
Eau distillée. . . . . cent parties.

Distillez jusqu'à siccité, dans un récipient contenant :
Eau distillée. . . . . trente parties.

Ajoutez à l'acide cyanhydrique ainsi obtenu :
Oxide rouge de mercure. . . . . seize parties.

Faites dissoudre, et laissez cristalliser la liqueur. (ham. sl. *cot.*)

PILULES DE CYANURE DE MERCURE OPIACÉES. (p. *ca. fo. gu. rad.*)

Pr. Cyanure de mercure. . . . . six grains = 0,16 gram.
Opium brut. . . . . douze grains = 0,64 gram.
Mie de pain. . . . . un gros = 3,8 gram.
Miel. . . . . quantité suffisante.

Faites quatre-vingt-seize pilules. — Dose, une le matin et une le soir.

PILULES DE CYANURE DE MERCURE COMPOSÉES. (*ca.*)

Pr. Cyanure de mercure. . . . dix-huit grains = 0,96 gram.
Sel ammoniac,
Extrait d'aconit, de chaque . . . trois gros = 11,5 gram.
— de buis. . . . . une once et demie = 46 gram.
Essence d'anis. . . . . un scrupule = 1,27 gram

Faites quatre cents pilules. — Dose, deux matin et soir.

LIQUEUR ANTISYPHILITIQUE DE CHAUSSIER. (p. *ca. fo. so.*)

Pr. Cyanure de mercure. . . . quatre grains = 0,2 gram.
Eau. . . . . huit onces = 245 gram.

Dose, un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram. par jour, dans un véhicule approprié.

TEINTURE DE CYANURE DE MERCURE. (*ca. fo. so.*)

Pr. Cyanure de mercure. . . dix-huit grains = 0,96 gram.
Eau . . . . . quatorze onces = 428 gram.
Alcool (32 degrés) . . . . . dix onces = 306 gram.
Sel ammoniac,
Extrait d'aconit, de chaque. . trois gros = 11,5 gram.
— de buis. . . . . une once et demie = 46 gram.
Huile essentielle de sassafras. . . vingt-quatre gouttes.

Dissolvez le cyanure dans l'eau, ajoutez le sel ammoniac, les extraits et l'alcool; laissez reposer pendant quelques heures, filtrez, et aromatisez.

Dose, un gros à une once = 4 à 30 gram. par jour, en deux fois.

GARGARISME ANTISYPHILITIQUE DE BRERA. (*rad.*)

Pr. Cyanure de mercure. . . . . dix grains = 0,6 gram.
Décoction d'orge . . . . . une livre = 360 gram.
Miel rosat. . . . . une once = 30 gram.

GARGARISME ANTIVÉNÉRIEN DE MULLER. (*ph.*)

Pr. Salsepareille. . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau. . . . . seize onces = 480 gram.

Faites bouillir, en ajoutant sur la fin :
Ciguë fraîche. . . . . deux gros = 7 gram.

Dissolvez dans les huit onces = 240 gram. de colature :
Cyanure de mercure. . . . deux grains = 0,12 gram.

GARGARISME CYANURÉ. (*ca. fo. rad.*)

Pr. Cyanure de mercure . . . . . dix grains = 0,5 gram.
Décoction de guimauve. . . . une livre = 500 gram.

Faites dissoudre.

INJECTION ANTISYPHILITIQUE DE HORN. (*ph.*)

Pr. Cyanure de mercure. . . . deux grains = 0,12 gram.
Eau distillée. . . . . quatorze gros = 52 gram.
— de laurier cerise. . . . . deux gros = 7 gram.

Dans la gonorrhée secondaire.

POTION ANTISYPHILITIQUE DE MENDAGA. (*ph. rad.*)

Pr. Cyanure de mercure. . . . . cinq grains = 0,3 gram.
Eau distillée. . . . . une demi-livre = 180 gram.
Laudanum de Sydenham. . un demi-gros = 2 gram.

Une cuillerée, matin et soir, dans de la décoction de salsepareille.

POMMADE DE CYANURE DE MERCURE.

Graisse cyanurée. (*ca. fo. ph. rad. so.*)

Pr. Cyanure de mercure. . . . . douze grains = 0,64 gram.
Axonge. . . . . une once = 30 gram.

Pour le pansement des ulcères vénériens. (*fo. rad.*)

Pr. Cyanure de mercure. . . . . seize grains = 0,85 gram.
Axonge. . . . . une once = 30 gram.
Essence de citron. . . . . quinze gouttes.

Dans les dartres humides prurigineuses. (*ca. fo. ph. rad. sa.*)

PROTO-IODURE DE MERCURE.

Iodure mercureux ; Ioduretum mercurii. (f. fe. gr. ham. p. *gi. gu. ma. so.*)

Pr. Protonitrate de mercure. . . . . deux cents parties.
Iodure de potassium. . . . . cent parties.

Dissolvez le premier sel dans une assez grande quantité d'eau légèrement aiguisée d'acide nitrique, et le second dans de l'eau ; ajoutez à cette dernière solution un léger excès d'alcool ; versez peu à peu la première liqueur dans la seconde, jusqu'à ce qu'il se manifeste un précipité rouge ; ajoutez alors un léger excès de solution d'iodure, laissez reposer, décantez, lavez, et faites sécher le précipité. (f. gr. ham. p. *gi. gu. ma. so.*)

Pr. Mercure. . . . . cent parties.
Iode. . . . . soixante-deux parties.
Alcool. . . . . quantité suffisante

pour réduire le tout en une pâte coulante par la trituration ; continuez de broyer, desséchez le produit, et conservez-le. (f.)

POUDRE DE PROTO-IODURE DE MERCURE. (*rad.*)

Pr. Proto-iodure de mercure, un à huit grains = 0,06 à 0,5 gr.
Magnésie . . . . . un gros = 4 gram.

Faites douze paquets. — Dose, trois par jour.

PILULES DE PROTO-IODURE DE MERCURE. (fe. ff. p. *b. ca. fo. gu. ma. rad.*)

Pr. Proto-iodure de mercure. . . . un grain = 0,05 gram.
Extrait de genièvre. . . . douze grains = 0,64 gram.
Poudre de réglisse. . . . . quantité suffisante.

Faites huit pilules. (ff. *ca. fo. gu. ma. so.*)

Dose, deux matin et soir, en doublant ensuite.

Cette formule est de Magendie.

Pr. Proto-iodure de mercure. . . . six grains = 0,3 gram.
Amidon . . . . . vingt-quatre grains = 1,27 gram.
Sirop de gomme. . . . . quantité suffisante.

Faites vingt-quatre pilules. (*gu. so.*) — Dose, une ou deux par jour.

Cette formule est de Lugol.

Pr. Proto-iodure de mercure. . . . un grain = 0,06 gram.
Rob de sureau. . . . . quantité suffisante.
Poudre de réglisse. . . . . six grains = 0,35 gram.

Faites huit pilules. (fe.)

Pr. Proto-iodure de mercure. . . . un grain = 0,05 gram.
Extrait de genièvre. . . . douze grains = 0,64 gram.
Poudre de réglisse. . . . . quantité suffisante.

Faites huit pilules. (*b. fo. rad.*)

Pr. Proto-iodure de mercure,
Poudre de guimauve, de chaque. . un gros = 3,8 gram.
Sirop de sucre. . . . . quantité suffisante.

Faites cent quarante-quatre pilules. (*fo.*)

Pr. Proto-iodure de mercure, quarante-huit grains = 2,55 gram.
Thridace. . . . . trente-six grains = 1,9 gram.
Extrait de gayac. . soixante-douze grains = 3,8 gram.

Faites quatre-vingt-seize pilules. (p. *fo.*)

Dans ces deux dernières formules, la dose est exagérée outre mesure, et cependant nous avons doublé le nombre des pilules.

SOLUTION MERCURO-IODURÉE. (*fo.*)

Pr. Proto-iodure de mercure. . . . un grain = 0,05 gram
Miel rosat. . . . . deux gros = 7,6 gram.

Pour toucher les ulcères, dans la gorge.

POMMADE DE PROTO-IODURE DE MERCURE.

Graisse iodurée ; Liparolé de proto-iodure de mercure. (p. *b. ca. fo. gi. gu. ma. pie. ra. rad. so.*)

Pr. Proto-iodure de mercure. . . vingt grains = 1,06 gram.
Axonge. . . . . une once et demie = 46 gram.

Mêlez en triturant. (p. *ca. ma. rad. so.*)

gu. prescrit seize à quarante grains = 0,85 à 2,12 gram. d'iodure par once = 30 gram. de graisse ; — *gi.* un demi-gros = 1,7 gram. de sel par once = 28 gram. d'axonge.

Lugol emploie en frictions, dans les scrofules, trois pommades contenant, la première, quarante-huit grains = 2,55 gram. d'iodure sur deux onces = 61 de graisse ; la seconde, une partie de sel sur seize d'axonge ; et la troisième, quatre-vingt-seize grains = 5 gram. d'iodure sur deux onces = 61 gram. de graisse. (*fo.*)

Pr. Proto-iodure de mercure. . . quinze grains = 0,8 gram.
Axonge. . . . . deux onces = 61 gram.
Essence de bergamote. . . . . vingt gouttes.

Mêlez. (*ra.*)

Ailleurs *ra.* indique un demi-gros = 1,9 gram. d'iodure, une once et demie = 46 gram. de graisse et quinze gouttes d'essence ; — *pie.* quinze grains = 0,8 gram. d'iodure, une once = 30 gram. d'axonge et vingt gouttes d'essence.

DEUTO-IODURE DE MERCURE.

Iodure mercurique ; Ioduretum mercurii. (f. fe. gr. ham. p. *gi. gu. ma. so.*)

Pr. Sublimé corrosif. . . . . neuf parties.
Iodure de potassium. . . . . dix parties.

Dissolvez chaque sel à part dans une assez grande quantité d'eau distillée ; versez peu à peu la solution de sublimé dans l'autre, lavez exactement le précipité, et faites-le sécher.

Ce sel est soluble dans l'alcool.

PILULES DE DEUTO-IODURE DE MERCURE. (*ca. gu. rad. so.*)

Pr. Deuto-iodure de mercure . . . un grain = 0,05 gram.
Extrait de genièvre. . . . douze grains = 0,64 gram.
Réglisse. . . . . quantité suffisante.

Faites huit pilules. — Dose, deux matin et soir, en doublant ensuite. (*ca. gu. rad. so.*)

Pr. Deuto-iodure de mercure . . . cinq grains = 0,3 gram.
Mie de pain,
Sucre,
Eau, de chaque. . . . . quantité suffisante.

Faites soixante pilules. — Dose, deux, matin et soir. (*rad.*)

SOLUTION AQUEUSE DE DEUTO-IODURE DE MERCURE. (*rad.*)

Pr. Deuto-iodure de mercure . . douze grains = 0,7 gram.
Eau distillée. . . . . six onces = 180 gram.

Pour le pansement des ulcères.

SOLUTION ALCOOLIQUE DE DEUTO-IODURE DE MERCURE.

Alcoolé de deuto-iodure de mercure. (fe. *ca. fo. ma. rad. so.*)

Pr. Deuto-iodure de mercure . . vingt grains = 1,06 gram.
Alcool (36 degrés). . . une once et demie = 46 gram.

Dissolvez. (*fo. ca. ma. rad. so.*)

Vingt-six gouttes contiennent à peu près un huitième de grain = 0,007 gram. d'iodure.

fe. prescrit seulement une once = 30 gram. d'alcool, d'où résulte une solution dont dix gouttes contiennent un seizième de grain = 0,004 gram. d'iodure.

Dose de la première solution, dix, quinze et vingt gouttes, dans un verre d'eau distillée.

SOLUTION ÉTHÉRÉE DE DEUTO-IODURE DE MERCURE.

Éthérolé d'iodure de mercure. (*bl. ca. ma. rad. so.*)

Pr. Deuto-iodure de mercure. . . vingt grains = 1,06 gram.
Éther sulfurique. . . une once et demie = 46 gram.

Dissolvez. (*ca. ma. rad. so.*)

La dose est un peu moins forte que celle de la solution alcoolique.

bl. prescrit huit grains = 0,4 gram. d'iodure et quatre onces = 122 gram. d'éther.

POMMADE DE DEUTO-IODURE DE MERCURE. (p. *ca. fo. gu. rad. so.*)

Pr. Deuto-iodure de mercure. . . vingt grains = 1,06 gram.
Axonge. . . . . deux onces = 61 gram.

Mêlez bien. (p. *ca. fo. rad. so.*)

gu. prescrit huit à douze grains = 0,4 à 0,64 gram. de sel par once = 30 gram. de graisse.

Pr. Deuto-iodure de mercure. . quinze grains = 0,8 gram.
Axonge . . . . . une once = 30 gram.
Essence de bergamote. . . . . vingt gouttes.

Mêlez bien. (*fo.*)

Dose, vingt à quarante grains = 1,06 à 2,12 gram., en frictions.

OXICHLORURE AMMONIACAL DE MERCURE.

Précipité blanc de Lemery, Mercure cosmétique; *Hydrargyrum præcipitatum album, Mercurius cosmeticus, Submurias ammoniaco-hydrargyricus, Lac mercuriale.* (am. ams. an. b. ba. bc. d. du. fe. fu. gr. ham. han. he. lo. o. p. po. pr. s. sl. su. *c. gi. gu. so. sw. ta. vm.*)

1° Procédé de Raymond Lulle.

Pr. Nitrate de mercure. . . . . huit onces = 240 gram.
Eau distillée. . . . . quantité suffisante

pour dissoudre le sel. Ajoutez à la solution :

Sel ammoniac dissous dans l'eau, quatre onces = 120 gram.;

puis instillez peu à peu dans la liqueur :

Solution de carbonate de soude. . . quantité suffisante,

ou jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité; lavez et faites sécher celui-ci. (d. fu.)

Pr. Liqueur décantée de dessus le mercure doux préparé suivant la méthode de Scheele. . . . à volonté.

Versez-y de l'ammoniaque liquide jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité; lavez celui-ci avec de l'eau froide, et faites-le sécher. (am. du. *gi.*)

Pr. Sublimé corrosif. . . . . à volonté.

Dissolvez-le dans de l'eau distillée, ajoutez à la liqueur de l'ammoniaque liquide en léger excès, lavez et séchez le précipité. (f. lo. s. *gu. so.*)

2° Procédé de Lemery.

Pr. Sublimé corrosif.
Sel ammoniac, de chaque. . . . . parties égales.

Dissolvez les deux sels dans de l'eau bouillante; versez peu à peu dans la liqueur filtrée du carbonate de soude dissous dans suffisante quantité d'eau, lavez le précipité à l'eau froide, et faites-le sécher. (ams. an. b. ba. bc. fe. gr. ham. han. he. o. p. po. pr. sl. su. *c. gu. sw. ta. vm.*)

3° Procédé de Ferrari.

Pr. Sulfate de mercure. . . . . à volonté.

Faites-le dissoudre dans de l'eau contenant déjà un poids égal au sien de sel ammoniac, et continuez l'opération comme précédemment. (*ta.*)

Le précipité blanc est considéré par les uns comme une combinaison de sel ammoniac et d'oxide mercurique, par d'autres comme un composé de chlorure mercurique et d'une combinaison d'oxide mercurique et d'ammoniaque.

Il faut bien se garder de le confondre avec le mercure doux obtenu par précipitation, qui porte aussi le nom de précipité blanc.

On ne l'emploie qu'à l'extérieur.

POUDRE ESCARROTIQUE. (*sm.*)

Pr. Précipité blanc. . . . . six grains = 0,3 gram.
Carbonate de magnésie. . . . un scrupule = 1,27 gr.
Sabine en poudre. . . . . un gros = 3,8 gram.

Cathérétique peu actif.

EAU PHAGÉDÉNIQUE BLANCHE (*vm.*)

Pr. Sel alembroth cristallisé . . deux scrupules = 2,5 gram.
Eau de chaux. . . . vingt-huit onces = 840 gram.

Mêlez bien.

EAU MERCURIELLE.

Aqua mercurialis, Mercurius liquidus. (*sp.*)

Pr. Céruse. . . . . une once = 30 gram.
Litharge . . . . . une demi-once = 15 gram.
Vinaigre . . . . . six onces = 180 gram.

Faites bouillir jusqu'à ce que les oxides soient dissous, et ajoutez à la liqueur :

Alun . . . . . six gros = 22 gram.
Sublimé corrosif,
Sel ammoniac, de chaque. . . . un gros = 4 gram.
Eau de fontaine. . . . . douze onces = 360 gram.
— de roses. . . . . quatre onces = 120 gram.

Conservez sans passer.

Mauvaise préparation, qu'on employait jadis dans une foule de maladies cutanées.

ONGUENT DE ZELLER.

Liparoïdé de précipité blanc, Onguent blanc mercuriel, Onguent antipsorique de Zeller, Onguent modificatif, Onguent de muriate ammoniaco-mercuriel; Unguentum ad scabiem Zelleri s. mercuriale album s. hydrargyri album s. mundificans Zelleri s muriatis hydrargyri ammoniacalis s. rosatum compositum. (am. ams. b. br. du. e. fe. fu. gr. ham. han. he lo. p. pa. po. pp. pr. s. sl. w. *bl. br. c. ca. hp. ph. pid. so. sw. sy. vm.*)

Pr. Précipité blanc. . . . . une partie.
Axonge . . . . . huit parties.

Mêlez en triturant. (b. gr. *hp. sw. sy.*)

vm. prescrit une partie de précipité et quatre de graisse; — sl. une de précipité et neuf de graisse; — am. ams. lo. et c. une de précipité et douze de graisse.

Pr. Précipité blanc. . . . . une partie.
Liparoïde de Legendre. . . . . sept parties.

Mêlez en triturant. (*bl.*)

Pr. Précipité blanc. . . . . une partie.
Cérat sans eau. . . . . huit parties

Broyez ensemble. (du. po.)

Pr. Précipité blanc. . . . . une partie.
Onguent rosat. . . . . huit parties.

Mêlez en broyant. (e. fe. fu. ham. he. s. *ca. ph. pid. so.*)

pa. w. et *sp.* prescrivent une partie de précipité et sept d'onguent; — *br.* une de précipité et douze d'onguent.

Pr. Précipité blanc. . . . . trois parties.
Onguent rosat. . . . . vingt-quatre parties.
Huile de lavande. . . . . une partie.

Triturez ensemble. (p.)

br. et pp. prescrivent seize parties de précipité, cent vingt d'huile d'axonge et une d'huile de citron.

Recommandé dans presque toutes les maladies de peau. — Dose, un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram. pour chaque friction, de l'onguent au huitième.

CÉRÉOLÉ DE PRÉCIPITÉ BLANC. (*gi.*)

Pr. Précipité blanc. . . . . deux gros = 7 gram.

Mêlez-le peu à peu avec :

Cire blanche fondue. . . . . six onces = 166 gram.

Faites des bougies en plongeant des bandelettes de linge dans le mélange à demi refroidi.

POMMADE DE KOPP. (*rad.*)

Pr. Précipité blanc. . trois à quatre scrupules = 3,75 à 5 gr.
Onguent de digitale. . . . . une once = 30 gram.

Elle agit plus vite et cause moins de douleur que celle d'Autenrieth.

POMMADE ANTIDARTREUSE.

Graisse antiherpétique. (*fo. ph. ra. rad.*)

Pr. Précipité blanc. . . . . un gros et demi = 6 gram.
Camphre. . . . . un scrupule = 1,27 gr.
Axonge . . . . . deux onces = 61 gram.

Mêlez par la trituration. — On l'emploie dans certaines dartres pustuleuses.

POMMADE CONTRE LA TEIGNE. (*pie.*)

Pr. Précipité blanc. . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Genièvre en poudre. . . . . un gros = 3,8 gram.
Onguent rosat. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez exactement, avec un peu d'huile de laurier.

POMMADE ANTIDARTREUSE SOUFRÉE. (*ra.*)

Pr. Précipité blanc. . . . . quinze grains = 0,8 gram.
Nitre. . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Fleurs de soufre. . . . . un gros = 3.8 gram.
Axonge. . . . . deux onces = 61 gram.

Mêlez par la trituration.

POMMADE OPHTHALMIQUE DE RITTERICH. (*ph.*)

Pr. Précipité blanc. . . . . deux grains = 0,12 gr.
Oxide de zinc . . . . . six grains = 0,35 gr.
Extrait de ratanhia. . . . un demi-scrupule = 0,6 gr.
Axonge. . . . . un gros = 4 gram.

Mêlez avec soin.

POMMADE OPHTHALMIQUE DE RUST. (*ph. rad.*)

Pr. Précipité blanc. . . . . un demi-scrupule = 0,6 gram.
Tutie . . . . . cinq grains = 0,3 gram.
Axonge. . . . . deux gros = 7 gram.

Mêlez exactement. (*ph.*)

Pr. Précipité blanc. . . . . un demi-scrupule = 0,6 gram.
Beurre frais. . . . . deux gros = 7 gram.
Laudanum liquide,
Acétate de plomb, de chaque. . un scrupule = 0,6 gram.

Mêlez. (*rad.*)

Pr. Précipité blanc. . . . . quinze grains = 0,9 gram.
Bol d'Arménie. . . . . un scrupule = 1,25 gr.
Beurre frais. . . . . une demi-once = 15 gram.

Mêlez. (*ph. rad.*)

SULFURE DE MERCURE NOIR.

Éthiops minéral; Æthiops mineralis, Sulphuretum hydrargyri nigrum, Hydrargyrum sulphuratum nigrum, Pulvis hypnoticus, Æthiops narcoticus. (a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. e. ed. f. fe. fi. gr. ham. han lo. o. p. pa. po. pr. r. s. sa. sl. su. t. w. wu. *br. c. cot. gi. gu. pa. so. sp. sw. ta. vm.*)

1° Pr. Mercure,
Fleurs de soufre lavées, de chaque. . . . parties égales.

Triturez jusqu'à parfaite extinction du métal. (am. ams. an. b. be. d. du. ed. fe. gr. ham. han. lo. o. p. po. pr. s. sl. *c. gi. sw. ta.*)

a. e. r. br. r. et *sp.* prescrivent une partie de soufre et deux de métal; — br. pa. et w. deux de soufre et trois de métal; — sa. et t. une et demie de soufre et deux de métal; — f. *cot. gu.* et *so.* deux de soufre et une de métal; — *vm.* une et demie de soufre et neuf de métal.

an. prescrit un peu d'eau pour faciliter la trituration. L'addition d'un dixième de sulfure de potassium a été proposée par Destouches, et celle de

l'hydrochlorate d'ammoniaque par Geiger. On lave ensuite l'émulsion.

Cette formule paraît ne donner d'abord qu'un simple mélange de mercure et de soufre; mais bientôt les deux corps se combinent, et le tout n'est plus qu'un mélange de deutosulfure et de soufre.

2° Pr. Fleurs de soufre lavées. . . . . une partie.

Faites fondre, à feu doux, dans un pot de terre, et ajoutez peu à peu :

Mercure chauffé dans une cuiller de fer . . une partie.

Remuez sans cesse jusqu'à ce que la masse ait pris une teinte noire uniforme, et porphyrisez après le refroidissement. (ha. su. *vm.*)

fi. prescrit trois parties de soufre et deux de mercure.

3° Pr. Sublimé corrosif. . . . . douze parties et demie.
Sulfure de fer,
Acide sulfurique concentré, de chaque. . . cinq parties.

Dissolvez le sublimé dans de l'eau, et introduisez dans la liqueur le gaz qui se dégage du mélange des deux autres substances, puis de l'eau, cinq fois le poids de l'acide; recueillez, lavez, et faites sécher le précipité. (*vm.*)

4° Pr. Carbonate de potasse . . . deux onces = 60 gram.
Fleurs de soufre lavées. . . quatre onces = 120 gram.
Eau de chaux . . . . . deux livres = 720 gram.

Faites bouillir sur le bain de sable jusqu'à ce que le soufre soit dissous; laissez refroidir, filtrez, et versez goutte à goutte dans la liqueur une dissolution faite à froid de deux onces = 60 gram. de mercure dans quatre onces = 120 gram. d'acide nitrique; après la cessation de l'effervescence, laissez reposer, décantez, lavez le précipité, et faites-le sécher à une douce chaleur. (fe. li. p.)

vm. prescrit de la potasse caustique.

Le produit a été désigné sous le nom de *Poudre hypnotique de Jacobi.*

Dose, dix grains = 0,5 gram. à deux scrupules = 2,55 gram., ou au-delà, et plusieurs fois, dans de l'eau ou du vin.

POUDRE ANTHELMINTIQUE. (p. *au.*)

Pr. Sulfure de mercure noir.
Racine de jalap, de chaque. . . . . un gros = 4 gram.
— de valériane. . . . . deux gros = 7 gram.

Dose, une cuillerée à café.

POUDRE ANTIMONIO-MERCURIELLE. (*fo.*)

Pr. Sulfure noir de mercure. . . trente grains = 1,59 gram.
Poudre antimoniale . . . . deux grains = 0,1 gram.

A prendre en deux fois, dans les affections scrofuleuses.

POUDRE ANTISTRUMEUSE. (*sm.*)

Pr. Éthiops minéral . . . . . quatre gros = 15 gram.
Yeux d'écrevisses préparés. . . deux onces = 61 gram.
Poudre de succin. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez et partagez en soixante-quatre paquets. — On en prend d'abord un, puis deux par jour, délayés dans un verre d'eau sucrée.

POUDRE ANTISYPHILITIQUE DE RACHETTI. (*gi.*)

Pr. Mercure pur,
Fleurs de soufre lavées,
Salsepareille en poudre, de chaq. trois onces = 83 gram.
Jaunes d'œufs durs . . . . . nombre 6.
Extrait de jusquiame noire. . un demi-gros = 1,7 gram.

Broyez dans un mortier, jusqu'à l'extinction du métal, en humectant avec de la décoction de jusquiame.

Dose, deux à quatre gros = 7 à 15 gram. par jour, matin et soir.

POUDRE DÉPURATIVE DE KOPP. (*rad.*)

Pr. Sulfure de mercure noir,
un grain et demi à huit grains = 0,09 à 0,5 gram.
Poudre de pensée sauvage,
quatre à six grains = 0,25 à 0,6 gram.
Sucre de lait. . . . trois à six grains = 0,2 à 0,35 gram.

Contre les croûtes de lait des enfants.

POUDRE VERMIFUGE. (*ph.*)

Pr. Éthiops minéral,
Coquilles préparées, de chaque. . un gros = 4 gram.
Écorce d'orange. . . . . un demi-gros = 2 gram.

Divisez en dix paquets. — Trois par jour.

POUDRE VERMIFUGE DE FULLER.
Pulvis contra vermes. (*sp.*)

Pr. Éthiops minéral . . . . . deux gros = 7 gram.
Poudre de mousse de Corse, une demi-once = 15 gram.
Huile essentielle d'absinthe, un demi-scrupule = 0,6 gram.

Anthelmintique, pour les enfants. — Dose, huit à dix grains. = 0,3 à 0,6 gram.

POUDRE VERMIFUGE MERCURIELLE. (*so.*)

Pr. Sulfure de mercure noir,
Poudre cornachine, de chaque . . . . parties égales.

Dose, douze à quinze grains = 0,64 à 0,8 gram.

SUCRE VERMIFUGE MERCURIEL. (*so.*)

Pr. Éthiops minéral . . . . . deux parties.
Mercure . . . . . trois parties.

Triturez, et quand le métal est éteint, ajoutez :

Sucre . . . . . sept parties.

PILULES ANTIDARTREUSES DE BARTHEZ. (*bo.*)

Pr. Mercure . . . . . deux onces = 61 gram.
Fleurs de soufre,
Sulfate de potasse, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Camphre . . . . . un demi-gros = 1,9 gram.

Triturez jusqu'à l'extinction du métal, ajoutez :

Résine de gayac. . . . . une once = 30 gram.
Baume du Pérou . . . . . deux gros = 7,6 gram.
Sirop d'œillet . . . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains — 0,2 gram.

Fondant, diaphorétique. — Dose, trois le matin, à jeun, dans les dartres et autres maladies de peau.

PILULES ANTIDARTREUSES DE KOPP. (*rad.*)

Pr. Sulfure noir de mercure,
Extrait de douce-amère, de chaq., deux gros = 7 gram.
Poudre de guimauve . . . . . quantité suffisante.

Faites cent vingt pilules. — Quatre à cinq, trois fois par jour.

Pr. Sulfure noir de mercure. . . . trois gros = 11 gram.
Soufre doré d'antimoine. . . un scrupule = 1,25 gram.
Résine de gayac,
Savon médicinal, de chaque . . . un gros = 4 gram.
Extrait de douce-amère . . . . deux gros = 7 gram.

Faites cent cinquante pilules. — Même dose que pour les précédentes.

PILULES ANTIGONORRHÉIQUES.

Pilules de Barbeyrac. (*bo. pie.*)

Pr. Éthiops minéral. . . . une once et demie = 46 gram.
Poudre de rhubarbe,
— de myrrhe, de chaque. . . deux gros = 7,6 gram.
Sirop de chicorée composé . . . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de six grains = 0,3 gram.

PILULES ANTIRHUMATISMALES DE BALDINGER. (*rad.*)

Pr. Sulfure noir de mercure. . une demi-once = 15 gram.
Gayac,
Savon de Venise, de chaque . . deux gros = 7 gram.
Soufre doré d'antimoine. . deux scrupules = 2,5 gram.
Extrait de marrube . . . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. — Dix, soir et matin.

PILULES ANTISCROFULEUSES.

Pilules contre les scrofules, Pilules d'oxide d'antimoine et de sulfure de mercure, Pilules de mercure sulfuré purgatives. (*gi. gu.*)

Pr. Scammonée,
Éthiops minéral, de chaque . . quatre gros = 15 gram.
Antimoine diaphorétique . . . . un gros = 3,8 gram.
Savon médicinal . . . . . sept gros = 26,7 gram.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. (*gi. gu.*)

Ces pilules contiennent chacune un grain = 0,05 gram. de scammonée et autant d'éthiops.

PILULES RÉSOLUTIVES DE FINKE. (*sm.*)

Pr. Éthiops minéral . . . . . un scrupule = 1,27 gram.
Extrait de pissenlit . . . . . trois gros = 11,5 gram.
Gomme ammoniaque. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Scille en poudre . . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Sirop quelconque . . . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de trois grains = 0,16 gram.

Dans l'ascite avec engorgement des viscères abdominaux. — Dose, cinq, trois fois par jour.

PILULES ANTISCROFULEUSES. (*so.*)

Pr. Sulfure noir de mercure,
Scammonée, de chaque . . . . . six parties.
Antimoine diaphorétique,
Cloportes,
Savon amygdalin, de chaque. . . . . une partie.
Extrait de réglisse . . . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram.

PASTILLES VERMIFUGES.

Rotulæ contra vermes. (fe. w.)

Pr. Éthiops minéral,
Semen-contra,
Mousse de Corse,
Cannelle, de chaque. . . . deux scrupules = 2,5 gram.
Sucre cuit en consistance dans l'eau de roses,
quatre onces = 120 gram.

Faites des pastilles de treize grains = 0,8 gram., contenant chacune un quart de grain = 0,046 d'éthiops.

TABLETTES ANTHELMINTIQUES. (fu.)

Pr. Éthiops minéral,
Jalap, de chaque. . . . . trois gros = 11 gram.
Tanaisie. . . . . une once = 30 gram.
Cannelle. . . . . deux gros = 7 gram.
Sucre blanc cuit en consistance, huit onces = 240 gram.

Faites des tablettes. — Dose, un à six gros = 4 à 22 gram.

TABLETTES VERMIFUGES AU CHOCOLAT. (*so. ta.*)

Pr Éthiops minéral . . . . . une partie.
Chocolat liquéfié. . . . . quinze parties.

Mêlez, et divisez en tablettes de seize grains = 0,85 gram. (*so.*)

Pr. Chocolat. . . . . quinze onces = 424 gram.
Éthiops minéral . . . . . six gros = 21 gram.
Semen-contra. . . . . une once = 28 gram.

Faites cent huit pastilles. (*ta.*)

ÉLECTUAIRE ALTÉRANT. (*sa. sw.*)

Pr. Éthiops minéral,
Résine de gayac, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Pulpe de pruneaux . . . . . une once = 30 gram.
Sirop de sucre. . . . . quantité suffisante.

Dose, un gros = 4 gram., deux fois par jour, dans la gale et autres maladies cutanées.

OPIAT APÉRITIF ET PURGATIF. (*bo.*)

Pr. Éthiops minéral . . . . . une demi-once = 15 gram.
Électuaire lénitif. . . . . une once = 30 gram.
Poudre de séné,
— de rhubarbe,
— de jalap,
— de cloportes, de chaque . . deux gros = 7,6 gram.
— de scammonée. . . . . un gros = 3,8 gram.
— de sulfate de magnésie, une demi-once = 15 gram.
Sirop des cinq racines. . . . . quantité suffisante.

Conseillé dans les obstructions du bas-ventre et l'hydropisie. — Dose, un gros = 4 gram. le matin, à jeun.

OPIAT VERMIFUGE DE CHIRAC. (*pie.*)

Pr. Éthiops minéral,
Semences de millepertuis,
— de rue,
— d'absinthe,
— de tanaisie, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Sirop d'absinthe. . . . . quantité suffisante.

Dose, un demi-gros = 2 gram. le matin, et autant le soir, avec une décoction de racine de fougère mâle.

SULFURE DE MERCURE ROUGE.

Cinabre ; Cinnabaris.

A. *Naturel ou natif ; Cinnabaris nativa.*

Plusieurs pharmacopées (an. b. ba. be. br. e. ed. ff. fi. g. po. pr. s. t. w. wu. *sp.*) l'admettent. On ne doit l'employer qu'après l'avoir purifié par la sublimation.

B. *Artificiel ; Cinnabaris factitia.* (ams. an. ba. br. du. e. fe. fu. g. ham. he. li. lo. p. par. s. sa. sl. su. w. wu. *br. c. cot. gi. pa. sp. sw. vm.*)

Pr. Soufre sublimé . . . . . une partie.
Mercure. . . . . cinq parties.

Ajoutez le mercure au soufre fondu, pulvérisez et sublimez le produit.

Les proportions varient à l'infini.

gi. et *sw.* se contentent de prescrire la sublimation du sulfure noir.

Peu usité à l'intérieur, le cinabre l'est assez souvent à l'extérieur, sous forme de fumigation.

CINABRE PRÉPARÉ.

Cinnabaris præparata. (f. li. sa. w. *sp.*)

Pr. Cinabre . . . . . à volonté.

Réduisez-le en poudre, porphyrisez-le, et traitez la poudre soit par le lavage (li.), soit par la sublimation. (f. sa. w. *sp.*)

CRÈME DE CINABRE.

Cremor cinnabaris. (*sp.*)

Pr. Cinabre porphyrisé. . . . . à volonté.

Faites-le bouillir dans de l'eau, et recueillez les pellicules qui se forment à la superficie du liquide, pour les pulvériser, après les avoir desséchées.

SACCHAROLÉ DE CINABRE. (*bl.*)

Pr. Sulfure rouge de mercure. . . . . une partie.
Sucre pulvérisé. . . . . onze parties.

Mêlez bien ensemble.

POUDRE ANALEPTIQUE.

Pulvis analepticus s. cardiacus s. cordialis s. nobilis Cellensis s. Cellensis aureus. (b*. br. o. w. *sp. sw.*)

Pr. Cinabre. . . . . une demi-once = 15 gram.
Surre vandi. . . . . trois onces = 90 gram.
Huile de cannelle . un demi-gros à un gros = 2 à 4 gr.

Triturez bien ensemble. (b*. br. o. *sw.*)

w. et *sp.* prescrivent six gros = 22 gram. de cinabre, deux onces = 60 gram. de sucre, et deux scrupules = 2,5 gram. d'huile de cannelle.

Poudre célèbre, comme cordial, stomachique et analeptique. — Dose, un scrupule = 1,25 gram.

POUDRE ANTI-ÉPILEPTIQUE DE PITSCHAFT. (*rad.*)

Pr. Cinabre,
Magistère de bismuth,
Tabac, de chaque. . . . . vingt grains = 1,25 gram.
Aloès. . . . . cinq grains = 0,3 gram.

Faites vingt paquets. — Un matin et soir. — On en donne la moitié ou le quart aux enfants.

POUDRE ANTILYSSIQUE. (*bo.*)

Pr. Cinabre naturel,
— artificiel, de chaque, vingt-quatre grains = 1,27 gram.
Musc. . . . . seize grains = 0,85 gram.

Mêlez et porphyrisez.

A prendre en une seule fois, dans une cuillerée d'alcool.

POUDRE ANTISCROFULEUSE. (*rad.*)

Pr. Cinabre. . . . . un scrupule = 1,25 gram.
Poudre de ciguë. . . . . deux grains = 0,12 gram.
Précipité rouge. . . . . un grain = 0,06 gram.
Sucre. . . . . une demi-once = 15 gram.

Faites vingt paquets.

Pour les enfants. — Chez l'adulte, on porte le cinabre à quarante grains = 2,5 gram., et la ciguë à dix = 0,6 gram.

POUDRE CÉPHALIQUE DE CAMERARIUS.

Pulvis cephalicus Camerarii. (w.)

Pr. Cinabre. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Cristal de roche,
Succin préparé,
Ongle d'élan, de chaque. . . . . un gros = 4 gram.
Corne d'élan,
— de cerf, de chaque. . . . trois gros = 11 gram.
Crâne humain. . . . . six gros = 22 gram.
Sucre blanc. . . . . une once et demie = 45 gram.

Faites une poudre. — La dose de cette préparation, non moins absurde que la suivante, était d'un demi-scrupule à trois scrupules = 0,6 à 3,75 gram.

POUDRE CONFORTANTE DE CAMERARIUS.

Pulvis confortans Camerarii. (w.)

Pr. Cinabre natif. . . . . un gros = 4 gram.
Corne de cerf brûlée. . . . . cinq gros = 19 gram.
Défense de sanglier,
Ongle d'élan,
Bol d'Arménie, de chaque. . un demi-gros = 2 gram.
Terre sigillée. . . . . deux gros = 7 gram.
Sardoine,
Grenat,
Hyacinthe,
Saphir,
Emeraude, de chaque. . vingt-cinq grains = 1,55 gram.
Succin,
Corail blanc,
— rouge,
Perles d'Orient,
Bézoard d'Occident,
— d'Orient, de chaque. . . . un gros = 4 gram.

Faites du tout une poudre très fine. — La dose de cette préparation absurde était d'un scrupule à un demi-gros = 1,25 à 2 gram.

POUDRE FUMIGATOIRE. (*fo.*)

Pr. Cinabre. . . . . quatre gros = 15 gram.
Olibau. . . . . deux gros = 7,6 gram.

Projetez le mélange pulvérulent sur une plaque de fer rouge.

Dans le traitement des dartres et pustules vénériennes.

POUDRE TEMPÉRANTE.

Pulvis temperans. (*sa.*)

Pr. Cinabre. . . . . une partie.
Yeux d'écrevisse. . . . . six parties.

Mêlez par la trituration.

BOLS ROUGES.

Boli rubri s. cinnabarini. (*b. sa. so. sw.*)

Pr. Cinabre. . . . . un scrupule = 1,27 gram.
Conserve de roses. . . . . quatre gros = 15 gram.

Faites un bol. (*so. sw.*)

Pr. Sulfure de mercure antimonial,
Conserve d'orange, de chaque. . . un gros = 4 gram.

Faites douze bols. (*sa.*)

Ces bols ont été préconisés dans les céphalalgies et les affections nerveuses invétérées.

Pr. Cinabre. . . . . un demi-grain = 0,02 gram.
Rob de genievre. . . . . six grains = 0,3 gram.

Faites un bol. (*b.*)

Dans l'ascite. — Dose, quatre par jour.

BOLS DIAPHORÉTIQUES. (*sm.*)

Pr. Cinabre. . . . . un scrupule = 1.27 gram.
Camphre. . . . . deux scrupules = 2,55 gram.
Thériaque. . . . . une once = 30 gram.
Sirop d'œillet. . . . . quantité suffisante.

Faites vingt-quatre bols. — On en prend trois par jour.

PILULES FONDANTES.

Pilulæ conii cinnabarinæ. (*au.*)

Pr. Cinabre,
Extrait de millefeuille,
— de ciguë, de chaque. . . . un gros = 4 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. — Dose, sept, matin et soir, dans les engorgements glandulaires vénériens.

TABLETTES DE CINABRE.

Tablettes de sulfure rouge de mercure ; Pastilli mercuriales. (*bl. sp.*)

Pr. Saccharolé de cinabre au douzième, douze onces = 367 gram.
Mucilage de gomme arabique. . douze gros = 46 gram.

Faites des tablettes de deux grains = 0,64 gram. (*bl.*)

Pr. Cinabre porphyrisé. . . . deux scrupules = 2,5 gram.
Succin préparé. . . . . un scrupule = 1,25 gram.
Mucilage de gomme adragant. . . . quantité suffisante

pour faire des pastilles de grandeur arbitraire. (*sp.*)

Ces dernières pastilles servent pour les fumigations cinabarines. Les autres sont destinées à l'usage interne.

EXTRAIT D'OPIUM CINABARINÉ.

Extractum opii cinnabarinum, Laudanum cinnabarinum. (c.)

Pr. Extrait aqueux d'opium. . . . . six gros = 21 gram.
Safran en poudre,
Cinabre, de chaque. . . . . trois gros = 11 gram.

Faites une masse avec un peu d'eau, et préparez-en des pastilles.

ÉLECTUAIRE ANTI-ARTHRITIQUE. (*ca. fo.*)

Pr. Cinabre. . . . . une once et demie = 46 gram.
Conserve de roses.. . . . . deux onces = 61 gram.
Résine de gayac. . . . . une once = 30 gram.
Sirop de gingembre. . . . . quantité suffisante.

Conseillé dans les douleurs rhumatismales sans fièvre. — Dose, une cuillerée à café, deux fois par jour.

CÉRAT ROUGE. (*sw.*)

Pr. Cinabre. . . . . quinze grains = 0,8 gram.
Résine jaune. . . . . une demi-once = 15 gram.
Cire jaune,
Axonge, de chaque. . . . une demi-livre = 250 gram.

Incorporez le cinabre en poudre dans le mélange fondu des trois autres substances.

Pour le pansement des ulcères.

CÉRÉOLÉ DE CINABRE. (*br.*)

Pr. Cinabre. . . . . une partie.
Cire jaune. . . . . vingt-trois parties.

Incorporez le sulfure dans la cire fondue.

Pour faire des bougies.

ONGUENT CINABARIN.

Unguentum cinnabarinum. (c.)

Pr. Cinabre. . . . . deux onces = 57 gram.
Litharge. . . . . quatre onces = 115 gram.
Céruse. . . . . une once et demie = 43 gram.
Mercure doux. . . . . deux gros = 7 gram.

Porphyrisez chaque substance à part, mêlez les poudres, et incorporez le tout dans un mélange fondu de

Cire jaune. . . . . six onces = 172 gram.
Huile de roses. . . . . deux livres = 690 gram.

Mêlez bien.

ONGUENT NOIR. (*vm.*)

Pr. Cinabre. . . . . trois parties.
Sulfure de plomb. . . . . une partie.
Moelle de bœuf. . . . . douze parties.

Mêlez en triturant.

POMMADE ANTIDARTREUSE. (*fo. ra. rad.*)

Pr. Cinabre. . . . . un gros et demi = 6 gram.
Sel ammoniac. . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Axonge. . . . . deux onces = 61 gram.

Triturez ensemble, et aromatisez avec :

Eau de roses. . . . . un gros = 3,8 gram.

Spécialement conseillée dans le phthiriasis, pour modérer le prurit et diminuer la production des insectes. — Dose, un à deux gros = 4 à 7 gram. par friction.

POMMADE ANTIHERPÉTIQUE D'ALIBERT. (*sm. so.*)

Pr. Cinabre. . . . . un gros = 3,8 gram.
Camphre. . . . . un scrupule = 1,27 gram.
Cérat ordinaire. . . . . une once = 30 gram.

Broyez ensemble. — Pour le pansement des dartres. — On renouvelle l'application deux fois par jour au moins.

SPARADRAP ROUGE. (*vm.*)

Pr. Cinabre. . . . . une partie.

Incorporez-le dans un mélange fondu de

Térébenthine. . . . . six parties.
Cire blanche. . . . . douze parties.

Faites un sparadrap.

SUPPOSITOIRE CINABRIN. (*bl.*)

Pr. Sulfure rouge de mercure. . . . . quatre parties.
Beurre de cacao. . . . . vingt parties.

Mêlez bien ensemble.

OXIDE MERCUREUX.

Protoxide de mercure; *Oxydum hydrargyrosum.*

Cet oxide, qu'on obtient en traitant à froid le mercure doux par l'eau de potasse ou l'eau de chaux, et qui diffère du suivant par son insolubilité dans l'acide hydrochlorique, ne peut supporter ni la lumière du jour ni la chaleur de l'eau bouillante sans se transformer en un mélange d'oxide mercurique et de mercure très divisé, de sorte qu'alors il ne diffère point du mercure soluble de Moscati. Cependant il paraît exister, au moins durant les premiers instants, dans les deux préparations suivantes.

EAU PHAGÉDÉNIQUE NOIRE.

Lotion mercurielle noire; *Aqua hydrargyri muriatici mitis nigra s. mercurialis nigra*, *Lotio hydrargyri.* (b*. dd. gr. ham. p. *au. ca. e. sa. so. sw. sy. vm.*)

Pr. Mercure doux en poudre. . . . seize grains = 1 gram.
Eau de chaux. . . . . quatre onces = 120 gram.

Mêlez en triturant. (dd.)

ca. prescrit cinq grains = 0,27 gram. de sel, et une once = 30 gram. d'eau de chaux; — b*. et *au.* deux gros = 7 gram. de sel et une livre = 360 gram. d'eau de chaux; — *vm.* deux scrupules = 2,5 gram. de sel, et vingt-huit onces = 840 gram. d'eau de chaux; — ham. *e. sw.* et *sy.* un gros = 4 gram. de sel, et quatre onces = 120 gram. d'eau de chaux; — *so.* un grain = 0,05 gram. de sel par once = 30 gram. d'eau de chaux; — gr. et p. deux = 0,1 gram.

Cette eau, étant préparée à froid, contient un dépôt d'oxide mercureux. Les Anglais l'emploient beaucoup, en lotions, dans la gale vénérienne, les gonorrhées invétérées des femmes, et parfois aussi le pansement des ulcères vénériens.

INJECTION MERCURIELLE.

Injectio vaginalis cum mercurio. (*au. b.*)

Pr. Mercure doux. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Gomme arabique. . . . . un gros = 4 gram.
Eau de chaux. . . . . une once et demie = 45 gram.
— de plantain. . . . . trois onces = 90 gram.

On répète cette injection trois fois par jour, dans la blennorrhée accompagnée de quelque engorgement local. (*b.*)

au. prescrit un gros = 4 gram. de mercure doux, autant de gomme arabique, deux onces = 60 gram. d'eau et autant d'eau de chaux.

LOTION ANTIVÉNÉRIENNE DE RUST. (*ph. rad.*)

Pr. Mercure doux. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Opium pur,
Eau de chaux, de chaque. . . . deux onces = 60 gram.

Pour le pansement des chancres.

OXIDE MERCURIQUE.

Deutoxide de mercure; *Oxydum hydrargyricum.*

1° *Précipité per se*, *Oxide de mercure par le feu*; *Hydrargyrus calcinatus*, *Calx hydrargyri rubra*, *Arcanum corallinum.* (du. fe. lo. wu. *br. c. gu. sw. vm.*)

Pr. Mercure. . . . . à volonté.

Versez-le dans un matras à fond large et plat, de manière qu'il y forme seulement une couche de quatre lignes; tirez le col à la lampe de l'émailleur; placez le vase sur un bain de sable, et faites bouillir le métal jusqu'à ce qu'il soit entièrement converti en une poudre rouge.

Cette poudre est de l'oxide mercurique pur.

2° *Précipité rouge*, *Oxide rouge de mercure*, *Oxide mercurique*; *Hydrargyrum nitratum rubrum s. oxydatum rubrum*, *Mercurius ruber s. corallinus s. corrosivus ruber s. nitratus ruber*, *Præcipitatus ruber*, *Oxydum hydrargyri completum. rubrum s. rubrum per acidum nitricum s. nitratum s. nitratum rubrum s. nitricum*, *Oxydum hydrargyricum*, *Panacea mercurii rubra*, *Pulvis Joannis de Vigonis*, *Pulvis principis*, *Oxodes hydrargyri rubrum*, *Hyperoxodes hydrargyri.* (a. ams. an. b. ba. be. br. d. e. ed. f. fe. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. o. p. pa. po. pr. r. s. sa. sl. su. t. w. *br. gu. pid. so. sp. sw. ta. vm.*)

Pr. Mercure,
Acide nitrique (35 degrés), de chaque. . . parties égales.

Introduisez dans un matras de verre à fond plat, et laissez la dissolution s'opérer; lorsqu'elle se ralentit, placez le matras dans un bain de sable chaud, faites bouillir et évaporer à siccité, continuez de chauffer pour faire rougir la matière, et laissez refroidir lentement.

On a indiqué, comme méthode plus économique, de dissoudre, à l'aide de l'ébullition, quatre parties de mercure dans la quantité nécessaire d'acide nitrique, d'évaporer la solution à siccité, de broyer le résidu avec trois parties et demie de mercure, et de chauffer le mélange dans une cornue jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus d'odeur d'oxide nitrique.

L'oxide mercurique préparé par la calcination du nitrate seul, retient une petite quantité d'acide nitrique, dont on peut le dépouiller en le faisant digérer avec une dissolution étendue de potasse caustique, le lavant ensuite, et le desséchant. Au reste, c'est à la présence de cette faible proportion d'acide que l'on attribue la préférence accordée par les médecins au précipité rouge.

3° Pr. Solution aqueuse de sublimé corrosif. . . . à volonté.
Potasse caustique. . . . . quantité suffisante.

Versez celle-ci dans la première, jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité, lavez et faites sécher la poudre. (su.)

L'oxide ainsi obtenu est d'un jaune citron, à cause de sa division extrême. Si l'on n'employait pas un

excès d'alcali, on obtiendrait un sous-sel de couleur brun foncé ou noire.

Excitant, irritant, vénéneux à un haut degré. On l'a cependant beaucoup employé autrefois, et l'on s'en sert encore aujourd'hui, dans le traitement des maladies vénériennes, soit intérieurement, à la dose d'un demi-grain = 0,02 gram., jusqu'à un grain entier = 0,05 gram., soit à l'extérieur, en frictions, après l'avoir délayé dans de la salive, à la dose de dix grains = 0,5 gram. pour chaque friction.

MERCURE SOLUBLE DE MOSCATI.

Mercurius niger Moscati, Pulvis cinereus hydrargyri, Oxydum hydrargyri nigrum s. cinereum, Oxydum hydrargyrosum, Oxydum hydrargyricum præcipitatum, Oxydulum hydrargyri nigrum, Hydrargyrum oxydulatum nigrum. (a. am. b. ed. fe. fi. gr. ham. lo. par. su. t. *bo. c. gi. pa. sw*.*)

Pr. Mercure doux pulvérisé. . . . . une partie.
Solution de potasse caustique. . . . . trois parties.
Eau distillée. . . . . douze parties.

Faites bouillir, en remuant de temps en temps, pendant une heure; lavez bien la poudre qui s'est formée avec de l'eau froide, et faites-la sécher à une douce chaleur. (a. fe. fi. t. *gi.*)

bo. prescrit de la soude; — *su*.* de la baryte; — gr. de l'ammoniaque; — am. b. ed. ham. lo. et *c.* de l'eau de chaux.

Le mercure soluble de Moscati est un mélange d'oxide mercurique et de mercure métallique, car l'oxide mercureux, qui résulte de l'action des alcalis caustiques sur le protochlorure, ne peut supporter l'action de l'eau bouillante sans subir cette transformation.

Ce dernier passe pour être sialagogue et purgatif. — Dose, depuis un huitième de grain = 0,007 gram. jusqu'à deux grains = 0,1 gram.

MERCURE SOLUBLE DE MORETTI. (*ca. sw*.*)

Pr. Mercure. . . . . cinq onces = 153 gram.
Acide sulfurique concentré. . . . six onces = 184 gram.

Mettez dans une cornue de verre, sur un bain de sable; distillez, en augmentant le feu peu à peu jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus de vapeurs; laissez refroidir, retirez le sel de la cornue, et triturez-le avec :

Mercure. . . . . cinq onces = 153 gram.,

jusqu'à ce que la combinaison soit parfaite. Faites alors bouillir avec :

Potasse caustique dissoute dans l'eau, quantité suffisante.

Jetez le tout sur un filtre; faites bouillir de nouveau avec de la potasse, jusqu'à ce que le précipité se dissolve entièrement dans l'acide acétique. Alors lavez-le bien avec de l'eau pure, et faites-le sécher à l'ombre.

La dose est la même que pour le mercure soluble de Moscati, dont celui-ci ne diffère pas.

POUDRE DE MERCURE SOLUBLE DE MOSCATI. (*rad.*)

Pr. Mercure soluble de Moscati. . . trois grains = 0,2 gram.
Sucre. . . . . trois gros = 11 gram.

Faites douze paquets. — Trois par jour, aux enfants nouveau-nés atteints de la syphilis.

Pr. Mercure soluble de Moscati,
un à deux grains = 0,06 à 0,12 gram.
Magnésie. . . . . six à dix grains = 0,35 à 0,6 gram.
Sucre de lait. . . . . un scrupule = 1,25 gram.

Faites dix paquets. — Trois à quatre par jour.

POUDRE DE MERCURE SOLUBLE DE MOSCATI OPIACÉE. (*au.*)

Pr. Mercure soluble de Moscati. . . trois grains = 0,2 gram.
Sucre. . . . . un grain et demi = 0,09 gram.
Opium. . . . . deux grains = 0,12 gram.

Faites six paquets. — Dose, un matin et soir.

POUDRE ANTISYPHILITIQUE DE BERG.

Pulvis hydrargyri oxydati rubri. (b*. *au. ph. rad.*)

Pr. Oxide rouge de mercure. . . . un grain = 0,06 gram.
Antimoine cru. . . . . deux gros = 7 gram

Triturez ensemble, et divisez en huit paquets. (*au.*)

Pr. Oxide rouge de mercure. . . . deux grains = 0,12 gram.
Antimoine cru. . . . . huit scrupules = 10 gram.
Sucre. . . . . deux scrupules = 2,5 gram.

Faites seize paquets. (*ph. rad.*)

Conseillée dans le traitement des maux vénériens. — Dose, une prise en deux fois, le matin et le soir, dans de l'eau. — Au besoin, on augmente un peu cette dose.

POUDRE ANTISYPHILITIQUE DE WENDT. (*rad.*)

Pr. Précipité rouge. . deux à trois grains = 0,12 à 0,2 gram.
Opium pur. . . quatre à six grains = 0,25 à 0,35 gram.
Sucre de lait. . . . . trois gros = 11 gram.

Faites douze paquets. — Un, trois fois par jour.

POUDRE CATHÉRÉTIQUE DE SCHUBARTH. (*ph.*)

Pr. Précipité rouge,
Alun calciné, de chaque. . . . un demi-gros = 2 gram.
Sabine . . . . . deux gros = 7 gram.

On en saupoudre les condylomes.

POUDRE CAUSTIQUE DE PLENK.

Poudre de précipité rouge avec l'alun, Poudre escarrotique rouge; Pulvis ex hydrargyro rubro cum alumine, Pulvis causticus s. aluminoso-mercurialis. (b*. fe. fu. pp. *fo. sw. sy.*)

Pr. Précipité rouge. . . . . une partie.
Alun cru. . . . . deux parties.

Mêlez exactement, en triturant. (b*. fe. fu. pp. *au. sw.*)

sy. prescrit parties égales des deux substances.

Pr. Précipité rouge,
Alun calciné, de chaque. . . . . un gros = 3,8 gram.
Poudre de sabine. . . . . une demi-once = 15 gram.

Mêlez d'une manière intime. (b*. *fo.*)

Conseillée pour réprimer les verrues et les chairs luxuriantes des ulcères.

POUDRE ESCARROTIQUE. (b°.)

Pr. Précipité rouge,
Acétate de cuivre,
Potasse fondue,
Alun, de chaque. . . . . un gros = 4 gram.
Poudre de sabine. . . . . deux gros = 7 gram.
Charbon de bois. . . . . deux onces = 60 gram.

Mêlez par la trituration, et faites une poudre très fine.

POUDRE OPHTHALMIQUE DE BENEDICT. (*rad.*)

Pr. Précipité rouge,
Bol d'Arménie, de chaque. . . un demi-gros = 2 gram.
Sucre. . . . . une once = 30 gram.

A souffler entre les paupières, dans le cas de ptérygion.

COLLYRE SEC. (*ca. fo. ra.*)

Pr. Oxide rouge de mercure. . . . dix grains = 0,5 gram.
Tutie. . . . . vingt grains = 1,06 gram.
Sucre blanc . . . . . deux gros = 7,6 gram.

Broyez bien ensemble.

On le souffle dans les yeux, pour faire disparaître les taies qui surviennent à la cornée, après les ophthalmies chroniques.

PRÉCIPITÉ VERT.

Mercurius præcipitatus viridis. (w.)

Pr. Mercure. . . . . quatre onces = 120 gram.
Cuivre. . . . . une demi-once = 15 gram.

Faites dissoudre chaque métal à part dans suffisante quantité d'acide nitrique; mêlez ensemble les deux solutions, et faites-les évaporer au bain de sable, dans une fiole; versez sur le résidu une livre de vinaigre distillé, laissez digérer jusqu'à parfaite solution, puis distillez le vinaigre, et pulvérisez la masse verte qui reste dans la cornue.

Violent émétique et drastique, qu'on a préconisé comme un spécilique, dans les maladies vénériennes, et employé aussi à l'extérieur, pour déterger les ulcères. C'est un poison redoutable.

AMMONIURE DE MERCURE.

Mercuriate ammonique; Ammoniuretum mercurii. (b°. *vm.*)

Pr. Oxide rouge de mercure. . . . . deux parties.
Ammoniaque liquide concentrée . . . . . une partie.

Agitez vivement ensemble, puis laissez reposer pendant quelques heures, agitez de nouveau, et continuez ainsi jusqu'à ce que la matière ait pris l'apparence d'une masse saline blanche; alors décantez, lavez légèrement, faites sécher, pulvérisez, lavez et faites sécher de nouveau.

BOLS ANTIVÉNÉRIENS FONDANTS.

Boli resolventes et antisyphilitici. (*b.*)

Pr. Mercure soluble de Moscati, un grain et demi = 0,99 gram.
Extrait d'aconit. . . . . douze grains = 0,64 gram.

Faites quatre bols. — Dose, un toutes les trois heures.

BOLS FONDANTS.

Boli resolventes. (*b.*)

Pr. Sous-carbonate de soude. . deux scrupules = 2,55 gram.
Mercure doux. . . . . six grains = 0,3 gram.
Rob de sureau,
Poudre de réglisse, de chaque. . . . quantité suffisante.

Faites six bols. — Dose, un toutes les heures.

Pr. Mercure soluble de Moscati. . . un grain = 0,05 gram.
Extrait de ciguë. . . . . trois grains = 0,6 gram.
— de douce-amère. . . . . quantité suffisante.

Faites trois bols, à prendre dans la journée.

Les premiers de ces bols sont recommandés dans les inflammations lentes, celles surtout du péritoine; les autres, dans les cas de tumeurs froides, d'affections scrofuleuses ou arthritiques, et d'engorgements des viscères à la suite d'une inflammation.

BOLS DE PRÉCIPITÉ ROUGE.

Boli ex hydrargyro oxydato rubro. (*au. sy.*)

Pr. Précipité rouge,
Opium, de chaque. . . . . un grain = 0,06 gram.
Extrait de réglisse. . . . . quantité suffisante

pour unir les deux substances et faire un bol.

PILULES ANTI-ARTHRITIQUES. (*au.*)

Pr. Mercure soluble de Moscati. . . dix grains = 0,6 gram.
Opium pur,
Extrait de ciguë, de chaque. . . cinq grains = 0,3 gram.
Soufre doré d'antimoine. . . un scrupule = 1,25 gram.
Résine de gayac. . . . . un gros = 4 gram.
Baume de Copahu. . . . . quantité suffisante.

Faites des pilules d'un grain = 0,06 gram. = Dose, deux à quatre toutes les deux heures.

PILULES ANTIVÉNÉRIENNES. (*au.*)

Pr. Mercuree soluble de Moscati. . . un gros = 4 gram.
Mie de pain. . . . . quantité suffisante

pour faire soixante pilules.

Dose, une par jour.

Pr. Mercure soluble de Moscati. . . six grains = 0,35 gram.
Camphre. . . . . vingt-quatre grains = 1,5 gram.
Mucilage de gomme arabique, . . . quantité suffisante.

Faites douze pilules.

Dose, une à deux chaque jour.

BOLS ANTIVÉNÉRIENS STOMACHIQUES.

Boli antisyphilitici stomachici. (*b.*)

Pr. Mercure soluble de Moscati, un à quatre grains = 1,05 à 0,2 gr.
Extrait de gentiane. . . . . un gros = 3,8 gram.

Faites trois bols, à prendre dans la journée.

PILULES MERCURIELLES DE MOSCATI (*bo. ca. fo.*)

Pr. Mercure soluble de Moscati, deux scrupules = 2,55 gram.
Extrait gommeux d'opium. . douze grains = 0,64 gram.
— mou de quinquina . . . . deux gros = 7,6 gram.

Mêlez ensemble, et faites vingt pilules.

Jeromel a proposé, pour remplacer les pilules de Plenk, la formule suivante, qui se rapproche de celle-là :

Pr. Mercure soluble de Moscati. . . . un gros = 3,8 gram.

Poudre de racine de guimauve. . quatre gros = 15,3 gram.
Extrait de ciguë. . . . . un gros = 3,8 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,1 gram.

Dose, une à trois par jour.

PILULES FONDANTES. (*au.*)

Pr. Mercure soluble de Moscati. . un scrupule = 1,25 gram.
Extrait de millefeuille. . . . deux gros = 7 gram.
— de jusquiame . . . deux scrupules = 2,5 gram.
Rhubarbe en poudre. . . . un scrupule = 1,25 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. — Dose, quinze par jour, en trois fois, dans les engorgements glanduleux.

PILULES DE PRÉCIPITÉ ROUGE.

Pilulæ antivenereæ s. syphiliticæ s. polychrestæ. (fu. wu. *e. ph. sa. sy.*)

Pr. Précipité rouge. . . . . huit grains = 0,4 gram.
Extrait de réglisse. . . . . quantité suffisante.

Faites douze pilules. (*sy. ph.*)

Pr. Précipité rouge. . . . . un grain = 0,06 gram.
Corail rouge. . . . . deux grains = 0,12 gram.
Conserve de roses. . . . . quantité suffisante.

Faites une pilule. (*sa.*)

Précipité rouge. . . . . trois grains = 0,2 gram.
Opium en poudre. . . . . un grain = 0,06 gram.
Huile de girofle. . . . . deux gouttes.

Faites trois pilules. (*e.*)

Pr. Précipité rouge,
Opium purifié, de chaque. . . . un gros = 4 gram.
Baume du Pérou.. . . . . quantité suffisante.

Faites des pilules d'un grain = 0,06 gram. (wu.)

Pr. Précipité rouge. . . . . dix grains = 0,6 gram.
Soufre doré d'antimoine,
Asa fœtida, de chaque. . . . vingt grains = 1,25 gram.
Opium. . . . . cinq grains = 0,3 gram.
Sirop diacode. . . . . quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (fu.)

La dose est d'une pilule au plus, pour chacune des trois premières formules.—Quant aux dernières, on peut donner deux à huit grains = 0,12 à 0,6 gram. de la masse.

PILULES MERCURIELLES DE BLASIUS. (*rad.*)

Pr. Précipité rouge. . . . . quatre grains = 0,25 gram.
Mie de pain,
Sucre, de chaque. . . . . quantité suffisante.

Faites soixante pilules. — Quatre matin et soir, et tous les cinq jours quatre de plus.

PILULES MERCURIELLES DE PITSCHAFT. (*rad.*)

Pr. Précipité rouge. . . . trois à cinq grains = 0,2 à 0,3 gr.
Acétate de morphine. . . . . un grain = 0,06 gram.
Poudre de guimauve,
Eau, de chaque. . . . . quantité suffisante.

Faites vingt pilules. — Une matin et soir.

PILULES MERCURIELLES DE RITTER. (*rad.*)

Pr. Précipité rouge. . . . . quatre grains = 0,25 gram.
Antimoine cru. . . . . une demi-once = 15 gram.
Extrait de cerfeuil sauvage. . . trois gros = 11 gram.
Sirop de sucre. . . . . quantité suffisante.

Faites quarante pilules. — Six matin et soir, en allant peu à peu jusqu'à neuf.

PASTILLES DE MERCURE SOLUBLE DE MOSCATI. (*ta.*)

Pr. Mercure soluble de Moscati. . . une once = 28 gram.
Sucre. . . . . quatre onces = 113 gram.
Mucilage de gomme adragant. . . . quantité suffisante.
Essence de citron. . . . . vingt gouttes.

Faites des pastilles de huit grains = 0,4 gram.

EAU PHAGÉDÉNIQUE JAUNE.

Hydrolé mercuriel calcaire; *Aqua muriatico-mercurialis rubra*, *Liquor muriatis deutoxydo-hydrargyro-calcarei*, *Lotio hydrargyri lutea*, *Solutio muriatis calcis hydrargyrata.* (ams. an. ba. dd. e. f*. fe. ff. han. he. pr. r. s. sa. st. sl. t. w. wu. *br. cot. e. fo. gi. gu. sp. sw. sy. vm.*)

Pr. Sublimé corrosif. . . . . huit grains = 0,4 gram.
Eau de chaux. . . . . quatre onces = 122 gram.

Faites dissoudre le sel dans trois gros = 11,5 gram. d'eau, ajoutez la solution à l'eau de chaux, et agitez le mélange. (*cot. fo. gi. gu.*)

ams. an. dd. t. wu. et *sp.* prescrivent deux grains et demi = 0,15 gram. de sublimé par once = 30 gram. d'eau de chaux; — han. r. s. sl et w. un grain et demi = 0,09 gram. par once = 30 gram.; — *vm.* un demi-grain = 0,03 gram.; — e. un à trois grains = 0,03 à 0,15 gram.; — f. et ff. dix-neuf grains = 1 gram. par litre; — fe. et *br.* vingt grains = 1,25 gram. par livre = 360 gram.; — he. deux grains = 0,12 gram. pour une once et demie = 43 gram.; — st. un grain = 0,03 gram. par once = 30 gram.; — par. un scrupule = 1,14 gram. par livre = 328 gram.

Pr. Sublimé corrosif. . . . . un gros = 4 gram.
Eau de chaux. . . . . une livre = 360 gram.

Ajoutez à la solution :

Eau-de-vie . . . . . quatre onces = 120 gram.

Mêlez bien. (w.)

sw. et *sy.* prescrivent trente à soixante grains = 1.59 à 3,19 gram. de sublimé, deux livres = 1 kilog. d'eau, et une demi-livre = 250 gram. d'eau-de-vie.

Tant que l'eau phagédénique ne contient pas plus de trois grains et sept dixièmes = 0,19 gram. de sublimé par once = 30 gram. d'eau de chaux, elle consiste en une dissolution de chaux et de chlorure de calcium, tenant en suspension de l'oxide mercurique, qui lui donne une couleur jaune orangée. Passé ce terme, le précipité est un oxichlorure d'une couleur rouge de brique. Quand le sublimé dépasse quatre grains et demi = 0,226 gram. par once = 30 gram., une partie de ce sel reste en dissolution, sans se décomposer.

Pr. Sublimé corrosif . . . . . un gros = 3.4 gram.
Eau de chaux première. . . . deux livres = 664 gram.

Triturez. (sa.)

L'eau de chaux première contenant un peu de potasse, il y a ici du chlorure de potassium dans la liqueur.

Pr. Sublimé corrosif. . . . . un scrupule = 1,2 gram.
Carbonate de potasse. . . . . un gros = 4 gram.

Triturez, en ajoutant peu à peu :

Eau distillée. . . . . une livre = 345 gram.

Et mêlez bien. (*e.*)

Cette eau sert à lotionner les ulcères vénérieux, scrofuleux ou autres, rongeants et rebelles. Avant de s'en servir, on la remue, afin d'y étendre le dépôt.

EAU ALOÉTIQUE MERCURIELLE.

Aqua aloetica mercurialis. (*fu. sp.*)

Pr. Sublimé corrosif. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Eau de chaux. . . . . douze onces = 360 gram.

Ajoutez à la liqueur :

Aloès. . . . . six gros = 22 gram.
Miel rosat. . . . . une once et demie = 45 gram.

Mêlez. (*sp.*)

fu. prescrit un scrupule = 1,25 gram. de sublimé, une livre = 360 gram. d'eau de chaux, douze grains = 0,7 gram. de sel ammoniac, et dix grains = 0,6 gram. d'extrait aqueux d'aloès.

Cette préparation, employée, comme l'eau phagénique jaune, pour le pansement des ulcères, est plus active qu'elle.

EAU COSMÉTIQUE. (*vm.*)

Pr. Amandes amères pilées. . . . . six onces = 180 gram.
Fort bouillon de bœuf et de veau, soixante-quatre onces = 1920 gram.

Faites une émulsion, et ajoutez à celle-ci un mélange de

Sublimé corrosif. . . . . une demi-once = 15 gram.
Suc de citron. . . . . dix onces = 300 gram.
Solution concentrée de carbonate de potasse, une demi-once = 15 gram.

Incorporez ensuite peu à peu :

Blanc d'œuf battu. . . . . six onces = 180 gram.

Passez à travers une étamine, puis ajoutez :

Camphre émulsionné avec un demi-gros = 2 gram. de mucilage de gomme arabique. . . . . un demi-gros = 2 gram.

L'usage habituel de cette préparation serait fort dangereux.

MIEL MERCURIEL.

Mellite de précipité rouge. (*fo. sw**.)

Pr. Précipité rouge,
Sucre blanc, de chaque. . . un scrupule = 1,27 gram.

Triturez ensemble, et ajoutez peu à peu :

Miel blanc. . . . . trois onces = 92 gram.

Conseillé pour le pansement de certains ulcères vénériens.

BAUME OPHTHALMIQUE. (*vm.*)

Pr. Précipité rouge. . . . . quatre parties.
Cinabre. . . . . deux parties
Camphre. . . . . une partie
Cérat. . . . . quatre-vingt-quatorze parties.

Mêlez en broyant.

BOUGIES DE FALCK. (*pid.*)

Pr. Térébenthine de Venise. . . . . un gros = 4 gram.
Laque pulvérisée. . . . . un demi-gros = 2 gram.

Faites fondre sur le feu, et ajoutez :

Emplâtre mercuriel. . . . . deux onces = 60 gram.
Mercure doux. . . . . deux gros = 7 gram.
Précipité rouge . . . . . deux scrupules = 2,5 gr.

Mêlez en remuant bien, et faites des bougies.

CÉRAT MERCURIEL CAMPHRÉ. (*sm.*)

Pr. Précipité rouge,
Camphre, de chaque. . . . . un gros = 3,8 gram.
Beurre frais. . . . . quatre onces = 122 gram.
Cire vierge . . . . . trois gros = 11,5 gram.

Broyez l'oxide avec la cire fondue dans le beurre, et ajoutez le camphre.

Conseillé dans la balanite, en frictions sur le gland, tous les soirs, en se couchant, pendant quinze jours.

CÉRAT DE FALCK.

Éléocéréolé mercuriel saturné ; Ceratum detergens s. mercuriale Falckii. (st. wu. *ca. fo. pid. vm.*)

Pr. Précipité rouge. . . . . une demi-once = 15 gram.
Mercure doux . . . . . deux onces = 61 gram.
Acétate de plomb cristallisé . . une once = 30 gram.

Porphyrisez, mêlez, et incorporez dans un mélange fondu de

Cire blanche . . . . . quatre onces = 122 gram.
Huile d'olives . . . . . six onces = 184 gram.

Ajoutez ensuite :

Huile essentielle de lavande . un demi-gros = 1,9 gram.

Mêlez bien. (*fo. pid.*)

st. et wu. donnent la même formule, mais omettent l'huile de lavande ; — *ca.* réduit la cire à une once = 30 gram., et substitue l'huile de noix à celle d'olives.

Pr. Précipité rouge. . . . . une demi-partie.
Acétate de plomb cristallisé . . . . . une partie.
Huile d'olives . . . . . six parties,
Cire jaune. . . . . une partie.

Broyez séparément l'oxide et le sel avec un peu d'huile, ajoutez le reste de l'huile à la cire fondue sur un feu doux, et incorporez dans le mélange d'abord l'oxide, puis le sel. (*vm.*)

Pour le pansement des ulcères vénériens.

ONGUENT ANTIPSORIQUE.

Unguentum ad scabiem. (*sw**.)

Pr. Précipité rouge,
Mercure, de chaque. . . . . une partie.
Soufre précipité . . . . . seize parties.

Triturez jusqu'à extinction du métal, et ajoutez :

Axonge . . . . . trente-deux parties.

Dose, deux gros à une once = 7 à 30 gram. en frictions, à faire le soir.

ONGUENT ANTIVÉNÉRIEN. (*au.*)

Pr. Précipité rouge. . . . . cinq grains = 0,3 gram.
Onguent de précipité gris . . . . un gros = 4 gram.

Pour une seule friction.

L'usage de cet onguent, continué jusqu'à salivation suffisante, et combiné tant avec le séjour au lit, dans une chambre chaude, qu'avec un régime sévère et aqueux pendant plusieurs semaines, constitue la méthode que Louvrier et Rust vantent pour la guérison radicale de la vérole.

ONGUENT BRUN.

Onguent de poix avec l'oxide rouge de mercure, Onguent mercuriel de Bœcking; Unguentum fuscum. (f. ff. st *fo. ra. sa. sm. so. sy.*)

. Précipité rouge. . . . . une partie.
Onguent basilicum. . . . . six parties.

Mêlez exactement. (*sa.*)

fo. prescrit une partie d'oxide et huit d'onguent; — *sy.* une d'oxide et dix d'onguent; — *sm.* une d'oxide et douze d'onguent; — ff. st. et *so.* une d'oxide et seize d'onguent; — *ra.* une d'oxide et quarante-huit d'onguent.

Employé dans le pansement des ulcères vénériens indolents.

ONGUENT DE FALCK. (*ca.*)

Pr. Précipité rouge. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Amalgame d'étain et de mercure à parties égales quatre gros = 15 gram.
Onguent rosat. . . . . une once = 30 gram.

Triturez ensemble, et ajoutez :

Huile essentielle de menthe poivrée. . . vingt gouttes.

Vanté contre les tumeurs hémorroïdales.

ONGUENT GRIS.

Unguentum hydrargyri griseum. (*sw. sy.*)

Pr. Précipité rouge. . . . . une partie.
Mercure . . . . . trois parties.

Triturez jusqu'à extinction du métal, et ajoutez :

Axonge de porc. . . . . huit parties.

Mêlez bien. (*sw.*)

sy. prescrit une partie d'oxide, quarante-huit de métal et autant de graisse.

ONGUENT GRIS CAMPHRÉ. (*au.*)

Pr. Onguent gris. . . . . un gros = 4 gram.
— blanc camphré. . . . . trois gros = 11 gram.

Lentin l'a conseillé en frictions, dans les rhumatismes dits asthéniques.

ONGUENT IRRITANT. (*au.*)

Pr. Précipité rouge . . . . . quinze grains = 0,9 gram.
Alun calciné. . . . . cinq grains = 0,3 gram.
Baume du Pérou . . . . . un demi-gros = 2 gram.
Onguent d'élémi . . . . . une demi-once = 15 gram.
— de styrax. . . . . deux gros = 7 gram.
Huile de millepertuis . . . . . quantité suffisante.

Pour le pansement des ulcères sordides.

ONGUENT DE PRÉCIPITÉ VERT. (*sw**.)

Pr. Sublimé corrosif. . . . . deux parties.
Chlorure de cuivre. . . . . une partie.

Dissolvez chaque sel à part dans de l'eau, mêlez les deux solutions, versez-y une dissolution de savon blanc, recueillez le précipité sur un filtre, et lavez-le bien.

Conseillé pour le pansement des ulcères vénériens.

ONGUENT ROUGE. (*vm.*)

Pr. Précipité rouge,
Minium. de chaque. . . . . une partie.
Axonge. . . . . huit parties.

Broyez la graisse avec les oxides, en l'ajoutant par petites portions à la fois.

ONGUENT STIMULANT.

Unguentum ad ulcera lymphatica. (*sw**.)

Pr. Précipité rouge. . . . . une partie.
Emplâtre de ciguë,
Onguent basilicum, de chaque. . . . quarante parties.

Mêlez exactement.

Pr. Précipité rouge. . . . . une partie.
Onguent mercuriel. . . . . quatre parties.
— basilicum . . . . . trente-deux parties.

Mêlez très exactement.

ONGUENT SUPPURATIF.

Unguentum suppurativum. (*sw.*)

Pr. Précipité rouge. . . . . une partie.

Triturez-le avec quelques gouttes d'huile camphrée, et ajoutez-y :

Baume d'Arceus . . . . . douze parties.
Onguent basilicum. . . . . quarante-huit parties.

Mêlez bien.

POMMADE DE PRÉCIPITÉ ROUGE.

Onguent d'oxide rouge de mercure, Pommade antipsorique, Pommade de Lyon, Pommade anti-ophthalmique de Pelletan, Liparolé d'oxide mercuriel; Balsamum ophthalmicum rubrum, Unguentum deutoxydi hydrargyri nitrati s. hydrargyri nitrico-oxydi s. hydrargyri rubri s. ex hydrargyro oxydato rubro s. mercurii rubrum s. ophthalmicum rubrum s. oxydi hydrargyri rubri s. oxydi hydrargyrici nitrati s. subnitratis hydrargyrici. (am. ams. b. d. ed. gr. ham. han. he. lo. o. p. po. pp. pa. r. s sl. su. ww. *au. bo. br. c. ca. fo. gi. gu. hp. ra. so. sp. vm.*)

Pr. Précipité rouge. . . . . une partie.
Axonge de porc . . . . . trente-deux parties.

Mêlez par la trituration (b. be. *au.*)

am. ed. et *c.* prescrivent huit parties d'axonge; — han. et he. dix; — ams. et gr. quarante-huit; — *hp.* trente-six; — sl. trente; — *so.* seize.

Pr. Précipité rouge. . . . . une partie.
Beurre frais fondu à feu doux. . . . . huit parties.

Triturez ensemble, et mêlez exactement. (d. su.)

Pr. Précipité rouge. . . . . huit parties.
Axonge . . . . . quatre-vingts parties.
Huile essentielle de citron. . . . . une partie.

Mêlez avec soin. (pr)

Pr. Précipité rouge. . . . . une partie.
Onguent rosat . . . . . huit parties.

bo. et *ca.* prescrivent une partie d'oxide et deux d'onguent; — *gu.* une d'oxide et seize d'onguent.

Pr. Précipité rouge. . . . . une once = 28 gram.
Cinabre . . . . . un gros = 3,4 gram.
Axonge. . . . . une livre = 332 gram.

Mêlez exactement les poudres dans un mortier, et incorporez-les dans la graisse fondue. (*gi.*)

Cette pommade, dont la force varie à l'infini, est employée dans les affections chroniques des paupières, quand l'inflammation est peu sensible. On en introduit, deux fois par jour, un ou deux grains = 0,05 à 0,1 gram. dans le grand angle de l'œil.

POMMADE ESCARROTIQUE. (*e.*)

Pr. Précipité rouge . . . . . une partie.
Térébenthine de Venise . . . . . huit parties.

Mêlez ensemble par la trituration.

POMMADE MERCURIELLE CAMPHRÉE. (*au.*)

Pr. Précipité rouge. . . . . dix grains = 0,6 gram.
Camphre . . . . . six grains = 0,35 gram.
Beurre frais . . . . . deux gros = 7 gram.

Broyez ensemble.

POMMADE OPHTHALMIQUE. (ham.)

Pr. Précipité rouge,
Opium, de chaque . . . . . dix grains = 0,6 gram.
Oxide de zinc. . . . . vingt-cinq grains = 1,55 gram.
Onguent simple . . . . . une once = 30 gram.

Mêlez par la trituration.

POMMADE D'ANDREÆ. (*ph.*)

Pr. Cire blanche . . . . . un demi-gros = 2 gram.
Axonge . . . . . un gros et demi = 6 gram.
Précipité rouge,
Acétate de plomb, de chaque. . huit grains = 0,5 gram.
Extrait d'opium. . . . . quatre grains = 0,25 gram.

Mêlez. — Dans l'ophthalmie scrofuleuse.

POMMADE DE BEER. (*rad.*)

Pr. Précipité rouge . . . . . quinze grains = 0,9 gram.
Sulfate de cuivre. . . . . quatre grains = 0,25 gram.
Camphre. . . . . six grains = 0,35 gram.
Beurre de cacao . . . . . deux gros = 7 gram.

Mêlez par la trituration.

POMMADE DE BENEDICT. (*au. rad.*)

Pr. Précipité rouge . . . huit à seize grains = 0,5 à 1 gram.
Vert-de-gris. . . . quatre à six grains = 0,25 à 0,35 gr.
Beurre frais . . . . . une demi-once = 15 grammes.

Mêlez. (*rad.*)

Pr. Précipité rouge . . . dix à vingt grains = 0,6 à 1,25 gr.
Vert-de-gris. . . . . six à huit grains = 0,35 à 0,5 gr.
Bol blanc,
Opium, de chaque . . . . un scrupule = 1,25 gram.
Beurre frais . . . . . trois gros = 11 grammes.

Mêlez par la trituration. (*au.*)

Pr. Précipité rouge . . . . . six grains = 0,35 gram.
Vert-de-gris. . . . . dix grains = 0,6 grammes.
Tutie. . . . . douze à quatorze grains = 0,7 à 0,85 gr.
Beurre frais. . . . . une demi-once = 15 grammes.

Broyez ensemble. (*au.*)

Conseillée dans le ptérygion.

POMMADE DE BELL. (*bo.*)

Pr. Précipité rouge,
Calamine préparée, de chaq., un gros et demi = 6 gram.
Litharge préparée. . . . . un gros = 3,8 gram.
Tutie préparée. . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Cinabre en poudre . . . . un scrupule = 1,27 gram.
Axonge . . . . . deux onces = 61 gram.

Triturez avec soin, et ajoutez :

Baume du Pérou . . . . . quinze gouttes.

POMMADE DE DESAULT.

Liparolé mercuriel saturné composé. (*f. ca. fo. gi. gu. pie. ra. so.*)

Pr. Précipité rouge,
Tutie préparée,
Alun calciné,
Acétate de plomb, de chaque . . un gros = 3,8 gram.
Sublimé corrosif. . . . . douze grains = 0,64 gram.
Onguent rosat. . . . . une once = 30 gram.

Broyez avec soin sur le porphyre.

Pommade célèbre contre les affections dartreuses et les ophthalmies rebelles.

POMMADE DE DUPUYTREN. (*fo. ra.*)

Pr. Précipité rouge . . . . . une partie.
Sulfate de zinc . . . . . deux parties.
Axonge . . . . . quatre-vingt-seize parties.

Dans les ophthalmies scrofuleuses. — On en frotte légèrement le bord des paupières.

POMMADE DE GRANDJEAN.

Cérat mercuriel, Eléocérolé d'oxide de mercure rouge, Baume ophthalmique jaune. (lo. po. pp. r. s. *br. fo. ra. sp. vm.*)

Pr. Précipité rouge . . . . . une partie.
Axonge . . . . . six parties.
Cire blanche . . . . . deux parties.

Broyez l'oxide avec le mélange fondu de graisse et de cire (lo.)

Pr. Précipité rouge . . . . . une partie.
Beurre frais . . . . . quatre parties.
Cire jaune. . . . . deux parties.

Procédez comme ci-dessus. (pp.)

vm. prescrit une partie d'oxide, douze de beurre et six de cire jaune; — *ra.* une partie et demie d'oxide, vingt-quatre de beurre, et quatre de cire blanche; — r. dix-sept grains = 1,05 gram. d'oxide, trois gros = 11 gram. de beurre, et quarante-cinq grains = 3 gram. de cire blanche; — s. une partie d'oxide, neuf de beurre et trois de cire blanche; — *sp.* deux gros et quinze grains = 8 gram. d'oxide, trois onces = 90 gram. de beurre et six gros = 22 gram. de cire blanche; — han. et o. une partie d'oxide, deux de beurre et deux de cire blanche.

Pr. Précipité rouge . . . . . une partie.
Cire blanche . . . . . trois parties.
Huile d'olives . . . . . huit parties.

Faites fondre la cire dans l'huile, et broyez le cérat avec l'oxide. (*br.*)

Pr. Précipité rouge . . . . . une partie.
Cérat sans eau . . . . . dix parties.

Mêlez par le broiement. (po.)

fo. prescrit une partie d'oxide et quatre de cérat. Mêmes usages que la précédente.

POMMADE DE JOERDENS. (b* *au.*)

Pr. Précipité rouge . . . . . une partie.
Beurre frais . . . . . seize parties

Mêlez bien ensemble. Ajoutez :

Sous-acétate de plomb liquide . . . . . six parties.

Broyez jusqu'à ce que tout le liquide ait disparu.

POMMADE DE JUNGKEN. (*ph*)

Pr. Précipité rouge . . . . six à huit grains = 0,35 à 0,5 gr.
Opium . . . . . quatre à six grains = 0,25 à 0,35 gr.
Onguent rosat . . . . . deux gros = 7 gram.

Dans l'ophthalmie scrofuleuse.

POMMADE DE PLANCHE. (*br*.)

Pr. Précipité rouge . . . . . une partie.
Huile d'olives. . . . . huit parties.
Cire blanche . . . . . quatre parties.

Incorporez l'oxide dans la cire fondue avec l'huile.

En frictions contre la gale.

POMMADE DE REGENT.

Liparolé d'oxide de mercure saturné. (f. ff. *ca. cot. fo. gu. pie. so.*)

Pr. Précipité rouge,
Acétate de plomb cristallisé, de ch., dix grains = 0,5 gram.
Camphre . . . . . un grain = 0,05 gram.
Beurre frais lavé à froid dans l'eau de roses,
deux gros = 7,6 gram

Mêlez très exactement. (*fo. gu. so.*)

f. et *cot.* prescrivent une partie de précipité, autant d'acétate, autant de camphre et douze de beurre ; — *pie.* vingt de précipité, vingt d'acétate, une de camphre et soixante-dix de beurre. — ff. une de précipité, une de camphre, une d'acétate et dix-huit d'axonge.

Pr. Safran . . . . . deux onces = 61 gram.
Eau de roses. . . . . huit livres = 4 kilogr.

Après vingt-quatre heures de macération, passez en exprimant. Versez dans la colature une dissolution de :

Camphre . . . . . deux gros = 7,6 gram.,

dans suffisante quantité d'eau-de-vie, ajoutez :

Beurre frais bien lavé . . . quatre livres = 2 kilogr.

Laissez macérer pendant quatre jours, séparez le beurre de l'eau, et incorporez-y

Précipité rouge,
Acétate de plomb cristallisé,
de chaque, quatre onces = 122 gram.

Mêlez bien. (*ca.*)

POMMADE DE RICHTER.

Unguentum ophthalmicum Richteri. (han. *ph. rad.*)

Pr. Précipité rouge . . . . . une partie.
Beurre de cacao,
Axonge, de chaque. . . . . trois parties.

Faites fondre ensemble le beurre et la graisse, et quand le mélange est refroidi, broyez-le avec l'oxide.

POMMADE DE RUST. (st. *au. ph. rad.*)

Pr. Précipité rouge . . . quatre à six grains = 0,25 à 0,35 gr.
Beurre frais,
Sous-acétate de plomb liquide,
Laudanum de Sydenham,
de chaque, un demi-gros = 2 gram.

Mêlez.

POMMADE DE SAINT-YVES.

Baume mercuriel, Baume ophthalmique ; Balsamum ophthalmicum Yveanum. (br. fu. han. he. li. r. s. st. wu. *au. ca. ph. pid. pic. sp. vm.*)

Pr. Précipité rouge. . . . . cinq parties.
Fleurs de zinc. . . . . deux parties.

Projetez le mélange dans

Beurre frais. . . . . vingt parties.
Cire jaune. . . . . dix parties,

fondus ensemble. Mêlez en triturant. (fu. li.)

Pr. Précipité rouge. . . . . trente parties.
Fleurs de zinc. . . . . douze parties.
Camphre dissous dans l'huile d'œuf. . . . neuf parties.
Cire blanche. . . . . quarante-huit parties.
Beurre frais. . . . . deux cent quarante-huit parties

Faites fondre la cire et le beurre ensemble, et triturez le mélange presque refroidi avec les trois poudres. (br. han. he. r. st. wu. *ca. ph. pid. pie. so. p.*)

vm. prescrit trois parties de précipité, trois d'oxide de zinc, une de camphre, seize de cire et quatre-vingt-seize de beurre.

Pr. Pommade simple de précipité rouge. . . soixante parties.
Fleurs de zinc. . . . . deux parties.
Camphre. . . . . une partie.

Mêlez bien. (s.)

sp. prescrit quatre-vingt-seize parties de pommade, trois de fleurs et deux de camphre ; — *au.* cinq de précipité, quatre de tutie, deux de camphre et cent vingt de beurre ; ou quatre de précipité, dix de tutie, autant d'extrait d'opium et cent vingt d'axonge.

Cette pommade diffère peu de la pommade simple. On la dit résolutive et fortifiante.

ACÉTATE DE PROTOXIDE DE MERCURE.

Proto-acétate de mercure, Acétate mercureux, Terre foliée mercurielle ; Acetas hydrargyri s. mercurii, s. hydrargyrosus, Hydrargyrum acetatum s. aceticum, Mercurius acetatus s. aceticus, Proto-acetas mercurii, Sal mercurii acetosus, Sal mercuriatus acetosus, Sperma mercurii, Terra foliata mercurii. (b. du. ed. f. fe. gr. ham. p. pr. t. *br. c. gi. gu. so. sp. ta. vm.*)

1° Pr. Oxide de mercure précipité du protonitrate. à volonté.
Vinaigre distillé. . . . . quantité suffisante

pour dissoudre l'oxide ; filtrez la liqueur, et faites évaporer jusqu'à pellicule, puis cristalliser. (b. p. sp.)

2° Pr. Protonitrate de mercure. . . . . une partie.
Eau distillée. . . . . six parties.

Dissolvez le sel dans l'eau aiguisée d'un peu d'acide nitrique, ajoutez à la liqueur une dissolution

d'acétate de potasse, de soude, ou de chaux, filtrez, lavez et séchez le précipité. (du. cd. f. fe. gr. ham. pr. t. *br. c. gi. gu. so. ta.*)

3° Pr. Mercure doux,
Potasse caustique liquide, de chaq., deux onces = 60 gram.

Triturez ensemble, en ajoutant :

Eau distillée. . . . . quatre onces = 120 gram.

Faites bouillir pendant un quart d'heure, lavez le résidu, faites-le sécher, puis bouillir avec trente-six onces = 1080 gram. de vinaigre distillé; filtrez la liqueur, et laissez-la cristalliser. (*vm.*)

Dose, un quart de grain = 0,015 gr., à un demi grain = 0,026 gr., en montant jusqu'à deux ou trois grains = 0,1 à 0,16 gr., deux fois par jour.

DRAGÉES DE KEYSER.

Pilules de Keyser. (*gu.*)

Pr. Oxide rouge de mercure. . . . une livre = 500 gram.
Vinaigre distillé. . . . . huit pintes = 7,450 litres.

Faites dissoudre à froid. Prenez alors :

de cette dissolution. . . . . une pinte = 0,930 litre.

Mêlez-la sur une table de marbre avec

Manne en larmes. . . . . deux livres = 1 kilogr.,

en broyant pendant long-temps; faites sécher la bouillie à l'air, ou devant le feu, en la remuant souvent; quand elle a pris la consistance convenable, partagez-la en pilules d'un grain et demi = 0,07 gr., ou trois grains = 0,16 gr.

Ce procédé paraît être le premier qu'employa Keyser, qui y substitua le suivant :

Pr. Proto-acétate de mercure obtenu en triturant la liqueur mercurielle et faisant sécher la matière blanche qui monte à la surface. . . . . une partie.
Manne en larmes. . . . . huit parties.
Vinaigre distillé. . . . . quantité suffisante.

Broyez, faites sécher la pâte devant le feu, et formez-en des pilules.

C'est sur ces dragées, autrefois si célèbres, dans lesquelles le mercure repassait de l'état de deuto-acétate à celui de proto-acétate, puis à celui d'oxide mercurique, et peut-être même en grande partie à l'état métallique, qu'ont été calquées les pilules suivantes, destinées à les remplacer.

PILULES D'ACETATE DE MERCURE. (*ca. e. fo. gu. so. sy. ta. vm.*)

Pr. Mercure. . . . . une once = 30 gram.
Acide nitrique. . . . . quantité suffisante

pour dissoudre le métal. Ajoutez :

Solution d'acétate de potasse. . . . quantité suffisante,

ou jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité; triturez celui-ci avec de la manne, ou du miel et de la poudre de réglisse, et faites des pilules de trois grains = 0,16 gr. (*sy.*)

Pr. Acétate de mercure. . . une once et demie = 45 gram.
Amidon,
Gomme arabique, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Sucre blanc. . . . . sept onces = 210 gram.
Sirop de sucre. . . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de trois grains = 0,2 gr. (*vm.*)

Pr. Acétate de mercure. . . . . deux onces = 61 gram.
Gomme arabique. . . . . six onces = 184 gram.
Sucre. . . . . une once = 30 gram.
Guimauve,
Amidon, de chaque. . . . une demi-once = 15 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Faites des pilules d'un grain = 0,05 gr. (*ca. fo.*)

Pr. Acétate de mercure,
Manne choisie,
Gomme arabique, de chaque. . un scrupule = 1.3 gram.
Eau de roses. . . . . quantité suffisante.

Faites vingt pilules. (*c.*)

Pr. Proto-acétate de mercure. . . . un grain = 0,05 gram.
Amidon. . . . . cinq grains = 0,27 gram.
Sirop de gomme. . . . . quantité suffisante.

Faites quatre pilules. (*gu.*)

Pr. Proto-acétate de mercure. . . douze grains = 0,64 gram.
Manne en larmes. . . . . trois gros = 11.5 gram.

Faites soixante-douze pilules. (*so. ta.*)

PILULES DE CARMICHAEL. (*fo.*)

Pr. Acétate de mercure,
Opium,
Camphre, de chaque. . . . douze grains = 0,64 gram.
Sirop de pavot. . . . . quantité suffisante.

Faites trente-six pilules.

Dose, une matin et soir.

SOLUTION D'ACÉTATE DE MERCURE. (b*.)

Pr. Proto-acétate de mercure,
dix à douze grains = 0,6 à 0,7 gram.
Eau de roses. . . . . cinq onces = 150 gram.

Conseillée en lotions dans quelques maladies de peau.

SIROP MERCURIEL. (*vm.*)

Pr. Proto-acétate de mercure. . . . . une partie.
Alcool. . . . . le moins possible,

pour dissoudre le sel à chaud; ajoutez à la solution :

Sirop de sucre. . . . . quarante-huit parties,

et mêlez bien.

SIROP D'ACÉTATE DE MERCURE ÉTHÉRÉ. (b*. fo.)

Pr. Acétate de mercure. . . . . un gros = 4 gram.
Eau. . . . . quatre gros = 15 gram.

Ajoutez à la solution :

Sirop de gomme. . . . . une livre = 360 gram.
Éther nitrique. . . . . deux gros = 7 gram.

Dose, une à trois cuillerées par jour.

LINIMENT HYDRARGYRO-ACÉTEUX. (b* *vm.*)

Pr. Proto-acétate de mercure. . . . . une partie.
Axonge. . . . . six parties.
Huile d'olives. . . . . deux parties.

Broyez le sel en poudre avec un peu de graisse, et quand le mélange est bien homogène, ajoutez peu à peu le reste de l'axonge, ainsi que l'huile. (*vm.*)

b*. prescrit seulement deux scrupules = 2,5 g. à un gros = 4 gr. de sel et une once = 30 gr. d'huile d'olives.

Employé quelquefois contre les dartres.

ACÉTATE DE DEUTOXIDE DE MERCURE.

Deuto-acétate de mercure, Acétate mercurique. (fe. *siv**. *vm.*)

Pr. Oxide rouge de mercure. . . . deux onces = 60 gram.
Acide acétique. . . . . sept onces = 210 gram.,

ou assez pour opérer la dissolution de l'oxide à l'aide d'une chaleur modérée; évaporez doucement la liqueur jusqu'à siccité.

LIQUEUR HYDRARGYRO-ACÉTIQUE. (*vm.*)

Pr. Oxide rouge de mercure. . . . . dix parties.
Acide acétique concentré. . . . . cinq parties et demie.

Versez l'acide sur l'oxide, agitez, et quand le tout a blanchi, chauffez au bain-marie tiède, jusqu'à liquéfaction complète; décantez, et laissez refroidir. Dissolvez alors la masse cristalline blanche dans soixante parties d'alcool rectifié; filtrez, et conservez.

AZOTATE DE PROTOXIDE DE MERCURE.

Protonitrate de mercure, Nitrate mercureux, Nitre de mercure; Calx mercurii, Hydrargyrum nitricum, Mercurius nitrosus, Nitras hydrargyri s. hydrargyrosus. (an. d. f. fe. gr. ham. li. s. sl. t. w. wu. *gi. gu. so. sw. ta. vm.*)

Pr. Acide nitrique (26 degrés),
Mercure, de chaque. . . . . parties égales.

Laissez réagir à froid, enlevez les cristaux au bout de vingt-quatre heures, et faites-les sécher, après les avoir lavés. (an. d. e. f. fe. gr. li. s. sl. t. w. wu. *gi.*)

Pr. Mercure,
Acide nitrique, de chaque. . . . . parties égales.

Faites dissoudre à l'aide d'une douce chaleur, puis bouillir jusqu'à ce qu'il se forme un sédiment jaune, et après un instant de repos, décantez, puis laissez cristalliser par le refroidissement. (*gu. so. ta.*)

ba. et *vm.* prescrivent deux parties de mercure.

Traité par l'eau froide, ce sel abandonne un sous-protonitrate insoluble et blanc; mais, par l'eau chaude, il en donne un jaune verdâtre, qu'on appelle *Turbith nitreux.*

PILULES DE ZELLER.

Pilulæ ex hydrargyro nitrico. (*au. fo sm. so.*)

Pr. Protonitrate de mercure. . . . dix grains = 0,5 gram.
Suc de réglisse. . . . . quarante grains = 2,12 gram.

Mêlez ensemble, et faites soixante pilules. (*fo. sm.*)

Pr. Protonitrate de mercure. . . . . dix grains = 0,6 gram.
Mie de pain. . cent quatre-vingt-dix grains = 11 gram.

Faites cent pilules. (*au*)

Les premières contiennent un sixième = 0,009 gr., et les autres un dixième = 0,006 gr. de grain de nitrate.

EAU MERCURIELLE.

Liqueur de Belloste, Eau contre la gangrène, Hydrolé de mercure nitraté, Remède du duc d'Antin, Remède du capucin; Aqua mercurialis. Liquor hydrargyri nitrici, Nitras hydrargyri liquidus, Liquor Bellosti s. nitratis hydrargyri. (ams. an. b*. br. d. ff. ham. han. he. li. o. par. po. pr. sl. *br. gi. pie. ra. sp. ta.*)

Pr. Mercure,
Acide nitrique,
Eau distillée, de chaque. . . . . une once = 30 gram.

Faites dissoudre à froid, conservez la liqueur sur du mercure, et ajoutez-y quelques gouttes d'acide nitrique, s'il vient à s'en séparer un peu de poudre jaunâtre. (he.)

Pr. Mercure. . . . . une once = 30 gram.
Acide nitrique. . . . . quantité suffisante

pour dissoudre le métal. Ajoutez assez d'eau pour obtenir quatre onces = 120 gr. (o.), cinq = 150 gr. (po. pr.), huit = 245 gr. (ff. sl.) ou douze = 360 gr. (ams. b*. li. p. par. *pie.*) de liquide.

Pr. Protonitrate de mercure cristallisé,
une once = 30 gram.
Acide nitrique. . . . . un gros = 4 gram.
Eau. . . . . sept à huit onces = 210 à 240 gram.

Faites dissoudre. (an. br. d. ham. han. *gi. sp. ta.*)

Célèbre pendant quelque temps, à la dose de deux ou trois gouttes, dans un verre d'eau tiède, de tisane pectorale, ou de tisane sudorifique, l'eau mercurielle est presque inusitée aujourd'hui. On ne l'emploie que rarement dans les ulcérations vénériennes chroniques. Elle a été vantée pendant quelque temps, sous le nom de *Lotion mercurielle de Manry,* dans le traitement de la gale, du prurigo formicans et du phthiriasis. Il serait difficile d'assigner précisément un seul cas où la dissolution de sublimé ne méritât pas la préférence.

EAU MERCURIELLE COMPOSÉE. (*pie.*)

Pr. Mercure,
Acide nitrique, de chaque. . . . une once = 30 gram.

Faites dissoudre, et ajoutez :

Eau de plantain. . . . . deux livres = 1 kilogr.
— de roses,
Laque, de chaque. . . . . quantité suffisante.

En lotions et fomentations dans les ulcères anciens et atoniques, les pustules, les aphthes et les dartres vénériennes.

EAU GRISE.

Aqua grisea Gohlii s. ad synoviam. (b*. br. pa. sa. w. *ca. fo. pid. sp. vm.*)

Pr. Mercure,
Acide nitrique, de chaque. . . . une once = 30 gram.

Faites dissoudre le métal dans l'acide, à une douce chaleur, et ajoutez au liquide une décoction préparée avec cinq livres = 1800 gram. d'eau, dans laquelle on a fait bouillir, jusqu'à ce qu'elle fût réduite à quatre livres = 1440 gr. :

Racine de grande chélidoine,
— d'aristoloche ronde,
Herbe de rue,
— de scordium,
Pétales de roses rouges, de chaque, une once = 30 gram.

Mêlez bien. (b*. br. pa. sa. w.)

Pr. Mercure,
Acide nitrique, de chaque. . . . une once = 30 gram.

Ajoutez à la solution une décoction faite avec

Racine de chélidoine. . . . une demi-once = 15 gram.
Aristoloche ronde,
Morelle noire,
Herbe de rue,
Roses pâles, de chaque. . . . . une poignée.
Eau. . . . . dix livres = 3600 grams.

réduites à huit = 2880 gr. par l'ébullition. (*sp.*)

Pr. Mercure. . . . . une once = 30 gram
Acide nitrique. . . . . deux onces = 60 gram.

Faites dissoudre à l'aide d'une douce chaleur, et à chaque demi-once = 15 gr. de liquide, ajoutez le suc exprimé, ou la décoction très concentrée de

Racine de grande chélidoine,
— d'aristoloche ronde, de chaq., une livre = 360 gram.

Mêlez avec soin. (*pid.*)

Pr. Mercure. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Acide nitrique. . . . . deux onces = 61 gram.

Faites dissoudre à une douce chaleur, et ajoutez :

Suc de grande chéliduine,
Décoction d'aristoloche ronde,
de chaque, neuf onces = 275 gram.

Filtrez. (*ca. fo.*)

Pr. Protonitrate de mercure liquide concentré. . une partie.
Suc dépuré de grande chélidoine. . . . douze parties.

Mêlez. (*vm.*)

Jadis usitée, en lotions, dans les ulcères vénériens.

SIROP DE BELLET.

Syrupus Belleti. (*au. ca. fo. gu.*)

Pr. Mercure. . . . . trois onces = 92 gram.
Esprit de nitre. . . . une livre et demie = 750 gram.

Ajoutez à la dissolution :

Esprit-de-vin. . . . une pinte et demie = 1,395 litre.

Distillez, et à deux onces = 61 gram. du produit, ajoutez un sirop composé de :

Squine. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Colle de poisson. . . . . quatre gros = 15 gram.
Sucre. . . . . une livre et demie = 750 gram.

Ajoutez encore :

Mercure. . . . . quatre grains = 0,2 gram.,

préalablement dissous dans :

Esprit de nitre. . . . . douze grains = 0,64 gram.

Mêlez bien. (*gu.*)

Telle était la formule primitive du sirop de Bellet, à laquelle on substitua la suivante :

Pr. Oxide de mercure précipité par l'alcali fixe,
quatre onces = 122 gram.

Faites-le dissoudre à froid dans :

Eau forte. . . . . , huit onces = 245 gram.

Ajoutez à la dissolution :

Vinaigre distillé. . . . . six pintes = 5,580 litres.
Esprit de nitre dulcifié, trente-deux livres = 16 kilogr.

A quatre livres et demie = 2250 gram. du tout, ajoutez encore ;

Sirop de sucre très cuit. . . seize livres = 8 kilogr.,

et mêlez bien. (*gu.*)

Cette seconde formule fut encore remplacée par la suivante :

Pr. Alcool nitrique. . . . trente-deux livres = 16 kilogr.
Vinaigre distillé. . . . . trois pintes = 2,790 litres.

Versez trois livres = 1 kilog. et demi du mélange dans une bouteille de la capacité de huit pintes = 7 litres et demi, et remplissez de sirop de sucre blanc. (*gu.*)

On ajoutait au besoin six grains = 0,3 gram. de sublimé par livre. Une autre formule fut proposée par Portal :

Pr. Mercure. . . . . quatre gros = 15 gram.
Acide nitrique. . . . . une once = 30 gram.

Ajoutez à la dissolution :

Esprit-de-vin rectifié. . . . . huit onces = 245 gram.

Faites digérer dans un matras pendant un jour ou deux ; ajoutez une livre = 500 gram. de sucre, dissoute dans suffisante quantité d'eau, et faites évaporer sur un feu doux jusqu'en consistance de sirop. (*gu*)

Enfin Bouillon-Lagrange a conscillé la formule suivante :

Pr. Nitrate de mercure cristallisé,
cent douze grains = 6,12 gram.
Eau distillée. . . . . quantité suffisante

pour dissoudre le sel à froid. Ajoutez :

Sirop de sucre. . . . . une livre = 500 gram.
Éther nitrique. . . . . trente-six grains = 1,9 gram.

Mêlez bien. (*ca. fo. gu.*)

Ce dernier sirop, le seul dont on se serve quelquefois aujourd'hui, car les précédents sont abandonnés, contient, lorsqu'il vient d'être fait, six grains = 0,3 gram. de sel mercuriel par once = 30 gram.; mais il ne tarde pas à se décomposer.

Augustin a proposé de mêler ensemble un gros et demi = 6 gram. de nitrate liquide, un demi-gros = 2 gram. de liqueur d'Hoffmann et seize onces = 480 gram. de sirop de sucre ; mais, outre que la dose de nitrate est énorme, ce sel est moins certain ou moins connu dans ses effets que le sublimé.

Guibourt a parfaitement raison de proscrire un sirop si chargé de sel mercuriel et si peu stable. On conçoit difficilement qu'il puisse se présenter des cas où il y ait *nécessité* de recourir à un sirop mercuriel éthéré ; mais alors il serait facile de le remplacer par une potion éthérée et sucrée, à laquelle on ajouterait un quart de grain = 0,014 gram. de sublimé corrosif par once = 30 gram.

POTION MERCURIELLE.

Potus mercurialis Belleti. (*b.*)

Pr. Sirop de Bellet,
Eau distillée, de chaque. . . une demi-once = 15 gram.

En supposant qu'il s'agisse du sirop contenant six grains = 0,2 gram. par once = 30 gram., cette potion contiendrait trois grains = 0,6 gram. de sel, ce qui est trop des cinq sixièmes au moins, puisqu'on a prescrit de la prendre tout entière, le matin, dans le rachitisme et les scrofules.

BOUGIES MERCURIELLES. (*sw.*)

Pr. Cire jaune. . . . . six onces = 184 gram.
Huile d'olives. . . . . une once = 30 gram.

Faites fondre ensemble, et ajoutez :

Protonitrate de mercure liquide, deux gros = 7,6 gram.

Mêlez avec soin, et faites des bougies.

ONGUENT CITRIN.

Pommade citrine, Liparolé de nitrate de mercure; Adeps nitrate mercurii medicatus, Balsamum mercuriale, Unguentum ad scabiem s. citrinum s. hydrargyri citrinum s. hydrargyri compositum s. hydrargyri nitrati s. nitratis hydrargyri s. nitratis hydragyrici s. mercuriale citrinum. (a. am. ams. an. b. be. d. du. e. ed. f. fe. fi. fu. g. ham. han. he. li. lo. o. p. po. pr. su. t. *br. c. ca. cot. fo. gi. gu. pid. sa so. sp. sw. sy. ta. vm.*)

Pr. Mercure. . . . . une once = 30 gram.
Acide nitrique (32 degrés), une once et demie = 46 gram.

Ajoutez la solution à un mélange fondu et demi-refroidi de :

Axonge,
Huile d'olives, de chaque . . huit onces = 245 gram.

Mêlez bien. (am. du. ed. f. lo. t. *c. fo. sa. sw. sy.*)

Les autres pharmacopées suppriment l'huile. D'ailleurs les proportions du corps gras varient presque partout.

La pommade citrine paraît être, au moment de sa préparation, un mélange d'élaïne, de matière jaune, d'élaïodate de mercure et de nitrate de mercure, en grande partie à l'état de turbith nitreux. L'action décomposante continue, et avec le temps il ne reste plus que du mercure métallique. Guibourt prescrit deux onces = 61 gram. d'acide nitrique, ce qui fait qu'il en reste assez pour retarder la réaction des corps gras sur les sels mercuriels. L'huile empêche la pommade de se durcir, comme il arrive à celle qu'on fait avec de l'axonge seule.

POMMADE DE DUBOIS. (*ra.*)

Pr. Protonitrate de mercure . . . . deux gros = 7,6 gram.
Pommade de concombres. . une demi-once = 15 gram.

Employée dans les dartres peu considérables, en onctions sur les parties malades.

POMMADE SATURNO-MERCURIELLE. (*au. vm.*)

Pr. Mercure. . . . . quatre parties.
Plomb . . . . . une demi-partie.

Faites dissoudre chaque métal séparément dans :

Acide nitrique . . . . . suffisante quantité.

Mêlez ensuite avec :

Huile d'amandes douces . . . . . vingt-quatre parties.
Axonge. . . . . quarante-huit parties,

d'abord la dissolution mercurielle, puis celle de plomb; broyez bien, et, au moment du refroidissement, coulez dans des formes de papier. (*vm.*)

Pr. Onguent citrin . . . . . deux gros = 7 gram.
— saturnin. . . . . six gros = 22 gram.

Mêlez par la trituration. (*au.*)

Conseillée par Armstrong dans la teigne faveuse.

POMMADE CONTRE LA TEIGNE. (*c.*)

Pr. Onguent citrin . . . . . une demi-once = 14 gram.
— de goudron. . . . . une once = 29 gram.

Mêlez par la trituration.

AZOTATE DE PROTOXIDE DE MERCURE ET D'AMMONIAQUE.

Sous-protonitrate de mercure et d'ammoniaque, Sous-protonitrate ammoniaco-mercuriel, Nitrate ammoniaco-mercureux, Mercure soluble de Hahnemann, Oxide gris ou Oxide noir de mercure, Précipité noir; Calx cinerea mercurii, Mercurius solubilis Hahnemanni, Hydrargyrum oxydatum nigrum s. oxydulatum nigrum, Oxydulum hydrargyri Hahnemanni, Oxydum hydrargyri nigrum s. ammoniacale s. nitrico-ammoniacale s. salinum, Oxydum hydrargyrosum, Oxodes hydrargyri nigrum, Oxynitras hydrargyri et ammoniæ, Præcipitatus solubilis niger, Protoxydum hydrargyri nitrico-ammoniacale, Pulvis hydrargyri cinereus, Turpethum nigrum. (a. an. b. ba. be. d. du. f. ff. gr. ham. han. he. li. o. p. po. pr. r. s. sl. t. w. *br. ca. cot. fo. gi. gu. so. sw. vm.*)

Pr. Acide nitrique. . . . . cinq onces = 153 gram.

Versez-le dans un matras plongé lui-même dans un grand vase plein d'eau froide et placé dans un endroit frais; ajoutez une demi-once = 15 gram. de mercure très pur. Quand le métal est dissous, ajoutez-en une once = 30 gram., puis trois onces et demie = 107 gram., en rafraîchissant le bain, s'il vient à s'échauffer. Lorsqu'il se forme des cristaux que l'acide refuse de dissoudre, faites évaporer spontanément, puis décantez la liqueur; lavez les cristaux avec un peu d'eau distillée, et faites-les sécher sans chaleur, sur un filtre; alors dissolvez-les dans cinq livres = 2 1/2 kilogr. d'eau distillée, filtrez la solution, saturez-la avec de l'ammoniaque, en la remuant; laissez-la ensuite reposer; décantez le liquide qui surnage le précipité; lavez celui-ci avec de l'eau distillée, faites-le sécher à l'air, sans feu, et pulvérisez-le.

Tel est le procédé décrit par Hahnemann lui-même, et qu'on retrouve à peu près le même partout. Guibourt recommande de laisser un excès de sel mercuriel dans la liqueur, parce que lorsqu'on y ajoute de l'ammoniaque en excès, le précipité se trouve contenir du mercure métallique.

Dose, un grain = 0,05 gram.

POUDRE MERCURIELLE DE HAHNEMANN. (*fo.*)

Pr. Mercure soluble de Hahnemann. . . . . deux parties.
Opium . . . . . une à deux parties.
Gomme adragant. . . . . dix à vingt parties.

Dose, cinq à six grains. = 0,27 à 0,3 gram.

BOLS MERCURIELS.

Boli ex hydrargyro. (*sw.*)

Pr. Mercure soluble de Hahnemann, trois grains = 0,16 gram.
Extrait de réglisse . . . . . quantité suffisante.

Mêlez bien, et faites trois bols.

PILULES DE HAHNEMANN.

Pilulæ ex hydrargyro solubili Hahnemanni. (st. ww. *fo. ra. so. sw. sy.*)

Pr. Mercure soluble de Hahnemann, huit grains = 0,4 gram.
Extrait de réglisse . . . . . deux gros = 7,6 gram.

Faites soixante-quatre pilules, contenant chacune un huitième de grain = 0,007 gram. de mercure soluble. (*so.*)

ww. prescrit des pilules contenant un septième de grain = 0,009 gram. de mercure soluble; — celles de st. en contiennent un demi-grain = 0,026 gram.

Pr. Mercure soluble de Hahnemann,
quarante-huit grains = 2,55 gram.
Poudre de réglisse . . . . . deux gros = 7,6 gram.
Conserve de roses . . . . . quantité suffisante.

Faites quatre-vingt-seize pilules, contenant chacune un demi-grain = 0,026 gram. de mercure soluble. (*fo.*)

Pr. Mercure soluble de Hahnemann, vingt grains = 1,06 gram.
Gomme arabique,
Sirop de sucre, de chaque. . un demi-gros = 1,9 gram

Faites quarante pilules, contenant chacune un demi-grain = 0,026 gram. de mercure soluble. (*ra.*)

Pr. Mercure soluble de Hahnemann. . un gros = 3,8 gram.
Suc de réglisse,
Cannelle . . . . . quantité suffisante.

Faites soixante-douze pilules, contenant chacune un grain = 0,05 gram. de sel. (*sy.*)

PILULES DE HAHNEMANN OPIACÉES. (st.)

Pr. Mercure soluble de Hahnemann. . un gros = 3,8 gram.
Opium pur . . . . . quinze grains = 0,8 gram.

Faites cent vingt pilules, contenant chacune un demi-grain = 0,026 gram. de sel, et un huitième de grain = 0,007 gram. d'opium.

PILULES MERCURIELLES DIURÉTIQUES.

Pilulæ ex hydrargyro diureticæ. (*sw.*)

Pr. Mercure soluble de Hahnemann, un demi-gros = 1,9 gram.
Conserve de scille . . vingt à trente grains = 1,1 à 1,59 gr.
Huile soufrée . . . . . trois gouttes.

Ajoutez en triturant :

Poudre de scille . . . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram.

Dose, trois ou quatre, tous les deux jours, le soir en se couchant.

TROCHISQUES MERCURIELS.

Trochisci hydrargyri. (*sw.*)

Pr. Mercure soluble de Hahnemann. . une once = 30 gram.
Huile essentielle d'orange. . . . . vingt gouttes.
Sucre blanc. . . . . deux onces = 61 gram.
Mucilage de gomme arabique . . . quantité suffisante.

Faites des trochisques de dix grains = 0,5 gram.

Dose, un trochisque deux ou trois fois par jour.

MIEL MERCURIEL. (*sw.*)

Pr. Mercure soluble de Hahnemann. . un gros = 3,8 gram.
Miel despumé. . . . une ou deux onces = 30 à 61 gr.

Triturez ensemble.

SIROP DE MERCURE SOLUBLE DE HAHNEMANN.

Syrupus ex oxydulo hydrargyri Hahnemanni. (b*. *so.*)

Pr. Mercure soluble de Hahnemann, vingt grains = 1,25 gram.
Gomme arabique. . . . . un gros = 4 gram.
Miel rosat . . . . . quantité suffisante.

Broyez dans un mortier, et ajoutez :

Sirop de guimauve . . . . . trois onces = 90 gram.

Mêlez. (b*.)

Pr. Mercure soluble de Hahnemann,
dix-huit grains = 0,96 gram.
Gomme arabique. . . . . un gros = 3,8 gram.
Sirop de guimauve . . . . . trois onces = 92 gram.

Mêlez. (*so.*)

Dose, une cuillerée matin et soir.

AZOTATE DE DEUTOXIDE DE MERCURE.

Deutonitrate de mercure, Nitrate mercurique. (b. be. f. gr. p. *gi. gu. so. ta. vm.*)

Pr. Mercure. . . . . une partie.
Acide nitrique (35 degrés) . . . . . deux parties.

Laissez la dissolution s'opérer d'elle-même; lorsqu'elle est complète, chauffez de manière à faire bouillir légèrement la liqueur, et continuez jusqu'à ce qu'un peu de la liqueur, puisé avec un tube de verre, ne trouble plus la dissolution étendue de chlorure d'or. (f. gr. p. *gi. gu. so. ta.*)

Pr. Oxide rouge de mercure . . . . . à volonté.
Acide nitrique . . . . . quantité suffisante

pour dissoudre l'oxide, à l'aide d'une douce chaleur; décantez ensuite le liquide, et rapprochez-le fortement, pour qu'il donne des cristaux. (*vm.*)

Pr. Oxide rouge de mercure . . . . . trois parties.
Acide nitrique . . . . . six parties.

Opérez la solution à une douce chaleur, en ajoutant peu à peu l'oxide à l'acide, et conservez la liqueur. (be.)

b. prescrit trois parties d'oxide et quatre d'acide.

D'après Mitscherlich, les cristaux obtenus dans le second cas seraient un sel basique. Du reste, il se produit, quand on traite le deutonitrate neutre de mercure par l'eau bouillante, une poudre blanche de sous-deutonitrate, à laquelle le refroidissement fait prendre une teinte rosée, due à ce qu'un peu d'oxide mercurique se trouve mis à nu. L'eau froide détermine un précipité orangé, dû à la séparation complète d'une partie de l'oxide.

b. et be. prescrivent le deutonitrate de mercure pour obtenir l'eau mercurielle, en y ajoutant douze parties d'eau pure. C'est aussi ce que fait Guibourt, en donnant la formule suivante pour la préparation de cette dernière :

Pr. Mercure . . . . . une once = 30 gram.
Acide nitrique . . . . une once et demie = 46 gram.

Faites dissoudre le métal, puis bouillir la dissolution pendant quelques instants, et ajoutez trente onces = 920 gram. d'eau distillée. (*gu. so.*)

BORATE DE MERCURE.

Borate mercureux, Sel sédatif mercuriel; Sal sedativum mercuriale, Boras hydrargyri, Mercurius boraxatus. (b*. *gu. sw*. vm.*)

Pr. Mercure,
Acide nitrique concentré, de chaque . . . deux parties.

La solution étant achevée, étendez la liqueur de quatre parties d'eau, filtrez-la, et versez-y peu à peu une solution de borax, jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité; lavez celui-ci, et faites-le sécher. (*sp. sw*. vm.*)

Pr. Mercure doux . . . . . vingt-deux parties.
Borax . . . . . vingt-six parties.

Triturez ensemble; au bout d'un quart d'heure ajoutez un peu d'eau, puis davantage, et enfin beaucoup; décantez le liquide, lavez bien le précipité, jusqu'à ce que l'eau soit insipide, et faites-le sécher. (b*. *vm.*)

Pr. Sublimé corrosif. . . . . trois cent quarante parties.
Borax purifié. . . . . cent cinquante parties.

Faites dissoudre les deux sels séparément; mêlez les solutions jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité; décantez, lavez, et faites sécher. (*gu.*)

Cette dernière formule ne donnerait-elle pas du borate mercurique?

Le borate de mercure peut remplacer le mercure doux. — Dose, deux grains = 0,1 gram. par jour, en augmentant peu à peu.

CARBONATE DE MERCURE.

Carbonate mercurique; *Carbonas hydrargyri.* (fe. *gi. vm.*)

Pr. Dissolution saturée de sublimé corrosif. . quatre parties.
Acide carbonique liquide . . . . . seize parties.

Introduisez ces deux liquides dans un flacon, et ajoutez-y peu à peu, en agitant vivement, une solution de :

Bicarbonate de potasse . . . . . une partie.

Laissez le flacon dans un endroit frais pendant quinze jours, ou plus; lavez légèrement les cristaux, et faites-les sécher. (*vm.*)

Pr. Acétate de mercure . . . . . à volonté.
Eau bouillante . . . . . quantité suffisante

pour dissoudre le sel; filtrez la liqueur encore chaude, et versez-y du sous-carbonate d'ammoniaque liquide, jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité; lavez et séchez celui-ci. (fe. *gi.*)

HYPOSULFITE DE MERCURE ET DE POTASSE.

Sulfite sulfuré de potasse et de mercure. (*vm.*)

Pr. Hyposulfite de potasse. . . . . deux parties et demie.
Oxide rouge de mercure . . . . . une partie.

Dissolvez le sel dans de l'eau bouillante, ajoutez l'oxide pulvérisé, et remuez jusqu'à ce qu'il soit dissous; filtrez le liquide encore chaud, et laissez refroidir; lavez les cristaux avec un peu d'eau froide; dissolvez-les dans le moins possible d'eau chaude, et faites de nouveau cristalliser la liqueur.

On prépare de la même manière l'*Hyposulfite de mercure et de soude* et l'*Hyposulfite de mercure et d'ammoniaque.*

OXALATE DE MERCURE.

Oxalate mercurique; *Oxalas hydrargyri.* (b*. *br.*)

Pr. Solution aqueuse de nitrate de mercure faite
à froid et étendue d'eau . . . . . à volonté.

Versez-y :

Solution concentrée d'acide oxalique, quantité suffisante,

ou jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité; lavez celui-ci avec de l'eau distillée, et faites-le sécher à l'ombre.

Ce sel a été fort peu employé; le mode d'administration est le même que pour le mercure doux.

PHOSPHATE DE MERCURE.

Hydrargyrum phosphoratum s. phosphoreum, Phosphas hydrargyri. (b*. o. pr. *c. sw. vm.*)

Pr. Nitrate de mercure liquide . . . . . à volonté.

Versez-y une solution aqueuse de phosphate de soude, jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité; lavez et desséchez celui-ci. (b*. o. pr. *c. sw. vm.*)

Pr. Sublimé corrosif. . . . . à volonté.

Faites-le dissoudre dans de l'eau chaude, et ajoutez peu à peu une solution aqueuse chaude de phosphate de soude, jusqu'à ce qu'il ne se forme plus de précipité; lavez et faites sécher celui-ci. (*sw*. vm.*)

Pr. Mercure doux . . . . . une partie.
Phosphate de soude . . . . . deux parties.

Mêlez bien, et ajoutez peu à peu quatre parties d'eau chaude, en triturant dans un mortier de verre; au bout d'une heure, décantez le liquide, lavez le précipité, et faites-le sécher. (*sw*. vm.*)

Ce sel a joui d'une certaine vogue contre la syphilis dégénérée. — Dose, un demi-grain = 0,026 gram. à un grain = 0,05 gram., en poudre, avec du sucre ou de la cannelle. — Il entre, avec du mercure doux, et probablement encore d'autres sels mercuriels, dans la composition du *Précipité rose* ou *Rose minéral*, qu'on obtenait jadis en versant de l'urine dans la dissolution aqueuse de nitrate mercuriel, et qu'on prescrivait, comme purgatif, à la dose de six à dix grains = 0,3 à 0,5 gram.

POUDRE DE PHOSPHATE DE MERCURE. (*rad.*)

Pr. Phosphate de mercure. . . . deux grains = 0,12 gram.
Cascarille. . . . . deux gros = 7 gram.

Faites douze paquets. — Dose, trois par jour.

PILULES DE PHOSPHATE DE MERCURE. (*rad.*)

Pr. Phosphate de mercure. . . . neuf grains = 0,55 gram.
Tartrate d'antimoine. . . . . un grain = 0,06 gram.
Opium cru . . . . . six grains = 0,35 gram.
Conserve de roses. . . . . quantité suffisante.

Faites six pilules. — Une le soir, avant de se coucher.

SULFATE DE DEUTOXIDE DE MERCURE.

Deutosulfate de mercure, Sulfate mercurique; Deutosulphas hydrargyri. (am. ams. b*. br. du.

cd. fe. g. li. p. sa. w. wu. *br. c. cot. gi. gu. sp. sw. vm.*)

Pr. Mercure. . . . . trois parties.
Acide sulfurique (66 degrés) . . quatre parties et demie.

Chauffez modérément pendant huit à dix heures, dans une cornue de grès communiquant par une allonge avec un vase plein d'eau; augmentez ensuite le feu, et continuez à chauffer jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus rien; laissez refroidir, et conservez le contenu de la cornue.

Inusité en médecine, ce sel sert principalement à la préparation du sublimé corrosif.

SULFATE TRIMERCURIQUE.

Sous-deuto-sulfate de mercure, Sulfate mercurique basique, Sulfate oxidulé de mercure, Précipité jaune, Turbith minéral; Calx mercurii vitriolata, Hydrargyrys vitriolatus, Mercurius vitriolatus s. corrosivus flavus s. emeticus flavus s. præcipitatus flavus s. causticus flavus s. luteus, Oxydum hydrargyri sulphuricum, Sulphas hydrargyri luteus s. cum excessu oxydi; Subsulphas hydrargyri flavus, Turpethum minerale. (am. ams. b*. br. du. ed. f. fe. g. he. li. p. sa. w. wu. *br. c. cot. gi. gu. so. sp. sw. ta. vm.*)

Pr. Deutosulfate neutre de mercure. . . . . à volonté.

Réduisez-le en poudre, versez dessus dix fois son poids d'eau bouillante, agitez, puis laissez reposer, décantez, lavez, et faites sécher le précipité.

Violent émétique et purgatif, peu usité aujourd'hui. — Dose, depuis un quart de grain = 0,013 gram., répété deux ou trois fois par jour, juqu'à un, deux et trois grains = 0,05, 0,1 et 0,16 gram. au plus.

BOLS ÉMÉTIQUES. (*pie. sa.*)

Pr. Turbith minéral. . . . . sept grains = 0,4 gram.
Conserve de roses. . . . . un scrupule = 1,25 gram.

Faites un bol. (*sa.*)

pie. prescrit seulement cinq grains = 0,27 gram. de turbith.

Ces deux doses sont trop fortes de plus de moitié.

CÉRAT DE TURBITH MINÉRAL. (b*.)

Pr. Turbith minéral. . . . . une partie.
Cérat sans eau . . . . . deux parties

Mêlez bien.

POMMADE DE TURBITH MINÉRAL.

Liparolé de sulfate de mercure jaune, Pommade d'oxide de mercure par l'acide sulfurique; Unguentum sulphatis hydrargyri s. turpethi mineralis. (*br. ca. fo. gu. ru. sm. so. sw.*)

Pr. Turbith minéral . . . . . une partie.
Axonge. . . . . huit parties.

Triturez ensemble. (*sm. so. sw.*)

br. prescrit une partie de turbith et quatre d'axonge; — *ca. fo. gu.* et *ra.* une de turbith et seize d'axonge.

On l'emploie pour stimuler certaines dartres.

POMMADE DE TURBITH MINÉRAL CHLORURÉE.

Pommade antiherpétique de Chevallier. (*ca. fo.*)

Pr. Turbith minéral . . . . . deux gros = 7,6 gram.
Chlorure de chaux. . . . . trois gros = 11,5 gram.
Huile d'amandes douces. . . . . six gros = 23 gram.
Axonge. . . . . deux onces = 61 gram.

Incorporez les deux poudres dans le mélange fondu d'huile et de graisse.

POMMADE DE TURBITH MINÉRALOPIACÉE.

Pomnade antiherpétique de Cullerier. (*fo. pie. ra. so.*)

Pr. Turbith minéral,
Laudanum de Sydenham, de chaque, un gros = 3,8 gram.
Fleurs de soufre lavées. . . un demi-gros = 1,9 gram
Axonge. . . . . une once = 30 gram.

Triturez ensemble.

POMMADE DE TURBITH MINÉRAL SOUFRÉE.

Pommade antiherpétique de Biett. (*fo.*)

Pr. Turbith minéral. . . . . une partie.
Soufre. . . . . deux parties.
Axonge. . . . . seize parties.

Triturez ensemble.

SULFATE DE DEUTOXIDE DE MERCURE ET D'AMMONIAQUE.

Deutosulfate de mercure et d'ammoniaque, Sulfate ammonico-mercurique, Oxide blanc de mercure par l'acide sulfurique. (*br. gi. sw.*)

Pr. Deuto-sulfate de mercure. . . . . à volonté.

Broyez-le avec une assez grande quantité d'eau, laissez reposer, filtrez, et versez peu à peu de l'ammoniaque dans la liqueur, contenant du deutosulfate acide de mercure, jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité; lavez bien celui-ci avec de l'eau distillée, et faites-le sécher à une douce chaleur.

Le deutosulfate de mercure et d'ammoniaque est peu soluble dans l'eau, mais il se dissout dans un excès d'ammoniaque. Brugnatelli et Giordano indiquent cette dissolution sous le nom impropre d'*Ammoniure de mercure.* On l'a vantée contre les exostoses vénériennes, en frictions, à la dose de quatre gros = 15 gram. mêlés avec huit ou neuf onces = 240 à 270 gram. d'huile d'olives.

TARTRATE DE MERCURE.

Tartrate mercureux; Hydrargyrum tartarisatum, Tartarus mercurialis, Tartras hydrargyri, Pulvis Constantini s. mercurialis argenteus, Mercurius tartarisatus. (b*. t. *gi. gu. so. sw.*)

Pr. Oxide de mercure noir. . . . . à volonté.
Acide tartrique. . . . . quantité nécessaire.

Faites bouillir ensemble, jusqu'à la solution parfaite de l'oxide, puis évaporez jusqu'au degré nécessaire pour que la liqueur cristallise par le refroidissement. (b*. *sw.*)

Pr. Proto-nitrate de mercure. . . . . une partie
Eau distillée aiguisée d'un peu d'acide nitrique, huit parties

Ajoutez peu à peu une solution de tartrate de potasse, jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité, décantez, lavez le précipité à l'eau froide, et faites-le sécher. (f. t. *gi. gu. so.*)

Dose, un à deux grains = 0,05 à 0,1 gram., deux fois par jour.

TARTRATE DE MERCURE ET DE POTASSE.

(b. fe. *ca. sp. sw. vm.*)

Pr. Solution saturée et bouillante de mercure dans l'acide nitrique. . . . . à volonté.

Versez-y goutte à goutte une solution aqueuse, également saturée et bouillante, de bitartrate de potasse, jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité; après avoir décanté la liqueur, lavez celui-ci, deux fois de suite, avec un peu d'eau froide, faites-le dissoudre dans suffisante quantité d'eau bouillante, et mettez la liqueur dans un lieu frais, pour qu'elle cristallise. (*vm.*)

Pr. Oxide de mercure précipité du nitrate par la potasse, et bien lavé. . deux onces = 60 gram.
Crème de tartre. . . . . quatre onces = 120 gram.
Eau bouillante. . . . . quatre livres = 1440 gr.

Faites bouillir pendant quelques minutes, évaporez jusqu'à pellicule, et laissez cristalliser. (*gi. sp.*)

Pr. Carbonate de mercure. . . . . une once = 30 gram.
Crème de tartre. . . . . six onces = 184 gram.
Eau bouillante. . . . . quatre livres = 2 kilogr.

Evaporez la solution, et laissez-la cristalliser. (fe. *ca. fo. vm*)

Pr. Mercure. . . . . douze onces et demie = 380 gram.
Oxide rouge de mercure, treize gros et demi = 54 gram.
Crème de tartre. . . . dix gros et demi = 42 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante

pour faire une pâte du tout; triturez pendant long-temps dans un mortier échauffé, filtrez la solution, et faites évaporer jusqu'à pellicule. (*ca. sw. vm.*)

La dose de ce sel est d'un à trois grains = 0,05 à 0,16 gram., en pilules — La solution fut pendant long-temps célèbre sous le nom de *Liqueur végéto-mercurielle* de *Pressavin* (*Aqua vegeto-mercurialis Pressavini.*)

SIROP DE TARTRATE DE MERCURE. (*ba. pie.*)

Pr. Tiges de douce-amère. . deux livres et demie = 1250 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Faites bouillir. Ajoutez à la colature:

Sucre. . . . . dix livres = 5 kilogr.

Faites cuire convenablement, et ajoutez par litre, au moment de l'employer:

Liqueur de Pressavin. . . . douze onces = 367 gram.

Mêlez exactement.

On peut également employer une décoction d'écorce de bois gentil.

Dose, deux à quatre onces = 61 à 122 gram. par jour, en deux fois.

MERCURIALE.

Mercuriale annuelle; *Mercurialis annua*, L.

Jæhriges Bingelkraut (Al.); *annual mercury* (An.); *merkuryalis, neb pluna bazolicka* (B.); *bingelurt* (D.); *jaarlyks bingelkruid* (Ho); *mercorella* (I.); *mercuryasez* (Po.); *bingelært.* (Su.).

ams. an. be. br. e. f. g. t. w. wu. *be. br. g. m. sp. z.*

Plante ☉ (dioécie ennéandrie, L.; euphorbiacées, J.), commune dans toute l'Europe. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 103, 104.)

On emploie l'herbe (*herba Mercurialis*), qui se compose d'une tige rameuse, glabre, portant des feuilles ovales, lancéolées, dentées sur les bords, et d'un vert clair. Dépourvue d'odeur, elle a une saveur mucilagineuse et un peu salée.

Elle contient, d'après Feneulle, un principe amer, légèrement purgatif, de la chlorophylle, de l'albumine, une substance grasse, de l'huile volatile, de l'acide pectique, des sels, etc.

LAVEMENT PURGATIF. (st. *gu. ra.*)

Pr. Mercuriale. . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau. . . . . une livre et demie = 750 gram.

Faites réduire d'un tiers par la cuisson. (st. *ra.*)

Pr. Décoction émollicnte. . . . une livre = 500 gram.
Miel de mercuriale. . deux à quatre onces = 61 à 122 gr.

Mêlez. (*gu.*)

MIEL DE MERCURIALE.

Mellite de mercuriale; *Mel mercurialis.* (an. f. pa. sa. t. w. *bl. cot. gi. gu. so. sp. ta. vm.*)

Pr. Suc non dépuré de mercuriale,
Miel blanc, de chaque. . . . . parties égales.

Faites bouillir, écumez, et passez.

Employé jadis en lavement, à la dose d'une ou deux onces = 30 à 60 gram.

SIROP DE LONGUE VIE.

Mellite de mercuriale composé; *Syrupus longæ vitæ.* (f. w. *cot. gi. gu. sp.*)

Pr. Racine fraîche de flambe. . . . deux onces = 61 gram.
— de gentiane sèche. . . . une once = 30 gram.
Vin blanc. . . . . douze onces = 367 gram.

Faites macérer pendant vingt-quatre heures, passez en exprimant, et ajoutez:

Suc de mercuriale. . . trente-deux onces = 1 kilogr.
— de bourrache,
— de buglosse, de chaque. . . huit onces = 245 gram.
Miel blanc. . . . . quarante-huit onces = 1 kil. 1/2.

Faites cuire, et passez.

Purgatif, stomachique, emménagogue.

MERISIER.

Cerasus avium, Lois.

a. an. o. pr.s. *g. m.*

Arbre (icosandrie monogynie, L.; rosacées, J.) de l'Europe tempérée. (*Fig. Nouv. Duh.* V. t. 5.)

On emploie les fruits, appelés *Merises*; *fructus Cerasorum nigrorum.* Ce sont de petites baies ovoïdes, d'un rouge foncé ou noirâtre, d'une saveur d'abord âcre et amère, puis fade.

EAU DE MERISES.

Hydrolat de merises; *Aqua cerasorum nigrorum.* (gr. p. par. t.)

Pr. Noyaux de merises écrasés. . . . . trois parties.
Eau. . . . . vingt-quatre parties.

Distillez deux parties.

Les pharmacopées allemandes modernes remplacent cette eau par celle d'amandes amères étendue d'eau.

ESPRIT DE MERISES.

Alcoolat de merises; *Spiritus cerasorum nigrorum.* (t.)

Pr. Merises mûres. . . . . à volonté.

Exprimez le suc, et faites-le fermenter avec les noyaux, jusqu'à ce qu'il ait acquis une odeur vineuse; distillez alors, et rectifiez le produit sur des noyaux frais.

METEL.

Datura Metel, L.

fe. *bc. br.*

Plante ☉ (pentandrie monogynie, L.; solanées, J.), d'Asie et d'Afrique. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 364.)

On emploie la semence (*semen Stramonii s. nucis Metellæ*), qui est noire, plate, réniforme, douée d'une saveur amère et répugnante.

Cette plante, peu usitée, peut remplacer la pomme épineuse.

MEUM.

Ligusticum Meum, RO.

Bærwurz, *Hundspetersilie*, *Herzwurzel Mutterwurz*, *Bærenfenchel* (Al.); *common signel* (An.); *koprnjk* (R.); *bicrne dild* (D.); *meo* (E. I.); *bxerwortel* (Ho.); *olesnik* (Po.); *bjærn dill* (Su.).

an. be. br. c. f. fe. w. wu. *bc. br. g. m. sp. z.*

Plante ♃ (pentandrie digynie, L.; ombellifères, J.), qui croît en Europe. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 499.)

On emploie la racine (*radix Mei s. Mei athamantici s. Anethi s. Fœniculi ursini*), qui est longue de six à huit pouces, grosse comme le doigt, ridée, d'un gris noirâtre en dehors, blanche en dedans. Elle a une forte odeur balsamique, une saveur aromatique et chaude.

Stimulant, diurétique, expectorant, peu usité.

MIEL.

Honig (Al.); *honey* (An.); *ussel*, *ulneht* (Ar.); *mipanney* (Cy.); *honning* (D.); *miel* (E.); *mudhu* (Hi.); *ayermuddu* (Mal); *schahid* (Pe.); *miod* (Po.); *mel* (Por.); *madhu* (Sa.); *honung* (Su.); *toyn* (Tam.); *tayuie* (Tel.).

a. am. ams. b. ba. bc. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. par. po. pp. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. ww. *a. br. c. g. gi. pa. pid. sp.*

Liqueur sucrée, que l'abeille domestique (*Apis mellifica*, L.) récolte sur les fleurs, et qu'elle élabore ensuite dans son estomac. On distingue :

1° Le *Miel blanc* ou *vierge*; *Mel album s. virgineum*, qui est blanc, grenu, et d'une saveur très agréable;

2° Le *Miel jaune*; *Mel commune*, qui est plus ou moins jaune et muqueux.

On dissout le miel dans l'eau, à l'aide de la chaleur; on écume la dissolution; on la clarifie souvent, soit avec du blanc d'œuf (ff. *br. vm.*), soit avec de la craie (*cot.*), ou même parfois on la décolore avec du charbon animal (*cot. gu. so.*), et la liqueur, passée à la chausse, prend alors le nom de *Miel despumé* ou *dépuré*, *Mellite simple*, *Sirop de miel*; *Mel depuratum s. despumatum.*

HYDROMEL.

Hydrolé de miel; *Aqua mulsa.* (f. fu. li. pa. sa. t. w. *bl. cot. fo. fp. gu. ra. sp. ta.*)

Pr. Miel. . . . . soixante grammes.
Eau tiède. . . . . un litre.

Faites fondre, et passez.

La décoction prescrite par fu. li. et w. est inutile; il suffit d'enlever l'écume qui se forme à la surface de la liqueur.

LOOCH EXPECTORANT. (*sm.*)

Pr. Miel blanc,
Beurre frais, de chaque. . . . . deux onces = 61 gram.

Faites fondre sur un feu doux. — A prendre par cuillerées.

COLLYRE ÉMOLLIENT. (*sm.*)

Pr. Miel. . . . . une once = 30 gram.
Eau de plantain . . . . . seize onces = 500 gram.
Essence de roses . . . . . une goutte.

CÉROMEL. (b*. *ca. sw. vm.*)

Pr. Cire jaune . . . . . une once = 30 gram.
Miel. . . . . quatre onces = 122 gram.

Ajoutez le miel à la cire fondue.

Pour aviver les ulcères atoniques.

SUPPOSITOIRE COMMUN. (b*. e. g. *sa.*)

Pr. Miel. . . . . deux onces = 60 gram.

Faites-le cuire sur un feu doux, en ajoutant :

Sel commun . . . . . deux gros = 7 gram.

EAU DE MIEL.

Hydrolat de miel; *Aqua mellis Andernaci.* (br. pa. w. *sp.*)

Pr. Miel. . . . . deux parties.
Sable lavé . . . . . trois parties.

Distillez au bain de sable et enlevez l'huile qui surnage le produit.

Apéritif, diurétique. — Dose, un scrupule = 1,27 gram. à un demi-gros = 1,9 gram.

MILLEFEUILLE.

Millefeuille commune; *Achillea Millefolium*, L.

Schaafgarbe (Al.); *common milfoil* (An.); *kjebrjcek* (B.); *rœllike*, *harhœns*, *jordhumble* (D.) *millefolia*, *milenrama* (E.);

gemeena duizenblad (Ho.); *millefoglio* (I.); *tysiacznik* (Po.); *milem rama* (Por.); *dwlika* (Su.).

a. ams. an. b. ba. be. br. d. e. f. fe. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. o. p. po. pp. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. *be. br. g. m. pid. sp. z.*

Plante ♃ (syngénésie polygamie superflue, L.; synanthérées, Cass.), d'Europe. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 29.)

On emploie l'herbe et les sommités fleuries.

L'herbe (*herba Millefolii s. Achilleæ vulgaris*) se compose de feuilles allongées, velues, bipinnées, à pinnules nombreuses et linéaires. Elle a une odeur agréable, et une saveur amère, aromatique, un peu astringente.

Les sommités présentent des corymbes terminaux et serrés de fleurs blanches ou purpurines. Leur odeur est peu agréable et faiblement aromatique; leur saveur amère, un peu âcre et balsamique.

Excitant, tonique, antispasmodique, vulnéraire, usité dans l'hystérie, la colique flatulente et hémorroïdale. On donne le suc exprimé à la dose de quelques onces.

ESPÈCES ASTRINGENTES. (pa.)

Pr. Millefeuille . . . . . six parties.
Tormentille,
Bouçage,
Plantain,
Verge d'or,
Roses rouges, de chaque. . . . . une partie.

Coupez, et mêlez.

POTION ASTRINGENTE. (*ph.*)

Pr. Suc de millefeuille,
— de pas d'âne,
Eau de fenouil, de chaque. . . deux onces = 60 gram.

A prendre par cuillerées.

Pr. Suc de millefeuille,
— de pissenlit,
— de fumeterre, de chaque. . . une once = 30 gram.
Oléosucre de menthe poivrée,
une once et demie = 45 gram.

A prendre par cuillerées.

EXTRAIT AQUEUX DE MILLEFEUILLE.

Extractum millefolii aquosum. (a. an. ba. d. gr. ham. han. he. li. o. pa. pr. s. sl. su. w. *gi. pid. ta. vm.*)

1° Par infusion.

Pr. Millefeuille. . . . . une partie.
Eau froide. . . . . douze parties.

Faites macérer pendant quarante-huit heures, passez, et évaporez. (ham. *gi.*)

Pr Millefeuille.
Eau froide, de chaque. . . . . une partie.

Au bout de douze heures, ajoutez :

Eau bouillante . . . . . le double

du poids de la masse totale; passez après le refroidissement, clarifiez, et évaporez. (*vm.*)

Pr. Millefeuille. . . . . une partie.
Eau bouillante . . . . . dix parties.

Exprimez au bout de trente-six heures, répétez l'opération avec le marc et cinq parties d'eau bouillante; évaporez les deux liqueurs réunies. (ham. he. s. *ta.*)

2° Par infuso-décoction.

Pr. Millefeuille. . . . . une partie.
Eau bouillante . . . . . six parties.

Faites infuser, puis bouillir, exprimez, et évaporez. (li. pa. w. *vm.*)

3° Par décoction.

Pr. Millefeuille. . . . . une partie.
Eau. . . . . huit parties.

Faites bouillir une seule (an. ba. *pid.*) ou deux fois de suite (a. d. gr. han. o. pr. su.), et évaporez à feu doux.

4° Par inspissation du suc.

Pr. Millefeuille fraîche. . . . . à volonté.

Exprimez le suc, et faites-le évaporer. (sl.)

vm. prescrit de le coaguler, et d'ajouter, vers la fin, la fécule mise à part.

Dose, quinze à trente grains = 0,8 à 1,59 gram.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE MILLEFEUILLE.

Extractum millefolii alcoholicum. (fu. po. wu.)

Pr. Millefeuille,
Alcool, de chaque. . . . . une partie.
Eau . . . . . huit parties.

Au bout de douze heures, exprimez, distillez l'alcool, et évaporez le résidu.

SIROP DE MILLEFEUILLE. (*col.*)

Pr. Millefeuille fraîche. . . . une demi-livre = 245 gram.
Eau bouillante . . . . . trois livres = 1 kil. 1/2.

Faites infuser et fondre dans la colature :

Sucre. . . . . poids double.

Dose, une demi-once = 15 gram. à deux onces = 61 gram.

LOOCH PECTORAL. (br.)

Pr. Millefeuille,
Lierre terrestre, de ch. deux onces et demie = 75 gram.
Hysope,
Douce-amère, de chaque. . . . une once = 30 gram.
Eau bouillante . . . . . trois livres = 1080 gram.

Faites réduire de moitié par la décoction, et ajoutez à la colature :

Miel despumé . . . . . trois livres = 1080 gram.
Vinaigre . . . . . une livre = 360 gram.

Cuisez en consistance de miel.

POTION EXCITANTE. (*au*)

Pr. Extrait de millefeuille. . . une demi-once = 15 gram.
Eau de menthe poivrée. . . . huit onces = 240 gram.
Oléosucre de menthe. . . . une demi-once = 15 gram.

Quatre cuillerées par jour.

TISANE ASTRINGENTE. (*pie.*)

Pr. Queue de renard,
Millefeuille,
Plantain,
Renouée,
Ortie grièche, de chaque. . . . . une poignée.
Eau. . . . . trois litres.

Réduisez d'un tiers par la cuisson.

TEINTURE DE MILLEFEUILLE.

Alcoolé de millefeuille ; Tinctura s. Essentia millefolii. (br. fu. he. li. pa. w.)

Pr. Millefeuille. . . . . une partie.
Alcool. . . . . six parties.

Filtrez au bout de huit jours. (br. he. pa. w.)

fu. et li. prescrivent huit parties d'alcool.

Dose, cinquante à soixante gouttes.

EAU DE MILLEFEUILLE.

Hydrolat de millefeuille ; Aqua millefolii. (*vm.*)

Pr. Millefeuille. . . . . cinq parties.
Eau. . . . . soixante parties.

Distillez vingt parties.

HUILE ESSENTIELLE DE MILLEFEUILLE.

Oléule de millefeuille ; Oleum millefolii æthereum, Ætheroleum millefolii. (br. fu. s. w.)

Pr. Millefeuille. . . . . à volonté.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Distillez, et enlevez l'huile qui surnage le produit.

Dose, quinze gouttes à un demi-gros = 2 gram.

ESPRIT DE MILLEFEUILLE COMPOSÉ.

Spiritus millefolii compositus. (fi. su. *vm.*)

Pr. Millefeuille. . . . . une livre et demie = 540 gram.
Romarin,
Thym, de chaque. . . . . une demi-livre = 180 gram.
Alcool,
Eau, de chaque. . . . . huit livres = 2880 gram.

Distillez. (fi. su.)

Pr. Millefeuille. . . . . trois onces = 90 gram.
Armoise,
Matricaire,
Serpolet, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
Eau-de-vie. . . . . une livre = 360 gram.
— pure. . . . . trois livres = 1080 gram.

Distillez un livre = 360 gram. (*vm.*)

EAU PONTIFICALE.

Acétolé de millefeuille composé, Esprit acéteux de millefeuille, Baume vulnéraire végétal, Eau clémentine ; Aqua pontificalis s. vulneraria romana s. styptica clementina, Balsamum vulnerarium vegetabile, Liquor vulnerarius vegetabilis Dippelii, Spiritus millefolii acetatus s. vulnerarius acidus. (b*. e. fe. fi. su. t. w. *gi. vm.*)

Pr. Suc de marjolaine,
— de sanicle,
— de verveine,
— de grande joubarbe,
— de boucage,
— de millefeuille,
— de bryone, de chaque. . . . trois onces = 90 gram.
Marum. . . . . quatre onces = 120 gram.
Sel de cuisine,
Sous-carbonate de potasse, de chaq., six onces = 180 gram.
Crème de tartre. . . . . quatre onces = 120 gram.
Aloès. . . . . une once et demie = 45 gram.
Vinaigre. . . . . une livre = 360 gram.

Après vingt-quatre heures de digestion, distillez jusqu'à siccité, pulvérisez le résidu, joignez-le au produit, distillez, et répétez ainsi trois fois de suite. (fe.)

Pr. Suc de bétoine,
— d'origan,
— de millefeuille,
— de boucage,
— de sanicle,
— de joubarbe,
— de verveine, de chaque. . . six onces = 172 gram.
— de marum. . . . . trois onces = 86 gram.
Sel gemme,
Sous-carbonate de potasse, de chaq., six onces = 172 gram.
Crème de tartre. . . . . quatre onces = 115 gram.
Aloès. . . . . une once et demie = 43 gram.
Vinaigre. . . . . une livre = 345 gram.

Dissolvez le sel gemme dans le suc de bétoine, la potasse dans ceux de verveine et de millefeuille, la crème de tartre dans celui de boucage, le vitriol blanc dans les autres, l'aloès dans le vinaigre, mêlez toutes les liqueurs, et procédez comme ci-dessus. (b*. e. t.)

Pr. Suc de bétoine,
— de marum,
— de millefeuille,
— d'origan,
— de boucage,
— de pouliot,
— de sanicle,
— de joubarbe,
— de serpolet,
— de verveine, de chaque. . . six onces = 166 gram.
Crème de tartre. . . . . quatre onces = 111 gram.
Sel gemme,
Sous-carbonate de potasse,
Alun,
Sulfate de zinc, de chaque. . . six onces = 166 gram.
Aloès. . . . . deux onces = 55 gram.
Vinaigre. . . . . deux livres = 664 gram.

Opérez comme ci-dessus. (*gi.*)

Pr. Millefeuille,
Nummulaire,
Bétoine,
Cerfeuil,
Plantain,
Aristoloche,
Feuilles de chêne, de chaque. . douze onces = 60 gram.
Sanicle,
Bouillon blanc,
Joubarbe,
Vermiculaire brûlante,
Pervenche,
Boucage, de chaque. . . . . trois onces = 90 gram.

Pilez ensemble, exprimez le suc, et distillez-le avec du vinaigre, en quantité égale à la sienne, et quatre onces = 120 gram. de sel commun. (w.)

Pr. Esprit de millefeuille composé. . . . . deux parties.
Vinaigre. . . . . une partie.

Mêlez. (fi. su. vm.)

Résolutif, astringent. — Dose, jusqu'à une demi-once = 15 gram.

MILLEPERTUIS.

Deux espèces de ce genre de plantes sont employées en médecine :

1° *Millepertuis perforé* ; *Hypericum perforatum*, L.

Johanniskraut (Al.) ; *St.-John's wort* (An.) ; *St. Jana hylina zmonecek cerwený* (B.) ; *jordhumle*, *perikum* (D.) ; *hypericono* (E. I.) ; *mansbloed* (Ho.).

ams an. b. br. d. e. f. fe. fu. g. ham. han. he. li. o. par. pr. s. sl. t. w. wu. *br. g. gi m. pia. sp. z.*

Plante ♃ (polyadelphie polyandrie, L. ; hypéricinées, J.), commune en Europe. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 31.)

On emploie les sommités fleuries et la semence.

Les sommités (*summitates Hyperici*) se composent d'une tige légèrement triangulaire, de feuilles ovales, oblongues, parsemées de points demi-transparents, et de fleurs jaunes, en corymbes étalés, assez garnis. Elles ont une odeur faible et agréable, une saveur balsamique, amère et légèrement styptique.

La semence est petite, d'un brun foncé, sans odeur, d'une saveur amère et résineuse.

2° *Millepertuis quadrangulaire* ; *Hypericum quadrangulare*, L.

e. le *be. sp.*

Plante ♃, répandue dans toute l'Europe. (*Fig.* OEd. *Fl. Dan.* t. 640.)

On emploie les sommités (*summitates Hyperici*), qui se composent d'une tige carrée, garnie de feuilles ovales, glabres, simples, présentant de nombreuses glandes demi-transparentes, avec une rangée de points noirs, et à l'extrémité de laquelle se trouve un corymbe serré de fleurs jaunes.

HUILE DE GRAINES DE MILLEPERTUIS. (sa.)

Pr. Graines de millepertuis. . . . . à volonté.

Pilez-les, exprimez la pâte à froid, et filtrez l'huile.

EXTRAIT DE MILLEPERTUIS. (w.)

Pr. Fleurs de millepertuis. . . . . une partie.
Alcool. . . . . cinq à six parties.

Faites macérer, et exprimez ; faites bouillir le marc avec de l'eau, et passez ; réunissez les deux liqueurs, distillez l'alcool, et évaporez le résidu.

SIROP DE MILLEPERTUIS. (w. *ta.*)

Pr. Millepertuis. . . . . une partie et demie.
Eau bouillante. . . . . une partie.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures, exprimez, et dissolvez dans la colature le double de son poids de sucre.

TEINTURE DE MILLEPERTUIS.

Alcoolé de millepertuis ; *Tinctura s. Essentia hyperici.* (br. fu. li. w. *ta.*)

Pr. Fleurs de millepertuis. . . . . une partie.
Alcool (25 degrés). . . . . six parties.

Filtrez au bout de huit jours.

Dose, cinquante à quatre-vingts gouttes.

TEINTURE DE MILLEPERTUIS COMPOSÉE. (e. sa.)

Pr. Millepertuis sec,
Roseau aromatique, de chaq., une demi-once = 14 gram.
Alcool. . . . . trois livres = 1035 gram.

Faites infuser pendant plusieurs jours, et ajoutez :

Benjoin. . . . . trois onces = 86 gram.
Baume de Tolu,
Storax, de chaque. . . . . deux onces = 59 gram.
Myrrhe. . . . . une demi-once = 14 gram.

Passez au bout de quelques jours. (e.)

Pr. Résidu sec de la préparation de la teinture simple,
Racine d'angélique, de chaq., une demi-once = 16 gram.
Fleurs de millepertuis. . . . une once = 28 gram.
Alcool. . . . . quatre livres = 1328 gram.

Passez au bout de huit jours. (sa.)

Dose, jusqu'à un scrupule = 1,2 gram.

ESSENCE SPLÉNÉTIQUE DE STAHL.
Essentia splenetica Stahlii. (w.)

Pr. Millepertuis. . . . . une once = 30 gram.
Verveine,
Rue,
Ruta muraria,
Sauge,
Plantain, de chaque. . . . une demi-once = 15 gram.
Alcool. . . . . une livre = 360 gram.

Faites infuser, et filtrez.

Soixante à quatre-vingts gouttes, dans l'hypocondrie.

HUILE DE MILLEPERTUIS PAR INFUSION.

Eléolé de millepertuis ; *Oleum hyperici coctum.* (ams. b. br. d. e. f. fe. fu. ham. he. li. o. par. pr. sa. t. wu. *cot. gi gu. so. ta.*)

Pr. Fleurs de millepertuis. . . . . une partie.
Huile d'olives. . . . . huit parties.

Faites chauffer au bain-marie pendant deux heures, exprimez, et filtrez. (f. gu. ham par. pr. *gu. so.*)

br. fe fu. li. et *gi.* prescrivent deux parties d'huile ; — b. he. et sl. quatre ; — *cot.* six ; — t. et *ta.* quatre, mais dans lesquelles on fait infuser jusqu'à trois fois de suite des fleurs.

Pr. Fleurs de millepertuis. . . . . une partie.
Huile d'olives. . . . . quatre parties.

Faites infuser, puis bouillir un peu, et répétez une seconde fois l'opération. (o. sa.)

Pr. Fleurs de millepertuis. . . . . une partie.
Huile d'olives. . . . . deux parties.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité, et exprimez. (ams. d. e. wu.)

HUILE DE MILLEFEUILLE COMPOSÉE.
Balsamum Apparitii. (e.)

Pr. Huile d'olives. . . . . six livres = 2070 gram.
Romarin,
Millepertuis,
Rue, de chaque. . . . une livre et demie = 518 gram.

Au bout de trois jours, ajoutez :

Vers de terre. . . . . une demi-livre = 172 gram.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité, et dissolvez dans la colature :

Sandaraque,
Myrrhe,
Encens, de chaque. . . . . deux onces = 57 gram.
Mastic. . . . . une once = 29 gram.

HUILE AROMATIQUE. (*ca.*)

Pr. Millepertuis,
Origan,
Serpolet,
Pouliot,
Marjolaine, de chaque. . . . . deux onces = 61 gram.
Huile d'olives. . , . . une livre et demie = 750 gram.

Passez après quelques jours de macération.

HUILE DE FLEURS.

Oleum florum Slotani. (w. *sp.*)

Pr. Huile d'olives. . . . . six livres = 2160 gram.
Chiens nouvellement nés. . . . . nombre 2.
Grenouilles vivantes. . . . . nombre 12.
Vers de terre vivants. . . . quatre onces = 120 gram.
Eau. . . . . trois livres = 1080 gram.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité, passez, et ajoutez :

Graisse d'homme,
— de marmotte,
Huile d'amandes douces,
— de scorpion, de chaque. . . six onces = 180 gram.
Primevère,
Pas-d'âne,
Bétoine,
Genêt,
Camomille,
Violette,
Muguet,
Lavande,
Sureau,
Aneth,
Sauge,
Giroflée,
Rue,
Serpolet,
Romarin,
Petite centaurée,
Véronique,
Origan,
Tanaisie,
Troène,
Aigremoine,
Pouliot,
Mélilot,
Bouillon blanc,
Absinthe,
Roses, de chaque. . . . . une demi-once = 15 gram.
Millepertuis. . . . . quatre livres = 1440 gram.

Faites digérer au bain-marie.

Reputée jadis anodine, nervine, vulnéraire, antispasmodique et antinéphrétique.

HUILE DE PETITS CHIENS.

Oleum catellorum. (*sp.*)

Pr. Petits chiens nouveau-nés. . . . . nombre 3.
Huile d'olives. . . . quarante-huit onces = 1440 gram.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité, et ajoutez :

Origan,
Serpolet,
Pouliot,
Marjolaine,
Millepertuis, de chaque. . . . deux onces = 60 gram.

Passez au bout de quinze jours.

ONGUENT DE MILLEPERTUIS (sa. w. *pid. sp. vm.*)

Pr. Fleurs de millepertuis. . . . . trois livres = 1080 gr.
Vin blanc. . . . . une demi-livre = 180 gram.
Huile d'olives . . . . . deux livres = 720 gr.

Faites digérer pendant quelques jours, exprimez, et ajoutez :

Térébenthine de Venise . . . . une livre = 360 gram.

Conservez. (*pid.*)

Pr. Fleurs de millepertuis,
Huile d'olives, de chaque. . . trois livres = 1080 gr.
Vin blanc. . . . . six onces = 180 gram.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité, et ajoutez à la colature :

Térébenthine de Venise . . . . une livre = 360 gram.
Safran . . . . . deux gros = 7 gram,

Passez au bout de vingt-quatre heures. (*sp.*)

Pr. Millepertuis . . . . . trois livres = 1080 gr.
Safran . . . . . quatre scrupules = 5 gram.
Huile d'olives . . . . . deux livres = 720 gram.
Vin . . . . . une demi-livre = 180 gram.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité, et ajoutez :

Térébenthine . . . . . une livre = 360 gram.

Conservez. (sa. w.)

Pr. Millepertuis . . . . . soixante-douze parties.
Huile d'olives. . . . . cent quarante-quatre parties.
Térébenthine. . . . . soixante-douze parties.

Après douze heures de digestion, exprimez, et ajoutez :

Safran en poudre . . . . . une partie.

Mêlez par la trituration. (*vm.*)

ONGUENT VERT.

Unguentum viride potabile. (pa. w. *sp.*)

Pr. Cerfeuil . . . . . trois onces = 90 gram.
Sauge,
Lierre terrestre,
Scabieuse,
Pas d'âne,
Marrube,
Bétoine,
Scolopendre,
Fenouil,
Véronique,
Grande consoude,
Verge d'or,
Pied de lion,
Rue,
Millefeuille,
Aigremoine,
Plantain,
Ortie,
Hysope,
Millepertuis, de chaque. . une once et demie = 45 gram.
Limaçons,
Écrevisses, de chaque . . . . . nombre 15.
Beurre frais. . . . . dix livres = 3600 gr.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité, et exprimez. (pa.)

Pr. Aurone,
Armoise,
Pâquerette,
Bétoine,
Fenouil,
Hysope,
Menthe,
Hépatique étoilée,
Millefeuille,
Marjolaine,
Plantain,
Véronique,
Verveine,
Sauge,
Rue, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
Genièvre . . . . . trois onces = 90 gram.
Beurre. . . . . quarante-huit onces = 1440 gr.

Faites cuire, et passez. (w. *sp.*)

Vulnéraire. — Une ou deux cuillerées dans du bouillon.

EAU VISCÉRALE.

Aqua visceralis. (w.)

Pr. Racine de grande consoude,
— de réglisse,
— de pas d'âne, de chaque. . cinq onces = 150 gram.
Bugle,
Cerfeuil,
Lierre terrestre,
Millepertuis,
Plantain,
Scabieuse,
Véronique, de chaque. . . . . quatre poignées.
Anis étoilé. . . . . six gros = 22 gram.
Macis. . . . . un gros = 4 gram.
Mastic. . . . . trois gros = 11 gram.
Écrevisses . . . . . nombre 30.
Poumons de veau . . . . . nombre 1.
Eau de buglosse,
— de cerfeuil,
— de lierre terrestre,
— de véronique, de chaq. une livre et demie = 540 gr.

Distillez quatre livres = 1440 gram., au bain-marie.

— Dose, une ou deux onces = 30 à 60 gram.

MILLET.

Panicum miliaceum, L.

Hirse (Al. D); *millet* (An.); *hajo* (E.); *geerst* (Ho.); *miglio* (I.); *proso* (Po.); *milho* (Por.).

e. *m.*

Plante ☉ (triandrie digynie, L.; graminées, J.), dont on ignore la patrie, et qu'on cultive dans plusieurs contrées de l'Europe. (*Fig.* Zorn. *Ic. pl.* t. 349.)

On emploie la semence (*semen Milii*), qui est petite et arrondie; sous une pellicule mince, crustacée, jaune, luisante et bivalve, elle renferme une substance blanche et farineuse.

MONARDE.

Monarde ponctuée; Monarda punctata, L.

Montain balm. (An.)

am. *c.*

Plante ☉ (diandrie monogynie, L.; labiées, J.), de l'Amérique septentrionale. (*Fig.* Pluk. *Alm. tab.* 24. *fig.* 1.)

On emploie l'herbe, qui se compose d'une tige duvetée, blanchâtre, portant d'étroites feuilles aiguës et parsemées de nombreux poils brillants.

Il est probable qu'elle agit comme excitant.

HUILE DE MONARDE.

Oléule de monarde; *Oleum monardæ œthereum*, *Ætheroleum monardæ.* (am. *c.*)

Pr. Herbe de monarde. . . . . à volonté.
Eau. . . . . quantité suffisante

pour couvrir l'herbe. Distillez.

MORELLE.

Morelle noire; Solanum nigrum, L.

Schwarzer Nachtschatten (Al.); *black nightshade* (An.); *psy vjno* (B.); *zwineurt*, *soebær* (D.); *hierba moira* (E.); *zwarte nachschade* (Ho.); *solano nero* (I.); *psinki ziele* (Po.); *herba moira* (Por.); *hansletsgras* (Su.).

an. ba. br. d. e. f. fe. ff. g. gr. w. wu. *be. br. g. m. sp. z.*

Plante ☉ (pentandrie monogynie, L.; solanées, J.), très commune dans toute l'Europe. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 44.)

On emploie l'herbe (*herba Solani nigri*), qui se compose d'une tige arrondie, inerme, rameuse, lisse, garnie de feuilles ovales, à dents anguleuses et pointues. Elle a une odeur désagréable et stupéfiante. Sa saveur est nauséeuse.

Ses baies contiennent, d'après Desfosses, un alcaloïde particulier, la *Solanine*; *Solaninum.*

Léger sudorifique; émollient, sédatif, à l'extérieur.

DÉCOCTION NARCOTIQUE. (*ra.*)

Pr. Morelle sèche. . . . . deux onces = 61 gram.
Têtes de pavot . . . . . nombre 4.
Eau. . . . . deux livres = 1 kilogr.

Faites bouillir, et passez.

EXTRAIT DE MORELLE. (*gi. ta.*)

Pr. Suc de morelle. . . . . à volonté.

Faites-le coaguler au feu, passez, évaporez la colature, et ajoutez-y la fécule mise à part.

TEINTURE ALCOOLIQUE DE MORELLE. (*so.*)

Pr. Morelle sèche. . . . . une partie.
Alcool (22 degrés) . . . . . quatre parties.

Filtrez au bout de quelques jours.

TEINTURE ÉTHÉRÉE DE MORELLE. (f. *so.*)

Pr. Morelle sèche. . . . . une partie.
Éther sulfurique. . . . . quatre parties.

Filtrez après suffisante réaction.

HUILE DE MORELLE.

Éléolé de morelle; Oleum solani nigri. (e. f. p. *cot. gi. gu. so. ta.*)

Pr. Feuilles de morelle . . . . . une partie.
Huile d'olives. . . . . deux parties.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité, et exprimez.

POMMADE DE MORELLE. (*gi. so. ta.*)

Pr. Morelle fraiche . . . . . une partie.
Axonge . . . . . deux parties.

Faites bouillir, exprimez, et séparez les fèces après le refroidissement. (*so.*)

Pr. Extrait de morelle noire. . . . nn gros = 3,4 gram.
Axonge. . . . . une once = 28 gram.

Mêlez. (*gi. ta.*)

EMPLATRE DE MORELLE.

Emplastrum solani nigri. (*sp.*)

Pr. Suc de morelle . . . . trente-six onces = 1080 gram.
Huile d'olives. . cinquante-quatre onces = 1620 gram.
Céruse. . . . . dix-huit onces = 550 gram.
Litharge . . . . . trente-six onces = 1080 gram.

Faites cuire, et ajoutez :

Cire blanche . . . . . , six onces = 180 gram.
Olibau. . . . . trois onces = 90 gram.

EAU DE MORELLE NOIRE.

Hydrolat de morelle; Aqua solani nigri. (br. pa. *cot. gi.*)

Pr. Morelle. . . . . une partie.
Eau. . . . . , deux parties.

Distillez la moitié.

MORGELINE.

Mouron blanc, Mouron des oiseaux; *Alsine media*, L.

Meyerich, *Huhnerdarm*, *Vogelkraut* (Al.); *chickweed* (An.); *hoerrdorbeet* (Ho.).

w. *sp.*

Plante ☉ (pentandrie trigynie, L.; caryophyllées, J.), fort commune dans toute l'Europe. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 445.)

On emploie l'herbe (*herba Alsines s. Morsus gallinæ*), qui se compose d'une tige cylindrique, grêle et rameuse, garnie de feuilles ovales et pointues, dont les inférieures sont pétiolées, et les supérieures sessiles. Elle n'a ni odeur ni saveur.

Émollient.

MORPHINE.

Morphina, Morphium.

b⁺. f. fe. ff. gr. ham. han. p. par. s. sl. t. *cot. gi. gu. ma. so. ta.*

Pr. Opium . . . . . une livre = 500 gram.
Eau . . . . . quantité suffisante.

Faites macérer pendant trois jours, et répétez l'opération jusqu'à ce que l'opium soit épuisé; réunissez les liqueurs, concentrez-les, et ajoutez-y :

Magnésie calcinée . . . . . deux gros = 7,6 gram.

Faites bouillir pendant vingt minutes, laissez reposer, décantez, filtrez, et lavez le précipité, d'abord avec de l'eau froide, puis avec de l'alcool froid à vingt degrés; desséchez-le, faites-le bouillir avec de l'alcool à 34 degrés et du charbon animal; filtrez, laissez refroidir, et recueillez les cristaux qui se forment. (b⁺. fe. par. t. *cot. gi. ma. ta.*)

Pr. Opium. . . . . à volonté.

Traitez-le par l'eau acidulée avec l'acide hydrochlorique, jusqu'à ce qu'il soit épuisé; concentrez la liqueur aux deux tiers, et après le refroidissement ajoutez-y un petit excès d'ammoniaque liquide ou de soude caustique étendue; recueillez et lavez le précipité; traitez-le par de l'eau très faiblement aiguisée d'acide hydrochlorique, jusqu'à ce que l'acide cesse d'être saturé; réunissez les solutions, et évaporez-les au bain de sable jusqu'à ce qu'elles cristallisent; purifiez les cristaux par une nouvelle cristallisation; dissolvez-les dans un peu d'eau, et décomposez la liqueur par un léger excès d'ammoniaque; dissolvez le précipité dans l'alcool (56 degrés) chaud, qui cristallise par le refroidissement. (*gu. ma.*)

Pr. Opium. . . . . quatre onces = 120 gram.
Eau distillée,. . . . . trente-deux onces = 960 gram.
Acide hydrochlorique. . . . . une once = 30 gram.

Faites digérer à une douce chaleur, pendant six heures, et répétez trois fois l'opération avec le marc. Ajoutez aux liqueurs réunies :

Sel marin. . . . . seize onces = 480 gram.

Filtrez la solution, et versez-y :

Ammoniaque caustique . . . . . quantité suffisante,

ou jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité; filtrez au bout de deux jours, lavez le précipité à l'eau froide, faites-le sécher, puis digérer avec :

Alcool. . . . . dix parties.

Filtrez la liqueur chaude, et laissez-la cristalliser; lavez les cristaux avec de l'alcool, dissolvez-les à chaud dans :

Acide hydrochlorique étendu de quatre parties d'eau. . . . . quantité suffisante.

Laissez refroidir, passez en exprimant, dissolvez le résidu dans :

Eau bouillante. . . . . quantité suffisante.

Ajoutez à la solution refroidie :

Ammoniaque liquide. . . . . quantité suffisante,

ou jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité; dissolvez celui-ci dans l'alcool, et laissez cristalliser. (gr. ham. han. p.)

Pr. Opium brut. . . . . à volonté.

Épuisez-le par quatre macérations successives dans dix parties d'eau froide chaque fois; filtrez les liqueurs, réduisez-les au quart par l'évaporation, ajoutez-y :

Ammoniaque caustique. . . . . quantité suffisante

pour qu'elle soit en excès. Faites bouillir pendant quelques minutes, laissez refroidir, lavez avec de l'eau froide les cristaux qui se précipitent, versez dessus :

Alcool (24 degrés). . . . . quantité suffisante.

Au bout de douze heures, décantez. Dissolvez le résidu dans :

Alcool bouillant (33 degrés) . . . . quantité suffisante.

Ajoutez un peu de noir animal, et filtrez; recueillez les cristaux qui se produisent, et faites-les bouillir avec de l'éther sulfurique. (f. ff. *ma. so.*)

Pr. Opium brut. . . . . quatre onces = 120 gram.

Epulsez-le par plusieurs macérations successives dans l'eau froide, exprimez, et ajoutez à la colature :

Bicarbonate de potasse . . une demi-once = 15 gram.,

jusqu'à parfaite solution; filtrez, faites bouillir jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus d'acide carbonique, laissez reposer, recueillez les cristaux, lavez-les, et faites-les sécher. Alors

Prenez de ces cristaux . . . . . une once = 30 gram.

Versez dessus :

Eau distillée . . . . . huit onces = 240 gram.;

puis peu à peu :

Acide sulfurique rectifié . . . . . quantité suffisante

pour dissoudre entièrement la morphine. Ajoutez :

Alcool . . . . . vingt onces = 600 gram.;

puis, en remuant toujours :

Ammoniaque caustique. . . . . quantité suffisante

pour qu'il y en ait un léger excès; laissez reposer, et séparez les cristaux qui se forment dans la liqueur. (s. sl.)

Pr. Opium . . . . . à volonté.

Faites macérer dans de l'eau à 38 degrés C., à plusieurs reprises, et évaporez les liqueurs réunies jusqu'en consistance de sirop; ajoutez un excès de chlorure de calcium; faites bouillir encore pendant quelques minutes, versez dans une terrine, séparez le précipité qui se forme, et faites cristalliser; exprimez fortement la masse, dissolvez le résidu dans l'eau à 15 degrés, et passez à travers une étoffe de laine; évaporez la colature, et traitez comme précédemment; dissolvez le sel dans l'eau bouillante, saturez par la craie, et mêlez avec du charbon animal; ajoutez successivement assez d'eau pour pouvoir tenir le sel en dissolution à froid; au bout de vingt-quatre heures, filtrez, laissez cristalliser, et faites sécher les cristaux dans un linge de coton; redissolvez-les dans l'eau, précipitez par l'ammoniaque, et faites sécher le précipité, après l'avoir lavé. (*cot. gu. so.*)

Pr. Extrait aqueux des capsules sèches de pavot, à volonté.

Traitez-le par de l'alcool; séparez l'alcool du dépôt, et distillez; reprenez le résidu sirupeux par de nouvel alcool, décantez et distillez de nouveau; évaporez le résidu jusqu'en consistance d'extrait, traitez-le par suffisante quantité d'eau, séparez la morphine du liquide aqueux par l'ammoniaque, le sous-carbonate de soude ou la magnésie caustique, et agissez ensuite comme à l'égard de l'extrait gommeux d'opium. (*ma.*)

Pr. Opium . . . . . cent parties.

Recouvrez-le de deux fois son poids d'eau tiède dans laquelle on a préalablement délayé soixante parties de miel et six de levure de bière; placez ce mélange dans une étuve chauffée à 20 ou 25 degrés, et laissez-le jusqu'à ce que la fermentation soit terminée; passez à travers une toile serrée, lavez le résidu à plusieurs reprises, et exprimez-le; réunissez les liqueurs, rapprochez-les, et après le refroidissement, versez-y un léger excès d'ammoniaque; recueillez, lavez à l'eau froide, et séchez le précipité; traitez-le par de l'eau légèrement aiguisée d'acide hydrochlorique; filtrez la liqueur, et faites-la évaporer jusqu'à ce qu'elle se prenne en masse par le refroidissement; lavez le résidu à l'eau froide, sur une toile, puis traitez-le par l'eau bouillante et le charbon animal, dissolvez les cristaux dans l'eau, versez dans la liqueur un léger excès d'eau ammoniacale; recueillez et desséchez le précipité. (*cot.*)

POTION NARCOTIQUE (*b. ph.*)

Pr. Morphine . . . . . un demi-grain = 0,03 gram.
Eau distillée . . . . . une once = 30 gram.
Sirop diacode . . . . . un gros = 4 grain.

A prendre le soir, en se couchant.

INJECTION CALMANTE. (*b.*)

Pr. Morphine . . . . . deux grains = 0,1 gram.
Huile d'amandes douces,
— de lis, de chaque . . . une demi-once = 15 gram.

Mêlez.

Pr. Morphine . . . . . deux grains = 0,1 gram.
Jaune d'œuf . . . . . nombre 1.
Huile de camomille,
— de pavot, de chaque . . . . une once = 30 gram.

Mêlez.

Pour calmer les douleurs de l'otalgie et des hémorroïdes.

ACÉTATE DE MORPHINE.

Acetas morphinæ. (b*. fe. ff. gr. ham. han. lo. p. par. sl. t. *cot. gi. gu. ma. so. ta.*)

Pr. Morphine . . . . . à volonté.

Délayez-la dans un peu d'eau, et ajoutez :

Acide acétique. . . . . quantité suffisante

pour la dissoudre; évaporez jusqu'à siccité. — Dose, un huitième de grain = 0,007 gram., en commençant.

POUDRE ENDERMIQUE. (*am.*)

Pr. Acétate de morphine . . . . . un grain = 0,06 gram.
Gomme arabique. . . . . cinq grains = 0,3 gram.

On l'applique, dans le choléra, au creux de l'estomac, sur la peau dénudée de son épiderme par un vésicatoire.

POUDRE CALMANTE. (*ca.*)

Pr. Acétate de morphine . . . . . un grain = 0,05 gram.
Digitale pourprée . . . . . six grains = 0,3 gram.
Extrait de pulsatille. . . . douze grains = 0,64 gram.
Sucre . . . . . un gros = 3,8 gram.

Faites trente-six paquets.— Dose, quatre par jour, dans la toux et l'insomnie des phthisiques.

BOLS CALMANTS. (*b.*)

Pr. Acétate de morphine . . . . . un grain = 0,05 gram.
Huile d'olives . . . . . dix gouttes.
Mie de pain,
Miel, de chaque . . . . . quantité suffisante.

Faites six bols.

PILULES CALMANTES. (ff. *b. ca. fo. ph.*)

Pr. Acétate de morphine . . . . . un grain = 0,05 gram.
Conserve de fleurs d'oranger . . seize grains = 0,85 gram

Faites huit (*ca.*) ou seize (*fo.*) pilules.

fo. remplace la conserve par de l'extrait de safran.

Pr. Acétate de morphine . . . . deux grains = 0,1 gram.
Gomme arabique,
Sucre, de chaque . . . . . douze grains = 0,64 gram.
Sirop très cuit. . . . . quantité suffisante.

Faites seize pilules. (ff.)

Pr. Acétate de morphine . . . . deux grains = 0,12 gram.
Eau distillée . . . . . quantité suffisante.

Ajoutez à la solution :

Suc de réglisse. . . . . deux scrupules = 2,5 gram.
Poudre de réglisse . . . . . quantité suffisante.

Faites trente-deux pilules. (*ph.*)

Pr. Acétate de morphine . . . . . un grain = 0,06 gram.
Digitale . . . . . huit grains = 0,5 gram.
Mie de pain,
Miel, de chaque . . . . . quantité suffisante.

Faites six pilules. (*b. ph.*)

Pr. Acétate de morphine . . . . . un grain = 0,06 gram.
Soufre doré d'antimoine . . . deux grains = 0,12 gram.
Extrait d'aconit . . . . . quatre grains = 0,25 gram.
Poudre de réglisse,
Miel, de chaque. . . . . quantité suffisante.

Faites huit pilules. (*b. ph.*)

PILULES CALMANTES DE BERNDT. (*rad.*)

Pr. Acétate de morphine . . . . quinze grains = 0,9 gram.
Sulfate de cuivre ammoniacal, un demi-gros = 0,6 gram.
Bile épaissie,
Bois de quassie, de chaque, quatre scrupules = 5 gram.

Faites cent pilules. — Cinq matin et soir, dans le diabètes sucré.

PILULES EMMÉNAGOGUES. (*b.*)

Pr. Acétate de morphine . . . . . un grain = 0,5 gram.
Huile d'olives. . . . . six gouttes.
Ipécacuanha . . . . . deux grains = 0,1 gram.
Extrait de jusquiame . . . . quatre grains = 0,2 gram.
Mie de pain,
Miel, de chaque. . . . . quantité suffisante.

Faites six pilules.

SOLUTION D'ACÉTATE DE MORPHINE. (*ca. e. ma.*)

Pr. Acétate de morphine . . . . seize grains = 0,85 gram.
Eau . . . . . six gros = 23 gram.
Acide acétique . . . . . deux gros = 7,6 gram.

Dose, six à vingt-quatre gouttes.

SOLUTION ALCOOLIQUE DE MORPHINE. (*cot. gu.*)

Pr. Acétate de morphine . . . . seize grains = 0,85 gram.
Alcool (21 degrés) . . . . . une once = 30 gram.

Dissolvez.

SIROP D'ACÉTATE DE MORPHINE. (f. fe. p. *bl. bo. ca. cot. gi. gu. ma. so.*)

Pr. Acétate de morphine . . . . . un grain = 0,05 gram.

Faites-le dissoudre dans une très petite quantité d'eau aiguisée d'un peu d'acide acétique, et mêlez la dissolution avec

Sirop de sucre froid . . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (f. p. *gu. so.*)

Magendie prescrit quatre onces = 122 gram. de sucre, ce qui est imité par fe. p. *bl. bo. ca. cot. gi.* et *gu.*

ÉMULSION SÉDATIVE. (*bl.*)

Pr. Émulsion de seize amandes, dont quatre amères . . . . . six onces = 184 gram.
Infusion de huit grains de feuilles de digitale pourprée,
— de quatre feuilles d'oranger, de chaque, quatre onces = 122 gram.
Sirop d'eau de fleurs d'oranger,
— d'acétate de morphine, de ch., une once = 30 gram.
Éther sulfurique. . . . . seize gouttes.

Mêlez exactement.

GOUTTES CALMANTES. (fe. *bo. ca. e. fo. ma. ph. ra. so.*)

Pr. Acétate de morphine . . . . seize grains = 0,85 gram.
Acide acétique . . . . . quatre gouttes.
Eau distillée . . . . . une once = 30 gram.
Alcool . . . . . un gros = 3,8 gram.

Dose, cinq à vingt gouttes, dans une potion calmante.

JULEP CALMANT. (*ra.*)

Pr. Sirop d'acétate de morphine. . . une once = 30 gram.
Infusion de lierre terrestre. . quatre onces = 122 gram.

Mêlez.

LAVEMENT CALMANT. (*ca. fo.*)

Pr. Amidon. . . . . un gros = 3,8 gram.
Eau chaude. . . . . une livre = 500 gram.
Acétate de morphine. . . . . un grain = 0,05 gram.

Dans la diarrhée chronique.

POTION CALMANTE. (*b.*)

Pr. Gouttes calmantes. . . . . vingt gouttes.
Extrait de laitue vireuse. . . . dix grains = 0,5 gram.
Infusion de camomille. . . . cinq onces = 153 gram.
Sirop de guimauve. . . . une demi-once = 15 gram.

A prendre par cuillerées.

POTION CALMANTE DE DUNGLISON. (*fo.*)

Pr. Acétate de morphine. . . . seize grains = 0,85 gram.
Eau. . . . . six gros = 184 gram.
Vinaigre. . . . . deux gros = 7,6 gram.

Six à vingt-quatre gouttes dans la journée.

POMMADE CALMANTE. (*fo. rad.*)

Pr. Acétate de morphine. . six à huit grains = 0,3 à 0,4 gr.
Axonge. . . . . un à deux gros = 3,8 à 7,6 gr.

En frictions dans les douleurs rhumatismales violentes.

POMM CALMANTE D'HILDENBRAND. (*rad.*)

Pr. Acétate de morphine. . . . quatre grains = 0,25 gram.
Onguent mercuriel,
— simple, de chaque . . . deux gros = 7 gram.

En frictions sur les grandes lèvres, deux fois par jour, dans le cancer de matrice.

AZOTATE DE MORPHINE.

Nitrate de morphine; *Nitras morphinæ*. (*gi.*)

Pr. Morphine. . . . . à volonté.
Acide nitrique. . . . . quantité suffisante

pour saturer l'alcali; filtrez, évaporez jusqu'à pellicule, et laissez cristalliser.

CITRATE DE MORPHINE.

Citras morphinæ. (*ca. fo. ma. pa.*)

Pr. Morphine. . . . . seize grains = 0,85 gram.
Acide nitrique cristallisé. . . huit grains = 0,4 gram.
Eau distillée. . . . . une once = 30 gram.

Colorez la dissolution avec :

Teinture de cochenille. . . . deux gros = 7,6 gram.

Cette liqueur a les mêmes usages que l'acétate liquide de morphine. — Dose, six à trente gouttes dans les vingt-quatre heures.

La potion porte le nom de *Gouttes roses*.

HYDROCHLORATE DE MORPHINE.

Hydrochloras morphinæ. (f. han. lo. p. *gi. gu. so. ta.*)

Pr. Morphine. . . . . à volonté.
Acide chlorhydrique. . . . . quantité suffisante

pour saturer l'alcali; évaporez jusqu'à pellicule, et laissez cristalliser.

SIROP D'HYDROCHLORATE DE MORPHINE. (*ca.*)

Pr. Hydrochlorate de morphine. . . un grain = 0,05 gram.
Sirop de sucre. . . . . quatre onces = 122 gram.

Une cuillerée à café toutes les trois heures, ou une once = 30 gram. dans une potion.

GOUTTES CALMANTES. (*ca.*)

Pr. Hydrochlorate de morphine, seize grains = 0,85 gram.
Acide acétique. . . . . quatre gouttes.
Eau distillée. . . . . une once = 30 gram.
Alcool. . . . . un gros = 3,8 gram.

Dose, six à vingt-quatre gouttes.

GARGARISME ANODIN. (*bl.*)

Pr. Hydrochlorate de morphine. . trois grains = 0,16 gram.
Décoction de racine de guimauve, huit onces = 245 gram.
Eau de laitue. . . . . deux onces = 61 gram.
— de fleurs d'oranger,
Sirop de coquelicot, de chaque. . une once = 30 gram.

Agitez le tout dans un flacon, pour dissoudre le sel.

SIROP D'OEILLET COMPOSÉ. (*ca.*)

Pr. Hydrochlorate de morphine. . deux grains = 0,64 gram.
Sirop d'œillet. . . . . dix onces = 306 gram.
— de mélisse. . . . . quatre onces = 122 gram.
— de fleurs d'oranger. . . . deux onces = 61 gram.

Dose, une demi-once = 15 gram. à une once = 30 gram.

SULFATE DE MORPHINE.

Sulphas morphinæ. (f. fe. lo. p. *cot. gi. gu. ma. so. to.*)

Pr. Morphine. . . . . à volonté.
Acide sulfurique étendu de trois à quatre parties d'eau, quantité suffisante

pour dissoudre l'alcali; évaporez jusqu'à pellicule, et faites cristalliser.

Dose, depuis un quart de grain = 0,015 gram. jusqu'à un grain = 0,05 gram.

BOLS CALMANTS. (*b.*)

Pr. Sulfate de morphine. . . . deux grains = 0,1 gram.
Huile d'amandes douces. . . . . quantité suffisante.
Sulfate de fer. . . . . quatre grains = 0,2 gram.
Mie de pain,
Miel, de chaque. . . . . quantité suffisante.

Faites huit bols.

Pr. Sulfate de morphine. . . . . un grain = 0,05 gram.
Ipécacuanha. . . . . trois grains = 0,16 gram.
Huile d'amandes douces. . . . . douze gouttes.
Extrait d'aconit. . . . . six grains = 0,3 gram.
Poudre de réglisse,
Miel, de chaque. . . . . quantité suffisante.

Faites six bols. — Un toutes les deux ou trois heures.

PILULES CALMANTES. (*b.*)

Pr. Sulfate de morphine. . . . . un grain = 0,05 gram.
Huile d'olives. . . . . quantité suffisante.
Ipécacuanha. . . . . trois grains = 0,16 gram.
Fève de Saint-Ignace. . . . deux grains = 0,1 gram.
Mie de pain,
Miel, de chaque. . . . . quantité suffisante.

Faites six pilules. — Une toutes les deux heures.

SIROP DE SULFATE DE MORPHINE. (f. fe. *ca. ma. so.*)

Pr. Sulfate de morphine. . . . . un grain = 0,05 gram.

Faites-le dissoudre dans un peu d'eau, et ajoutez :

Sirop de sucre froid. . . . . une once = 32 gram.

Mêlez. (f. *so.*)

ca. prescrit quatre onces = 122 gram. de sirop.

GOUTTES CALMANTES. (p. *ca. ma.*)

Pr. Sulfate de morphine. . . . seize grains = 0,85 gram.
Acide acétique. . . . . quatre gouttes.
Eau distillée. . . . . une once = 30 gram.
Alcool. . . . . un gros = 3,8 gram.

Dose, six à vingt-quatre gouttes.

MORS DU DIABLE.

Scabiosa succisa, L.

Teufelsabbiss (Al.); *devilsbitt* (An.); *czertkus* (B.); *dievelsbid* (D.); *mordisco de diabolo* (E.); *duivelsbeet* (Ho.); *morso del diavolo* (I.); *cisyna* (Po.); *morso de diabo* (Por.); *engvædd* (Su).

an. br. w. *be, m. sp. z.*

Plante ♃ (tétrandrie monogynie, L.; dipsacées, J.), commune en Europe. (*Fig* Zorn, *Ic. pl.* t. 150.

On emploie la racine et l'herbe.

La racine (*radix Succisæ s. Morsus diaboli*) est courte, fibreuse, jaunâtre en dehors, blanchâtre en dedans, et comme rongée dans le milieu, parce qu'elle meurt en grande partie à la fin de chaque année.

L'herbe se compose d'une tige simple, ronde, velue, rameuse, à rameaux opposés, portant à chaque articulation deux petites feuilles opposées, lancéolées, entières. Elle a une odeur à peine sensible, et une saveur amarescente, douce, styptique.

Léger astringent, peu usité.

MOURON.

Mouron rouge ; Anagallis phœnicea, LMK.

Rothes Gauchheil, Ackergauchheil (Al.) ; *red pimpernel* (An.) : *kurimor, zahj strewce* (B.) *rodarve, gaaseheel, grineved dag, grine ved middag* (D.) ; *gemeen guichenheil* (Ho.).

ams. br. d. fe. fu. g. li. o. r. s. w. wu. *br. m. sp. z.*

Plante ☉ (pentandrie monogynie, L. ; primulacées, J.), commune dans toute l'Europe. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 145.)

L'herbe (*herba Anagallidis maris*) se compose d'une tige anguleuse, rameuse et garnie de feuilles ovales, presque obtuses, glabres, sessiles, opposées, et quelquefois ternées. Dénuée d'odeur, elle a une saveur un peu âcre et amère.

POUDRE ANTILYSSIQUE. (*au.*)

Pr. Feuilles de mouron rouge,
Sucre, de chaque . . . deux scrupules = 2,5 gram.

A prendre toutes les deux heures.

HUILE DE MOURON ROUGE.

Oleum anagallidis. (pa. w.)

Pr. Mouron rouge,
Huile d'olives, de chaque. . . . . parties égales.

Faites cuire jusqu'à consomption d'humidité, et exprimez.

En lavements, dans la colique venteuse.

MOUSSE DE CORSE.

Mousse de mer, Coralline de Corse ; Helminthocorton, Helminthocortos, Lemithocorton, Eleminthocorton, Melithocorton, Corallina Corsica s. rubra, Muscus helminthocortos s. corallinus s. marinus s. helminthocortus.

ams. au. ba. be. br. d. e. f. fe. ff. fu. g. gr. ham. han. he. li. o. po. pr. r. s. t. w. wu. *be. br. g. m. sp.*

Production marine, qu'on pêche principalement sur les côtes de la Corse. Elle a une odeur désagréable, une saveur salée et nauséeuse.

C'est un mélange de plus de vingt, tant plantes marines que polypiers flexibles, tels que *Fucus Helminthocortos* Latour., *Fucus ericoïdes* Good., *Fucus barbatus* Good., *Fucus sodoïdes*, Desf., *Fucus fascicla* Ro., *Desmarestia aculeata* Lmx., *Gigartina plicata* Lmx., *Ceramium catenatum*, *ægagropilum*, *albinum*, *incurvum*, *forcipatum*, *scoparium*, *gracile*, *cancellatum*, Cand., *Ulva lactuca*, *squamaria*, *pavonia* Cand., *Corallina rubens*, *officinarum*, débris de *Zostera marina*, de sertulaires, de gorgones, de tubulaires, l'*Acetabularia mediterranea*, Lmx., du sable et des coquillages. Ordinairement le corps qui domine dans ce mélange informe, est la *Gigartine vermifuge*, *Gigartina Helminthocorton*, Lmx., algue (fig. *Journ. de Phys.* t. XX, tab. 1.) qu'on a vue en faire depuis un huitième jusqu'à un tiers. Cette plante est longue d'un à deux pouces, de couleur blonde, brunâtre ou rougeâtre, formant des touffes serrées, composées de plusieurs tiges grêles, à trois ou quatre rameaux, cornées, redressées, presque simples, à extrémités pointues et sensiblement articulées, à tubercules fructifères hémisphériques, latéraux, épars et sessiles.

Léger stimulant, qui passe pour être un anthelmintique puissant, surtout chez les enfants. — Dose de la poudre, depuis dix grains = 0,5 gram. jusqu'à deux gros = 7,6 gram., dans du miel.

SACCHAROLÉ DE MOUSSE DE CORSE. (*ca. gu. so.*)

Pr. Mousse de Corse. . . . . une livre = 500 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante

pour obtenir un litre de décoction. Passez, laissez reposer, décantez, et desséchez la gelée, en ajoutant vers la fin :

Sucre. . . . . deux livres = 1 kilogr.
Eau de fleurs d'oranger. . . quatre onces = 122 gram.

Achevez la dessiccation à l'étuve, et pulvérisez.

POUDRE VERMIFUGE.

Poudre de mousse de Corse composée. (f. ff. *ca. cot.*)

Pr. Mousse de Corse,
Semen-contra, de chaque . . . une once = 32 gram.
Rhubarbe. . . . . une demi-once = 16 gram.

Mêlez. (f. ff.)

Pr. Mousse de Corse,
Semen-contra,
Absinthe,
Tanaisie,
Scordium,
Séné,
Rhubarbe, de chaque. . . . . parties égales.

Faites une poudre. (*ca. cot.*)

Dose, six grains = 0,3 gram. aux enfants, et jusqu'à un gros = 3,8 gram. aux adultes.

BOLS VERMIFUGES. (*b.*)

Pr. Mousse de Corse,
Extrait de semen-contra, ue ch., un scrupule = 1,27 gram.

Faites six bols.

Pr. Mousse de Corse,
Extrait de semen-contra,
— de valériane, de chaque, un scrupule = 1,27 gram.

Faites six bols.

Un, toutes les deux heures.

TABLETTES DE MOUSSE DE CORSE. (*ca. gu. so.*)

Pr. Saccharolé de mousse de Corse, quinze onces = 459 gram.
Gomme arabique. . . . . une once = 30 gram.
Mucilage de gomme adragant aromatisé avec l'essence de citron. . . . un gros = 3,8 gram.

Faites des tablettes de vingt grains = 1,27 gram.

Dose, huit à douze aux enfants au-dessous de huit ans.

INFUSION DE MOUSSE DE CORSE. (*so. sw.*)

Pr. Mousse de Corse. . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante. . . . . une livre = 500 gram.

Passez au bout d'une heure. — A boire par verrées.

DÉCOCTION DE MOUSSE DE CORSE. (b*. ff. *fo. fp. gu. ra.*)

Pr. Mousse de Corse. . . . un à deux gros = 3,8 à 7,6 gr.
Eau. . . . . six onces = 184 gram.

Faites bouillir, réduisez à moitié, et exprimez avec force.

Pr. Mousse de Corse. . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau. . . . . six onces = 184 gram.

Faites réduire à quatre onces = 122 gram., et ajoutez :

Miel despumé. . . . . une once = 30 gram.

A prendre par cuillerées dans la journée.

GELÉE DE MOUSSE DE CORSE. (ams. b*. f. *bl. ca. cot. fo. gi. gu. so. ta. vm.*)

Pr. Mousse de Corse. . . . . une once = 32 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante

pour obtenir huit onces = 250 gram. de décoction ; exprimez, et ajoutez :

Sucre,
Vin blanc, de chaque. . . . . deux onces = 64 gram.
Colle de poisson ramollie. . . . un gros = 4 gram.

Cuisez en consistance de gelée. (f. *cot. gi. gu. so. ta.*)

b*. *ca.* et *vm.* suppriment l'ichthyocolle ; — ams. le vin et la colle de poisson.

Pr. Sirop de mousse de Corse. . . six onces = 184 gram.
Gelée alcoolique d'ichthyocolle, trois onces = 92 gram.

Réduisez à huit onces = 245 gram. par l'évaporation. (*bl. so.*)

Dose, depuis deux gros = 7,6 jusqu'à une once = 30 gram. et plus.

SIROP DE MOUSSE DE CORSE. (f. g. *gu. pie. so.*)

Pr. Mousse de Corse. . . . . une livre = 500 gram.
Eau tiède. . . . . deux livres = 1 kilogr.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures, exprimez et filtrez; traitez le résidu par deux livres = 1 kilogr. d'eau tiède ; mêlez la seconde colature avec six livres = 3 kilogr. de sucre, faites évaporer, et ajoutez la première infusion. (f. *so.*)

Pr. Mousse de Corse. . . . . quatre onces = 122 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Faites bouillir, passez en exprimant, ajoutez deux livres = 1 kilogr. de sirop de sucre, et faites cuire. (g. *gu. pie.*)

A prendre par cuillerées.

SIROP VERMIFUGE. (*ca.*)

Pr. Mousse de Corse. . . . . douze onces = 367 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante

pour l'épuiser par la coction.

Ajoutez à la colature :

Vin blanc. . . . . une demi-bouteille.
Blanc d'œuf. . . . . nombre 1.
Sucre. . . . . quatre livres = 2 kilogr.
Cochenille. . . . . trente-six grains = 1,9 gram.
Alun. . . . . vingt-quatre grains = 1,27 gram.

Faites jeter un bouillon, passez, et cuisez convenablement.

LAVEMENT ANTHELMINTIQUE. (*fo.*)

Pr. Mousse de Corse. . . . . trois gros = 11,5 gram.
Eau. . . . . douze onces = 367 gram.

Faites bouillir pendant dix minutes, passez, et ajoutez :

Huile de ricin . . . . . une once = 30 gram.

LOOCH VERMIFUGE. (*bo. pie. ra.*)

Pr. Looch simple. . . . . quatre onces = 122 gram.
Mousse de Corse en poudre, un demi-gros = 1,9 gram.
Huile d'amandes douces,
Sirop de limon, de chaque. . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*ra.*)

Pr. Infusion de mousse de Corse, quatre onces = 122 gram.
Huile de ricin. . . . . deux onces = 61 gram.
Sirop de fleurs de pêcher. . . une once = 30 gram.
Mercure doux. . . . . quatre grains = 0,2 gram.
Rhubarbe. . . . . douze grains = 0,69 gram.

Mêlez. (*pie.*)

Pr. Huile d'amandes douces. . . quatre onces = 122 gram.
Mousse de Corse en poudre. . . un gros = 3,8 gram.
Sirop de limon. . . . . une once = 30 gram.
Camphre. . . . . vingt grains = 1,06 gram.
Liqueur d'Hoffmann. . . . . vingt-cinq gouttes.
Eau de fleurs d'oranger,
— de pourpier,
— de matricaire, de chaque. . deux onces = 61 gram.

Mêlez. (*bo. pie.*)

POTION VERMIFUGE. (*au. ca. fo. ph. vm.*)

Pr. Mousse de Corse. . . . . une demi-once = 15 gram.
Gratiole. . . . . un gros = 4 gram.
Eau. . . . . six onces = 180 gram.

Réduisez à cinq onces = 150 gram. par la coction, et ajoutez à la colature :

Sulfate de fer. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Miel. . . . . une demi-once = 15 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures. (*au.*)

Pr. Mousse de Corse. . . . . un gros = 3,8 gram.
Eau bouillante . . . . . un verre.

Faites cuire pendant dix minutes, et ajoutez à la colature refroidie :

Eau de fleurs d'oranger . . une demi-once = 15 gram.
Sirop de citron. . . . . une once = 30 gram.

A prendre le matin à jeun. (*ca. fo. ph. sw.*)

Pr. Mousse de Corse. . . . . une once = 30 gram.
Vin blanc . . . . . , sept onces = 210 gram.

Faites digérer pendant huit heures, et à la colature refroidie ajoutez :

Teinture de séné. . . . . une once = 30 gram.
Sirop d'écorce d'orange. . une demi-once = 15 gram.

A prendre en trois fois. (*ph.*)

Sirop de mousse de Corse. . . une once = 30 gram.
Eau de camomille, ... quatre onces = 120 gram.
Teinture de jalap. . . . . deux gros = 7,6 gram.

A prendre par cuillerées dans la journée. (*fo.*)

MOUTARDE.

On emploie en médecine deux espèces de ce genre de plantes :

1° *Moutarde blanche* ; *Sinapis alba*, L.

d. du. ed. f. han. li. po. pr. s. sl. t. w. *e. g. sp.*

Plante ☉ tétradynie siliqueuse, L. ; crucifères, J.), commune dans toute l'Europe. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 92.)

On emploie les semences (*semen Sinapios albæ s. Erucæ*), qui sont petites, rondes, jaunâtres, d'une odeur fugace, d'une saveur âcre et amère.

2° *Moutarde noire* ; *Sinapis nigra*, L.

Senf (Al.) ; *mustard* (An.) ; *sennep* (D) ; *mostaro* (E.) ; *mosterd* (Ho.) ; *senapa, senevra* (I.) ; *gorczyca czarna* (Por.) ; *mostarda* (Por.) ; *senap* (Su.).

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e.. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pp. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. ww. *be. br. c. g. gi. m. pa. pid. sa. sp.*

Plante ☉, commune dans toute l'Europe. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 125.)

On emploie la semence (*Semen sinapios nigræ s. Erucæ nigræ*), qui est très petite, arrondie, noire ou d'un brun noirâtre, d'une odeur fugace, d'une saveur âcre et amère.

Ces deux graines sont fortement excitantes. On les range parmi les antiscorbutiques.

Elles contiennent de l'huile fixe douce, du sucre, une substance particulière, la *Sinapisine*, dans la composition de laquelle il entre du soufre, et d'autres matières peu importantes. Leur âcreté est le produit de la réaction qu'exercent les uns sur les autres leurs principes constituants, et la présence de l'eau est nécessaire à la production de l'huile volatile, encore ne faut-il pas que sa température dépasse 75 degrés.

BOLS STIMULANTS. (*ca. sa. sw.*)

Pr. Moutarde. . . . . un gros = 3,8 gram.
Carvi,
Cannelle, de chaque. . . . quatre grains = 0,2 gram.
Gingembre. . . . . , deux grains = 0,1 gram.
Sirop de sucre. . . . . quantité suffisante.

Faites un bol. — Dose, six à douze, en deux fois, dans la paralysie.

ÉLECTUAIRE ANTISCORBUTIQUE. (*vm.*)

Pr. Moutarde,
Cannelle, de chaque. . . . . un gros = 4 gram.
Ecorce d'orange,
Extrait de ményanthe, de chaque, deux gros = 7 gram.
Conserve de beccabunga,
— de cochléaria,
— de cresson,
— de raifort, de chaque. . . trois gros = 11 gram.

Mêlez avec soin.

SINAPISME.

Cataplasme de moutarde. (dd. du. f. fe. ff. gr. ham. han. he. lo. p. par. s. sl. t. ww. *am. bl. br. c. col. e. fp. gi. gu. ra. sa. so. sw. ta. vm.*)

Pr. Farine de moutarde. . . . . huit onces = 250 gram.
Eau tiède. . . . . quantité suffisante.

Délayez la farine dans l'eau. (f. ham. han. *s. gu. so.*)

Pr. Farine de moutarde. . . . . à volonté.
Vinaigre. . . . . quantité suffisante

pour faire une pâte assez ferme. (dd. ff. he. sl. *bl. col. e. fp. gi. ra*)

Pr. Farine de moutarde,
Mie de pain, de chaque. . . . . parties égales.
Vinaigre. . . . . quantité suffisante.

Mêlez. (du. p. *br. c. sw. vm.*)

Pr. Farine de moutarde. . . . . une once = 30 gram.
— de seigle. . . . . une demi-once = 15 gram.
Vinaigre. . . . . quantité suffisante.

Mêlez. (gr. lo. sl. t. ww. *bl. ra. sa. sw.*)

Pr. Farine de moutarde. . . . . deux onces = 61 gram.
Levain . . . . . quatre onces = 122 gram.
Vinaigre . . . . . quantité suffisante.

Mêlez. (*ra. ta.*)

Pr. Farine de moutarde. . . . . deux onces = 60 gram.
Levain . . . . . quatre onces = 120 gram.
Sel de cuisine . . . . . une demi-once = 15 gram.
Vinaigre . . . . . quantité suffisante.

Mêlez. (fe. par. *ta.*)

Pr. Farine de moutarde. . . . . deux onces = 60 gram.
Mie de pain . . . . . quatre onces = 120 gram.
Sel de cuisine . . . . . une demi-once = 15 gram.
Vinaigre . . . . . quantité suffisante.

Mêlez. (*am.*)

SINAPISME ANIMÉ. (br. e. ham. he. sl. *am. ca. fo. ph. sw.*)

Pr. Farine de moutarde. . . . . deux onces = 60 gram.
Râpure de raifort . . . une once et demie = 45 gram.
Vinaigre . . . . . quantité suffisante.

Mêlez. (*am.*)

Pr. Levain,
Farine de moutarde, de chaque. . trois onces = 90 gram.
Poivre . . . . . une once = 30 gram.
Vinaigre . . . . . quantité suffisante.

Mêlez. (he. *ca. sw.*)

Pr. Farine de moutarde . . . . . huit onces = 245 gram.
Poivre blanc,
Gingembre, de chaque. . . . . un gros = 3,8 gram.
Oxymel simple . . . . . quantité suffisante.

Mêlez. (*ca. fo.*)

Pr. Farine de moutarde . . . une demi-once = 15 gram.
Poivre noir . . . . . un gros = 3,8 gram.

Raifort,
Levain, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
Vinaigre fort . . . . . quantité suffisante.

Mêlez. (ham. sl. *am. ph.*)

Pr. Farine de moutarde. . . . . quatre onces = 115 gram.
Levain . . . . . une once et demie = 43 gram.
Sel ammoniac . . . . . un gros = 4 gram.
Rue . . . . . une demi-once = 14 gram.
Vinaigre . . . . . quantité suffisante.

Mêlez. (e.)

Pr. Moutarde,
Rue,
Sel de cuisine, de chaque. . une demi-once = 15 gram.
Ognons écrasés . . . . . une once = 30 gram.
Levain,
Savon noir, de chaque. . . . . deux gros = 7 gram.
Vinaigre . . . . . quantité suffisante.

Mêlez. (br.)

FOMENTATION SINAPISÉE. (*ca. fo. so.*)

Pr. Farine de moutarde . . . . quatre onces = 122 gram.
Eau tiede . . . . . une livre = 500 gram.

On applique des compresses imbibées de ce liquide.

GARGARISME ASTRINGENT. (*pie.*)

Pr. Moutarde . . . . . un gros = 3,8 gram.
Vinaigre rosat,
Sucre, de chaque . . . . . une once = 30 gram.
Eau . . . . . trois onces = 92 gram.

GARGARISME SIALAGOGUE. (*sp.*)

Pr. Farine de moutarde . . . . . un gros = 4 gram.
Eau d'angélique,
— d'hysope, de chaque. . . . six onces = 180 gram.
Esprit de cochléaria . . . une demi-once = 15 gram.
— de sel ammoniac . . quatre scrupules = 5 gram.
Miel rosat. . . . . quatre onces = 120 gram.

Mêlez.

PÉDILUVE SINAPISÉ. (*bl. rad.*)

Pr. Farine de moutarde . . . . quatre onces = 122 gram.
Eau. . . . . huit livres = 4 kilogr.

Délayez. (*bl.*)

Pr. Farine de moutarde . . . . . deux onces = 60 gram.
Potasse du commerce . . . . . six gros = 22 gram.

Délayez dans de l'eau, et versez dans le bain. (*rad.*)

PETIT-LAIT SINAPISÉ.

Serum lactis sinapinum. (b^e. fu. li. p. *sa. su.*)

Pr. Lait . . . . . deux livres = 720 gram.
Moutarde . . . . . deux onces = 60 gram.

Faites bouillir ensemble, et passez après la coagulation.

Excitant, conseillé dans l'arthrodynie, la goutte et la paralysie. — Dose, une ou deux livres = 360 gram. à 720 gram.

BIÈRE APÉRITIVE. (*sa. sw.*)

Pr. Moutarde . . . . . une once = 30 gram.
Aristoloche longue. . . . . six gros = 22 gram.
Petite centaurée . . . . . deux gros = 7 gram.
Sabine . . . . . un gros = 4 gram.
Bière légère . . . . . huit litres.

Passez au bout de quatre jours.

VIN DE MOUTARDE. (wu. *so.*)

Pr. Moutarde . . . . . une demi-once = 15 gram.
Vin . . . . . une livre = 360 gram.

Décantez après six heures de macération.

A l'intérieur, dans les hydropisies.

GARGARISME STIMULANT DE THILENIUS. (*au. ph.*)

Pr. Moutarde . . . . . une once = 30 gram.
Vin blanc. . . . . une livre = 360 gram.

Faites digérer pendant douze heures, et ajoutez à la colature :

Esprit d'angélique composé. . deux onces = 60 gram.

Dans la paralysie de la langue.

VINAIGRE DE MOUTARDE. (*bl.*)

Pr. Moutarde . . . . . une partie.
Vinaigre . . . . . douze parties.

Distillez huit parties.

BAUME STIMULANT. (b^e. ham.)

Pr. Farine de moutarde . . . . . une once = 30 gram.

Exprimez l'huile, puis versez sur le marc :

Essence de térébenthine. . . . huit onces = 240 gram.

Filtrez au bout de trois jours. (ham.)

En frictions sur les parties affectées de paralysie.

ONGUENT DISCUSSIF DE FRANK. (*au. ph.*)

Pr. Moutarde . . . . . trois onces = 90 gram.
Huile d'amandes . . . . une demi-once = 15 gram.
Suc de citron. . . . . quantité suffisante.

Contre les taches de rousseur.

EAU DE MOUTARDE.

Aqua sinapios. (wu. *so.*)

Pr. Moutarde en poudre. . . . . une once = 30 gram.
Eau froide . . . . . quantité suffisante.

Faites macérer pendant plusieurs heures, et distillez une livre = 360 gram. de produit.

HUILE ESSENTIELLE DE MOUTARDE.

Oléule de moutarde ; Oleum sinapios œthereum, Ætheroleum sinapios. (f. ham. p. *gu. ma. so. ta.*)

Pr. Moutarde écrasée. . . . . vingt livres = 10 kilogr.
Eau froide . . . . . quantité suffisante,

et recueillez l'huile qui se condense au fond du flacon.

Dose, un douzième à un sixième de goutte.

TEINTURE RUBÉFIANTE. (p. *ca. so.*)

Pr Huile essentielle de moutarde . . . . . douze parties.
Alcool (95 degrés). . . . . deux cent cinquante parties.

Faites dissoudre.

On l'applique sur la peau avec un morceau de flanelle fine.

EAU RUBÉFIANTE. (*am.*)

Pr. Moutarde écrasée. . . . . une livre = 360 gram.
Alcool . . . . . deux onces = 60 gram.
Sel ammoniac. . . . . une once = 30 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante

pour obtenir une à deux livres = 360 à 720 gram.

de colature, après plusieurs jours de digestion à une douce chaleur.

Employée en lotions.

LINIMENT CONTRE LES ENGELURES. (*bl.*)

Pr. Axonge,
Huile d'amandes douces de ch. douze onces = 367 gram.
Cire jaune. . . . . quatre onces = 122 gram.

Faites fondre à une douce chaleur, versez dans un mortier échauffé, agitez, et quand le mélange est presque froid, ajoutez :

Huile de lavandula spica . . . trois onces = 92 gram.
Ammoniaque. . . . . une demi-once = 15 gram.
Teinture de semences de moutarde noire deux onces = 61 gram.
Camphre. . . . . une once = 30 gram.

Triturez l'huile avec l'alcali, ajoutez au savonule la teinture tenant le camphre en dissolution, et versez le tout sur la masse fondue, en agitant vivement à l'aide du pilon.

Conseillé en frictions devant un feu vif, contre les engelures non ulcérées.

POTION EXCITANTE DE WOLFF. (*ph.*)

Pr. Huile essentielle de moutarde. . . . . deux gouttes.
Gomme arabique . . . . . quantité suffisante.
Eau. . . . . six onces = 180 gram.

Une cuillerée, toutes les deux heures, dans l'anorexie.

MUDAR.

Calotropis mudarii, BROWN.

akound (Be.); *mudar* (Hi.); *arka* (Sa.)

Plante ♃ (pentandrie monogynie, L.; apocynées, J.), des Indes orientales.

On emploie la racine (*radix Mudarii*), qui est fusiforme, rameuse, presque cylindrique, renflée à son collet, et d'un diamètre de deux à trois pouces; elle a un épiderme jaunâtre, une écorce mince et jaune, donnant une poudre d'un gris clair, peu ou point odorante, de saveur amère et nauséabonde.

Cette racine contient, d'après Duncan et Casanova, un alcaloïde particulier, la *Mudarine*, ou *Mudaro-émétine*, de Buchner, qui est soluble dans l'eau et l'alcool.

On la vante comme un des moyens les plus actifs contre la lèpre, l'éléphantiasis, les maladies de peau, les ulcères syphilitiques. On la dit aussi expectorante, tonique, stomachique, à petites doses, nauséeuse, émétique et diaphorétique, à doses plus fortes.

PILULES DE MUDAR.

Pr. Écorce de mudar en poudre fine. . un gros = 3,8 gram.
Miel. . . . . quantité suffisante.

Divisez en pilules de quatre grains = 2 gram., à prendre deux ou trois fois par jour.

PASTILLES DE MUDAR.

Pr. Écorce de mudar en poudre fine. . une once = 30 gram.
Sucre en poudre . . . . . une livre = 1 kilogr.
Gomme adragant. . . . . quantité suffisante.

Faites des pastilles de huit grains = 0,4 gram, contenant chacune environ un quart de grain = 0,014 gram. de mudar.

HUILE DE MUDAR.

Pr. Écorce de mudar en poudre. . . un gros = 3,8 gram.
Huile d'olives. . . . . sept onces = 214 gram.

Faites infuser au bain-marie bouillant pendant une demi-heure, en agitant de temps en temps, et décantez.

Une ou deux fois par jour, on passe légèrement sur la surface des ulcères un pinceau trempé dans cette huile.

MUFLE DE VEAU.

Antirrhinum majus, L.

Kalbsnase, *Sterckkraut*. *Lawenmaul*, *Orant* (Al.); *common snapsdragon* (An.); *groot leeuwenmaul* (Ho.).

br. d. w.

Plante ♂ (didynamie angiospermie, L.; personnées, J.), du midi de l'Europe.

On emploie l'herbe fleurie (*herba Orontii majoris s. Antirrhini majoris*), qui se compose d'une tige cylindrique, garnie de feuilles lancéolées, opposées, et de grandes fleurs purpurines, à palais jaune, formant une grappe assez serrée.

Léger excitant.

MUGUET.

Muguet de mai; *Convallaria majalis*, L.

Maiblume (Al.); *least lily of the valley* (An.); *etblad* (D.); *lirie de los valles* (E); *twebladig dalkruid* (Ho.): *unifoglio* (I.); *konwalion* (Po.); *unifolha* (Pur.).

ams. an. ba. br. e. fu. g. w. han. li. o. pr. s. sl. t. su. w. wu. *be. g. m.*

Plante ♃ (hexandrie monogynie, L.; asparaginées, J.), commune dans toute l'Europe. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 94.)

On emploie les fleurs (*flores Liliorum convallium*), qui sont blanches, assez petites, en grelot, réunies, au nombre de six à dix, en une grappe étalée. Elles ont une odeur douce, fort agréable, et une saveur âcre, amère, nauséeuse.

CONSERVE DE MUGUET.

Conserva lilii convallium. (*sa. ta.*)

Pr. Fleurs de muguet. . . . . une partie.
Sucre. . . . . trois parties.

Broyez ensemble.

POUDRE STERNUTATOIRE.

Pulvis sternutatorius. (br. ham. han. he. o. po. pr. sl. w. *bo. rad.*)

Pr. Fleurs de muguet,
Iris de Florence,
Marum, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
Marjolaine. . . . . trois onces = 90 gram.

Faites une poudre. (ham. han. he. o. po. pr. sl.)

Pr. Fleurs de muguet . . . . . deux onces = 61 gram.
Café moulu. . . . . une once = 30 gram.
Sucre. . . . . une once et demie = 46 gram.

Faites une poudre. (*bo.*)

Pr. Fleurs de muguet,
Savon sec, de chaque. . . . un demi-gros = 2 gram.
Marjolaine,
Lavande,
Sucre, de chaque. . . . . un gros = 4 gram.
Huile de bergamote,
— de girofle, de chaque. . . . . deux gouttes.

Faites une poudre. (*rad.*)

Pr. Fleurs de muguet,
Tabac,
Basilic,
Marjolaine, de chaque. . . une demi-once = 15 gram.
Réglisse,
Cannelle, de chaque. . . . . trois gros = 11 gram.
Ellébore blanc,
Storax, de chaque. . . . . deux gros = 7 gram.
Huile de lavande,
— de bois de Rhodes, de chaque. . . . douze gouttes.
— de girofle. . . . . huit gouttes.
Sucre. . . . . une once = 30 gram.
Indigo. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Musc. . . . . quinze grains = 0,9 gram.

Faites une poudre. (w.)

Pr. Fleurs de muguet,
Romarin, de chaque . . deux onces et demie = 75 gram.
Marjolaine,
Ellébore, de chaque. . . . . deux onces = 60 gram.
Cubèbes. . . . . trente-deux scrupules = 40 gram.
Cardamome,
Girofle,
Iris, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
Espèces diambræ . . . . une demi-once = 15 gram.
Ambre gris . . . . . huit grains = 0,5 gram.
Musc . . . . . douze grains = 0,7 gram.
Huile de bois de Rhodes. . deux scrupules = 2,5 gram.

Faites une poudre. (br.)

Pr. Muguet,
Souchet rond,
Iris,
Roses rouges, de chaque. . . . trois gros = 11 gram.
Tabac . . . . . six gros = 22 gram.
Marjolaine,
Souci,
Bleuet, de chaque . . . . . deux gros = 7 gram.
Huile de girofle,
— de bois de Rhodes,
— de lavande, de chaque. . . . . trente gouttes.
Musc, ... trois grains = 0,2 gram.

Faites une poudre. (w.)

Pr. Ellébore noir,
Romarin,
Bétoine,
Sauge, de chaque. . . . . un scrupule = 1,25 gram.
Benoîte,
Iris,
Semences de pivoine, de ch. deux scrupules = 2,5 gram.
Lavande,
Sucre, de chaque. . . . quatre scrupules = 5 gram.
Anis,
Moutarde, de chaque. . . cinq scrupules = 6,25 gram.
Roses rouges. . . . . sept scrupules = 8,5 gram.
Basilic. . . . . huit scrupules = 9,5 gram.
Romarin,
Petit cardamome. de chaque. . . un gros = 4 gram.
Sauge. . . . . deux gros = 7 gram.
Muguet,
Cubèbe, de chaque. . . . . trois gros = 11 gram
Girofle . . . . . six gros = 22 gram.
Huile de girofle
— de marjolaine,
— d'anis. de chaque . . . . . dix gouttes.
Musc. . . . . seize grains = 1 gram.

Faites une poudre. (w.)

EXTRAIT DE MUGUET. (*br.*)

Pr. Fleurs de muguet,. . . . . une partie..
Eau. . . . . six parties.

Faites digérer, puis bouillir, exprimez, et évaporez la colature.

VINAIGRE DE MUGUET. (po.)

Pr. Fleurs de muguet . . . . . une partie.
Vinaigre distillé. . . . . huit parties.

Faites macérer, et passez.

EAU DE MUGUET.

Hydrolat de muguet ; Aqua liliorum convallium. (g. pa. *cot. gi. gu. ta.*)

Pr. Fleurs de muguet. . . . . une partie.
Eau. . . . . quatre parties.

Distillez deux parties.

SIROP DE MUGUET. (*ta.*)

Pr. Fleurs de muguet. . . . . six parties.
Eau. . . . . douze parties.

Distillez neuf parties de produit ; dissolvez neuf parties de sucre dans cette eau, et autant dans la décoction restante, mêlez les deux liquides, et mettez-les au bain-marie.

ESPRIT DE MUGUET.

Alcoolat de muguet ; Spiritus liliorum convallium. (br. pa. w.)

Pr. Fleurs fraîches de muguet . . . . . une partie.
Vin blanc. . . . . huit parties.

Distillez la moitié au bout de trois jours.

Dose, une once = 30 gram. — A l'extérieur en frictions.

MUNGOS.

Ophiorrhiza Mungos, L.

Indische Schlangenwurz (Al.) ; *indian snake root* (An.) ; *mendi, wal eka weriya* (Cy.) ; *slangerod* (D.) ; *raiz de serpiente* (E.) ; *ostindische schlangenwortel* (Ho.) ; *racine di serpe* (I.) ; *kajo ular* (Jav.) ; *colubrina* (Por.) ; *ormrot* (Su.).

bc. e. w. *a. m. sp.*

Plante $\frac{2}{4}$ (pentandrie monogynie, L. ; gentianées, J.), des Indes. (*Fig.* Plenk, *Pl. med.* t. 90.)

On emploie la racine (*radix Mungos s. serpentum*), qui est simple, contournée, cannelée, à écorce ridée et poreuse, inodore, très amère.

Jadis on la regardait comme un spécifique contre la morsure des animaux venimeux, et par suite comme un alexipharmaque.

MURIER.

Mûrier noir, Morus nigra, L.

Maulbeerbaum (Al.); *mulberry tree* (An.); *morusse* (B.); *moerbaertrœ* (D.); *moras* (E.); *moerbeziehboom* (Ho.); *gelso* (I.); *amoreira* (Per.); *mulbœrsträd* (Su.).

a. ams. an. be. br. d. e. fe. gr. ham. han. li. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. *be. br. c. g. m. sp. z.*

Arbre (monoécie tétrandrie, L.; urticées, J.) originaire de la Perse, dit-on, et cultivé en Europe. (*Fig. Nouv. Duh.* IV. t. 22.)

On emploie les fruits, appelés *Mûres*; *baccæ Mori*. Ce sont des espèces de baies produites par l'agglomération et la soudure des calices des chatons femelles, devenus succulents, charnus, et renfermant chacun une semence; ils sont ovales, oblongs, assez gros, d'un pourpre noirâtre, et d'une saveur douce.

ROB DE MURES.

Rob mororum. (a. b*. br. d. e. li. p. pa. sa. w. *sw.*)

Pr. Suc de mûres. . . . . à volonté.

Faites-le évaporez jusqu'en consistance de miel. (b*. p.)

Les autres pharmacopées y ajoutent toutes plus ou moins de sucre, excepté e., qui prescrit du miel.

Employé, surtout à l'extérieur, comme détersif, dans les aphthes.

SIROP DE MURES.

Surupus mororum. (ams. an. be. br. d. f. g. gr. ham. han. he. lo. o. pa. po. pr. s. t. w. wu. *c. cot. gi. gu. so. sw. ta. vm.*)

Pr. Mûres,
Sucre, de chaque. . . . . parties égales.

Mettez ensemble sur un feu doux, et passez quand la liqueur marque trente degrés. (*cot. gu. so. ta. vm.*)

Pr. Suc dépuré et filtré de mûres. . . . . douze parties.
Sucre. . . . . trente parties.

Faites dissoudre. (ams. an. be. br. d. f. g. gr. ham. han. he. lo. o. pa. po. pr. s. t. w. wu. *c. gi. sw. vm.*)

Pr. Suc dépuré de mûres et de fruits de ronces, à parties égales. . . . . seize parties.
Sucre. . . . . vingt-huit parties.

Faites dissoudre. (*so.*)

La pharmacopée de Sleswig va plus loin que ce dernier procédé, car elle substitue le sirop de fruits de ronces à celui de mûres.

Dose, une à quatre onces = 30 à 120 gram.

MUSC.

Moschus.

Bisam (Al.); *musk* (An.); *mischk* ((Ar. Duk. Pe.); *rutta urula* (Cy.); *desmer* (D.); *almizele* (E.); *kustowrie* (Ii.); *muscus moschio* (Ho.) *dedes* (Ja.); *jehat* (Mal.); *pizmo* (Po.); *misca* (Por.); *casturi* (Sa. Tam. Tel.); *dezman, aysk* (Su.).

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pp. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. ww. *a. br. c. g. pa. pid. sa. sp.*

Substance presque solide et granuleuse, d'un brun noirâtre, d'une saveur amère et aromatique, d'une odeur très forte, que sécrètent les parois d'une poche située en avant du prépuce du *Moschus moschiferus*, L., mammifère ruminant d'Asie.

Le musc contient, d'après Blondeau et Guibourt, de l'ammoniaque, de l'élaïne, de la stéarine, de la cholestérine, une huile volatile, de la gélatine, de l'albumine, un acide indéterminé, etc. Il décompose le nitrate d'argent, le sulfate de fer, le sublimé corrosif, l'infusion de quinquina jaune.

Stimulant diffusible, antispasmodique, qu'on a vanté surtout dans l'hystérie, l'épilepsie, la coqueluche, l'hydrophobie, le tétanos. — Dose, vingt à trente grains = 1,06 à 1,59 gram.

POUDRE ANTISPASMODIQUE. (b*. sa. w. wu. *ph. sp.*)

Pr. Musc. . . . . cinq grains = 0,3 gram.
Oléosucre de cannelle. . . . un scrupule = 1,25 gram.

Pour une seule dose. (*ph.*)

Pr. Musc. . . . . quatre grains = 0,2 gram.
Sucre de lait. . . . . huit grains = 0,38 gram.

Pour une seule dose. (sa.)

Pr. Musc. . . . . un gros = 4 gram.
Fleurs de zinc. . . . . vingt-quatre grains = 1,5 gram.
Sucre. . . . . deux gros = 7 gram.

Faites une poudre. (wu.)

Pr. Musc. . . . . seize grains = 1 gram.
Cinabre. . . . . douze grains = 0,7 gram.

Pour une seule dose. (b*. w. *sp.*)

Cette dernière formule donne la véritable *Poudre de Tunquin*, calquée sur celle qu'emploient les Chinois.

POUDRE ANTISPASMODIQUE DE BERENDS. (*rad.*)

Pr. Musc. . . . . huit grains = 0,5 gram.
Sel de corne de cerf. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Oléosucre de valériane. . . . . un gros = 4 gram.

Faites six paquets. — Un toutes les deux heures.

POUDRE ANTISPASMODIQUE DE GOELIS. (*au. ph. rad.*)

Pr. Musc. . . . . trois grains = 0,2 gram.
Opium pur. . . . . un demi-grain = 0,03 gram.
Gomme arabique. . . . . un scrupule = 1,25 gram.
Sucre. . . . . deux gros = 7 gram.

Faites six paquets. — Un toutes les trois heures, dans la coqueluche.

POUDRE ANTISPASMODIQUE DE HINZE. (*rad.*)

Pr. Musc. . . . . neuf grains = 0,55 gram.
Soufre doré d'antimoine,
Oxide de zinc, de chaque. . . trois grains = 0,2 gram.
Sucre. . . . . un demi-gros = 2 gram.

Faites six paquets. — Un toutes les deux heures, dans la coqueluche.

POUDRE APHRODISIAQUE. (*pie.*)

Pr. Musc. . . . . un scrupule = 1,27 gram.
Gingembre,

Muscade,
Poivre long, de chaque. . . . . un gros = 3,8 gram.
Cannelle. . . . . une demi-once = 15 gram.
Sucre. . . . . quatre onces = 122 gram.

POUDRE STERNUTATOIRE.

Oleosaccharum cephalicum. (W.)

Pr Musc,
Ambre, de chaque. . . . un demi-scrupule = 0,6 gram.
Huile de girofle,
— de cannelle, de chaque. . . . . quinze gouttes.
— d'anis,
— de romarin,
— de lavande,
— de marjolaine, de chaque, un demi-gros = 2 gram.
— de bois de Rhodes,
— de succin, de chaque. . . un scrupule = 1,25 gram.
Sucre. . . . . douze onces = 360 gram.

Faites une poudre.

Pr. Musc. . . . . trois grains = 0,2 gram.
Huile de marjolaine,
— de bois de Rhodes,
— de girofle, de chaque. . . . . trois gouttes.
— de cannelle,
— de citron,
— de fenouil,
— de lavande, de chaque. . . . . deux gouttes.
Sucre. . . . . trois onces et demie = 105 gram.

Faites une poudre.

POUDRE DE TUNQUIN.

Poudre de musc composée. (b°. r. W. *au. ca. gu. pid. so. vm.*)

Pr. Musc. . . . . seize grains = 0,85 gram.
Valériane. . . . . vingt-quatre grains = 1,27 gram.
Camphre. . . . . huit grains = 0,4 gram.

Faites une poudre. — Trois à douze grains = 0,16 à 0,64 gram., dans les spasmes, l'hystérie, l'hypochondrie.

BOLS ANTISPASMODIQUES. (*bo. ca. e. sa. sm. sw.*)

Pr. Musc. . . . . dix à quinze grains = 0,5 à 0,8 gram.
Conserve d'écorce d'orange, un demi-gros = 1,9 gram.
Sirop de sucre. . . . . quantité suffisante.

Mêlez. (*sa. sw.*)

Pr. Musc. . . . . cinq grains = 0,27 gram.
Cinabre. . . . . deux grains = 0,1 gram.
Conserve de fleurs d'oranger. . . . . quantité suffisante.

Faites deux bols. (*ca. sm.*)

Pr. Musc,
Nitre, de chaque. . . . . six grains = 0,3 gram.
Camphre. . . . . quatre grains = 0,2 gram.
Conserve de valériane. . . . . quantité suffisante.

Faites quatre bols. (*bo.*)

Pr. Musc. . . . . quinze grains = 0,95 gram.
Camphre. . . . . cinq grains = 0,3 gram.
Sirop de sucre. . . . . quantité suffisante.

Faites un bol. (*e.*)

Pr. Musc,
Sous-carbonate d'ammoniaque,
de chaque, un demi-scrupule = 0,65 gram.
Conserve de roses. . . . . quantité suffisante.

Faites un bol. (*e.*)

PILULES ANTIHYSTÉRIQUES. (*au. ra.*)

Pr. Musc. . . . . deux gros = 7 gram.
Asa fœtida. . . . . six gros = 22 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. (*au. ra.*)

Pr. Musc. . . . . un grain = 0,05 gram.
Asa fœtida,
Gomme ammoniaque, de chaque, deux grains = 0,1 gram.
Valériane. . . . . huit grains = 0,4 gram.
Sirop de sucre. . . . . quantité suffisante.

Faites deux pilules. (*ra.*)

Pr. Musc. . . . . quinze grains = 0,8 gram.
Nitre,
Asa fœtida, de chaque. . . deux scrupules = 2,55 gram.
Extrait de quinquina,
Cachou, de chaque. . . . . deux gros = 7,6 gram.

Faites des pilules de six grains = 0,3 gram. (*ra.*)

PILULES ANTIGANGRÉNEUSES. (b°. *ra.*)

Pr. Musc. . . . . huit grains = 0,4 gram.
Sel de corne de cerf. . . . . cinq grains = 0,27 gram.
Mucilage de gomme arabique. . . . quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (b°.)

Pour arrêter les progrès du sphacèle.

Pr. Musc. . . . . huit grains = 0,4 gram.
Extrait d'opium. . . . . deux grains = 0,1 gram.
Camphre. . . . . vingt-quatre grains = 1,27 gram.
Sirop de sucre. . . . . quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (*ra.*)

Contre la pourriture d'hôpital.

PILULES ANTISPASMODIQUES. (*au. b. bo. fo. ra. sm.*)

Pr. Musc. . . . . douze grains = 0,64 gram.
Rob de genièvre. . . . . quantité suffisante.

Faites neuf pilules. (*b.*)

Pr. Musc. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Fleurs de zinc. . . . . un gros = 3,8 gram.

Faites trente pilules. (*ra.*)

Pr. Musc. . . . . huit grains = 0,4 gram.
Extrait d'opium. . . . . deux grains = 0,1 gram.
Camphre. . . . . vingt-quatre grains = 1 27 gram.
Sirop de sucre. . . . . quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (*ra.*)

Pr. Musc,
Extrait de valériane,
de chaque, vingt-quatre grains = 1,27 gram.
— d'opium. . . . . douze grains = 0,64 gram.

Faites seize pilules. (*fo. ra.*)

Pr. Musc,
Ambre, de chaque. . . . . un scrupule = 1,27 gram.
Opium pur. . . . . trois grains = 0,16 gram.
Baume du Pérou. . . . . quantité suffisante.

Faites vingt-quatre pilules. (*sm.*)

Pr. Musc. . . . . huit grains = 0,5 gram.
Sel de corne de cerf. . . . . cinq grains = 0,3 gram.
Mucilage de gomme arabique. . . . quantité suffisante.

Faites une pilule. (*au.*)

Pr. Musc. . . . . quatre grains = 0,2 gram.
Ambre,
Extrait de jusquiame, de chaque, six grains = 0,3 gram.
— d'opium. . . . . deux grains = 0,1 gram.

Sous-carbonate de potasse. . . un scrupule = 1,27 gram.
Colombo. . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Huile de menthe. . . . . un scrupule = 1,27 gram.
Sirop de fleurs d'oranger. . . . . quantité suffisante.

Faites vingt-cinq pilules. (*bo.*)

PILULES ANTISPASMODIQUES DE BERENDS. (*rad.*)

Pr. Musc. . . . . six à douze grains = 0,35 à 0,7 gram.
Castoréum, douze à vingt-quatre grains = 0,7 à 1,4 gram.
Asa fœtida. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Teinture de valériane. . . . . quantité suffisante.

Faites vingt-quatre pilules. — Quatre, trois fois par jour.

PILULES ANTISPASMODIQUES DE HUNTER. (*fo.*)

Pr. Musc. . . . . quinze grains = 0,8 gram.
Camphre. . . . . cinq grains = 0,27 gram.
Alcool. . . . . deux gouttes.
Conserve de roses. . . . . quantité suffisante.

Faites quinze pilules.

BOULES MUSQUÉES.

Globuli moschati. (br. fu. li. pa. w. *sp.*)

Pr. Musc. . . . . deux grains = 0,1 gram.
Iris. . . . . un gros = 3,8 gram.
Amidon. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Sucre. . . . . six onces = 184 gram.
Mucilage. . . . . quantité suffisante.

Faites des boules de diverses grosseurs. — Jadis employées comme suppositoire laxatif.

PASTILLES ROYALES. (*ca. fo.*)

Pr. Musc. . . . . cinq grains = 0,27 gram.
Girofle,
Muscade,
Macis, de chaque . . . deux gros et demi = 9,5 gram.
Gomme arabique . . . . . une once = 30 gram.
Sucre . . . . . trois onces et demie = 107 gram.
Eau de roses . . . . . quantité suffisante.

Faites des pastilles de six grains = 0,3 gr.

Deux le soir, en se couchant.

PIERRE DE GOA. (w.)

Pr. Musc,
Ambre,
Émeraude, de chaque. . . . . deux gros = 7 gram.
Perles,
Hyacinthe,
Topaze,
Saphir,
Rubis, de chaque . . . . une demi-once = 15 gram.
Bézoard d'Orient,
Corail blanc,
— rouge, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
Gelée de corne de cerf . . . . . quantité suffisante.

Faites des boules. — Dose, depuis un demi-scrupule = 1,27 gr. jusqu'à un demi-gros = 1,9 gr.

TABLETTES APHRODISIAQUES. (*bo. pie. sm.*)

Pr. Musc,
Ambre, de chaque. . . . . un gros = 3,8 gram.
Confection alkermès . . . . . deux gros = 7,6 gram.
Sucre . . . . . une livre = 500 gram.

Faites des tablettes d'un scrupule = 1,27 gr. — Dose, trois par jour.

TROCHISQUES MUSQUÉS. (w.)

Pr. Musc . . . . . un gros = 4 gram.
Ambre . . . . . trois gros = 11 gram.
Bois d'aloès . . . . . cinq gros = 19 gram.
Sucre . . . . . une once = 30 gram.
Mucilage. . . . . quantité suffisante.

Faites des trochisques.

Pr. Musc . . . . . un scrupule = 1,25 gram.
Ambre. . . . . un gros = 4 gram.
Ladanum,
Benjoin, de chaque . . . . . une once = 30 gram.
Sucre . . . . . une once et demie = 45 gram.
Storax . . . . . quatre onces = 120 gram.
Mucilage . . . . . quantité suffisante.

Faites des trochisques.

En fumigations, et à l'intérieur, dans l'asthme, à la dose de quelques grains.

ÉLECTUAIRE CALMANT DE VOGT. (*ph.*)

Pr. Musc . . . . . un scrupule = 1,25 gram.
Valériane. . . . . une demi-once = 15 gram.
Huile de cajeput . . . . . seize gouttes.
Sirop de coquelicot . . une once et demie = 45 gram.

Une cuillerée, quatre fois par jour.

JULEP MUSQUÉ. (am. b*. han. lo. p. *au. b. br. c. e. ph. ra. sa. sw.*)

Pr. Musc. . . . . douze grains = 0,7 gram.
Sucre . . . . . un gros = 4 gram.
Eau de roses . . . . . six onces = 180 gram,

Mêlez. (han. *ph. ra.*)

Pr Musc,
Sucre,
Gomme arabique, de chaque . . un gros = 4 gram.
Eau de roses . . . . . six onces = 190 gram.

Mêlez. (am. b* lo. p. *br. c. e.*)

Pr. Musc . . . . . un scrupule = 1,25 gram.
Sucre . . . . . deux gros = 7 gram.
Mucilage de gomme arabique, une demi-once = 15 gram.
Eau de cannelle,
— de menthe, de chaque . . deux onces = 60 gram.

Mêlez. (*au.*)

Pr. Musc. . . . . douze grains = 0,64 gram.
Eau de menthe poivrée. . . . trois onces = 92 gram.
Sirop d'écorce d'orange . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*b.*)

Pr. Musc . . . . . deux scrupules = 2,55 gram.
Gomme arabique . . . . . un gros = 3,8 gram.
Esprit de genièvre composé . . une once = 30 gram.
Sirop de sucre . . . . . trois gros = 11,5 gram.
Eau de menthe verte. . . . . cinq onces = 153 gram.

Mêlez. (*sa. sw.*)

JULEP MUSQUÉ OPIACÉ. (*au. b. fo.*)

Pr. Musc . . . . . deux grains = 0,1 gram.
Eau de fenouil . . . . . six onces = 184 gram.
Teinture d'opium . . . . . dix gouttes.
Sirop diacode . . . . . deux gros = 7,6 gram.

Mêlez. (*fo.*)

Pr. Musc . . . . . huit grains = 0,4 gram.
Liqueur d'Hoffmann,
Eau de Luce, de chaque. . . un demi-gros = 1,9 gram.

Laudanum de Sydenham . . . . . vingt gouttes.
Eau de menthe poivrée,
— de citron, de chaque . . . deux onces = 61 gram.

Mêlez. (*b.*)

Pr. Musc . . . . . six grains = 0,35 gram.
Sucre . . . . . un gros = 4 gram.
Eau de Luce . . . . . soixante gouttes.
Laudanum de Sydenham . . . . . vingt gouttes.
Eau de sureau . . . . . cinq onces = 150 gram.
Sirop d'orgeat . . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*au.*)

JULEP CALMANT. (*b. fo. gu. ph. pie. rad.*)

Pr. Musc . . . . . vingt-cinq grains = 1,3 gram.
Camphre . . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Sucre,
Mucilage, de chaque . . . . . un gros = 3,8 gram.
Vinaigre . . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau de laitue . . . . . six onces = 184 gram.
Sirop de limon . . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*pie.*)

Pr. Camphre . . . . . deux gros = 7,6 gram.
Musc . . . . . un scrupule = 1,27 gram.
Sel de corne de cerf . . . . seize grains = 0,85 gram.
Sirop d'écorce d'orange . . . . une once = 30 gram.
Eau de citron . . . . . trois onces = 92 gram.

Mêlez. (*b.*)

Pr. Camphre,
Musc, de chaque . . . . . un gros = 3,8 gram.
Sucre . . . . . une demi-once = 15 gram.
Infusion d'arnica . . . . . quatre onces = 122 gram.
Eau de Luce . . . . . deux gros = 7,6 gram.

Mêlez. (*fo.*)

Pr. Musc,
Sel de corne de cerf, de chaq., quinze grains = 0,8 gram.
Camphre . . . . . un scrupule = 1,27 gram.
Eau de mélisse,
— de cannelle, de chaque . . deux onces = 61 gram.
Sirop de narcotine . . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*b.*)

Pr. Musc . . . . . huit grains = 0,5 gram.
Eau de Luce . . . . . deux scrupules = 2,5 gram.
Teinture d'ambre . . . . . deux gros = 7 gram.
Sirop de fleurs d'oranger . . une demi-once = 15 gram.
Infusion de valériane . . . . quatre onces = 120 gram.

Mêlez. (*rad.*)

Pr. Musc . . . . . deux à trois grains = 0,12 à 0,2 gr.
Eau de Luce . . . . . un scrupule = 1,25 gram.
— de fenouil . . . . une demi-once = 15 gram.
Sirop de guimauve . . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*ph. rad.*)

Pr. Musc . . . . . trois à quatre grains = 0,2 à 0,25 gr.
Eau de Luce . . . . . un scrupule = 1,25 gram.
— de fenouil . . . . . six gros = 22 gram.
Sirop de coquelicot . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*ph. rad.*)

Pr. Musc . . . . . quinze grains = 0,9 gram.
Oléosucre de menthe poivrée . . . un gros = 4 gram.
Eau de fleurs d'oranger . . . . trois onces = 120 gram.
Esprit de corne de cerf . . . . . un gros = 4 gram.

Mêlez. (*ph.*)

Pr. Infusion de valériane . . . . trois onces = 92 gram.
Musc . . . . . six grains = 0,3 gram.
Sirop de fleurs d'oranger . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*gu.*)

JULEP ANTIHYSTÉRIQUE. (*e. ca. pie.*)

Pr. Musc,
Sous-carbonate d'ammoniaque,
Ambre, de chaque . . . . . deux grains = 0,1 gram.
Safran . . . . . un scrupule = 1,27 gram.
Essence de girofle . . . . . une goutte.
Eau de roses . . . . . six onces = 184 gram.
— de cannelle orgée,
— de pivoine composée,
Sirop d'œillet, de chaque . . . deux onces = 61 gram.
Eau de fleurs d'oranger . . . . une once = 30 gram.
Confection alkermès . . . . . un gros = 3,8 gram.

Mêlez. (*ca. pie.*)

Pr. Feuilles d'oranger,
Girofle,
Safran, de chaque . . . . . un scrupule = 1,2 gram.
Eau . . . . . une livre = 345 gram.

Faites infuser pendant une heure, et ajoutez à la colature :

Ambre gris,
Musc, de chaque . . . . . deux grains = 0,1 gram.
Sous-carbonate d'ammoniaque. . un grain = 0,05 gram.
Confection alkermès . . . . deux gros = 7 gram.
Sirop de sucre . . . . une once et demie = 43 gram.

Mêlez. (e.)

JULEP ANTISPASMODIQUE. (*au. ph. pie.*)

Pr. Musc . . . . . six grains = 0,3 gram.
Sucre . . . . . un gros = 3,8 gram.
Eau de roses,
— de mélisse, de chaque . . deux onces = 61 gram.
Sirop d'éther . . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*pie.*)

Pr. Musc . . . . . un scrupule = 1,25 gram.
Sucre . . . . . un gros = 4 gram.
Eau de roses . . . . . huit onces = 240 gram.
Ether sulfurique . . . . . deux gros = 7 gram.
Huile de cajeput . . . . . vingt gouttes.

Mêlez. (*au.*)

Pr. Musc . . . . douze à vingt-quatre grains = 0,7 à 1,5 gr.
Gomme arabique . . . . . un gros = 4 gram.
Sirop de fleurs d'oranger. . . . une once = 30 gram.
Eau de mélisse . . . . . deux onces = 60 gram.
Ether acétique . . . . un demi-scrupule = 0,6 gram.

Mêlez. (*ph.*)

LAVEMENT EXCITANT. (*rad.*)

Pr. Musc . . . . . dix grains = 0,6 gram.
Valériane . . . . . une demi-once = 15 gram.
Amidon . . . . . un demi-gros = 2 gram.
Eau bouillante . . . . . huit onces = 240 gram.

VIN MUSQUÉ.

Tinctura moschi vinosa. (b*. ham.)

Pr. Musc . . . . . une partie.
Vin d'Espagne . . . . . six parties.

Passez au bout de vingt-quatre heures.

TEINTURE ÉTHÉRÉE DE MUSC.

Ethérolé de musc; *Tinctura moschi ætherea.* (f. p. t. *ta.*)

Pr. Musc. . . . . une partie.
Ether sulfurique. . . . . quatre parties.

Décantez au bout de deux jours. (f. *ta.*)

p. et t. prescrivent huit parties d'éther.

TEINTURE DE MUSC.

Alcoolé de musc; *Tinctura s. Essentia moschi.* (am. b*. dd. du. f. gr. ham. han. he. p. s. sl. t. *c. col. gu. so. ta.*)

Pr. Musc . . . . . une partie.
Alcool (21 degrés) . . . . . douze parties.

Filtrez au bout de douze jours. (han. sl. *gu. so.*)

am b*. du. he. et *c.* prescrivent huit parties d'alcool; — s. et ta. six; — dd. f. et t. quatre; — gr. vingt-quatre.

Dose, trente à soixante gouttes.

POTION EXCITANTE. (*am.*)

Pr. Teinture de musc,
— d'ambre, de chaque. . . . . parties égales.

Dose, vingt à quarante gouttes.

HUILE MUSQUÉE. (*ta.*)

Pr. Musc. . . . . deux onces = 56 gram.
Huile d'olives. . . . . une livre = 340 gram.

Faites digérer pendant quinze jours, et filtrez.

BAUME DE LEICTOUR.

Baume de Vinceguère, *Baume de Condom*; *Balsamum Lectorense.* (*co. gu. so. sp.*)

Pr. Musc,
Ambre, de chaque . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Camphre,
Safran, de chaque . . . . . un gros = 3,8 gram.
Huile de lavande,
— de térébenthine,
— de genièvre,
— de girofle,
— de pétrole, de chaque . . une once = 30 gram.
— de macis,
— de muscade, de chaque . . . deux gros = 7,6 gram.
— de benjoin . . . . . une demi-once = 15 gram.

Faites digérer à l'étuve pendant huit jours, et conservez sur le marc.

EMPLATRE MUSQUÉ.

Emplastrum moschatum. (*au.*)

Pr. Musc,
Castoréum, de chaque. . . . un scrupule = 1,25 gram.
Huile de cajeput. . . . . deux gouttes.
Camphre . . . . . un demi-gros = 2 gram.
Blanc de baleine,
Cire blanche, de chaque. . une demi-once = 15 gram.

Contre les maux de dents.

MUSCADIER.

Myristica aromatica, Mur.

Arbre (diœcie monadelphie, L.; myristicées, Cand.), originaire des Moluques. (*Fig. Flore médic.* VI. 242.)

On emploie la semence.

Cette semence porte le nom de *Noix muscade*; *Nux moschata s. Myristica.*

Muskatennuss (Al.); *nutmeg* (An.): *jowzalteih* (Ar.); *musskatowa kulka* (B.); *bu-wah-pa* (Ba.); *jayuphala* (Be); *jatipultum*, *sadikka* (Cy.); *muskad* (D.); *japhut* (Duk.); *nuez de especia* (E.); *jaiphut* (Hi.); *nooten moskaat* (Ho.); *noce moscada* (I.); *wahpala* (Ja); *japhul* (Mah.); *buahpula* (Mal); *noz moscada* (Por.); *jatiphala* (Sa.); *muskot* (Su.); *jadicai* (Tam.); *jajikaia* (Tel.); *gusori* (Tern.).

am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. *a. be. br. c. g. gi. m. pa. pid. sa. sp. z.*

C'est une amande ovale, oblongue, un peu arrondie, couverte d'une pellicule roussâtre, blanchâtre et piquetée de points bruns au sommet, dont la chair est blanche et huileuse. Elle est contenue dans une coque dure, mince, brune ou noirâtre, fragile, parsemée de sillons irréguliers. Son odeur est fort agréable; sa saveur chaude, aromatique et un peu grasse.

POUDRE DE MUSCADE. (*am.*)

Pr. Muscade. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Salep. . . . . dix grains = 0,6 gram.

A prendre en une seule fois.

SACCHARURE DE MUSCADE. (*bl.*)

Pr. Teinture de muscade. . . . . une once = 30 gram.
Sucre. . . . . huit onces = 245 gram.

Desséchez et pulvérisez le sucre. Chaque gros = 4 gram. représente deux grains = 0,1 gram. de muscade.

POUDRE ANTIHECTIQUE DE GOELIS.

Pulvis antihectico-scrophulosus. (b*. ham. s. *au. ph.*)

Pr. Corne de cerf brûlée,
Noix muscade,
Baies de laurier grillées, de chaque. . . . . une partie.
Réglisse. . . . . trois parties.

Faites une poudre. — Une demi-cuillerée à café, deux fois par jour, aux enfants d'un an, et une cuillerée entière, à ceux de deux à quatre.

BOLS AROMATIQUES. (*sa.*)

Pr. Muscade. . . . . un scrupule = 1,25 gram.
Diascordium. . . . . deux scrupules = 2,5 gram.
Sirop diacode. . . . . quantité suffisante.

Mêlez bien.

LAVEMENT EXCITANT. (*am.*)

Pr. Muscade,
Colombo, de chaque. . . . . un gros = 4 gram.
Salep. . . . . un scrupule = 1,25 gram
Décoction de graine de lin. . quatre onces = 122 gram.

SIROP DE MUSCADE.

Syrupus nucistæ. (w.)

Pr. Muscade. . . . . deux onces = 60 gram.
Vin . . . . . une livre = 360 gram.

Exprimez après trois jours de digestion, et faites fondre seize onces = 480 gram. de sucre dans la colature.

TEINTURE DE MUSCADE.

Alcoolé de muscade; *Tinctura s. Essentia nucis moschatæ.* (*cot. gu.*)

Pr. Muscade. . . . . une partie.
Alcool (33 degrés). . . . . huit parties.

Filtrez au bout de huit jours. (*gu.*)

cot. prescrit quatre parties d'alcool.

ESPRIT DE MUSCADE.

Alcoolat de muscade ; Spiritus nucis moschatæ. (du. ed. f. li. lo. *c. cot. gu.*)

Pr. Muscade. . . . . une partie.
Alcool (33 degrés). . . . . huit parties.

Faites macérer pendant plusieurs jours, et distillez tout l'esprit.

ESPRIT DE MUSCADE COMPOSÉ. (fu. *vm.*)

Pr. Muscade. . . . . deux onces = 60 gram.
Ecorce de citron,
— d'orange,
Menthe crépue,
Mélisse, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
Eau-de-vie. . . . . quatre livres = 1440 gr.
— pure. . . . . douze livres = 4320 gr.

Distillez trois livres = 1080 gram. (*vm.*)

Pr. Muscade,
Petit cardamome,
Ecorce d'orange,
Gingembre,
Sous-carbonate de potasse de ch., une once = 30 gram.
Eau-de-vie. . . . . six livres = 2160 gr.
— pure. . . . . deux livres = 720 gram.

Distillez quatre livres = 1440 gram. (fu.)

Cet esprit se rapproche beaucoup de l'eau de Bonferme.

HUILE ESSENTIELLE DE MUSCADE.

Oléule de muscade; Oleum nucistæ æthereum, Ætheroleum nucistæ. (an. br. e. pa. r. sa. wu. *br. gu. pid. ta. vm.*)

Pr. Muscade. . . . . à volonté.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Après trois jours d'infusion, distillez, et recueillez l'huile.

Dose, cinq à quinze gouttes.

BEURRE DE MUSCADE.

Oleum s. Butyrum nucistæ.

1° Tel qu'on le trouve dans le commerce. (d. du. ham. han. he. lo. o. p. s. sl. w.)

2° Préparé exprès.

Pr. Muscades. . . . . à volonté.

Pilez-les, exposez la pâte à la vapeur de l'eau, exprimez entre des plaques métalliques chaudes, séparez l'huile de l'eau, et filtrez-la. (ba. br. d. f. fu. o. p. pa. pr. w. *br. gu. pid. so. sw. ta.*)

Pr. Muscades. . . . . à volonté.

Pilez-les dans un mortier échauffé, en ajoutant un peu d'eau bouillante à la pâte, et exprimez celle-ci. (e. fe. *gi. vm.*)

Un ou deux scrupules = 1,27 à 2,55 gram. à l'intérieur.

HUILE DE MUSCADE PAR INFUSION. (*bl.*)

Pr. Muscade. . . . . une once = 30 gram.
Huile d'olives. . . . . une livre = 500 gram.

Filtrez après quelques jours d'infusion, suivies de deux heures d'exposition au bain-marie.

BAUME DE MUSCADE.

Balsamum nucistæ. (br. w.)

Pr. Beurre de muscade. . . . . deux gros = 7 gram.
Huile de muscade. . . . deux scrupules = 2,5 gram.

Triturez ensemble.

EMPLATRE AROMATIQUE. (ham. han. he. sl.)

Pr. Cire jaune. . . . . huit onces = 240 gram.
Suif de mouton. . . . . six onces = 180 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Beurre de muscade. . . une once et demie = 45 gram.
Huile de menthe poivrée. . . . deux gros = 7 gram.
Oliban . . . . . quatre onces = 120 gram.
Girofle. . . . . deux onces = 60 gram.

Mêlez. (ham. han.)

he. ajoute une once = 30 gram. de térébenthine.

Pr. Cire jaune. . . . . huit onces = 240 gram.
Suif de mouton. . . . . six onces = 180 gram.
Térébenthine. . . . . deux onces = 60 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Oliban. . . . . quatre onces = 120 gram.
Benjoin. . . . . deux onces = 60 gram.
Beurre de muscade. . . une once et demie = 45 gram.
Huile de menthe poivrée,
— de girofle, de chaque. . . . deux gros = 7 gram.

Mêlez. (sl.)

Cet emplâtre remplace celui de tacamahaca.

LINIMENT EXCITANT. (b*. *rad.*)

Pr. Huile de muscade,
— de girofle, de chaque. . . un demi-gros = 2 gram.
Esprit de genièvre. . . . . deux onces = 60 gram.

Mêlez.

ONGUENT STOMACHIQUE.

Unguentum stomachicum. (pa. *bl. rad.*)

Pr. Camomille,
Absinthe,
Marjolaine,
Menthe, de chaque. . . . . quatre onces = 120 gram.
Axonge . . . . . quatre livres = 1440 gr.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité, passez, et ajoutez :

Poudre de girofle,
— de muscade, de chaque. . . une once = 30 gram.
— de mastic. . . . . une demi-once = 15 gram.

En frictions sur le bas-ventre. (pa.)

Pr. Beurre de muscade,
Onguent rosat, de chaque. . . . deux gros = 7 gram.
Mixture oléosu-balsamique. . . . un gros = 4 gram.
Teinture d'opium. . . . . un scrupule = 1,25 gram.

En frictions sur le bas-ventre. (*rad.*)

Pr. Beurre de muscade. . . . . une partie.
Huile d'olives. . . . . deux parties.
Moelle de bœuf. . . . . cinq parties.

Mêlez. (*bl.*)

SPARADRAP AROMATIQUE. (*sp.*)

Pr. Cire fondue. . . . . huit livres = 2880 gram.
Beurre de muscade. . . . . huit onces = 240 gram.
Huile de citron,
— de lavande,
— de néroli,
— de thym, de chaque. . . quatre onces = 120 gram.
Ambre. . . . . quinze grains = 0,9 gram.
Musc. . . . . huit grains = 0,85 gram.
Civette. . . . . quatre grains = 0,25 gram.

MYROBOLAN.

Myrobalan; Myrobolanus.

br. e. w. *br. g. m. sp.*

On donne ce nom à quatre sortes de fruits;

1° *Myrobolans belliricus; Myrobolani belliricæ.*

Bellirische Myrobalanen (Al.); *beleyluj* (Ar.); *bultu* (Cy.); *butta* (Duk.); *mirobalanos bellíricos* (E.); *beheyra* (Hi.); *beleylch* (Pe.); *bahira* (Sa.); *tanikai* (Tam.).

Ce sont des drupes ovalaires, presque globuleux, du volume d'une olive, d'un jaune grisâtre foncé, à cinq côtes peu marquées, renfermant une coque osseuse, épaisse, pentagone, irrégulière, large et obtuse à la base, acuminée au sommet.

Ils proviennent du *Myrobolanus bellirica*, Gærtn. (décandrie monogynie, L.; myrobolanées, J.), arbre des Indes orientales. (*Fig.* Roxb. *Corom.* t. 198.)

2° *Myrobolans chebules; Myrobolani chebulæ.*

Grosse schwarzbraune Myrobalanen (Al.); *helelije kabuli* (Ar.); *arula* (Cy.); *huldah* (Duk.); *mirobolanos quebulos* (E.); *har, hara* (Hi.); *helileh kelan* (Pe.); *haritaka* (Sa.); *kadukai* (Tam.); *carakaia* (Tel.).

Ce sont des drupes ovales, allongés, rétrécis aux deux extrémités, d'un brun noirâtre, marqués à l'extérieur de dix angles produits par cinq côtes alternant aux cinq sillons, et qui, sous une chair dure, fragile, ayant l'éclat d'une résine, renferment une coque osseuse et pentagone, logeant une graine ovale, allongée, acuminée.

Moins avancés, desséchés avant leur parfaite maturité, et probablement piqués par quelque insecte, ils constituent les *Myrobolans indiques* ou *noirs*; *Myrobolani indicæ s. nigræ.*

Indianische Myrobalanen (Al.); *myrobalanos indicos* (E.).

Ce sont des drupes de la grosseur d'une noisette, d'un noir foncé, durs, compactes, et qui offrent à peine le rudiment d'un noyau, à la place duquel on aperçoit une petite cavité. Leur saveur est amère et astringente.

Ces fruits proviennent du *Myrobolanus chebula*, Gærtn., arbre des Indes orientales. (*Fig.* LMK. *Enc. méth.* t. 849. f. 4.)

3° *Myrobolans citrins*; *Myrobolani citrinæ s. flavæ.*

Gelbe Myrobalanen (Al.); *mirobolanos citrinos* (E.).

Ce sont des drupes allongés, ovoïdes, un peu pyriformes, d'un jaune pâle, à angles très variables, et ridés entre les angles. Dans l'intérieur, ils ressemblent beaucoup aux précédents, dont ils ne sont peut-être qu'une variété.

Ils proviennent du *Myrobolanus citrina*, Gærtn. arbre des Indes orientales. (*Fig.* Lmk. *Enc. méth.* t. 849.)

4° *Myrobolans emblics*; *Myrobolani emblicæ.*

Aschfarbene Myrobalanen (Al.); *hac min-san, cay-boung ngol* (Co.); *awusadanelli* (Cy.); *aunla* (Cy.); *mirobalanos emblicos* (E.); *anola, amlej, aonwerd, aongra* (Hi.); *amleh* (Pe.); *amalaka* (Sa.); *nalli kai* (Tam.); *wasoherikaia* (Tel.).

Ce sont des capsules en forme de baies, à trois coques, arrondies, de la grosseur d'une forte noix de galle, d'un gris noirâtre, à six valves relevées en côtes extérieurement, et contenant, dans leur intérieur, une pulpe charnue, avec des graines blanchâtres et anguleuses. Ils ont une saveur acide et astringente.

Ils proviennent du *Phyllanthus emblica* (monoécie triandrie, L.; euphorbiacées, J.), arbre du Malabar. (*Fig.* Rheed. *Malab.* I. 51.)

Tous ces fruits, inusités aujourd'hui, étaient rangés jadis parmi les purgatifs. — Dose, de la poudre, depuis un gros = 1,9 gram., jusqu'à une demi-once = 15 gram.

MYRRHE.

Myrrha, Gummi myrrhæ, myrrha rubra, σμύρνα.

Myrrhen, Myrrhengummi, Myrrhenschleimharz (Al.); *murr* (Ar.); *madu* (Ba.); *myrrcha* (B.); *myrrha* (D.); *hira bol* (Duk.); *mirra* (E. I.); *bol* (Hi.); *madu* (Jav.); *manisan lebah* (Mal.); *mirra* (Po.); *myrrha* (Por.); *vula* (Sa.); *myrra* (Su.); *vulatipolum, palendra bolum, villey bolum* (Tam.); *balintra bolum* (Tel.).

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. hau. he. li. lo. o p. par. po. pp. pr. r. s. sl. su. t. w. wu, ww. *a. be. br. c. g. gi. m. pa. pid. sa. sp. z.*

En grains dont la teinte varie du jaune brun au rouge, demi-transparents, fragiles, à cassure résineuse, d'une odeur agréable, d'une saveur amère et légèrement aromatique.

Cette substance résulte de l'épaississement d'un suc qui découle par des incisions faites à un arbre de la Haute-Égypte et de la Nubie (*Amyris Kataf*, Forsk., *Balsamodendron Myrrhæ*, Nees.)

Dose, dix grains = 0,5 gram. à un gros = 5,8 gram.

OLÉOSUCRE DE MYRRHE.

Saccharum myrrhatum, Oleosaccharum myrrhæ.
(b°. fu. li. w. *au. pid. sp.*)

Pr. Extrait aqueux de myrrhe. . . . . une partie.
Sucre. . . . . quatre parties.

Mêlez exactement.

Dose, un scrupule = 1,25 gram. à un demi-gros = 2 gram.

SACCHARURE DE MYRRHE. (*bl.*)

Pr. Teinture de myrrhe. . . . . un gros = 3,8 gram.
Sucre . . . . . une once = 30 gram.

Desséchez et pulvérisez le sucre.

Chaque gros = 4 gram. représente deux grains = 0,1 gram. de myrrhe.

POUDRE CONTRE LA CARIE. (*sw.*)

Pr. Myrrhe,
Mastic, de chaque. . . . . parties égales.

Mêlez, et faites une poudre.

POUDRE ANTICATARRHALE DE WENDT. (*rad.*)

Pr. Extrait de myrrhe. . . . . douze grains = 0,7 gram.
Yeux d'écrevisse. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Sucre. . . . . un gros et demi = 6 gram.

Faites douze paquets. — Un, toutes les trois heures.

POUDRE ASTRINGENTE. (*bo.*)

Pr. Myrrhe. . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Oliban,
Mastic, de chaque. . . . . un gros = 3,8 gram.
Sarcocolle . . . . . deux gros = 7,6 gram.
Colophane . . . . . une demi-once = 15 gram.

POUDRE EMMÉNAGOGUE. (ams. b. p. *au.*)

Pr. Myrrhe. . . . . une demi-once = 15 gram.
Opopanax,
Sagapénum,
Castoréum, de chaque. . . . . deux gros = 8 gram.
Huile de menthe,
— de rue, de chaque. . . . . deux gouttes.

Faites une poudre. (ams. b.)

Pr. Myrrhe,
Sabine,
Rue,
Castoréum, de chaque. . . . . une once = 29 gram.

Pulvérisez, et mêlez. (p.)

Pr. Borax. . . . . quinze grains = 0,7 gram.
Myrrhe,
Sabine, de chaque. . . . . cinq grains = 0,3 gram.
Safran. . . . . trois grains = 0,2 gram.
Castoréum . . . . . deux grains = 0,12 gram.
Huile de succin. . . . . une goutte.

Faites une poudre. (*au.*)

Pr. Myrrhe. . . . . douze grains = 0,7 gram.
Safran . . . . . trois grains = 0,2 gram.
Huile de girofle. . . . . une goutte.

Faites une poudre. (*au.*)

Pr. Myrrhe. . . . . deux grains = 0,12 gram.
Fleurs de soufre. . . . . cinq grains = 0,3 gram.
Sucre . . . . . dix grains = 0,6 gram.

Mêlez. (*au.*)

BOLS DE MYRRHE. (*sa.*)

Pr. Myrrhe,
Conserve d'orange, de chaque, un scrupule = 1,25 gram.
Sel d'absinthe. . . . . cinq gros = 19 gram.
Sirop de sucre. . . . . quantité suffisante.

Faites des bols.

Pr. Myrrhe. . . . . un scrupule = 1,25 gram.
Blanc de baleine . . . . deux scrupules = 2,5 gram.
Sirop de sucre. . . . . quantité suffisante.

Mêlez avec soin.

PILULES AMÈRES. (*au.*)

Pr. Myrrhe,
Gomme ammoniaque,
Extrait de chardon bénit,
— d'absinthe, de chaque. . . deux gros = 4 gram.
Acide succinique. . . . . un gros = 2 gram.
Térébenthine. . . . . trois gros = 11 gram.
Rhubarbe. . . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. — Six à douze, dans la constipation et l'hypocondrie.

PILULES ASTRINGENTES. (*au.*)

Pr. Myrrhe. . . . . deux gros = 7 gram.
Extrait d'arnica . . . . . un gros = 4 gram.
Acide benzoïque . . . . deux scrupules = 2,5 gram.
Baume de Copahu. . . . . un scrupule = 1,25 gram.
Suc de réglisse. . . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. — Six, toutes les deux heures, dans la gonorrhée chronique.

PILULES BALSAMIQUES. (fu. li.)

Pr. Myrrhe,
Extrait de saponaire,
Gomme de lierre, de chaque. . . six gros = 22 gram.

Faites une masse pilulaire. (li.)

Pr. Myrrhe,
Extrait de saponaire,
Savon, de chaque . . . . une demi-once = 15 gram.
Baume de Copahu. . . . . quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (fu.)

Dose, dix = 0,6 gram. à vingt grains = 1,25 gram.

PILULES BALSAMIQUES DE BOERHAAVE. (*rad.*)

Pr. Blanc de baleine,
Térébenthine, de chaque. . . . deux gros = 7 gram.
Myrrhe. . . . . un gros = 4 gram.
Oliban. . . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de trois grains = 0,2 gram.

PILULES BALSAMIQUES DE MARCUS. (*au. rad.*)

Pr. Myrrhe . . . . . trois gros = 11 gram.
Baume du Canada . . . . un gros et demi = 6 gram.
Extrait d'opium. . . . . un demi-gros = 2 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. — Deux à quatre, par heure, dans la phthisie ulcéreuse.

PILULES BÉCHIQUES. (*au. ph.*)

Pr. Myrrhe. . . . . deux gros et demi = 9 gram.
Scille,
Extrait de jusquiame, de chaque, quinze grains = 0,9 gr.
— de réglisse. . . . . quantité suffisante.

Faites quatre-vingt-dix pilules. — Six, trois fois par jour, dans l'asthme muqueux.

TABLETTES DE MYRRHE. (t. *bl. gi.*)

Pr. Saccharure de myrrhe. . . . une once = 30 gram.
Mucilage . . . . . un gros = 3,8 gram.

Faites des tablettes de douze grains = 0,64 gram. (*bl.*)

Chacune représente un tiers de grain = 0,018 gram. de myrrhe.

Pr. Myrrhe. . . . . une demi-once = 14 gram.
Sucre. . . . . une livre = 332 gram.
Mucilage. . . . . quantité suffisante.

Faites des tablettes de seize grains = 0,77 gram. (t.)

Pr. Myrrhe. . . . . une once = 28 gram.
Cannelle . . . . . un gros = 3,4 gram.
Sucre. . . . . douze onces = 332 gram.
Mucilage. . . . . quantité suffisante.

Faites des tablettes de seize grains = 0,77 gram. (*gi.*)

ÉLECTUAIRE GINGIVAL. (*sp.*)

Pr. Tormentille,
Semences de cochléaria,
— d'ancolie,
Sang-dragon, de chaque. . . un gros et demi = 6 gram.
Benoite,
Sauge,
Aurone,
Rue,
Ancolie,
Roses rouges,
Balaustes,
Momie d'Égypte,
Myrrhe, de chaque. . . . . un gros = 4 gram.
Iris,
Alun calciné, de chaque. . . un demi-gros = 2 gram.
Mastic,
Laque, de chaque . . . . . deux gros = 7 gram.
Miel rosat. . . . . quantité suffisante.

Mêlez avec soin.

MASTICATOIRE AROMATIQUE. (*bl. fo.*)

Pr. Myrrhe. . . . . quatre parties.
Cannelle . . . . . trois parties.
Camphre . . . . . une partie.
Térébenthine cuite . . . . . seize parties.

Incorporez les deux poudres dans la térébenthine fondue avec le camphre.

OPIAT DÉTERSIF. (*bl. bo. sp.*)

Pr. Myrrhe,
Oliban, de chaque. . . . . un gros = 3,8 gram.
Miel . . . . . deux onces = 61 gram.

Mêlez. (*bo.*)

Pr. Myrrhe,
Oliban, de chaque. . . . . une demi-once = 15 gram.
Blanc de baleine. . . . . deux gros = 7 gram.
Jaune d'œuf. . . . . nombre 1.
Poudre de réglisse. . . . . quantité suffisante.

Mêlez. (*sp.*)

Pr. Teinture de myrrhe. . . . . une partie.
Miel blanc . . . . . trois parties.

Mêlez. (*bl.*)

Dose, un gros = 4 gram., dans un verre de tisane pectorale.

THÉRIAQUE DES PAUVRES.

Theriaca officinalis s. pauperum, Electuarium pro pecoribus, Theriaca diatessaron. (ams. fu. par. sa. t. *gi.*)

Pr. Myrrhe,
Gentiane,
Aristoloche ronde,
Baies de laurier, de chaque . . . une once = 30 gram.
Miel despumé. . . . . douze onces = 360 gram.

Mêlez. (ams. par. sa. t. *gi. sp. vm.*)

Pr. Myrrhe,
Angélique,
Aristoloche longue,
Aunée, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
Rob de genièvre . . . . . deux onces = 60 gram.
Sirop d'écorce d'orange,
— diacode, de chaque . . . quatre onces = 120 gram.

Mêlez. (fu.)

Dose, depuis un gros = 4 gram. jusqu'à une demi-once = 15 gram.

SOLUTION DE MYRRHE.

Liquamen myrrhæ, Oleum myrrhæ per deliquium, Myrrha liquida. (br. d. e. fe. fu. ham. han. he. li. p. pa. pr. w. wu. *ca. gi. sp. sw.*)

Pr. Myrrhe. . . . . une partie.
Blanc d'œuf durci . . . . . deux parties.

Broyez ensemble, mettez la pâte dans un sac, et recueillez le liquide qui découle. (br e. pa. w. wu. *gi. sp.*)

Pr. Myrrhe. . . . . une partie.
Eau . . . . . quatre parties.

Faites digérer au bain-marie, et passez. (ham. han. he. o. po. pr. *ca. sw.*)

d. fe. fu. li. et p. remplacent l'eau par de l'hydromel.

SOLUTION DE MYRRHE ALCALISÉE.

Liquor myrrhæ alcalisatus. (*sw.*)

Pr. Myrrhe. . . . . deux onces = 61 gram.
Sous-carbonate de soude. . . . un gros = 3,8 gram.
Eau bouillante. . . . . huit onces = 245 gram.

Filtrez au bout de deux jours.

EXTRAIT AQUEUX DE MYRRHE.

Extractum myrrhæ aquosum. (a. ams. an. ba. be. br. fe. fu. gr. ham. han. he. li. o. p. pa. par. po. pr. r. s. sa. sl. w. wu. *pid. ta. vm.*)

Pr. Myrrhe. . . . . une partie.
Eau chaude. . . . . quatre parties.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures, décantez, passez, et évaporez.

EXTRAIT COMPOSÉ DE MYRRHE.

Extractum myrrhæ graminatum. (*sw.*)

Pr. Myrrhe choisie. . . . . deux onces = 61 gram.
Gomme arabique. . . . . deux gros = 7 gram.

Pulvérisez ces deux substances ensemble, réduisez-les en émulsion épaisse, par l'addition d'une suffisante quantité d'eau, et délayez dans la liqueur :

Extrait de chiendent. . . . quatre onces = 122 gram.

Conseillé dans la phthisie pulmonaire et les ulcères de la matrice. — Dose, un à deux gros = 4 à 7 gram. dans de l'eau, deux ou trois fois par jour.

EXTRAIT MIELLÉ DE MYRRHE.

Liquor s. Liquamen myrrhæ cum melle. (sl.)

Pr. Myrrhe. . . . . quatre onces = 120 gram.
Eau distillée. . . . . seize onces = 480 gram.

Faites digérer au bain-marie, passez avec expression, versez assez d'eau pour que la quantité totale du liquide s'élève à seize onces = 480 gr., et ajoutez :

Miel despumé. . . . . dix onces = 300 gram.

Réduisez à seize onces = 480 gr. par l'évaporation, et conservez.

BAUME DE MYRRHE. (*sv* vm.*)

Pr. Myrrhe. . . . . huit parties.
Potasse caustique . . . . . une partie.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Broyez ensemble, décantez, et évaporez en consistance d'extrait.

A l'extérieur, dans les gonflements glandulaires.

COLLUTOIRE DÉTERSIF. (dd. *au. sy.*)

Pr. Teinture de myrrhe. . . . . une once = 30 gram.
Miel. . . . . quatre onces = 120 gram.

Mêlez. (dd. *sy.*)

Pr. Teinture de myrrhe . . . . . deux gros = 7 gram.
Infusion de sauge. . . . . six onces = 180 gram.
Miel rosat. . . . . deux onces = 60 gram.

Mêlez. (*au.*)

Pr. Teinture de myrrhe,
— d'orange,
Eau de cochléaria,
— de sauge, de chaque. . . . deux gros = 7 gram.
Eau de Rabel. . . . . un gros et demi = 6 gram.
Miel rosat. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*au.*)

ELIXIR DE MYRRHE. (w.)

Pr. Teinture de myrrhe. . . . . huit onces = 240 gram.
— de castoréum . . . . seize onces = 480 gram.
Extrait de sabine. . . . . une once = 30 gram.

Quarante à cinquante gouttes, dans l'aménorrhée.

GARGARISME DÉTERSIF. (fe. *fo.*)

Pr. Myrrhe. . . . . une demi-once = 15 gram.
Décoction de quinquina. . . huit onces = 240 gram.

Mêlez. (fe.)

Pr. Teinture de myrrhe . . . . . une once = 30 gram.
Oxymel simple. . . . . trois onces = 92 gram.
Décoction d'orge. . . . . une livre = 500 gram.

Mêlez. (*fo.*)

Pr. Teinture de myrrhe,
Vinaigre, de chaque. . . . . deux onces = 61 gram.
Miel. . . . . une once = 30 gram.
Infusion de cuntrayerva, une livre et demie = 750 gram.

Mêlez. (*fo.*)

INJECTION DÉTERSIVE. (*au. b.*)

Pr. Teinture de myrrhe. . . . . un gros = 3,8 gram.
Décoction d'orge. . . . . deux livres = 1 kilogr.

Mêlez. (*b.*) — Dans le coryza chronique.

Pr. Liqueur de myrrhe. . . . . un gros = 4 gram.
Eau. . . . . six onces = 180 gram.
Ichthyocolle. . . . . quantité suffisante.

Mêlez. (*au.*) — Dans les maladies de vessie.

Pr. Liqueur de myrrhe. . . . . deux onces = 60 gram.
Teinture d'opium. . . . . une once = 30 gram.
Acétate de plomb. . . . . un grain = 4 gram.
Eau. . . . . six onces = 240 gram.

Mêlez. (*au*) — Dans la gonorrhée chronique.

INJECTION VULNÉRAIRE. (*sm.*)

Pr. Myrrhe. . . . . une once = 30 gram.
Chaux vive. . . . . deux onces = 61 gram.
Eau. . . . . deux livres = 1 kilogr.

Décantez au bout de quelques jours.

Dans le traitement des ulcères fistuleux.

LINIMENT GINGIVAL. (fu.)

Pr. Myrrhe.
Esprit de sel dulcifié, de chaque, deux gros = 7 gram.
Miel rosat. . . . . deux onces = 60 gram.

Mêlez.

VINAIGRE DE MYRRHE.

Acetum myrrhæ. (wu. *so.*)

Pr, Myrrhe. . . . . une partie.
Vinaigre. . . . . seize parties.

Faites digérer au bain-marie, et passez.

TEINTURE DE MYRRHE.

Alcoolé de myrrhe ; Tinctura s. Essentia myrrhæ. (a. am. ams an. b. ba. be. br. d. dd. du. e. ed. f. ff. fi. fu. g. gr. ham. hamh. he. li. lo. o. p. pa. par. po. r. s. sl. st. su. t. w. wu. *br. e. cot. gi. gu. pie. so. sw. ta. vm.*)

Pr. Myrrhe. . . . . une partie.
Alcool (34 dsgrés) . . . . . quatre parties.

Filtrez au bout de quinze jours. (f. ff. *bl. cot. so.*)

pid. prescrit cinq parties d'alcool ; — ba. d. dd. fi. gr. ham. han. o. par. po. r. s. sl. su. w. wu. *gi. sw. ta.* et *vm.* six ; — ams. an. b. be. fu. he. li. p. li. p. st. t. *br.* et *gu.* huit ; — am. du. ed. lo. et *c.* dix.

Dose, trente à cinquante gouttes.

TEINTURE DE MYRRHE ALCALISÉE.

Tinctura myrrhæ alcalisata. (br*. gr. sa. w. *pid.*)

Pr. Myrrhe. . . . . une demi-livre = 180 gram.
Sous-carbonate de potasse. . . huit onces = 240 gram.
Eau . . . . . une livre et demie = 540 gram.

Faites digérer au bain-marie, pendant huit jours, puis évaporer en consistance de miel ; ajoutez au résidu :

Alcool. . . . . vingt onces = 600 gram.,

et filtrez après suffisante réaction.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE MYRRHE.

Extractum myrrhæ alcoholicum. (f. sa. *gu. so.*)

Pr. Myrrhe. . . . . une partie.
Alcool (22 degrés). . . . . quatre parties.

Filtrez après suffisante digestion.

HUILE DE MYRRHE.

Oleum myrrhæ. (w.)

Pr. Myrrhe. . . . . deux parties.
Sable lavé. . . . . trois parties.

Distillez, épurez l'huile qui passe, et rectifiez-la.

EAU DE MYRRHE.

Hydrolé de myrrhe ; *Aqua myrrhæ.* (w. *so. sp.*)

Pr. Myrrhe. . . . . huit onces = 240 gram.
Eau. . . . . six livres = 2160 gr.

Distillez quatre livres = 1440 gram. de produit.

Dose, une once = 30 gram.

ONGUENT DE MYRRHE.

Unguentum myrrhæ. (*au. rad. vm.*)

Pr. Baume de myrrhe . . . . . une partie.
Cérat. . . . . huit parties.

Broyez ensemble. (*vm.*)

Pr. Teinture de myrrhe. . . . . une partie.
Onguent basilicum. . . . . huit parties.

Broyez ensemble. (*rad.*)

Pr. Myrrhe,
Blanc de baleine, de chaque. . . deux gros = 7 gram.
Jaunes d'œufs. . . . . nombre 2.
Beurre frais. . . . . trois onces = 90 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Baume du Pérou. . . . . un demi-gros = 2 gram.

Mêlez. (*au.*)

EMPLATRE SOUFRÉ.

Emplastrum diasulphuris Rulandi. (b*. br. fu. pa. w. *pid. sp.*)

Pr. Fleurs de soufre. . . . . une once = 30 gram.
Huile d'olives. . . . . quatre onces = 120 gram.
Cire jaune. . . . . cinq onces = 150 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Myrrhe. . . . . dix onces = 300 gram.

Mêlez. (fu.)

Pr. Baume de soufre térébenthiné,
Cire jaune,
Colophane, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
Myrrhe. . . . . trois onces = 90 gram.

Incorporez la myrrhe dans le mélange fondu. (b*. br. pa. w. *pid. sp.*)

ONGUENT DIGESTIF ANIMÉ.

Unguentum digestivum myrrhatum. (br. fu. li. o. pa. sl. su. t. *pid. sp. sw.*)

Pr. Térébenthine. . . . . une demi-livre = 180 gram.
Jaunes d'œufs . . . . . nombre 4.

Triturez ensemble, et ajoutez :

Myrrhe. . . . . six gros = 22 gram.
Huile d'olives. . . . . une once et demie = 45 gram.

Mêlez. (su.)

Pr. Térébenthine . . . . . neuf onces = 275 gram.
Huile de myrrhe. . . . . une once et demie = 46 gram.
Jaunes d'œufs. . . . . nombre 2.

Mêlez. (*sw.*)

Pr. Térébenthine. . . . . huit onces = 240 gram.
Jaunes d'œufs . . . . . nombre 4.
Huile de millepertuis. . une once et demie = 46 gram.
Myrrhe,
Oliban, de chaque. . . . . deux gros = 7 gram.

Mêlez. (br. pa. sl. w. *pid. sp.*)

Pr. Térébenthine. . . . . une demi-livre = 180 gram.
Jaunes d'œufs . . . . . nombre 4.
Huile de millepertuis. . une once et demie = 45 gram.
Myrrhe,
Oliban, de chaque. . . . . trois gros = 11 gram.
Safran. . . . . quantité suffisante

pour teindre la masse. (o. t.)

Pr. Onguent digestif simple. . . . une once = 30 gram.
Myrrhe,
Oliban, de chaque. . . . . un gros = 4 gram.

Mêlez. (fu. li.)

MYRTE.

Myrte commun ; *Myrtus communis*, L.

Myrte (Al.) ; *myrtle* (An.) ; *arajan* (E.) ; *myrtus* (Ho.) ; *myrto* (I.) ; *marta* (Po.).

br. e. f. fe. p. par. t. w. *be. br. m. sp.*

Arbrisseau (icosandrie monogynie, L. ; myrtées, J.) du midi de l'Europe. (*Fig.* Zorn. *Ic. pl.* t. 169.)

On emploie les feuilles et les fruits.

Les feuilles (*folia Myrti s. Bæticæ sylvestris*) sont ovales ou lancéolées, lisses, d'un beau vert, parsemées de glandes demi-transparentes. Elles ont une odeur agréable, surtout quand on les froisse, et une saveur amère, aromatique, un peu styptique.

Les fruits sont des baies globuleuses, d'un bleu foncé, presque noirâtre, d'une odeur aromatique assez forte, d'une saveur astringente et amère.

Astringent peu usité.

SIROP DE MYRTE.

Syrupus de myrto. (f. par. sa. *cot.*)

Pr. Fleurs de myrte. . . . . une once = 30 gram.
Eau de myrte. . . . . deux livres = 1 kilogr.

Faites digérer au bain-marie, et dissolvez dans la colature le double de son poids de sucre. (f. *cot.*)

Pr. Baies de myrte . . . . . huit onces = 220 gram.
Eau bouillante . . . . . quatre livres = 1312 gram.

Faites infuser pendant un quart d'heure. Ajoutez à la colature :

Sucre . . . . . quatre livres = 1312 gram.

Clarifiez, et réduisez en sirop. (par.)

Pr. Suc de baies de myrte,
Sirop de sucre très cuit, de chaque . . . parties égales.

Mêlez ensemble. (sa.)

HUILE DE MYRTE.

Oleum myrtinum. (e. sa. *ta.*)

Pr. Baies de myrte. . . . . deux livres = 664 gram.
Feuilles de myrte. . . . . deux poignées.
Huile d'olives. . . . . quatre livres = 1328 gram.
Vinaigre. . . . . une livre = 332 gram.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité. (sa.)

Pr. Fleurs et feuilles de myrte. . . . . une partie.
Huile d'olives . . . . . trois parties.

Faites digérer pendant trois ou quatre jours, puis cuire jusqu'à consomption de l'humidité, et exprimez. (e.)

Pr. Feuilles de myrte. . . . . quinze onces = 425 gram.
Huile d'olives. . . . . deux livres = 680 gram.

Faites infuser pendant quatre jours, et répétez deux fois l'opération, avec de nouvelles feuilles. (*ta.*)

N.

NAPHTHE.

Naphtha.

br. d. f. fe. s. w. wu. *g. gi.*

Bitume liquide, diaphane, blanc, un peu jaunâtre, légèrement onctueux au toucher, beaucoup plus léger que l'eau, extrêmement combustible, qui répand une odeur forte, mais non désagréable, et qui brûle avec une flamme blenâtre, en donnant une fumée très épaisse.

Excitant.

NARCISSE.

Narcisse sauvage, Narcisse des prés, Faux narcisse; Narcissus Pseudo-Narcissus, L

Gemeine Narcisse (Al.); *common affodil narcissus* (An.); *gaal narcisse* (D.); *narciso silvestre* (E.); *geele narcis* (Ho.); *narciso gialio* (I.); *pæsklilja* (Su).

f. fe.

Plante 2/ (hexandrie monogynie, L.; narcissées, J.), commune en Europe. (*Fig.* Red. *Lil.* vol. III. 158.)

On emploie l'oignon et les fleurs.

La bulbe est visqueuse et d'une saveur légèrement âcre.

Les fleurs sont jaunes.

La racine est purgative et vomitive; dose, deux gros = 8 gram. — Les fleurs sont antispasmodiques; dose, vingt-quatre grains = 1,27 gram.

EXTRAIT AQUEUX DE NARCISSE.

Extractum narcissi aquosum. (*cot. gu. so. sw*. ta. vm.*)

Pr. Fleurs de narcisse des prés . . . . . une partie.
Eau tiède. . . . . quatre parties.

Exprimez après vingt-quatre heures de macération, et évaporez.

Dose, quatre = 0,2 gram. à vingt grains = 1,06 gram.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE NARCISSE.

Extractum narcissi alcoholicum. (f. *cot. gu.*)

Pr. Fleurs de narcisse. . . . . une partie.
Alcool (22 degrés). . . . . quatre parties.

Chauffez presque jusqu'à l'ébullition, laissez refroidir, exprimez, distillez l'alcool, et évaporez le résidu.

SIROP DE NARCISSE.

Syrupus narcissi. (f. *so.*)

Pr. Fleurs fraîches de narcisse . . . une livre = 500 gram.
Eau bouillante. . . . . deux livres = 1 kilogr.

Faites infuser, passez, et dissolvez dans la colature le double de son poids de sucre.

Employé dans la coqueluche.

VINAIGRE DE NARCISSE.

Acetum narcissi. (*so. sw*. vm.*)

Pr. Fleurs fraîches de narcisse . . . . . une partie.
Vinaigre blanc. . . . . huit parties.

Filtrez au bout de vingt-quatre heures.

OXYMEL DE NARCISSE.

Oxymel narcissi. (*so. sw*. vm.*)

Pr. Vinaigre de narcisse. . . . . une partie.
Miel blanc . . . . . quatre parties.

Faites dissoudre à froid. — Une cuillerée à café, dans la coqueluche et l'asthme convulsif.

NARCOTINE.

Narcotina. (p. *cot. gi. gu. ma. so. ta.*)

Pr. Résidu de l'opium épuisé par l'eau. . . . . à volonté.

Faites sécher, pulvérisez grossièrement, mettez en contact, à froid, avec l'acide acétique, exprimez et filtrez, ajoutez à la colature un excès d'ammoniaque, lavez le précipité avec de l'eau froide, mettez-le en digestion dans de l'alcool bouillant, laissez refroidir la solution, et purifiez les cristaux.

BOLS DE NARCOTINE. (*b.*)

Pr. Narcotine . . . . . deux grains = 0,1 gram.
Huile d'amandes douces. . . . . six gouttes.
Mie de pain,
Miel, de chaque . . . . . quantité suffisante.

Faites huit bols. — Un toutes les trois heures.

POTION CALMANTE. (*b.*)

Pr. Narcotine. . . . . un gros = 3,8 gram.
Eau de citron . . . . . trois onces = 92 gram.

A prendre par cuillerées.

NARD.

Ce nom appartient à deux plantes usitées en médecine :

1° *Nard celtique; Valeriana Celtica*, L.

Nardenbaldrian, *Alpenbaldrian* (Al.); *espicanardo celtico* (E.).

a. ams. an. br. e. f. fe. pa. w. wu. *be. br. g. m. sp.*

Plante 2/ (triandrie monogynie, L.; valérianées, J.), qui croît dans les Alpes. (fig. Jacq. *Collect.* t. I. p. 24.)

La racine (*radix Valerianæ celticæ s. Spicæ celticæ s. Nardus celtica*) est composée de longues fibrilles couvertes de minces écailles jaunâtres. Elle a une odeur forte et agréable, une saveur âcre, amère et aromatique.

Tonique, stomachique, diurétique.

2° *Nard des Indes, Spica nard.*

Nardnbartgras, Spiknardenmannsbart (Al.); *spikenard* (An); *spike narde* (D.); *nardo de Indias, espica nardo* (E.); *spike.*

nard (Ho.) ; *nardo indiano* (I. Por.) *spikenarde* (Su.) ; *sukkunaru-pilla* (Tam.).

an. br. a. fe. w. *a. be. g. m, sp.*

On emploie sous ce nom (*Spica indica s. Spica nardus s. Nardus indica*) des extrémités inférieures de tiges, entourées des nervures des feuilles radicales, et le plus souvent unies à une partie de la racine, qui se compose de nombreux filaments noueux et durs, attachés à une petite tête d'un brun roussâtre. L'odeur est agréable; la saveur amère, âcre et aromatique.

Sprengel attribue le nard des Indes au *Viola Jatamarcusis*, opinion que Guibourt partage aussi. Assez généralement il est regardé comme provenant de l'*Andropogon Nardus*, L., plante ♃ (polygamie monoécie, L.; graminées, J.), des Indes orientales. (*Fig.* Rumph. *Amb.* 4. 22. t. 6.) Ainslie le rapporte aussi à cette plante, sur l'autorité de Rottler, mais avec un doute qui paraît être fondé.

Excitant, nervin.

TEINTURE DE NARD.

Alcoolé de nard; Tinctura s. Essentia spicæ indicæ. (w.)

Pr. Nard des Indes. . . . . une partie.
Alcool . . . . . quatre parties.

Filtrez après suffisante infusion.

Dose, quarante à soixante gouttes.

NAVET.

Brassica Napus, L.

Rübsaat (Al.) ; *wild cabage*, *rapo* (An.) ; *repsat* (D. Su.) ; *Nabos* (E.) ; *koolzaad* (Ho.) ; *napo* (I.) ; *rzepnica* (Po.) ; *nabo* (Por.).

br. e, f. fe. s. sl. t. w. wu. *be. br. g. m. sp, z.*

Plante crucifère, cultivée partout en Europe.

On emploie la racine et la graine.

La racine est tubéreuse, charnue, blanche ou jaunâtre, d'une saveur douce et agréable. Elle passe pour être béchique,

La semence (*semen Bunadis s. Napi*) est petite, ronde, noire, inodore, oléagineuse et douée d'une saveur un peu amère, nauséeuse. On la regarde comme diurétique, après l'expression de l'huile qu'elle contient.

TISANE PECTORALE. (*ca. sm.*)

Pr. Suc de navets cuits,
Eau, de chaque. . . . . huit onces = 245 gram.
Miel blanc . . . . . deux onces = 61 gram.

Mêlez. (*ca.*)

Pr. Rouelle de veau. . . . . six onces = 184 gram.
Navets. . . . . quatre onces = 122 gram.
Chardon à foulon . . . une demi-once = 15 gram.
Eau . . . . . un litre.

Faites cuire, et ajoutez sur la fin :

Hysope. . . . . une pincée.

Passez. (*sm.*)

A boire par verrées, dans la bronchite chronique.

SIROP DE NAVET. (*gu. so.*)

Pr. Navets. . . . . une livre = 500 gram.
Eau. . . . . quatre livres = 2 kilogr.

Faites bouillir, sans exprimer, dissolvez deux livres = 1 kilogr. de sucre dans la colature, et faites cuire à trente degrés bouillant.

NÉFLIER.

Mespilus Germanica, L.

Mispelbaum (Al.) ; *datenmedlar* (An.) ; *mispeltræ* (D.) ; *mispero* (E.) ; *mispelboom* (Ho.) ; *niesplik* (Po.) ; *mespereira* (Por.) ; *mespeltræd* (Su.).

ams. e. w. *be. m. sp.*

Arbre (icosandrie pentagynie, L.; rosacées, J.), originaire des montagnes d'Europe. (*Fig. Nouv Duh.* IV. 38.)

On emploie le fruit et la graine.

Le fruit, appelé *Néfle* ; *fructus Mespili*, est arrondi, déprimé, charnu, ombiliqué au sommet, et composé de plusieurs loges contenant chacune une graine. Sa saveur, acerbe et astringente, devient, par le blossissement, douce, vineuse, et assez agréable. Il est un peu astringent.

La graine est osseuse, très dure, et oblongue. On la dit diurétique.

NÉNUPHAR.

Nénuphar blanc; *Nymphœa alba*, L.

Weisse Seerose, *Seeblume*, *Wassertilie*, *Wasserrose*, *Hoarwurz* (Al.) ; *white waterlily* (An.) ; *seeblomster* (D.) ; *nenufar blanco* (E.) ; *witte plompen* (Ho.) ; *nenufaro bianco* (I.) ; *wodna lilia* (Po.) ; *nymphæa branca* (Por.) ; *sjæblad* (Su.).

br. e. f. fe. g. w. *be. br. g. m. sp.*

Plante ♃ (polyandrie polygynie, L.; nymphéacées, J.), commune dans toute l'Europe. (*Fig. Flore médic.* V. 247.)

On emploie la racine et les fleurs.

La racine (*radix Nymphææ albæ s. Nenupharis s. Nenufaris*) est très longue, cylindrique, épaisse, noueuse, charnue, brune en dehors, d'un blanc jaunâtre en dedans. Son tissu est spongieux, sa saveur amarescente et un peu styptique.

Les fleurs ont une odeur agréable, que la dessiccation leur enlève. Elles contiennent beaucoup de mucilage insipide.

La racine contient beaucoup d'amidon, et elle est très nourrissante, malgré la propriété réfrigérante dont la crédulité populaire l'a décorée. Quant aux fleurs, on les rangeait jadis parmi les sédatifs.

ESPÈCES DIAMARGARITÆ FROIDES.

Species diamargaritæ frigidæ. (w.)

Pr. Fleurs de nénuphar,
— de bourrache,
— de roses rouges,
Grains de kermès,

Bois d'aloès,
Santal blanc,
— citrin,
Corail blanc,
— rouge, de chaque. . . . . une partie.
Perles. . . . . trois parties.

Dose, un à deux scrupules = 1,25 à 2,5 gram.

ESPÈCES DE GEMMIS FROIDES.

Species de gemmis frigidæ. (w.)

Pr. Fleurs de nénuphar,
— de bourrache,
— de buglosse, de chaque. . . deux gros = 7 gram.
— de roses,
Santal blanc,
— citrin,
— rouge,
Hyacinthe,
Emeraude.
Saphir,
Sardoine,
Grenat, de chaque. . . . . trois gros = 11 gram.
Corail blanc,
— rouge, de chaque. . . une demi-once = 15 gram.
Perles. . . . . six gros = 22 gram.
Ivoire préparé. . . . . une once = 30 gram.
Feuilles d'or. . . . . nombre 20.

Dose, un scrupule = 1,25 gram. à un demi-gros = 2 gram.

CONSERVE DE NÉNUPHAR

Conserva nymphææ. (sa. t. *gi. ta.*)

Pr. Fleurs de nénuphar. . . . . une partie.
Sucre. . . . . trois parties.

Broyez ensemble.

INFUSION DE NENUPHAR.

Infusum nymphææ. (sa.)

Pr. Fleurs de nénuphar. . . . . une partie.
Eau bouillante. . . . . quatre parties.

Faites infuser, et passez.

SIROP DE NÉNUPHAR.

Syrupus nymphææ. (e. f. *cot. gi. gu. so. ta.*)

Pr. Fleurs de nénuphar. . . . . une livre = 500 gram.
Eau bouillante. . . . . deux livres = 1 kilogr.

Faites infuser pendant un quart d'heure, et dissolvez dans la colature le double de son poids de sucre.

POTION CALMANTE. (*pie.*)

Pr. Sirop de nénuphar. . . . une demi-once = 15 gram.
— de karabé. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Émulsion simple. . . . . quatre onces = 122 gram.

EAU DE NÉNUPHAR.

Hydrolat de nénuphar; *Aqua nymphææ.* (f. pa. sa. t. *cot. gi. gu so. ta.*)

Pr. Fleurs de nénuphar. . . . . une partie.
Eau. . . . . quatre parties.

Distillez la moitié.

NERPRUN.

Nerprun purgatif; *Rhamnus catharticus*, L.

Gemeine Kreuzdorn, Faerbebeere (Al.); *purging buckthorn* (An.); *psy gakody, rzesseliak* (B.); *korsbær, vrietorn* (D.); *ramno catartico* (E.); *purgeerende wegedoorn* (Ho.); *spino cervino* (I.); *szaklak krzewia* (Po.); *espinha cervina* (Por.); *getuppel, saftgrænt* (Su.).

a. am. ams. an. be. br. d. du. e. ed. j. fe. ff. g. ham. li. lo. p. s. su. w. *bo. c. g, mo. s. sp. z.*

Arbrisseau (pentandrie monogynie, L.; rhamnées, J.), qui croît dans toute l'Europe. (*Fig. Nouv. Duh.* III. t. 10.)

On emploie les fruits (*baccæ Spinæ cervinæ s. domesticæ*), qui sont des baies de la grosseur d'un pois, rondes, luisantes, noirâtres, renfermant quatre graines, au milieu d'une pulpe succulente. Ils ont une odeur désagréable, une saveur amère, nauséeuse et âcre.

Ils contiennent, d'après Vogel, un principe colorant particulier, la *Rhamnine*, *Rhamnium*.

Purgatif très énergique, qu'on a beaucoup vanté dans l'hydropisie.

ROB DE NERPRUN.

Rob spinæ cervinæ. (an. ff. p. wu. *cot. gu. so. ta.*)

Pr. Suc de baies de nerprun. . . . . à volonté.

Evaporez-le jusqu'en consistance d'extrait.

a. wu. et *ta.* ajoutent un peu de sucre.

Dose, un scrupule = 1,27 gram. à un gros et demi = 6 gram.

SIROP DE NERPRUN.

Syrupus rhamni s. spinæ cervinæ. (am. ams. an. be. f. ff. g. li. p. t. wu. *c. cot. gi. gu. so. sw. ta.*)

Pr. Suc dépuré de nerprun,
Sucre, de chaque. . . . . parties égales.

Faites cuire en consistance de sirop.

Dose, une à deux onces = 30 à 61 gram.

SIROP DE NERPRUN COMPOSÉ. (br. ham. han. lo. pa. sa. t. w. *sp. vm. ta. sw.*)

Pr. Suc de nerprun. . . . . vingt onces = 600 gram.
Sucre. . . . . trente-deux onces = 960 gram.

Ajoutez à la solution :

Anis,
Mastic, de chaque. . . . . trois gros = 11 gram.
Gingembre,
Cannelle,
Girofle, de chaque. . . . un gros et demi = 6 gram.

Faites bouillir, et passez. (br. ham han. pa. sa. w. *sp.*)

Pr. Suc de nerprun. . . . . une pinte = 473 gram.
Gingembre,
Piment, de chaque. . . . . six gros = 23 gram.

Faites digérer pendant quatre heures, et filtrez. Ajoutez :

Suc de nerprun réduit de moitié,
une pinte et demie = 710 gram.
Sucre. . . . . quatre livres = 1572 gr.

Faites dissoudre. (lo. *ta.*)

sw. prescrit simplement d'ajouter de la teinture de poivre de la Jamaïque au sirop simple.

Pr. Baies de nerprun. . . . . seize livres = 5760 gr.

Exprimez le suc, faites infuser le marc dans de l'eau bouillante, mêlez le suc avec l'infusion, dissolvez dans le tout :

Sucre. . . . . huit livres = 2880 gr.

Cuisez en consistance de sirop, et ajoutez :

Huile de cannelle,
— de girofle,
— de macis, de chaque. . . un scrupule = 1,35 gram.

Mêlez. (*vm.*)

POTION PURGATIVE. (*fp.*)

Pr. Sirop de nerprun. . . . . une once = 30 gram.
Décoction de pruneaux. . . quatre onces = 122 gram.

Mêlez.

NIGELLE.

Faux Cumin; Nigella sativa, L.

Schwarzkümmel (Al.); *Small garden fennel flower, devil in abush* (An.); *czerny neb zahradnj kmjn*, (B.); *hangernes kornrose* (D.); *negvilla* (E.); *veldrigelle* (Ho.); *nigella* (I.); *swart kummin* (Su.).

br. e. fe. li. su. w. wu. *be. br. m. sp. z.*

Plante ☉ (polyandrie pentagynie, L.; renonculacées, J.), originaire du Levant, et commune dans le midi de l'Europe. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 119.)

On emploie la semence (*semen Nigellæ s. Melanthii s. Cumini nigri*), qui est petite, ovale ou allongée, presque triangulaire, obtuse à un bout, un peu comprimée, ridée obliquement, noire en dehors, d'un blanc verdâtre en dedans. Elle a une odeur forte et désagréable, une saveur âcre et aromatique.

NINSI.

Sium Ninsi, L.,

Ninsing, *Ninsingmerk* (Al.); *ninsiwortel* (Ho.);

br. w. g. *m. sp.*

Plante ♃ (pentandrie digynie, L.; ombellifères, J.), qui croît en Chine. (*Fig.* Burm. *Flor. Ind.* t. 29. f. 1.)

On emploie la racine (*radix Ninsi s. Ninsing s. Ninsini*), qui est fusiforme, annelée, blanchâtre, cornée et demi-transparente, ou d'un brun jaunâtre, ou opaque, suivant qu'elle a été ou non blanchie à l'eau bouillante et dépouillée de son épiderme. Sa grosseur varie depuis celle d'une plume jusqu'à celle du petit doigt. Elle a une odeur forte et désagréable, une saveur d'abord douceâtre, puis un peu amère.

NOISETIER.

Coudrier; *Corylus Avellana*, L.

e. f. *be.* g. *m. sp.*

Arbuste (monoécie polyandrie, L.; amentacées, J.), qu'on cultive dans toute l'Europe. (*Fig. Nouv. Duh.* IV. t. 5.)

On emploie le bois et les fruits.

Le bois (*lignum Coryli*), qui est blanchâtre et léger, insipide et inodore, donne, par la distillation, une huile empyreumatique fort âcre (*Oleum corylinum s. hieraclinum*).

Les fruits, appelés *Noisettes; Nuces avellanæ; Haselnuss* (Al.), *hazelnut* (An.), *hazelnoot* (Ho.), *leszocyma* (Po.), *nocciuolo* (I.), sont ovales, un peu aplatis, d'un brun plus ou moins foncé, marqués à la base d'une large cicatrice grise; sous une enveloppe dure et ligneuse, ils renferment une amande blanche, oléagineuse, et de saveur agréable.

Autrefois on employait le pollen (*pollen Jutlorum*), qui ressemble beaucoup à la poudre de lycopode, et qui servait aux mêmes usages.

HUILE DE NOISETTE.

Oleum avellanarum. (e. f. sa. t.)

Pr. Noisettes. . . . . a volonté.

Pilez-les, renfermez la pâte dans un sac de toile, et exprimez à froid.

ÉMULSION DE NOISETTES SIMPLE. (*bl.*)

Pr. Noisettes mondées . . . . . huit gros = 30 gram.
Eau commune. . . . . seize onces = 500 gram.

Pilez les noisettes, dans un mortier de marbre, avec un peu d'eau, délayez la pâte homogène dans le reste du liquide, passez à l'étamine, et filtrez.

ÉMULSION DE NOISETTES MÉDICINALE. (*bl.*)

Pr. Noisettes mondées . . . . . huit gros = 30 gram.
Eau commune. . . . . quatorze onces = 428 gram.
Sirop simple . . . . . deux onces = 61 gram.

Procédez comme ci-dessus, en ajoutant le sirop à l'émulsion filtrée.

SIROP DE NOISETTES. (*bl.*)

Pr. Émulsion de noisettes . . . . . une partie.
Sucre. . . . . deux parties.

Faites dissoudre.

NOIX DE GALLE,

Galle de chêne; Galla quercina s. turcica s. de Aleppo s. tinctoria.

Gallæpfel (Al.); *gallnut* (An.); *afis* (Ar.); *massaka* (Cy.); *galdœbel* (D.); *maphul* (Duk.); *agalla de Levante* (E.); *majuphul* (Hi.); *gallnoot* (Ho.); *noce di galla* (I.); *mazu* (Pe.); *galas* (Po.); *galha* (Por.); *majuphal* (Sa.); *machakai* (Tam.); *mackieai* (Tel.).

am. ams. an. b. ba. br. d. du. e. ed. f fe. ff. fi. fu. g. gr. hau. han. he. li. lo. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. ww. *a. be. br. c. g. gi. m. pa. pid. sp. z.*

Excroissance dure, ligneuse, de quatre à douze lignes de diamètre, ordinairement ronde et couverte de tubérosités, percée ou non d'un trou : dans le premier cas, blanchâtre et légère; dans le second, brune ou verte, compacte et pesante. De là vient la différence qu'on fait, dans le commerce, entre la *Galle noire* et la *Galle blanche* : celle-ci est moins estimée que l'autre et moins astringente.

Cette production est déterminée par la piqûre que la femelle du *Cynips gallæ tinctoriæ*, insecte hyménoptère (*fig.* Oliv. *Voy. dans l'emp. Ott.* pl. 15), ou celle du *Cynips quercus folii* (*fig.* Réaum. t. 5. pl. 39. f. 15), fait aux pédoncules de plusieurs es-

pèces de chêne, notamment du *Quercus infectoria* et du *Quercus Cerris*, arbres de l'Asie mineure, pour y déposer ses œufs, autour desquels l'extravasation des sucs végétaux fait naître une tumeur dans le sein de laquelle vivent les larves.

Elle contient du tannin et de l'acide gallique. Elle renferme aussi, d'après Braconnot, un acide particulier, l'*Acide ellagique*.

Astringent. — Dose de la poudre, depuis huit grains = 0,4 gram. jusqu'à un scrupule = 1,27 gram.

SACCHAROLÉ DE NOIX DE GALLE.

Pr. Extrait de noix de galle . . . . . une partie.
Sucre. . . . . quinze parties.

Mêlez. — Dose, deux gros = 7,6 gram. à une once = 30 gram.

POUDRE ASTRINGENTE. *rad.*)

Pr. Noix de galle,
Kino, de chaque. . . . . une demi-once = 15 gram.
Alun . . . . . deux gros = 7 gram.

Pour arrêter les hémorrhagies.

ESPÈCES ASTRINGENTES. (b^e. br. *vm.*)

Pr. Noix de galle,
Ecorce de grenade, de chaque . . . . . cinq parties.
Sulfate de fer . . . . . quatre parties.
Alun . . . . . huit parties.
Tartre cru,
Vert-de-gris, de chaque. . . . . deux parties.
Tormentille . . . . . trois parties.
Feuilles de chêne,
Absinthe,
Sabine,
Sauge,
Scordium,
Rue, de chaque . . . . . une partie et demie.

Dose, six onces = 180 gram., pour un litre d'eau ou de vin.

TABLETTES DE NOIX DE GALLE.

Pr. Extrait de noix de galle . . . . . trente-deux parties.
Sucre. . . . . quatre cent soixante-huit parties.
Gomme adragant. . . . . six parties.
Eau de roses . . . . . vingt-quatre parties.

Faites des tablettes de seize grains = 0,85 gram.

Dose, deux gros = 7,6 gram. à une once = 30 gram.

MACARONS VERMIFUGES.

Pr. Extrait de noix de galle,
Mercure doux, de chaq., vingt-quatre grains = 1,27 gram.
Pâte de macarons . . . . . quantité suffisante.

Faites des macarons de deux gros = 7,6 gram.

Un à deux, le matin, à jeun, chez les enfants du premier âge.

ÉLECTUAIRE TÆNIFUGE.

Pr. Extrait de noix de galle . . . . . une partie.
Electuaire de casse . . . . . sept parties.

On en donne le soir deux onces = 61 gram., divisées par quarts.

INFUSION DE NOIX DE GALLE.

Hydrolé de noix de galle; *Infusum gallarum.* (a. fe. *au. fo. rad. so. sw. sy. ta.*)

Pr. Noix de galle . . . . . un à deux gros = ¼ à 7 gram.
Eau bouillante . . . . . une livre = 360 gram.

Passez au bout d'un quart d'heure.

On l'emploie en injections, fomentations, gargarismes et lavements.

POTION ASTRINGENTE. (*e.*)

Pr. Infusion de noix de galle . . quatre onces = 125 gram.
Craie. . . . . une demi-once = 15 gram.
Teinture d'opium,
Gomme arabique, de chaque. . . un gros = 4 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

SIROP DE NOIX DE GALLE.

Pr. Noix de galle . . . . . cent vingt-cinq parties.
Eau . . . . . quantité suffisante

pour obtenir trois cent cinquante parties d'infusion. Ajoutez à la colature :

Sirop de sucre. . . . . mille parties.

Réduisez à mille parties par la cuisson.

Deux gros = 7,6 gram. à une once = 30 gram., plusieurs fois dans les vingt-quatre heures.

EXTRAIT DE NOIX DE GALLE. (a.)

Pr. Noix de galle . . . . . une partie.
Eau . . . . . deux parties.

Faites infuser, filtrez, et évaporez la liqueur à siccité.

VIN DE NOIX DE GALLE.

Pr. Noix de galle . . . . . une partie.
Vin blanc. . . . . seize parties.

Laissez réagir, et filtrez.

Dose, deux gros = 7,6 gram. à une once = 30 gram., trois ou quatre fois par jour.

Strahl employait l'infusion d'une partie de noix de galle dans huit d'eau, contre les gerçures des seins. (*rad.*)

LOTION COSMÉTIQUE DE LAFOREST. (*rad.*)

Pr. Vin rouge. . . . . une livre = 360 gram.
Sel commun. . . . . un gros = 4 gram.
Sulfate de fer . . . . . deux gros = 7 gram.

Faites cuire pendant quelques minutes, et ajoutez :

Oxide de cuivre . . . . . un gros = 4 gram.

Laissez encore au feu deux minutes, retirez, et ajoutez :

Poudre de noix de galle . . . deux gros = 7 gram.

Pour noircir les cheveux : on les frotte de cette liqueur, on les dessèche avec un linge chaud au bout de quelques minutes, et on les lave avec de l'eau ordinaire.

GARGARISME ASTRINGENT. (*ra.*)

Pr. Noix de galle,
Ecorce de grenade,
Roses rouges, de chaque . . . . un gros = 3,8 gram.
Vin rouge . . . . . quatre onces = 122 gram.

Faites infuser, et ajoutez à la colature :

Miel rosat . . . . . deux onces = 61 gram.
Acide sulfurique . . . . . quantité suffisante

pour aciduler agréablement.

TEINTURE DE NOIX DE GALLE.

Alcoolé de noix de galle; Tinctura s. Essentia

gallarum. (b*. ba. du. ed. gr. ham. lo. *bl. c. ta. vm.*)

Pr. Noix de galle . . . . . une partie.
Alcool (21 degrés) . . . . . huit parties.

Filtrez au bout de huit jours.

Dose, un à trois gros = 4 à 12 gram.

TEINTURE ASTRINGENTE DE BOUTIGNY.

Pr. Extrait alcoolique de noix de galle,
quatre livres et demie = 2 kil. 1/4.
Alcool . . . . . quatre livres = 2 kilogr.

Ajoutez à la solution :

Essence de bergamotte,
— de cédrat,
— de citron, de chaque. . une demi-once = 15 gram.
— de lavande,
— de thym,
— de romarin, de chaque . . . un gros = 3,8 gram.
Teinture de benjoin . . . . . une once = 30 gram.

Filtrez.

TEINTURE ASTRINGENTE DE GIBERT.

Pr. Noix de galle,
Eau, de chaque. . . . . une livre = 500 gram.

Faites macérer pendant douze heures, et ajoutez :

Eau. . . . . une livre = 500 gram.

Au bout de douze heures, ajoutez encore :

Alcool . . . . . deux livres = 1 kilogr.
Eau de Cologne. . . . . six onces = 184 gram.

Filtrez.

En injections, dans la blennorrhée et les fleurs blanches, après l'avoir étendue de six à huit fois son poids d'eau.

POMMADE DE NOIX DE GALLE.

Unguentum gallarum. (am. b*. ed. lo. p. *c. e. fo. rad. so. ta.*)

Pr. Noix de galle, ... une partie.
Axonge. . . . . huit parties.

Mêlez par le broiement.

POMMADE DE NOIX DE GALLE CAMPHRÉE. (*sw.*)

Pr. Noix de galle. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Camphre. . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Axonge. . . . . une once = 30 gram.

Triturez ensemble.

POMMADE DE NOIX DE GALLE OPIACÉE. (s.)

Pr. Noix de galle. . . . . un gros = 4 gram.
Opium . . . . . un demi-gros = 2 gram.
Onguent de linaire. . . . . six gros = 22 gram.

Triturez ensemble.

POMMADE ANTIHÉMORROÏDALE. (*fo.*)

Pr. Noix de galle,
Teinture d'opium, de chaque. . . . . deux parties.
Camphre. . . . . une partie.
Cire fondue . . . . . huit parties.

Mêlez.

POMMADE ASTRINGENTE.

Pommade de la comtesse; *Unguentum comitissæ s. myrtinum compositum.* (e. sa. w. *bl. gu. so. sp.*)

Pr. Écorce de chêne,
— de châtaignier,
Glands de chêne,
Cupules de glands,
Noix de galle,
Sorbes non mûres,
Nèfles sèches,
Feuilles de plantain,
— de chêne,
— de prêle,
— de prunier sauvage,
Tormentille, de chaque. . . une demi-once = 15 gram.
Vin rouge,
Eau, de chaque. . . . . une livre = 360 gram.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité, et ajoutez :

Huile de myrthe,
— de mastic, de chaq.. une livre et demie = 540 gram.
Cire jaune. . . . . huit onces et demie = 255 gram.
Poudre d'écorce de chêne . . . une once = 30 gram.
— de sang-dragon,
— de muscade,
— de noix de galle,
— de suc d'hypociste,
— de baies de myrte,
— de pepins de raisin,
— de sorbes non mûres, de chaque,
une demi-once = 15 gram.
Trochisques de karabé . . . . deux onces = 60 gram.

Mêlez. (*sp.*)

Pr. Huile de myrte. . . . . une livre = 345 gram.
Cire jaune. . . . . trois onces = 86 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Noix de galle,
Feuilles de sumac, de chaque. . . une once = 29 gram.
— de myrthe,
— de cyprès,
Écorce de grenade, de chaque . deux gros = 7 gram.
Mastic. . . . . une demi-once = 14 gram.

Mêlez. (e.)

Pr. Huile de myrte. . . . . une livre = 332 gram.
Cire jaune . . . . . quatre onces = 111 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Poudre de noix de galle,
— de cyprès,
— de semences de plantain,
— de feuilles de sumac, de chaq., six gros = 21 gram.
— d'alun. . . . . une demi-once = 14 gram.

Mêlez bien. (sa.)

Pr. Noix de galle,
— de cyprès,
Baies de myrte,
Écorce de grenade,
Fleurs de sumac,
Mastic, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
Onguent rosat. . . . . dix-huit onces = 561 gram.

Mêlez. (*bl. gu. so.*)

NOIX VOMIQUE.

Nux vomica.

Brechnuss, Krœhenauge (Al.); *poison nut, vomiting nut* (An.); *khaneh-ulkeb* (Ar.); *ma tsin* (C); *kodakaddurnatta* (Cy); *brœknœde* (D.); *kuchla* (Duk. Hi.); *nuez vomica* (E.); *breeknooten* (Ho.); *noce vomica* (I.); *noz vomica* (Por.); *culáko*,

kutaka, *veschamustibijum* (Sa.); *rœfkaka* (Su.); *yettie cottay* (Tam.); *muscadi*, *mustighenza* (Tel.).

ams. an. b. ba. be. br. d. e. f, fe. fi. fu. gr. ham han. he. li. o. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. ww. *a. be. br. c. g. gi. m. pa. sp.*

Semence plate, arrondie, en forme de bouton, d'un demi-pouce de diamètre à peu près, sur une à deux lignes d'épaisseur, grise, un peu laineuse à la surface, ombiliquée au centre, d'une consistance comme cornée, et inodore. Elle a une saveur amère, âcre, et un peu nauséeuse.

Elle appartient au *Vomiquier, Strychnos Nux vomica*, L., arbre (pentandrie monogynie, L.; apocynées, J.) des Indes orientales. (*Fig. Flore médic.* V. 249.)

D'après Pelletier et Caventou, elle contient de la strychnine et de l'acide igasurique. On y a trouvé aussi de la brucine.

Excitant des plus énergiques, poison à dose un peu considérable, qui excite des contractions spasmodiques et tétaniques. On l'administre dans la paralysie. — Dose, de la poudre, quatre à quinze grains = 0,2 à 0,8 gram.

POUDRE ANTIDYSENTÉRIQUE. (*am. so.*)

Pr. Noix vomique. . . . . trois grains = 0,16 gram.
Gomme arabique,
Sucre, de chaque. . . . . douze grains = 0,64 gram.

Mêlez. (*so.*)

Pr. Extrait de noix vomique . . deux grains = 0,12 gram.
Poudre de Dover . . . . . douze grains = 0,7 gram.
— gommeuse . . . . . un scrupule = 1,25 gram.

Mêlez. (*am.*)

Dans la dysenterie.

POUDRE STOMACHIQUE DE VOGT. (*ph.*)

Pr. Noix vomique, dix-huit à vingt-quatre grains = 1,1 à 1,4 gr.
Ipécacuanha. . . . . vingt-quatre grains = 1,4 gram.
Rhubarbe. . . . . un gros = 4 gram.
Coquilles préparées. . . . deux scrupules = 2,5 gram.
Oléosucre de menthe poivrée. . . deux gros = 7 gram.

Divisez en douze paquets. — Un, toutes les trois ou quatre heures.

PILULES ANTHELMINTIQUES. (b*.)

Pr. Extrait de noix vomique. . un demi-scrupule = 0,8 gram.
Résine de jalap,
Gomme ammoniaque,
Savon, de chaque. . . . . un scrupule = 1,3 gram.
Essence de succin . . . . . quantité suffisante.

Faites des pilules d'un grain = 0,06 gram.

PILULES EXCITANTES. (*b. bo e. rad.*)

Pr. Extrait de noix vomique,
Conserve de tilleul, de chaque, un demi-gros = 1,9 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,1 gram. (*bo.*)

Extrait de noix vomique. . . un scrupule = 1,25 gram.
— de réglisse. . . . . sept scrupules = 8,25 gram.

Faites soixante pilules. (*rad.*)

Pr. Noix vomique . . . . . trente grains = 1,9 gram.
Conserve de roses. . . . . quantité suffisante.

Faites trente pilules (*e.*)

Pr. Noix vomique. . . . . un à six grains = 0,05 à 0,3 gr.
Sucre . . . . . un demi-scrupule = 0,64 gram.
Rob de sureau . . . . . quantité suffisante.

Faites six pilules. (*b.*)

Dose, deux à six, plusieurs fois par jour, dans la paralysie.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE NOIX VOMIQUE.

Extractum nucis vomicæ alcoholicum. (be. f. fe. gr. ham. han. he. p. par. s. sl. t. *ca. cot. gi. gu. ma. pie. so. ta. vm.*)

Pr. Teinture de noix vomique . . . . . à volonté.

Faites évaporer à siccité, après avoir distillé la plus grande partie de l'esprit.

Dose, un demi-grain à un grain = 0,026 à 0,05 gram.

EXTRAIT AQUEUX DE NOIX VOMIQUE.

Extractum nucis vomicæ aquosum. (an. b. ba. gr. s. w. *sw.*)

Pr. Noix vomique. . . . . à volonté.
Eau . . . . . quantité suffisante.

Epuisez la noix râpée par l'ébullition, en renouvelant l'eau, réunissez et évaporez les colatures.

Dose, deux à vingt grains = 0,1 à 1,06 gram.

TEINTURE DE NOIX VOMIQUE.

Alcoolé de noix vomique; *Tinctura s. Essentia nucis vomicæ.* (b*. f. li. p. *cot. gi. gu. hp. so. ta. vm.*)

Pr. Noix vomique. . . . . une partie.
Alcool (22 degrés) . . . . . quatre parties.

Filtrez au bout de quinze jours. (f. li. *cot. so.*)

ham. et *hp.* prescrivent six parties d'alcool; — b*. *gi. gu. ta.* et *vm.* huit.

Pr. Extrait de noix vomique . . . trois grains = 0,15 gram.
Alcool (36 degrés). . . . . une once = 29 gram.

Faites dissoudre. (p.)

GOUTTES EXCITANTES. (*ph.*)

Pr. Extrait de noix vomique, six à douze grains = 0,35 à 0,7 gr.
Teinture de coloquinte. . . . un gros = 4 gram.
— de boucage . . . . . trois gros = 11 gram.

Trente gouttes, deux ou trois fois par jour, dans les paralysies.

GOUTTES EXCITANTES DE VOGT. (*rad.*)

Pr. Extrait de noix vomique, vingt-quatre grains = 1,4 gram.
Camphre. . . . . un gros = 4 gram.
Teinture de pyrèthre. . . . . une once = 30 gram.

Vingt gouttes, quatre fois par jour, dans la paralysie.

Pr. Teinture de noix vomique,
— de cantharides, de chaque. . un gros = 4 gram.
Ether phosphorique. . . . . un scrupule = 1,25 gr.

Trente gouttes, trois à quatre fois par jour, dans la paralysie.

GOUTTES UTÉRINES DE LA REINE D'ESPAGNE. (fe. *bo. ca. cot. e. fo. ma. pie. so. ta.*)

Pr. Extrait de noix vomique. . . trois grains = 0,2 gram.
Alcool (36 degrés). . . . . une once = 30 gram.

Faites dissoudre.

LOTION EXCITANTE. (*ma. rad.*)

Pr. Extrait de noix vomique. . . huit grains = 0,4 gram.
Alcool. . . . . deux onces = 61 gram.
Ammoniaque concentrée. . une demi-once = 15 gram.

Dans la paralysie.

POTION ANTIDYSENTÉRIQUE. (*am.*)

Pr. Extrait de noix vomique. . . . dix grains = 0,6 gram.
Gomme arabique. . . . . deux gros = 7 gram.
Émulsion simple. . . . . quatre onces = 120 gram.
Sirop d'opium. . . . . deux gros = 7 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

POTION ANTIDYSENTÉRIQUE DE HUFELAND. (b*. *am. au. ph. rad.*)

Pr. Extrait de noix vomique, un demi-scrupule = 0,7 gram.
Eau de sureau. . . . . six onces = 180 gram.
Mucilage,
Sirop de guimauve, de chaque. . une once = 30 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

POTION ANTIGONORRHEIQUE DE HANDEL. (*au.*)

Pr. Extrait de noix vomique. . . un demi-gros = 2 gram.
Eau de concombre. . . . . six onces = 180 gram.
Huile de lin. . . . . une once = 30 gram.
Jaune d'œuf. . . . . quantité suffisante.
Miel. . . . . une demi-once = 15 gram.

Deux cuillerées toutes les deux heures.

POTION EXCITANTE D'HILDENBRAND. (*rad.*)

Pr. Extrait de noix vomique, deux à six grains = 0,12 à 0,35 gr.
Eau de mélisse. . . . . six onces = 180 gram.
Mucilage. . . . . une demi-once = 15 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

POTION EXCITANTE DE VOGT. (*rad.*)

Pr. Teinture de coloquinte,
— de noix vomique, de chaq., deux gros = 7 gram.
— de pyrèthre. . . . une demi-once = 15 gram.

Trois fois par jour, quarante gouttes, avec de l'infusion d'arnica, dans la paralysie des extrémités inférieures.

NOYER.

Deux espèces de ce genre de plantes servent en médecine :

1° *Noyer cendré ; Juglans cinerea.*

Butternut, *white walnut* (An.).

am. c.

Arbre (monoécie polyandrie, L. ; juglandées, Cand.) de l'Amérique méridionale. (*Fig.* Big. *Med. bot.* II. t. 32.)

On emploie l'écorce intérieure du tronc et de la racine, qui est purgative. On dit que celle de la racine fraîche est vésicante.

2° *Noyer commun ; Juglans regia*, L.

Nussbaum, *Wallnuss* (Al.) ; *walnut-tree* (An.) ; *akirut*, *jowz*, *khusif* (Ar.) ; *walsky orech* (B.) ; *ho-tao* (C.) ; *valnood* (D.) ; *akirut* (Duk. Hi.) ; *nogal* (E.) ; *noce* (I.) ; *olauss-dio* (Ma) ; *girdigan*, *charmughz*, *jouzirumie* (Pe.) ; *orzeszina wloska* (Po) ; *nogueira* (Por.) ; *greziak orechi* (R.) ; *walnœttræd* (Su.).

a. an. ba. be. br. d. e. f. fe. ff. g. gr. ham. han. he. li. o. par. po. pr. s. sl. su. t. w. ww. *g. gi m. pidi sp. z.*

Arbre (monoécie polyandrie, L. ; térébinthacées, J.), originaire de Perse, qu'on cultive dans toute l'Europe. (*Fig. Flore médic.* V. 250.)

On emploie le fruit (*nux Juglans s. Juglandis*), qui est un drupe ovale. Son enveloppe extérieure, appelée *Brou* (*cortex s. putamen nucis Juglandis*) est verte, charnue, amère et excessivement acerbe. La noix qu'elle couvre (*nucleus nucis Juglandis*), se compose d'une coque dure, cassante, ligneuse, fauve, sillonnée à la surface, inodore et insipide. Elle renferme une amande quadrilobée, fort irrégulière, qui, sous une pellicule jaunâtre, très mince et astringente (*epidermis nuclei Juglandis*), offre une substance douce et oléagineuse, de saveur fort agréable.

HUILE DE NOIX.

Oleum juglandis. (an. br. e. f. ham. li. p. pa. sa. sl. su. t. w. wu. *br. pid. vn.*)

Pr. Noix mondées. . . . . à volonté.

Pilez-les, renfermez la pâte dans un sac, et exprimez-la à froid.

ÉLECTUAIRE ANTILYSSIQUE DE STRACHWITZ. (b*.)

Pr. Noix mûres. . . . . nombre 30.
Herbe de rue. . . . . une poignée.
Miel. . . . . huit onces = 245 gram.

Deux cuillerées par jour.

ROB DE NOIX.

Rob nucum, *Rob diacaryi*, *Diacaryon.* (a. b*. br. ff. fu. pa. sl. w. wu. *sp. sw.*)

Pr. Suc de noix vertes,
Miel despumé, de chaque. . . . . parties égales.

Faites cuire ensemble.

Léger astringent.

INFUSION DE BROU DE NOIX. (b*. g. *au.*)

Pr. Brou de noix vertes. . . . . une once = 30 gram.
Eau bouillante. . . . . dix onces = 300 gram.

Faites infuser pendant un quart d'heure, et passez.

En lotions contre les dartres, et en boisson dans les maladies vénériennes.

INFUSION DE BROU DE NOIX COMPOSÉE. (*sw*.*)

Pr. Brou de noix sec,
Feuilles de noyer, de chaque. . . . quatre poignées.
Eau bouillante. . . . . quantité suffisante

pour obtenir huit livres = 4 kil. d'infusion. Ajoutez à la colature :

Muriate de chaux. . . . une once et demie = 46 gram.

En bains, contre les scrofules.

SIROP DE NOIX. (*ta.*)

Pr. Infusion de brou de noix . . . . . une partie.
Sucre. . . . . deux parties.

Dissolvez au bain-marie.

EXTRAIT DE BROU DE NOIX.

Extractum nucum. (a. am. b*. ba. br. d. fi. gr. ham. han. he. li. par. po. pr. r. s. sl. su. w. *c. gi. pid. so. ta. vn.*)

Pr. Brou de noix vertes. . . . . à volonté.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Faites bouillir, passez, et évaporez la colature. (am. li. r. w. *c. pid.*)

Pr. Suc de brou de noix . . . . . à volonté.

Evaporez-le en consistance pilulaire. (a. b°. ba. br. d. f. gr. ham. han. he. par. po. pr. s. sl. su. *gi. so. ta. vm.*)

Dose, un demi-scrupule = 0,64 gram. à un demi-gros = 1,9 gram.

GOUTTES ANTHELMINTIQUES. (*au.*)

Pr. Extrait de noix. . . . . deux gros = 7 gram.
Eau de cannelle. . . . . une once = 30 gram.

Soixante gouttes pour un enfant, et cent pour un adulte.

POTION VERMIFUGE DE STOLL. (*rad.*)

Pr. Extrait de brou de noix. . . . deux gros = 7 gram.
Eau de cannelle. . . . . une demi-once = 15 gram.

Cinquante gouttes, deux à trois fois par jour, chez les enfants de trois à quatre ans.

TEINTURE DE BROU DE NOIX.

Alcoolé de brou de noix. (d.)

Pr. Brou de noix. . . . . six onces = 180 gram.
Eau-de-vie. . . . . deux livres = 720 gram.

Filtrez au bout de quatre jours.

RATAFIA DE BROU DE NOIX. (*gu.*)

Pr. Petites noix nouvellement nouées. . . . nombre 30.
Eau-de-vie. . . . . un litre.

Faites macérer pendant un mois. Ajoutez :

Cannelle,
Macis,
Girofle, de chaque. . . . . douze grains = 1,64 gram.
Sucre. . . . . six onces = 184 gram.

Exprimez et filtrez au bout d'un mois.

EAU DE NOIX VERTES.

Hydrolat de noix. (*gu.*)

Pr. Noix nouvellement formées. . . . . une partie.
Eau. . . . . trois parties.

Distillez une partie de produit.

EAU DES TROIS NOIX.

Aqua nucum viridium. (*gi.*)

Pr. Fleurs fraîches de noyer. . . quatre livres = 1328 gram.
Eau. . . . . seize livres = 5320 gram.

Après vingt-quatre heures de macération, distillez douze livres = 3984 gram., et conservez jusqu'à l'époque des cerneaux. Alors faites infuser dans cette eau :

Cerneaux écrasés. . . . . quatre livres = 1328 gram.,

pendant vingt-quatre heures, et distillez neuf livres = 2988 gram. de liquide. Faites infuser encore dans celui-ci, pendant vingt-quatre heures :

Noix presque mûres et écrasées, quatre livres = 1328 gram.

Distillez enfin six livres = 1992 gram. de liquide.

Diaphorétique, emménagogue, conseillé dans les affections hystériques et l'ascite. — Dose, une à six onces = 28 à 166 gram.

EAU DE NOIX COMPOSÉE. (*ta.*)

Pr. Noix vertes. . . . . seize onces = 453 gram.
Alcool (36 degrés). . . . . six livres = 2040 gram.
Eau. . . . . quatre livres = 1360 gram.

Au bout de six jours, distillez trois livres = 1020 gram. d'esprit, mêlez celui-ci avec le liquide filtré extrait de l'alambic, et ajoutez :

Cannelle. . . . . deux scrupules = 2,35 gram.
Macis. . . . . un scrupule = 1,18 gram.
Sucre. . . . . deux livres = 680 gram.
Blancs d'œufs. . . . . nombre 2.
Eau. . . . . deux livres = 680 gram.

Au bout de douze heures, distillez au bain-marie environ une livre et demie = 510 gram. d'eau; laissez refroidir l'alambic, reversez-y le produit, distillez, et filtrez le tout au bout de quelques jours.

NUMMULAIRE.

Lysimachia Nummularia, L.

Pfennigkraut (Al.); *money-wort* (An.); *pengekrud* (D); *numularia* (E. I. Por.); *penning kruid* (Ho.); *pieniecznik* (Po.); *penningeært* (Su.).

br. g. w. *be. m. sp.*

Plante ♃ (pentandrie monogynie, L.; primulacées, J.), d'Europe. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 20.)

On emploie l'herbe (*herba Nummulariæ s. Centummorbiæ*), qui se compose d'une tige ordinairement simple, légèrement quadrangulaire, garnie de feuilles opposées, ovales et arrondies, portées sur de très courts pétioles. Elle n'a pas d'odeur. Sa saveur est un peu styptique.

Autrefois, on s'en servait dans la diarrhée et les hémorrhagies.

O.

OEILLET.

Œillet commun; Dianthus Caryophyllus, L.

Gartennelke (Al); *clave pink* (An.); *kramsky hrebjcek* (B.); *fiernellike* (D.); *clavel plumario* (E.); *geplümde anjelier* (Ho.); *garofano piumario* (I.); *cravo palmario* (Por.); *tragards juglika, finder juglika* (Su.).

auns. an. be. du. e. ed. f. g. w. *be. c. g. m. sp. z.*

Plante ♃ (décandrie dygynie, L.; caryophyllées, J.), d'Europe. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 345.)

On emploie les fleurs (*flores Tunicæ. s. Tunicæ hortensis s. rubræ s. Caryophyllorum rubrorum*), qui se composent de pétales imberbes et crénelés, qu'on choisit de préférence d'un rouge foncé, et dont on retranche les onglets. Elles ont une odeur

agréable, que la dessiccation enlève, et une saveur douce, un peu nauséeuse.

CONSERVE D'OEILLET.

Conserva florum tunicæ. (pa. sa. t. w. *gi. vm.*)

Pr. Pétales d'œillets. . . . . une partie.
Sucre. . . . . deux parties.

Broyez ensemble.

SIROP D'OEILLET.

Syrupus caryophylli s. tunicæ. (ams. br. du. ed. f. g. pa. t. w. *c. cot. gu. so. v. w.*)

Pr. Pétales frais d'œillets. . . . . une livre = 500 gram.
Eau bouillante. . . . . deux livres = 1 kilogr.

Après douze heures d'infusion, passez, et faites fondre dans la colature le double de son poids de sucre.

Baumé avait indiqué le procédé suivant :

Pr. Pétales secs d'œillet. . . . . une once = 30 gram.
Clous de girofle. . . . . nombre 6.
Eau bouillante. . . . . dix onces = 306 gram.

Faites infuser, passez en exprimant, et dissolvez dans la colature, au bain-marie, seize onces = 500 gram. de sucre. (*gu. so.*)

RATAFIA D'OEILLET. (*gu.*)

Pr. Pétales d'œillet rouge. . . . . à volonté.

Remplissez-en une cruche, versez dessus de l'eau-de-vie, ajoutez douze grains = 0,64 gram. de girofle et autant decannelle par livre, exprimez, et, au bout de cinq jours, faites fondre dans la colature six onces = 184 gram. de sucre par livre = 500 gram., puis filtrez.

VINAIGRE D'OEILLET.

Acétolé d'œillet; Acetum caryophylli s. tunicæ. (f. w. *cot.*)

Pr. Pétales d'œillet. . . . . une partie.
Vinaigre. . . . . douze parties.

Faites macérer pendant douze jours, et filtrez (f). w. prescrit six parties de vinaigre; — *cot.* huit.

EAU D'OEILLET.

Hydrolat d'œillet; *Aqua florum tunicæ.* (*cot. gi. gu.*)

Pr. Fleurs d'œillet. . . . . deux parties.
Eau. . . . . quinze parties.

Après vingt-quatre heures de macération, distillez huit parties.

OEUFS.

Œufs de poule; *Ova gallinacea.*

Hühnereyer (Al.); *eyg of heu* (Ao.); *boyzah* (Ar.); *biju* (Cy.); *anda* (Duk.); *huevo* (E.); *hoenderey* (Ho.); *ovo di gallina* (I.); *tukim* (Pe.); *kurze iaia* (Po.); *onda* (Su.); *hœnregg* (Su.); *koray mutay* (Tam.); *guddu* (Tel.).

a. ams. an. b. ba. br. d. dd. e. f. ff. fi. fu. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pp. pr. r. s. sl. su. t. w. ww. *a. br. c. g. pa. pid. sp.*

HUILE D'OEUFS.

Oleum ovorum. (an. br. d. e. f. fe. fu. ham. han. he. li. o. p. pa. pr. s. sa. sl. su. t. w. ww. *br. cot. gi. gu. pid. so. to. vm.*)

Pr. Jaunes d'œufs. . . . . à volonté.

Faites-les réduire de moitié au bain-marie, tenez-les sur le feu jusqu'à ce que l'huile commence à se séparer, laissez-les refroidir, et soumettez-les à la presse.

On a proposé aussi de traiter le jaune d'œuf, ou frais ou durci, par l'alcool ou par l'éther, dont on dépouille ensuite l'huile par la distillation.

Cette huile, peu usitée, a été conseillée dans les hémorroïdes, les engelures et les excoriations des lèvres et du mamelon.

COLLYRE ADOUCISSANT DE RICHTER. (*rad.*)

Pr. Blanc d'œuf. . . . . nombre 1.
Eau de roses. . . . . quantité suffisante.

Battez ensemble, et réduisez en écume.

EAU ALBUMINEUSE. (*so.*)

Pr. Blancs d'œufs. . . . . nombre 2.
Eau. . . . . deux litres.

Battez ensemble, et passez à travers une étamine.

Contre-poison du sublimé corrosif.

ÉMULSION AU JAUNE D'OEUF SIMPLE. (*bl.*)

Pr. Jaunes d'œufs. . . . . nombre 2.
Eau commune bouillante. . . quinze onces = 459 gram.

Triturez le jaune d'œuf dans un mortier de marbre, en ajoutant l'eau peu à peu.

ÉMULSION AU JAUNE D'OEUF MÉDICINALE. (*bl.*)

Pr. Jaunes d'œufs. . . . . nombre 2.
Sucre en poudre. . . . . une once = 30 gram.
Eau bouillante. . . . . quatorze onces = 428 gram.

Procédez comme ci-dessus.

LAVEMENT ADOUCISSANT. (dd. p. *b. pie rad.*)

Pr. Jaunes d'œufs frais. . . . . nombre 3.
Décoction de son. . . . . une livre = 500 gram.

Mêlez. (*pie.*)

Pr. Jaunes d'œufs. . . . . nombre 2.
Huile rosat,
— de camomille, de chaque. . trois onces = 92 gram.

Mêlez. (*b.*)

Pr. Jaune d'œufs. . . . . une demi-once = 15 gram.
Huile d'olives. . . . . deux gros = 7 gram.
Décoction émolliente. . . . huit onces = 240 gram.

Mêlez (dd. pp.)

Pr. Jaune d'œuf. . . . . nombre 1.
Infusion de camomille. . . . quatre onces = 120 gram.

Mêlez (*rad.*)

LAVEMENT ANALEPTIQUE. (*rad.*)

Pr. Jaunes d'œufs. . . . . nombre 2.
Vin généreux. . . . . un verre.
Bouillon de viande sans sel. . . huit onces = 240 gram.

Mêlez.

Pr. Jaune d'œuf. . . . . nombre 1.
Salep. . . . . un scrupule = 1,25 gram.
Bouillon de viande sans sel. . . quatre onces = 120 gram.

Mêlez.

POTION ANTI-APHTHEUSE. (*sm.*)

Pr. Jaune d'œuf. . . . . nombre 1.
Crème,
Eau de roses, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
Sirop diacode. . . . . une demi-once = 15 gram.

A prendre par cuillerées.

POTION ANALEPTIQUE. (*fo. sm.*)

Pr. Jaunes d'œufs frais. . . . . nombre 2.
Crème. . . . . six onces = 184 gram.
Eau de cannelle orgée. . . . . six gros = 23 gram.
Sucre. . . . . une once = 30 gram.

A prendre par cuillerées.

POTION ANTI-ATROPHIQUE DE HUFELAND. (*rad.*)

Pr. Jaune d'œuf. . . . . nombre 1.
Eau. . . . . deux livres = 720 gram.

Agitez ensemble, et ajoutez :

Sel de cuisine. . . . . un demi-gros = 2 gram.

Dans l'atrophie mésentérique des enfants.

SIROP D'OEUFS. (*gu. so.*)

Pr. OEufs. . . . . nombre 10.
Eau. . . . . une once et demie = 46 gram.

Battez bien ensemble, passez à travers une étamine, et ajoutez

Sucre. . . . . dix onces = 306 gram.
Sel de cuisine. . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau de fleurs d'oranger. . . . . six gros = 23 gram.

EMPLATRE JAUNE. (O.)

Pr. Jaunes d'œufs cuits. . . . . nombre 6.
Cire jaune,
Axonge, de chaque. . . . . quatre onces = 120 gram.

Mêlez exactement par la fusion.

LINIMENT ADOUCISSANT. (*rad.*)

Pr. Jaune d'œuf. . . . . nombre 1.
Huile de lin. . . . . deux onces = 60 gram.

Mêlez par l'agitation.

Pour le pansement des brûlures.

LINIMENT ADOUCISSANT DE MYNSICHT. (*rad.*)

Pr. Blanc d'œuf. . . . . nombre 1.
Huile de lin. . . . . trois onces = 90 gram.

Mêlez. — Pour le pansement des brûlures.

POMMADE ADOUCISSANTE. (*fo. so.*)

Pr. Jaune d'œuf. . . . . une partie.
Cérat. . . . . deux parties.

Mêlez. (*fo.*)

Pr. Jaune d'œuf durci. . . . . nombre 1.
Cire jaune. . . . . une demi-once = 15 gram.
Huile d'amandes douces. . une once et demie = 46 gram.

Mêlez. (*so.*)

Pour le pansement des brûlures.

POMMADE ANTISTRUMEUSE DE LEROY. (*sm.*)

Pr. OEuf frais. . . . . nombre 1.
Axonge fondu. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez bien ensemble.

OIGNON.

Allium Cepa, L.

Zwiebel, *Zipolle* (Al.); *onion* (An.); *bassul* (Ar.); *bawung* (Ba.); *kembally* (Can.); *luno* (Cy.); *lag* (D.); *piaz* (Duk.); *cebolla* (E.); *pioj* (Hi.); *uijen* (Ho.); *cipolla* (I.); *brangbang* (Jav.); *bawangmira* (Mal.); *piaz* (Pe.); *cebula* (Po.); *cebola* (Por.); *luck* (R.); *palandu*, *tatarka*, *sukandaka* (Sa.); *rødlæk* (Su.); *venggayam* (Tam.); *weilligudda* (Tel.).

ams. au. b. be. br. d. du. e. f. fe. ff. fi. fu. g. ham. he. p. pr. r. s. su. *a. be. br. m. pid sp.*

Plante ♂ ou ♀ (hexandrie monogynie, L.; asphodélées, J.), qu'on cultive partout en Europe. (*Fig. Flore médic.* V. 232.)

On emploie la bulbe, qui est arrondie ou ovale, ventrue, rouge ou blanche, couverte de quelques tuniques sèches, sous lesquelles se trouvent des squames circulaires charnues. Elle a une odeur pénétrante et piquante, une saveur à la fois âcre et douceâtre.

Excitant, diurétique.

ESPÈCES ANTIHÉMORROÏDALES. (pa.)

Pr. Oignon. . . . . deux onces = 60 gram.
Graine de lin. . . . . une once = 30 gram.
Herbe de jusquiame,
— de linaire,
— de millefeuille,
— de bouillon blanc, de chaque. . . deux poignées.

Coupez et mêlez.

CATAPLASME CONTRE L'ISCHURIE. (*ca. fo. sm.*)

Pr. Oignons blancs hachés. . . . . nombre 6.
Pariétaire. . . . . quatre poignées.
Décoction de guimauve. . . . . quantité suffisante.

Faites cuire ensemble.

CATAPLASME MATURATIF.

Cataplasma maturans. (ff. fu. p. t. *ca. pid. pie.*)

Pr. Pulpe d'oignons. . . . . deux onces = 60 gram.
Cataplasme de mie de pain, quatorze onces = 420 gram.

Mêlez. (fu.)

Pr. Farines résolutives. . . . . quatre onces = 122 gram.
Décoction émolliente. . . . . quantité suffisante.
Pulpe d'oignons,
— d'oseille, de chaque . . . deux onces = 61 gram.
Basilicum. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (ff. *ca. pie.*)

Pr. Guimauve. . . . . quatre onces = 122 gram.
Figues. . . . . une once = 30 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Faites cuire, écrasez, et ajoutez :

Oignons pilés,
Galbanum, de chaque. . . . . six gros = 23 gram.
Miel. . . . . une once = 30 gram.
Farine de lin. . . . . quantité suffisante.

Mêlez. (*pid.*)

Pr. Farine de lin. . . . . quatre onces = 115 gram.
Galbanum. . . . . une once = 29 gram.
Pulpe d'oignons. . . . . une demi-once = 14 gram.
Huile. . . . . quantité suffisante.

Faites cuire. (p.)

Pr. Farine de lin,
— de fenu-grec,
— de seigle, de chaque. . . deux onces = 55 gram.
Pulpe d'oignon. . . . . trois onces = 83 gram.
Savon. . . . . une demi-once = 14 gram.
Décortion émolliente bouillante. . . quantité suffisante.

Mêlez. (L.)

CATAPLASME MATURATIF DE KERNDL. (b^e. *rad.*)

Pr. Savon noir. . . . . trois onces = 90 gram.
Eau bouillante. . . . . deux onces = 60 gram.

Ajoutez à la solution :

Oignons cuits sous la cendre. . trois onces = 90 gram.
Farine de moutarde. . . . une demi-once = 15 gram.

Faites bouillir pendant quelque temps.

APOZÈME DIURÉTIQUE. (*sm. so.*)

Pr. Oignons. . . . . nombre 2.
Cresson. . . . . une pincée.
Petit-lait clarifié. . . . . vingt onces = 620 gram.

Faites réduire à douze onces = 367 gram. par la coction, et ajoutez à la colature :

Vinaigre scillitique. . . une once et demie = 46 gram.

SIROP D'OIGNON. (*gu. so.*)

Pr. Oignons. . . . . huit onces = 245 gram.
Eau. . . . . deux livres = 1 kilogr.

Faites cuire, passez sans exprimer, et ajoutez à la colature deux livres = 1 kilogr. de sirop commun, ou faites fondre dedans deux livres = 1 kilogr. de sucre.

BAUME ACOUSTIQUE. (*sm. so.*)

Pr. Suc d'oignon,
Baume tranquille, de chaque. . . une once = 30 gram.
— du Pérou. . . . . une demi-once = 15 gram.

Dans la surdité catarrhale.

CÉRAT ÉMOLLIENT. (*vm.*)

Pr. Cire jaune. . . . . une once = 30 gram.

Faites-la fondre, et ajoutez-y :

Térébenthine,
Savon, de chaque . . . . . une once = 30 gram.
Pulpe d'oignon,
Miel, de chaque. . . . . cinq onces = 150 gram.

Mêlez par le broiement.

HUILE ACOUSTIQUE. (*sp.*)

Pr. Oignons. . . . . une once = 30 gram.
Cloportes. . . . . nombre 60.
Fiel de bœuf. . . . . deux gros = 7 gram.
Huile d'amandes . . . . . une once = 30 gram.

Faites bouillir, et ajoutez à la colature :

Huile de rue,
— de marjolaine,
— de romarin, de chaque. . . . . trois gouttes.

ONGUENT SUPPURATIF.

Unguentum suppurans. (br. fu. su. *ca. pid. rad. vm.*)

Pr. Pulpe d'oignon,
Savon,
Colophane, de chaque. . . . . une livre = 360 gram.
Galbanum. . . . . deux onces = 60 gram.
Figues. . . . . trois livres = 1080 gr.
Miel. . . . . quatre livres = 1440 gr.

Mêlez. (br.)

Pr. Cire jaune,
Poix-résine, de chaque. . . une demi-livre = 180 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Pulpe d'oignon,
Miel, de chaque. . . deux livres et demie = 500 gram.
Savon. . . . . une demi-livre = 160 gram.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité. (fu. su. *ca. pid. vm.*)

Pr. Pulpe d'oignon,
Cire jaune,
Poix, de chaque. . . deux onces et demie = 75 gram.
Savon . . . . . six onces = 180 gram.
Semences de fenu-grec. . . . trois onces = 90 gram.
Huile d'olives. . . . . une once = 30 gram.

Faites un onguent. (*rad.*)

OLIBAN.

Encens ; Olibanum, Thus verum, Gummi olibani; λίβανος.

Weihrauch (Al.) ; *insensa* (An.) ; *luban* (Ar. Mah.) ; *kadidlo* (B) ; *virok* (D.) ; *avul cundur* (Duk.) ; *inciensa* (E.) : *kundr zuchir* (Hi.) : *wierook* (Ho.) ; *incenso* (I. Por.) ; *kadzidlo biale* (Po.) ; *wirach* (Su.) ; *labuniyu* (Syr.) : *paringhi sambrani* (Tam.) ; *ak kroulouk* (Tu.).

ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. f. fe. ff. fu. g. gr. han. li. lo. o. p. po, pp. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. ww. *a. be. br. c. g. gi. m. pa. pid. sa. sp. z.*

Gomme-résine en larmes oblongues, irrégulières, de la grosseur d'un pois et plus, isolées, agglomérées, ou géminées, et portant dans ce dernier cas le nom d'*Encens mâle* ou *Encens femelle*, parce qu'on les a comparées à des mamelles ou à des testicules. Cette substance est sèche, fragile, demi-transparente, d'un jaune pâle, avec une couche extérieure de poussière farineuse. Elle se ramollit dans la bouche, et s'agglutine aux dents. Son odeur est balsamique, surtout quand on la brûle ; sa saveur légèrement chaude et amère. Les morceaux les plus beaux sont appelés *Encens choisi* (*Olibanum electum*), et ceux qui sont impurs, *Oliban en sorte* (*Olibanum in sortis*).

On ignore quel est, au juste, le végétal qui fournit l'oliban. Ce ne sont point les *Juniperus lycia*, *phœnicea* et *thurifera*, comme l'ont pensé beaucoup d'auteurs. Colebrooke prétend que c'est le *Libanus thurifera*, arbre des montagnes de l'Inde (décandrie monogynie, L. ; térébinthacées, J.). D'autres croient que c'est une espèce d'*Amyris* : d'autres encore le *Boswellia serrata*, Roxb.

Stimulant, réputé diurétique et vulnéraire. — Dose, un demi-gros = 2 gram. — On l'emploie plus souvent en fumigations qu'à l'intérieur.

PILULES BALSAMIQUES. (*au. sa.*)

Pr. Oliban,
Suc de réglisse, de chaque. . . cinq gros = 19 gram.
Extrait de cascarille. . . . . deux gros = 7 gram.

Safran. . . . . quatre scrupules = 5 gram.
Baume du Pérou. . . . . un scrupule = 1,25 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. (*au.*)

Pr. Oliban,
Gomme arabique,
Suc de réglisse, de chaque. . . deux gros = 7 gram.
Baume du Pérou. . . . . quantité suffisante.

Faites quatre pilules. (*sa.*)

Dose, quatre à huit, deux fois par jour.

ESPÈCES FUMIGATOIRES. (fu. *bl. fo.*)

Pr. Encens,
Mastic,
Lavande,
Roses rouges, de chaque. . . . . quatre parties.
Sassafras,
Cascarille, de chaque. . . . . deux parties.
Girofle,
Cannelle, de chaque. . . . . une partie.

Mêlez. (*bl. fo.*)

Pr. Oliban,
Genièvre, de chaque. . . . . quatre parties.
Succin,
Cascarille, de chaque. . . . . une partie.
Tanaisie. . . . . deux parties.

Mêlez. (fu.)

POTION EXCITANTE. (*sa sw.*)

Pr. Olibán,
Sucre, de chaque . . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Eau,
Teinture d'écorce d'orange, de ch., deux gros = 7,6 gram.

Mêlez. (*sw.*)

Pr. Oliban. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Miel. . . . . quantité suffisante.
Eau alexitère simple. . . une once et demie = 45 gram.
Esprit de poivre de la Jamaïque,
Sirop balsamique, de chaque. . deux gros = 7 gram.

Faites. (*sa.*)

A prendre deux fois par jour, dans la leucorrhée.

TEINTURE D'OLIBAN.

Alcoolé d'oliban; *Tinctura s. Essentia olibani.* (*bl.*)

Pr. Oliban en poudre. . . . . une partie.
Alcool (35 degrés). . . . . cinq parties.

Filtrez après vingt-quatre heures de macération.

OLIVIER.

Olea Europœa, L.

Arbre (diandrie monogynie, L.; jasminées, J.), qu'on cultive dans le midi de l'Europe.

On retire de ses fruits une huile, dont les usages sont généralement connus, et qui a trouvé place dans toutes les pharmacopées. On a préconisé aussi le principe amer de cet arbre, dans le traitement des fièvres intermittentes, comme étant le meilleur succédané du quinquina. Les feuilles ont été employées d'abord, puis l'écorce.

EXTRAIT D'OLIVIER.

Pr. Écorce d'olivier. . . . . une partie.
Alcool (32 degrés). . . . . trois parties.

Faites digérer pendant huit jours, exprimez avec force, réitérez l'opération avec de nouvel alcool, réunissez et filtrez les teintures, distillez l'esprit, et évaporez le résidu.

Dose, un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram. et plus, pour les adultes, en deux ou trois fois, pendant l'apyrexie.

TEINTURE D'OLIVIER.

Pr. Écorce jeune d'olivier. . . . . une partie.
Alcool (32 degrés). . . . . huit parties.

Exprimez, et filtrez au bout de huit jours.

SIROP D'OLIVIER.

Pr. Écorce d'olivier. . . . . une livre = 500 gram.
Eau. . . . . seize livres = 8 kilogr.

Faites bouillir, passez, réduisez de moitié, laissez refroidir, décantez, dissolvez dans la liqueur douze livres = 6 kilogr. de sucre, clarifiez avec le blanc d'œuf, et cuisez en consistance de sirop.

Une once = 30 gram., en trois ou quatre prises. — Vanté surtout chez les enfants.

OPHIOGLOSSE.

Langue de serpent; Ophioglossum vulgatum, L.

Schlangenzunge (Al.); *adderstongue* (An.); *slangetunge* (D.); *lingua de sierpe* (E.); *natertong* (Ho.); *lingua di serpente* (I.); *lingua de serpente* (Por.); *lœke tunga* (Su.).

w. *sp.*

Plante ⊙ ou ♃ (cryptogamie, L.; fougères, J.), qu'on rencontre dans toute l'Europe. (*Fig.* OEd. *Fl. Dan.* t. 147.)

On emploie l'herbe (*herba Ophioglossi s. Echioglossi s. Linguæ serpentariæ*), qui se compose de frondes amplexicaules, ovales, obtuses, très entières, glabres et sans nervures. Dépourvue d'odeur, elle a une saveur mucilagineuse et douceâtre.

Jadis on la croyait vulnéraire.

OPIUM.

Opium thebaicum, Meconium.

Mohnsaft (Al.); *opium* (An. Po.); *afiun* (Ar. Mal.); *hapium* (Ba.); *abim* (Cy.); *afim* (Duk.); *opio* (E. I. Por.); *afim* (Hi.); *turk heulzap* (Ho.); *apium* (Ja.); *caruppa* (Mal.); *schirik haskasch* (Pe.); *apaynum* (Sa.); *apini* (Tam. Tel.); *madjun* (Tu.).

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pp. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. ww. *a. be. br. c. gi. m. pa. pid. sa. sp.*

Suc concret, qui, dans l'Orient, découle d'incisions faites, avant leur maturité, aux capsules du pavot.

On distingue deux sortes d'opium dans le commerce : celui de *Turquie* et celui des *Indes*. Le premier est en gâteaux plats, homogènes, secs, com-

pactes, pesants, opaques, d'un brun foncé, à cassure brillante, d'une amertume nauséabonde, qui se complique bientôt d'âcreté, avec un peu de chaleur, et d'une odeur désagréable, toute particulière. Le second est beaucoup moins consistant, quelquefois presque aussi difluent que du goudron, et toujours ductile. Il a une couleur beaucoup plus sombre, une saveur plus nauséabonde et moins amère, une odeur qui tient un peu de l'empyreume. Il est infiniment moins estimé et moins cher que l'autre.

L'opium contient de la morphine, de la codéine, de la narcotine, de l'acide méconique, de la paramorphine, de la méconine, de la narcéine, de la hassorine, de la gomme, un principe vireux volatil, et quelques autres substances encore.

On a beaucoup disputé sur l'action qu'exerce l'opium, représenté par les uns comme un stimulant puissant, par les autres comme un sédatif direct qui ne stimule jamais. Le fait est qu'à une certaine dose, variable pour chaque individu, il produit un effet excitant; qu'à une dose plus forte, la sédation s'opère, soit par une simple révulsion, soit par action directe sur le système nerveux, ce qui est encore un problème; et qu'enfin à plus haute dose encore, il détermine l'empoisonnement. Les Persans, les Turcs, les Syriens, les Chinois, les Malais, qui en consomment de grandes quantités à la fois, éprouvent de sa part des effets analogues à ceux que les boissons alcooliques produisent dans nos contrées.

EXTRAIT AQUEUX D'OPIUM.

Extrait gommeux d'opium, *Extrait thébaïque*, *Opium gommeux*; *Extractum opii aquosum s. gummatum*, *Extractum thebaicum*, *Laudanum opiatum simplex*, *Opium colatum s. depuratum.* (a. ba. be. d. du. e. f. fe. ff. fu. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. pas. pr. s. sl. su. t. *br, c. cot. gi. gu. sa. so. sp. sw. ta. vm.*)

Pr. Opium. . . . . une partie.
Eau froide. . . . . six parties.

Malaxez au bout de douze heures, et après douze autres heures exprimez; opérez de même sur le marc avec six parties d'eau froide; réunissez et évaporez les liqueurs au bain-marie; versez sur le résidu seize fois son poids d'eau froide, passez la solution, et évaporez-la en consistance pilulaire. (f. ff. par. su. t. *cot. gi. gu. so.*)

Ce procédé, qui consiste à redissoudre deux fois de suite l'extrait dans de l'eau froide, est celui à l'aide duquel on dépouille le mieux l'opium de l'huile vireuse, de la résine et de la narcotine.

Pr. Opium. . . . . une partie.
Eau froide. . . . . huit parties.

Faites macérer pendant deux jours, en remuant souvent; laissez reposer, décantez et passez la liqueur, puis évaporez-la doucement au bain-marie. (a. ba. de. e. gr. ham. han. he. lo. o. p. pa. pr. s. sl. *c. sa. sp. sw. ta.*)

Pr. Opium. . . . . une partie.
Eau froide. . . . . quatre parties.

Faites macérer pendant deux jours, en remuant de temps en temps, et passez; laissez reposer deux jours, et filtrez; faites réduire de moitié sur un feu doux; laissez encore reposer pendant deux jours, et filtrez de nouveau; passez, et évaporez jusqu'en consistance d'extrait. (ff. *cot.*)

Pr. Opium. . . . . à volonté.

Malaxez-le sous un filet d'eau froide, jusqu'à ce que celle-ci ne dissolve plus rien; passez la liqueur, et clarifiez-la avec du blanc d'œuf; évaporez-la jusqu'à ce qu'elle commence à s'épaissir, passez-la de nouveau, et achevez l'évaporation. (be.)

Pr. Opium. . . . . à volonté.

Triturez-le avec un peu d'eau froide, jusqu'à ce que celle-ci soit devenue brune; laissez en repos, et décantez; répétez l'opération jusqu'à ce que l'eau cesse de se colorer; mêlez les liqueurs, et faites-les évaporer au bain-marie. (fe. fu. li.)

Pr. Opium. . . . . une partie.
Eau froide. . . . . trois parties.

Faites macérer pendant trois jours, sans remuer, et décantez; versez sur le résidu deux parties d'eau, et décantez au bout de quelque temps; répétez une troisième fois cette opération; passez les liqueurs réunies, clarifiez avec le blanc d'œuf, puis évaporez en faisant bouillir légèrement, et décantez à mesure qu'il forme un précipité. (*vm.*)

Pr. Opium. . . . . une partie.
Eau. . . . . quatre parties.

Faites digérer à l'étuve pendant deux jours, en agitant de temps en temps; passez, laissez reposer le liquide pendant vingt-quatre heures, filtrez, et réduisez de moitié par l'évaporation; laissez reposer, filtrez, et achevez l'opération au bain-marie. (ff.)

Pr. Opium. . . . . une partie.
Eau bouillante. . . . . six parties.

Décantez au bout de dix minutes; répétez l'opération, avec de nouvelle eau bouillante, une seconde et une troisième fois; mêlez les liqueurs, exposez-les à l'air pendant deux jours, passez, et évaporez. (dn.)

Pr. Opium. . . . . deux onces = 60 gram.
Eau bouillante. . . . . une livre = 500 gram.

Passez la liqueur encore chaude, ajoutez une livre d'eau froide, laissez à l'air libre pendant deux jours, filtrez, puis évaporez, d'abord sur un feu doux, ensuite au bain-marie. (*br.*)

EXTRAIT ALCOOLICO-AQUEUX D'OPIUM. (b. fe. ff. *ta.*)

Pr. Opium. . . . . une partie.
Eau. . . . . deux parties.

Exprimez au bout de douze heures; faites infuser le résidu, d'abord dans une partie d'eau, puis dans une partie d'alcool; réunissez et évaporez les liqueurs. (fe. ff.)

Pr. Opium. . . . . une partie.
Alcool . . . . . quatre parties.

Faites digérer pendant deux jours, à une douce chaleur, exprimez, et traitez le résidu par quatre parties d'eau, à chaud; évaporez les liqueurs réunies. (b. *ta.*)

EXTRAIT D'OPIUM ACÉTEUX. (*pie. so.*)

Pr. Opium. . . . . une once = 30 gram.
Vinaigre distillé . . . . . un litre.

Faites digérer pendant quarante-huit heures, sur le bain de sable, en remuant de temps en temps; décantez, filtrez, et évaporez jusqu'en consistance de masse pilulaire.

On peut rapprocher de cette formule, la suivante, donnée par br. pa. et w. :

Pr. Opium. . . . . quatre onces = 120 gram.
Suc de citron. . . . . une demi-livre = 180 gram.
Eau. . . . . quatre livres = 1440 gram.

Faites dissoudre, filtrez, et évaporez, au bain-marie, jusqu'en consistance d'extrait.

EXTRAIT D'OPIUM ALCOOLIQUE.

Extractum opii alcoholicum. (*an. ta.*)

Pr. Opium. . . . . à volonté.
Alcool. . . . . quantité suffisante

pour dissoudre le suc; faites digérer, dans un vase clos, sur un feu doux, en remuant souvent; filtrez, et distillez la teinture jusqu'à ce qu'elle soit réduite en consistance d'extrait.

EXTRAIT D'OPIUM CYDONIÉ.

Extractum opii cydoniatum, Laudanum opiatum cydoniatum. (pa. w.)

Pr. Opium. . . . . une demi-livre = 180 gram.
Suc de coing. . . . . six livres = 2160 gram.

Faites digérer à une douce chaleur, décantez, filtrez et évaporez la liqueur, puis ajoutez :

Huile de cannelle,
— de girofle,
— de macis, de chaque, un demi-scrupule = 0,7 gram.

Mêlez bien.

Cet extrait diffère beaucoup de celui de Langelot, malgré l'apparente ressemblance. — Dose, un grain = 0,05 gram. aux adultes.

EXTRAIT D'OPIUM GLYCYRRHIZÉ.

Laudanum diurétique; Laudanum diureticum s. urinarium, Extractum opii glycyrrhizatum. (e. w.)

Pr. Extrait aqueux d'opium. . . . . deux gros = 7 gram.
Suc de réglisse. . . . . une once et demie = 45 gram.
Trochisques d'alkékenge,
Térébenthine de Venise, de ch., une demi-once = 15 gram.
Camphre. . . . . un gros = 4 gram.
Safran. . . . . quatre scrupules = 5 gram.
Gomme adragant,
Mastic, de chaque. . . . . un demi-gros = 2 gram.

Faites du tout une masse, avec un peu d'eau, et réduisez en trochisques.

Vanté jadis dans la colique néphrétique, l'ischurie et la strangurie.

EXTRAIT D'OPIUM SAFRANÉ.

Laudanum opiatum. (br. e. pa. sa. t. w. *gi.*)

Pr. Extrait aqueux d'opium. . . . . deux onces = 60 gram.
— de safran,
Opobalsamum, de chaque. . . un demi-gros = 2 gram.

Mêlez bien. (pa. w.)

br. substitue la poudre à l'extrait de safran.

Pr. Extrait d'opium,
— de safran, de chaque. . . . une once = 28 gram.
Poudre de succin blanc. . . . . six gros = 21 gram.
— de castoréum. . . . . trois gros = 10 gram.

Délayez les extraits dans un peu d'alcool, ajoutez les deux poudres, et évaporez jusqu'en consistance d'extrait épais. (sa. t. *gi.*)

Pr. Extrait aqueux d'opium. . . . deux onces = 57 gram.
— de safran. . . . . une once = 29 gram.
Nacre de perles,
Hyacinthe,
Corail, de chaque . . . . un gros et demi = 1,8 gram.
Terre sigillée. . . . . un gros = 4 gram.
Bézoard. . . . . quatre scrupules = 4,8 gram.
Râpure de corne de cerf. . . deux scrupules = 2,4 gram.

Pulvérisez les diverses substances, réduisez en pâte avec un peu d'eau, et faites de celle-ci des trochisques. (e.)

EXTRAIT D'OPIUM VINEUX.

Extractum opii vinosum. (f. *cot. gu, pid. so. ta. vm.*)

Pr. Opium. . . . . une partie.
Vin blanc. . . . . quatre parties.

Faites macérer pendant vingt-quatre heures; répétez l'opération avec deux parties de vin; réunissez et évaporez les deux liqueurs.

EXTRAIT D'OPIUM DE DIEST. (*gu.*)

Pr. Opium. . . . . une livre = 500 gram.
Eau commune. . . . . quatre livres = 2 kilogr.

Faites bouillir légèrement pendant une demi-heure, et passez; faites bouillir encore deux autres fois le résidu avec une égale quantité d'eau, et passez les trois décoctions réunies; mettez le mélange dans une cucurbite d'étain, sur un bain de sable chauffé par une lampe, de manière qu'il bouille toujours doucement pendant six mois; de temps en temps ajoutez un peu d'eau, et transvasez pour enlever le sédiment; au bout de six mois, laissez refroidir, passez à la chausse, et évaporez au bain-marie, jusqu'en consistance pilulaire.

Ce procédé appartient à Baumé; il donne un extrait entièrement soluble dans l'eau, et sans odeur vireuse. Mais une si longue ébullition ne peut guère manquer d'altérer le principe calmant; du moins ignore-t-on quel est au juste le résultat qu'elle produit.

EXTRAIT D'OPIUM PAR LA FERMENTATION. (*ca. gu. ta.*)

Pr. Opium brut. . . . . à volonté.
Eau,
Levure de bière, de chaque. . . . quantité suffisante.

Faites fermenter, à une température de 20 ou 25

degrés C., et lorsque la liqueur s'est éclaircie, étendez-la d'eau, filtrez, puis faites bouillir jusqu'à ce que toute l'odeur vireuse soit dissipée, et enfin évaporez jusqu'en consistance d'extrait épais.

Ce procédé est dû à Béyeux. Guibourt a constaté qu'il n'a d'autre avantage que de faire entièrement disparaître l'odeur vireuse, résultat qu'on obtient d'une manière plus simple à l'aide du procédé qu'il a décrit, d'après Cornet, pour la préparation de l'extrait aqueux.

EXTRAIT D'OPIUM CYDONIÉ DE LANGELOT. (*gu. sp.*)

Pr. Opium. . . . . douze onces = 360 gram.

Faites-le dissoudre dans un mélange de :

Suc de coing,
Eau de fontaine, de chaque. . soixante onces = 1800 gram.

Laissez en digestion pendant quelques jours dans un endroit chaud, et passez. Ajoutez à la colature :

Sucre blanc. . . . . quatre onces = 120 gram.

Abandonnez la masse à la fermentation, laissez celle-ci se prolonger pendant plusieurs mois, en remuant de temps en temps avec une spatule de bois ; après la cessation de tout mouvement intestin, passez à travers un linge, et évaporez jusqu'en consistance d'extrait.

La partie extractive du suc de coing se trouve jointe à l'extrait d'opium ; celui-ci a perdu toute odeur vireuse, mais on ignore quel est précisément le genre d'altération qu'il subit.

EXTRAIT AQUEUX D'OPIUM SANS NARCOTINE. (f. fe. par. t. *ca. col. gi. gu. ma. so. ta.*)

1° Procédé de Robiquet :

Pr. Extrait aqueux d'opium. . . . . à volonté.

Délayez-le dans un peu d'eau, puis mettez-le dans un flacon, avec de l'éther sulfurique bien rectifié, et agitez fréquemment le mélange ; au bout de quelque temps décantez, et versez de nouvel éther, jusqu'à ce que celui qu'on décante ne laisse plus de résidu quand on le vaporise ; évaporez ensuite jusqu'en consistance pilulaire.

2° Procédé de Dublanc.

Pr. Extrait aqueux d'opium préparé à froid, trois cents parties.
Eau distillée. . . . . cent cinquante parties.

Faites dissoudre ; introduisez la solution dans une cornue, et versez dessus :

Éther pur. . . . . deux mille parties.

Distillez, en chauffant doucement, environ deux cents parties d'éther ; démontez l'appareil, et décantez l'éther qui surnage dans la cornue ; lavez l'extrait encore chaud avec l'éther distillé, faites-le rapprocher, dissolvez-le dans l'eau distillée, et faites évaporer de nouveau, jusqu'en consistance convenable.

3° Procédé de Limousin-Lamothe.

Pr. Extrait aqueux d'opium. . . . . quatre parties.
Poix-résine. . . . . une partie.

Battez bien ensemble. Ajoutez :

Eau bouillante. . . . . seize parties.

Réduisez à moitié par l'évaporation, remplacez l'eau qui s'est dissipée par un égal poids d'eau froide, filtrez, et évaporez.

EXTRAIT ANODIN.

Extractum anodynum. (w.)

Pr. Extrait aqueux d'opium. . . . . trois gros = 11 gram.
— de chardon bénit. . . . . cinq gros = 19 gram.
— de roseau aromatique,
— d'angélique, de chaque. . . une once = 30 gram.
Huile de girofle. . . . . dix gouttes.

Mêlez bien ensemble.

EXTRAIT BEZOARDIQUE DE CAMERARIUS.

Extractum bezoardicum Camerarii. (w.)

Pr. Extrait d'espèces pour l'élixir de longue vie, quatre onces = 120 gram.
— d'angélique,
— de bois d'aloès, de chaque. . une once = 30 gram.
— de mélisse,
— de sauge,
— de tormentille,
— d'opium, de chaque. . une demi-once = 15 gram.
— de coquelicot,
— de castoréum, de chaque. . deux gros = 7 gram.
Cinq pierres précieuses,
Succin, de chaque. . . . quatre scrupules = 5 gram.
Licorne de mer,
Bézoard oriental,
— occidental, de chaque, deux scrupules = 2,5 gram
Confection alkermès complète,
— d'hyacinthe, de chaque. . . deux gros = 7 gram.

Faites dissoudre les extraits dans de l'eau de menthe, et ajoutez les poudres.

EXTRAIT THÉRIACAL.

Extractum theriacale. (*sa.*)

Pr. Thériaque. . . . . à volonté.
Alcool. . . . . quantité suffisante

pour la couvrir de trois doigts. Faites digérer pendant trois jours, décantez l'alcool ; exprimez le marc, mêlez les deux liqueurs ensemble, et évaporez au bain-marie, jusqu'en consistance d'extrait.

POUDRE D'OPIUM.

Pulvis opiatus s. thebaïcus. (dd. g. pr. su. ww.)

Pr. Opium pur. . . . . une partie.
Sucre en poudre. . . . . vingt parties.

Mêlez. (dd. ww.)

g. prescrit une partie d'opium et vingt-trois de sucre.

Pr. Opium. . . . . une partie.
Sucre. . . . . deux parties.
Poudre gommeuse. . . . . douze parties.

Mêlez. (su.)

Pr. Opium. . . . . une partie.
Poudre gommeuse. . . . . neuf parties.

Mêlez exactement. (pr.)

POUDRE D'OPIUM CALCAIRE.

Poudre de craie thébaïque ; *Pulvis cretæ compositus cum opio s. cornu cervi usti cum opio s. anodynus.* (ed. lo. *br. c. gu. vm.*)

Pr. Opium. . . . . une partie.
Craie préparée. . . . . neuf parties.

Broyez ensemble. (ed.)

Pr. Opium. . . . . une partie.
Poudre de craie composée. . . . . trente-neuf parties.

Mêlez bien. (lo. *c. gu. vm.*)

Pr. Opium. . . . . six grains = 0,4 gram
Cannelle. . . . . un gros = 4 gram.
Poivre long. . . . . huit grains = 0,5 gram.
Craie préparée. . . . . un gros et demi = 2 gram.

Faites douze paquets. (*e.*)

Pr. Opium. . . . . une partie.
Corne de cerf calcinée. . . . . neuf parties.

Pulvérisez ensemble. (*br.*)

Pr. Opium. . . . . une partie.
Corne de cerf calcinée. . . . . huit parties.
Cochenille. . . . . une partie.

Mêlez. (lo.)

POUDRE D'OPIUM TORRÉFIÉ.

Ethiops végétal. (t. *gi.*)

Pr. Opium en poudre. . . . . à volonté.

Exposez-le à la chaleur sur un large plat de terre, en le mouillant avec du vin blanc, le remuant jusqu'à ce qu'il soit sec, et répétant l'opération jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la moitié en poids de l'opium employé, humectez alors ce dernier avec du vinaigre, et faites-en une pâte; séchez et pulvérisez.

Cette préparation astringente a été conseillée dans les hémorrhagies et les flux muqueux. — Dose, trois à cinq grains = 0,14 à 0,24 gram., avec un extrait amer quelconque.

POUDRE ANODINE. (ham. w. *ca. pie.*)

Pr. Extrait d'opium. . . . . deux grains = 0,12 gram.
Espèces diatragacanthes. . . . deux onces = 60 gram.

Mêlez bien. (*pie.*)

Pr. Extrait aqueux d'opium. . . . . un gros = 4 gram.
Corail rouge préparé. . . . . deux gros = 8 gram.

Mêlez. (w.)

Pr. Extrait d'opium,
Bois de santal rouge, de chaque, un scrupule = 1,25 gram.
Corail rouge préparé. . . quatre scrupules = 5 gram.

Mêlez. (w.)

POUDRE ANTISPASMODIQUE. (*sw*.)

Pr. Opium. . . . . un demi-scrupule = 0,64 gram.
Camphre. . . . . deux scrupules = 2,55 gram.
Carbonate d'ammoniaque, quatre scrupules = 5 gram.
Amidon. . . . . quinze grains = 0,8 gram.

Divisez en huit paquets. — Dose, un toutes les heures.

POUDRE ANTISPASMODIQUE DE ROSENSTEIN.

Pulvis nitri thebaicus s. sedativus. (b*. fu. li. su. *ph. sp.*)

Pr. Opium. . . . . une partie.
Nitre . . . . . quinze parties.
Sucre. . . . . quarante-cinq parties.

Mêlez ensemble. (fu.)

b*. et su. prescrivent une partie d'opium, onze de nitre, et quarante-huit de sucre; — *sp.* une d'opium, dix de nitre et quarante-huit de sucre : — li. une d'opium, douze de nitre, et quarante-huit de sucre.

Pr. Opium. . . . . quatre grains = 0,25 gram.
Nitre,
Sucre de lait, de chaque. . un gros et demi = 6 gram.

Faites six paquets. (*ph.*)

POUDRE ASTRINGENTE. (*b. rad.*)

Pr. Extrait aqueux d'opium. . . . . un grain = 0,06 gram.
Gomme arabique. . . . . deux grains = 0,12 gram.
Colombo. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Oléosucre de menthe. . . . . un gros = 4 gram.

Faites six paquets (*rad.*)

Pr. Opium,
Ipécacuanha, de chaque. . . . . un grain = 0,05 gram.
Cascarille. . . . . dix grains = 0,5 gram.

Faites une poudre. (*b.*)

Dans la diarrhée rebelle.

POUDRE CALMANTE.

Poudre de myrrhe et de corail composée. (*ca. gu.*)

Pr. Opium,
Bol d'Arménie,
Corail rouge, de chaque. . . quatre onces = 122 gram.
Cascarille,
Cannelle, de chaque. . . . . une livre = 500 gram.
Myrrhe. . . . . une livre et demie = 725 gram.

Mêlez bien. (*ca.*)

Pr. Opium.
Bol d'Arménie, de chaque. . . . . une partie.
Corail rouge. . . . . deux parties.
Cannelle giroflée,
Cascarille, de chaque. . . . . quatre parties.
Myrrhe. . . . . six parties.

Mêlez. (*gu.*)

Calmant, stomachique. — Dose, neuf à vingt-quatre grains = 0,48 à 1,27 gram.

POUDRE CALMANTE DE HILDENBRAND. (*rad.*)

Pr. Opium pur. . . . . deux grains = 0,12 gram.
Mercure doux. . . . . quatre grains = 0,25 gram.
Sucre. . . . . un gros = 4 gram.

Faites quatre paquets.

Pr. Opium pur. . . . un à deux grains = 0,06 à 0,12 gram.
Camphre. . . . . deux grains = 0,12 gram.
Soufre,
Sucre, de chaque. . . un demi-gros = 2 gram.

Faites quatre paquets.

Un, toutes les trois heures, dans la colique de plomb.

POUDRE CALMANTE DE RUST. (*rad.*)

Pr. Opium pur,
Mercure doux, de chaque. . . . . parties égales.

On mêle avec de la salive, et on en frotte le front et les sourcils, dans les douleurs arthritiques et vénériennes des yeux.

POUDRE CALMANTE DE VOGT. (*rad.*)

Pr. Opium pur. . . . . un à deux grains = 0,06 à 0,12 gr.
Nitre. . . . . six à dix grains = 0,35 à 0,6 gr.
Poivre blanc. . . . . quatre grains = 0,25 gram.
Réglisse. . . . . dix grains = 0,6 gram.

A prendre toutes les trois heures, avec du café faible, dans le *delirium tremens*.

Pr. Opium pur. . . . . un demi-grain = 0,03 gram.
Sel de corne de cerf. . . . six grains = 0,35 gram.
Poivre noir. . . . . quatre grains = 0,25 gram.
Oléosucre de menthe. . . . dix grains = 0,6 gram.

Faites douze paquets. — Un toutes les deux heures, avec du vin chaud.

Pr. Opium pur. . . . deux à quatre grains = 0,12 à 0,25 gr.
Musc. . . . . cinq à quinze grains = 0,3 à 0,9 gr.
Magnésie. . . . . quatre grains = 0,25 gram.
Sucre de lait . . . . . dix grains = 0,6 gram.

A prendre toutes les deux ou quatre heures.

POUDRE DIAPHORÉTIQUE DE GRAEFE. (*rad.*)

Pr. Opium purifié. . . . . un demi-grain = 0,03 gram.
Camphre. . . . . deux grains = 0,12 gram.
Nitre. . . . . cinq grains = 0,3 gram.
Sucre. . . . . dix grains = 0,6 gram.

A prendre dans du thé, en se couchant.

POUDRE DIAPHORÉTIQUE DE RICHTER. (*ph.*)

Pr. Opium pur,
Camphre, de chaque. . . . . un grain = 0,06 gram.
Ipécacuanha. . . . . deux grains = 0,12 gram.
Sucre. . . . . douze grains = 0,7 gram.

A prendre avec de l'eau de sureau chaude.

POUDRE DIAPHORÉTIQUE DE SELLE. (*ph.*)

Pr. Opium. . . . . quatre grains = 0,25 gram.
Ipécacuanha. . . . . deux grains = 0,12 gram.
Camphre. . . . . huit grains = 0,5 gram.
Sucre. . . . . huit scrupules = 9,5 gram.

Partagez en huit paquets. — Un, toutes les deux heures.

POUDRE DIAPHORÉTIQUE ET SÉDATIVE.

Pulvis diaphoreticus et sedativus. (*b.*)

Pr. Poudre de Dover,
— de James, de chaque. . quatre grains = 0,2 gram.

A prendre toutes les quatre heures, dans les douleurs rhumatismales rebelles.

POUDRE DE DIASCORDIUM.

Espèces diascordii ; *Pulvis s. Species diascordii.* (sa. t. *gi.*)

Pr. Feuilles sèches de scordium, une once et demie = 42 gram.
Pétales de roses rouges. . . . . une once = 28 gram.
Bol d'Arménie. . . . . deux onces = 55 gram.
Cassia lignea,
Cannelle,
Dictame de Crète,
Galbanum,
Storax calamite, de chaque, une demi-once = 14 gram.
Racine de bistorte,
— de gentiane,
Gomme arabique, de chaque. . cinq gros = 17 gram.
Opium . . . . . deux gros = 7 gram.

Faites une poudre, et passez au tamis.— Dose, un à deux scrupules = 1,15 à 2,5 gram.

POUDRE DE DOVER.

Poudre sudorifique de Dover, Poudre d'ipécacuanha opiacée, Poudre d'opium et d'ipécacuanha composée, Poudre opiacée de Dover, Poudre d'ipécacuanha et d'opium polyamique ; Pulvis alexiterius s. anodynus s. diaphoreticus s. diapnoicus s. sudorificus Doveri, Pulvis Doveri, Pulvis ipecacuanhæ opiatus s. thebaicus s. ipecacuanhæ et opii s. compositus s. ipecacuanhæ cum opio. (am. ams. an. b. ba. be. dd. du. e. ed. f. fe. fi. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. po. por. pr. r. sl. st. su. t. w. wu. ww. *b. bl. br. c. ca. cot. e. fo. gi. gu. pie. sa. so sp. sw. sy. ta. vm.*)

Pr. Sulfate de potasse,
Nitre, de chaque. . . . . quatre parties.

Faites fondre ces deux sels dans un creuset, versez dans un mortier de fonte échauffé, et, avant l'entier refroidissement, ajoutez :

Opium en poudre. . . . . une partie.

Mêlez exactement, et ajoutez encore :

Poudre d'ipécacuanha,
— de réglisse, de chaque. . . . . une partie.

Mêlez de nouveau, et tamisez. (ff. par. *cot. fo. gu. sp. sw*. ta.*)

En doublant la dose de réglisse, comme le fait *bl.*, la poudre contiendrait exactement deux grains = 1 gram. d'ipécacuanha et autant d'opium par scrupule = 1,27 gram.

t. prescrit quatre parties de chacun des deux sels, et deux de chacune des trois autres substances.

Pr. Sulfate de potasse,
Nitre, de chaque. . . . . quatre parties.
Ipécacuanha,
Réglisse,
Extrait d'opium, de chaque. . . . . une partie.

Mêlez. (f. *so.*)

Le produit est tout autre d'après cette formule que d'après la précédente.

Pr. Sulfate de potasse,
Nitre, de chaque. . . . . quatre parties
Opium,
Ipécacuanha, de chaque. . . . . une partie.

Mêlez. (g. *ca. gi. sa. sw. sy.*)

e. prescrit huit parties de chaque sel, et une de chacune des deux autres substances ; — *vm.* quatre de chaque sel, quatre d'ipécacuanha et une d'opium ; — an. quatre de chaque sel, deux d'ipécacuanha et une d'opium ; — e. quatre de sulfate, six de nitre, une d'ipécacuanha, et une d'opium.

Pr. Opium pur,
Ipécacuanha, de chaque. . . . . une partie.
Sulfate de potasse. . . . . huit parties.

Mêlez les trois poudres ensemble. (am. ba. du. ed. fi. gr. ham. han. he. lo. o. p. po. pp. pr. sl. st. su. w. *br. c. gu.*)

ams. be. li. r. et wu. prescrivent une partie d'opium, une d'ipécacuanha et neuf de sulfate ; — b. une d'opium, une d'ipécacuanha et dix de sulfate ; — s. une d'opium, une d'ipécacuanha et seize de sulfate.

Pr. Opium pur. . . . . une partie
Ipécacuanha. . . . . deux parties
Sucre. . . . . sept parties,

Mêlez les trois poudres. (fe. ff.)

a. d. et ww. prescrivent une partie d'opium, une d'ipécacuanha et une de sucre; — dd. une d'opium, une d'ipécacuanha et vingt de sucre; — *pie.* une d'opium, deux d'ipécacuanha et dix-huit de sucre.

Sans parler des nombreuses variations des doses respectives des ingrédients de cette poudre célèbre, elle varie encore, et par la nature de ses principes constituants accessoires, et par celle même de son principal ingrédient, qui est prescrit tantôt brut, tantôt extrait par l'eau, tantôt naturel, et tantôt altéré par une légère torréfaction. Si l'on joint à tout cela l'influence des conditions individuelles et circonstantielles, on verra quel fond il faut faire sur les vertus attribuées à un médicament dont la forme et la substance varient d'une si étrange manière. Au reste, cette poudre, le plus souvent nauséeuse et vomitive, devient sudorifique quand le malade se couvre bien et boit chaud. Le produit de la première formule peut être pris à la dose de dix à vingt ou vingt-cinq grains = 0,5, 1,06, 1,3 gram., et même plus.

BOLS ANTIDIARRHÉIQUES. (*sm.*)

Pr. Extrait aqueux d'opium. . . . . un grain = 0,05 gram.
Piment,
Cassia lignea,
Safran, de chaque. . . . . quatre grains = 0,2 gram.
Conserve de cynorrhodon. . . . . quantité suffisante.

Faites deux bols. — A prendre à la fois.

BOLS ANTISPASMODIQUES. (*pie.*)

Pr. Opium. . . . . un demi-gros = 0,026 gram.
Camphre. . . . . trois grains = 0,16 gram.
Nitre. . . . . dix grains = 0,5 gram.
Conserve de roses. . . . . quantité suffisante.

Pour une dose.

BOLS CALMANTS. (*fo.*)

Pr. Extrait aqueux d'opium. . . deux grains = 0,1 gram.
Réglisse. . . . . vingt grains = 1,06 gram.
Conserve de roses. . . . . quantité suffisante.

Faites deux bols.

BOLS SUDORIFIQUES.

Boli sedativi s. diaphoretici. (*b. sw.*)

Pr. Poudre de Dover, vingt à vingt-cinq grains = 1,06 à 1,3 gr.
Sirop de gingembre. . . . . quantité suffisante.

A prendre le matin. (*sw.*)

Pr. Poudre de Dover. . . . . seize grains = 0,85 gram.
Rob de sureau. . . . . quantité suffisante.

Faites quatre bols. (*b.*)

Pr. Poudre de Dover. . . . . douze grains = 0,64 gram.
Extrait d'aconit. . . . . six grains — 0,3 gram.

Faites six bols. (*b.*)

PILULES D'OPIUM. (han. st. *sw. vm.*)

Pr. Extrait aqueux d'opium. . . . . à volonté.

Divisez-le en petites masses d'un grain = 0,05 gram., et roulez celles-ci en forme de boulettes. (*sw.*)

Pr Opium. . . . . quatre parties.

Dissolvez-le à froid dans

Eau. . . . . neuf parties.

Passez la solution, et ajoutez :

Mie de pain blanc. . . . . douze parties.

Laissez en repos pendant quelque temps, passez en exprimant, et ajoutez :

Amidon. . . . . trois parties.
Sucre. . . . . une partie.

Faites des pilules (*vm.*)

Pr. Opium,
Suc de réglisse, de chaque. . . . un gros = 4 gram.

Faites cent vingt pilules (han. p. st.)

PILULES D'OPIUM AROMATIQUES.

Pilules orientales. (*ca.*)

Pr Opium purifié,
Safran,
Cannelle,
Muscade,
Petit cardamome, de chaque . . un gros = 3,8 gram.
Sirop de fleurs d'oranger. . . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de trois grains = 0,16 gram.

Dose, deux ou trois, le soir.

PILULES D'OPIUM ASTRINGENTES.

Pilules anti-émétiques de Fuller. (*ca. pie.*)

Pr. Poudre de menthe. . . . . deux gros = 7,6 gram.
— d'absinthe. . . . . deux scrupules = 2,55 gram.
— de balaustes. . . . . un scrupule = 1,27 gram.
Huile essentielle de cannelle. . . . . deux gouttes.
Diascordium. . . . . un gros = 3,8 gram.
Sirop de coing. . . . . quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire.

PILULES D'OPIUM BALSAMIQUES.

Pilules de storax; Pilulæ storacis s. e storace. (br. du. g. pa. sa. su. w. wu. *gi. sp. sw. vm.*)

Pr. Storax calamite . . . . . une demi-once = 15 gram.
Suc de réglisse. . . . . trois gros = 11 gram.
Oliban,
Benjoin,
Mastic,
Extrait d'opium, de chaque . . deux gros = 7 gram.
Safran. . . . . un gros = 4 gram.
Essence de succin. . . . . quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire (br. pa. w. *sp.*)

sa. prescrit une demi-once = 14 gram de storax, deux gros = 7 gram. de suc de réglisse, un gros = 3,4 gram. d'oliban, autant de benjoin, autant de myrrhe, autant d'extrait d'opium, deux scrupules = 2,5 gram de safran, et du sirop de pavot; — *vm.* deux parties de storax, une et demie de suc de réglisse, une d'oliban, une de benjoin, une de myrrhe, une d'extrait d'opium, une de safran, et du sirop de sucre.

Pr. Storax calamite,
Suc de réglisse,
Oliban,
Myrrhe,
Extrait d'opium, de chaque, une demi-once = 14 gram.
Sirop de pavot. . . . . quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire. (*gi.*)

Pr. Storax,
Oliban,
Myrrhe, de chaque. . . . une demi-once = 15 gram.

Opium,
Safran,
Extrait de réglisse, de chaque . . . un gros = 4 gram.
Sirop de pavot . . . . . quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (g.)

Pr. Storax calamite. . . . . deux onces = 60 gram.
Extrait de réglisse,
Safran, de chaque. . . . . six gros = 22 gram.
Opium. . . . . cinq gros = 19 gram.
Baume du Pérou. . . . . quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (ww.)

Pr. Storax,
Extrait de réglisse,
Safran, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
Extrait d'opium. . . . . cinq gros = 19 gram.
Teinture de myrrhe. . . . . quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (*sw.*)

Pr. Storax. . . . . deux gros = 7 gram.
Suc de réglisse . . . . . trois gros = 11 gram.
Opium. . . . . un gros = 4 gram.
Vin d'Espagne. . . . . quantité suffisante

Faites une masse pilulaire. (su.)

Pr. Storax. . . . . trois gros = 11 gram.
Opium,
Safran, de chaque. . . . . un gros = 4 gram.

Faites une masse pilulaire. (du.)

Excitant, pectoral. — Dose, quatre à douze grains = 0,2 à 0,64 gram.

PILULES D'OPIUM CAMPHRÉES.

Pilules calmantes. (*fo. ra. sy. vm.*)

Pr. Extrait aqueux d'opium. . . trois grains = 0,16 gram.
Camphre. . . . . six grains = 0,3 gram.
Sirop. . . . . quantité suffisante.

Faites six pilules.

PILULES D'OPIUM ELLÉBORÉES. (wu.)

Pr. Opium purifié,
Réglisse,
Ellébore blanc,
— noir, de chaque. . . . une demi-once = 15 gram.
Savon de Starkey. . . . . quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire.

PILULES D'OPIUM GLYCYRRHIZÉES.

Pilulæ opiatæ s. ex opio. (dd. ed. fe. han. pp. ww. *au. br. sa.*)

Pr. Poudre d'opium. . . . . dix grains = 0,6 gram.
— de suc de réglisse . . . . . un gros = 4 gram.

Faites quatre-vingts pilules, dont huit contiennent un grain = 0,06 gram. d'opium. (ww.)

dd. prescrit dix grains = 0,6 gram. d'opium, et un scrupule = 1,25 gram. de suc; — pp. et *au.* dix grains = 0,6 gram. d'opium, et quatre scrupules = 5 gram. de suc; — han. et *br.* une partie d'opium et quatre d'extrait de réglisse; — *sa.* une partie d'opium et trois d'extrait; — fe. une d'opium et six d'extrait.

Pr. Opium. . . . . une partie.
Extrait de réglisse. . . . . sept parties.

Faites ramollir chacun à part dans de l'alcool faible, et ajoutez :

Poudre de poivre de la Jamaïque. . . . . cinq parties.

Faites des pilules de cinq grains = 0,3 gram. (ed. *br.*)

PILULES D'OPIUM HYOSCYAMÉES.

Pilules anticéphalalgiques. (*ca.*)

Pr. Extrait aqueux d'opium. deux grains et demi = 0,12 gram.
— de laitue. . . . . dix grains = 0,5 gram.
— de belladone,
— de jusquiame, de chaque . cinq grains = 0,27 gram.
Beurre de cacao. . . . . un gros = 3,8 gram.

Faites trente pilules. — Dose, une matin et soir.

PILULES D'OPIUM ET D'IPÉCACUANHA. (*am.*)

Pr. Opium,
Ipécacuanha,
Extrait de réglisse, de chaque. . . un grain = 0,6 gram.

Pour une pilule, à prendre le soir.

PILULES D'OPIUM SAFRANÉES. (*ph.*)

Pr. Opium pur . . . . . trois grains = 0,3 gram.
Safran. . . . . quinze grains = 0,9 gram.
Extrait de douce-amère . . . . . quantité suffisante.

Faites vingt pilules.

PILULES D'OPIUM SAVONNEUSES. (am. lo. *c. e.*)

Pr. Opium en poudre. . . . . une demi-once = 15 gram.
Savon dur. . . . . deux onces = 62 gram.

Faites une masse pilulaire. (lo.)

Pr. Opium. . . . . un gros = 4 gram.
Savon d'Alicante . . . . . douze grains = 0,8 gram.

Faites soixante pilules. (am. *c.*)

PILULES D'OPIUM VALÉRIANÉES. (fu.)

Pr. Opium,
Castoréum, de chaque. . . . quinze grains = 0,9 gram.
Camphre. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Extrait de valériane,
— de vulvaire, de chaque . . deux gros = 7 gram.
Teinture de millefeuille . . . . . quantité suffisante.

Dose, dix à vingt grains = 0,6 à 1,25 gram.

PILULES ANTICATARRHALES. (*ca. fo.*)

Pr. Extrait aqueux d'opium. . . douze grains = 0,64 gram.
Beurre de cacao,
Gomme arabique, de chaque, deux scrupules = 2,55 gram.
Sirop d'ipécacuanha. . . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de cinq grains = 0,27 gram. — Dose, une tous les soirs.

PILULES ANTIDYSENTÉRIQUES. (p.)

Pr. Opium,
Extrait de cachou,
— de bistorte,
— d'angélique,
— de contrayerva,
— de roseau aromatique,
— de tormentille,
— de zédoaire,
— de millefeuille,
— de scordium,
— d'écorce de grenade,
— de roses rouges,
— de balaustes,
— de safran,
— de myrrhe,
— de rhubarbe, de chaque. . deux gros = 7 gram.

Huile de muscade . . . . . trois gros = 11 gram.
— de macis. . . . . un gros = 3,5 gram.
Baume du Pérou. . . . trois gros et demi = 12,75 gr.
Huile de genièvre . . . . . deux gros = 7 gram.

Faites une masse pilulaire.

Dose, quatre à huit grains = 0,2 à 0,4 gram., trois ou quatre fois par jour.

PILULES ANTI-ÉMÉTIQUES. (*pie.*)

Pr. Opium purifié. . . . . quatre grains = 0,2 gram.
Racine de colombo. . . . quatre scrupules = 5 gram.
Huile essentielle de menthe poivrée. . . . dix gouttes.
Sirop d'œillet . . . . . quantité suffisante.

Faites trente pilules. — Dose, six par jour, en trois prises.

PILULES ANTIHYSTÉRIQUES. (W.)

Pr. Extrait d'opium. . . . . une demi-once = 15 gram.
— de safran . . . . . un scrupule = 1,25 gram.
Castoréum. . . . . un gros = 4 gram.
Huile de macis,
— de menthe,
— de rue, de chaque. . . . . six gouttes.

Faites une masse pilulaire.

PILULES ANTISPASMODIQUES. (*fo. ra.*)

Pr. Extrait aqueux d'opium. . . . un grain = 0,05 gram.
Camphre. . . . . six grains = 0,3 gram.
Nitre . . . . . quatre grains = 0,2 gram.
Sirop de sucre. . . . . quantité suffisante.

Faites six pilules.

PILULES CALMANTES ET BÉCHIQUES. (*pie.*)

Pr. Laudanum de Sydenham . . . . . vingt gouttes.
Gomme ammoniaque. . . . . un scrupule = 1,27 gram.

Faites quatre pilules. — Dose, deux, et plus.

PILULES FÉBRIFUGES. (*ca.*)

Pr. Opium. . . . . un gros = 3,8 gram.
Aloès socotrin,
Camphre, de chaque. . . . . un demi-gros = 1,9 gram.

Faites soixante pilules. — Dose, une de deux en deux heures.

PILULES NARCOTIQUES. (*pie.*)

Pr. Laudanum de Sydenham,
Poivre, de chaque. . . . . un gros = 3,8 gram.
Cannelle . . . . . deux gros = 7,6 gram.
Coriandre. . . . . deux scrupules = 2,55 gram.
Safran . . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Musc . . . . . un demi-scrupule = 0,64 gram.
Sucre. . . . . une once = 30 gram.
Sirop diacode . . . . . quantité suffisante.

Ces pilules passent pour être calmantes et sudorifiques. — Dose, depuis un demi-scrupule = 0,64 gram. jusqu'à un demi-gros = 1,9 gram.

PILULES PECTORALES. (fu.)

Pr. Extrait aqueux d'opium. . . une demi-once = 15 gram.
Suc de réglisse . . . . une once et demie = 45 gram.
Sirop de têtes de pavot . . . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. — Dose, une à six.

PILULES TONIQUES ET HYPNOTIQUES. (*pie.*)

Pr. Opium,
Storax calamite,
Oliban,
Myrrhe,
Suc de réglisse, de chaque. . deux scrupules = 2,55 gram.
Amidon. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Gomme adragant,
— arabique, de chaque . une demi-once = 15 gram.

Dose, depuis un demi-scrupule = 0,64 gram. jusqu'à un demi-gros = 1,9 gram.

PILULES DE CYNOGLOSSE.

Pilules d'opium composées, Pilules d'extrait d'opium, Pilules adoucissantes de Mesué, Pilules opiacées myrrho-cynoglossées; Pilulæ de cynoglosso s opii compositæ, Catapotia ad catarrhos. (an. b*. be. br. e. f. ff. ham. han. pa. par. s. sa. sl. t. w. *bl. ca. cot. fo. gi. gu. pie. so. sp. ta. vm.*)

1o Sans castoréum.

Pr. Écorce sèche de racine de cynoglosse, une once = 28 gram.
Semences de jusquiame blanche,
Opium, de chaque. . . . . deux gros = 7 gram.
Oliban. . . . . six gros = 21 gram.
Safran. . . . . un gros = 3,4 gram.
Baume du Pérou. . . . . quantité suffisante.

Faites une masse. (sa. t. *gi.*)

Pr. Écorce de racine de cynoglosse,
Cannelle,
Semences de jusquiame blanche,
Opium, de chaque. . . . . une demi-once = 14 gram.
Oliban,
Myrrhe, de chaque. . . . . six gros = 20,5 gr.
Storax,
Girofle, de chaque. . . . . deux gros = 6,8 gram.
Sirop de violettes. . . . . quantité suffisante.

Faites une masse. (par.)

ta. donne à peu près la même formule, mais prescrit de l'extrait d'opium.

Pr. Racine de cynoglosse,
Semences de jusquiame,
Opium purifié, de chaque. . une demi-once = 15 gram.
Myrrhe . . . . . six gros = 22 gram.
Oliban. . . . . cinq gros = 19 gram.
Storax,
Girofle,
Cannelle, de chaque. . . . . deux gros = 7 gram.
Safran. . . . . un gros et demi = 6 gram.
Sirop de violettes. . . . . quantité suffisante.

Faites une masse. (*sp.*)

b*. réduit la myrrhe et l'oliban à deux gros = 7 gram.; — br. pa. et w. prescrivent du suc de cynoglosse et du sirop de violettes, à parties égales.

Pr. Opium sec,
Racine de cynoglosse,
Semences de jusquiame,
de chaque, une demi-once = 15 gram.
Myrrhe. . . . . six gros = 22 gram.
Oliban . . . . . cinq gros = 19 gram.
Girofle,
Cannelle,
Storax, de chaque . . . . . deux gros = 7 gram.
Mucilage . . . . . quantité suffisante.

Faites une masse. (s. sl.)

ham. et han. donnent la même formule, en por-

tant l'oliban à six gros = 22 gram., et supprimant le storax.

2° Avec du castoréum :

Pr. Racine de cynoglosse,
Semences de jusquiame noire,
Extrait vireux d'opium, de ch., une demi-once = 15 gram.
Castoréum,
Safran, de chaque . . . . un gros et demi = 6 gram.
Oliban. . . . . cinq gros = 19 gram.
Myrrhe . . . . . six gros = 22 gram.
Sirop de sucre . . . . . quantité suffisante.

Faites une masse. (*vm.*)

Pr. Racine de cynoglosse,
Semences de jusquiame noire,
Opium, de chaque. . . . . une once = 31 gram.
Castoréum,
Safran, de chaque. . . . . trois gros = 11 gram.
Myrrhe. . . . . une once et demie = 46 gram.
Oliban . . . . . dix gros = 39 gram.
Sirop de sucre . . . . . quantité suffisante.

Faites une masse. (bc.)

Pr. Racine de cynoglosse,
Semences de jusquiame blanche,
Opium pur, de chaque . . une demi-once = 15 gram.
Myrrhe . . . . . six gros = 22 gram.
Oliban . . . . . cinq gros = 19 gram.
Safran,
Castoréum, de chaque . . . . deux gros = 7 gram.
Sirop de violette,
— de cynoglosse, de chaque. . . . quantité suffisante.

Faites une masse. (br. pa. w.)

Pr. Racine de cynoglosse,
Semences de jusquiame blanche,
Extrait aqueux d'opium, de ch., une demi-once = 15 gram.
Myrrhe . . . . . six gros = 23 gram.
Oliban. . . . . cinq gros = 19 gram.
Safran,
Castoréum, de chaque . . un gros et demi = 6 gram.
Sirop d'opium . . . . . quantité suffisante.

Faites une masse. (f. ff. *ca. cot. fo. pie.*)

gu. et *so.* donnent la même formule, mais *gu.* remplace le sirop d'opium par celui de cynoglosse, et *so.* l'extrait aqueux d'opium par l'extrait vineux.

Pr. Extrait aqueux d'opium,
Écorce de racine de cynoglosse,
Semences de jusquiame,
Myrrhe,
Oliban, de chaque . . . . . deux onces = 61 gram.
Safran,
Castoréum, de chaque . . . . . une once = 30 gram.
Sirop de cynoglosse . . . . quatre onces = 122 gram.

Faites une masse. (*bl.*)

Pr. Opium pur . . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau . . . . . deux gros = 8 gram.

Dissolvez à une douce chaleur, en ajoutant :

Sirop d'opium. . . . . une once = 31 gram.

Incorporez un mélange de :

Myrrhe . . . . . six gros = 23 gram.
Oliban . . . . . cinq gros = 19 gram.
Racine de cynoglosse,
Semences de jusquiame noire,
de chaque, une demi-once = 15 gram.
Safran,
Castoréum, de chaque . . . un gros et demi = 6 gram.
Sirop d'opium. . . . . quantité suffisante.

Faites une masse. (an.)

Pr. Extrait aqueux d'opium . . . . trois gros = 11 gram.
Écorce de racine de cynoglosse, deux onces = 57 gram.
Safran . . . . . cinq gros = 18 gram.
Castoréum . . . . . six gros = 21 gram.
Sirop de sucre . . . . . neuf gros = 33 gram.

Faites une masse. (e.)

Quand on voit le castoréum, le safran, le storax, la jusquiame, le myrrhe et l'oliban manquer souvent dans ces pilules célèbres, leur masse contenir tantôt de l'opium brut, tantôt de l'opium purifié, là de l'extrait aqueux et ici de l'extrait vineux, enfin l'excipient être tantôt du baume du Pérou ou du mucilage, tantôt du sirop de sucre, de violettes, de cynoglosse ou même d'opium, on ne conçoit pas comment Guibourt a pu dire que la formule en a traversé tous les systèmes de médecine presque sans altération. Le fait est qu'elles ont varié et varient encore aujourd'hui comme toutes les autres préparations officinales, et qu'elles ne valent pas mieux que les pilules de storax, maintenant oubliées.

Les pilules faites d'après la formule de Guibourt, et pesant quatre grains = 0,2 gram., contiennent chacune un peu moins d'un demi-grain = 0,026 gram. d'extrait d'opium. On n'en peut guère donner plus de deux ou trois.

PASTILLES DE CHAUSSIER. (*ca. sw.*)

Pr. Opium . . . . . six grains = 0,3 gram.
Camphre . . . . . vingt grains = 1,06 gram.
Sucre. . . . . trois gros = 11,5 gram.
Mucilage de gomme adragant . . . quantité suffisante.

Faites quarante-huit pastilles. — Dose, cinq à six et plus, par jour.

PASTILLES PECTORALES. (fe.)

Pr. Opium . . . . . un gros et demi = 6 gram.
Sucre. . . . . deux livres = 720 gram.
Mucilage de lichen d'Islande,
— de gomme arabique, de ch., une livre = 360 gram.

Faites des pastilles de vingt-quatre grains = 1,4 gram. — Dose, dix par jour.

SUPPOSITOIRE CALMANT. (*e.*)

Pr. Opium. . . . . deux grains = 0,13 gram.
Savon. . . . . quatre grains = 0,25 gram.

Mêlez ensemble.

TABLETTES D'OPIUM. (*so. vm.*)

Pr. Extrait d'opium . . . . . une partie.
Sucre. . . . . soixante-quatre parties.

Incorporez l'extrait dans le sucre fondu à une douce chaleur, et faites avec la masse des tablettes de six grains = 0,35 gram. (*vm.*)

Pr. Extrait d'opium . . . . . une partie.
Sucre. . . . . soixante-quatre parties.
Mucilage de gomme adragant . . . quantité suffisante.

Faites des tablettes de six grains = 0,3 gram. (*so.*)

Chacune contient un demi-grain = 0,026 gram. d'opium.

TROCHISQUES BÉCHIQUES OPIACÉS. (am. wu. *c.*)

Pr. Opium,
Baume du Pérou, de chaque . . . un gros = 4 gram.
Sucre blanc. . . . . deux gros = 7 gram.
Masse de trochisques béchiques, sept onces = 210 gram.

Triturez l'opium avec le baume et le sucre, ajoutez la masse ramollie dans de l'eau chaude, et faites des trochisques de dix à quinze grains = 0,6 à 0,9 gram. (wu.)

Pr. Opium . . . . . deux gros = 8 gram.
Teinture de baume de Tolu, une demi-once = 15 gram.
Sirop de baume de Tolu . . . huit onces = 250 gram.
Extrait de réglisse,
Gomme arabique, de chaque . . cinq onces = 155 gram.

Faites des trochisques de dix grains = 0,65 gram. (am. *c.*)

TROCHISQUES DE SUCCIN.

Trochisci de karabe. (w.)

Pr. Opium,
Safran,
Myrrhe, de chaque, un gros et quinze grains = 4,9 gram
Corne de cerf brûlée,
Corail rouge,
Gomme arabique,
— adragant,
Mastic,
Laque,
Suc d'acacia,
— d'hypociste,
Balaustes,
Semences de pavot noir, de chaque, deux gros = 7 gram.
Succin. . . . . six gros = 22 gram.
Mucilage de psyllium . . . . . quantité suffisante.

Vantés jadis dans les hémorrhagies et la diarrhée.

CATAPLASME OPIACÉ. (*au. bl. fo. ra. sw.*)

Pr. Poudre de feuilles de mauve,
Farine de graine de lin, de chaq., deux onces = 61 gram.
Infusion de têtes de pavot. . . douze onces = 367 gram.
Extrait aqueux d'opium. . quatre scrupules = 5 gram.

Faites cuire ensemble. (*bl.*)

Pr. Farine de froment. . . . . douze onces = 367 gram.
Eau. . . . . quatre onces = 122 gram.
Extrait aqueux mou d'opium. . . une once = 30 gram.

Faites cuire ensemble. (*bl.*)

Pr. Farine de graine de lin . . . quatre onces = 120 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante

pour faire un cataplasme. Ajoutez :

Opium. . . . . un demi-gros = 2 gram.

Mêlez. (*au.*)

Pr. Cataplasme émollient . . . . . quantité suffisante.

Ajoutez-y :

Teinture d'opium . . . une ou deux onces = 30 à 61 gr.

Mêlez bien. (*sw.*)

Pr. Farine de graine de lin,
— d'orge, de chaque . . . . une livre = 500 gram.
Décoction de têtes de pavot . . . . quantité suffisante

Faites cuire ensemble jusqu'en consistance requise, et versez sur le cataplasme :

Laudanum de Sydenham. un ou deux gros = 3,8 à 7,6 gram.

Conseillé dans les phlegmasies qu'accompagnent de vives douleurs. (*ra.*)

Pr. Cataplasme de mie de pain. . . huit onces = 245 gram.
Laudanum de Sydenham . . . . . vingt gouttes.

Mêlez ensemble. (*fo.*)

CATAPLASME ANTICANCÉREUX.

Cataplasma ad cancrum. (*vm.*)

Pr. Pulpe de carottes. . . . . vingt-quatre parties.
Fécule verte de ciguë . . . . . quatre parties.
Laudanum de Sydenham . . . . . une partie.

Broyez ensemble dans un mortier. (*vm.*)

Pr. Rob de carottes. . . . . une livre = 360 gram.
Poudre de ciguë . . . . . deux onces = 60 gram.
Laudanum de Sydenham . . . trois gros = 11 gram.

Mêlez bien ensemble. (fu.)

Préconisé pour corriger l'odeur et apaiser les douleurs du cancer ulcéré.

CATAPLASME ANTIHYSTÉRIQUE. (*sm.*)

Pr. Thériaque. . . . . deux onces = 61 gram.
Anis vert en poudre. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Huile de girofle. . . . . huit gouttes.
Eau-de-vie camphrée. . . . . quantité suffisante.

On l'applique sur l'estomac, contre le clou hystérique.

CATAPLASME ANTISPASMODIQUE. (*ca. fo. pie.*)

Pr. Cataplasme préparé avec farine de lin,
Infusion de safran et décoction de pavot. . . . . quatre onces = 122 gram.
Camphre. . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Opium. . . . . vingt grains = 1,06 gram.

CATAPLASME CALMANT.

Cataplasma ad singultum s. fermenti panis theriacale (c.)

Pr. Thériaque. . . . . une demi-once = 14 gram.
Poudre de genièvre,
— de roses rouges,
— de feuilles de menthe, de chaq., deux gros = 7 gram.
— de girofle,
— de muscade,
— de macis, de chaque. . . . un gros = 4 gram.
Levain. . . . . trois onces = 86 gram.
Vinaigre rosat. . . . . quantité suffisante.

On l'applique sur l'estomac, contre le hoquet.

FRONTAL CALMANT. (*bo.*)

Pr. Opium dissous dans suffisante quantité de vinaigre, six grains = 0,3 gram.
Pilules de coquelicot,
Feuilles de jusquiame, de chaque, une once = 30 gram.

Pilez ensemble, pour faire une pâte.

Contre les maux de tête violents.

CONFECTION JAPONAISE.

Électuaire de cachou composé; Conditum catechucicum. (an. b. be. du. ed. g. p. par. *au. ca. fo. gu. so. sw.*)

Pr. Cachou. . . . . trois onces = 90 gram.
Racine de tormentille,
Muscade,
Encens, de chaque. . . . . deux onces = 60 gram.
Opium. . . . . un demi gros = 2 gram.
Sirop de roses. . . . . quantité suffisante.

Mêlez. (*au.*)

Pr. Cachou. . . . . trois onces = 90 gram.
Racine de tormentille,
Muscade,
Encens, de chaque. . . . . deux onces = 60 gram.
Opium. . . . . un gros et demi = 6 gram.
Sirop d'écorce d'orange. . . . . poids triple
de celui des poudres. (g.)

Pr. Cachou. . . . . quatre onces = 120 gram.
Kino. . . . . trois onces = 90 gram.
Muscade,
Cannelle, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
Opium dissous dans le vin, un gros et demi = 6 gram.
Sirop de roses rouges très cuit, vingt-sept onces = 810 gram.

Mêlez. (an. b. be. du. ed. p. por. *c. ca. fo. gu. so. sw.*)

Dans cette dernière formule, chaque gros = 4 gram. d'électuaire contient un peu moins d'un demi-grain — 0,3 gram. d'opium.

La Confection japonaise est le diascordium réduit à des formes rationnelles.

DIASCORDIUM.

Electuaire de scordium opiacé, Electuaire opiacé astringent; Electuarium diascordium s. e scordio s. scordii s. scordii opiatum s. Fracastoris. (br. f. ff. li. pa. sa. st. t. w. *bl. ca. cot. gi. gu. so. sp. ta. vm.*)

Pr. Bol d'Arménie. . . . . douze gros = 45 gram.
Herbe de scordium. . . . . huit gros = 30 gram.
Terre de Lemnos,
Gomme arabique,
Galbanum,
Storax calamite,
Cannelle,
Cassia lignea,
Racine de bistorte,
— de tormentille,
— de gentiane,
Dictame de Crète, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Poivre long,
Gingembre, de chaque. . . . . deux gros = 7 gram.
Semences d'oseille,
Opium, de chaque. . . . . un gros et demi = 6 gram.
Conserve de roses rouges. . . . une livre = 360 gram.
Miel despumé . . . . . trente onces = 900 gram.

Dissolvez l'opium, la gomme et le galbanum dans trois onces = 90 gram. de vin blanc, mêlez avec le miel, ajoutez les autres substances en poudre, et enfin la conserve. (br. pa. su. w. *sp.*)

Telle était la formule de Fracastor.

Pr. Racine de tormentille,
— de bistorte,
— de gentiane,
Semences d'oseille, de chaque. . six gros = 20,5 gram.
Cannelle,
Cassia lignea, de chaque. . . . deux gros = 6,8 gram.
Suc épaissi de scordium,
Feuilles sèches de scordium, de chaque,
une demi-once = 14 gram.
Gomme arabique,
Galbanum,
Dictame de Crète, de chaque. . . deux gros = 6,8 gram.
Opium. . . . . un gros et demi = 5,10 gram.
Bol d'Arménie. . . . . six gros = 20,5 grain.
Poivre long,
Gingembre, de chaque. . . . . un gros = 3,4 gram.
Conserve de roses rouges. . . . six onces = 164 gram.
Miel. . . . . quinze onces = 410 gram.
Colle de poisson. . . . . une demi-once = 14 gram.

Faites deux livres = 656 gram. de gelée en cuisant la colle dans de l'eau; faites bouillir les trois racines et les semences dans trois livres = 984 gram. d'eau, ajoutez le miel à la colature, et passez; dissolvez le suc et la conserve dans la liqueur, ajoutez la gelée, réduisez à vingt-huit onces = 765 gram. par l'évaporation, et ajoutez les autres ingrédients réduits en poudre très fine. (par.)

Pr. Bol d'Arménie. . . . . deux onces = 64 gram,
Feuilles de scordium . une once et demie = 48 gram.
Roses rouges,
Racine de bistorte,
— de gentiane,
— de tormentille,
Semences d'épine-vinette,
Cassia lignea,
Cannelle,
Dictame de Crète,
Storax calamite,
Galbanum,
Gomme arabique, de chaque, une demi-once = 16 gram.
Gingembre,
Poivre long,
Extrait d'opium, de chaque. . . deux gros = 8 gram.
Miel rosat. . . . . deux livres = 1 kilogr.
Vin d'Espagne. . . . . huit onces = 250 gram.

Mêlez. (f. *ca. cot. gu. so.*)

Pr. Gingembre.
Poivre long,
Opium purifié, de chaque. . . . . dix parties.
Racine de bistorte,
— de gentiane.
— de tormentille,
Dictame de Crète,
Semences d'épine-vinette,
Gomme arabique,
Galbanum,
Baume du Pérou, de chaque. . . . . vingt parties.
Roses rouges. . . . . trente parties.
Cannelle. . . . . quarante parties.
Scordium. . . . . soixante parties.
Bol d'Arménie. . . . . quatre-vingts parties.
Vin d'Espagne. . . . . trois cents parties.
Miel. . . . . douze cent cinquante parties.

Mêlez. (ff.)

Pr. Bol d'Arménie,
Feuilles de scordium, de chaque, deux onces = 56 gram.
— de dictame de Crète,
Boutons de roses,
Racine de bistorte,
— de gentiane,
— de tormentille,
Cannelle,
Gomme arabique,
Pulpe de casse,
Storax,
Galbanum, de chaque. . . une demi-once = 14 gram.
Gingembre,
Extrait d'opium, de chaque. . . deux gros = 7 gram.
Semences d'oseille. . . . un gros et demi = 5 gram.

Miel despumé,
Vin d'Espagne, de chaque. . . . . quantité suffisante.

Mêlez. (*ta.*)

Pr. Gingembre,
Opium,
Poivre long, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
Gentiane,
Storax calamite, de chaque. . . deux onces = 60 gram.
Cannelle,
Dictame de Crète,
Gomme arabique,
Roses rouges,
Scordium,
Tormentille, de chaque. . . quatre onces = 120 gram.
Bol d'Arménie. . . . . huit onces = 240 gram.
Miel. . . . . huit livres = 2880 gram.

Mêlez. (*vm.*)

Pr. Gingembre,
Gentiane,
Tormentille,
Dictame de Crète,
Mastic,
Bol d'Arménie, de chaque . . . un gros = 4 gram.
Opium. . . . . deux gros = 7 gram.
Cannelle. . . . . trois gros = 11 gram.
Scordium,
Roses rouges, de chaque. . . . . six gros = 21 gram.
Miel rosat. . . . . vingt-quatre onces = 690 gram.

Mêlez. (e.)

Pr. Scordium. . . . . une once et demie = 46 gram.
Roses rouges,
Racine de gentiane, de chaque, une demi-once = 15 gram.
— de tormentille. . . . . une once = 30 gram.
Cannelle. . . . . six gros = 23 gram.
Storax calamite,
Gomme arabique,
Galbanum, de chaque. . . une demi-once = 15 gram.
Bol d'Arménie . . . . une once et demie = 46 gram.
Poivre long,
Gingembre, de chaque. . . . deux gros = 7,6 gram.
Extrait d'opium. . . . quatre scrupules = 5 gram.
Miel despumé. . . . . deux livres = 1 kilogr.

Mêlez. (st.)

Pr. Bol d'Arménie . . . . . huit onces = 245 gram.
Feuilles de scordium,
Roses rouges,
Cannelle,
Bistorte, de chaque. . . . . quatre onces = 122 gram.
Gentiane,
Dictame,
Gomme arabique,
Storax calamite,
Galbanum, de chaque. . . . deux onces = 61 gram.
Gingembre,
Poivre long,
Extrait d'opium, de chaque. . . une once = 30 gram.
Miel rosat. . . . quatre-vingt-seize onces = 3 kilogr.
Vin de Malaga. . . . . douze onces = 367 gram.

Faites un électuaire. (*bl.*)

Pr. Gentiane. . . . . sept gros et demi = 25 gram.
Cannelle. . . . . sept gros = 27 gram.
Opium cru. . . . . trois gros = 11 gram.
Vin blanc. . . . . 5 x onces = 180 gram.

Après quelques jours de digestion, passez en exprimant doucement, et ajoutez à la colature :

Poudre de scordium . . . . trois onces = 90 gram.
Miel despumé. . . . . vingt onces = 600 gram.

Mêlez bien. (li.)

Pr. Espèces diascordii. . . . . dix onces = 277 gram.
Miel despumé. . . . . trois livres = 996 gram.

Mêlez exactement. (t. *gi.*)

Dose, vingt-quatre grains = 1,27 gram. à un gros et demi = 5,7 gram.

DIASCORDIUM RÉFORMÉ. (ams. fe. su. *br.*)

Pr. Feuilles de scordium,
Racine de tormentille,
Racine de gentiane, de chaque, deux onces = 61 gram.
Cachou. . . . . quatre onces = 122 gram.
Cannelle,
Poivre long, de chaque. . . une demi-once = 15 gram.
Opium . . . . . cinq gros = 19 gram.
Miel pur. . . . . deux livres et demie = 1 kil. 174.
Vin d'Espagne . . . . . quantité suffisante.

Mêlez. (*br.*)

Pr. Feuilles de scordium,
Racine de tormentille,
Cachou, de chaque. . . . . deux onces = 61 gram.
Cannelle,
Muscade,
Gomme arabique, de chaque. . . une once = 31 gram.
Opium. . . . . un gros et demi = 6 gram.
Miel rosat. . . . . vingt-huit onces = 860 gram.
Vin d'Espagne. . . . . quantité suffisante.

Mêlez. (ams.)

Pr. Feuilles de scordium. . . . trois onces = 90 gram.
Racine de tormentille. . . deux onces = 60 gram.
Cachou. . . . . trois onces = 90 gram.
Cannelle. . . . . deux onces = 60 gram.
Opium. . . . . deux gros = 7 gram.
Miel. . . . . vingt-huit onces = 840 gram.
Vin d'Espagne. . . . . quantité suffisante.

Mêlez. (fe.)

Pr. Feuilles de scordium . . . . trois onces = 90 gram.
Racine de tormentille,
Cachou,
Fève pichurim, de chaque . . deux onces = 60 gram.
Opium. . . . . un gros et demi = 6 gram.
Miel . . . . . vingt-huit onces = 840 gram.
Vin d'Espagne. . . . . quantité suffisante.

Mêlez. (su.)

Cet électuaire astringent fait le passage du diascordium à la confection japonaise.

ÉCUSSON ANTIHÉMORROÏDAL DE VALSALVA. (*ca. pie. sm.*)

Pr. Thériaque. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Opium. . . . . dix grains = 0,5 gram.

Mêlez. (*ca. pie.*)

sm. prescrit six gros = 23 gram. de thériaque et quatre à six grains = 0,2 à 0,5 gram. d'opium.
On l'applique sur l'ombilic.

ÉCUSSON ANTISPASMODIQUE ET TONIQUE. (*pie.*)

Pr. Thériaque. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Camphre,
Opium, de chaque. . . . . six grains = 0,3 gram.

Pour appliquer sur la région épigastrique.

ÉCUSSON STOMACHIQUE.

Scutum stomachicum. (*sw.*)

Pr. Thériaque. . . . . deux onces = 61 gram.
Noix muscade en poudre . . . deux gros = 7,6 gram.

Mêlez ensemble.

ÉCUSSON ANTISPASMODIQUE DE FOUQUET. (*ca. pie.*)

Pr. Thériaque,
Farine de maïs, de chaque. . . . quantité suffisante.
Opium. . . . . trois grains = 0,16 gr.
Camphre. . . . . deux grains = 0,1 gram.

Mêlez.

Contre la colique et les vomissements spasmodiques.

ÉLECTUAIRE ASTRINGENT. (*sa.*)

Pr. Diascordium,
Sang-dragon, de chaque. . . . . six gros = 22 gram.
Cachou,
Alun,
Cannelle, de chaque. . . . . deux gros = 7 gram.
Sirop de sucre. . . . . quantité suffisante

pour faire un électuaire.

ÉLECTUAIRE ASTRINGENT DE BALLY. (*ca. fo. pie.*)

Pr. Thériaque,
Diascordium, de chaque . . une demi-once = 15 gram.
Gomme adragant. . . . . dix-huit grains = 0,96 gr.
Eau d'angélique,
— valériane,
— de menthe, de chaque. . un demi-gros = 2 gram.
Sirop de sulfate de quinine. . . . quantité suffisante.

Dans la diarrhée chronique. — Dose, un gros = 3,8 gram., deux ou trois fois par jour, dans une cuillerée de vin.

ÉLECTUAIRE DE CRAIE OPIACÉ. (*vm.*)

Pr. Opium . . . . . une partie.
Craie préparée,
Anis, de chaque. . . . . huit parties.
Cannelle,
Muscade, de chaque. . . . . vingt-cinq parties.
Miel despumé . . . . . seize parties.
— blanc . . . . . trente-deux parties.

Mêlez.

ÉPITHÈME CALMANT. (*rad.*)

Pr. Poudre de feuilles de jusquiame,
— de fleurs de coquelicot, de chaque,
une demi-once = 15 gram.
Extrait d'opium dissous dans le vinaigre,
six grains = 0,35 gr.
Vinaigre. . . . . quantité suffisante.

Dans le mal de tête hystérique.

MASSE ANTI-ODONTALGIQUE DE CLARUS. (*rad.*)

Pr Opium. . . . . deux grains = 0,12 gram.
Cire blanche . . . . . deux gros = 7 gram.
Mastic. . . . . un gros = 4 gram.
Huile d'amandes. . . . . trois gros = 11 gram.
— de girofle . . . . . douze gouttes.
Cochenille. . . . . huit grains = 0,5 gram.

Mêlez. — Pour remplir les dents cariées.

MASSE ANTI-ODONTALGIQUE DE HANDEL. (*ph.*)

Pr. Opium. . . . . quinze grains = 0,9 gram.
Camphre. . . . . trois grains = 0,2 gram.
Huile de cajeput,
Teinture de cantharides, de chaque. . . quatre gouttes.
Extrait de jusquiame,
— de belladone, de chaque. . trois grains = 0,2 gram.
Eau d'opium . . . . . quantité suffisante

pour faire une masse épaisse, dont on introduit un peu dans la dent.

MASSE ANTI-ODONTALGIQUE DE RUST. (*ph.*)

Pr. Opium. . . . . cinq grains = 0,3 gram.
Huile de girofle . . . . . trois gouttes.
Extrait de jusquiame . . . . cinq grains = 0,3 gram.
— de belladone. . . . . dix grains = 0,6 gram.
Pyrèthre . . . . . quantité suffisante

pour faire une masse consistante.

MITHRIDATE.

Electuarium mithridaticum, Antidotus mithridaticus Damocratis. (pa. sa. t. w. *gi. sp.*)

Pr. Myrrhe choisie,
Safran,
Agarie,
Gingembre,
Cannelle,
Nard des Indes,
Oliban,
Semences de thlaspi, de chaque. . dix onces = 300 gram.
— de carotte. . . . . sept onces = 210 gram.
— de fenouil,
— d'anis,
— de persil, de chaque . . . cinq onces = 150 gram.
— de seséli,
— de millepertuis,
de chaque, deux onces et demie = 75 gram.
Herbe de schénanthe,
— de pouliot,
— de scordium, de chaque. . sept onces = 210 gram.
Racine de costus d'Arabie,
— de gentiane, de chaque. . huit onces = 240 gram.
— de roseau aromatique,
— d'asaret,
— de valériane, de chaque. . trois onces = 90 gram.
— de méum. . . . deux onces et demie = 75 gram.
Storax,
Poivre long, de chaque . . . huit onces = 240 gram.
— blanc. . . . . sept onces = 210 gram.
Castoréum . . . . . deux onces et demie = 75 gram.
Suc d'acacia,
— d'hypociste,
Malabathrum, de chaque. . . huit onces = 240 gram.
Carpobalsamum . . . . . sept onces = 210 gram.
Gomme arabique,
Opium,
Petit cardamome,
Pétales de roses rouges, de chaque, cinq onces = 150 gram.
Trochisques cyphéos. . . . . sept onces = 210 gram.

Pulvérisez toutes ces substances, mêlez les poudres ensemble, et ajoutez :

Galbanum,
Opopanax, de chaque . . . . huit onces = 240 gram.
Bdellium. . . . . cinq onces = 150 gram.
Sagapénum. . . . . trois onces = 90 gram.,

délayés dans :

Vin d'Espagne. . . . quarante-huit onces = 1440 gr.

Incorporez le mélange dans :

Miel . . . . . huit cent soixante onces = 25 kil. 1/2,

préalablement trituré avec :

Opobalsamum,
Térébenthine, de chaque . . . huit onces = 240 gram.

Mêlez exactement. (*sp.*)

Cette formule est tirée de Galien.

Pr Castoréum,
Safran,
Huile de muscade par expression,
Succin,
Térébenthine de Chio,
Galbanum,
Myrrhe,
Gomme arabique, de chaq., une once et demie = 42 gram.
Racine de roseau aromatique,
— de costus d'Arabie,
— d'aristoloche ronde,
— de valériane,
— de zédoaire, de chaque. . . une once = 28 gram.
Feuilles de dictame de Crète,
— de marrube blanc,
— de rue,
— de serpolet,
— de pouliot.
Fleurs de jonc odorant.
— de camomille,
— de pouliot de montagne,
— de stœchas d'Arabie,
— de tanaisie,
Semences d'ammi,
— de carotte de Crète,
— de petit cardamome,
Cubèbes, de chaque . . . . . dix gros = 35 gram.
Opium . . . . . six gros = 21 gram.
Miel blanc . . . . . le triple du tout.
Vin de Malvoisie . . . . . quantité suffisante.

Dissolvez l'opium dans le vin, passez à travers un linge, ajoutez le miel chaud, puis l'huile de muscade liquéfiée avec la térébenthine, et chaude; retirez du feu, ajoutez peu à peu le mélange pulvérulent des autres substances, à l'exception du safran, qui doit être introduit seul, sur la fin, après avoir été délayé dans du vin. (sa. t. *gi.*)

Pr. Racine d'aristoloche ronde,
— de valériane,
de chaque, quatre onces et demie = 135 gram.
— de roseau aromatique,
cinq onces et trois gros = 161 gram.
— de gentiane. . . sept onces et demie = 225 gram.
— de méum. . . . trois onces et six gros = 112 gram.
— de gingembre. . . . . quinze onces = 300 gram.
Herbe de dictame de Crète,
sept onces et demie = 225 gram.
— de pouliot de montagne,
— de scordium de Crète,
de chaque, dix onces et demie = 315 gram.
Malabathrum. . . . . douze onces = 360 gram.
Fleurs de millepertuis. trois onces et demie = 105 gram.
— de stœchas d'Arabie. . . douze onces = 360 gram.
— de roses rouges,
Nard celtique, de chaque, sept onces et demie = 225 gram.
— des Indes. . . . . quinze onces = 450 gram.
Schénanthe. . . . . treize onces = 390 gram.
Semences de thlaspi. . . . . quinze onces = 450 gram.
— de séséli. . . . . douze onces = 360 gram.
— de carotte. . . . dix onces et demie = 315 gram.
— de persil de Macédoine,
— de fenouil, de chaq., sept onces et demie = 225 gram.
— d'anis. . . . . quatre onces et demie = 135 gram.
Genièvre. . . . . une once = 60 gram.
Poivre long. . . . . douze onces = 360 gram.
— blanc,
Carpobalsamum, de chaq., dix onces et demie = 315 gram.
Petit cardamome. . . sept onces et demie = 225 gram.
Safran. . . . . quinze onces = 460 gram.
Cannelle. . . . . quinze onces et demie = 465 gram.
Costus d'Arabie. . . . . douze onces = 360 gram.
Cassia lignea. . . . . dix onces et demie = 315 gram.
Trochisques d'agaric. . . . . quinze onces = 450 gram.
Castoréum. . . . . douze onces = 360 gram.
Scinc marin. . . . . trois onces et demie = 105 gram.
Myrrhe choisie. . . . . seize onces = 480 gram.
Oliban. . . . . quinze onces = 450 gram.
Bdellium. . . . . dix onces et demie = 315 gram.
Gomme arabique. . . sept onces et demie = 225 gram.

Pulvérisez toutes ces substances, mêlez et tamisez les poudres; alors faites dissoudre dans huit livres = 2880 gram. de bon vin :

Galbanum,
Opopanax, de chaque. . . . . douze onces = 360 gram.
Sagapénum. . . . . quatre onces et demie = 135 gram.
Suc d'hypociste. . . . . douze onces = 360 gram.
— d'acacia. . . . . quatre onces = 120 gram.
Opium choisi. . . . . sept onces et demie = 225 gram.

Mêlez la solution avec :

Miel despumé. . . . . cent six livres = 42 kilogr.

Incorporez peu à peu la poudre, en remuant toujours. Versez ensuite dans le mélange :

Storax en grains. . . . . douze onces = 360 gram.

dissous dans :

Térébenthine claire. . . . quatorze onces = 420 gram.

Ajoutez enfin :

Opobalsamum. . . . . douze onces = 360 gram,

Et remuez encore pendant quelques heures, puis laissez fermenter dans un grand vase. (w.)

Pr. 1° Anis. . . . . deux gros et demi = 19 gram.
Gingembre. . . . . dix gros = 37 gram.
Macis,
Girofle, de chaque. . . . . une demi-once = 15 gram.
Gentiane. . . . . cinq gros = 19 gram.
2° Scordium de Crète. . . . . sept gros = 26 gram.
Nard celtique,
Semences de persil, de chaque. . . cinq gros = 19 gram.
Poivre long. . . . . une once = 30 gram.
3° Pouliot de montagne. . . . . sept gros = 26 gram.
Semences de fenouil. . . . . cinq gros = 19 gram.
Valériane. . . . . deux gros et demi = 9 gram.
4° Cannelle. . . . . dix gros = 37 gram.
Zédoaire,
Séséli, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
Roses rouges. . . . . cinq gros = 19 gram.
5° Dictame de Crète. . . . . cinq gros = 19 gram.
Cassia lignæa,
Cubèbes,
Poivre blanc, de chaque. . . . . sept gros = 26 gram.
Semences de thlaspi. . . . . dix gros = 37 gram.
6° Semences de carotte. . . . . sept gros = 26 gram.
Petit cardamome. . . . . cinq gros = 19 gram.
Roseau aromatique,
Aristoloche ronde, de chaq., deux gros et demi = 9 gram.
Angélique,
Millepertuis, de chaque. . deux gros et demi = 9 gram.

On pulvérise chacun de ces six mélanges, puis on

réduit en poudre à part chacune des substances suivantes :

Myrrhe,
Encens,
Agaric,
Safran, de chaque. . . . . dix gros = 37 gram.
Castoréum. . . . . une once = 30 gram.
Bdellium. . . . . sept gros = 26 gram.
Scinc marin haché. . . . deux gros et demi = 9 gram.

Ensuite on prend :

Nard des Indes,
Schénante, de chaque. . . . . dix gros = 37 gram.
Stœchas d'Arabie. . . . . une once = 30 gram.

On les hache menu, on les imbibe de mucilage de gomme adragant, puis on les fait sécher, et on les réduit en poudre. On pulvérise aussi :

Trochisques cyphœos. . . . . sept gros = 26 gram.,

ou leurs ingrédients pris dans les proportions convenables. Alors on fait dissoudre :

Opium,
Gomme arabique, de chaque. . . cinq gros = 19 gram.
Suc d'hypociste. . . . . une once = 30 gram.
— d'acacia. . . . . deux gros et demi = 9 gram.,

dans suffisante quantité de vin de Crète ; on ajoute

Miel despumé. . . . . le triple

du tout, après l'avoir trituré avec :

Térébenthine claire. . . . . une once = 30 gram.,

On incorpore peu à peu les poudres ; enfin on ajoute :

Storax. . . . . une once = 30 gram.

dissous dans l'huile de noix muscade et le vin, et on laisse fermenter. (pa.)

Cette préparation avait été retranchée de toutes les pharmacopées modernes ; celle du Piémont vient de la reprendre, en conservant l'ancienne formule de la pharmacopée de Sardaigne, qui ne ressemble guère à celle donnée par Galien. — Dose, un à quatre gros = 4 à 15 gram.

OPIAT ANTIDYSENTÉRIQUE. (*sp.*)

Pr. Thériaque,
Diascordium, de chaque. . . . deux onces = 60 gram.
Gomme arabique. . . . . une demi-once = 15 gram.
Bol d'Arménie. . . . . trois onces = 90 gram.

Dans la dysenterie.

OPIAT ANTIDYSENTÉRIQUE BALSAMIQUE. (*bo. sp.*)

Pr. Thériaque,
Diascordium, de chaque. . . . deux onces = 60 gram.
Gomme arabique. . . . . une demi-once = 15 gram.
Bol d'Arménie . . . . . trois onces = 90 gram.
Baume Locatelli. . . . . deux onces = 60 gram.

Mêlez. (*sp.*)

Pr. Thériaque,
Baume Locatelli,
Conserve de roses,
Semences froides, de chaque. . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*bo.*)

Dose, une cuillerée à café, toutes les quatre heures.

OPIAT ANTIDYSENTÉRIQUE DE QUARIN. (*ca.*)

Pr. Opium purifié. . . . . quatre grains = 0,2 gram.
Ipécacuanha. . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Tormentille . . . . . un gros = 3,8 gram.
Sirop d'airelle,
Conserve de roses rouges, de chaque, six gros = 23 gram.

Dose, un gros = 3,8 gram., toutes les heures.

OPIAT ANTI-ÉPILEPTIQUE.

Conditum anti-epilepticum. (*sw*.)

Pr. Opium . . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Valériane. . . . . une once et demie = 46 gram.
Sirop de pavot. . . . . quantité suffisante.

Dose, une cuillerée à café, deux ou trois fois par jour.

OPIAT PECTORAL.

Opiata s. Conserva pectoralis. (t. *gi.*)

Pr. Racine de guimauve,
— d'aunée,
Raisins de Corinthe,
Eau, de chaque. . . . . quantité suffisante

pour obtenir à part quatre livres = 1328 gram. de pulpe de guimauve, une = 332 gram. d'aunée et une = 332 gram. de raisin.

Pulmonaire sèche,
Capillaire de Montpellier, de chaque . . deux poignées.
Eau. . . . . quantité suffisante

pour obtenir six livres = 1992 gram. de décoction, à laquelle on ajoute sur la fin :

Fleurs seches de pas-d'âne . . . . . deux poignées.

Dissolvez dans cette décoction :

Sucre blanc . . . . . huit livres = 2656 gram.

Ajoutez les pulpes au sirop ; cuisez en consistance de conserve, et ajoutez enfin :

Opium pur . . . . . un gros = 3,4 gram,

préalablement trituré avec

Sucre blanc . . . . . un gros = 3,4 gram.

Chaque once = 28 gram. de la conserve contient un grain = 0,04 gram. d'opium. (t.)

Pr. Feuilles de capillaire de Montpellier,
— de lierre terrestre,
— de pas-d'âne,
— de mauve,
— de pulmonaire, de chaque . . . . deux poignées.
Fenouil écrasé,
Réglisse contuse,
Têtes de pavot blanc, de chaque, deux onces = 55 gram.
Eau. . . . . suffisante quantité

pour obtenir huit livres = 2656 gram. de décoction. Faites clarifier dans celle-ci :

Sucre blanc,
Miel, de chaque . . . . . deux livres = 664 gram.

Cuisez jusqu'en consistance de sirop, et ajoutez à ce dernier, encore chaud :

Pulpe de racine de guimauve,
— — d'aunée, de chaque, deux livres = 664 gram.
— — de coing . . . . . six onces = 166 gram.

Mêlez exactement, faites cuire en consistance d'électuaire, et ajoutez :

Safran,
Cannelle,
Opium, de chaque . . . . . deux gros = 7 gram.
Fleurs de soufre lavées . . . . . une once = 28 gram.

Conservez. (gi.)

Calmant, béchique. — Dose, un à trois gros = 3,4 à 10 gram.

ORVIÉTAN.

Orvietanum. (w.)

Pr. Racine d'aristoloche longue,
— — ronde,
— d'angélique,
— de bistorte,
— de carline,
— de contrayerva,
— de fraxinelle,
— de gentiane,
— d'impératoire,
— de quintefeuille,
— de serpentaire de Virginie,
— de tormentille,
— de valériane,
— de zédoaire,
Feuilles de chardon-bénit,
— de pouliot,
— de rue,
— de sabine,
— de scordium,
— de scabieuse,
Fleurs de millepertuis,
Écorce d'orange,
— de citron,
— de cannelle, de chaque. . . une once = 30 gram.
Vipère sèche . . . . . deux onces = 60 gram.

Faites du tout une poudre, à incorporer dans

Rob de genièvre,
Miel despumé, de chaque. . . trois livres = 1080 gram.

Après avoir bien mêlé, ajoutez :

Thériaque d'Andromaque,
Mithridate, de chaque. . . . deux onces = 60 gram.
Huile essentielle de rue,
— de succin blanc,
— de girofle,
— de genièvre, de chaque. . un scrupule = 1,25 gram.

Electuaire inventé, dit-on, par Jérôme Ferrante, d'Orvieto. — Depuis deux gros = 7 gram. jusqu'à une demi-once = 15 gram.

PHILONIUM ROMANUM.

Electuaire de jusquiame opiacé; Electuarium hyoscyami opiatum. (e. pa. w. *sp.*)

Pr. Poivre blanc . . . . . cinq gros = 19 gram.
Opium . . . . . deux gros et demi = 9 gram.
Cassia lignea . . . . . un gros et demi = 6 gram.
Semences de jusquiame blanche. . cinq gros = 19 gram.
— d'ache . . . . . un gros = 4 gram.
— de persil de Macédoine,
— de fenouil,
— de carotte de Crète,
de chaque, quarante-cinq grains = 2,8 gram.
Safran . . . . . un scrupule = 1,25 gram.
Nard des Indes,
Pyrèthre,
Zédoaire, de chaque. . . . quinze grains = 0,9 gram.
Cannelle. . . . . un gros et demi = 6 gram.
Euphorbe,
Myrrhe,
Castoréum, de chaque . . . . . un gros = 4 gram.
Miel. . . . huit onces quatre gros et demi = 257 gram.

Mêlez. (pa. w.)

Pr. Racine de pyrèthre,
— de zédoaire,
— de doronic,
Balaustes, de chaque . . . . . une once = 30 gram.
Poivre blanc,
Semences de jusquiame blanche,
de chaque, vingt onces = 600 gram.
Opium . . . . . dix onces = 300 gram.
Euphorbe,
Castoréum,
Perles, de chaque . . . . . une once = 30 gram.
Safran . . . . . cinq onces = 150 gram.
Miel . . . . . trente onces = 900 gram.

Dissolvez. (*sp.*)

Pr. Semences de jusquiame,
— d'anis,
— de fenouil,
Myrrhe,
Castoréum, de chaque . . . . . six gros = 21 gram.
Opium . . . . . cinq gros = 18 gram.
Cannelle . . . . . une once = 29 gram.
Safran . . . . . deux gros = 7 gram.
Fleurs de camomille . . . . . trois gros = 11 gram.
Miel despumé. . . . . deux livres = 690 gram.

Mêlez bien. (e.)

Dose, un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram.

REQUIES NICOLAI.

Electuaire de roses opiacé; Electuarium requies Nicolai. (pa. w. *gi. sp. ta. vm.*)

Pr. Fleurs de roses rouges,
— de violettes, de chaque. . . deux gros = 7 gram.
Opium,
Semences de jusquiame,
— de pavot blanc,
— de scariole,
— de laitue,
— de pourpier,
— de psyllium,
Écorce de racine de mandragore,
Noix muscade,
Cannelle,
Gingembre, de chaque. . . un gros et demi = 6 gram.
Sucre candi. . . . . un gros = 4 gram.
Bois de santal blanc,
— — rouge,
Spodium,
Gomme adragant, de ch., quarante-cinq grains = 2,8 gram.
Sucre. . . . . dix onces = 300 gram.

Mêlez avec de l'eau de roses. (pa. *ta.*)

Pr. Fleurs de roses rouges,
— de violettes, de chaque. . . . six gros = 22 gram.
Semences de jusquiame blanche,
— de pavot blanc,
— de laitue,
— de psyllium, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Écorce de racine de mandragore,
Noix muscade,
Cannelle,
Gingembre,
Opium dépuré, de chaque. . . . trois gros = 11 gram.
Santal rouge.
— blanc,

Gomme adragant,
Spodium, de chaque. . . . . deux onces = 60 gram.
Sucre. . . . . vingt onces = 600 gram.

Dissolvez l'opium dans trois onces = 90 gram. de vin blanc, ajoutez les poudres, et incorporez le sucre dissous dans dix onces = 300 gram. d'eau de roses. (*nv.*)

Pr. Racine de mandragore,
Fleurs de roses,
— de violettes,
Semences de jusquiame,
— de pavot,
— d'endive,
— de laitue,
— de pourpier,
— de psyllium,
Opium,
Muscade,
Cannelle,
Gingembre, de chaque. . une once et demie = 45 gram.
Santal blanc,
— rouge,
Spodium,
Gomme adragant, de chaque. . . . six gros = 22 gram.
Sucre candi. . . . . une once = 30 gram.
Julep rosat. . . . . vingt-quatre onces = 720 gram.

Mêlez. (*sp.*)

Pr. Cannelle,
Semences de jusquiame,
— de pavot blanc,
— de laitue,
— de psyllium, de chaque. . . trois gros = 10 gram.
Racine de mandragore,
Gingembre,
Muscade,
Fleurs de roses,
— de violettes,
Opium, de chaque. . . . . un gros et demi = 5 gram.
Santal blanc,
— rouge, de chaque. . . deux scrupules = 2,3 gram.
Miel despumé. . . . . une livre = 332 gram.

Incorporez les poudres dans le miel tiède. (*gi.*)

Pr. Gomme arabique,
Opium, de chaque. . . . . deux gros = 7 gram.
Gingembre,
Muscade, de chaque. . . . . trois gros = 11 gram.
Cannelle. . . . . six gros = 22 gram.
Roses rouges. . . . . quatorze gros = 52 gram.
Semences de pavot blanc . . dix-huit gros = 67 gram.
Miel blanc. . . . . quatorze onces = 420 gram.

Mêlez. (*vm.*)

Dose, depuis un demi-gros = 2 gram. jusqu'à deux onces et demie = 75 gram.

THÉRIAQUE.

Thériaque d'Andromaque, Electuaire opiacé polypharmaque ou polyamique; Theriaca, Electuarium theriacale magnum s. opii compositum s. aromatico-opiatum s. opiatum s. thebaïcum, Confectio opii. (ams. an. b. ba. br. d. du. e. ed. f. fe. fu. g. gr. ham. hun. he. li. lo. o. pa. par. po. por. pr. r. s. sa. sl. st. su. t. w. *bl. br. c. gi. gu. so. sp. sw. ta. vm.*)

Pr. Trochisques de scille. . . . . six onces = 184 gram.
— de vipères,
Trochisques hédicroi,
Poivre long,
Opium choisi, de chaque. . . trois onces = 92 gram.
Agaric blanc,
Iris de Florence,
Cannelle fine,
Scordium,
Roses rouges,
Semences de navet sauvage,
Suc de réglisse,
Baume de La Mecque, ou Huile de muscade par expression, de chaque, une once et demie = 46 gram.
Racine de costus d'Arabie,
— de gingembre,
— de nard indien,
— de quintefeuille,
— de rhapontic,
Cassia lignea,
Cataire ou Calament de montagne,
Dictame de Crète,
Marrube,
Schénante,
Stœchas,
Safran,
Poivre noir,
— blanc,
Semences de persil de Macédoine,
Myrrhe,
Oliban,
Térébenthine de Chio, de chaque, six gros = 23 gram.
Racine de gentiane,
— d'acore vrai,
— de ménm,
— de nard celtique,
— de grande valériane,
Feuilles de chamæpitys,
— de chamædrys,
— de malabathrum, ou Macis et Girofle à parties égales,
— de pouliot de montagne,
Fleurs de millepertuis,
Amome à grappes, ou semences,
— de millepertuis et de citrons, à parties égales,
Cardamome,
Carpobalsamum,
Semences d'ammi,
— d'anis,
— de fenouil,
— de séséli de Marseille,
— de thlaspi,
Suc d'hypociste,
— d'acacia,
Gomme arabique,
Sagapénum,
Storax calamite,
Terre de Lemnos,
Sulfate de fer desséché, de chaq., quatre gros = 15,3 gram.
Racine de petite aristoloche,
Sommités de petite centaurée,
Daucus de Crète,
Opopanax,
Galbanum,
Castoréum,
Bitume de Judée, de chaque. . . deux gros = 7,6 gram.
Miel despumé. . . . . le triple du tout.
Vin. . . . . quantité suffisante.

Mettez à part l'opium, le sulfate, la térébenthine et l'huile de muscade, réduisez le schénante et le nard en masse avec du mucilage de gomme adragant, faites sécher cette masse, pulvérisez-la, et

ajoutez la poudre à celle des autres substances; dissolvez l'opium dans suffisante quantité de vin, et passez; dissolvez aussi le sulfate dans du vin, et passez; alors faites fondre le miel à feu doux, et versez-y, en remuant toujours, la dissolution de sulfate, puis celle d'opium, et la térébenthine liquéfiée avec l'huile de muscade; faites ensuite tomber la poudre dans le mélange, à l'aide d'un crible, et remuez bien jusqu'au refroidissement complet. (*gu.*)

Telle était la formule de Galien, que Guibourt donne d'après Zwelfer; Spelmann l'a également indiquée, mais d'une manière imparfaite. Elle est reproduite aussi, textuellement, dans la pharmacopée du Piémont et dans Giordano.

Dans d'autres pharmacopées on retrouve cette ancienne formule à peu près pure, mais classée d'une manière différente, que voici :

Pr. 1° Substances âcres,
Pulpe de scille préparée,
trois onces, quatre gros et soixante grains = 110,5 gr.
Racine de cabaret. . quatre-vingt-huit grains = 4,68 gr.
Agaric blanc,
Semences de navet sauvage,
de chaque, une once et demie = 46 gram.
— de thlaspi. . . . . une demi-once = 15 gram.
2° Substances amères.
Myrrhe. . . . . une once = 30 gram
Sommités de petite centaurée . deux gros = 7,6 gram.
Racine de gentiane. . . . . une demi-once = 15 gram.
— de rhubarbe . . . . . six gros = 23 gram.
Herbe de scordium. . . une once et demie = 46 gram.
— de germandrée,
— d'ivette,
Sommités de millepertuis,
de chaque, une demi-once = 15 gram.
3° Substances astringentes.
Pétales de roses rouges. . une once et demie = 46 gram.
Racine de quintefeuille. . . . . six gros = 23 gram.
Suc d'hypociste,
— d'acacia,
Chalcitis grillé, de chaque. . une demi-once = 15 gram.
4° Aromates exotiques.
Cannelle. . . . . deux onces et demie = 66 gram.
Cassia lignea. . . . . une once = 30 gram.
Gingembre. . . . . six gros = 23 gram.
Poivre long. . . . . trois onces = 92 gram
— noir. . . . . six gros = 23 gram.
Amome en grappes. . . . . une once = 30 gram.
Cardamome. . . . . une demi-once = 15 gram.
Malabathrum. . . . . six gros = 23 gram.
Schénanthe . . . . . quatorze gros = 53 gram.
Nard des Indes. . . . . une once = 30 gram.
— celtique. . . . . une demi-once = 15 gram.
Costus d'Arabie. . . . . sept gros = 26,7 gr.
Acore vrai . . . . . cinq gros = 19 gram.
Bois d'aloès. . . . quatre-vingt-huit grains = 4,68 gr.
5° Aromates indigènes.
Safran. . . . . une once = 30 gram.
Écorce sèche de citron,
Calament de montagne,
Dictame de Crète,
Stœchas d'Arabie,
Marrube blanc, de chaque. . . . six gros = 23 gram.
Pouliot de montagne. . . . une demi-once = 15 gram.
Marum,
Marjolaine, de chaq., quatre-vingt-huit grains = 4,68 gr.
Iris de Florence. . . . une once et demie = 46 gram.
6° Aromates tirés des ombellifères.
Semences de persil de Macédoine,
— d'ammi,
— de fenouil,
— d'anis,
— de séséli,
Racine de méum, de chaque. . une demi-once = 15 gram.
Semences de carotte de Crète. . deux gros = 7,6 gram.
7° Résines et baumes.
Xylobalsame. . . . . un gros = 3,8 gram.
Carpobalsame. . . . . une demi-once = 15 gram.
Opobalsame . . . . . quinze gros = 56,9 gr.
Oliban,
Térébenthine de Chio, de chaque. . six gros = 23 gram.
Mastic. . . . . vingt-quatre grains = 1,27 gr.
Bitume de Judée . . . . . deux gros = 7,6 gram.
Storax calamite. . . . . une demi-once = 15 gram.
8° Substances fétides
Racine de grande valériane . . cinq gros = 19 gram.
— d'aristoloche menue,
Galbanum,
Opopanax,
Castoréum, de chaque. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Sagapénum. . . . . une demi-once = 15 gram.
9° Substance vireuse.
Opium. . . . . trois onces = 92 gram.
10° Terre inerte.
Terre de Lemnos . . . . . quatre gros = 15 gram.
11° Gommes, fécules, etc.,
Gomme du Sénégal. . . . . quatre gros = 15 gram.
Mie de pain de froment,
cinq gros et cinquante grains = 21,66 gr.
Farine d'orobe,
deux onces trois gros et quinze grains = 73 gram.
Chair de vipère. . deux gros et vingt grains = 8,66 gr.
12° Substances douces.
Suc de réglisse. . . . . une once et demie = 46 gram,
Miel de Narbonne. . . dix livres et demie = 5 kil 1/4.
13° Vin d'Espagne. . dix livres et demie = 5 kil. 1/4

Divisez le vin en trois parties, pour dissoudre d'un côté le miel, de l'autre l'opium, enfin les gommes et les sucs; passez les trois liqueurs séparément, et mêlez-les ensemble; ajoutez le chalcitis, puis les baumes, enfin les poudres, celles-ci peu à peu et lentement; laissez la masse fermenter, dans un vase clos, pendant une année. (*so.*)

Suivant la remarque déjà faite par Zwelfer, les trochisques de scille de vipère et hedieroï sont réduits à leurs éléments dans cette formule, mais avec une erreur dans l'évaluation en grains de la composition des deux premiers; car, ainsi que le dit Guibourt, six onces = 184 gram. de trochisques de scille secs ne sont pas remplacés par trois onces quatre gros et soixante grains = 110,5 gram. de pulpe de scille fraîche, et par deux onces trois gros et quinze grains = 73 gram. de farine d'ers. A cause de cette erreur, et mécontent à juste titre de la classification indiquée, Guibourt propose la suivante :

Pr. 1° Agaric blanc,
Scille sèche,
Iris de Florence,
Cannelle fine, de chaque. . . . . douze parties.
Cassia lignea,
Spicanard, de chaque. . . . . huit parties.

Racine d'ucore vrai,
— de costus arabique,
— de gingembre,
— de quintefeuille,
— de rhapontic,
— de grande valériane, de chaque. . . . . six parties.
— de nard celtique,
— de méum,
— de gentiane, de chaque. . . . . quatre parties.
— d'aristoloche,
— d'asarum,
Bois d'aloès, de chaque. . . . . deux parties.

Râpez le bois, pulvérisez le tout, et passez au tamis de soie, de manière à obtenir cent neuf parties de poudre et six de résidu.

2° Sommités de scordium,
Roses rouges mondées, de chaque. . . . . douze parties.
Safran. . . . . huit parties.
Stœchas d'Arabie,
Sclénante,
Dictame de Crète,
Malabathrum,
Marrube blanc,
Calament, de chaque. . . . . six parties.
Chamædrys,
Chamæpithys,
Millepertuis,
Pouliot, de chaque. . . . . une partie.
Marum,
Petite centaurée, de chaque. . . . . deux parties.

Pulvérisez pour obtenir quatre-vingt-une parties de poudre et cinq et demie de résidu.

3° Semences d'ers. . . . . trente-six parties.
Poivre long. . . . . vingt-quatre parties.
Semences de navet sauvage . . . . . deux parties.
Amome en grappes. . . . . huit parties.
Poivre noir,
— blanc,
Persil de Macédoine, de chaque . . . . . six parties.
Cardamome,
Carpobalsame,
Ammi,
Anis,
Fenouil,
Séséli de Marseille,
Thlaspi, de chaque. . . . . quatre parties.
Carotte de Crète. . . . . deux parties.

Préparez cent cinquante parties de poudre; dix de résidu.

4° Opium choisi. . . . . vingt-quatre parties.
Mie de pain desséchée,
Vipères sèches,
Suc de réglisse, de chaque. . . . . douze parties.
Myrrhe. . . . . huit parties.
Oliban. . . . . six parties.
Suc d'acacia,
— d'hypociste,
Gomme arabique,
Sulfate de fer desséché,
Storax calamite,
Terre sigillée,
Sagapénum, de chaque. . . . . quatre parties.
Galbanum,
Opopanax,
Castoréum,
Bitume de Judée, de chaque. . . . . deux parties.

Obtenez cent trois parties de poudre; cinq et demie de résidu.

Mêlez ensemble les quatre poudres, et faites-en une seule, appelée *Poudre thériacale*, et qui équivaut à quatre cent huit parties. Alors faites fondre à une chaleur modérée

Miel blanc. . . . . trois cent quatre-vingt-six parties.

Passez-le à travers une étamine. Mettez dans une grande bassine évasée :

Baume de la Mecque. . . . . douze parties.
Térébenthine de Chio. . . . . six parties.

Faites-les fondre à l'aide d'une douce chaleur; ajoutez-y ce que vous pourrez de la poudre thériacale, afin de diviser le plus possible ces deux substances résineuses; délayez le mélange avec le miel encore chaud, ajoutez le reste de la poudre, puis :

Vin d'Espagne. . . . . soixante-huit parties.

Coulez dans un pot, et placez celui-ci dans un endroit sec; au bout de quelques mois, repassez la thériaque par portions dans un mortier, pour la rendre bien homogène, et conservez-la pour l'usage. (*gu.*)

Béral donne une formule assez différente, puisqu'en la ramenant aux anciennes proportions (la térébenthine prise pour unité), et supposant sa *Poudre opiacée d'Andromaque*, dont il ne donne pas la composition, identique avec celle de Guibourt, elle offre :

Poudre opiacée. . trois cent quatre-vingt-quatre parties.
Miel fondu. . . . . treize cent quarante-quatre parties.
Baume de la Mecque. . . . . douze parties.
Térébenthine de Chio. . . . . six parties.
Vin d'Espagne. . . . . cinquante-quatre parties.

Procédez comme ci-dessus. (*bl.*)

Parmi les pharmacopées admises dans le plan de cet ouvrage, quatre doivent trouver place ici : celles de Brunswick, du Wurtemberg, du Palatinat et d'Espagne. Cette dernière seule est encore légale aujourd'hui, les trois autres ayant perdu force de loi; mais, à la classification près, elle reproduit la formule de celle du Palatinat, qui par cela même sera donnée de préférence, comme se rapprochant davantage de celle du Codex français. La voici :

Pr. 1° Racine d'iris d'Illyrie,
Sommités de scordium de Crète,
Semences de navet sauvage,
de chaque, une once et demie = 45 gram.
— d'anis,
— de séséli,
Pouliot de Crète, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Zédoaire. . . . . six grains = 22 gram.
2° Racine de gentiane,
Herbe de germandrée,
Semences de fenouil de Crète,
— d'amomum, de chaque, une demi-once = 14 gram.
Racine de quintefeuille,
Sommités de marrube,
Calament de montagne, de chaque. . six gros = 22 gram.
3° Racine de méum ou d'Angélique,
— de valériane,

Nard celtique,
Herbe d'ivette,
Semences de thlaspi, de chaq., une demi-once = 15 gram.
Aristoloche longue. . . . . deux gros = 7 gram.
Dictame de Crète. . . . . six gros = 22 gram.
4° Roses rouges. . . . une once et demie = 45 gram.
Fleurs de millepertuis. . . une demi-once = 15 gram.
— de petite centaurée.
Semences de carotte de Crète, de ch., deux gros = 7 gram.
— de persil de Macédoine. . . . six gros = 22 gram.
Trochisques de vipère. . . . . trois onces = 90 gram.
— de scille. . . . . six onces = 180 gram.
5° Semences d'ammi,
Roseau aromatique, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Cannelle. . . . . une once et demie = 45 gram.
Cassia lignea,
Rhubarbe, de chaque. . . . . six gros = 22 gram.
Poivre long. . . . . trois onces = 90 gram.
6° Gingembre blanc,
Poivre noir,
— blanc, de chaque. . . . . six gros = 22 gram.
Malabathrum,
Cubèbes,
Cardamome, de chaque. . une demi-once = 15 gram.

Chacun de ces six mélanges est réduit à part en une poudre très fine. On pulvérise aussi à part chacune des substances suivantes :

Myrrhe,
Encens mâle,
Safran d'Orient, de chaque. . . . six gros = 22 gram.
Trochisques d'agaric. . . une once et demie = 45 gram.
Castoréum,
Bitume de Judée, de chaque. . . deux gros = 7 gram.
Terre de Lemnos,
Chalcitis grillé, de chaque. . une demi-once = 15 gram.

De plus on hache menu, on imbibe de mucilage de gomme adragant, on fait sécher, et on pulvérise

Schénanthe,
Nard des Indes,
Stœchas d'Arabie, de chaque. . . six gros = 22 gram.

Ensuite on pulvérise à part, puis on mêle les

Ingrédients de Trochisques hédéroï, trois onces = 90 gram.

On fait dissoudre dans du vin de Crète :

Gomme ammoniaque,
Sagapénum, de chaque. . . une demi-once = 15 gram.
Opopanax,
Galbanum, de chaque. . . . . deux gros = 7 gram.,

et on passe la solution à travers un tamis de soie. Enfin on met à part :

Térébenthine, de Chypre . . . . six gros = 22 gram.
Storax calamite. . . . . quatre gros = 15 gram.

Cela fait, mêlez ensemble les six classes de poudres, la poudre des trochisques, et celles des diverses substances pilées à part, à l'exception de la terre, du safran et du chalcitis. Mettez alors dans une grande chaudière :

Miel despumé et tiède. . . . six onces = 180 gram.,

et à l'aide d'un grand pilon de bois étendez-le sur les parois du vase, de manière à les en couvrir; puis versez dans la chaudière la térébenthine fondue au feu avec un peu de miel et de vin de Crète, ensuite la solution des gommes, également étendue du même vin, et légèrement échauffée. Ajoutez encore :

Suc d'acacia . . . . . une demi-once = 15 gram.
— de réglisse . . . . une once et demie = 45 gram.
— d'hypociste. . . . . une demi-once = 15 gram.
Opium purifié au vinaigre. . . trois onces = 90 gram.,

dissous chacun à part dans du vin de Crète. Mêlez bien ensemble par la trituration, ajoutez quelques livres de miel despumé et chaud, et incorporez la poudre lentement, au moyen d'un tamis serré, en versant de temps en temps du miel, et remuant toujours, pour qu'il ne se forme pas de grumeaux; versez ensuite la terre de Lemnos et le chalcitis, délayés dans du vin, avec un peu d'huile de noix muscade; puis le safran, également délayé dans du vin; et après avoir bien remué le mélange, introduisez-le dans un vase dont il n'occupe que les deux tiers ou les trois quarts, afin que, devant fermenter, il puisse augmenter de volume; remuez-le d'abord tous les jours pendant une semaine, puis une seule fois par mois durant une année, et commencez alors à vous en servir. (e. pa.)

Il faut noter que, bien qu'identiques nominativement, les quantités diffèrent réellement dans ces deux pharmacopées, à raison de la différence entre la livre d'Espagne et celle de Nuremberg. C'est l'évaluation métrique de la livre de Nuremberg que nous donnons.

La formule des pharmacopées de Brunswick et du Wurtemberg n'offre d'autre classification que celle qui est relative à l'origine des substances :

Pr. Racine de fraxinelle,
— de scille préparé, de chaq., deux livres = 720 gram.
— d'iris de Florence. . . . . une livre = 360 gram.
— de quintefeuille . . . . six onces = 180 gram.
— de roseau aromatique,
— de valériane, de chaque. . . cinq onces = 150 gram.
— de rhubarbe,
— de gingembre, de chaque. . six onces = 180 gram.
— d'angélique,
— de gentiane, de chaque. . quatre onces = 120 gram.
— d'aristoloche longue. . . deux onces = 60 gram.
— de cabaret. . . . . deux scrupules = 2,5 gram.
Herbe de scordium de Crète. . . une livre = 360 gram.
— de dictame de Crète. . . . six onces = 180 gram.
— de germandrée. . . . . quatre onces = 120 gram.
— de marrube blanc,
— de calament de montagne,
de chaque, six onces = 180 gram.
— de pouliot de Crète,
— d'ivette, de chaque. . . quatre onces = 120 gram.
— de petite centaurée . . . deux onces = 60 gram.
— de marjolaine,
— de marum, de chaque. . seize scrupules = 20,15 gr.
Malabathrum . . . . . cinq onces = 150 gram.
Fleurs de roses rouges. . . . . une livre = 360 gram.
— de stœchas d'Arabie . . . . six onces = 190 gram.
— de millepertuis. . . . . quatre onces = 120 gram.
Semences de navet. . . . . une livre = 360 gram.
— de cardamome. . . . . huit onces = 240 gram.
— de persil de Macédoine. . . six onces = 180 gram.
— d'anis,
— de fenouil de Crète,
— d'ammi,
— de séséli,
— de thlaspi, de chaque. . quatre onces = 120 gram.
— de carotte de Crète. . . deux onces = 60 gram.

Schénanthe. . . . . sept onces = 210 gram.
Nard des Indes. . . . . huit onces = 240 gram.
— celtique, ... quatre onces = 120 gram.
Poivre long. . . . . deux livres = 720 gram.
— blanc,
— noir, de chaque. . . . . six onces = 180 gram.
Petit cardamome,
Carpobalsame ou Cubèbes, de ch., quatre onces = 120 gram.
Cannelle. . . . . huit onces = 240 gram.
Costus d'Arabie. . . . . sept onces = 210 gram.
Xylobalsame ou Bois d'aloès. . une once = 30 gram.
Bois d'aspalath . . . . . seize scrupules = 20,15 gr.
Trochisques d'agaric . . . . une livre = 360 gram.
Myrrhe choisie. . . . . huit onces = 240 gram.
Oliban choisi . . . . . six onces = 180 gram.
Mastic. . . . . huit scrupules = 9,5 gram.
Gomme arabique . . . . . quatre onces = 120 gram.
Bitume de Judée . . . . . deux onces = 60 gram.
Terre de Lemnos . . . . . quatre onces = 120 gram.
Castoréum . . . . . deux onces = 60 gram.
Vipères d'Italie. . . . . deux livres = 720 gram.

Pulvérisez toutes ces substances ensemble, à l'exception du schénanthe et du nard des Indes, qui, coupés menu, doivent être pilés avec la gomme arabique dissoute dans l'eau, afin que la masse, desséchée doucement, puisse être réduite en une poudre, qu'on ajoute à la précédente. Mettez à part la poudre de roses, et délayez-la dans le vin, en y ajoutant.

Vitriol vert desséché. . . . . quatre onces = 120 gram.
Safran. . . . . huit onces = 240 gram.

D'un autre côté, faites dissoudre dans suffisante quantité de vin de Madère :

Opium . . . . . deux livres = 720 gram.
Suc de réglisse . . . . . une livre = 360 gram.
— d'hypociste,
— d'acacia,
Sagapénum, de chaque . . . quatre onces = 120 gram.
Galbanum . . . . . deux onces = 60 gram.

Passez la solution. Versez-y :

Miel despumé . . . . cent soixante livres = 57 kil. 1/2.

Ajoutez la bouillie vineuse préparée avec les roses, le safran et le chalcitis, puis incorporez la poudre au moyen d'un tamis. Enfin ajoutez :

Storax en grains . . . . . quatre onces = 120 gram.,

dissous dans

Térébenthine claire. . . . . six onces = 180 gram.
Opobalsamum, ou à son défaut Huile de noix muscade . . . . . treize onces = 390 gram.

Remuez pendant une heure, pour rendre le mélange parfait, et laissez-le fermenter dans un grand vase, en l'agitant plusieurs fois par mois. (br. w.)

La pharmacopée française dispose les ingrédients au hasard, dans la formule suivante :

Pr. Racine d'iris de Florence . . . douze gros = 48 gram.
— de spica-nard . . . . . huit gros = 32 gram.
— d'acore vrai,
— de costus d'Arabie,
— de gingembre,
— de quintefeuille,
— de rhapontic, de chaque . . . six gros = 24 gram.
— de valériane,
— de nard celtique,
Racine de méum,
— de gentiane,
— d'aristoloche, de chaque, une demi-once = 16 gram.
— de cabaret,
Bois d'aloès, de chaque. . . . deux gros = 8 gram.
Xylobalsamum . . . . . un gros = 4 gram.
Schénanthe. . . . . six gros = 24 gram.
Cannelle. . . . . douze gros = 48 gram.
Cassia lignea . . . . . une once = 32 gram.
Écorce de citron . . . . . six gros = 24 gram.
Scille sèche,
Sommités de scordium,
de chaque, une once et demie = 48 gram.
— de marrube,
— de calament, de chaque . . . six gros = 24 gram.
— de chamædrys,
— de chamæpitys,
— de pouliot, de chaque, une demi-once = 16 gram.
— de marum . . . . . deux gros = 8 gram.
Dictame de Crète,
Malabathrum, de chaque . . . . six gros = 24 gram.
Petite centaurée . . . . . deux gros = 8 gram.
Millepertuis . . . . . une demi-once = 16 gram.
Stœchas d'Arabie . . . . . six gros = 24 gram.
Roses rouges . . . . . une once et demie = 48 gram.
Safran . . . . . une once = 32 gram.
Ammi,
Anis,
Fenouil, de chaque. . . . une demi-once = 16 gram.
Daucus de Crète. . . . . deux gros = 8 gram.
Séséli de Marseille . . . . une demi-once = 16 gram.
Persil de Macédoine . . . . . six gros = 24 gram.
Amome en grappes. . . . . une once = 32 gram.
Cardamome,
Carpobalsamum, de chaque, une demi-once = 16 gram.
Poivre noir,
— blanc, de chaque. . . . . six gros = 24 gram.
— long . . . . . trois onces = 96 gram.
Semences d'ers . . . quatre onces et demie = 144 gram.
— de bunias . . . . une once et demie = 48 gram.
— de thlaspi . . . . . une demi-once = 16 gram.
Agaric blanc,
Vipères sèches, de chaque, une once et demie = 48 gram.
Castoréum. . . . . deux gros = 8 gram.
Opium choisi. . . . . trois onces = 96 gram.
Suc de réglisse . . . . une once et demie = 48 gram.
— d'acacia,
— d'hypociste,
Gomme arabique, de chaque, une demi-once = 16 gram.
Mie de pain desséchée. . une once et demie = 48 gram.
Galbanum. . . . . deux gros = 8 gram.
Myrrhe. . . . . une once = 32 gram.
Oliban . . . . . six gros = 24 gram.
Opopanax. . . . . deux gros = 8 gram.
Sagapénum,
Storax calamite, de chaque, une demi-once = 16 gram.
Bitume de Judée . . . . . deux gros = 8 gram.
Terre sigillée,
Sulfate de fer desséché, de ch., une demi-once = 16 gram.
Baume de la Mecque . . une once et demie = 48 gram.
Térébenthine de Chio. . . . . six gros = 24 gram.
Miel blanc . . . . . dix livres et demie = 5 kil. 1/4.
Vin d'Espagne . . . . . quantité suffisante.

Mêlez. (f.)

De nombreuses modifications ont été apportées à la formule de Galien, les unes dans des pharmacopées privées, les autres dans des pharmacopées légales, ou tombées en désuétude, ou encore actuelle-

ment en vigueur. Nous rapporterons d'abord les premières, qui sont au nombre de quatre, dues à Van Mons, Brugnatelli, Guibourt et Taddei.

Pr. Aristoloche ronde,
Bitume de Judée,
Castoréum,
Galbanum,
Opopanax,
Petite centaurée,
Semences de carotte sauvage, de chaque . . . une partie.
Amome en grappes,
Carpobalsamum,
Écorce de citron,
Gomme arabique,
Feuilles de germandrée,
— d'ivette,
— de malabathrum,
— de pouliot de montagne,
Fleurs de millepertuis,
Nard celtique,
Roseau aromatique,
Racine de gentiane,
— de méum,
— de valériane,
Sagapénum,
Semences d'ammi,
— d'anis,
— de petit cardamome,
— de fenouil,
— de séseli,
— de thlaspi,
Storax calamite,
Suc d'acacia,
— d'hypociste,
Sulfate de fer desséché,
Terre de Lemnos, de chaque. . . . . deux parties.
Calament de montagne,
Cassia lignea,
Costus d'Arabie,
Dictame de Crète,
Feuilles de marrube,
Gingembre,
Myrrhe,
Nard des Indes,
Oliban,
Poivre noir,
Racine de quintefeuille,
— de rhapontic,
Safran,
Semences de persil de Macédoine,
Schénanthe,
Stœchas d'Arabie,
Térébenthine, de chaque . . . . . trois parties.
Agaric,
Baume de la Mecque,
Cannelle,
Scordium,
Roses rouges,
Iris de Florence,
Scille,
Semences de roquette sauvage,
Suc de réglisse, de chaque . . . . . six parties.
Semences d'orobe . . . . . neuf parties.
Trochisques hidecroï,
Opium,
Poivre long, de chaque . . . . . douze parties.
Miel blanc. . . . . six cent soixante-douze parties.
Vin de Malaga . . . . . quantité suffisante.

Faites l'électuaire. (*vm.*)

Pr. Gingembre,
Iris de Florence,
Nard des Indes,
— celtique,
Roseau aromatique,
Gentiane, de chaque. . . . . , six gros = 23 gram.
Valériane. . . . . une once = 30 gram.
Scille. . . . . trois onces = 92 gram.
Dictame de Crète. . . . . six gros = 23 gram.
Calament,
Marrube,
Scordium, de chaque. . . . . trois onces = 92 gram.
Anis,
Fenouil, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
Petit cardamome. . . . . six gros = 23 gram.
Poivre long,
Suc de réglisse,
Cannelle,
Bitume de Judée,
Opium, de chaque. . . . . deux onces = 61 gram.
Storax en grains,
Sagapénum,
Galbanum, de chaque . . . . trois gros = 11,5 gram.
Castoréum. . . . . un gros et demi = 6 gram.

Pulvérisez toutes les substances; faites fondre doucement dans une bassine:

Térébenthine de Chypre. . . . . six onces = 184 gram.

Ajoutez peu à peu du miel despumé et tiède, en quantité suffisante pour que chaque once = 30 gram. contienne deux onces et demie = 76 gram. de poudre; introduisez celle-ci par degrés, puis ajoutez une mixture tiède, préparée deux jours auparavant avec

Gomme arabique,
Vitriol vert dissous dans l'eau,
Roses rouges,
Noix de galle, de chaque, une once et demie = 46 gram.
Vin d'Espagne. . . . . six onces = 184 gram.

Agitez l'électuaire pendant six jours environ. (*br.*)

Pr. Scille préparée,
Iris de Florence, de chaque, . trois onces = 85 gram.
Gingembre,
Gentiane, de chaque, quatre onces et demie = 127 gram.
Roseau aromatique,
Spica-nard, de chaque. . . . . neuf onces = 255 gram.
Valériane. . . . . deux onces = 56 gram.
Scordium. . . . . trois onces = 85 gram.
Dictame de Crète. . . quatre onces et demie = 127 gram.
Cannelle. . . . . six gros = 21 gram.
Roses rouges . . . quatre onces et demie = 127 gram.
Safran . . . . . une once = 28 gram.
Poivre long. . . deux onces et deux gros = 63 gram.
Anis . . . . . quatre onces = 113 gram.
Cardamome,
Myrrhe, de chaque. . quatre onces et demie = 127 gram.
Asphalte,
Castoréum, de chaque . . une once et demie = 42 gram.
Extrait d'opium. . quatre onces et demie = 127 gram.
Galbanum. . . . . trois gros et demi = 12,75 gr.
Storax calamite. . . . . une demi-once = 14 gram.
Sulfate de fer desséché. . . . . une once = 28 gram.
Miel. . . . . vingt-cinq livres = 8 kil. 1/2.
Vin d'Espagne. . . . . quantité suffisante.

Mêlez. (*ta.*)

Pr. 1° Cannelle fine . . . . . vingt-quatre parties.
Racine de valériane sauvage,
— de rhapontic, de chaque. . . . . dix-huit parties.
— d'acore vrai. . . . . seize parties.
— d'iris de Florence,
— de scille sèche,
Agaric blanc, de chaque. . . . . douze parties.
Gingembre. . . . . huit parties.
2° Roses rouges,
Stœchas,
Dictame de Crète.
Calament,
Scordium,
Chamædrys, de chaque. . . . . douze parties.
Millepertuis. . . . . six parties.
Safran. . . . . huit parties.
3° Poivre long,
Semences d'ers, de chaque. . . . . trente-six parties.
Navet sauvage,
Cardamome, de chaque. . . . . dix-huit parties.
Semences de persil. . . . . douze parties.
Anis. . . . . huit parties.
4° Opium choisi,
Suc de réglisse,
Mie de pain, de chaque. . . . . vingt-quatre parties.
Myrrhe. . . . . huit parties.
Oliban. . . . . six parties.
Sagapénum,
Galbanum,
Castoréum,
Storax calamite, ou Baume de Tolu,
Terre sigillée,
Sulfate de fer desséché, de chaque. . . . quatre parties.
Térébenthine de Chio . . . . . dix-huit parties.
Miel blanc . . . . treize cent quatre-vingt-six parties.
Vin d'Espagne. . . . . soixante-huit parties.

Faites l'électuaire. (*g.*)

Il y aurait bien des observations à faire sur cette formule, et à s'étonner, par exemple, du millepertuis présenté comme représentant de la petite centaurée, le calament du marrube, ou le jus de réglisse, du suc d'acacia : nous nous bornerons à faire remarquer que, si l'on ne peut blâmer Guibourt d'avoir cru les vipères assez bien représentées par la mie de pain, il aurait dû ne pas admettre le bouillon de vipères dans sa pharmacopée, ou tout au moins indiquer la décoction blanche comme apte à en tenir lieu.

Quant aux modifications dont il nous reste encore à parler, les quatre premières seules sont tirées de pharmacopées tombées en désuétude, celle d'Amsterdam, d'Anvers, de Genève et de Sardaigne. Toutes les autres ont force de loi aujourd'hui.

Pr. Cannelle,
Muscade,
Petit cardamome,
Gingembre, de chaque. . une once et demie = 46 gram.
Serpentaire de Virginie. . . . trois onces = 92 gram.
Opium dissous dans du vin d'Espagne, trois gros = 12 gram
Miel despumé. . . . . vingt-huit onces = 860 gram.

Incorporez les poudres dans le mélange du miel avec l'opium. (ams.)

Pr. Scille sèche. . . . . quatre onces = 123 gram.
Iris de Florence. . . . . une demi-once = 15 gram.
Gingembre,
Dictame de Crète,
Nard des Indes,
Stœchas d'Arabie,
Safran,
Myrrhe,
Gentiane,
Roseau aromatique,
Méum,
Valériane,
Nard celtique,
Amome en grappes, de chaque. . . six gros = 23 gram.
Poivre long. . . . . trois onces = 92 gram.
Scordium. . . . . quatre onces = 123 gram.
Cannelle. . . . . une once = 31 gram.
Schénanthe. . . . . un gros et demi = 6 gram.
Fenouil. . . . . une once et demie = 46 gram.
Opium. . . . . onze gros = 43 gram.
Castoréum . . . . . deux gros = 8 gram.
Storax . . . . . une demi-once = 15 gram.
Baume de la Mecque, ... deux onces = 61 gram.
Sagapénum. . . . . une demi-once = 15 gram.
Galbanum. . . . . deux gros = 8 gram.
Vin d'Espagne. . . . . quantité suffisante.
Miel blanc. . . . . quatre livres = 1476 gram.

Dissolvez l'opium dans du vin, et le miel dans une livre = 369 gram. de ce liquide; pulvérisez les autres substances, à l'exception du baume, du sagapénum et du galbanum; faites fondre ceux-ci au bain-marie, étendez-les ensuite avec le vin miellé et opiacé, puis incorporez-y les poudres. (an.)

Pr. Cannelle. . . . . dix-huit parties.
Petit cardamome,
Gingembre,
Poivre long, de chaque . . . . . dix parties.
Serpentaire de Virginie. . . . . vingt-quatre parties.
Opium dissous dans du vin d'Espagne. . . trois parties.
Miel despumé. . . . . cent cinquante-six parties.

Mêlez. (g.)

Pr. Pulpe de scille préparée, une livre et demie = 540 gram.
Térébenthine de Chypre,
Huile de noix muscade,
Suc de réglisse,
Opium,
Vipère sèche, de chaque. . . . neuf onces = 270 gram.
Cannelle,
Myrrhe, de chaque . . . . . huit onces = 240 gram.
Balaustes,
Benjoin,
Safran,
Gomme arabique,
Oliban, de chaque. . . . . six onces = 180 gram.
Angélique,
Dictame,
Costus d'Arabie,
Contrayerva,
Serpentaire de Virginie,
Iris de Florence,
Gentiane,
Valériane,
Calament de montagne,
Yvette,
Pouliot de montagne,
Scordium, de chaque. . . . . cinq onces = 150 gram.
Baies de laurier,
Petit cardamome,
Semences de citron,
— de persil de Macédoine,

Semences de séséli, de chaque. quatre onces = 120 gram.
Vitriol vert desséché. . . . . dix gros = 37 gram.
Nard des Indes,
Castoréum, de chaque. . . . deux onces = 60 gram.
Miel blanc. . . . . le triple du tout.
Vin de Madère. . . . . quantité suffisante.

Faites un électuaire. (sa.)

Pr. Scille sèche. . . . . quatre onces = 107 gram.
Iris de Florence. . . . . une demi-once = 14 gram.
Gingembre,
Dictame de Crète,
Nard des Indes,
Stœchas d'Arabie,
Safran,
Myrrhe,
Racine de gentiane,
— de roseau aromatique,
— de méum,
— de valériane,
— de nard celtique,
Amomé, de chaque. . . . six scrupules = 6,8 gram.
Poivre long. . . . . trois onces = 82 gram.
Scordium. . . . . quatre onces = 107 gram.
Cannelle. . . . . une once = 27 gram.
Schénante,
Fenouil, de chaque. . une once et demie = 40 gram.
Opium. . . . . onze scrupules = 12,48 gram.
Castoréum . . . . . deux scrupules = 2,28 gram.
Opobalsamum. . . . . deux onces = 55 gram.
Storax calamite,
Sagapénum, de chaque. . une demi-once = 14 gram.
Galbanum. . . . . deux scrupules = 2,28 gram.
Miel. . . . . cinq livres et demie = 1800 gram.
Vin de Malaga. . . . . quantité suffisante.

Mêlez. (par.)

Pr. Castoréum. . . . . une partie.
Sulfate de fer,
Oliban,
Valériane,
Rhapontic, de chaque. . . . . trois parties.
Galbanum. . . . . quatre parties.
Baume du Pérou liquide,
Iris de Florence,
Térébenthine,
Suc de réglisse,
Opium purifié, de chaque . . . . . six parties.
Scordium . . . . . huit parties.
Gentiane . . . . . onze parties.
Roses rouges. . . . . douze parties.
Scille sèche,
Cannelle,
Anis,
Agaric blanc, de chaque. . . . . quatorze parties.
Dictame de Crète. . . . . dix-huit parties.
Gomme du Sénégal. . . . . vingt parties.
Gingembre. . . . . vingt-deux parties.
Roseau aromatique. . . . . vingt-quatre parties.
Vin d'Espagne. . . . . cent cinquante-huit parties.
Miel de Narbonne. . . . . six cent cinquante-six parties.

Pulvérisez les substances solides, et mêlez les poudres, partagez le vin en trois portions; faites fondre le miel dans l'une, à une douce chaleur; délayez le baume et la térébenthine dans la seconde; dissolvez l'opium dans la troisième; mêlez ensemble les deux dernières liqueurs; incorporez le mélange avec le sirop de miel passé à la chausse, et ajoutez la poudre peu à peu, en remuant toujours. (ff.)

Pr. Valériane,
Contrayerva,
Gentiane,
Scordium,
Camomille,
Cannelle,
Poivre,
Genièvre,
Écorce d'orange,
Anis,
Myrrhe, de chaque. . . . . une livre = 345 gram.
Quinquina. . . . . quatre livres = 1380 gram.
Safran,
Sulfate de fer desséché, de ch., une livre = 345 gram.
Opium. . . . . deux livres = 690 gram.
Miel de sureau. . . . . six livres = 2070 gram.
— choisi. . . . quarante-huit livres = 16 kilogr. 1/2

Faites despumer le miel avec suffisante quantité de vin généreux, ajoutez le miel de sureau, puis le safran et le vitriol, ensuite l'opium dissous dans du vin, et enfin la poudre réunie des autres substances. (e.)

Pr. Angélique. . . . . douze onces = 367 gram.
Serpentaire de Virginie. . . . huit onces = 245 gram.
Valériane,
Scille,
Zédoaire,
Cannelle, de chaque. . . . . quatre onces = 122 gram.
Petit cardamome,
Myrrhe,
Safran,
Girofle,
Sulfate de fer,
Opium, de chaque. . . . . deux onces = 61 gram.
Miel despumé. . . . . douze livres = 6 kilogr.
Vin de Malaga. . . . . quantité suffisante.

Mêlez. (st.)

Pr. Opium sec. . . . . une partie.
Vin généreux. . . . . quatre parties.

Faites macérer pendant deux jours, dans un vase clos, puis ajoutez :

Miel despumé. . . . . soixante-douze parties.

Mêlez bien, et ajoutez, en remuant toujours, une poudre composée de

Myrrhe,
Safran,
Sulfate, de fer, de chaque. . . . . une partie.
Girofle,
Petit cardamome,
Valériane,
Gingembre, de chaque. . . . . deux parties.
Angélique,
Gentiane, de chaque. . . . . six parties.

Conservez. (ba.)

Pr. Opium . . . . . une partie.
Vin . . . . . quatre parties.

Faites macérer pendant deux jours, et ajoutez :

Miel despumé. . . . . soixante-douze parties.

Mêlez bien, et ajoutez une poudre composée de

Sulfate de fer,
Safran,
Myrrhe, de chaque. . . . . une partie.
Cannelle,
Girofle,

Valériane,
Gentiane,
Carvi, de chaque. . . . . deux parties.
Poivre noir.
Angélique . . . . . six parties.

Mêlez. (gr.)

Pr. Angélique. . . . . six onces = 180 gram.
Serpentaire de Virginie. . . quatre onces = 120 gram.
Scille,
Valériane,
Cannelle, de chaque. . . . . deux onces = 60 gram.
Petit cardamome,
Myrrhe,
Safran,
Girofle,
Sulfate de fer,
Opium, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
Miel despumé. . . . . six livres = 2160 gr.

Chauffez un peu le miel, ajoutez l'opium dissous dans du vin d'Espagne, puis les autres substances pulvérisées. (d. sl.)

Pr. Serpentaire de Virginie,
Contrayerva, de chaque. . . . . six onces = 180 gram.
Angélique,
Valériane,
Roseau aromatique,
Gentiane,
Zédoaire, de chaque. . . . quatre onces = 120 gram.
Cardamome,
Myrrhe,
Macis, de chaque. . . . . deux onces = 60 gram.
Opium dissous dans du vin d'Espagne,
dix-neuf gros = 71 gram.
Rob de sureau. . . . quatre-vingts onces = 2400 gr.
— de genièvre. . . . . quarante onces = 1200 gr.
Sirop de sucre. . . . . deux livres = 720 gram.

Mêlez bien. (r.)

Pr. Angélique . . . . . six onces = 180 gram.
Serpentaire de Virginie . . . quatre onces = 120 gram.
Valériane,
Scille,
Zédoaire,
Cannelle, de chaque. . . . . deux onces = 60 gram.
Petit cardamome,
Myrrhe,
Safran,
Girofle,
Sulfate de fer,
Opium, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
Miel despumé. . . . . six livres = 2160 gr.

Au miel un peu échauffé ajoutez l'opium dissous dans suffisante quantité de vin de Madère, puis les autres substances réduites en poudre. (b*. ham. han. he. o. po. pr. s. sl.)

Pr. Angélique . . . . . huit onces = 240 gram.
Gentiane. . . . . six onces = 180 gram.
Valériane . . . . . trois onces = 90 gram.
Zédoaire,
Petit cardamome, de chaque. . deux onces = 60 gram.
Safran,
Suc de réglisse,
Myrrhe,
Opium, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
Miel. . . . . soixante-quinze onces = 2250 gr.

Dissolvez le suc, la myrrhe et l'opium dans du vin d'Espagne, chauffez la solution avec du miel, et ajoutez les poudres, en remuant toujours. (fe. sll. *sw.*)

Pr. Cannelle.
Petit cardamome,
Gingembre, de chaque. . . . deux onces = 62 gram.
Serpentaire de Virginie. . . . trois onces = 95 gram.
Opium dissous dans du vin d'Espagne,
une demi-once = 15 gram.
Sirop de gingembre. . . . . une livre = 293 gram.

Mêlez bien. (ed. *c.*)

b. et be. donnent la même formule, mais remplacent le sirop par du miel despumé. D'ailleurs la livre d'Angleterre et celle des Pays-Bas diffèrent sensiblement l'une de l'autre.

Pr. Noix muscade,
Petit cardamome,
Gingembre, de chaque. . . . . deux onces = 60 gram.
Racine de serpentaire de Virginie, trois onces = 90 gram.
Opium dissous dans du vin d'Espagne,
trois gros = 11 gram.
Miel despumé. . . . . trois fois le poids des poudres Mêlez. (w.)

Pr. Poudre aromatique. . . . . six onces = 172 gram.
Serpentaire de Virginie. . . . trois onces = 86 gram.
Opium dissous dans du vin. . une demi-once = 14 gram.
Miel despumé. . . . . douze onces = 344 gram.

Mêlez bien. (p.)

Pr. Opium. . . . . six gros = 23 gram.
Poivre long . . . . . une once = 31 gram.
Gingembre. . . . . deux onces = 62 gram.
Carvi. . . . . trois onces = 95 gram.
Gomme adragant . . . . . deux gros = 8 gram.
Sirop . . . . . seize onces = 518 gram.

Mêlez. (du. lo.)

Pr. Angélique. . . . . six parties.
Serpentaire de Virginie. . . . . quatre parties.
Scille,
Zédoaire,
Cannelle,
Petit cardamome,
Myrrhe,
Safran,
Girofle, de chaque. . . . . une partie.

Incorporez le tout dans :

Miel . . . . . douze parties;

et au moment de la prescription, ajoutez à chaque once = 30 gram. :

Teinture d'opium. . . . . un demi-gros = 2 gram.

Mêlez bien. (s.)

Cette formule, qui s'éloigne tant de toutes les autres, mérite d'être signalée d'une manière spéciale.

Pr. Opium dissous dans du vin blanc,
une demi-once = 14 gram.
Serpentaire de Virginie. . . . trois onces = 82 gram.
Poudre aromatique. . . . . six onces = 164 gram.
Miel despumé . . . . . douze onces = 328 gram.

Mêlez. (par.)

Pendant longues années, Venise fut en possession de fournir la thériaque à l'Europe; on l'y préparait

chaque année avec apparat. C'était alors le beau temps de l'empirisme et de la polypharmacie. Aujourd'hui, les pharmaciens peuvent la faire en suivant la marche tracée par le codex national; en Espagne toutefois il était naguère encore défendu de la fabriquer ailleurs qu'à Madrid, devant le collége de médecine assemblé, et dans le royaume des Deux-Siciles, le monopole de cette fabrication fut accordé en 1816 à la maison de correction de Naples, avec injonction à tous les pharmaciens de la capitale et des provinces d'en acheter annuellement, les premiers deux livres, et les autres une livre. La France, l'Italie et l'Espagne sont aujourd'hui les seules contrées où l'on ait craint de porter une main réformatrice sur ce débris de la médecine orientale; partout ailleurs la thériaque a subi des modifications plus ou moins heureuses. Ce n'est donc pas, comme le dit Guibourt, la formule de Galien, mais son nom seul, qui a traversé dix-huit siècles sans altération. En Prusse, où le peuple a encore confiance dans cette antique panacée, les pharmaciens la délivrent *sans opium* à ceux qui ne représentent point une ordonnance de médecin; et en France même, le dispensaire des hôpitaux de Paris contient une formule fort différente de celle du codex. Au reste, nous ne voyons pas pourquoi la thériaque d'Andromaque ne serait point conservée dans toute sa pureté primitive, car elle l'emporte à peine en complication sur d'autres préparations officinales qui n'ont pas encore perdu tout crédit, et, en fait d'absurdité, un degré de plus ou de moins influe peu sur le ridicule.

THÉRIAQUE CELESTE.

Thériaque de Hoffmann; *Theriaca cœlestis Hoffmanni.* (**br.** *sp.*)

Pr. Extrait de racine d'angélique,
— — d'aristoloche ronde,
— — de contrayerva,
— — d'aunée,
— — de gentiane,
— — de tormentille,
— — de valériane,
— — de dompte-venin,
— — de vipérine,
— — de zédoaire,
Feuilles de chardon bénit,
— de petite centaurée,
— de scordium, de chaque. . trois gros = 11 gram.
Extrait d'opium . . . . . une once = 30 gram.
Résine de cascarille,
— de ladanum, de chaque. . . un gros = 4 gram.
Storax calamite. . . . . trois gros = 11 gram.
Myrrhe. . . . . une demi-once = 15 gram.
Galbanum,
Mastic,
Opopanax, de chaque . . . . trois gros = 11 gram.
Résine de gayac,
Safran, de chaque. . . . . un gros = 4 gram.
Castoréum. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Poudre de vipère,
Sel volatil de corne de cerf,
— — de succin, de chaq., un gros et demi = 6 gram
Camphre,
Ambre gris, de chaque. . . . un scrupule = 1,25 gram.
Baume du Pérou liquide . . . . trois gros = 11 gram.
Huile essentielle de girofle,
— — d'écorce de citron,
— — de genièvre,
— — de succin rectifié, de chaque. . douze gouttes.
— — de cardamome,
— — de cannelle,
— — de cubèbes,
— — de macis,
— — de noix muscade,
de chaque, deux scrupules = 2,5 gram.

Pulvérisez les substances qui peuvent l'être, pilez ensemble les résines et les baumes dans un mortier chauffé au bain-marie, ajoutez les extraits, puis réunissez les sels à la poudre, incorporez celle-ci, et ajoutez enfin les huiles. (br.)

Pr. Myrrhe choisie. . . . . une demi-once = 15 gram.
Galbanum,
Mastic,
Opopanax, de chaque. . . deux scrupules = 2,5 gram.
Storax . . . . . trois gros = 11 gram.
Extrait de chardon bénit,
— de petite centaurée,
— de scordium,
— de tormentille,
— de contrayerva,
— d'angélique, de chaq. . une demi-once = 15 gram.
— d'opium . . . . . six gros = 19 gram.
— de safran,
— de dompte-venin,
— de valériane,
— de gentiane,
— d'aristoloche ronde, de chaq., trois gros = 11 gram.
Résine de bois d'aloès,
— de gayac,
— de ladanum, de chaque. . . un gros = 4 gram.
Antimoine diaphorétique,
Cinabre,
Succin préparé,
Poudre de vipère, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Sel essentiel de succin,
— — de corne de cerf, de ch., un gros et demi = 6 gram.
Huile essentielle de cannelle,
— — de zédoaire,
— — de cardamome,
— — de cubèbes,
— — de macis,
— — de girofle,
— — de genièvre,
— — de citron, de chaque. . . . douze gouttes.
— exprimée de muscade,
Baume du Pérou, de chaque. . . trois gros = 11 gram.
Camphre,
Ambre gris, de chaque. . . . un scrupule = 1,25 gram.

Mêlez ensemble. (sp.)

Anodin, antiseptique. — Dose, deux à vingt-quatre grains = 0,1 à 1,27 gram., en pilules.

TRYPHERA MAGNA. (*sp.*)

Pr. Opium. . . . . deux onces = 60 gram
Cannelle,
Girofle,
Galanga,
Nard des Indes,
Gingembre,
Costus d'Arabie,

Storax,
Roseau aromatique,
Souchet rond,
Iris de Florence,
— nostras,
Peucédan,
Mandragore,
Lavande,
Roses rouges,
Poivre,
Anis,
Ache,
Fenouil,
Persil de Macédoine,
Carotte,
Basilic, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
Miel . . . . . quantité suffisante.

Pulvérisez toutes les substances, et incorporez les poudres dans le miel.

Électuaire anodin, indiqué par Galien.

CÉRAT OPIACÉ. (b. st. *fo. gu. pie. ra. sw. ta. vm.*)

Pr. Opium. . . . . une partie.
Cérat simple . . . . . trente-deux parties.

Broyez ensemble. (fo. ra.)

vm. prescrit dix-huit parties de cérat; — st. seize; — *ta.* dix.

Pr. Extrait aqueux d'opium . . quatre grains = 0,2 gram.
Cérat de Galien . . . . . une once = 30 gram.

Dissolvez l'extrait dans quelques gouttes d'eau, et mêlez avec le cérat. (*gu.*)

sw. prescrit un grain = 0,05 gram. d'extrait et trois à huit gros = 11,5 à 30 gram. de cérat.

Pr. Huile d'olives . . . deux onces et demie = 77 gram.
Cire jaune . . . . . deux onces = 61 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Opium. . . . . deux grains = 0,13 gram.

Mêlez. (*b.*)

g. prescrit un gros = 4 gram. d'opium, dix gros = 37 gram. d'huile et une demi-once = 15 gram. de cire; — *pie.* une once = 30 gram. d'opium, vingt-cinq gros et demi = 98 gram. d'huile, et six gros et demi = 24 gram. de cire.

BAUME ANTICANCÉREUX. (*bo.*)

Pr. Opium. . . . . vingt-quatre grains = 1,27 gram.
Acétate de plomb cristallisé, quatre onces = 122 gram.
Camphre. . . . . un gros = 4 gram.
Essence de térébenthine . . . douze onces = 367 gram.

Faites digérer pendant deux jours, et filtrez.

BAUME ODONTALGIQUE.

Mixture odontalgique. (br. pa. w. *au. ca. pie. sm. sp. vm.*)

Pr. Opium,
Camphre, de chaque. . . . deux scrupules = 2,5 gram.

Dissolvez dans un peu d'alcool, et ajoutez :

Huile essentielle de girofle. . . . un gros = 4 gram.
— — de gayac . . . . deux gros = 7 gram.
— de muscade par expression . . six gros = 22 gram.

Mêlez bien. (pa. w. *ca. pie. sp. vm.*)

Pr. Opium,
Camphre, de chaque. . . . . un scrupule = 1,27 gram.
Huile de cajeput . . . . . un gros = 3,8 gram.
— de muscade . . . . . trois gros = 11,5 gram.

Mêlez avec soin. (*sm.*)

Pr. Opium,
Camphre, de chaque. . . . . deux grains = 0,12 gram.
Huile de girofle,
Teinture de poivre de la Jamaïque,
de chaque, un grain = 0,06 gram.

Mêlez bien. (*au.*)

Pr. Opium . . . . . un demi-gros = 2 gram.
Camphre,
Extrait de belladone, de chaque, six grains = 0,35 gram.
Huile de cajeput,
Teinture de cantharides, de chaque . . . . huit gouttes.
Huile de jusquiame . . . . . un gros = 4 gram.

Mêlez bien. (*am. ca.*)

Pr. Opium,
Extrait de belladone,
— de jusquiame, de chaque. . dix grains = 0,6 gram.
Pyrèthre . . . . . un demi-gros = 2 gram.
Huile de girofle. . . . . vingt gouttes.

Mêlez. (*au.*)

Pr. Opium . . . . . deux grains = 0,12 gram.
Sang-dragon . . . . . dix grains = 0,6 gram.
Mastic,
Sandaraque, de chaque . . . . deux gros = 7 gram.
Huile de romarin . . . . . huit gouttes.
Esprit de cochléaria . . . . . quantité suffisante.

Mêlez. (*au.*)

Pr. Opium,
Espèces diambræ, de chaque . . . un gros = 4 gram.
Camphre,
Safran, de chaque . . . . douze grains = 0,7 gram.
Huile de girofle . . . . . trente gouttes.
— de muscade . . . . . deux gros = 7 gram.

Mêlez. (br. *sp.*)

Cette dernière préparation était connue jadis sous le nom de *Sotirella parva.*

BAUME PECTORAL DE MEIBOM.

Balsamum pectorale. (*sp.*)

Pr. Térébenthine,
Huile d'amandes douces, de ch., dix-huit gros = 67 gram.
— de millepertuis . . . . . deux onces = 60 gram.
Blanc de baleine . . . . . une demi-once = 15 gram.
Sang-dragon,
Extrait aqueux d'opium,
Baume du Pérou, de chaque . . deux onces = 60 gram.
Beurre . . . . . une once et demie = 45 gram.

On en faisait prendre dix à quinze gouttes par jour, pour prévenir la phthisie pulmonaire.

BAUME SOMNIFÈRE.

Balsamum somniferum. (w.)

Pr. Opium dissous dans l'alcool . . . un gros = 4 gram.
Huile de bois de Rhodes . . . . . seize gouttes.
Onguent populéum,
Huile de muscade par expression,
de chaque, une once = 30 gram.

En frictions sur les tempes, dans la céphalalgie et l'insomnie.

EMPLATRE D'OPIUM.

Emplastrum opii. (du. ed. fu. li. lo. p.)

Pr. Emplâtre de mélilot. . . . . seize parties.

Faites-le fondre doucement, et avant qu'il soit refroidi, ajoutez-y :

Opium brut en poudre. . . . . une partie.

Mêlez bien. (li.)

fu. prescrit une partie d'opium et vingt-quatre d'emplâtre.

Pr. Opium pulvérisé. . . . . une demi-once = 15 gram.

Incorporez-le par la trituration dans un mélange liquéfié de

Poix de Bourgogne . . . . . trois onces = 95 gram.
Emplâtre commun . . . . . une livre = 393 gram.

Mêlez avec soin. (du. ed. lo. p.)

EMPLATRE ANODIN.

Emplastrum anodynum. (br. *sp.*)

Pr. Emplâtre de savon,
Cire jaune, de chaque . . . quatre onces = 120 gram.

Faites fondre ensemble, et ajoutez à la masse demi-refroidie

Huile fétide de tartre . . . . . cinq gros = 19 gram.
Opium en poudre. . . . . une demi-once = 15 gram.
Camphre . . . . . trois gros = 11 gram.,

préalablement dissous dans

Huile de semences de jusquiame, cinq gros = 19 gram.

Mêlez. (br. *sp.*) — On l'a conseillé dans les maladies des articulations.

Pr. Opium . . . . . un gros = 4 gram.
Carbonate d'ammoniaque . . deux scrupules = 2,5 gram.
Suie de cheminée. . . . quatre scrupules = 5 gram.
Emplâtre diapomphuligos. . . . une once = 30 gram.
Huile de morelle. . . . . quantité suffisante.

Malaxez bien ensemble. (*sp.*) — Il était jadis conseillé dans le cancer.

EMPLATRE ANTISPASMODIQUE. (*au. e. sa.*)

Pr. Emplâtre de cumin,
Cire jaune, de chaque . . . . . une once = 30 gram.
Opium,
Camphre, de chaque . . . . . deux gros = 7 gram.

Mêlez bien ensemble. (*sa.*)

Pr. Opium,
Camphre,
Savon blanc, de chaque . . . . un gros = 4 gram.
Teinture d'opium. . . . . quantité suffisante

pour ramollir la masse. (*e.*)

Pr. Opium,
Extrait de jusquiame, de chaque, deux gros = 7 gram.
— de ciguë . . . . . une demi-once = 15 gram.

Mêlez. (*au.*)

Pr. Opium,
Sel de corne de cerf,
Camphre, de chaque. . . . un demi-gros = 2 gram.
Pétrole . . . . . deux gros = 7 gram.
Emplâtre de galbanum safrané . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*au.*)

Pr. Opium,
Camphre, de chaque. . . . un demi-gros = 2 gram.
Emplâtre de litharge . . . . deux gros = 8 gram.

Mêlez. (*e.*)

EMPLATRE ROYAL DE BURRHUS.

Emplastrum regium Burrhi. (w.)

Pr. Cire jaune . . . . . une livre et demie = 540 gram.
Résine jaune . . . . . une demi-livre = 180 gram.

Faites fondre sur un feu doux, passez, et quand la masse est un peu refroidie, ajoutez-y :

Poudre de tacamahaca,
— d'élémi,
— d'oliban,
— de sang-dragon, de chaque. . une once = 30 gram.

Ajoutez après l'incorporation :

Gomme ammoniaque,
Galbanum,
Opopanax,
Bdellium,
Asa fœtida,
Gomme bédérée, de chaque . . . une once = 30 gram.
Extrait d'opium,
— de safran, de chaque. . . deux gros = 7 gram.

Le tout dissous dans du vinaigre; passez en exprimant, évaporez jusqu'en consistance de miel, et ajoutez, en remuant toujours :

Térébenthine de Venise . . . . une livre = 360 gram.
Gomme adragant. . . . . dix onces = 300 gram.
Castoréum . . . . . une demi-once = 15 gram.
Carbonate d'ammoniaque, une once et demie = 45 gram.

Recommandé jadis, dans l'œdème surtout.

EMPLATRE CÉPHALIQUE.

Emplastrum cephalicum. (b. be. ham. han. o. pr. s. sl. *vm.*)

Pr. Élémi,
Mastic,
Oliban, de chaque. . . . . quatre onces = 120 gram.
Benjoin . . . . . deux onces = 60 gram.
Térébenthine . . . . . six onces = 180 gram.

Faites fondre au bain-marie, et ajoutez :

Opium. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (ham. han.)

b. be. o. et pr. donnent la même formule, en ajoutant une demi-once = 15 gram. de baume du Pérou.

Pr. Élémi . . . . . une once = 30 gram.
Térébenthine . . . . . quinze gros = 56 gram.
Cire jaune . . . . . cinq gros = 19 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Oliban. . . . . une once = 30 gram.
Benjoin . . . . . une demi-once = 15 gram.
Opium. . . . . deux gros = 7 gram.
Baume du Pérou . . . . . un gros = 4 gram.

Mêlez. (s.)

Pr. Élémi,
Huile d'olives, de chaque . . . . un gros = 4 gram.
Térébenthine . . . . . trois gros = 11 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Mastic,
Oliban, de chaque. . . . . deux gros = 7 gram.

Benjoin . . . . . un gros = 4 gram.
Opium. . . . . un demi-gros = 2 gram.

Mêlez. (sl.)

Pr. Baume du Pérou . . . . . un gros = 4 gram,
Opium. . . . . deux gros = 7 gram.
Benjoin . . . . . une demi-once = 15 gram.
Térébenthine,
Mastic,
Oliban,
Élémi, de chaque. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*vm.*)

EMPLATRE CONTRE LA COLIQUE.

Emplastrum ad tormina ventris. (*sw.*)

Pr. Opium. . . . . un gros = 3,8 gram.

Incorporez-le dans un mélange liquéfié de

Emplâtre simple. . . . . deux onces = 61 gram.
Galbanum. . . . . une once = 30 gram.
Huile essentielle de carvi. . . . . deux gros = 7 gram.

Dans la colique venteuse, la diarrhée et la dysenterie.

EMPLATRE ODONTALGIQUE.

Rétinolé d'opium composé; *Emplastrum odontalgicum.* (br. sa, w. *ca. gu. sp. vm.*)

Pr. Tacamahaca,
Élémi,
Mastic, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
Opium,
Térébenthine de Venise, de chaque, deux gros = 7 gram.

Mêlez ensemble par la trituration. (br. sa. w.)

Pr. Tacamahaca,
Styrax liquide,
Mastic,
Caranne, de chaque. . . . . huit parties.
Baume du Pérou. . . . . quatre parties.
Opium,
Huile de succin rectifiée, de chaque. . . . . une partie.

Mêlez ensemble. (*vm.*)

Pr. Tacamahaca,
Caranne,
Storax calamite,
Mastic, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
Térébenthine de Strasbourg. . . deux gros = 7 gram.

Faites fondre sur un feu doux, et ajoutez à la masse demi-refroidie :

Opium. . . . . quatre scrupules = 5 gram.
Baume du Pérou. . . . . une demi-once = 15 gram.
Huile de succin. . . . . un gros = 4 gram.

Mêlez bien. (*sp.*)

Pr. Opium. . . . . une partie.
Baume du Pérou,
Benjoin,
Térébenthine, de chaque. . . . . deux parties.
Élémi,
Oliban,
Tacamahaca, de chaque. . . . . quatre parties.

Mêlez. (*vm.*)

Pr. Résine jaune . . . . . six parties.
Tacamahaca,
Élémi, de chaque. . . . . deux parties.

Faites liquéfier ensemble, ajoutez :

Mastic,
Oliban, de chaque. . . . . une partie.
Opium. . . . . deux parties;

et sur la fin :

Camphre . . . . . une partie.

Mêlez bien. (*gu.*)

Pr. Poudre d'opium. . . . . une once = 30 gram.
— de mastic,
— de sandaraque, de chaque. . deux gros = 7,8 gram.
— de sang-dragon. . . . un demi-gros = 2 gram.
Huile de romarin. . . . . huit gouttes.

Pilez-le tout dans un mortier de marbre, en ajoutant peu à peu :

Esprit de cochléaria. . . . . quantité suffisante

pour obtenir une masse molle. (*ca.*)

EMPLATRE STOMACHIQUE.

Emplastrum stomachicum. (*sw.*)

Pr. Thériaque d'Andromaque, une à deux onces = 39 à 61 gram.
Huile de muscade. . . . . deux gros = 7,6 gram.

Mêlez, et étendez sur un morceau de sparadrap agglutinatif.

Dans la cardialgie et les coliques spasmodiques.

EMPLATRE TEMPORAL.

Emplastrum ad tempora. (br.)

Pr. Résine animé,
Gomme caranne,
Élémi,
Mastic,
Storax calamite,
Succin, de chaque. . . . . deux gros = 7 gram.
Térébenthine. . . . . trois gros = 11 gram.
Opium cru,
Baume du Pérou, de chaque. . . . un gros = 4 gram.
Huile de girofle,
— de succin, de chaque. . . . . trois gouttes.

Mêlez.

LINIMENT OPIACÉ. (*ra. sy.*)

Pr. Solution aqueuse d'opium. . . . quatre gros = 15 gram.
Huile d'olives. . . . . deux onces = 61 gram.

Battez bien ensemble. (*ra.*)

Pr. Extrait aqueux d'opium,
deux ou trois grains = 0,1 à 0,16 gram.
Huile d'olives. . . . quatre onces = 122 gram.

Broyez ensemble. (*sy.*)

LINIMENT D'OPIUM AVEC LE FIEL DE VEAU.

Unguentum opiatum. (b^r. *au.*)

Pr. Opium en poudre. . . . . deux gros = 7 gram.

Faites-le digérer à chand, pendant deux jours, avec :

Fiel de veau. . . . . deux onces = 60 gram.

Ajoutez ensuite :

Axonge. . . . . deux onces = 60 gram.
Huile de bergamote. . . . . dix gouttes.

Conseillé par Bréra comme un très bon calmant.

LINIMENT ANODIN DE BOYER. (*ra.*)

Pr. Extrait aqueux d'opium. . . . trois gros = 11,5 gram.
Onguent d'althæa. . . . . une once = 30 gram.

Baume tranquille,
Huile d'amandes douces, de chaq., deux onces = 61 gram.

Mêlez bien.

LINIMENT ANTISPASMODIQUE DE WELLER. (*ph.*)

Pr. Opium pur,
Huile de camomille, de chaque, un demi-gros = 2 gram.
— d'amandes douces. . . . . deux gros = 7 gram.

En frictions autour des yeux, dans le spasme des paupières.

LINIMENT CALMANT DE CHALMER. (*ph.*)

Pr. Opium. . . . . un scrupule = 1,25 gram.
Jaunes d'œufs. . . . . nombre 3.
Huile d'amandes. . . . . une demi-once = 15 gram.

Mêlez par le broyement.

MIXTURE ANTI-OTODYNIQUE. (*pie.*)

Pr. Opium. . . . . trois à quatre grains = 0,16 à 0,2 gr.
Safran. . . . . un demi-scrupule = 0,64 gram.
Myrrhe. . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Suc de mauve . . . . . une demi-once = 15 gram.
Huile d'amandes douces. . . deux onces = 61 gram.

Mêlez bien.

Pr. Opium,
Camphre, de chaque. . . . . douze grains = 0,1 gram.
Huile d'œillette. . . . . une once et demie = 46 gram.

Mêlez.

On injecte cette mixture tiède dans l'oreille.

ONGUENT ANODIN. (fu. wu.)

Pr. Opium,
Safran, de chaque. . . . . un scrupule = 1,25 gram.
Jaune d'œuf. . . . . nombre 1.
Onguent populéum,
— nutritum, de chaque. . . . une once = 30 gram.

Mêlez bien. (fu.)

Pr. Cérat de Saturne,
Onguent populéum, de chaque. . trois onces = 90 gram.
Opium,
Safran, de chaque. . . . . un gros = 4 gram.
Jaunes d'œufs. . . . . nombre 3.

Mêlez. (wu.)

Conseillé surtout contre les douleurs hémorroïdales.

ONGUENT ANTI-OPHTHALMIQUE. (*pie. sm.*)

Pr. Laudanum de Sydenham. . . . . un gros = 3,8 gram.
Blancs d'œufs frais. . . . . nombre 2.
Eau de roses,
— de plantain, de chaque. . . . . suffisante quantité.

Battez bien ensemble.

ONGUENT DIGESTIF OPIACÉ. (*fo.*)

Pr. Opium. . . . . une à deux parties.
Digestif simple. . . . . trente-deux parties.

Pour le pansement des chancres douloureux.

ONGUENT NARCOTIQUE.

Unguentum sedativo-narcoticum, Pomata opiato-gastrica. (t. *b.*)

Pr. Opium. . . . . un gros = 4 gram
Suc gastrique de veau. . . . . quantité suffisante.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures à une douce chaleur, et ajoutez :

Axonge. . . . . quantité suffisante

pour faire un onguent mou.

En frictions, à la dose d'un demi-gros = 2 gram. à un gros = 4 gram.

ONGUENT RÉNAL.

Unguentum renale. (pa.)

Pr. Opium. . . . . un scrupule = 1,25 gram.
Camphre. . . . . un demi-scrupule = 0,6 gram.
Huile de scorpion,
Suc de citron, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Onguent pupuléum. . . une once et demie = 45 gram.

Conseillé dans la colique néphrétique.

POMMADE OPIACÉE. (*ca. fo. pie. sw.*)

Pr. Opium. . . . . vingt grains = 1,06 gram.
Jaune d'œuf. . . . . nombre 1.

Délayez ensemble, et ajoutez :

Cérat de Galien. . . . . deux onces = 61 gram.

Mêlez par la trituration. (*ca. fo. pie.*)

Pr. Extrait d'opium. . . . . un gros = 3,8 gram.
Axonge fondue. . . . . une once = 30 gram.

Broyez ensemble. (*sw.*)

POMMADE ADOUCISSANTE DE TRONCHIN. (*sm.*)

Pr. Huile de roses,
Axonge,
Cire jaune, de chaque . . . . deux onces = 61 gram.

Faites chauffer sur un feu doux, et ajoutez :

Opium purifié . . . . . un gros = 3,8 gram.

Mêlez bien.

POMMADE ANTIHÉMORROÏDALE. (*pie.*)

Pr. Extrait d'opium dissous dans un peu d'eau, un demi-gros = 1,9 gram.
Écailles d'huîtres calcinées. . . . un gros = 3,8 gram.
Onguent populéum. . . . . quatre onces = 122 gram.

Incorporez ces trois substances dans un jaune d'œuf.

POMMADE CALMANTE. (*pie.*)

Pr. Sirop d'opium. . . . . une once = 30 gram.
Axonge. . . . . trois onces = 92 gram.
Essence de roses. . . . . quatre gouttes.

Pour frotter les lèvres gercées.

POMMADE EXCITANTE DE CLARUS. (*rad.*)

Pr. Opium pur. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Extrait de ciguë. . . . . un gros = 4 gram.
Onguent basilicum. . . . une demi-once = 15 gram.

Pour le pansement des ulcères gangréneux.

POMMADE STIMULANTE DE SIMON. (*ph.*)

Pr. Opium pur. . . . . dix grains = 0,6 gram.
Alun. . . . . quinze grains = 0,9 gram.
Axonge. . . . . une demi-once = 15 gram.

Pour le pansement des bubons ulcérés atoniques.

TEINTURE D'OPIUM AQUEUSE.

Liquor opiatus, Tinctura opii aquosa. (ham.)

Pr. Extrait aqueux d'opium. . . . . une partie.
Eau. . . . . dix-neuf parties.

Faites dissoudre. — Chaque gros = 4 gram. contient trois grains = 0,2 gram. d'extrait d'opium.

LAUDANUM LIQUIDE DE CHAUSSIER. (*br^t. ca. fo. ra.*)

Pr. Opium . . . . . une once = 30 gram.
Eau distillée . . . . . huit onces = 245 gram.
Alcool (36 degrés). . . . . une demi-once = 15 gram.

Faites infuser l'opium dans l'eau, pendant deux ou trois jours, à la température ordinaire; filtrez, ajoutez l'alcool, et conservez dans de petits flacons bien bouchés.

Chaussier remplaçait le laudanum de Sydenham par cette solution. — Dose, seize à trente-six gouttes et plus.

SIROP D'OPIUM AQUEUX.

Syrupus opii aquosus. (an. du. e. f. fe. ff. ham. p. st. *c. cot. gu. so. sw^e. ta.vm.*

Pr. Extrait aqueux d'opium . . . . un grain = 0,05 gram.
Eau distillée. . . . . un scrupule = 1,27 gram.
Sirop de sucre bouillant . . . . une once = 30 gram.

Dissolvez l'extrait dans l'eau, ajoutez le sirop, faites jeter quelques bouillons, et passez.

SIROP DE KARABÉ.

Sirop d'opium succiné, Sirop de succin narcotique; Syrupus opii succinatus. (an. f. *ca. gu. so.*)

Pr. Sirop d'opium aqueux. . . . . une once = 32 gram.
Esprit de succin. . . . . deux grains = 0,1 gram.

Mêlez. (f. *gu. so.*)

Pr. Sirop d'opium aqueux . . . . . une once = 31 gram.
Acide succinique dissous dans l'eau,
deux grains = 0,13 gram.

Mêlez exactement. (an.)

SIROP D'OPIUM ÉMULSIF. (*vm.*)

Pr. Gomme arabique. . . . . une partie.
Opium. . . . . deux parties.

Triturez ensemble, et émulsionnez avec

Eau commune. . . . . quarante-six parties.

Laissez reposer, puis faites fondre, à une douce chaleur, dans le liquide décanté :

Sucre blanc. . . . . deux cent trente-six parties.

SIROP PECTORAL DE MALOET. (*bo. ca. pie.*)

Pr. Jujubes,
Dattes,
Raisins de Corinthe, de chaque. . une once = 30 gram.

Faites bouillir, en ajoutant sur la fin :

Capillaire du Canada . . . . . quatre gros = 15,3 gr.
Réglisse. . . . . deux gros = 7,6 gram.

Passez en exprimant légèrement; ajoutez :

Cassonade blanche . . . . . deux livres = 1 kilogr.

Faites un sirop. Ajoutez encore :

Extrait d'opium délayé dans un peu d'eau,
six grains = 0,3 gram.

Faites bouillir légèrement, et passez.

Dose, une once = 30 gram., dans une tasse d'infusion pectorale.

SIROP PECTORAL DE RIVET. (*ca.*)

Pr. Séné de la Palthe,
Réglisse, de chaque. . neuf onces et trois gros = 286,5 gr.
Quinquina. . . . . six onces et trois gros = 195,5 gr.
Anis vert. . . . . cinq onces = 153 gram.
Fleurs de sureau. . . trois onces et un gros = 103,5 gr.
Petite centaurée. . . . une once et demie = 46 gram.
Ipécacuanha. . . . . cinq gros = 19 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Faites une décoction, et ajoutez à la colature :

Sucre blanc . . . . . huit livres = 4 kilogr.
Extrait aqueux d'opium, quatre gros et demi = 17 gram.

Dose, une cuillerée, dans une demi-tasse d'infusion d'hysope.

COLLUTOIRE CALMANT. (*fo.*)

Pr. Extrait aqueux d'opium . . . deux grains = 0,1 gram,
Décoction de guimauve. . . . deux onces = 61 gram.

Faites dissoudre.

COLLYRE ANODIN. (fu. *e. fo. vm.*)

Pr. Opium. . . . . un grain = 0,06 gram,
Camphre . . . . . cinq grains = 0,3 gram.
Mucilage. . . . . une once = 31 gram.

Broyez ensemble. (*e.*)

Pr. Extrait aqueux d'opium . . . . un grain = 0,06 gram.
Camphre. . . . . deux grains = 0,12 gram.
Mucilage de coing. . . . . une once = 30 gram.
Eau de roses . . . . . deux onces = 60 gram.

Mêlez. (fu. *vm.*)

Pr. Extrait aqueux d'opium . . . . un grain = 0,05 gram.
Eau de plantain,
Mucilage de coing, de chaque. . une once = 30 gram.
Eau-de-vie camphrée. . . . . quatre gouttes.

Mêlez. (*fo.*)

COLLYRE NARCOTIQUE. (*ca.*)

Pr. Infusion de feuilles de jusquiame,
une demi-livre = 250 gram.
Extrait de belladone. . . . . huit grains = 0,4 gram.
— d'opium . . . . . quatre grains = 0,2 gram.

FOMENTATION ANTIHÉMORROÏDALE. (*pa.*)

Pr. Espèces antihémorroïdales . . . . . la quantité indiquée dans la formule de pa. (article *Oignon*).
Eau . . . . . six livres = 2160 gram.

Faites réduire à quatre livres = 1440 gram. par l'ébullition, dissolvez dans la colature :

Opium . . . . . deux gros = 7 gram.

On l'emploie tiède.

FOMENTATION NARCOTIQUE. (*ra. sw.*)

Pr. Extrait d'opium. . . deux à quatre gros = 7,6 à 15,5 gr.
Eau chaude. . . . . une livre = 500 gram.

En fomentations dans les maladies prurigineuses de la peau.

GARGARISME CALMANT.

Pr. Extrait d'opium . . . . . huit grains = 0,4 gram.
Eau distillée. . . . . quatorze onces = 428 gram.
Hydromel. . . . . deux onces = 61 gram.

Dissolvez l'extrait dans le mélange des deux liquides.

GARGARISME SÉDATIF. (*fo. sw.*)

Pr. Extrait aqueux d'opium . un à deux gros = 3,8 à 7,6 gr.
Eau bouillante. . . . . une livre = 500 gram.

Mêlez en triturant, et ajoutez :

Alcool . . . . . une once = 30 gram.

INJECTION OPIACÉE.

Injectio lactis opiata s. anodyna. (e. ph.)

Pr. Sirop d'opium . . . . . une once = 31 gram.
Lait frais . . . . . une livre = 393 gram.

Mêlez ensemble. (*e.*)

Pr. Extrait d'opium. . . . . trois grains = 0,2 gram.
Eau distillée. . . . . deux onces = 60 gram.
Mucilage de coing. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*ph.*)

INJECTION ASTRINGENTE DE GIRTANNER. (*rad.*)

Pr. Opium pur. . . douze à quinze grains = 0,7 a 0,9 gr.
Acétate de plomb liquide. . . . neuf à douze gouttes.
Eau pure. . . . . neuf onces = 270 gram.

Dans la gonorrhée.

INJECTION CALMANTE. (*ca. fo. ra.*)

Pr. Têtes de pavot. . . . . nombre 2.
Tiges de morelle. . . . . un gros = 3,8 gram.
Eau commune. . . . . une livre = 500 gram.

Faites bouillir ensemble, et ajoutez à la colature :

Extrait d'opium . . dix à vingt grains = 0,5 à 1,06 gr.

INJECTION SÉDATIVE. (*ca. fo.*)

Pr. Extrait aqueux d'opium. . . seize grains = 0,85 gram.
Décoction de graine de lin. . . une livre = 500 gram.

Faites dissoudre. (*ca.*)

Pr. Extrait aqueux d'opium. . . . six grains = 0,3 gram.
— — de belladone, un gros et demi = 6 gram.
Décoction de laitue vireuse. . . une livre = 500 gram.

Faites dissoudre. (*fo.*)

Dans les hémorrhagies et les névralgies de l'urètre et du vagin.

INJECTION STIMULANTE. (*ph.*)

Pr. Extrait d'opium . . . . . quinze grains = 0,9 gram.
Eau. . . . . une once et demie = 45 gram.

Ajoutez à la solution :

Eau de chlore. . . . . un demi-gros = 2 gram.

Mêlez bien.

JULEP CALMANT. (f. ff)

Pr. Sirop d'opium. . . . . deux gros = 8 gram.
— de fleurs d'oranger. . . . . six gros = 24 gram.
Eau de laitue. . . . . quatre onces = 125 gram.

Mêlez. (f.)

Pr. Fleurs de tilleul. . . . . quatre grammes.
Eau bouillante. . . . . un décilitre.

Passez au bout d'une heure, et ajoutez à la colature

Sirop d'opium,
— de sucre, de chaque. . . . . quinze grammes.

Mêlez. (ff.)

JULEP DE MITHRIDATE.

Julapium mithridaticum. (sa.)

Pr. Mithridate . . . . . deux gros = 7 gram.
Julep commun, sans sucre. . . cinq onces = 150 gram

Mêlez.

LAVEMENT OPIACÉ. (*sp. sw.*)

Pr. Graine de lin écrasée. . . . . une once = 30 gram.
Eau bouillante. . . . . six onces = 180 gram.

Après une heure d'infusion, passez, et faites dissoudre dans la colature :

Extrait d'opium. . . . . deux grains = 0,12 gram.

LAVEMENT ASTRINGENT.

Clysma sedans et adstringens. (b.)

Pr. Infusion de camomille . . . quatre onces = 122 gram.
Jaunes d'œufs . . . . . nombre 2.
Diascordium . . . . . un gros = 3,8 gram.

Mêlez.

LAVEMENT CALMANT. (*am. e.*)

Pr Opium. . . . . deux grains = 0,13 gram
Mucilage de gomme arabique, une demi-once = 15 gram.

Triturez ensemble, et ajoutez :

Lait tiède. . . . . six onces = 190 gram.

Mêlez. (*e.*)

Pr. Amidon. . . . . un gros = 4 gram.
Opium. . . . . un grain = 0,05 gram.
Eau. . . . . huit onces = 240 gram.

Faites bouillir légèrement. (*am.*)

Pr. Amidon.
Gomme arabique, de chaque, deux scrupules = 2,5 gram.
Opium. . . . . un grain = 0,05 gram.
Eau de riz. . . . . quantité suffisante.

Mêlez. (*am.*)

Pr. Salep. . . . . un scrupule à un gros = 1,25 à 4 gram.
Eau. . . . . quatre à six onces = 120 à 180 gr.

Faites bouillir, et ajoutez à la colature :

Opium . . . . . un à douze grains = 0,06 à 0,12 gr.
Jaune d'œuf. . . . . nombre 1.

Mêlez. (*am.*)

LOOCH D'AMANDES OPIACÉ. (*bl.*)

Pr. Extrait aqueux d'opium. . . . une once = 30 gram.
Looch d'amandes douces. . . . cinq onces = 153 gram.

Faites dissoudre.

LOOCH COMPOSÉ. (*fo. ra.*)

Pr. Extrait d'opium. . . . . un grain = 0,05 gram.
— de quinquina. . . . . quatre grains = 0,2 gram.
Camphre. . . . . six grains = 0,3 gram.
Sucre. . . . . un gros = 3,8 gram.
Looch blanc . . . . . quatre onces = 122 gram.

Dans les bronchites avec toux violente.

MIXTURE SÉDATIVE. (*sw.*)

Pr. Eau de fleurs d'oranger. . . . six onces = 184 gram.
Extrait d'opium. . . . . trois grains = 0,16 gram.
Ether sulfurique. . . . . un gros = 3,8 gram.
Sucre blanc. . . . . une demi-once = 15 gram.

A prendre par cuillerées.

MIXTURE THÉRIACALE. (*fo. ra.*)

Pr. Thériaque. . . . . un gros et demi = 6 gram.
Gomme arabique. . . . . un gros = 3,8 gram.
Eau. . . . . six onces = 184 gram.
Sirop de sucre. . . . . une once = 30 gram.

A prendre par cuillerées.

POTION CALMANTE. (*au.*)

Pr. Opium. . . . . un grain = 0,06 gram.
Eau. . . . . une once = 30 gram.

Faites dissoudre. — A prendre en une seule fois, pour un adulte.

POTION ANODINE. (*fp. gu.*)

Pr. Sirop d'extrait d'opium,
Eau de fleurs d'oranger, de chaque, une once = 30 gram.
— de laitue. . . . . deux onces = 61 gram.

Par cuillerées d'heure en heure. (*gu.*)

Pr. Sirop d'opium. . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau de tilleul. . . . . trois onces = 92 gram.
— de fleurs d'oranger. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*fp.*)

POTION ANTICHOLÉRIQUE. (*am.*)

Pr. Opium. . . . . huit grains = 0,5 gram.
Eau de noix muscade. . . . une demi-livre = 180 gram.

Ajoutez à la solution :

Huile de ricin,
Mucilage de gomme arabique, de ch., une once = 30 gram.

Par cuillerées, tous les quarts d'heure.

POTION ANTIDYSENTÉRIQUE. (*sw.*)

Pr. Opium. . . . . deux à trois grains = 0,1 à 0,16 gr.
Sirop de pavot. . . . . une once = 30 gram.
Eau de camomille. . . . . six onces = 184 gram.

Dose, une cuillerée tous les quarts d'heure.

POTION ANTISPASMODIQUE. (*pie.*)

Pr. Thériaque. . . . . un gros = 3,8 gram.
Sirop de têtes de pavot. . . . . six gros = 22 gram.
Liqueur d'Hof mann,
Teinture de succin, de chaque. . . . . vingt gouttes.
Eau de fleurs d'oranger;
— de matricaire,
— de rue, de chaque. . . . . deux onces = 61 gram.

A prendre par cuillerées.

POTION CORDIALE. (*bo. ra.*)

Pr. Thériaque. . . . . un gros = 3,8 gram.
Infusion de mélilot. . . . . sept onces = 210 gram.
Teinture de cannelle. . . . . deux gros = 7 gram.
Sirop d'œillet. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*ra.*)

Pr. Thériaque,
Confection d'hyacinthe,
— d'alkermès, de chaque, un scrupule = 1,27 gram.
Trochisques de myrrhe. . vingt-cinq grains = 1,3 gram.
Macis. . . . . quinze grains = 0,8 gram.
Elixir de propriété. . . . . trente gouttes.
Eau de cannelle orgée. . . une demi-once = 15 gram.
— de fleurs d'oranger,
de matricaire,
d'armoise, de chaque. . . . deux onces = 61 gram.

Mêlez. (*bo.*)

A prendre par cuillerées.

POTION FÉBRIFUGE. (*bo.*)

Pr. Eau distillée de menthe,
— — de fleurs d'oranger,
— — de valériane, de chaque, deux onces = 61 gram.
Teinture de castoréum,
— de succin,
Teinture d'asa fœtida, de chaque. . vingt-cinq gouttes.
Thériaque. . . . . un gros = 3,8 gram.
Extrait aqueux d'opium. . un grain et demi = 0,07 gram.
Ammoniaque liquide. . . . . douze gouttes.
Sirop d'écorce d'orange. . . . une once = 30 gram.

A prendre en deux doses égales, le jour de l'accès, avant son invasion, à six heures d'intervalle l'une de l'autre.

POTION OPIACÉE. (*au. bl.*)

Pr. Sirop d'opium. . . . . quatre gros = 15 gram.
Teinture de jusquiame. . . . . vingt-quatre gouttes.
Sirop d'eau de fleurs d'oranger. . une once = 30 gram.
Infusion de coquelicot. . . . quatre onces = 122 gram.

Mêlez. (*bl.*)

Pr. Sirop d'opium,
Eau aromatique, de chaque. . . . deux gros = 7 gram.
— pure . . . . . une demi-once = 15 gram.
Teinture d'opium . . . . . dix gouttes.

Mêlez. (*au.*)

A prendre par cuillerées.

POTION TONIQUE. (*pie.*)

Pr. Thériaque. . . . . un gros = 3,8 gram.
Eau de fleurs d'oranger,
Eau ou Vin, de chaque . . . . une once = 30 gram.

A prendre en une seule fois.

VINAIGRE D'OPIUM. (*bl. so.*)

Pr. Opium. . . . . une partie.
Vinaigre blanc. . . . . seize parties.

Passez après suffisante macération. (*bl.*)

so. prescrit huit parties seulement de vinaigre.

TEINTURE D'OPIUM ACÉTIQUE. (*so. vm.*)

Pr. Opium. . . . . une partie.
Vinaigre. . . . . six parties.
Alcool (33 degrés). . . . . quatre parties.

Exprimez et filtrez au bout de huit à dix jours.

Cette formule est de Van Mons, et non de la pharmacopée américaine, comme le dit Soubeiran, qui a commis plus d'une erreur en ce genre.

COLLUTOIRE ANTI-ODONTALGIQUE. (℔. *fo.*)

Pr. Racine de ptarmique. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Sel ammoniac. . . . . un gros = 3,8 gram.
Opium pur. . . . . deux grains = 0,1 gram.
Eau distillée de sauge,
Vinaigre, de chaque. . . . . deux onces = 61 gram.

Passez après une heure de digestion au bain-marie. (b*.)

Pr. Racine de pyrèthre. . . . une demi-once = 15 gram.
Opium. . . . . trois grains = 0,16 gram.
Vinaigre. . . . . six onces = 184 gram.

Faites macérer pendant une heure, et filtrez. (*fo.*)

GOUTTES NOIRES.

Essence noire anglaise, Gouttes de Lancastre, Gouttes des Quakers. (am. b*. ham. sl. *c. gu. pa. so. vm.*)

Pr. Opium. . . . . huit onces = 250 gram.
Vinaigre. . . . . trois pintes = 1419 gram.
Muscade . . . . . une once et demie = 46 gram.
Safran. . . . . une demi-once = 15 gram.

Faites chauffer au bain-marie, jusqu'à réduction de moitié, puis ajoutez :

Sucre. . . . . quatre onces = 125 gram.
Levure de bière. . . . . une once = 31 gram.

Laissez en digestion pendant sept semaines, puis exposez à l'air jusqu'à ce que la liqueur ait acquis la consistance sirupeuse, et passez.

JULEP HÉMASTATIQUE. (e.)

Pr. Opium. . . . . deux grains = 0,1 gram.
Vinaigre distillé. . . . . une demi-once = 14 gram.
Eau distillée. . . . . deux onces et demie = 71 gram.
Cachou. . . . . un demi-scrupule = 0,5 gram.
Sirop de sucre. . . . . une once = 29 gram.

Délayez dans la solution :

Poudre de corail rouge. . . . un demi-gros = 1,8 gram.

LIQUEUR DE HOULTON. (*fo.*)

Pr. Opium. . . . . deux onces et demie = 76 gram.
Acide acétique concentré. . . . une once = 30 gram.
Eau distillée. . . . . neuf onces = 275 gram.

Faites digérer à une douce chaleur pendant quatre jours, et passez.

Quatre gouttes équivalent à un grain = 0,05 gram. d'opium.

LIQUEUR DE PORTER. (*so.*)

Pr. Opium. . . . . quatre onces = 122 gram.
Acide citrique cristallisé. . . deux onces = 61 gram.
Eau bouillante. . . . . un litre.

Laissez digérer pendant vingt-quatre heures, et filtrez.

POTION SÉDATIVE DE HOULTON. (*fo.*)

Pr. Liqueur de Houlton. . . . . dix gouttes.
Esprit de nitre éthéré. . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Eau distillée. . . . . une once = 30 gram.

A prendre en une seule fois.

POTION SÉDATIVE DE SYLVIUS. (*pic.*)

Pr. Opium. . . . . deux grains = 0,1 gram.
Vinaigre distillé. . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau de plantain. . . . . six onces = 184 gram.
Sirop de pavot blanc. . . . . une once = 30 gram.

A prendre par cuillerées, dans l'hémoptysie avec spasmes.

VINAIGRE THÉRIACAL. (*ta.*)

Pr. Rue,
Dictame de Crète,
Scordium,
Ecorce d'orange,
— de citron,
Contrayerva,
Zédoaire,
Roseau aromatique,
Galanga,
Cannelle,
Girofle,
Genièvre,
Baies de laurier,
Sauge,
Romarin, de chaque. . . . une demi-once = 14 gram.
Vinaigre. . . . . six livres = 2040 gram.

Après un mois de macération, exprimez, et ajoutez à la colature :

Thériaque. . . . . huit onces = 226 gram.,

préalablement dissoute dans :

Alcool. . . . . huit onces = 256 gram.

Filtrez au bout de quinze jours.

VIN D'OPIUM.

Œnolé d'opium, Teinture vineuse d'opium; Tinctura opii vinosa s. simplex s. thebaica genuina, Vinum opii. (ams. be. d. ff. ham. han. li. su. *gu. pid. so. sw. vm.*)

Pr. Opium. . . . . une partie.
Vin de Malaga. . . . . huit parties.

Exprimez et filtrez au bout de quinze jours. (*gu. pid. sw.*)

ham. et su. prescrivent six parties de vin; — *so.* dix; — d. et *vm.* douze.

Pr. Opium. . . . . une partie.
Vin de Malaga. . . . . huit parties.
Alcool. . . . . deux parties.

Passez après deux jours de digestion. (ams. be. han. li.)

Pr. Teinture d'opium. . . . . cinq décigrammes.
Vin rouge. . . . . un décilitre.

Mêlez. (ff.)

VIN D'OPIUM AROMATISÉ.

Œnolé d'opium aromatique, Vin aromatique opiacé, Vin aromo-opiacé. (am. br. du. ed. lo. *br. c.*)

Pr. Extrait d'opium. . . . . une once = 31 gram.
Cannelle,
Girofle, de chaque. . . . . un gros = 4 gram.
Vin d'Espagne. . . . . seize onces = 518 gram.

Passez au bout de huit jours d'infusion. (du ed. lo. *c.*)

am. et br. prescrivent deux onces = 62 gram. d'opium brut.

Pr. Extrait d'opium. . . . . deux onces = 61 gram.
Eau de cannelle. . . . . dix onces = 307 gram.
Alcool. . . . . deux onces = 61 gram.
Vin blanc. . . . . quatre onces = 122 gram.

Filtrez après six jours de digestion. (*br.*)

VIN D'OPIUM SAFRANÉ.

Œnolé d'opium safrané; Laudanum liquidum s. crocatum. (fu. r.)

Pr. Opium brut. . . . . deux parties.
Safran . . . . . une partie.
Vin d'Espagne, ... dix-huit parties.

Passez après trois jours de digestion à une douce chaleur.

VIN D'OPIUM SAFRANO-GLYCYRRHIZÉ.

Œnolé d'opium safrano-glycyrrhizé, Essence de pavot; Élixir papaveris. (fi. su. *vm.*)

Pr. Opium,
Safran, de chaque. . . . . cinq gros = 19 gram.
Suc de réglisse. . . . une once et demie = 45 gram.
Vin de Madère. . . . . trente onces = 900 gram.

Faites macérer à froid, décantez, et filtrez. (*vm.*)

fi. prescrit cinq scrupules = 6,5 gram. d'opium, autant de safran, une demi-once = 15 gram. de suc

et dix onces = 300 gram. de vin; — su. cinq scrupules = 6,5 d'opium, autant de safran, autant de suc, et dix onces = 300 gram. de vin.

GOUTTES DE L'ABBÉ ROUSSEAU.

Laudanum de Rousseau, Opium fermenté de Rousseau, Hydromel fermenté de Rousseau, Vin d'opium par la fermentation; Laudanum opiatum Rousseau. (f. ff. *ca. cot. fo. gu. so.*)

Pr. Opium. . . . . quatre onces = 125 gram.
Miel. . . . . douze onces = 375 gram.
Eau chaude. . trois livres et douze onces = 1875 gram.
Levure de bière. . . . . deux gros = 8 gram.

Laissez digérer à une température d'environ trente degrés pendant un mois; lorsque la fermentation a cessé, exprimez, filtrez, distillez seize onces = 500 gram. de liquide, réduisez celui-ci d'abord à douze onces = 375 gram., puis à quatre onces et demi = 140 gram. par deux distillations successives, et mêlez-le avec le résidu de la première distillation réduit lui-même à dix onces = 306 gram. par l'évaporation au bain-marie.

Vingt gouttes correspondent à environ deux grains et demi = 0,12 gram. d'extrait d'opium.

LAUDANUM DE LALOUETTE. (*pi.*)

Pr. Extrait d'opium acéteux. . . . . six gros = 23 gram.
Vin d'Espagne. . . . . dix onces = 306 gram.
Eau-de-vie . . . . . deux onces = 61 gram.

Chaque gros = 3,8 gram. contient quatre grains = 0,2 gram. d'extrait.

LAUDANUM DE SYDENHAM.

Vin d'opium composé, Œnolé d'opium safrané, Teinture anodine de Sydenham; Tinctura anodyna s. opii crocata s. opii vinosa Sydenhami, Vinum crocato-opiatum s. opii compositum s. opii aromaticum s. paregoricum, Laudanum liquidum Sydenhami. (ams. an. b. ba. be. br. d. e. f. ff. gr. ham. han. he. li. p. pa. par. po. pr. sa. sl. t. w. *bl. ca. cot. gi. gu. so. sp. sw. ta. vm.*)

Pr. Opium. . . . . deux onces = 60 gram.
Safran. . . . . une once = 30 gram.
Cannelle,
Girofle, de chaque. . . . . un gros = 4 gram.
Vin de Malaga. . . . . une livre = 360 gram.

Filtrez au bout de quinze jours. (ams. b. ba. br. e. f. ff. gr. p. pa. par. s. w. *ca. cot. gu. so. sp. vm.*)

On trouve la même formule dans d'autres pharmacopées encore; mais, outre les variations de la quantité du véhicule, en raison de la différence des livres, qui sont tantôt de douze et tantôt de seize onces, an. et be. doublent la quantité de safran, tandis que ham. he. po. et pr. le réduisent à six gros = 22 gram., — d. han. et t. à une demi-once = 14 gram.; — sl. le réduit également à six gros = 22 gram., mais double les deux autres aromates. Enfin pr. et s. prescrivent *dix-neuf* onces = 570 gram. de vin. En outre, la pharmacopée saxonne indique, comme pouvant être préparé extemporanément, un laudanum dont la formule est la même que celle de notre codex, si ce n'est cependant que l'opium s'y trouve réduit à *deux* gros. = 7 gram.

Pr. Opium. . . . . une once = 31 gram.
Safran. . . . . une demi-once = 15 gram.
Cannelle. . . . . un gros = 4 gram.
Vin de Malaga. . . . . neuf onces = 270 gram.

Passez après trois jours de digestion. (li.)

La pharmacopée sarde donne la même formule, mais en ajoutant un gros = 3,4 gram. de girofle.

Pr. Opium. . . . . une once = 30 gram.
Safran. . . . . une demi-once = 15 gram.
Cannelle. . . . . un gros = 4 gram.
Alcool. . . . . une once et demie = 45 gram.
Vin de Malaga. . . . . une demi-livre = 180 gram.

Filtrez au bout de quelques jours. (fe.)

Pr. Opium. . . . . une once = 28 gram.
Safran. . . . . une demi-once = 14 gram.
Cannelle,
Girofle, de chaque. . . . . un gros = 3,4 gram.
Alcool (30 degrés). . . une once et demie = 52 gram.
Vin de Malaga. . . . sept onces et demie = 208 gram.

Filtrez au bout de quelques jours. (*gi.*)

st. prescrit une once = 30 gram. d'opium, trois gros = 11,5 gram. de safran, un demi-gros = 1,9 gram. de cannelle, autant de girofle, une once et demie = 46 gram. d'alcool, et huit onces = 245 gram. de vin.

Pr. Opium. . . . . une once = 28 gram.
Alcool (20 degrés). . . . . cinq onces = 141 gram.

Faites digérer pendant trois jours, et mêlez la teinture à une autre teinture préparée avec :

Safran. . . . . trois gros = 11 gram.
Cannelle. . . . . un gros = 3,55 gram.
Alcool (20 degrés). . . . . cinq onces = 141 gram.

Filtrez au bout de trois jours. (*ta.*)

Taddei préfère cette teinture purement alcoolique parce que, dit-il, la force dissolvante du vin étant très variable, le laudanum vineux constitue un médicament infidèle.

Pr. Vin de safran au seizième . . quinze onces = 459 gram.
Cannelle,
Extrait aqueux d'opium. . . . une once = 30 gram.
Girofle, de chaque. . . . quatre scrupules = 5 gram.

Faites digérer, et passez. (*bl.*)

D'après toutes ces formules, on peut juger que le laudanum de Sydenham n'est rien moins qu'une préparation uniforme en Europe. Il est digne de remarque qu'en Angleterre on a supprimé le safran. Au reste, Sydenham lui-même n'attachait pas tant d'importance à son laudanum qu'on l'a fait depuis, comme on peut en juger d'après ses propres paroles : *Hanc hostram præparationem laudani officinarum solido anteferandam virtutibus quidem non obcenseo, sed formam saltem commodiorem et majoris dosis certitudinem eidem antepono.* Or, le laudanum de Sydenham n'a même pas l'avantage que lui attribuait son inventeur.

Vingt gouttes du produit de la formule de notre codex pèsent quinze grains = 0,8 gram., et représentent un grain = 0,05 gram. d'extrait gommeux d'opium.

VIN D'OPIUM DE MARABELLI. (par.)

Pr. Opium. . . . . deux onces = 55 gram.
Alcool (20 degrés). . . . . quatre onces = 107 gram.
Vin blanc. . . . . une livre = 328 gram.

Filtrez après cinq jours de digestion.

Dose, un demi-scrupule à un scrupule = 0,57 à 1,14 gram.

VIN ASTRINGENT. (ff.)

Pr. Diascordium. . . . . une partie.
Vin rouge. . . . . vingt-cinq parties.

Faites dissoudre.

VIN THÉRIACAL. (st.)

Pr. Thériaque. . . . . deux gros = 7,8 gram.
Vin rouge. . . . . quatre onces = 122 gram.

Mêlez.

SIROP D'OPIUM VINEUX.

Syrupus opii vinosus. (gr. po. pr. sl. *sw. vm.*)

Pr. Extrait d'opium. . . . vingt-cinq grains = 1,3 gram.
Vin de Malaga. . . . . une once = 30 gram.

Faites dissoudre, et ajoutez :

Sirop de sucre . . . . vingt-quatre onces = 720 gram.

Mêlez. (gr. *sw. vm.*)

po. prescrit du sirop de guimauve ; — pr. et sl. du sirop de réglisse

CÉRAT LAUDANISÉ. (*ra.*)

Pr. Laudanum de Sydenham. . . . une once = 30 gram
Cérat de Galien. . . . . une livre = 500 gram.

Mêlez par le broiement.

CÉRAT NARCOTICO-BALSAMIQUE. (st.)

Pr. Baume du Pérou,
Extrait de ciguë, de chaque. . . deux onces = 61 gram.
Acétate de plomb, cinq gros et un scrupule = 20 gram.
Laudanum de Sydenham,
deux gros et deux scrupules = 10 gram.
Cérat de Galien. . . . . une livre = 500 gram.

Mêlez.

COLLYRE OPIACÉ. (f. ff. st. *ra.*)

Pr. Extrait aqueux d'opium. . . quatre grains = 0,2 gram.
Eau de roses . . . . . quatre onces = 125 gram.

Faites dissoudre. (f. ff. *ra.*)

Pr. Extrait aqueux d'opium. . . deux grains = 0,1 gram.
Semences de coing. . . . . dix grains = 0,5 gram
Eau de roses. . . . . quatre onces = 122 gram.

Mêlez. (st.)

COLLYRE SÉDATIF. (*ca. fo. so.*)

Pr. Safran . . . . . vingt-quatre grains = 1,27 gram.
Décoction de graine de lin. . . deux onces = 61 gram.

Ajoutez à l'infusion :

Laudanum de Sydenham. . . . . vingt gouttes.

Mêlez. (*fo.*)

Pr. Laudanum de Rousseau. . . . . six gouttes.
Gomme arabique . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Eau de coquelicot. . . . deux onces = 61 gram.

Mêlez. (*ca. fo. so.*)

COLLYRE SÉDATIF DE VOGT. (*ph.*)

Pr. Laudanum de Sydenham,
Eau de roses,
Mucilage de coing, de chaque. . . . . parties égales.

On en instille quelques gouttes dans l'œil plusieurs fois par jour.

ÉMULSION NARCOTIQUE. (*pie.*)

Pr. Quatre semences froides majeures. . une once = 30 gram.
Eau . . . . . six onces = 184 gram.

Faites une émulsion. Ajoutez :

Laudanum de Sydenham. . . . . dix à douze gouttes.
Sirop de pavot. . . . . quatre à six gros = 15 à 23 gr.

A prendre le soir.

FOMENTATION CALMANTE. (*pie.*)

Pr. Opium. . . . . une once = 30 gram.
Vin. . . . . un litre.

Faites bouillir ensemble, et réduisez à moitié.

Utile dans les douleurs arthritiques, les rhumatismes et les coliques. — On en imbibe des morceaux de flanelle.

GOUTTES ODONTALGIQUES DE DOBBERAN (*ph.*)

Pr. Laudanum de Sydenham,
Liqueur d'Hoffmann,
Huile de menthe poivrée, de chaque . . parties égales.

En frictions sur la joue. On en imbibe aussi du coton, qu'on enfonce dans la dent.

INJECTION CALMANTE. (*fo. ra. rad.*)

Pr. Laudanum de Sydenham. . un à deux gros = 4 à 7 gr.
Mucilage . . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau pure. . . . . six onces = 180 gr.

Mêlez. (*rad.*)

Pr. Laudanum de Sydenham. . . . . un gros = 3,8 gr.
Décoction émolliente . . . . . une livre = 500 gr.

Mêlez. (*fo. ra.*)

Dans la gonorrhée.

JULEP ANODIN ET STIMULANT. (*fo.*)

Pr. Laudanum de Rousseau. . . . . dix gouttes.
Infusion de marrube blanc . . . six onces = 184 gram.

Une cuillerée, trois fois par jour, dans le catarrhe chronique.

JULEP ANTIHÉMORRHAGIQUE. (e.)

Pr. Laudanum de Sydenham. . . . . vingt gouttes.
Cachou. . . . . un gros et demi = 5,8 gram.
Eau de coquelicot . . . . . sept onces = 201 gram.
Sirop de têtes de pavot. . . . . une once = 29 gram.

Mêlez.

JULEP CALMANT. (*bo. pie. ra.*)

Pr. Laudanum de Sydenham. . . . . douze gouttes.
Eau. . . . . une once = 30 gram.
Sirop de sucre . . . . . deux gros = 7.6 gram.

Pour une seule dose. (*ra.*)

Pr. Laudanum de Sydenham. . . . quinze à vingt gouttes.
Eau de fleurs d'oranger . . . . deux onces = 61 gram.
Teinture aqueuse d'ipécacuanha,
Sirop de limon, de chaque . . . une once = 30 gram.

Mêlez avec soin. (*bo. pie.*)

LAVEMENT CALMANT. (*am. ph. rad. sy.*)

Pr. Amidon . . . . . un gros = 4 gram.
Eau bouillante . . . . . quatre onces = 120 gram.
Laudanum de Sydenham . . . . . dix gouttes.

Mêlez bien. (*am. rad. sy.*)

Pr. Huile de camomille par infusion,
une demi-once = 15 gram.
Gomme arabique . . . . . deux gros = 7 gram.
Lait chaud . . . . . trois onces = 90 gram.

Ajoutez à l'émulsion :

Laudanum de Sydenham, un demi-scrupule = 0,7 gram.

Mêlez. (*ph.*)

LINIMENT OPIACÉ.

Liniment narcotique. (*fo. fp. ra. sy.*)

Pr. Laudanum de Sydenham . . . . . une partie.
Huile d'olives . . . . . huit parties.

Mêlez ensemble. (*fo. ra. sy.*)

fp. prescrit une partie de laudanum et seize d'huile d'amandes douces.

LINIMENT OPIACÉ CAMPHRÉ. (*ra.*)

Pr. Laudanum de Sydenham . . une demi-once = 15 gram.
Camphre . . . . . deux gros = 7,6 gram.
Huile d'amandes douces . . . deux onces = 61 gram.

LINIMENT OPIACÉ SAVONNEUX. (fu. *ra.*)

Pr. Laudanum de Sydenham . . un à deux gros = 3,8 à 7,6 gr.
Savon blanc . . . . . une demi-once = 15 gram.
Huile d'olives. . . . . quatre onces = 122 gram.

Mêlez ensemble. (*ra.*)

Pr. Laudanum de Sydenham . . . . . un gros = 4 gram
Baume de savon . . . . . deux onces = 60 gram.

Mêlez par la trituration. (fu.)

Conseillé à la fois comme calmant et comme résolutif.

LINIMENT OPIACÉ D'HILDENBRAND. (*rad.*)

Pr. Laudanum de Sydenham . . . . . un gros = 4 gram.
Liniment savonneux camphré . . une once = 30 gram.

En frictions sur le creux de l'estomac, dans la gastrodynie.

LINIMENT CALMANT. (f. *ra.*)

Pr. Laudanum de Sydenham . . . . . un gros = 4 gram.
Baume tranquille . . . . . une once = 32 gram.

Mêlez. (f. *ra.*)

Pr. Laudanum de Sydenham . . . . . un gros = 4 gram.
Baume tranquille . . . . une demi-once = 15 gram.
— de Fioravanti . . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*ra.*)

LOOCH CALMANT. (*ra.*)

Pr. Laudanum de Sydenham . . . . quinze à trente gouttes.
Eau de fleurs d'oranger . . . . deux gros = 7,6 gram.
Looch simple . . . . . cinq onces = 153 gram.

Par cuillerées plus ou moins rapprochées, et au besoin en une seule dose.

LOOCH CONTRE LA TOUX. (*sa.*)

Pr. Laudanum de Sydenham . . . un demi-gros = 2 gram.
Huile d'amandes douces . . . . une once = 30 gram.
Jaune d'œuf . . . . . deux gros = 7 gram.

Triturez ensemble, et ajoutez :

Sirop de guimauve . . . . . trois onces = 90 gram.

A prendre par cuillerées.

MIXTURE ANTI-ODONTALGIQUE. (b°. *ca. fo. sa.*)

Pr. Laudanum de Sydenham,
Éther sulfurique,
Baume du Commandeur, de chaque, un gros = 3,8 gram.
Huile de girofle . . . . . vingt gouttes.

Mêlez bien. (b°. *ca.*)

Pr. Laudanum de Sydenham,
Baume du Pérou, de chaque . . . un gros = 3,8 gram.
Cannelle . . . . . une demi-once = 15 gram.
Girofle,
Muscade, de chaque . . . . . une once = 30 gram.
Alcool (36 degrés). . . . . un litre.

Après huit jours de digestion filtrez, et ajoutez :

Éther sulfurique . . . . une demi-once = 15 gram.
Essence d'ambre . . . . . douze gouttes.

Mêlez. (*fo.*)

Pr. Opium pur . . . . . un demi-grain = 0,03 gram.
Huile essentielle de girofle. . . . . dix gouttes.
Liqueur d'Hoffmann. . . un gros et demi = 6 gram.

Mêlez. (*sa.*)

ONGUENT DIGESTIF OPIACÉ.

Onguent anodin. (*fo. ra.*)

Pr. Laudanum de Sydenham . . . une once = 30 gram.
Onguent digestif simple. . . quatre onces = 122 gram.

Mêlez exactement. (*ra.*)

fo. prescrit un gros = 3,8 gram. de laudanum et trois onces = 92 gram. d'onguent.

POMMADE OPIACÉE. (*ra.*)

Pr. Laudanum de Sydenham, deux à quatre gros = 7,6 à 11,5 gr.
Cérat de Galien. . . . . deux onces = 61 gram.
Farine de froment . . . . . quantité suffisante

pour épaissir le mélange.

On l'applique sur les brûlures.

POMMADE ANTIHÉMORROÏDALE. (*pie. sm.*)

Pr. Laudanum de Sydenham. . . quatre gros = 15 gram.
Onguent populéum . . . . . deux onces = 61 gram.
Jaunes d'œufs frais . . . . . nombre 2.

Triturez ensemble. (*sm.*)

Pr. Opium dissous dans du vin blanc,
quinze grains = 0,8 gram.
Onguent populéum . . . une demi-once = 15 gram.
Écailles d'huîtres préparées. . un demi-gros = 1,9 gram.
Jaune d'œuf . . . . . nombre 1.
Huile de lis . . . . . quantité suffisante

Mêlez bien. (*pie.*)

Pour calmer les douleurs que causent les hémorroïdes.

POMMADE ANTISPASMODIQUE. (fu. *ca. pie.*)

Pr. Laudanum de Sydenham . . . . un gros = 3,8 gram.
Camphre,
Onguent d'althæa, de chaque . . deux onces = 61 gram.

En frictions dans les affections nerveuses du bas-ventre.

POMMADE CALMANTE DE SELLE. (*rad.*)

Pr. Laudanum de Sydenham,
Camphre, de chaque . . . . . un gros = 4 gram.
Onguent d'althæa. . . . . deux onces = 60 gram.

En frictions sur le ventre, dans les spasmes des intestins.

POTION ANALEPTIQUE DE SUNDELIN. (*ph.*)

Pr. Laudanum de Sydenham,
Éther acétique, de chaque . . un scrupule = 1,25 gram.
Eau pure . . . . . cinq onces = 150 gram.
Sirop de fleurs d'oranger. . . . une once = 30 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

POTION ANODINE.

Haustus anodynus. (g. *bo. pie. sm.*)

Pr. Laudanum de Sydenham . . deux scrupules = 2,55 gram.
Eau de cannelle . . . . . six onces = 184 gram.

Mêlez. (*pie. sm.*)

Pr. Laudanum de Sydenham . . . . . un gros = 3,8 gram
Eau de cannelle orgée. . . . . six onces = 184 gram.
Sirop diacode. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*bo.*)

Pr. Laudanum de Sydenham . . . . . dix-huit gouttes.
Poudre relâchante . . . . . trois grains = 0,2 gram.
Eau . . . . . une once = 30 gram.
Sirop de limon . . . . . un gros = 4 gram.

Mêlez. (g.)

A prendre par cuillerées.

POTION ANTIDIARRHÉIQUE. (*am. au. ph.*)

Pr. Laudanum de Sydenham. . . un demi-gros = 2 gram.
Décoction de salep,
Eau de menthe poivrée, de chaq., trois onces = 90 gram.

Une cuillerée toutes les heures. (*am. ph.*)

Pr. Laudanum de Sydenham. . . . . cinq à dix gouttes.
Teinture aromatique . . quatre scrupules = 5 gram.
Eau de fenouil . . . . . deux onces = 60 gram.

Pour une seule dose. (*am. ph.*)

Pr. Laudanum de Sydenham . . . . . trente gouttes.
Ipécacuanha . . . . . un grain = 0,06 gram.
Eau de cannelle . . . . . une once = 30 gram.

A prendre par cuillerées. (*am.*)

Pr. Laudanum de Sydenham . . . . . huit gouttes.
Eau de menthe poivrée . . . deux onces = 60 gram.
Mucilage . . . . . une demi-once = 15 gram.

A prendre par cuillerées. (*am.*)

Pr. Laudanum de Sydenham,
Teinture d'ambre,
— de macis,
Éther sulfurique, de chaque . . . un gros = 4 gram.

Trente à quarante gouttes par heure. (*am.*)

Pr. Laudanum de Sydenham . . . . . quatorze gouttes.
Camphre . . . . . deux grains = 0,12 gram.
Liqueur d'Hoffmann . . . . . un gros = 4 gram.
Mucilage,
Sirop diacode, de chaque . . une demi-once = 15 gram.
Infusion de serpentaire . . . quatre onces = 120 gram.

A prendre par cuillerées. (*am.*)

Pr. Laudanum de Sydenham . . . . . trente gouttes.
Éther sulfurique . . . . . seize gouttes.
Huile essentielle de camomille. . . . . six gouttes.
Cachou. . . . . six grains = 0,35 gram.
Extrait de cascarille . . . . un scrupule = 1,25 gram.
Cannelle . . . . . un demi-gros = 2 gram.
Gomme arabique . . . . . un gros = 4 gram.
Sucre . . . . . deux gros = 7 gram.
Eau de menthe poivrée . . . . trois onces = 90 gram.

A prendre par cuillerées. (*au.*)

POTION ANTIHÉMORRHAGIQUE. (*sm.*)

Pr. Laudanum de Sydenham. . . . . quinze gouttes.
Teinture de cannelle, une demi-once à une once = 15 à 30 gr.
Sirop de grande consoude. . . deux onces = 61 gram.
Eau. . . . . quatre onces = 122 gram.

A prendre par cuillerées, plus ou moins rapprochées, suivant le besoin.

POTION ANTILÉTHARGIQUE. (*ca. pie.*)

Pr. Laudanum de Sydenham. . . un demi-gros = 1,6 gram.
Ether sulfurique. . . . . six gros = 23 gram.
Eau de menthe poivrée. . . . . six onces = 184 gram.

A prendre par cuillerées, tous les quarts d'heure.

POTION ANTIPÉRIODIQUE. (*pie.*)

Pr. Laudanum de Sydenham,
Ether sulfurique, de chaque. . . . . douze gouttes.
Eau de fleurs d'oranger,
— de tilleul, de chaque. . une demi-once = 15 gram.

A prendre avant l'accès des fièvres intermittentes.

POTION ASTRINGENTE DE JAHN. (*ph.*)

Pr. Laudanum de Sydenham. . . . . un gros = 4 gram.
Teinture de cannelle. . . . . trois gros = 11 gram.
Eau de Rabel. . . . . un scrupule = 1,25 gram.

Trente à quarante gouttes, toutes les demi-heures, dans du gruau, pour arrêter la métrorrhagie.

POTION CALMANTE. (*au. pie. ra.*)

Pr. Laudanum de Sydenham. . . . . vingt gouttes.
Liqueur d'Hoffmann. . . . . un gros = 4 gram.
Eau de menthe . . . . . quatre onces = 120 gram.

Par cuillerées, toutes les cinq ou six minutes, dans la hernie étranglée. (*au.*)

Pr. Laudanum de Sydenham,
Ether sulfurique, de chaque. . . . . quinze gouttes.
Eau de fleurs d'oranger. . . . trois onces = 92 gram.
Infusion de tilleul. . . . . cinq onces = 153 gram.
Sirop de capillaire. . . . . deux onces = 61 gram.

A prendre par cuillerées. (*ra.*)

Pr. Laudanum de Sydenham. . . . . douze gouttes.
Sirop de têtes de pavot. . . . une once = 30 gram.
Eau de laitue . . . . une once et demie = 46 gram.
— de fleurs d'oranger. . . une demi-once = 15 gram.

A prendre en deux fois. (*pie.*)

Pr. Laudanum de Sydenham. . . . . dix gouttes.
Eau de cannelle. . . . . une once = 30 gram.
— de mélisse. . . . . deux onces = 60 gram
Teinture de castoréum . . . . . vingt gouttes.
Sirop d'opium. . . . . une demi-once = 15 gram.

A prendre par cuillerées. (*au.*)

Vantée surtout dans les coliques utérines.

POTION CARMINATIVE. (*sm.*)

Pr. Laudanum de Sydenham. . . . . dix gouttes.
Eau de cannelle. . . . . une once = 30 gram.
Emulsion simple. . . . . six onces = 183 gram.

Dose, une cuillerée tous les quarts d'heure, dans la colique d'estomac venteuse.

POTION EXCITANTE. (*au.*)

Pr. Laudanum de Sydenham, un demi-gros à un gros = 2 à 4 gr.
Infusion de rhubarbe, un gros à un gros et demi = 4 à 6 gr.
Liqueur de corne de cerf succinée, deux gros = 7 gram.
Gomme arabique. . . . . une demi-once = 15 gr.
Eau de menthe poivrée. . . . . six onces = 180 gr.

Dose, une cuillerée toutes les heures.

Pr. Laudanum de Sydenham,
Liqueur de corne de cerf succinée,
de chaque, un gros et demi = 6 gram.

Dose, vingt à quarante gouttes, dans un verre de vin.

POTION EXPECTORANTE DE BERENDS. (*rad.*)

Pr. Laudanum de Sydenham, un demi-scrupule = 0,7 gram.
Sirop de polygala,
— de guimauve, de ch., une once et demie = 45 gram.

Une cuillerée à café toutes les deux heures.

POTION HYPNOTIQUE. (*pie.*)

Pr. Laudanum de Sydenham. . . . . cinq gouttes.
Sirop de nénuphar. . . . . une once = 30 gram.
Eau de tilleul,
— de fleurs d'oranger, de chaq., deux onces = 61 gram.

A prendre en deux fois.

POTION CONTRE LA MIGRAINE. (*au.*)

Pr. Laudanum de Sydenham. . . . . quinze gouttes.
Teinture d'ipécacuanha. . . . . quarante gouttes.
Acétate d'ammoniaque liquide, une demi-once = 15 gram.
Eau de roses. . . . . une once = 30 gram.
Sucre blanc. . . . . deux gros = 7 gram.

Dose, une cuillerée à café.

POTION PARÉGORIQUE. (*sa.*)

Pr. Laudanum de Sydenham. . . . . douze gouttes.
Eau de coquelicot. . . . . une once = 30 gram.
Sirop de têtes de pavot. . une once et demie = 45 gram.

A prendre en deux ou trois fois.

POTION PECTORALE.

Mixtura sedativo-narcotica pectoralis. (*b.*)

Pr. Laudanum de Sydenham. . . . . quinze gouttes.
Emulsion gommeuse. . . . . six onces = 184 gram.
Sirop de pavot,
— de guimauve, de chaque. . . une once = 30 gram.

A prendre peu à peu, dans la toux convulsive.

POTION SÉDATIVE. (*sw**.)

Pr. Laudanum de Sydenham. . . un demi-gros = 1,9 gram.
Ether sulfurique. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Eau de menthe poivrée. . . . six onces = 184 gram.
Eau de bryone composée . . . deux onces = 61 gram.
Sirop de pavot. . . . . une once = 30 gram.

Dose, une cuillerée toutes les heures.

POTION TONIQUE ASTRINGENTE.

Haustus tonicus adstringens. (*b.*)

Pr. Racine de colombo. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Eau bouillante. . . . . quantité suffisante

pour obtenir huit onces = 245 gram. d'infusion. Ajoutez à la colature :

Laudanum de Sydenham, . un demi-gros = 1,9 gram.
Ether sulfurique. . . . . vingt gouttes.

A prendre peu à peu, dans la dyspepsie.

Pr. Cascarille,
Colombo, de chaque. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Eau bouillante. . . . . quantité suffisante

pour obtenir sept onces = 214 gram. d'infusion. Ajoutez à la colature :

Laudanum de Sydenham,
Ether sulfurique, de chaque. . . . . vingt gouttes.

A prendre peu à peu, dans la diarrhée chronique.

TEINTURE D'OPIUM.

Alcoolé d'opium; *Tinctura s. Essentia opii.* (am. an d. dd. du. ed. f. fe. ff. g. gr. lo. p. pp. s. st. *br. c. cot. gu. so. sw. vm.*)

Pr. Extrait aqueux d'opium. . . . . une partie.
Alcool (22 degrés). . . . . douze parties.

Faites dissoudre, et filtrez. (am. an. du. ed. f. ff. p. *c. cot. so. sw.*)

lo. st. *br.* et *vm.* prescrivent huit parties d'alcool; — *gu.* onze; — d. et. dd. quarante huit.

Pr. Opium. . . . . une partie.
Alcool. . . . . quatre parties.
Eau. . . . . deux parties.

Filtrez au bout de trois jours. (gr.)

fe. pp. et s. prescrivent six parties d'alcool et six d'eau.

Vingt-quatre gouttes de la teinture du codex français contiennent un grain = 0,05 gram. d'opium, ce qui en fait six = 0,5 gram. par gros = 3,8 gram., tandis que chaque gros = 4 gram. de celle de la pharmacopée grecque en contient dix = 0,6 gram.

TEINTURE D'OPIUM AMMONIACÉE.

Alcoolé ammoniacal opiacé, Teinture anodine ammoniacale, Elixir parégorique; Tinctura opii ammoniacalis s. volatilis anodyna. (*au. sw*. vm.*)

Pr. Opium. . . . . deux parties.
Camphre. . . . . une partie.
Alcool ammoniacal. . . . . vingt-quatre parties.

Filtrez après plusieurs jours de macération. (*sw*. vm.*)

Pr. Opium. . . . . deux scrupules = 2,5 gram.
Camphre. . . . . un scrupule = 1,25 gram.
Alcool ammoniacal. . . . une demi-once = 15 gram.
Eau-de-vie. . . . . une once = 30 gram.

Après trois jours de digestion, passez. (*au.*)

Dose, un demi-gros = 2 gram. à deux gros = 7 gram., dans un véhicule sirupeux, contre l'hystérie et les maladies convulsives. — En frictions, dans la céphalalgie et la migraine.

TEINTURE D'OPIUM ANISÉE.

Elixir parégorique, Alcoolé d'opium anisé. (am. b*. d. du. gr. ham. han. li. lo. p. pr. s. sl. su. *bo. br. c. cot. fo. gu. pie. so. sw. vm.*)

Pr. Opium,
Acide benzoïque,
Huile d'anis,
Camphre, de chaque. . . . . un gros = 4 gram.
Alcool (21 degrés). . . . . deux livres = 720 gram.

Filtrez au bout de trois jours. (gr. ham. han. s. sl.)

Pr. Opium,
Acide benzoïque,
Huile d'anis, de chaque. . . . . un gros = 4 gram.
Camphre. . . . . deux scrupules = 2,5 gram.
Alcool faible. . . . . vingt-huit onces = 840 gram.

Filtrez au bout de huit jours. (b*. d. li. lo. p. pr. su. *bo. br. cot. fo. gu. pie. so. sw. vm.*)

Pr. Opium,
Acide benzoïque,
Huile d'anis, de chaque. . . . . un gros = 4 gram.
Extrait de réglisse. . . . . une demi-once = 15 gram.
Miel . . . . . deux onces = 62 gram.
Camphre. . . . . deux scrupules = 2,5 gram.
Eau-de-vie . . . . . vingt-huit onces = 910 gram.

Filtrez au bout de quelques jours (am. b*. *c. vm.*)

Dose, vingt à cent gouttes.

TEINTURE D'OPIUM BALSAMIQUE.

Alcoolé d'opium balsamique camphré, Elixir parégorique, Teinture decamphre composée; Tinctura opii benzoïca s. camphoræ composita s. opii camphorata. s. sedativa camphorata. (ed. *c. cot. gi. gu pie.*)

Pr. Opium,
Acide benzoïque, de chaque . . . un gros = 4 gram.
Camphre. . . . . deux scrupules = 2,5 gram.
Alcool (21 degrés) . . . vingt-huit onces = 910 gram.

Filtrez au bout de huit jours.

Dose, vingt à cent gouttes chez les adultes, cinq à vingt chez les enfants.

TEINTURE D'OPIUM COMPOSÉE.

Tinctura opii anticolica. (c.)

Pr. Opium . . . . . deux onces = 57 gram.
Racine de zédoaire . . . . . une once = 29 gram.
— de carline,
— de galanga, de chaque, une demi-once = 14 gram.
— de roseau aromatique,
Écorce sèche de citron,
— — d'orange,
Anis,
Carvi,
Camomille, de chaque . . . . deux gros = 7 gram.
Macis. . . . . un gros = 4 gram.
Girofle,
Baies de laurier,
Genièvre, de chaque. . . . un demi-gros = 1,8 gram.
Alcool . . . . . trois livres = 1035 gram.

Filtrez, après huit jours de macération.

Dose, deux scrupules = 2,4 gram.

TEINTURE D'OPIUM ET DE BENZOATE D'AMMONIAQUE.

Alcool ammoniacal opiacé, Alcoolé ammoniacal d'opium, Elixir parégorique, Teinture d'opium ammoniacée; Tinctura benzoatis ammoniæ composita. s. opii ammoniata. (an. be. ed. f. *c. ca. cot. gi. gu. pie. so. vm.*)

Pr. Opium . . . . . deux gros = 8 gram.
Acide benzoïque,
Safran, de chaque . . . . . trois gros = 12 gram.
Huile d'anis . . . . . un demi-gros = 2 gram.
Alcool ammoniacal. . . . . seize onces = 518 gram.

Filtrez au bout de huit jours. (ed. *c. ca. cot. gi. gu. pie. so. vm.*)

Pr. Opium . . . . . deux gros = 8 gram.
Acide benzoïque,
Safran, de chaque . . . . . trois gros = 12 gram.
Huile d'anis . . . . . un demi-gros = 2 gram.
Ammoniaque liquide . . . . cinq onces = 160 gram.
Alcool (34 degrés) . . . . . onze onces = 352 gram.

Filtrez au bout de huit jours. (f.)

Pr. Opium . . . . . deux gros = 8 gram.
Acide benzoïque. . . . . cinq scrupules = 10,5 gram.
Safran . . . . . cinq gros = 19 gram.
Alcool ammoniacal . . . . . six onces = 187 gram.
Huile d'anis . . . . . trente-deux gouttes.

Agissez comme ci-dessus. (an. be.)

Pr. Opium . . . . . deux gros = 7,6 gram.
Acide benzoïque . . . . une demi-once = 15 gram.
Alcool ammoniacal . . . . une livre = 500 gram.

Filtrez au bout de cinq jours. (*ca. pie.*)

Dans l'asthme et la coqueluche. — Dose, trente à quarante gouttes, dans une boisson appropriée.

TEINTURE D'OPIUM CAMPHRÉE.

Teinture antispasmodique de Chrestien. (*bo.*)

Pr. Opium brut . . . . . un gros = 3,8 gram.
Camphre . . . . . quatre gros = 11,5 gram.
Eau-de-vie . . . . . une livre = 500 gram.

Laissez en macération pendant trois ou quatre jours, et filtrez.

On l'emploie à l'extérieur, en frictions.

TEINTURE D'OPIUM CINNAMOMÉE.

Teinture thébaïque. (ba. fi. fn. g. ham. he. pa. po. pr. sl. su. w. *cot. gu. sp. sw. ta. vm.*)

Pr. Extrait aqueux d'opium . . . . . une partie.
Eau de cannelle vineuse. . . . . neuf parties.

Faites dissoudre. (pa. w. *sp. vm.*)

Pr. Opium. . . . . une partie.
Eau de cannelle,
Alcool, de chaque . . . . . trois parties.

Passez la solution. (ham. he. po. pr. sl.)

fi et g. prescrivent une partie d'opium, cinq d'eau de cannelle et autant d'alcool; — *cot.* et *gu.* une d'opium, et cinq et demie de chaque menstrue; — ba. une d'opium, deux d'eau de cannelle et quatre d'alcool; — su. une d'opium, quatre d'eau de cannelle et six d'alcool; — *sw.* une d'opium, cinq d'eau de cannelle, et trois d'alcool.

Pr. Extrait d'opium. . . . . une partie.
Eau de cannelle . . . . . cinq parties.

Ajoutez à la solution :

Alcool (24 degrés). . . . . trois parties.

Mêlez. (*ta.*)

Pr. Opium. . . . . une partie.
Eau de cannelle vineuse. . . . . deux parties.
— de camomille. . . . . six parties.

Filtrez après trois jours de digestion. (fu.)

TEINTURE D'OPIUM SAFRANÉE. (c.)

Pr. Opium . . . . . deux onces = 57 gram.
Safran. . . . . une demi-once = 14 gram.

Cannelle. . . . . deux gros = 7 gram.
Alcool,
Eau, de chaque . . . . . douze onces = 345 gram.

Faites digérer pendant huit jours, et filtrez.

Cette teinture se rapproche beaucoup du laudanum de Sydenham.

TEINTURE D'OPIUM SAVONNEUSE. (*vm.*)

Pr. Safran. . . . . une partie.
Alcool . . . . . quarante-deux parties.

Faites digérer au bain-marie tiède, et ajoutez :

Opium . . . . . deux parties.

Après suffisante digestion, ajoutez :

Savon blanc . . . . . quatre parties.

Filtrez la solution.

TEINTURE D'OPIUM SAVONNEUSE CAMPHRÉE.

Baume arthritique camphré, Baume anodin, Liniment spiritueux anodin camphré; Balsamum anodynum s. opiatum s. thebaicum, Linimentum camphoratum s. compositum, Tinctura saponis et opii. (am. b*. e. ed. g. p. t. wu. *au. bo. c. ca. fo. gi. pic. ra. sp. vm.*

Pr. Opium . . . . . six gros = 25 gram.
Savon blanc . . . . . trois onces = 92 gram.
Camphre . . . . . une once = 30 gram.
Alcool . . . . . seize onces = 500 gram.

Filtrez la solution. (*ra.*)

Pr. Opium . . . . . une demi-once = 14 gram.
Savon blanc . . . . . une once = 29 gram.
Camphre . . . . . six gros = 21 gram.
Safran . . . . . un gros = 4 gram.
Alcool . . . . . une livre et demie = 518 gram.

Filtrez au bout de huit jours. (*e. gi. pie.*)

Pr. Opium . . . . . une demi-once = 14 gram.
Savon . . . . . deux onces = 57 gram.
Camphre . . . . . une once = 29 gram.
Esprit de lavande. . . . . huit onces = 229 gram.

Faites dissoudre. (p.)

Pr. Opium . . . . . une once = 30 gram.
Savon . . . . . six onces = 180 gram.
Camphre . . . . . trois gros = 11 gram.
Esprit de romarin . . . vingt-quatre onces = 720 gram.

Filtrez la solution (*vm.*)

Pr. Opium . . . . . une demi-once = 14 gram.
Savon . . . . . deux onces = 55 gram.
Alcool . . . . . seize onces = 443 gram.

Faites digérer pendant trois jours au bain-marie, filtrez, et dissolvez dans la liqueur

Camphre . . . . . six gros = 21 gram.
Huile de romarin. . . . . un gros = 3,4 gram.

Conservez (t.)

am. b*. ed. g. wu. *au. bo. c. ca. fo.* et *sp.* donnent la même formule, mais prescrivent une once = 30 gram. de camphre et deux gros = 7 gram. d'huile de romarin.

Dose, trente à cinquante gouttes, dans du vin. — En frictions, dans les douleurs arthritiques.

TEINTURE D'OPIUM SUCCINÉE.

Teinture antispasmodique de Dumas. (*pic.*)

Pr. Opium . . . . . quarante grains = 2,12 gram.
Camphre,
Succin, de chaque . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Alcool . . . . . six onces = 184 gram.

En frictions sur la colonne vertébrale, les cuisses et les jambes.

TEINTURE BEZOARDIQUE DE LUDWIG.

Tinctura bezoardica Ludovici. (w.)

Pr. Racine d'angélique,
— d'aunée,
— de carline,
— de fraxinelle, de chaque . . une once = 30 gram.
Myrrhe . . . . . six gros = 22 gram.
Safran . . . . . deux gros = 7 gram.
Alcool . . . . . quarante onces = 1200 gram.

Après suffisante extraction, passez en exprimant, et faites dissoudre dans la colature

Opium . . . . . un gros et demi = 6 gram.

Dose, quarante à cinquante gouttes.

TEINTURE HYPNOTIQUE. (*sw.*)

Pr. Extrait d'opium aqueux . . . . un gros = 3,8 gram.
Eau distillée . . . . . quatre gros = 15,3 gram.
Alcool . . . . . un demi-gros = 1,9 gram.

Faites dissoudre.

Quatre à cinq gouttes contiennent un grain = 0,05 gram. d'opium.

TEINTURE D'ECCARD.

Teinture thébaïque de Bamberg; Tinctura opii Eccardi (b*. ham. han. o. *ca. vm.*)

Pr. Opium . . . . . deux onces = 60 gram.
Girofle . . . . . un gros = 4 gram.
Eau de cannelle . . . . . huit onces = 240 gram.
Alcool . . . . . quatre onces = 120 gram.

Tenez en digestion pendant six jours, dans un endroit chaud, passez en exprimant, et filtrez.

TEINTURE THÉRIACALE.

Alcoolé de thériaque; Tinctura theriacalis. (sa. *vm.*)

Pr. Thériaque . . . . . une partie.
Eau-de-vie. . . . . six parties.

Faites infuser pendant quelques jours, et filtrez. (sa.)

vm. réduit l'eau-de-vie de moitié.

TEINTURE THÉRIACALE COMPOSÉE.

Alcoolé d'opium composé, Diascordium liquide; Aqua scordii composita, Diascordium liquidum, Essentia theriacalis. (br. w. *vm.*)

Pr. Opium,
Safran, de chaque . . . . . un gros = 4 gram.
Cannelle,
Petit cardamome,
Girofle, de chaque . . . . un gros et demi = 6 gram.
Nard des Indes,
Racine de serpentaire de Virginie,
— de roseau aromatique,
— d'angélique,

Herbe de dictame de Crete,
— de scordium, de chaque . . trois gros = 11 gram.
Eau-de-vie . . . . . une livre = 360 gram.

Faites infuser à froid pendant plusieurs jours, et filtrez. (br. w. *vm.*)

Pr Opium . . . . . un gros = 4 gram.
Fleurs de sureau. . . . . deux gros = 7 gram.
Safran . . . . . deux gros et demi = 6 gram.
Succin,
Bois d'aloès, de chaque . . . . trois gros = 11 gram.
Racine d'angélique,
— de dompte-venin,
— de liveche,
— de zédoaire,
— de contrayerva,
— de tormentille,
— de valériane, de chaque, une demi-once = 15 gram.
— de gentiane,
Myrrhe, de chaque . . . . . six gros = 22 gram.
Écorce de citron . . . . . une once = 30 gram.
Herbe de scordium . . . . . deux onces = 60 gram.
Esprit de genièvre . . . . . trois livres = 1080 gram.

Laissez en digestion à une douce chaleur, et filtrez. (w.)

GOUTTES ANODINES ANGLAISES.

Alcoolé d'opium et d'asarum composé. (*cot. gu.*)

Pr. Racine d'asaret,
Sassafras, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
Bois d'aloès. . . . . une demi-once = 15 gram.
Opium sec . . . . . trois gros = 11,5 gram.
Carbonate d'ammoniaque . . . . un gros = 3,8 gram.
Alcool (33 degrés) . . . . . seize onces = 500 gram.

Filtrez, après vingt jours de digestion.

Dose, six à trente-six grains = 0,3 à 1,9 gram., dans l'épilepsie et l'hystérie.

ELIXIR SUDORIFIQUE DE LETTSOM. (*au.*)

r. Opium,
Acide benzoïque,
Safran, de chaque . . . . . deux gros = 7 gram.
Camphre . . . . . quatre scrupules = 5 gram.
Huile d'anis . . . . . un gros = 4 gram.
Ipécacuanha,
Baume de Tolu, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Alcool . . . . . deux livres = 720 gram.

Dose, cinq à trente gouttes, dans la coqueluche.

LAUDANUM LIQUIDE DE WARNER.

Laudanum liquidum Warneri; Tinctura opii ammoniacata. (d. *vm.*)

Pr. Opium pur,
Savon d'Alicante, de chaque. . . six gros = 22 gram.
Muscade. . . . . un gros = 4 gram.
Camphre. . . . . deux gros = 7 gram.
Safran. . . . . quarante grains = 2,5 gram.
Alcool ammoniacal. . . . . neuf onces = 270 gram.

Faites digérer pendant dix jours, en remuant de temps en temps, puis décantez. (d.)

Van Mons double la quantité de camphre.

COLLUTOIRE OPIACÉ. (ff.)

Pr. Teinture d'opium. . . . . une partie.
Oxymel . . . . . vingt-cinq parties.

Mêlez.

ÉLIXIR BEZOARDIQUE.

Elixir bezoardicum. (*gi.*)

Pr. Racine de contrayerva,
— de serpentaire de Virginie,
Sommités d'absinthe,
Safran, de chaque. . . . . deux gros = 7 gram.
Opium,
Camphre, de chaque. . . . . un gros = 3,4 gram.
Esprit de baies de sureau. . . . huit onces = 241 gram.

Après quelques jours de macération, filtrez, et dissolvez le camphre dans la colature.

Dose, dix à trente gouttes.

ESPRIT ANTI-ODONTALGIQUE. (*bo. ca.*)

Pr. Opium. . . . . cinq grains = 0,27 gram.
Camphre. . . . . un gros = 3,8 gram.
Huile de girofle. . . . . vingt gouttes.
Alcool. . . . . deux gros = 7,6 gram.

Broyez ensemble. (*ca.*)

Pr. Opium. . . . . trente-six grains = 1,9 gram.
Camphre,
Huile d'anis, de chaque. . . . . un gros = 3,8 gram.
Acide hydrochlorique. . . . . vingt gouttes.
Huile de girofle. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Éther sulfurique. . . . . un gros = 3,8 gram.
Alcool. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez exactement. (*bo.*)

ESSENCE ANODINE DE LUDWIG.

Essentia anodyna Ludovici. (w.)

Pr. Extrait aqueux d'opium. . . . une once = 30 gram.
Eau apoplectique spiritueuse . . huit onces = 240 gram.

Dose, sept à douze et quinze gouttes.

FOMENTATION CALMANTE. (b°.)

Pr. Teinture d'opium. . . . . un gros = 4 gram.
Huile de succin rectifiée . . . deux gros = 7 gram.

On l'a trouvé utile, en frictions, dans le tic douloureux.

GARGARISME OPIACÉ. (ff. *au*)

Pr. Teinture d'opium. . . . . cinq parties.
Décoction de guimauve . . . . . deux cents parties.

Mêlez. (ff.)

au. réduit l'eau à moitié.

JULEP ASTRINGENT.

Julapium sistens, Mixtura sistens s. opii adstringens sanguinis s. ad vomitum sanguinis. (*sa.*)

Pr. Confection japonaise . . . . . trois gros = 11 gram.
Teinture d'opium. . . . . quarante gouttes.
Sucre blanc. . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau alexitère. . . . . quatre onces = 120 gram.
— de cannelle spiritueuse. . . deux onces = 60 gram.

A prendre par cuillerées.

LAVEMENT ANODIN. (lo. *am. e. sa. sw.*)

Pr. Teinture d'opium. . . . . trente gouttes
Décoction d'amidon. . . . . quatre onces = 125 gram.

Mêlez. (lo.)

Pr. Amidon . . . . . un gros et demi = 6 gram.
Eau bouillante . . . . . six onces = 184 gram.
Teinture d'opium . . . . . un gros = 3,8 gram.

Mêlez. (*sw.*)

Pr. Teinture d'opium . . . . . quarante gouttes.
Infusion de graine de lin. . . . six onces = 180 gram.

Mêlez. (*e. sa.*)

LAVEMENT ANTISPASMODIQUE. (*sw.*)

Pr. Teinture d'opium . . . . . cinq à dix gouttes.
Infusion de valériane. . . . . trois onces = 92 gram.

Pour les enfants.

LINIMENT OPIACÉ. (ff.)

Pr. Teinture d'opium. . . . . quatre parties.
Huile d'olives. . . . . trente parties.

Mêlez bien. (ff.)

fo. prescrit une partie de teinture et huit d'huile.

LINIMENT CAMPHRÉ OPIACÉ. (ff.)

Pr. Teinture d'opium . . . . . deux parties.
Camphre . . . . . une partie.
Huile d'olives . . . . . quinze parties.

Mêlez bien.

LINIMENT EXCITANT. (*e.*)

Pr. Teinture d'opium,
Huile de succin rectifiée, de chaque, deux gros = 8 gram.
— d'olives. . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau-de-vie . . . . . deux onces = 62 gram.

On en fait des frictions entre les épaules, dans la coqueluche.

LINIMENT SÉDATIF CAMPHRÉ. (*sw.*)

Pr. Teinture d'opium cinnamomée, un à deux gros = 3,8 à 7,6 gr.
Camphre . . . . . un gros = 3,8 gram.
Liniment savonneux . . une once et demie = 46 gram.

En frictions sur le bas-ventre, dans la colique.

LINIMENT SÉDATIF ÉTHÉRÉ. (*sw**.)

Pr. Teinture d'opium cinnamomée. . six gros = 23 gram.
Éther sulfurique. . . . . deux gros = 7,6 gram.

Mêlez.

Conseillé dans l'ischurie et les douleurs spasmodiques ou rhumatismales.

LINIMENT ANODIN.

Liniment savonneux opiacé, Eléolé savonneux opiacé. (lo. *au. fo. gu. sa.*)

Pr. Teinture d'opium . . . . . une partie.
Liniment savonneux . . . . . deux parties.

Mêlez. (*sa.*)

au. prescrit parties égales de teinture et de liniment; — lo. une partie de teinture et trois de liniment.

Pr. Teinture d'opium,
Savon médicinal, de chaque. . . un gros = 3,8 gram.
Huile d'amandes douces. . . . . une once = 30 gram.

Liquéfiez à demi le savon, en le triturant avec un peu d'eau, délayez-le avec l'huile, et mêlez le tout avec la teinture. (*gu.*)

Pr. Savon amygdalin. . . . . une demi-once = 15 gram.
Teinture d'opium. . . . . une once = 30 gram.

Broyez la solution avec
Huile d'amandes douces. . . . deux onces = 60 gram.

Mêlez bien. (*fo.*)

LINIMENT ANTICHOLÉRIQUE. (*am.*)

Pr. Thériaque. . . . . trois gros = 11 gram.
Acide nitrique étendu. . . . deux onces = 60 gram.
Essence de térébenthine,
Alcool, de chaque. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez.

LINIMENT ANTISPASMODIQUE. (*bl.*)

Pr. Extrait d'opium . . soixante-quatre grains = 3,4 gram.
Camphre. . . . . seize scrupules = 20 gram.

Faites dissoudre dans
Alcool. . . . . douze onces = 367 gram.

Ajoutez :
Acétate de potasse. . . . . quatre onces = 122 gram.,

et filtrez au papier.

LINIMENT CALMANT DE HEBER. (*ph.*)

Pr. Teinture d'opium. . . deux gros et demi = 9 gram.
Eau de chaux. . . . . une once = 30 gram.
Huile d'amandes. . . . . deux onces = 60 gram.

On l'applique, quatre fois par jour, avec un pinceau de charpie, sur les pustules syphilitiques douloureuses.

LOTION EXCITANTE DE HENSCHEL. (*rad.*)

Pr. Teinture d'opium,
Éther muriatique, de chaque. . . deux gros = 7 gram.
Baume du Pérou. . . . . un demi-gros = 2 gram.

Contre les engelures.

MIXTURE ANTI-ODONTALGIQUE. (b*. fu. *fo.*)

Pr. Teinture d'opium. . . . . un gros = 4 gram.
Teinture de boucage. . . . . sept gros = 26 gram.
Huile de girofle. . . . . seize gouttes.

Mêlez. (b*.)

Pr. Teinture d'opium. . . . . un gros = 4 gram.
Éther sulfurique. . . . . trois gros = 11 gram.
Huile de girofle. . . . . huit gouttes.

Mêlez. (fu. *fo.*)

MIXTURE SÉDATIVE. (*sw.*)

Pr. Teinture d'opium cinnamomée,
Éther sulfurique, de chaque. . . un gros = 3,8 gram.
Eau. . . . . six onces = 184 gram.
Sirop de sucre. . . . . une once = 30 gram.

A prendre par cuillerées.

ONGUENT CALMANT.

Unguentum emolliens et sedans. (*b.*)

Pr. Teinture d'opium. . . . . un gros = 3,8 gram.
Onguent de blanc de baleine. . deux onces = 61 gram.

On l'applique, matin et soir, sur les tumeurs hémorroïdales.

POTION ABSORBANTE. (*e.*)

Pr. Teinture d'opium. . . . . soixante gouttes.
— de kino. . . . . deux gros = 8 gram.
Craie préparée. . . . . trois gros = 12 gram.
Gomme arabique,
Sucre de chaque. . . . un gros et demi = 6 gram.
Eau de menthe. . . . . six onces = 190 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures, dans la diarrhée.

POTION ANODINE ACIDE. (fu.)

Pr. Teinture d'opium . . . . deux scrupules = 2,5 gram.
Eau distillée. . . . . six onces = 180 gram.
Acide sulfurique. . . . . un scrupule = 1,25 gram.
Sirop de violettes. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. — A prendre par cuillerées.

POTION ANTICATHARTIQUE. (*sw*.)

Pr. Teinture d'opium cinnamomée, un scrupule = 1,27 gram.
Gomme arabique. . . . . trois gros = 11,5 gram.
Eau de camomille. . . . . six onces = 184 gram.
— de cannelle. . . . . une once = 30 gram.
Sirop de pavot. . . . une once et demie = 46 gram.

Dose, une cuillerée tous les quarts d'heure.

POTION ANTICHOLÉRIQUE. (*am.*)

Pr. Teinture d'opium. . . . . dix à vingt gouttes.
Eau de menthe crépue. . . une demi-once = 15 gram.
Décoction de salep. . . . . quatre onces = 120 gram.

Une cuillerée tous les quarts d'heure.

Pr. Teinture d'opium. . . . . trente-cinq gouttes.
Ipécacuanha. . . . . un grain = 0,06 gr.
Esprit de lavande . . . . . un gros = 4 gram.
Teinture de rhubarbe. . . . . deux gros = 7 gram.
Eau de cannelle . . . . . une once = 30 gram.

Par cuillerées toutes les heures.

POTION ANTIHYSTÉRIQUE DE RICHTER. (*ph.*)

Pr. Teinture d'opium,
Liqueur d'Hoffmann, de chaque. . un gros = 4 gram.
Eau de Luco . . . . . deux scrupules = 2,5 gram.

Quinze à vingt gouttes, répétées selon le besoin.

POTION ANTISPASMODIQUE. (*am. e.*)

Pr. Teinture d'opium,
Ether sulfurique, de chaque, un gros et demi = 6 gram.

Dose, vingt à trente gouttes, toutes les heures, dans un verre de vin de Madère. (*am.*)

Pr. Teinture d'opium. . . . . un gros = 4 gram.
Ether sulfurique. . . . . deux gros = 7 gram.
Huile essentielle de menthe poivrée,
un demi-scrupule = 0,6 gram.

Dose, dix à quinze gouttes d'heure en heure. (*am.*)

Pr. Teinture d'opium. . . . . un gros = 4 gram.
Ether sulfurique. . . . un gros et demi = 6 gram.
Huile essentielle de girofle, un demi-scrupule = 0,6 gram.

Dose, quinze à vingt gouttes, toutes les heures. (*am.*)

Pr. Teinture d'opium. . . . . soixante gouttes.
Sucre,
Gomme arabique, de chaque, un gros et demi = 6 gram.
Ether sulfurique. . . . . deux gros = 7 gram.
Eau de cannelle. . . . . deux onces = 60 gram.

Dose, une cuillerée à café. (*e.*)

POTION ASTRINGENTE. (*b.*)

Pr. Ecorce de simarouba. . . une demi-once = 15 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante

pour obtenir huit onces = 184 gram. de décoction. Ajoutez à la colature :

Emulsion gommeuse. . . . deux onces = 61 gram.
Teinture d'opium. . . . . vingt gouttes.

A prendre peu à peu.

Pr. Ecorce de simarouba. . . une demi-once = 15 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante

pour obtenir huit onces = 184 gram. de décoction. Ajoutez à la colature :

Teinture d'opium. . . . . un scrupule = 1,27 gram.
Alcool. . . . . une once = 30 gram.
Eau de cannelle. . . . . une demi-once = 15 gram.

A prendre peu à peu.

Pr. Ecorce de simarouba . . . une demi-once = 15 gram.
Bois de quassie. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante

pour obtenir huit onces = 184 gram. de colature. Ajoutez :

Teinture d'opium. . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Extrait de gentiane. . . . . un gros = 3,8 gram.

A prendre par cuillerées, dans la diarrhée et la dysenterie.

POTION BÉCHIQUE. (*au.*)

Pr. Elixir parégorique,
Succinate d'ammoniaque liquide,
de chaque, deux gros = 7 gram.
Laudanum de Sydenham,
Vin stibié, de chaque. . . . . un gros = 4 gram.

Dose, vingt à quarante gouttes, toutes les deux heures, dans la coqueluche.

POTION CALMANTE. (b*. *e. ph.*)

Pr. Teinture d'opium. . . . . quinze à vingt gouttes.
Sirop de pavot. . . . . deux gros = 8 gram.
Esprit de cannelle. . . . . un gros = 4 gram.
Eau. . . . . une once et demie = 46 gram.

Mêlez. (*e.*)

Pr. Teinture d'opium . . . . . vingt gouttes.
Infusion de roses. . . . . six onces = 180 gram.
Sirop d'écorce d'orange. . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (b*.)

A prendre en quatre fois, de trois en trois heures.

Pr. Teinture d'opium. . . . . un gros = 4 gram.
Ether sulfurique. . . . un gros et demi = 6 gram.
Huile de cajeput. . . un demi-scrupule = 0,6 gram.

Dix à quinze gouttes et plus, toutes les heures. (*ph.*)

POTION EXCITANTE. (*am.*)

Pr. Teinture d'opium,
— de castoréum,
— éthérée de valériane,
Liqueur de corne de cerf succinée,
de chaque, un gros = 4 gram.

Dose, vingt gouttes toutes les heures.

POTION HYPNOTIQUE AROMATISÉE. (*sw.*)

Pr. Teinture d'opium cinnamomée. . . . . vingt gouttes.
Eau de menthe crépue. . . . une once = 30 gram.
— de fleurs d'oranger. . . . deux gros = 7,6 gram.

A prendre au moment du coucher.

POTION SÉDATIVE DE RICHTER. (*ph.*)

Pr. Teinture d'opium. . . . . un gros = 4 gram.
Acide sulfurique étendu. . . . deux gros = 7 gram.
Eau de merises. . . . . six onces = 180 gram.
Sirop de framboises . . . . . deux onces = 60 gram.

Une cuillerée, toutes les deux heures, dans les sueurs colliquatives.

POTION SÉDATIVE AROMATISÉE. (*sw.*)

Pr. Teinture d'opium cinnamomée,
un à deux gros = 3,8 à 7,6 gram.
Electuaire aromatique. . . deux gros = 7,6 gram.
Esprit de muscade. . . . . une once = 30 gram.
Eau de menthe poivrée. . cinq onces = 153 gram.
Sucre. . . . . trois gros = 11,5 gram.

Dose, trois cuillerées toutes les heures ou demi-heures, dans la cardialgie.

SIROP DE TEINTURE D'OPIUM.

Sirop d'opium alcoolique. (su.)

Pr. Teinture d'opium. . . . . seize gouttes.
Sirop de sucre. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez exactement.

EAU D'OPIUM.

Hydrolat d'opium, Eau distillée d'opium; Aqua opii. (b*. gr. *fo. gu. so. sw*. vm.*)

Pr. Opium. . . . . une livre = 500 gram.
Eau. . . . . six livres = 3 kilogr.

Coupez l'opium par morceaux, laissez-le macérer dans l'eau pendant quarante-huit heures, et distillez une livre = 500 gram. de produit. (*gu. so.*)

Les autres pharmacopées prescrivent de distiller la moitié du liquide, à l'exception de Van Mons, qui veut qu'on distille jusqu'à siccité.

On ignore la composition de cette eau, qui a une odeur très forte et désagréable. — Elle est prescrite, à la dose de deux à six gros = 4 à 22 gram., dans du sirop de sucre.

EAU THÉRIACALE.

Hydrolat thériacal; Aqua theriacalis simplex. (fe. *br.*)

Pr. Thériaque. . . . . une once = 30 gram.
Eau pure. . . . . quatre livres = 2 kilogr.

Distillez, à une douce chaleur, trois livres = 1 kilog. 1/2 de liquide. (*br.*)

Pr. Thériaque. . . . . une once = 30 gram.
Suc de verjus. . . . . quatre livres = 1440 gr.

Distillez trois livres = 1080 gram. de produit. (fe.)

Alexipharmaque, stomachique, carminatif, vermifuge. — A prendre par cuillerées.

EAU THÉRIACALE COMPOSÉE.

Hydrolat thériacal composé; Aqua theriacalis composita. (w. *cot.*)

Pr. Thériaque d'Andromaque,
Racine d'angélique,
— de valériane,
— de carline,
— d'impératoire,
— de zédoaire, de chaque. . . une once = 30 gram.
Herbe de scordium,
— de rue, de chaque. . une once et demie = 45 gram.
Ecorce fraîche de citron. . . deux onces = 60 gram.
Genièvre. . . . . une once = 30 gram.
Eau pure. . . . . dix livres = 3600 gr.

Distillez six livres = 2160 gram.

EAU THÉRIACALE ROMAINE.

Hydrolat de scordium composé, Eau thériacale froide; Aqua theriacalis romana s. frigida, Aqua scordii composita. (pa. sa. t. *gi. ta.*)

Pr. Thériaque d'Andromaque. . une demi-livre = 180 gram.
Suc de galéga,
— d'oseille,
— de citron,
— de scordium, de chaque. . . six livres = 2160 gram.

Après vingt-quatre heures de digestion, distillez jusqu'à ce que le produit passe inodore. (pa.)

Pr. Thériaque. . . . . quatre onces et demie = 125 gram.
Eau de scordium . . . . . quatre livres = 1328 gram.
Suc d'oseille,
— de galéga, de chaque. . . deux livres = 664 gram.
— de limon. . . . . une livre et demie = 496 gram.

Distillez à feu doux. (sa. t.)

Pr. Thériaque,
Alcool (28 degrés), de chaque. . une livre = 332 gram.
Feuilles fraîches de citronnier,
une livre et demie = 496 gram.
Suc d'oseille,
— de galéga, de chaque. . . douze livres = 4089 gram.
Scordium frais. . . . . six livres = 1692 gram.
Rue. . . . . une poignée.
Cannelle,
Girofle, de chaque. . . . . un demi-gros = 1,7 gram.
Zédoaire,
Genièvre, de chaque. . . . . quatre gros = 14 gram.
Contrayerva . . . . . six gros = 21 gram.
Ecorce d'orange,
— de citron,
Fleurs de tanaisie,
Myrrhe choisie,
Stœchas d'Arabie,
Racine d'angélique,
— d'aunée,
— de serpentaire de Virginie,
— d'impératoire, de chaque . une once = 28 gram.
Semen-contra. . . . . deux onces = 55 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Faites infuser toutes les substances sèches dans les deux sucs, ainsi que les feuilles de citronnier, le scordium et les deux écorces; délayez la thériaque dans l'alcool et l'eau, mêlez le tout ensemble, laissez macérer pendant deux jours, et distillez vingt-quatre livres = 7968 gram., à une douce chaleur. (*gi.*)

Stomachique, vermifuge. — Dose une cuillerée.

Pr. Rue,
Dictame de Crète,
Scordium,
Ecorce d'orange,
— de citron,
Contrayerva,
Zédoaire,
Roseau aromatique,
Galanga, de chaque. . . . une demi-once = 14 gram.
Alcool (36 degrés),
Eau, de chaque . . . . . quatre livres = 560 gram.
Thériaque,
Suc de citron, de chaque. . . huit onces = 226 gram.

Au bout de quarante-huit heures, distillez six livres = 2040 gram de liquide. (*ta.*)

ESPRIT THÉRIACAL.

Alcoolat thériacal; Spiritus theriacalis. (br. w. *sp.*)

Pr. Thériaque d'Andromaque. . quatre onces = 120 gram.
Vin blanc. . . . . soixante onces = 1800 gram.

Après suffisante digestion, distillez trente onces = 900 gram.

Stomachique, carminatif. — A prendre par cuillerées.

ESPRIT THÉRIACAL COMPOSÉ.

Alcoolat thériacal composé. (*cot. so.*)

Pr. Racine d'angélique,
— d'aunée,
— de souchet, de chaque. . . deux onces = 61 gram.
— de contrayerva,
— d'impératoire,
— de serpentaire de Virginie,
— de valériane,
— de zédoaire, de chaque. . . une once = 30 gram.
— de galanga,
Cannelle,
Girofle,
Ecorce de citron,
— d'orange,
Genièvre,
Baies de laurier,
Sommités de romarin,
— de rue,
— de sauge, de chaque. . . quatre gros = 15,3 gr.
Alcool (36 degrés). . . . . trois livres = 1 kil. 1/2.

Après trois jours de macération, ajoutez :

Thériaque. . . . . huit onces = 245 gram.,

délayée dans :

Esprit de noix. . . . . trois livres = 1 kil. 1/2.

Faites macérer pendant deux jours, et distillez tout l'alcool.

ESPRIT THÉRIACAL SAFRANÉ.

Alcoolat thériacal safrané. (pa.)

Pr. Thériaque d'Andromaque. . . . cinq onces = 150 gram.
Myrrhe. . . . . deux onces et demie = 75 gram.
Safran. . . . . une demi-once = 15 gram.
Alcool concentré. . . . . dix onces = 300 gram.

Après huit jours de digestion, distillez au bain-marie.

Au besoin, on ajoute deux gros = 7 gram. de camphre.

Carminatif, stomachique, à prendre par cuillerées.

OPOPANAX.

Opopanax; *Gummi panacis.*

Heilwurzgummi, *Opopanaxharz*, *Panaxgummi*, *Opopanaxgummi* (Al.); *panaxgummi* (D.); *opopanaco* ((E. Por.).

ams. an. b. be. br. d. e. f. fe. gr. g. han. li. lo. o. po. pr. r. s. w. wu. *be. br. c. g. m. sp. z.*

Gomme-résine en morceaux irréguliers, rarement en larmes, d'un jaune rougeâtre à l'extérieur, d'un blanc sale varié de rouge et de jaune, à l'intérieur, opaque, sèche et friable. Cette substance a une odeur forte, aromatique, mais peu agréable, et une saveur âcre et chaude.

Elle est produite par l'exsiccation d'un suc laiteux qui découle d'incisions faites à la racine du *Pastinaca Opopanax*, L., plante ♂ (pentandrie digynie, L.; ombellifères, J.), du midi de l'Europe et de l'Orient. (*Fig.* Gonan, *Illustr.* t. 13 et 14.) La plante n'en donne que dans l'Orient, d'où cette gomme-résine vient, par la Syrie.

Elle contient, d'après Pelletier, de la résine, de la gomme et un peu d'amidon.

Excitant. — Dose, depuis un scrupule = 1,27 gram. jusqu'à un demi-gros = 2 gram.

TEINTURE ALCOOLIQUE D'OPOPANAX.

Alcoolé d'opopanax. (*bl.*)

Pr. Opopanax. . . . . une partie.
Alcool (35 degrés). . . . . cinq parties.

Filtrez après quelques jours de macération. (*bl.*)

TEINTURE ÉTHÉRÉE D'OPOPANAX. (*bl.*)

Pr. Opopanax. . . . . une partie.
Ether sulfurique. . . . . cinq parties.

Décantez au bout de quelques jours.

TEINTURE D'OPOPANAX COMPOSÉE. (*b.*)

Pr. Aristoloche ronde,
— longue,
Iris, de chaque. . . . . une demi-once = 15 gram.
Opopanax,
Sagapénum, de chaque. . . . deux gros = 7,6 gram.
Gayac. . . . . quatre scrupules = 5 gram.
Girofle. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Camphre. . . . . trois gros = 11,5 gr.
Eau-de-vie . . . . . dix onces = 306 gr.

Filtrez au bout de vingt-quatre heures.

Pour le pansement des ulcères vénériens sordides.

ÉMULSION VERMIFUGE. (*bo.*)

Pr. Opopanax,
Savon, de chaque. . . . . un gros = 3,8 gram.
Jaune d'œuf. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Sirop d'armoise. . . . une once et demie = 46 gram.
Eau de fenouil. . . . . trois onces = 92 gram.

Une cuillerée à café toutes les heures.

OR.

Aurum, Sol.

Gold (Al. An. Su.); *tibr*, *zeheb* (Ar.); *run* (Cy.); *suna* (Duk. Hi.); *guld* (D.); *ora* (I.); *sona*, *swarna* (Mah.); *mas* (Mal.); *zir*, *tilla* (Pe.); *swarna*, *suvarna* (Sa); *pwonn* (Tam.); *bungarum* (Tel.); *altoûn* (T.).

am. ams. an. b. ba. be. br. e. f. fi. gr. ham. han. he. li. p. par. s. sl. su. w. wu. *a. c. g. gi. pid. sp.*

Métal solide, jaune, très brillant, inodore, insipide, d'une dureté peu considérable, cristallisable en pyramides quadrangulaires, fusible à environ 52 degrés du pyromètre, non volatil, inaltérable à l'air, le plus ductile et le plus malléable de tous, susceptible d'être réduit en feuilles de 0m,00009 d'épaisseur. Sa pesanteur spécifique est de 19,257.

POUDRE D'OR. (f. p. *br*. so*)

Pr. Or,
Mercure, de chaque. . . . . une partie.

Triturez l'amalgame avec de l'acide nitrique à chaud, faites sécher et pulvérisez le résidu. (*br**.)

Pr. Or en feuilles. . . . . une partie.
Sulfate de potasse. . . . . deux parties.

Triturez jusqu'à extinction du métal, traitez la poudre par l'eau bouillante, et faites-la sécher ensuite. (f. p. *so.*)

Pr. Solution de chlorure d'or. . . . . a volonté.
— de protosulfate de fer. . . . quantité suffisante.

Mêlez ensemble dans un flacon, et lavez la poudre qui se précipite. (*so.*)

En frictions sur la langue et les gencives. — Dose, un demi-grain = 0,026 gram. à cinq grains = 0,27 gram.

SACCHAROLÉ D'OR (*ta.*)

Pr. Or en feuilles. . . . . trois grains = 0,15 gram.
Sucre. . . . . une demi-once = 14 gram.

Broyez ensemble. — En frictions sur les gencives.

SIROP D'OR. (*bo. pie. so.*)

Pr. Or divisé. . . . . vingt-quatre grains = 1,27 gram.
Sirop de sucre. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. — En lotions sur les chancres de l'arrière-gorge.

POMMADE D'OR. (*bo. pie. so.*)

Pr. Or divisé. . . . . un gros = 3,8 gram.
Axonge. . . . . une demi-once = 15 gram.

Mêlez par la trituration.

Cette pommade sert au pansement des chancres vénériens.

CHLORURE D'OR.

Muriate ou Hydrochlorate d'or; *Aurum muriaticum*, *Chloruretum s. Murias auri s. auricum.* (am. b*. ba. f. fe. gr. ham. he. *c. gi. gu. ma. so. ta. vm.*)

Pr. Or laminé,
Acide nitrique, de chaque. . . . . une partie.
— chlorhydrique. . . . . deux parties.

Faites dissoudre à l'aide d'une douce chaleur, évaporez, et laissez cristalliser.

ba. gr. ham. he. et *gu.* prescrivent, au lieu de conserver le sel sec, de le dissoudre dans dix-neuf parties d'eau distillée, et de conserver cette solution.

Dose, un dixième de grain = 0,005 gram. par jour.

POUDRE DE CHLORURE D'OR. (*fo. rad.*)

pr. Chlorure d'or. . . . . une partie.
Iris. . . . . deux parties.

En frictions sur les gencives, à la dose d'un quinzième ou d'un dixième de grain. (*fo.*)

Pr. Chlorure d'or. . . . . un grain = 0,06 gram.
Lycopode. . . . . quinze grains = 0,9 gram.

Divisez en seize paquets. (*rad.*)

BOLS ANTISYPHILITIQUES. (*b.*)

Pr. Chlorure d'or. . . . . un demi-grain = 0,026 gram.
Extrait d'aconit. . . . . douze grains = 0,64 gram.

Faites six bols, à prendre en trois fois.

PILULES DE CHLORURE D'OR. (am. b*. *c. e. ple.*)

Pr. Chlorure d'or. . . . . dix grains = 0,65 gram.
Réglisse. . . . . trois gros = 12 gram.
Sirop de sucre. . . . . quantité suffisante.

Faites cent cinquante pilules. (am. b*. *c. e.*)

Pr. Chlorure d'or. . . . . un grain = 0,65 gram.
Extrait de thymélée. . . . soixante grains = 3,19 gram.

Faites soixante pilules. (*pie.*)

CAUSTIQUE DE RÉCAMIER. (*so.*)

Pr. Chlorure d'or pur. . . . . une once = 0,3 gram.
Eau régale. . . . . une once = 30 gram.

On trempe un pinceau de charpie dans cette solution, et on cautérise la surface des ulcères cancéreux.

TEINTURE D'OR.

Tinctura auri, *Aurum potabile.* (*sp.*)

Pr. Or pur. . . . . un gros = 4 gram.
Eau régale. . . . . une once = 30 gram.

Versez dans la solution :

Huile de romarin. . . . . deux onces = 60 gram.

Ajoutez :

Alcool. . . . . huit onces = 240 gram.

Mêlez. — Dose, dix gouttes.

CHLORURE D'OR ET DE SODIUM.

Aurum muriaticum natronatum, *Chloruretum aurico-natricum.* (b*. f. fe. gr. ham. han. he. po. par. s. sl. su. *ba. br. ca. cot. gi. gu. so. sw. ta. vm.*)

Pr. Chlorure d'or. . . . . quatre-vingt-cinq parties.
— de sodium . . . . . seize parties.

Faites dissoudre dans une petite quantité d'eau distillée, évaporez jusqu'à pellicule, et laissez cristalliser.

Dose, depuis un quinzième jusqu'à un sixième de grain.

POUDRE DE CHLORURE D'OR ET DE SODIUM. (*bo. ca. fo. ma. rad.*)

Pr. Chlorure d'or et de sodium . . . . . une partie.
Lycopode . . . . . deux parties.

Mêlez. (*fo. ca.*)

Pr. Chlorure d'or et de sodium . . . . . une partie.
Sucre de lait. . . . . seize parties.

Mêlez. (*rad.*)

Pr. Chlorure d'or et de sodium . . . . . une partie.
Iris. . . . . deux parties.

Mêlez. (*bo. ma.*)

En frictions sur la langue.

PILULES DE CHRESTIEN. (*so.*)

Pr. Chlorure d'or et de sodium. . . dix grains — 0,5 gram.
Fécule de pomme de terre . . quatre grains = 0,2 gram.
Gomme arabique,
Eau distillée, de chaque. . . . . un gros = 3,8 gram.

Faites cent vingt pilules.

PILULES DE GROETZNER. (*rad.*)

Pr. Chlorure d'or et de sodium. . quatre grains = 0,25 gr.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Extrait de douce-amère . . . . un gros = 4 gram.
— d'aconit. . . . . un demi-scrupule = 0,7 gram.
Guimauve. . . . . quantité suffisante.

Faites quatre-vingts pilules. — Dose, trois, trois fois par jour, dans l'hydropisie, les dartres rongeantes, l'amaurose, l'incontinence d'urine.

PASTILLES DE CHLORURE D'OR ET DE SODIUM. (*rad. so.*)

Pr. Chlorure d'or et de sodium. . . cinq grains = 0,3 gram.
Sucre en poudre. . . . . une once = 30 gram.
Mucilage de gomme adragant. . . . quantité suffisante.

Broyez le chlorure dans un mortier de verre, ajoutez le sucre, puis le mucilage, et divisez en soixante pastilles.

Chaque pastille contient un douzième de grain = 0,005 gram. de chlorure.

SOLUTION DE CHLORURE D'OR ET DE SODIUM. (*rad.*)

Pr. Chlorure d'or et de sodium. . . deux grains = 0,12 gr.
Eau distillée. . . . . une once = 30 gram.

Dix gouttes, toutes les deux heures, dans l'hydropisie et l'incontinence d'urine.

SIROP DE CHLORURE D'OR ET DE SODIUM. (*bo. pie. so.*)

Pr. Chlorure d'or et de sodium . . . un grain = 0,05 gr.
Sirop de sucre. . . . . six onces = 184 gram.

Faites dissoudre.

Dose, depuis une once jusqu'à trois = 30 à 92 gram.

SIROP ANTISCROFULEUX. (*bo. pie.*)

Pr. Quinquina,
Gentiane, de chaque. . . . . trois onces = 92 gram.
Écorce de bois-gentil . . une once et demie = 46 gram.
Digitale . . . . . deux gros et demi = 9,5 gram.
Eau. . . . . une livre et demie = 750 gram.

Réduisez à seize onces = 500 gram. par la coction.

Versez la liqueur bouillante sur

Écorce d'orange amère. . . . . une once = 30 gram.
Girofle. . . . . une demi-once = 15 gram.

Après suffisante infusion, passez, et dissolvez dans la colature :

Chlorure d'or et de sodium. . quatre grains = 0,2 gram.

Une cuillerée à bouche, matin et soir.

POMMADE DE CHLORURE D'OR ET DE SODIUM. (*fo. ma. rad. so.*)

Pr. Chlorure d'or et de sodium. . vingt grains = 1,06 gram.
Axonge. . . . . une once = 30 gram.

Broyez ensemble.

CYANURE D'OR.

Aurum cyanogenatum, Cyanuretum auri, Aurum hydrocyanicum. (f. *so.*)

Pr. Or . . . . . une partie.
Eau régale. . . . . six parties.

Faites dissoudre, et évaporez à siccité ; traitez le résidu par

Eau distillée. . . . . huit parties.

Chauffez la solution au bain-marie, réduisez-la au quart environ, et ajoutez-y peu à peu :

Cyanure de potassium. . . . . une demi-partie.

Ajoutez encore :

Eau distillée . . . . . vingt-quatre parties.

Agitez, laissez reposer, et séparez par décantation le cyanure produit.

POUDRE DE CYANURE D'OR. (*rad. so.*)

Pr. Cyanure d'or . . . . . un grain = 0,05 gram
Lycopode. . . . . quinze grains = 0,8 gram.

Faites seize paquets. — Un, chaque jour, en frictions sur la langue et les gencives.

PILULES DE CYANURE D'OR. (*rad. so.*)

Pr. Cyanure d'or . . . . . un grain = 0,06 gram.
Réglisse . . . . . trente-un grains = 1,86 gram.
Mucilage . . . . . quantité suffisante.

Faites seize pilules. (*rad.*)

Pr. Cyanure d'or . . . . . un grain = 0,05 gram.
Extrait de thymélée. . . . seize grains = 0,85 gram.

Faites seize pilules. (*so.*)

PASTILLES DE CYANURE D'OR. (*so.*)

Pr. Cyanure d'or . . . . . un grain = 0,05 gram.
Chocolat . . . . . quantité suffisante.

Faites des pastilles contenant un seizième de grain de cyanure.

IODURE D'OR.

Iduretum auri. (f. *so.*)

Pr. Perchlorure d'or. . . . . à volonté.
Iodure de potassium. . . . . quantité suffisante.

Versez peu à peu la solution du second de ces sels dans celle du premier, jusqu'à ce qu'il ne se forme plus de précipité; lavez celui-ci avec de l'alcool, et faites-le sécher.

ORATE D'AMMONIAQUE.

Ammoniure d'or, Or fulminant; Aurum fulminans, Oxydum auri ammoniatum. (b*. br. w. *sp. sw*. *vm.*)

Pr. Or. . . . . deux gros = 7 gram.
Eau régale. . . . . une once = 30 gram.

Versez peu à peu de l'ammoniaque liquide dans la liqueur, jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité, lavez et séchez celui-ci.

Diaphorétique. — Dose, trois à six grains = 0,2 à 0,25 gram.

PILULES FONDANTES DE PLENCIZ. (b*.)

Pr. Or fulminant,
Mercure doux,
Extrait de scille, de chaque. . . un demi-gros = 2 gram.
Rhubarbe. . . . . deux gros = 7 gram.
Rob de genièvre . . . . . quantité suffisante.

Faites des pilules d'un à deux grains = 0,06 à 0,12 gram.

PILULES SOLAIRES. (w.)

Pr. Or fulminant,
Trochisques de vipère,
Sel de corne de cerf,

Antimoine diaphorétique,
Myrrhe,
Safran,
Aloès, de chaque. . . . . un gros = 4 gram.
Extrait aqueux d'opium . . . . une once = 30 gram.
Huile de girofle. . . . . cinquante gouttes.

Faites des pilules d'un grain = 0,06 gram. — Dose, une à trois.

BAUME D'OR. (*vm.*)

Pr. Or fulminant . . . . . une partie.
Huile de genièvre . . . . . quatre parties.

Faites dissoudre à une douce chaleur.

OXIDE D'OR.

Oxide aurique; Oxydum auricum (f. fe. p. w. *bo. br*. gu. ma. so. sp. ta.*)

1° Préparé par calcination; *Crocus solis.* (w. *sp.*)

Pr. Or pur. . . . . une partie.
Mercure. . . . . six parties.

Faites un amalgame, triturez-le avec le double de soufre, et calcinez le tout. (w.)

Pr. Feuilles d'or . . . . . une demi-once = 15 gram.
Nitre. . . . . dix onces = 300 gram
Sel de cuisine . . . . . cinq onces = 150 gram
Alun. . . . . huit onces = 240 gram.

Triturez jusqu'à extinction, faites dissoudre dans de l'eau de chaux, versez de l'huile de tartre par défaillance dans la liqueur, lavez bien le précipité, et calcinez-le. (*sp.*)

2° Préparé par précipitation au moyen de la potasse. (fe. *bo. br*. gu. ta.*)

Pr. Or divisé. . . . . à volonté.
Eau régale . . . . . quantité suffisante

pour dissoudre le métal; étendez la liqueur de douze parties d'eau, et ajoutez-y de la potasse caustique liquide; lavez et faites sécher le précipité.

3° Par précipitation au moyen de la magnésie. (f. p. *so. ta.*)

Pr. Perchlorure d'or . . . . . une partie.

Faites dissoudre dans quarante parties d'eau, ajoutez-y quatre parties de magnésie calcinée, faites bouillir pendant quelques minutes, lavez le précipité d'abord avec de l'eau distillée, puis avec de l'acide nitrique étendu de vingt parties d'eau, enfin avec de l'eau distillée, et faites-le sécher à l'ombre.

4° Préparé par précipitation au moyen de l'étain; *Pourpre de Cassius, Stannate d'or.* (f. *bo. br*. ma. so.*)

Pr. Chlorure d'or. . . . . une partie.
Eau distillée. . . . . deux cents parties.

Versez peu à peu dans la solution une autre solution de chlorure d'étain; lavez et faites sécher le précipité.

PANACÉE DE KORNMANN.

Panacea Kornmanni, Aurum horizontale Zwingeri. (*sp.*)

Pr. Crocus solis. . . . . deux gros = 7 gram.
Cinabre d'antimoine. . . . une demi-once = 15 gram.
Huile de cannelle. . . . . trois gouttes.

Triturez ensemble.

CORNE DE CERF DORÉE.

Cornu cervi auratum. (*sp.*)

Pr. Crocus solis. . . . . quatre scrupules = 5 gram.
Corne de cerf préparée. . . . . une once = 30 gram.

Pulvérisez ensemble. — Jadis usitée dans la variole et les fièvres malignes.

PILULES FONDANTES DE CHRESTIEN. (*bo. ca. fo. ma. pie so.*)

Pr. Oxide d'or . . . . . six grains = 0,3 gram.
Extrait de thymélée. . . . . deux gros = 7,6 gram.

Faites soixante pilules.

ORANGER.

Citrus Aurantium, L.

Pomeranze (Al.); *oranget* (An.); *pomorane* (B.); *jaruk manie* (Ba.); *usi* (Ce); *cay-eam* (Co.); *punneh dodang* (Cy.); *pomerants* (D.); *naringhie* (Duk.); *naranjo* (E.); *narunge, naringe* (Hi.); *oranje* (Ho); *nranrio* (I.); *fnemp* (J.); *jeruklegi* (Ja.); *saka limba* (Mah.); *jeroc manis* (Mal.); *pomerancz* (Po.); *taranjera* (Por.); *nagarunga* (Sa.); *pomerans* (Su.); *kichlie pullum, cattungie pullum* (Tam.); *kichdie pundu* (Tel.).

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo o. p. par. po. pp. pr. r. s. sl. su. t.w. wu. ww. *n. be. br. c. g. gi. m. pa. pid. sp. z.*

Arbre (polyadelphie icosandrie, L.; aurantiacées, J.) originaire de l'Asie. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 495.)

On emploie les feuilles, les fleurs et les fruits.

Les feuilles (*folia Aurantii s. Aurantiorum*) sont ovales, oblongues, aiguës, lisses, luisantes, légèrement crénelées sur les bords, d'un vert foncé, et portées sur un pétiole ailé. On les regarde comme antispasmodiques, et on les administre dans les convulsions, parfois aussi dans l'épilepsie.

Les fleurs (*flores Aurantiorum s. Naphœ*) se composent de cinq pétales blancs, allongés, carénés, succulents, d'une saveur amère. On leur attribue les mêmes propriétés qu'aux feuilles.

Les fruits portent le nom d'*Oranges;* on les emploie :

1° Avant leur maturité (*fructus virides s. immaturi Aurantiorum; Poma s. Mala immatura aurantiorum, Aurantia curassavica*). Alors ils varient en grosseur, depuis celle d'un pois jusqu'à celle d'une cerise, sont d'un vert brun ou noirâtre, un peu ridés, et ont une odeur agréable, une saveur aromatique, très amère. Ils figurent parmi les stomachiques.

2° Après leur maturité (*mala Aurantia matura s. Hispalensia, Aurantia Hispalensia, Poma aurantiorum*). Ce sont des baies globuleuses, couvertes d'une écorce lisse, plus mince qu'épaisse, d'un beau jaune safrané, qui recouvre une pulpe formée par un assemblage de vésicules d'un blanc jaunâtre, pleines d'un suc doux, sucré, et distribuées en huit ou dix loges polyspermes. Ce suc est rafraîchissant et fort agréable au goût.

On emploie aussi l'*Écorce sèche* des oranges (*cor-*

tices Aurantiorum s. cortices Curassavenses), qui est d'un jaune brun, quelquefois verdâtre, de moitié plus grande, mais infiniment plus mince que l'écorce ordinaire, et qui contient moins de substance blanche. Elle a une odeur agréable, et une saveur amère, mais qui plaît au goût. Dépouillée de sa partie blanche (*albedo Aurantiorum*), qui est inerte, inodore et insipide, elle prend le nom de *Zeste d'orange* (*flavedo corticum aurantiorum*). C'est un excitant et un stomachique très fréquemment employé.

ESPÈCES NERVINES. (*fu. ph rad.*)

Pr. Feuilles d'oranger,
Millefeuille,
Serpolet,
Camomille, de chaque. . . . . deux parties.
Fenouil. . . . . une partie.

Coupez et écrasez. (*fu.*)

Pr. Feuilles d'oranger,
Benoîte,
Valériane,
Millefeuille, de chaque . . . . . parties égales.

Coupez et mêlez. (*rad.*)

Pr. Fleurs d'oranger. . . . . deux gros = 7 gram.
Camomille. . . . . trois gros = 11 gram.
Safran . . . . . deux scrupules = 2,5 gram.

Coupez et mêlez. (*rad.*)

Pr. Feuilles d'oranger. . . . . une demi-once = 15 gram.
Valériane . . . . . une once = 30 gram.
Mélisse. . . . . deux onces = 60 gram.

Coupez et mêlez. (*ph.*)

Pr. Écorce d'orange. . . . . une once = 30 gram.
Menthe poivrée,
Camomille, de chaque. . . une demi-once = 15 gram.

Coupez et mêlez. (*ph.*)

POUDRE STOMACHIQUE. (*ph.*)

Pr. Écorce d'orange . . . . . deux gros = 7 gram.
Cannelle. . . . . un gros = 4 gram.
Petit cardamome,
Muscade, de chaque . . . . un demi-gros = 2 gram.
Girofle . . . . . cinq grains = 0,3 gram.
Sucre. . . . . trois gros = 11 gram.

Par cuillerées à café.

POUDRE STOMACHIQUE DE KLEIN. (*rad.*)

Pr. Écorce d'orange,
Rhubarbe,
Crème de tartre, de chaque. . . . . parties égales.

Dose, une à deux cuillerées par jour.

Cette poudre porte le nom de *Solamen hypochondriacorum.*

POUDRE STOMACHIQUE DE VOGT. (*rad.*)

Pr. Écorce d'orange. . . . . trois gros = 11 gram.
Rhubarbe,
Coquilles préparées, de chaque . . un gros = 4 gram.
Roseau aromatique,
Oléosucre de carvi, de chaque. . . deux gros = 7 gram.

Dose, une cuillerée à café.

CONSERVE DE FLEURS D'ORANGER.
Conserva florum aurantii. (*sa. gi. ta.*)

Pr. Fleurs d'oranger. . . . . une partie.
Sucre cuit à la plume . . . . . trois parties.

Conservez.

CONSERVE D'ÉCORCE D'ORANGE.
Confection d'orange. (*am. du. g. lo. p. pa. sl. su. w. c. pid. ta. vm.*)

Pr. Écorce d'orange . . . . . une partie.
Sucre . . . . . trois parties.

Mêlez ensemble par la trituration.

CONSERVE D'ORANGE.
Conserva aurantii. (*sa. gi.*)

Pr. Pulpe d'orange avec l'écorce . . . . . deux parties.
Sucre. . . . . trois parties.

Distillez l'écorce, puis faites-la cuire avec la pulpe, dans de l'eau, tamisez, ajoutez le sucre, clarifiez dans la décoction, réduisez en consistance d'électuaire, et ajoutez l'eau obtenue par la distillation.

PASTILLES DE FLEURS D'ORANGER. (*cot.*)

Pr. Sucre,
Eau de fleurs d'oranger, de ch., deux onces = 61 gram.

Faites cuire en consistance de miel ; ajoutez un mélange de :

Sucre blanc. . . . . quatre onces = 122 gram,
Huile essentielle de fleurs d'oranger,
un demi-gros = 1,9 gram.

Et coulez goutte à goutte sur une table de marbre poli.

ÉLECTUAIRE ANTISPASMODIQUE. (*rad.*)

Pr. Feuilles d'oranger,
Valériane, de chaque. . . . un demi-gros = 2 gram.
Sirop d'écorce d'orange. . . . quantité suffisante.

Par cuillerées à café.

ÉLECTUAIRE FÉBRIFUGE DE RICHTER. (*ph.*)

Pr. Écorce d'orange. . . . une demi-once = 15 gram.
— de saule . . . . . deux gros = 7 gram.
Sirop d'écorce d'orange. . . . . quantité suffisante.

A prendre pendant l'apyrexie.

ÉLECTUAIRE STOMACHIQUE. (*sa.*)

Pr. Écorce d'orange sèche,
Galanga,
Roseau aromatique,
Zédoaire, de chaque . . . une demi-once = 15 gram.
Sirop de sucre . . . . . quantité suffisante.

GELÉE ANTISPASMODIQUE. (*rad.*)

Pr. Feuilles d'oranger. . . une once et demie = 45 gram.
Eau bouillante . . . . . deux livres = 720 gram.

Passez après vingt-quatre heures de digestion, et ajoutez à la colature :

Salep . . . . . deux gros = 7 gram.

Faites cuire en gelée. Ajoutez :

Vin du Rhin,
Sirop de fleurs d'oranger, de chaque, une once = 30 gram.

Par cuillerées à café, dans le marasme.

OPIAT DE ROCCAMORE. (*pic.*)

Pr. Conserve de panicaut,
— d'orchis,
— de marrube, de chaque . . une once = 30 gram,
Écorce d'orange confite . . . . . six gros = 23 gram.
Noix confite . . . . . nombre 1.
Confection alkermes. . . une demi-once = 15 gram.
Ambre gris . . . . . un scrupule = 1,27 gram.
Musc . . . . . un demi-scrupule = 0,64 gram.
Sirop d'écorce de citron. . . . . quantité suffisante.

Un gros = 3,8 gram., trois fois par jour.

EXTRAIT ALCOOLIQUE D'ÉCORCE D'ORANGE. (d. gr. ham. o. po. pr. s.)

Pr. Écorce d'orange,
Alcool, de chaque. . . . . quatre parties.
Eau. . . . . huit parties.

Après douze heures d'infusion, exprimez, distillez l'alcool, et évaporez le résidu.

EXTRAIT AQUEUX D'ÉCORCE D'ORANGE. (ams. br. li.)

Pr. Écorce d'orange . . . . . une partie.
Eau. . . . . six parties.

Faites bouillir une seule fois (br. li.) ou à deux reprises (ams.); passez et évaporez la colature.

EXTRAIT DE FEUILLES D'ORANGER. (an.)

Pr. Feuilles d'oranger fraîches. . . . . une partie.
Eau. . . . . cinq parties.

Faites bouillir un peu, passez, et évaporez.

SIROP DE SUC D'ORANGE. (ams. f. t. *cot. gi. gu.*)

Pr. Suc d'orange dépuré. . . . . une livre = 500 gram.
Sucre. . . . . trente onces = 936 gram.

Faites fondre au bain-marie, et passez.

On aromatise à volonté avec l'oléosucre d'orange.

ORANGEADE. (*bl. cot. fo. gu.*)

Pr. Suc d'orange. . . . . une partie.
Eau sucrée. . . . . sept parties.

Mêlez. (*bl.*)

Pr. Oranges coupées par tranches. . . . . nombre 2.
Eau froide. . . . . deux livres = 1 kilogr.
Sucre . . . . . deux onces = 61 gram.

Passez au bout d'une ou deux heures. (*cot. fo. gu.*)

EAU DE FEUILLES D'ORANGER. (b. ba. t. *vm.*)

Pr. Feuilles d'oranger . . . . . une partie.
Eau . . . . . trois parties.

Distillez la moitié.

EAU D'ÉCORCE D'ORANGE.

Hydrolat d'écorce d'orange; Aqua corticum aurantii. (am. ams. b. be. br. e. ed. he. li. s. sl. w. *c.*)

Pr. Ecorce d'orange. . . . . une partie.
Eau. . . . . quatre parties.

Distillez deux parties.

EAU DE FLEURS D'ORANGER.

Hydrolat de fleurs d'oranger; Aqua florum naphæ. (a. ams. an. b. ba. be. d. e. f. fe. ff. fr. fu. gr. ham. han. he. lo. o. p. pa. par. po. pr. s. sa. sl. su. t. wu. *br. cot. gi. gu. pid. so. sw. ta. vm.*)

Pr. Fleurs d'oranger. . . . . dix parties.
Eau. . . . . trente parties.

Distillez vingt parties de poudre.

En retirant ainsi deux livres d'eau par livre de fleurs, le produit est appelé eau de fleurs d'oranger *double;* on le nomme *quadruple,* quand on tire livre pour livre; *triple,* quand on en tire trois livres de deux livres de fleurs, et *simple,* quand on coupe l'eau double avec parties égales d'eau.

SIROP DE FLEURS D'ORANGER.

Syrupus naphæ. (ba. f. ham. han. o. po. pr. s. sl. *gi. gu so. sw. ta.*)

Pr. Eau de fleurs d'oranger. . . . . une partie.
Sucre. . . . . deux parties.

Faites dissoudre dans un vase clos.

gi. prescrit douze parties d'eau, trente de sucre et deux de miel.

ESPRIT D'ÉCORCE D'ORANGE.

Alcoolat d'écorce d'orange; Spiritus aurantiarum. (ams. be. br. d. e. f. fu. ham. he. li. pa. r. s. sa. su. w. *cot. gu. so. ta.*)

Pr. Ecorce d'orange. . . . . une partie.
Vin. . . . . huit parties.

Distillez la moitié. (e. wu.)

Pr. Ecorce d'orange. . . . . une partie.
Alcool (33 degrés). . . . . six parties.

Au bout de quatre jours, distillez au bain-marie. (ams. be. br. f. fu. he. li. r. s. su. *gu. so. ta.*)

Pr. Ecorce d'orange. . . . . trois parties.
Alcool. . . . . seize parties.
Eau. . . . . quatre parties.

Distillez seize parties. (d. e. ham. pa. w. *cot.*)

Pr. Alcool rectifié. . . . . huit onces = 245 gram.
Huile de fleurs d'oranger. . . . un gros = 3,8 gram.

Dissolvez. (*gu.*)

ESPRIT DE FLEURS D'ORANGER.

Alcoolat de fleurs d'oranger; Spiritus florum naphæ. (*cot.*)

Pr. Fleurs d'oranger . . . . . une partie.
Eau. . . . . deux parties.
Alcool. . . . . quatre parties.

Après deux jours de macération, distillez quatre parties.

CRÈME DE FLEURS D'ORANGER. (*bl. gu.*)

Pr. Fleurs d'oranger . . . . . deux livres = 1 kilogr.
Alcool (21 degrés) . . . . huit livres = 4 kilogr.

Distillez quatre livres = 2 kilog. Ajoutez au produit :

Sucre . . . . . deux livres = 2 kilogr.,

préalablement dissous dans

Eau de fleurs d'oranger. . . deux livres = 2 kilogr.

Filtrez. (*gu.*)

Pr. Esprit de fleurs d'oranger,
Sirop de sucre, de chaque . . . . . parties égales.

Mêlez. (*bl.*)

EAU DIVINE. (*gu.*)

Pr. Huile essentielle de citron,
— — de bergamote, de ch., deux gros = 7,6 gram.
Alcool (35 degrés). . . . . huit livres = 4 kilogr.
Eau. . . . . une livre = 500 gram.

Dissolvez huit livres = 4 kilogr., et ajoutez au produit :

Sucre . . . . . quatre livres = 2 kilogr.
Eau pure . . . . . quatorze livres = 7 kilogr.
— de fleurs d'oranger . . . . deux livres = 1 kilogr.

Filtrez.

HUILE ESSENTIELLE D'ORANGER.

Huile de bergamote; *Oleum naphæ.*

1° Telle qu'on la trouve dans le commerce. (d. o. pr. s. sl. su.)

2° Préparée exprès. (ams. an. b. be. br. f. fu. ham. he. o. pa. po. pr. r. s. sa. sl. w. *col. gi. gu. so. sw. ta.*)

Pr. Zeste d'oranges . . . . . à volonté.

Soumettez-le à la presse, et décantez l'huile qui surnage. (f. fu. p. sl. *pid. sw.*)

Pr. Écorce d'orange . . . . . une partie.
Eau. . . . . huit parties.

Distillez, et séparez l'huile qui surnage. (ams. an. b. be. br. f. ham. he. o. p. pa. po. pr. r. s. sa. *col. gi. gu. so. sw. ta.*)

Pr. Fleurs d'oranger . . . . . une partie.
Eau. . . . . trois parties.

Distillez, et séparez l'huile qui surnage. (f. sa. *sw. ta.*)

OLÉOSUCRE D'ORANGE.

Oleosaccharum aurantii. (a. br. f. ham. he. pa. w. *gr. so. sp. sw. ta.*)

Pr. Huile essentielle d'orange . . . . dix à douze gouttes.
Sucre . . . . . une once = 30 gram.

Triturez ensemble. (he. *gi. sp. sw. ta.*)

a. br. f. pa. et w. prescrivent de frotter un morceau de sucre sur l'écorce d'une orange fraîche, et de le pulvériser quand il est bien imbibé d'huile. C'est l'*Essence d'orange sèche.*

INFUSION D'ÉCORCE D'ORANGE. (*sw.*)

Pr. Écorce d'oranges. . . . . nombre 3.
Eau bouillante. . . . . trois livres = 1 1/2 kilogr.

Faites infuser pendant une demi-heure.

INFUSION D'ÉCORCE D'ORANGE COMPOSÉE. (b*. lo. p. su. *c.*)

Pr. Écorce d'orange . . . . . deux gros = 7 gram.
— de citron. . . . . un gros = 4 gram.
Girofle . . . . . un demi-gros = 2 gram.
Eau bouillante. . . . . huit onces = 240 gram.

Passez au bout d'un quart d'heure.

INFUSION DE FEUILLES D'ORANGER. (b*. f. *au. cot. gu. ra.*)

Pr. Feuilles d'oranger sèches . . . trois gros = 11 gram.
Eau bouillante. . . . . un litre.

Passez au bout d'un quart d'heure.

SIROP D'ÉCORCE D'ORANGE AQUEUX. (am. ams. an. b. be. d. du. e. ed. f. fi. g. gr. lo. p. su. t. wu. c. *cot. gi. gu. sw. ta.*)

Pr. Écorce d'orange . . . . . une partie.
Sirop de sucre bouillant . . . . . huit parties.

Passez au bout de douze heures. (t. *so.*)

Pr. Écorce d'orange . . . . . trois onces = 90 gram.
Eau bouillante. . . . . une livre = 360 gram.

Au bout de vingt-quatre heures passez, et ajoutez à la colature :

Sucre. . . . . le double.

Faites fondre au bain-marie. (d. du. ed. f. fi. g. lo. p. su. wu. *col. ta. sw.*)

Pr. Écorce d'orange . . . . . six onces = 184 gram.
Eau bouillante. . . . . quarante onces = 1122 gram.

Aux deux livres = 1 kilog. d'infusion ajoutez :

Sirop de sucre cuit . . . . . six livres = 3 kilogr.

Mêlez. (*gu.*)

Pr. Eau d'écorce d'orange . . . . . une livre = 345 gram.
Écorce d'orange . . . . . quatre onces = 115 gram.

Faites digérer pendant douze heures, passez, et ajoutez :

Sirop de sucre très cuit. . . . deux livres = 690 gram.

Mêlez. (e. *gi.*)

Pr. Écorce d'orange,
Sucre, de chaque. . . . . parties égales.

Faites fondre à une douce chaleur. (ams. an. be.)

POTION AMÈRE. (*au.*)

Pr. Extrait d'écorce d'orange. . . . trois gros = 11 gram.
Eau de cannelle.
— pure, de chaque . . . . . trois onces = 90 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

POTION NERVINE. (*sa.*)

Pr. Feuilles d'oranger . . . . . six gros = 22 gram.
Eau bouillante . . . . une livre et demie = 540 gram.

Ajoutez à la colature :

Sirop de menthe,
— de rue, de chaque. . . . . six gros = 22 gram.

Mêlez bien.

VIN D'ÉCORCE D'ORANGE. (br. w.)

Pr. Écorce d'orange . . . . . trois onces = 90 gram.
Vin d'Espagne . . . . une livre et demie = 540 gram.

Filtrez au bout de deux jours.

Dose, une demi-once à une once = 15 à 30 gram.

SIROP D'ÉCORCE D'ORANGE VINEUX. (ba. br. fu. gr. han. he. li. o. pa. po. pr. s. sl. w. *pid.*)

Pr. Écorce d'orange. . . . . une once = 30 gram.
Vin . . . . . douze onces = 360 gram.

Passez au bout de deux jours, et ajoutez à la colature :

Sucre . . . . . seize onces = 480 gram.

Faites un sirop.

VIN ANTI-ICTERIQUE. (*ca.*)

Pr. Bigarades. . . . . nombre 2.
Safran . . . . . un gros = 3,8 gram.
Vin blanc. . . . . deux livres = 500 gram.

Filtrez après suffisante macération. — A prendre par cuillerées.

ÉLIXIR BALSAMIQUE TEMPÉRÉ DE HOFFMANN. (a. an. b*. be. he. o. pa. po. pr. s. st. t. *ca. gi pie. sp. sw. vm.*)

Pr. Ecorce d'orange. . . . . une once = 30 gram.
Sous-carbonate de potasse . . . deux gros = 7 gram.
Vin de Malaga . . . . . douze onces = 360 gram.

Au bout de deux jours, passez, et dissolvez dans la colature :

Extrait de gentiane,
— de petite centaurée,
— de chardon-bénit, de chaq., deux gros = 7 gram.

Filtrez. (b*. s. *sp.*)

Pr. Ecorce d'orange . . . . . quatre onces = 120 gram.
Vin de Madère. . . . quarante-huit onces = 1440 gram.

Exprimez au bout de quelques jours.

Dissolvez dans la colature :

Sous-carbonate de potasse,
Extrait d'absinthe,
— de chardon-bénit,
— de petite centaurée,
— de gentiane, de chaque . . une once = 30 gram.

Filtrez. (an. bc. pa. st. *vm.*)

Pr. Ecorce d'orange . . . une once et demie = 46 gram.
Vin d'Espagne . . . . une livre et demie = 1 kil. 1/4.

Faites infuser pendant trente-six heures, passez, et ajoutez :

Sous-carbonate de potasse . . . trois gros = 11,5 gram.
Extrait de chardon-bénit, une once et demie = 46 gram.

Filtrez au bout de quelques jours. (*sw.*)

Pr. Ecorce d'orange . . . . . quatre onces = 120 gram.
Vin d'Espagne . . . . . deux livres = 720 gram.
Teinture d'écorce d'orange. . . deux onces = 60 gram.
Extrait d'absinthe,
— de chardon-bénit,
— de petite centaurée,
— de gentiane,
Sous-carbonate de potasse, de chaq., une once = 30 gram.

Après huit jours de macération, passez à la chausse. (he. *ca. gi. pie. sw.*)

Pr Ecorce d'orange . . . . . quatre onces = 119 gram.
Oranges vertes,
Cannelle, de chaque. . . . . deux onces = 60 gram.
Sous-carbonate de potasse. . . . une once = 30 gram.
Vin de Malaga. . . . quarante-huit onces = 1434 gram.

Au bout de trois jours, passez, et dissolvez dans la colature :

Extrait d'absinthe,
— de cascarille,
— de chardon-bénit,
— de petite centaurée,
— de gentiane, de chaque . . . une once = 30 gram.

Filtrez. (po.)

o. supprime l'extrait de cascarille, et remplace celui de chardon-bénit par celui de trèfle d'eau.

Pr Ecorce d'orange. . . . . trois onces = 83 gram.
Extrait d'absinthe,
— de chardon-bénit,
— de petite centaurée,
— de gentiane,
Sous-carbonate de potasse, de chaq., une once = 28 gram.
Alcool (35 degrés). . . . . deux onces = 55 gram.
Vin d'Espagne. . . . . deux livres = 661 gram.

Faites macérer l'écorce dans le vin et l'alcool pendant huit jours, passez, dissolvez les extraits et le sel dans la liqueur, et filtrez. (t.)

Pr. Extrait d'absinthe.
— de gentiane, de chaque. . deux onces = 70 gram.
Sous-carbonate de potasse. . une demi-once = 17 gram.
Teinture d'écorce d'orange. . quatre onces = 140 gram.
Alcool. . . . . une livre = 420 gram.
Eau de cannelle. . . . . quatre livres = 1680 gr.

Faites infuser pendant trois jours, et filtrez. (a.)

Pr. Ecorce d'orange. . . . . quatre onces = 116 gram.
Orange vertes,
Cannelle, de chaque. . . . . deux onces = 58 gram.
Sous-carbonate de potasse. . . . une once = 29 gram.
Vin de Malaga. . . . quarante-huit onces = 1160 gr.

Au bout de trois jours, passez, et dissolvez dans la colature :

Extrait d'absinthe,
— de cascarille,
— de chardon-bénit,
— de petite centaurée,
— de gentiane, de chaque. . . une once = 29 gram.
Huile de citron. . . . . deux gros = 7 gram.
Liqueur d'Hoffmann . . . . deux onces = 58 gram.

Mêlez. (pr. s.)

ÉLIXIR CARMINATIF. (*sp.*)

Pr. Ecorce d'orange,
— de citron, de chaque. . . deux onces = 60 gram.
Sous-carbonate de potasse. . . . un gros = 4 gram.
Vin de Tokay. . . . vingt-quatre onces = 720 gram.

Après quelques jours d'infusion, distillez, et ajoutez au produit :

Julep rosat. . . . . une once = 30 gram.

ÉLIXIR STOMACHIQUE. (*sp.*)

Pr. Ecorce d'orange,
— de citron, de chaque. . . deux gros = 7 gram.
Cascarille. . . . . une demi-once = 15 gram.
Camomille romaine,
Petite centaurée,
Chardon-bénit,
Menthe,
Millefeuille,
Trèfle d'eau, de chaque. . . . deux gros = 7 gram.
Roseau aromatique,
Angélique,
Petit galanga,
Zédoaire, de chaque. . . . . trois gros = 11 gram.
Costus d'Arabie. . . . quatre scrupules = 5 gram.
Macis,
Muscade,
Anis,
Fenouil, de chaque. . . . . un gros = 4 gram.
Sous-carbonate de potasse . . . . six gros = 22 gram.
Vin de Madère. . . . vingt-quatre onces = 720 gram.

Filtrez après suffisante infusion. (*sp.*)

ÉLIXIR STOMACHIQUE DE MOSCATI. (*ca.*)

Pr. Ecorce d'oranges amères. . . . une once = 30 gram.
Cascarille,
Germandrée, de chaque. . . une demi-once = 15 gram.
Alcool (22 degrés).
Eau d'écorce de citron,
— d'absinthe, de chaque, une demi-livre = 150 gram.

Filtrez après trois jours d'infusion.

Dose, quatre à six gros. = 15 à 25 gram.

ÉLIXIR STOMACHIQUE DE ROSENSTEIN. (fu. *sp. vm.*)

Pr. Ecorce d'orange. . . . une once et demie = 45 gram.
Vin d'Espagne. . . . vingt-quatre onces = 720 gram.

Après suffisante infusion, dissolvez dans la colature :

Extrait de gentiane. . . . . une once = 30 gram.

Filtrez. (*sp.*)

Pr. Extrait de gentiane,
Ecorce d'orange, de chaque. . deux onces = 60 gram.
Vin . . . . . une livre = 360 gram.
Esprit de mélisse. . . . . une once = 30 gram.

Filtrez après trois jours de macération. (fu.)

Pr. Ecorce d'orange. . . . . une demi-once = 15 gram.
Racine de gentiane. . . une once et demie = 45 gram.
Vin de Madère. . . . vingt-quatre onces = 720 gram.

Filtrez au bout de plusieurs jours. (*vm.*)

ELIXIR STOMACHIQUE SPIRITUEUX DE HOFFMANN. (an. *vm.*)

La formule primitive était celle-ci :

Pr. Scordium. . . . . trois poignées.
Petite centaurée. . . . . une poignée.
Myrrhe. . . . . une demi-once = 15 gram.
Safran. . . . . un gros = 4 gram.
Succin,
Zédoaire,
Muscade, de chaque. . . . . trois gros = 11 gram.
Bois d'aloès. . . . . un gros et demi = 6 gram.
Ecorce d'orange. . . . . une demi-once = 15 gram.
Huile de cardamome,
— de girofle, de chaque. . . . . dix gouttes.
Alcool tartarisé. . . . . quatre livres = 1440 gram.
Esprit de sel ammoniac vineux, une once = 30 gram.

Filtrez après suffisante macération.

On la trouve modifiée de la manière suivante :

Pr. Ecorce d'orange,
Scordium, de chaque. . . . . une once = 31 gram.
Petite centaurée,
Myrrhe, de chaque. . . . . deux gros = 8 gram.
Zédoaire,
Succin, de chaque. . . . un gros et demi = 6 gram.
Sous-carbonate de potasse. . une demi-once = 15 gram.
Vin d'Espagne. . . . une livre et demie = 554 gram.
Alcool . . . . . deux onces = 61 gram.

Filtrez au bout de trois jours. (an.)

Pr. Ecorce d'orange. . . . . une once = 30 gram.
Scordium . . . . . une once et demie = 45 gram.
Petite centaurée,
Myrrhe, de chaque. . . . une demi-once = 15 gram.
Zédoaire,
Muscade, de chaque. . . . . trois gros = 11 gram.
Sous-carbonate d'ammoniaque. . deux gros = 7 gram.
Safran. . . . . un gros = 4 gram.
Eau-de-vie. . . . . quarante onces = 1200 gr.

Faites infuser, et filtrez. (*vm.*)

ÉLIXIR VISCÉRAL. (ams. an. b. ba. bc. br. e gr. ham. han. li. sl. w. *cot. fo. gu. so.*)

Pr. Ecorce d'orange. . . . une once et demie = 45 gram.
Extrait de chardon-bénit,
— de petite centaurée,
— de gentiane,
— de cascarille,
— de myrrhe, de chaque. . . deux gros = 7 gram
Vin d'Espagne. . . . . deux livres = 720 gram.

Faites macérer l'écorce dans le vin pendant deux jours, et dissolvez les extraits dans la colature. (ams. b. bc. ham. sl. *cot. so.*)

Pr. Ecorce d'orange . . . . . deux onces = 60 gram.
Vin d'Espagne. . . . . deux livres = 720 gram.

Après vingt-quatre heures, passez, et dissolvez dans la colature :

Extrait de chardon-bénit,
— de gentiane, de chaque. . . une once = 30 gram.
— de myrrhe. . . . . deux gros = 7 gram.

Filtrez. (li.)

Pr. Ecorce d'orange. . . . . quatre onces = 120 gram.
Oranges non mûres. . . . . deux onces = 60 gram.
Vin. . . . . trente-six onces = 1010 gr.

Faites infuser, passez, et dissolvez dans la colature :

Extrait de cascarille,
— de gentiane,
— de feuille d'eau, de chaque. . une once = 30 gram.

Filtrez au bout de quelques jours. (ba. gr.)

Pr. Ecorce d'orange. . . . . quatre onces = 120 gram.
Extrait d'absinthe,
— de chardon-bénit,
— de petite centaurée,
— de gentiane, de chaque . . une once = 30 gram.
Vin. . . . . deux livres = 720 gram.
Esprit d'écorce d'orange. . . deux onces = 60 gram.

Filtrez au bout de trois jours. (br. e. w. *fo. gu.*)

Pr. Extrait de chardon-bénit,
— de cascarille,
— de petite centaurée,
— de gentiane,
— de myrrhe, de chaque. . . deux gros = 7 gram.
Vin de Malaga. . . . . deux livres = 720 gram.
Teinture d'écorce d'orange. . . huit onces = 240 gram.

Mêlez. (han.)

Pr. Ecorce d'orange. . . . . une demi-once = 15 gram.
Safran,
Myrrhe,
Succin, de chaque. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Vin. . . . . une livre = 370 gram.

Au bout de quatre jours, passez et dissolvez dans la colature :

Extrait de chardon-bénit,
— de petite centaurée,
— de millefeuille,
— de camomille,
— de gentiane, de chaque. . deux gros = 8 gram.

Filtrez. (an.)

ÉLIXIR VISCERAL DE HOFFMANN. (d. e *pid. sw.*)

La formule primitive était celle-ci :

Pr. Succin,
Sel de tartre, de chaque. . une demi-once = 15 gram,
Quinquina. . . . . deux onces = 60 gram.
Cascarille,
Gentiane, de chaque . . . une demi-once = 15 gram.
Myrrhe. . . . . un gros = 4 gram.
Eau de giroflе. . . . . cinq onces = 150 gram.
— de mélisse. . . . trois onces et demie = 105 gram.
— de menthe. . . . . trois onces = 90 gram.

Passez après vingt-quatre heures de digestion.

Elle a été singulièrement modifiée.

Pr. Ecorce d'orange,
Quinquina,
Sous-carbonate de potasse,
de chaque, une demi-once = 15 gram.
Extrait de chardon-bénit,
— de petite centaurée,
— de myrrhe, de chaque. . . deux gros = 7 gram.
Vin de Madère. . . . . une livre = 360 gram.

Filtrez au bout de trois jours. (d.)

Pr. Ecorce d'orange,
Quinquina, de chaque. . . une demi-once = 15 gram.
Extrait de chardon bénit,
— de petite centaurée,
Myrrhe,
Costus d'Arabie, de chaque. . . deux gros = 7,6 gram.
Safran. . . . . un gros = 3,8 gram.
Sous-carbonate de potasse . une demi-once = 115 gram.
Vin d'Espagne. . . . . une livre = 500 gram.

Filtrez au bout de trois jours. (*sw.*)

Pr. Ecorce d'orange,
Quinquina, de chaque. . . . deux onces = 60 gram.
Vin. . . . . deux livres = 720 gram.

Au bout de vingt-quatre heures, exprimez, et dissolvez dans la colature :

Extrait de trèfle d'eau,
— de gentiane, de chaque. . . une once = 30 gram.

Filtrez. (*pid.*)

Pr. Ecorce d'orange,
Quinquina, de chaque. . . une once et demie = 43 gram.
Absinthe,
Camomille,
Poivre de la Jamaïque, de chaque. . une once = 29 gram.
Cochenille. . . . . un demi-gros = 1,8 gram.
Eau. . . . . une livre et demie = 5,8 gram.
Alcool. . . . . quatre onces = 1,5 gram.

Filtrez après trois jours de macération. (e.)

Dose, un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram.

ÉLIXIR VISCÉRAL DE KLEIN. (ham. han. r.)

La formule primitive était celle-ci :

Pr. Ecorce d'orange. . . . une once et demie = 45 gram.
Extrait de chardon-bénit,
— de petite centaurée,
— de gentiane,
— de cascarille,
— de myrrhe, de chaque. . . deux gros = 7 gram.
Terre foliée de tartre. . . . . trois gros = 11 gram.
Vin de Tokay. . . . . deux livres = 720 gram.

Passez après suffisante infusion.

Elle est reproduite exactement par ham.; mais ailleurs elle a subi des modifications.

Pr. Ecorce d'orange. . . . . quatre onces = 120 gram.
Vin d'Espagne. . . . . deux livres = 720 gram.

Exprimez au bout de trois jours, et dissolvez dans la colature :

Extrait d'absinthe,
— de chardon-bénit,
— de gentiane, de chaque. . . une once = 30 gram.
Terre foliée de tartre. . . . une demi-once = 15 gram.

Filtrez. (r.)

Pr. Extrait de chardon-bénit,
— de cascarille,
— de petite centaurée,
— de myrrhe,
— de gentiane, de chaque . . deux gros = 7 gram.
Vin de Malaga. . . . . deux livres = 720 gram.
Teinture d'ecorce d'orange. . . huit onces = 240 gram.
Acétate de potasse. . . . une demi-once = 15 gram.

Faites dissondre. (han.)

ÉLIXIR VISCÉRAL DE ROSENSTEIN. (*sp.*)

Pr. Ecorce d'orange. . . . . une once = 30 gram.
Rhubarbe. . . . . dix gros = 37 gram.
Terre foliée de tartre. . . . deux onces = 60 gram.
Vin blanc. . . . . seize onces = 480 gram

Au bout de quatre jours, passez, et dissolvez dans la colature :

Extrait de petite centaurée. . . . une once = 30 gram.
— de cascarille. . . . une demi-once = 15 gram.
Huile de camomille,
— de millefeuille, de chaque. . un scrupule = 1,25 gram.

Filtrez.

TEINTURE D'ÉCORCE D'ORANGE.

Alcoolé d'écorce d'orange; Tinctura s. Essentia aurantii. (a. ams. an. b. ba. be. br. d. fi. fu. gr. ham. he. li. lo. sl. su. w. *pid. so. vm.*)

Pr. Ecorce d'oranges amères. . . . . une partie.
Alcool (24 degrés). . . . . quatre parties.

Filtrez après suffisante extraction. (*so.*)

a. ams. an. b. br. fi. ham. han. he. lo. su. w. et *vm.* prescrivent six parties d'alcool.

Pr. Ecorce d'orange. . . . . une partie.
Esprit d'écorce d'orange. . . . . cinq parties.

Filtrez au bout de quatre jours. (d.)

Pr. Ecorce d'orange. . . . . deux parties.
Oranges non mûres. . . . . une partie.
Alcool. . . . . quinze parties.

Filtrez au bout de quelques jours. (s.)

ba. fu et *pid.* prescrivent trois parties d'écoree d'orange et vingt-quatre d'alcool.

Pr. Ecorce de citron,
— d'orange, de chaque. . . . . trois parties.
Oranges non mûres. . . . . une partie.
Alcool. . . . . vingt-quatre parties.

Filtrez au bout de quelques jours. (gr.)

Pr. Ecorce d'orange. . . . . trois parties.
Oranges vertes. . . . . une partie.
Esprit d'écorce d'orange. . . . . douze parties.

Au bout de quatre jours, ajoutez :

Eau de fleurs d'oranger. . . . . trois parties.

Filtrez au bout de douze heures. (li.)

Dose, soixante à quatre-vingts gouttes.

TEINTURE D'ORANGES VERTES. (br. ham. han.)

Pr. Oranges non mûres. . . . . une partie.
Alcool . . . . . six parties.

Filtrez au bout de trois jours.

Dose, soixante à quatre-vingts gouttes.

TEINTURE D'ÉCORCE D'ORANGE DOUCE. (pa. su.)

Pr. Ecorce d'orange. . . . . quatre onces = 120 gram.
Alcool. . . . . une livre = 360 gram.

Distillez, et versez le produit sur

Ecorce d'orange. . . . . quatre onces = 120 gram.

Au bout de huit jours, filtrez, et ajoutez à la colature :

Sirop d'écorce d'orange. . . . deux onces = 60 gram.

Mêlez bien. (pa.)

Pr. Esprit d'écorce d'orange. . . . trois livres = 1080 gram
Ecorce d'orange. . . . . une demi-livre = 180 gram.

Filtrez au bout de trois jours, et ajoutez à la colature :

Sucre. . . . . neuf onces = 270 gram.

Faites fondre. (su.)

Dose, trente à soixante gouttes.

SIROP D'ÉCORCE D'ORANGE ALCOOLIQUE. (a. ham.)

Pr. Ecorce d'orange. . . . . six onces = 210 gram.
Alcool. . . . . trois onces = 105 gram.
Eau. . . . . deux livres = 840 gram.

Faites macérer pendant vingt-quatre heures, exprimez, et ajoutez à la colature :

Sucre. . . . . le double.

Faites jeter un seul bouillon. (a.)

Pr. Ecorce d'orange. . . . . quatre onces = 120 gram.
Eau bouillante. . . . . cinq livres = 1800 gram
Alcool. . . . . trois onces = 90 gram

Faites digérer pendant deux jours, et à quatre livres et demie = 1620 gram. de colature, ajoutez :

Sucre. . . . . huit livres = 2880 gram.
Teinture d'écorce d'orange. . . deux onces = 60 gram.

Mêlez. (ham.)

RATAFIA D'ÉCORCE D'ORANGE. (*ta.*)

Pr. Ecorce d'oranges mûres. . . quatre onces = 118 gram.
Sucre. . . . . huit onces = 226 gram.
Alcool (22 degrés). . . . . dix livres = 2400 gram.

Filtrez au bout de quelques jours.

RATAFIA DE FLEURS D'ORANGER. (*gu. ta.*)

Pr. Fleurs d'oranger. . . . vingt-quatre onces = 734 gram.
Alcool (20 degrés). . . . . douze litres.
Eau de fleurs d'oranger. . . . . un litre.
Sucre. . . . . soixante et douze onces = 2082 gram.

Lavez les fleurs avec trois à quatre litres d'eau chaude, faites-les macérer dans l'alcool, pendant six heures, et mêlez la colature avec l'eau aromatique tenant le sucre en dissolution. (*gu.*)

Pr. Fleurs d'oranger. . . . . seize onces = 453 gram.
Sucre. . . . . douze onces = 340 gram.
Alcool (22 degrés). . . . . dix livres = 3400 gram.

Filtrez au bout de quelques jours. (*ta.*)

ÉLIXIR CARMINATIF DE TRILLER. (*sp.*)

Pr. Ecorce d'orange. . . . . trois onces = 90 gram.
Petit cardamome. . . . . deux onces = 60 gram.
Fenouil. . . . . une once = 30 gram.
Carvi,
Cumin,
Camomille ordinaire,
— romaine,
Millefeuille,
Menthe,
Mélisse,
Romarin,
Sauge, de chaque. . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau-de-vie. . . . . quarante-huit onces = 1440 gram.

Filtrez après suffisante réaction.

Dose, trente à quarante gouttes.

POTION STOMACHIQUE. (*sa.*)

Pr. Teinture d'écorce d'orange. . . . une once = 30 gram.
— de tréle d'eau,
— de gentiane, de chaque. . . deux gros = 7 gram.

Mêlez.

TEINTURE PHYSAGOGUE. (b^. *au.*)

Pr. Oranges vertes . . . . . à volonté.
Éther muriatique. . . . . quantité suffisante.

Faites macérer, et filtrez.

Dose, quarante à soixante gouttes.

POMMADE A LA FLEUR D'ORANGER. (fe. w. wu. *ta.*)

P. Fleurs d'oranger,
Axonge, de chaque. . . . quatre livres = 1440 gram.

Au bout de vingt-quatre heures, ajoutez :

Cire blanche. . . . . six gros = 22 gram.

Exposez au bain-marie pendant trois à quatre heures, passez, et répétez l'opération avec de nouvelles fleurs.

ORCANETTE.

Anchusa tinctoria, L.

Færbende Ochsenzunge, *Alkannawurzel*, *rothe Ochsenzungenwurzel* (Al.); *false alcanet* (An.); *rod oketunge* (D.); *winkelossetung* (Ho.).

ams. an. be. br. ed. f. fe. fi. g. gr. o. r. s. sl. su. w. wu. *be. c. g. m. sp.*

Plante ♃ (pentandrie monogynie, L.; borraginées, J.), qui croît dans les régions tempérées de l'Europe. (*Fig* Zorn. *Ic. plant.* t. 446.)

On emploie la racine (*radix Alcannæ s. Anchusæ s. Alkannæ spuriæ*), qui est longue, cylindrique, grosse comme un tuyau de plume au plus, garnie de fibres, d'un rouge foncé à l'extérieur, blanche au centre, et inodore. Elle a une saveur douceâtre, puis amère et un peu styptique.

Elle contient un principe colorant particulier, que John appelle *Pseudo-Alcannin*; *Pseudo-Alcanninum*.

CARMINOÏDE D'ORCANETTE. (*bl.*)

Pr. Orcanette en poudre grossière. . . . . huit parties.
Éther solutrique. . . . . douze parties.

Préparez une teinture par la méthode de déplacement, et concentrez-la jusqu'à consistance d'extrait.

CÉRAT LABIAL. (W.)

Pr. Orcanette. . . . . une once et demie = 45 gram.
Vin rouge. . . . . trois onces = 90 gram.

Après suffisante macération, ajoutez :

Huile d'amandes douces. . . . deux onces = 60 gram.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité, et ajoutez sur la fin :

Cire blanche. . . . . six gros = 22 gram.

Versez la masse dans de l'eau de roses, puis faites-la fondre, et ajoutez-y :

Huile de cannelle. . . . . dix gouttes.

ONGUENT ROUGE.

Unguentum rubrum potabile. (pa. w. *sp.*)

Pr. Orcanette. . . . . une once = 360 gram.
Vin rouge. . . . . une demi-livre = 180 gram.

Après quelques jours de macération, ajoutez :

Beurre frais. . . . . six livres = 2160 gram.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité, et passez.

OREILLE DE JUDAS.

Tremella Auricula Judæ, PERS.

Holderschwæmmchen, Juda's Ohr (Al.); *jew's ear* (An.); *bezowa hauba* (B.); *judasov* (Ho.).

br. p. w. wu. *be. m. sp. z.*

Champignon (*Auricula Judæ s. Fungus sambuci*) qui croît sur les arbres pourris. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 500.)

Il a la forme d'une oreille et la teinte d'un gris verdâtre.

Jadis on l'employait contre l'angine, après l'avoir fait cuire dans du lait ou dans du vinaigre.

OREILLE DE SOURIS.

Piloselle; *Hieracium Pilosella*, L.

Nagelkraut, Habichtskraut, Mausæhrchen (Al.); *common mouse ear* (An.); *mauseare* (D.); *pilosella* (E. Por.); *nagelkruid* (Ho.); *pelosella* (I.); *niedosziatek* (Po.); *masœorn* (Su.).

br. e. w. m. *sp.*

Plante ♃ (syngénésie polygamie égale, L.; synanthérées, CASS.), commune dans toute l'Europe. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 174.)

On emploie l'herbe et les fleurs.

L'herbe (*herba Pilosellæ s. Auriculæ muris*) se compose d'une tige grêle, pubescente, blanchâtre, et de feuilles ovales, oblongues, obtuses, entières, rétrécies en pétioles à la base, vertes en dessus, hérissées, surtout vers les bords, de longs poils blancs écartés, blanchâtres et cotonneuses en dessous.

Les fleurs sont des calathides demi-flosculeuses jaunes.

La saveur est un peu amère.

Cette plante était usitée jadis dans les flux de ventre.

ORGE.

Hordeum vulgare, L.

Gerste (Al.); *barley* (An.); *gæmen* (B.); *byg* (D.); *cebada* (E.); *gerst* (Ho.; *orzo* (I.); *jeczmich* (Po.); *cevada* (Por.); *korn* (Su.); *arpa* (Tu.).

a. am. ams. an. b ba. be. br. du. e. ed. f. fe. ff. fn. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pp. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. *be. br. c. g. gi. m. pa. pid. sp. z.*

Plante ☉ (triandrie digynie, L.; graminées, J.), cultivée dans toute l'Europe. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 509.)

On emploie la semence (*Hordeum crudum s. integrum*), qui est ovale, oblongue, ventrue, anguleuse, pointue aux deux bouts, jaune, et sillonnée par une rainure longitudinale. Lorsqu'elle a été dépouillée de sa pellicule jaune, on l'appelle *Orge mondée*; *Hordeum mundatum s. decorticatum*; *geschallte Gerste, Gerstengraupe* (Al.), *orzo scorticato* (I.), *korngryn* (Sn.), laquelle, après avoir été réduite en petites sphères blanches, marquées d'une ligne longitudinale noire, prend le nom d'*Orge perlée*; *Hordeum perlatum*; *Perlgraupen* (Al.); *orzo perlato* (I.).

L'orge contient de l'hordéine, de l'amidon, du sucre, de la gomme, du gluten et de la résine. Elle est analeptique, et passe aussi pour être émolliente.

FARINE D'ORGE PRÉPARÉE.

Hordeum præparatum. (ba. ham. han. he. s. sl.)

Pr. Farine d'orge. . . . . à volonté.

Mettez-la dans un sac, et faites-la bouillir dans de l'eau, pendant douze heures; laissez ensuite refroidir, puis sécher, enlevez la croûte superficielle, et pulvérisez la masse centrale.

En bouillie, avec du lait.

FERCULUM SAXONIÆ. (*gi. ta.*)

Pr. Farine d'orge. . . . . douze onces = 340 gram.
Sucre. . . . . quatre onces = 113 gram.
Cannelle. . . . . un demi-gros = 1,75 gram.

Mettez le mélange dans un pot couvert; enveloppez celui-ci d'une pâte de froment; mettez au four jusqu'à ce que la pâte soit cuite, retirez alors le pot, laissez refroidir, et pulvérisez son contenu.

On ajoute, au besoin, du quinquina, de la salsepareille, des amandes douces, des pistaches, etc. — Dose, une demi-once à deux onces = 15 à 30 gram., cuites dans du bouillon, pendant un mois ou six semaines, dans l'émaciation, l'étisie, etc.

SUCRE D'ORGE.

Saccharum hordeatum. (b°. br. *gi. sp.*)

Pr. Décoction d'orge . . . une livre et demie = 540 gram.
Sucre. . . . . deux livres = 710 gram.

Faites cuire en consistance requise, coulez sur une table huilée, et coupez en languettes.

br. ajoute un peu de safran.

DÉCOCTION D'ORGE.

Hydrolé d'orge ; *Aqua hordei.* (am. ams. an. b. bo. du. ed. fe. li. lo. p. r. t. *br. c. ca. cot. gi. gu. pid. so. ta. vm.*)

Pr. Orge perlée . . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante

pour obtenir un litre de décoction.

L'orge entière exige une décoction légère préalable, pour enlever le principe âcre que recèlent les enveloppes extérieures.

DÉCOCTION D'ORGE ACIDULÉE. (b*. su. *sm. sp sw.*)

Pr. Orge perlée. . . . . deux onces = 61 gram.
Eau . . . . . cinq livres = 2 kil. 1/2.

Réduisez de moitié par la cuisson, et ajoutez à la colature :

Oxymel. . . . . deux onces = 61 gram.

Mêlez. (*sm. sw.*)

Pr. Orge. . . . . trois onces = 90 gram.
Chiendent. . . . . une once = 30 gram.
Eau . . . . . dix livres = 3600 gr.

Réduisez à huit livres = 2880 gram., et ajoutez à la colature :

Oxymel . . . . . quatre onces = 220 gr.

Mêlez. (su. *sp.*)

Pr. Décoction d'orge . . . . . quatre livres = 2 kilogr.
Citrons coupés par tranches. . . . . nombre 5.
Sucre . . . . . quatre onces = 122 gr.

Passez au bout de quelque temps. (*sm.*)

Pr. Décoction d'orge . . . . . six livres = 2160 gr.
Suc de canneberge. . . . . quatre onces = 120 gr.
Sirop de sucre . . . . . à volonté.

Mêlez. (b*.)

DÉCOCTION D'ORGE COMPOSÉE (f. ff. g. p. su. ww. *au. pie. ra. sp. sw. vm.*)

Pr. Orge. . . . . trois onces = 90 gram.
Chiendent. . . . . une once = 30 gram.
Eau . . . . . dix livres = 3600 gr.

Réduisez à huit livres = 2880 gram. par l'ébullition. (su. *sp.*)

Pr. Orge lavée à l'eau froide. . . . . cinq gros = 20 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante

pour obtenir un litre de décoction, en ajoutant sur la fin :

Réglisse . . . . . trois gros = 12 gram.

Passez. (f. ff. ww. *ra.*)

Pr. Orge. . . . . deux onces = 60 gram.
Chiendent. . . . . une once = 30 gram.
Eau . . . . . cent vingt-huit onces = 3840 gr.

Réduisez à quatre-vingt-seize onces = 2880 gram., en ajoutant sur la fin :

Réglisse . . . . . un demi-gros = 2 gram.

Passez. (*pic. sp. sw. vm.*)

Pr. Orge perlée. . . . . trois onces = 90 gram.
Eau . . . . . quatre livres = 1440 gr.

Réduisez de moitié par la cuisson, en ajoutant sur la fin :

Réglisse grattée. . . . . une demi-once = 15 gram.

Passez, et ajoutez :

Gomme arabique. . . . une once et demie = 45 gram.

Faites fondre. (g.)

Pr. Orge perlée . . . . . six à sept gros = 22 à 26 gr.
Gomme arabique. . . . . un gros = 4 gram.
Eau . . . . . deux livres = 720 gr.

Faites bouillir un peu, et ajoutez à la colature :

Sucre. . . . . quantité suffisante

pour édulcorer. (*au.*)

DÉCOCTION D'ORGE MIELLÉE. (*fo.*)

Pr. Orge mondée. . . . quatre à huit onces = 122 à 245 gr.
Eau. . . . . deux livres = 1 kilogr.

Faites cuire pendant une demi-heure, passez, et ajoutez :

Miel blanc. . . . . deux onces = 61 gram.

DÉCOCTION PECTORALE. (du. e. lo. *c. ca. sw. vm.*)

Pr. Orge,
Figues,
Raisins, de chaque . . . . . deux onces = 61 gram.
Eau. . . . . quatre livres = 2 kilogr.

Réduisez à deux livres = 1 kilog. par la cuisson. (*ca. sw.*)

Pr. Figues,
Raisins, de chaque. . . deux onces et demie = 77 gram.
Réglisse. . . . . cinq gros = 19 gram.
Décoction d'orge. . . . . deux pintes = 946 gram.
Eau . . . . . une pinte = 473 gram.

Réduisez à une pinte = 473 gram. par la coction, et filtrez. (du. lo. *c.*)

Pr. Orge mondée . . . . . une once = 29 gram.
Jujubes. . . . . nombre 12.
Figues . . . . . nombre 6.
Raisins secs,
Réglisse,
Capillaire, de chaque . . . une demi-once = 14 gram.
Eau . . . . . trois livres = 1036 gr.

Réduisez d'un tiers par la cuisson. (e.)

Pr. Orge perlée . . . . . deux onces = 61 gram.
Eau . . . . . quatre litres.

Faites bouillir, et ajoutez :

Raisins secs,
Figues,
Réglisse, de chaque. . . . . deux onces = 61 gram.

Réduisez à deux litres. (*ca.*)

Pr. Orge perlée. . . . . deux onces = 60 gram.
Eau. . . . . six livres = 2160 gr.

Faites bouillir, en ajoutant sur la fin :

Capillaire du Canada,
Fleurs de pas d'âne, de chaque. . . une demi-poignée.

Passez après un quart d'heure d'infusion, et ajoutez :

Raisins secs . . . . . deux onces = 60 gram.
Figues . . . . . nombre 6.

Passez après suffisante infusion. (*vm.*)

Pr. Orge. . . . . une demi-once = 17 gram.
Eau . . . . . trois livres = 1035 gr.

Faites réduire à deux livres = 690 gram., en ajoutant sur la fin :

Lierre terrestre . . . . . deux gros = 7 gram.
Réglisse,
Coquelicot, de chaque. . . un gros et demi = 5,3 gram.

Passez. (e.)

APOZÈME TEMPÉRANT DE LIEUTAUD. (*pie. sm.*)

Pr. Orge. . . . . quatre onces = 122 gram.
Chicorée. . . . . une once = 30 gram.
Semences froides . . . . . trois gros = 11,5 gr.
Oseille . . . . . une poignée.
Eau . . . . . un litre.

Réduisez d'un quart par la cuisson.

INJECTION ADOUCISSANTE. (*pie.*)

Pr. Épis d'orge entiers. . . . . une poignée.
Réglisse. . . . . une demi-once = 15 gram.
Fleurs de mauve. . . . . deux poignées.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Faites réduire à une livre = 500 gram. par la décoction, et ajoutez à la colature :

Sucre . . . . . une once = 30 gram,

TISANE DE FOREST.

Decoctum Foresti. (an. *vm.*)

Pr. Pois chiches,
Orge perlée, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
Eau . . . . . quantité suffisante

pour obtenir trente onces = 900 gram. de décoction. Ajoutez sur la fin :

Figues sèches. . . . . une demi-once = 15 gram.
Réglisse. . . . . deux gros = 7 gram.

Passez après le refroidissement, et émulsionnez la colature avec :

Amandes douces. . . . . une once = 30 gram.

TISANE COMMUNE. (st.)

Pr. Chiendent . . . . . quatre livres = 2 kilogr.
Polypode . . . . . une demi-livre = 250 gram.
Orge crue. . . . . une livre = 500 gram.
Eau . . . . . cinq cents livres = 250 kil.

Réduisez d'un cinquième par la coction, en ajoutant sur la fin :

Réglisse . . . . . une livre et demie = 750 gram.
Anis. . . . . trois onces = 92 gram.

ORIGAN.

Deux plantes de ce nom figurent dans les matières médicales.

1° *Origan commun*; *Origanum vulgare*, L.

Wohlgemuth, *gemeine Doste*, *Dostenkraut* (Al.); *wild marjoram* (An.); *dobra mysl* (B.); *vild mairan*, *tost* (*D*); *oregano* (E.); *ouregao* (Por.).

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. g. gr. ham. hau. li. lo. o. p. par, po. pr. r. s. sl. t. w. wu. *be. br. c. g. m. sp. z.*

Plante ♃ (didynamie gymnospermie, L.; labiées, J.), d'Europe. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 37.)

On emploie les sommités (*herba et flores Origani vulgaris s. Cunilæ bulbulæ*), qui se composent d'une tige très peu carrée, pubescente, rameuse à la partie supérieure seulement, garnie de feuilles ovales, pétiolées, un peu velues en dessous, et de fleurs purpurines, disposées, à son sommet, en épis courts, qui forment un corymbe paniculé, par leur rapprochement. Elle a une odeur aromatique, agréable, et une saveur âcre, chaude, piquante.

2° *Origan de Crète*, *Origanum Creticum*, L.

Kretischer, *spanischer Dosten*, *spanischer Hopfen*, *candischer Majoran* (Al.); *mejoram of Candia* (An.); *ouregao de Creta* (Por.); *spanskhumle* (Su.).

ams. an. br. f. ff. fi han. he. o. pr. s. su. w. *be. g. m. pid. sp.*

Plante ♃, de la Crète et du midi de l'Europe. (*Fig.* Dod. *Pempt.* t. 284.)

On emploie les sommités (*spicæ s. herba Origani cretici*), qui se composent de tiges rougeâtres, velues, rameuses, garnies de feuilles arrondies, sessiles, glabres, et de fleurs purpurines, disposées en épis courts et peu garnis. Elle a une odeur forte, aromatique et agréable, une saveur aromatique et chaude.

Ces deux plantes sont excitantes, nervines et carminatives. On les emploie en infusion, et à l'extérieur sous forme d'épithème.

INFUSION D'ORIGAN.

Hydrolé d'origan; *Infusum origani.* (ff.)

Pr. Origan
Réglisse, de chaque . . . deux gros et demi = 10 gram.
Eau bouillante. . . . . quantité suffisante

pour obtenir deux livres = 1 kilog. d'infusion.

HUILE D'ORIGAN.

Oléule d'origan; *Oleum origani æthereum*, *Ætheroleum origani.* (a. am. an. br. d. du. gr. ham. lo. o. pa. pr. s. sa. w. wu. *c. cot. gi. gu. sw.*)

Pr. Origan. . . . . à volonté.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Distillez, et recueillez l'huile qui surnage le produit.

wu. prescrit de l'eau d'origan.

EAU D'ORIGAN.

Hydrolat d'origan; *Aqua origani.* (a. f. pa. *gi.*)

Pr. Origan . . . . . deux parties.
Eau . . . . . quantité suffisante.

Distillez huit parties de produit.

ESPRIT D'ORIGAN.

Alcoolat d'origan; Spiritus origani. (*cot.*)

Pr. Origan,
Eau d'origan, de chaque. . . . une livre = 500 gram.
Alcool (3/5 degrés) . . . . . trois livres = 1 kil. 1/2.

Après quatre jours d'infusion, distillez deux livres et demie = 1 kilog. et quart.

ORME.

On emploie en médecine deux espèces de ce genre de plantes :

1° *Orme d'Amérique* ; *Ulmus fulva*, Mich.

Bough leav'd elm tree, red elm, slippery elm (An.).

am. *c.*

Arbre (pentandrie digynie, L.; amentacées, J.) de l'Amérique septentrionale.

On emploie son écorce intérieure, qui est mucilagineuse et émolliente.

2° *Orme pyramidal* ; *Ulmus campestris*, L.

Ulme, *Rüster* (Al.) ; *elm* (An.) ; *alm* (D. Su.) ; *olmo* (E. I. Por.) ; *olm* (Ho.) ; *kora wiazowa* (Po.).

a. ams. an. b. ba he. br. d. du. ed. f. fe. fi. fu. g. gr. han. he. li. lo. o. po. pr. r. s. sl. su. w. *br. c. sp.*

Grand arbre d'Europe.

On emploie l'écorce intérieure des rameaux (*cortex Ulmi interior*), qui est lisse, mince, d'un brun rougeâtre et inodore. Elle a une saveur amère, astringente, un peu âcre et très mucilagineuse, quand on prolonge la mastication. On l'a préconisée dans l'ascite, les maladies de la peau, les scrofules, le scorbut et les fièvres intermittentes.

DÉCOCTION D'ORME.

Hydrolé d'orme. (am. b*. du. ed. g. lo. *c. ca. sw. sy. ta.*)

Pr. Ecorce d'orme . . . . . une once = 31 gram.
Eau . . . . . une livre = 393 gram.

Faites bouillir et réduire de moitié.

Quatre à huit onces = 125 à 250 gram., deux ou trois fois par jour, dans la lèpre et autres maladies cutanées.

EXTRAIT D'ORME. (a.)

Pr. Ecorce d'orme . . . . . à volonté.

Epuisez-la par plusieurs décoctions successives dans de l'eau, réunissez et évaporez les colatures.

TISANE ANTIHERPETIQUE. (*b. ca. fo.*)

Pr. Ecorce d'orme,
Bardane,
Patience,
Douce-amère,
Fumeterre, de chaque. . . . deux gros = 7,6 gram.
Eau bouillante. . . . . une livre = 500 gram.

Après quatre heures d'infusion, passez, et ajoutez :

Sirop de salsepareille. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*ca. fo.*)

Pr. Ecorce d'orme. . . . . deux onces = 62 gram.
Patience. . . . . une once = 30 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante

pour obtenir trois livres = 1 kilog. et demi de décoction. (*b.*)

A prendre par verrées, en vingt-quatre heures, dans les exanthèmes chroniques.

ORPIN.

Orpin rose ; *Sedum Rhodiola*, CAND.

Rosenwurzel, *Rhodiserwurzel* (Al.) ; *rosewort* (An.) ; *rosenrod* (D.) ; *roozenwortel* (Ho.) ; *rodiola* (I.) ; *rosenrot* (Su.).

br. w. *be. m. sp.*

Plante ♃ (dioécie octandrie, L.; crassulées, Cand.), des hautes montagnes de l'Europe (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 180.)

On emploie la racine (*radix Rhodiolæ s. Rosuriæ*), qui est branchue, blanche, charnue et tuberculeuse, à la partie supérieure surtout. Elle a une odeur de rose, une saveur âcre et styptique.

Léger astringent.

ORSEILLE.

Roccella.

ba. du. f. *be. c. g. m.*

Pâte tinctoriale solide, d'un rouge violet très foncé, d'une odeur forte et désagréable.

On la prépare avec le *Roccella tinctoria*, Cand., cryptogame qui croît sur les rochers des Canaries, du Cap-Vert et de l'Archipel. (*Fig.* Plnk. *Alm.* t. 255. f. 6.) Le *Variolaria orcina*, Ach., en donne aussi, mais de qualité inférieure.

ORTIE.

Trois espèces de ce genre de plantes servent en médecine :

1° *Ortie brûlante* ; *Urtica urens*, L.

an. ba. br. fe. li. *br. m.*

Plante ☉ (monoécie tétrandrie, L.; urticées, J.), très commune en Europe. (*Fig.* OEd. *Fl. Dan.* t. 759.)

On emploie l'herbe, les fleurs et la semence.

L'herbe (*herba Urticæ minoris*) se compose d'une tige rameuse et de feuilles ovales, profondément dentées, hérissées de poils très piquants. Elle a une saveur amarescente.

Les fleurs sont vertes et réunies en courtes grappes axillaires, presque sessiles.

La semence est ovale, luisante et d'un brun clair.

2° *Ortie dioïque* ; *Urtica dioïca*, L.

Grosse Brennessel (Al.) ; *common nettle* (An.) ; *kopriwn paliwa neb welss* (B.) ; *stor brændenelde* (D.) ; *ortiga mayor* (E.) ; *groote brondenntel* (Ho.) ; *ortica* (I.) ; *pokrzywa* (Po.) ; *ortiga major* (Por.) ; *brænn-ætsla* (Su.).

ams. ba. br. d. e. f. fe. g. gr. w. wu. *be. m. sp.* z.

Plante ♃, d'Europe. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 463.)

On emploie la racine et l'herbe.

La racine (*radix Urticæ majoris*) est longue, ligneuse, rameuse, brunâtre en dehors, et blanchâtre en dedans.

L'herbe se compose d'une tige quadrangulaire, garnie de feuilles pétiolées, cordiformes, pointues, dentées en scie, abondamment chargées de poils très piquants.

3° *Ortie romaine* ; *Urtica pilulifera*, L.

w. *m. sp.*

Plante ♃, du midi de l'Europe. (*Fig.* Blackw. *Herb.* tab. 321.)

On emploie la semence (*semen Urticæ Romanæ s. Hispanicæ s. piluliferæ*), qui est arrondie,

aplatie, d'un brun noirâtre, assez semblable à celle du lin, mais plus petite.

INFUSION D'ORTIE. (*rad.*)

Pr. Ortie. . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau. . . . . un litre.

Passez au bout d'une demi-heure. — On en donne une tasse chaude, toutes les deux heures, dans la diarrhée.

EXTRAIT D'ORTIE.

Extractum urticæ. (e. f. ff. *gu. ta.*)

Pr. Suc d'ortie clarifié à chaud. . . . . à volonté.

Evaporez, au bain-marie, en consistance d'extrait.

SIROP D'ORTIE.

Syrupus urticæ. (e. f. *ta.*)

Pr. Suc dépuré d'ortie,
Sucre, de chaque. . . . . parties égales.

Faites cuire en consistance de sirop.

ORTIE BLANCHE.

Lamium album, L.

Weisse Bienensang, *weisse Todtennessel* (Al.); *white deadnettle* (An.): *blucha*, *mrtiva*, *smzadlawa kopriva* (B.); *dædnelde* (D.); *ortiga muerta* (E.); *pokozywa martiva* (Po.); *ortiga morta* Por.); *blind nesla* (Su.).

an. br. w. wu. *be. br. m. sp z.*

Plante 2/ (didynamie gymnospermie, L.; labiées, J.), très commune dans toute l'Europe. (*Fig.* Zorn. *Ic. pl. t.* 80.)

On emploie l'herbe et les fleurs.

L'herbe (*herba Lamii albi s. Galeopsidis s. Urticæ mortuæ*) se compose d'une tige presque glabre ou peu velue, et de feuilles cordiformes, pétiolées, acuminées, bordées de dents aiguës. Elle a une odeur désagréable et une saveur styptique.

Les fleurs, dont on ne prend que les corolles, sont blanches, d'une odeur désagréable, et d'une saveur douceâtre.

OSEILLE.

Deux plantes de ce nom sont employées en médecine :

1° *Oseille des jardins*, *Surelle*; *Rumex Acetosa*, L.

Sauerampfer (Al.); *common sorrel* (An.); *ssiowjk* (B.); *surampor* (D.); *azedera* (E.); *veldzuuring* (Ho.); *acetosa* (I.); *szezaw* (Po); *azedas* (Por.); *ængsyra* (Su.).

ams. an. b. be. br. e. ed. f. fc. ff. fu. g. he. lo. p. pr. r. t. w. wu. *be. br. c. g. m. pid. sp. z.*

Plante 2/ (hexandrie trigynie, L.; polygonées, J.), cultivée dans toute l'Europe. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 70.)

On emploie la racine, les feuilles et les semences.

La racine (*radix Acetosæ officinalis s. nostratis s. Oxalidis s. Acetosæ pratensis*) est fibreuse et jaunâtre; d'une petite tête partent plusieurs fibres longues et minces; sous une écorce d'un jaune roussâtre, elle présente une substance blanche. Sa saveur est légèrement amère et un peu astringente.

Les feuilles (*herba Acetosæ*) sont oblongues, sagittées, obtuses, entières, lisses, sans odeur, et de saveur acide, due à du suroxalate de potasse et de chaux.

Les semences (*semina Acetosæ*) sont triangulaires. Elles ont une saveur âpre et amère.

2° *Oseille ronde*, *petite Oseille*; *Rumex scutatus*, L.

f. he. *be. sp.*

Plante 2/, d'Europe. (*Fig.* Jacq. *Ic. rar.* I. t. 67.)

On emploie l'herbe (*herba Acetosæ rotundifoliæ*), qui se compose de feuilles longuement pétiolées, cordiformes ou ovales, garnies, de chaque côté de leur base, d'oreillettes divergentes. Elle a une saveur acide, agréable.

CONSERVE D'OSEILLE.

Conserva acetosæ. (fe. g. r. sa. *gi.*)

Pr. Oseille . . . . . une partie.
Sucre. . . . . deux parties.

Mêlez ensemble par le broiement.

CATAPLASME SUPPURATIF. (*ca. fo. sm.*)

Pr. Oseille . . . . . une poignée.
Saindoux. . . . . une once = 30 gram.
Farine de graine de lin. . . quatre onces = 122 gram.
Bière . . . . . quantité suffisante.

Faites cuire. (*sm.*)

Pr. Oseille cuite,
Pulpe de lis, de chaque . . . deux onces = 61 gram.
Onguent basilicum . . . . . une once = 30 gram.

Mêlez bien. (*ca.*)

fo. ajoute quatre onces = 122 gram. de farines résolutives, avec suffisante quantité de décoction émollliente.

BOUILLON AUX HERBES. (*fo. gu. so.*)

Pr. Oseille fraîche. . . . . quatre onces = 122 gram.
Laitue . . . . . deux onces = 61 gram.
Poirée,
Cerfeuil, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
Eau . . . . . quarante onces = 2 kil. 1/4.

Faites cuire, ajoutez :

Sel de cuisine,
Beurre frais, de chaque . . . un demi-gros = 1,9 gram.

Passez à travers un linge.

SIROP D'OSEILLE.

Syrupus acetosæ. (sa. w. *gi.*)

Pr. Suc dépuré d'oseille . . . . . vingt parties.
Sucre. . . . . trente-deux parties.

Faites cuire en consistance de sirop.

EAU D'OSEILLE.

Hydrolat d'oseille; *Aqua acetosæ.* (sa. *gi.*)

Pr. Oseille . . . . . deux parties.
Eau . . . . . quinze parties.

Distillez huit parties.

OSMAZOME.

Extrait alcoolique de viande. (ca. cot. gi. gu. ta. vm.)

Pr. Viande de bœuf . . . . . à volonté.

Traitez-la à plusieurs reprises par de l'eau froide, chauffez la liqueur pour la coaguler, filtrez, évaporez en consistance de sirop, traitez par l'alcool à 33 degrés, filtrez, et évaporez de nouveau, pour dissiper l'alcool.

Dose, un gros à trois = 4 à 11 gram. et plus.

P.

PAIN.

CATAPLASME DE MIE DE PAIN. (b°. fe. fu. par. *b. br. gi. so. sp. ta.*)

Pr. Mie de pain . . . . . à volonté.
Eau . . . . . quantité suffisante.

Faites cuire ensemble. (par. *so.*)

fe. *br. tr. gi.* et *ta.* remplacent l'eau par du lait ou par la décoction de guimauve.

Pr. Mie de pain . . . . . seize onces = 480 gram.
Fleurs de mélilot,
— de sureau, de chaque. . . . deux gros = 7 gram.
Lait . . . . . quarante-huit onces = 1140 gram.

Faites cuire ensemble. (*sp.*)

Pr. Mie de pain,
Lait, de chaque . . . . . huit onces = 240 gram.
Beurre . . . . . deux onces = 60 gram.

Faites cuire ensemble. (b°. fu.)

GELÉE DE PAIN. (b°. par. *vm.*)

Pr. Pain biscuité . . . . . six onces = 180 gram.
Eau . . . . . dix livres = 3600 gram.

Faites bouillir pendant une heure, passez, réduisez la colature à neuf onces = 270 gram., et ajoutez

Vin d'Espagne . . . . . deux onces = 60 gram.
Eau de cannelle . . . . . deux gros = 7 gram.
Suc de citron . . . . . une demi-once = 15 gram.
Sucre . . . . . une once et demie = 45 gram.

PANADE DES ANGLAIS. (*aa.*)

Pr. Pain de seigle grillé. . . . . six onces = 180 gram.
Cannelle . . . . . un demi-gros = 2 gram.
Écorce de citron. . . . . deux gros = 7 gram.
Vin blanc . . . . . deux livres = 720 gram.

Faites cuire, et passez.

EAU PANÉE. (b°. *so.*)

Pr. Pain de froment. . . . . deux onces = 61 gram.
Eau . . . . . quantité suffisante

pour obtenir deux livres = 1 kil. de décoction.

L'eau panée, préparée avec la croûte de pain grillée (*so.*), fournit une boisson plus agréable et légèrement tonique.

A boire par verrées.

ESPRIT DE PAIN.

Pr. Biscuit blanc . . . . . a volonté.

Distillez-le doucement, séparez l'esprit de l'huile qui surnage, et rectifiez-le.

PALOMMIER.

Thé du Canada ; Gualthera procumbens. (am. *c.*)

Canadischer Thee (Al.); *mountain tea, padridge berry.* (An.).

am. *c.*

Plante ♃ (décandrie monogynie, L.; éricinées, J.), de l'Amérique septentrionale. (*Fig.* Big. *Med. bot.* II, t. 22.)

On emploie les feuilles, qui sont ovales, mucronées, lâchement dentées en scie, vertes, souvent teintes de pourpre à la base, et longues d'un pouce. Elles ont une saveur légèrement astringente.

PANAIS.

Pastinaca sativa, L.

Pastinake (Al.); *garden parsnip* (An.); *passtnak* (B.); *pastinak* (D.); *pastinaca* (E. I. Por.); *pinsternakel* (Hu.); *pasternak* (Po.); *palsternacka* (Su.).

au b. fe. su. w. *be. br. m. sp. z.*

Plante ♂ (pentandrie digynie, L.; ombellifères, J.), cultivée dans toute l'Europe. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 568.)

On emploie la racine et la graine.

La racine (*radix Pastinacæ*), de la grosseur du pouce et plus, est charnue, blanchâtre ou jaunâtre. Elle a une saveur un peu aromatique et sucrée.

La semence est arrondie, elliptique, presque plane, entourée d'un petit rebord membraneux, striée, d'une saveur un peu aromatique et sucrée.

Excitant, réputé jadis diurétique.

PANICAUT.

On emploie en médecine deux espèces de ce genre de plantes :

1° *Panicaut aquatique ; Eryngium aquaticum.*

Water eryngo, batton snake root (An.).

am. *c.*

Plante ♄ (pentandrie digynie, L.; ombellifères, J.), de l'Amérique septentrionale. (*Fig.* Pluk. *Alm.* 15, t. 175, fig. 2.)

On emploie la racine, qui est comparée à celle du contrayerva.

2° *Panicaut des champs, Chardon-roland ; Eryngium campestre*, L.

Braekdistel, Feldmannstreu, Radendistel, Mannstreuwurzel,

Eberwurzel (Al.); *common eryngo* (An.); *macka hornj, muzska wjra* (B.); *mandstroe* (D.); *cardo corredor* (E. Por.); *kruis distel* (Ho..); *eringio* (I.); *nicolaiek ziele* (Po.); *krautestel* (Su.).

ams. b. br. e. fe. g. ha. pa. s. w. wu. *be. g. m. sp. z.*

Plante ♄, qui croit dans toute l'Europe. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 133.)

On emploie la racine (*radix Eryngii, s. Lyringii s. Asteris inquinalis s. Capituli Martis s. Acus Veneris s. Cardui volutantis aculeati*), qui est grosse comme le doigt, longue, charnue, noirâtre en dehors, d'un blanc jaunâtre en dedans, et presque inodore. Elle a une saveur douce, agréable et un peu aromatique.

On la croyait autrefois diurétique.

CONSERVE DE PANICAUT.

Conserva eryngii. (pa. sa. w. *gi.*)

Pr. Racine de panicaut. . . . . à volonté.

Faites-la cuire dans l'eau, et après l'avoir égouttée, couvrez-la de sucre cuit à la grande plume.

OPIAT DÉSALTÉRANT. (*pie.*)

Pr. Conserve de panicaut,
— de buglosse, de chaque. . deux onces = 61 gram.
— de violette,
— de bourrache, de chaque . . une once = 30 gram.
Confection alkermès . . . une demi-once = 15 gram.
Sirop de pommes . . . . . quantité suffisante.

On en donne la grosseur d'une noisette contre la soif.

PAQUERETTE.

Petite Marguerite; *Bellis perennis*, L.

Marienblumen, gemeine Gænseblume ((Al.); *common daisy* (An.); *sedmikrasa, matecnjk mensjj.* (B.); *overblyvende maadeleven* (Ho.).

br. e. fe. fu. g. po. w. wu. *be. br. g. m. sp. z.*

Plante ♃ (syngénésie polygamie égale, L.; synanthérées, Cass.), commune dans toute l'Europe. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 33.)

On emploie l'herbe et les fleurs.

L'herbe (*Herba Bellidis minoris et hortensis. s. Symphyti minimi*) se compose d'une rosette de feuilles radicales spatulées, obtuses, légèrement velues, et plus ou moins dentées ou incisées.

Les fleurs sont des calathides radiées, rouges, ordinairement pleines, à calice commun pubescent, et douées d'une saveur astringente, un peu âcre.

CONSERVE DE PAQUERETTE.

Conserva bellidis. (fu. w. wu.)

Pr. Fleurs de petite marguerite. . . . . une partie.
Sucre. . . . . deux parties.

Broyez ensemble.

SIROP DE PAQUERETTE.

Syrupus bellidis. (pa. w.)

Pr. Sucre dépuré de pâquerette. . . . . neuf parties.
Sucre. . . . . seize parties.

Faites bouillir un peu, et passez.

TEINTURE DE PAQUERETTE.

Alcoolé de pâquerette; *Tinctura s. Essentia bellidis.* (w.

Pr. Fleurs sèches de pâquerette. une demi-once = 15 gram.
Acide sulfurique. . . . . un gros = 4 gram.
Eau de fleurs de pâquerette. . quatre onces = 120 gram.

Exprimez et filtrez au bout de vingt-quatre heures.

Dose, une demi-once à une once = 15 à 30 gram.

PAREIRA-BRAVA.

Cissampelos Pareira, L.

Brasilianische Grieswurzel (Al.); *white pareira brava* (An.); *butua* (E.); *touwdruif* (Ho.); *abutua* (Po.).

ams. an. br. e. f. fe. ge. li. p. w. wu. *be. br. g. m. sp.*

Plante ⊙ (dioécie monadelphie, L.; ménispermées, Cand.), de l'Amérique méridionale. (*Fig. Flore médic.* V. 262.)

On emploie la racine (*radix Parcivæ bravæ s. Butuæ s. Abutuæ*), qui est dure, ligneuse, tortueuse, rugueuse, brune en dehors, d'un jaune obscur en dedans, et inodore. Elle a une saveur douce, mêlée d'amertume.

Diurétique. — Dose, un à deux scrupules = 1,27 à 2,55 grammes.

POUDRE DE PAREIRA COMPOSÉE.

Pulvis ad calculum s. arenulas. (pa. w.)

Pr. Pareira-brava,
Fleurs de chausse-trappe, de chaque. une once = 30 gram
Guimauve,
Réglisse,
Lycopode,
Citrate de chaux,
Pierres de perche,
Opuscules de limaçon,
Succin,
Cloportes, de chaque. . . . . deux gros = 7 gram.

Dose, un scrupule à deux = 1,25 à 2,5 gram.

INFUSION DE PAREIRA.

Hydrolé de pareira; *Infusum pareiræ.* (b*. lo. *so.*)

Pr. Racine de pareira. . . . . six gros = 23 gram.
Eau bouillante. . . . . une pinte = 473 gram.

Faites infuser pendant deux jours, et passez.

Au lieu de l'infusion, *sa.* et *su.* prescrivent la décoction, qui est trouble et moins amère.

EXTRAIT AQUEUX DE PAREIRA.

Extractum pareiræ aquosum. (f. *so.*)

Pr. Racine de pareira. . . . . à volonté.

Traitez-la par la méthode de déplacement, coagulez l'infusion, passez-la ensuite, et faites-la évaporer.

TEINTURE DE PAREIRA.

Alcoolé de pareira; *Tinctura s. Essentia pareiræ.* (br. w. *so.*)

Pr. Racine de pareira-brava. . . . . une partie.
Alcool (22 degrés). . . . . cinq parties.

Filtrez au bout de quelques jours.

Dose, cinquante à soixante gouttes.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE PAREIRA.

Extractum pareiræ alcoholicum. (cot. gu. so.)

Pr. Racine de pareira-brava. . . . . une partie.
Alcool. . . . . quatre ou cinq parties.

Chauffez presque jusqu'à l'ébullition, laissez refroidir, exprimez au bout de vingt-quatre heures, répétez plusieurs fois de suite la même opération, réunissez et filtrez les teintures, distillez l'alcool, et évaporez au bain-marie.

PARIÉTAIRE.

Parietaria officinalis, L.

Nachtkraut, *Glaskraut* (Al.); *pellitory of the wall* (An.); *den a nue*, *sklenna bylina* (B.); *murkurt* (D.); *perietaria* (E. I. Por.); *glaskruid* (Ho.); *noc i dzien* (Po.); *wæggæst* (Su.).

ams. an. br e. f. fe. g. li. w. wu. *be br. g. m. sp. z.*

Plante $\frac{2}{7}$ (polygamie monoécie, L.; urticées, J.), commune dans toute l'Europe. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 121.)

On emploie l'herbe (*herba Parietariæ s. Helxines*), qui se compose d'une tige arrondie, rougeâtre, portant des feuilles ovales, lancéolées, pétiolées, glabres en dessus, légèrement velues en dessous.

Léger diurétique.

INFUSION DE PARIÉTAIRE.

Hydrolé de pariétaire ; Infusum parietariæ. (ra.)

Pr. Feuilles de pariétaire. . . . . une once = 30 gram.
Eau bouillante. . . . . deux livres = 1 kilog.

Passez au bout d'une demi-heure.

SIROP DE PARIÉTAIRE.

Syrupus parietariæ. (ta.)

Pr. Suc dépuré de pariétaire . . . . . une partie.
Sucre. . . . . deux parties.

Faites fondre au bain-marie.

EAU DE PARIÉTAIRE.

Hydrolat de pariétaire; Aqua parietariæ. (f. *cot. gi. gu.*)

Pr. Pariétaire fraîche. . . . . une partie.
Eau. . . . . deux parties.

Distillez une partie.

PARIGLINE.

Parillina. (gi. ta.)

Pr. Salsepareille choisie. . . . . une partie
Eau bouillante. . . . . six parties

Laissez infuser pendant huit heures, et passez à travers une toile. Répétez l'opération une seconde fois, avec de nouvelle eau. Réunissez les deux liqueurs, et versez-y peu à peu du lait de chaux (chaux une partie, eau douze parties) jusqu'à ce que le papier de curcuma rougisse sensiblement ; au bout de vingt-quatre heures, passez ; recueillez le précipité resté sur la toile ; délayez-le dans de l'eau saturée de gaz acide carbonique ; faites-le sécher, et pulvérisez-le ; mettez la poudre dans un matras, avec suffisante quantité d'alcool bouillant, et filtrez au bout de deux heures d'infusion ; répétez l'opération avec de nouvel alcool, jusqu'à ce qu'il cesse de se colorer. Réunissez les teintures, évaporez au bain-marie jusqu'à ce que le résidu se trouble, et versez-le dans une capsule, où il dépose avec le temps une poudre blanche. Décantez le liquide, et faites sécher la poudre.

Dose, deux à dix grains = 0,09 à 0,48 gram.

PARISETTE.

Raisin de renard ; Paris quadrifolia, L.

Einbeere, *Wolfsbeere*, *Fuchstraube* (Al.); *one berry* (An.); *ethaer* (D.); *ahas de zorro* (E.); *wolfsbezie* (Ho.); *uva di volpo* (I); *wronie oko* (Po.); *parisella* (Por.); *trollbær* (Su.).

g. w. *be. m. sp.*

Plante $\frac{4}{7}$ (octandrie tétragynie, L.; asparaginées, J.), Europe. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 10.)

On emploie la racine, l'herbe et le fruit.

La racine (*radix Paridis s. Solani quadrifolii*) est charnue, un peu noueuse, et garnie de quelques fibres. Elle a une odeur et une saveur nauséeuses. Elle excite le vomissement, à la dose de trente à cinquante grains = 1,59 à 2,66 gram. Les anciens la preservaient dans la colique.

L'herbe se compose d'une longue tige grêle, glabre, nue inférieurement, et chargée supérieurement de quatre feuilles ovales, aiguës, verticillées. Son odeur est très désagréable, et sa saveur douceâtre. Elle est purgative. On l'a regardée en outre comme anodine, sudorifique et alexipharmaque. Elle a surtout été employée dans la manie, les spasmes, la coqueluche, l'empoisonnement par la noix vomique, etc.

Les fruits (*Uvæ versæ s. vulpinæ*) sont des baies d'un pourpre foncé, ou d'un brun noir, grosses comme des cerises et brillantes. Ils ont une odeur désagréable et une saveur vireuse. Leur ingestion dans l'estomac produit un véritable empoisonnement.

PARNASSIE.

Parnassie des marais ; Parnassia palustris, L.

Wasserleberblume, *Sumpfparnassiengras*, *Sumpfherzblume*, *Herzblümlein* (Al.).

br. *be. sp.*

Plante $\frac{5}{7}$ (pentandrie tétragynie, L.; capparidées, J.), qui croît dans toute l'Europe. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 124.)

On emploie l'herbe et les fleurs.

L'herbe (*herba Hepaticæ albæ*) se compose de feuilles radicales en cœur, très entières, et portées sur de longs pétioles.

Les fleurs sont blanches et assez grandes.

La saveur est un peu amère et âcre.

Léger astringent.

PARONIQUE.

Paronique argentée; Paronychia argentea, LMK.

Nevadella (E.).

c.

Plante ☉ (pentandrie monogynie, L.; paronychiées, A. St.-Hil.), du midi de la France.

On emploie l'herbe fleurie (*herba Sanguinariæ minoris*), qui se compose d'une tige rameuse, portant des feuilles ovales, acuminées, presque glabres, à stipules plus courtes qu'elles, mais élargies à la base, et des fleurs disposées en petites têtes terminales, qu'entourent de grandes bractées.

PAS-D'ANE.

Tussilago Farfara, L.

Huflattich (Al.); *coltsfoot* (An.); *konske kopyro* (B.); *hevart, hovblad* (D.); *tusilago* (E.); *husfiblad* (Ho.); *tossilagine* (I.); *podbial* (Po.); *tossilagem* (Por.); *hæstkof* (Su.).

a. au. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. g. gr. ham. han. he. lo. o. p. par. po. pp. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. ww. *be. br. c. g. m. pa. pid sp. z.*

Plante ♃ (syngénésie polygamie superflue, L.; synanthérées, Cass.), qui croît dans toute l'Europe. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 64.)

On emploie la racine, les feuilles et les fleurs.

La racine (*radix Farfaræ s. Tussilaginis s. Bechii s. Ungulæ caballinæ*) est longue, mince, fibreuse, blanchâtre, inodore et insipide.

Les feuilles sont arrondies, un peu en cœur à la base, anguleuses, dentées, longuement pétiolées, d'un vert foncé et lisses en dessus, tomenteuses en dessous, sans odeur. Leur saveur est mucilagineuse, faiblement amère, et un peu âpre. Les fleurs sont jaunes, et douées d'une saveur agréable.

Léger excitant, béchique.

ESPÈCES BÉCHIQUES. (pp. ww.)

Pr. Feuilles de pas d'âne. . . . . deux onces = 60 gram.
Réglisse. . . . . une once = 30 gram.
Fleurs de coquelicot,
Anis, de chaque. . . . . deux gros = 7 gram.

Coupez et écrasez.

CONSERVE DE PAS-D'ANE.

Conserva farfaræ. (pa. w. *gi. sw*. ta.*)

Pr. Fleurs de pas d'âne. . . . . une partie.
Sucre . . . . . deux parties.

Broyez ensemble.

LOOCH DE PAS-D'ANE.

Looch de farfara. (w. *pid. sp.*)

Pr. Racine de pas d'âne. . . . . à volonté.

Faites-la cuire dans l'eau, écrasez-la ensuite, et passez-la à travers un tamis, cuisez la pulpe avec le double de miel, jusqu'en consistance de bouillie épaisse.

INFUSION DE PAS-D'ANE.

Hydrolé de pas-d'âne; Infusum tussilaginis. (f. *cot. ta.*)

Pr. Fleurs de pas d'âne. . . . . deux gros = 8 gram.
Eau bouillante. . . . . deux livres = 1 kilogr.

Filtrez au bout d'un quart d'heure.

SIROP DE PAS-D'ANE.

Syrupus tussilaginis. (br. f. ham. sa. t. w. *cot. gi. gu. ta.*)

Pr. Fleurs de pas d'âne. . . . . une livre = 500 gram.
Eau bouillante. . . . . deux livres = 1 kilogr.

Exprimez au bout de douze heures. Ajoutez à la colature :

Sucre. . . . . le double

de son poids, et faites fondre à une douce chaleur. (br. f. ham. sa. t. w. *cot. gi. gu.*)

ta. prescrit de réitérer trois fois l'infusion, avec de nouvelles fleurs chaque fois.

P. Suc dépuré de pas d'âne,
Sirop de sucre, de chaque. . . . . parties égales.

Mêlez. (*sa.*)

TISANE PECTORALE. (*ta.*)

Pr. Fleurs de pas d'âne. . . . . six onces = 166 gram.
Figues,
Raisins secs,
Jujubes, de chaque. . . . . deux onces = 55 gram.
Eau. . . . . douze livres = 3984 gram.

Faites réduire d'un tiers, en ajoutant sur la fin :

Réglisse. . . . . deux onces = 55 gram.

Passez avant le refroidissement.

ÉLECTUAIRE RESOMPTIF.

Electuarium resumptivum. (w. *sp.*)

Pr. Réglisse,
Lierre terrestre,
Véronique, de chaque. . . une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante . . . . . soixante onces = 1800 gram.

Au bout de douze heures passez, et faites bouillir dans la colature :

Racine de pas d'âne,
Raisins, de chaque. . . . . seize onces = 480 gram.

Pulpez; émulsionnez la liqueur avec

Amandes douces. . . . . sept onces = 210 gram.

Délayez la pulpe dans l'émulsion; faites cuire le tout avec

Sucre. . . . . trente onces = 900 gram.

Ajoutez enfin :

Ecorce de citrons. . . . . nombre 3
Cannelle. . . . . une demi-once = 15 gram.
Girofle. . . . . trois gros = 11 gram.

Dose, une demi-once à une once = 15 à 30 gram., dans la toux opiniâtre.

EAU DE PAS-D'ANE.

Hydrolat de pas-d'âne; Aqua tussilaginis. (pa. t. *gi.*)

Pr. Fleurs de pas d'âne. . . . . une partie.
Eau. . . . . quatre parties.

Distillez deux parties.

PASPALE.

Pied de poule; *Paspalum Dactylum*, LMK.

Fingerfoermiges Ilirsegras (Al.); *creeping panic gras* (An.); *grama* (E.); *gevingerd punik* (Ho.); *grama digitade* (Por).

e. fe. g.

Plante ♃ (triandrie digynie, L.; graminées, J.), commune en Europe. (*Fig.* Schrad, *Flor. germ.* I. p. 163. t. 3 fig. 9.)

Les jets traçants, qu'on emploie communément sous le nom de *Chiendent*, et qu'on regarde à tort comme des racines, sont très longues, de la grosseur d'une plume de corbeau, cylindriques et noueux. Sous un épiderme dur, jaune et luisant, ils renferment une substance blanche, de saveur farineuse et sucrée.

PASSE-PIERRE.

Perce-pierre, *Christe marine*; *Crithmum maritimum*, L.

Meerfenchel (Al.).

fe. w. *br. sp.*

Plante ♃ (pentandrie digynie L.; ombellifères, J.), qui croît sur le bord de la mer, en Europe. (*Fig.* Zann. *Ist.* p. 74. t. 9.)

On emploie les feuilles (*folia Crithmi s. Peniculi marini*), qui sont charnues, deux fois ternées, composées de folioles étroites, linéaires, lancéolées, très entières. Elles ont une saveur un peu salée, amarescente et faiblement aromatique.

Excitant, apéritif.

PASSERAGE.

Deux espèces de ce genre de plantes sont mentionnées dans les pharmacopées :

1° *Passerage à larges feuilles*, *grande Passerage*; *Lepidium latifolium*, L.

Pfefferkraut (Al.); *bredlear'd paperwort* (An.); *peperur* (D.); *breedblabig pepeikruid* (Ho.); *lepidio* (I.); *peparær* (Su.).

e. sp.

Plante ♃ (tétradynamie siliqueuse, L.; crucifères, J.), commune en Europe. (*Fig.* OEd. *Fl. Dan.* t. 537.)

On emploie l'herbe (*herba Lepidii*), qui se compose d'une tige cylindrique, glabre, rameuse, chargée de feuilles ovales, lancéolées, d'un vert pâle, et même glauques, denticulées, ou quelquefois entières, les inférieures rétrécies en pétiole à la base, les supérieures sessiles et plus étroites. Elle a une saveur âcre, aromatique, poivrée.

2° *Passerage ibéride*, *petite Passerage*; *Lepidium Iberis*, L.

g.

Plante ☉, commune en Europe. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 393.)

On emploie l'herbe (*herba Iberidis*), qui se compose d'une tige rameuse, de feuilles radicales pétiolées, lancéolées, dentées au sommet, et même incisées, pinnatifides ou lyrées, et de feuilles caulinaires linéaires, très entières. Elle a une saveur âcre et forte, analogue à celle du cresson.

Antiscorbutique.

CONSERVE DE PASSERAGE.

Conserva lepidii. (e.)

Pr. Feuilles de passerage. . . . . une partie.
Sucre. . . . . deux parties.

Broyez ensemble.

INFUSION DE PASSERAGE.

Hydrolé de passerage; *Infusum lepidii.* (b*.)

Pr. Feuilles de passerage. . . . . une once = 30 gram.
Eau bouillante. . . . . quantité suffisante

pour obtenir six onces = 180 gram. de colature.

Par cuillerées, dans les fièvres intermittentes.

EAU DE PASSERAGE.

Hydrolat de passerage; *Aqua lepidii.* (gu.)

Pr. Feuilles de passerage,
Eau, de chaque. . . . . deux parties.

Distillez une partie.

PASTEL.

Isatis tinctoria, L.

Færberwaid (Al.); *woad* (An.); *wede* (D.); *pastel* (E. Por.); *verfwede* (Ho.); *guado* (I.); *linilo* (Po.); *vejde* (Su.).

br. *be.* g.

Plante ♂ (tétradynamie siliculeuse, L.; crucifères, J.), d'Europe. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 191.)

On emploie l'herbe (*herba Glasti s. Isatis*), qui se compose de feuilles glabres et un peu glauques, les radicales lancéolées et rétrécies en pétioles à la base, les caulinaires sessiles, demi-amplexicaules, prolongées en deux appendices à la base. Elle a une saveur âcre et un peu amère.

PASTÈQUE.

Courge laciniée; *Cucurbita Citrullus*, L.

Wassermelone (Al.); *water melon* (An.); *dubba farakis* (Alep.); *batikh zick*, *scharij* (Ar.); *cytrule*, *angurye* (B.); *pitchaghedie* (Cy.); *angurier*, *vandmeloner* (D.); *turbuze* (Duk. Hi.); *watermeloen* (Ho.); *cocomero* (I.); *furbuza* (Mah.); *mandeki* (Mal.); *hinduanah* (Pe.); *chaya pula* (Sa.); *pitcha pullum*, *schakara kamatei* (Tam.); *darboji* (Tel.).

br. d. e. f. fe. g. w. *a. be. m. sp. z.*

Plante ☉ (monoécie monadelphie, L.; cucurbitacées, J.) du midi de l'Europe et des Indes. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 255.)

On emploie la semence (*semen Citrulli s. Anguriæ*), qui est allongée, comprimée, et munie d'un rebord saillant. Elle renferme, sous une pellicule noirâtre ou rougeâtre, une amande blanche et oléagineuse.

Émollient, réfrigérant.

PATIENCE.

Rhubarbe sauvage; Rumex aquaticus, L.

Wasserampfer, Wassermangold, Wasserpfindwurzel, Rostampferwurzel, Butterweckenkraut (Al.); *waterdock* (An.); *vandskreppe* (D.); *waterpatich* (Ho.); *tabaca major* (Por.); *vattnsyra* (Su.).

am. ams. b. be. br. du. f. fu. gr. li. r. s. w. *be. c. m. sp.*

Plante ♃ (hexandrie trigynie, L.; polygonées, J.), qui habite les lieux inondés, dans toute l'Europe. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 588.)

On emploie la racine (*radix Lapathi aquatici s. Herbæ Britannicæ s. Hydrolapathi s. Rhapontici*), qui est grande, rameuse, annelée, d'un brun noirâtre en dehors, safranée en dedans, et inodore. Elle a une saveur austère et amarescente.

Tonique, diaphorétique, fort usité dans les maladies de la peau.

INFUSION DE PATIENCE.

Infusum lapathi. (f. *cot. so.*)

Pr. Racine sèche de patience . . . . une once = 30 gram.
Eau. . . . . deux livres = 1 kilogr.

Faites infuser pendant six heures, et passez. (*cot. so.*)

Pr. Racine de patience . . . . . une once = 32 gram.
— de réglisse . . . . . trois gros = 12 gram.
Eau bouillante. . . . . deux livres = 1 kilogr.

Faites infuser pendant quatre heures. (f.)

EXTRAIT DE PATIENCE.

Extractum patientiæ. (f. ff. gr. *cot. gu. so. ta. vm.*)

Pr. Racine de patience . . . . . à volonté.
Eau froide . . . . . quantité suffisante.

Faites macérer pendant vingt-quatre heures, et évaporez la liqueur. (ff. gr. *cot. vm.*)

Pr. Racine de patience . . . . . à volonté.
Eau tiède . . . . . quantité suffisante.

Traitez la racine en poudre par lixiviation, et évaporez la liqueur. (f. *gu. so.*)

Pr. Racine de patience . . . . . à volonté.
Eau bouillante . . . . . quantité suffisante.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures, et évaporez la liqueur. (*ta.*)

DÉCOCTION DE PATIENCE.

Decoctum lapathi. (b*. ff. *ra. rad.*)

Pr. Racine de patience . . . . . une once = 30 gram.
Eau . . . . . deux livres = 720 gram.

Faites réduire de moitié par l'ébullition. (b*. *ra.*)

Pr. Patience. . . . . une partie.
Eau . . . . . trois parties

Réduisez d'un tiers par la coction. (*rad.*)

Thorstenson prescrivait un verre par jour de cette dernière décoction, dans les exanthèmes chroniques et la gale ancienne.

Pr. Patience. . . . . six gros = 23 gram.
Eau . . . . . quantité suffisante

pour obtenir deux livres = 1 kilog. de décoction.

Ajoutez sur la fin :

Réglisse. . . . . deux gros = 7,6 gram.

Passez au bout de quelques minutes. (b*. ff.)

APOZÈME DÉPURATIF. (*sp.*)

Pr. Patience. . . . . deux onces = 60 gram.
Aunée,
Genièvre, de chaque . . . une demi-once = 15 gram.
Eau . . . . . soixante-douze onces = 2160 gr.

Faites cuire, en ajoutant sur la fin :

Fumeterre . . . . . une poignée.

A boire par verrées.

PAVOT.

Pavot blanc; Papaver somniferum, L.

Mohn (Al.); *poppy* (An.); *khuschkhasch* (Ar. Duk.); *bily mak* (B.); *ying-suh* (C.); *gaysagussa* (Can.); *abin atta* (Cy.); *valmue* (D.); *adormidera* (E.); *post* (Hi. Sa.); *tamme haut* (Ho.); *papavero* (I.); *kes* (J.); *kukuar* (Pe.); *mak biały* (Po.) *wallmo* (Su.); *casa casa* (Tam.); *cassa cassa* (Tel.).

a. ams. au. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. li. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pr. s. sl. su. t. w. wu. ww. *a. be. br. c. g. gi. m. pid. sp. z.*

Plante ☉ (polyandrie polygynie, L.; papavéracées, J.), originaire de l'Orient, et naturalisée dans le midi de l'Europe. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 571.)

On emploie le fruit et la graine.

Les fruits (*capita s. capitula s. capsulæ Papaveris*) sont des capsules globuleuses ou ovoïdes, couronnées par un plateau à dix rayons et plus, sous lequel se trouvent autant de pores que de rayons. L'odeur, vireuse dans l'état frais, est nulle après la dessiccation. La saveur est amère et âcre.

Ces capsules sont calmantes et narcotiques. Elles fournissent l'opium dans l'Orient, et peuvent aussi en donner dans nos contrées, car elles contiennent tous les éléments de l'opium oriental, mais dans des proportions qui paraissent varier beaucoup, et sur lesquelles ne sont pas encore d'accord les chimistes qui se sont livrés dernièrement à cette importante recherche.

La graine (*semen Papaveris albi s. nigri s. cærulei*) est très petite, réniforme, un peu ridée, d'un blanc grisâtre ou noirâtre. L'huile qu'on en retire par l'expression, et qui porte le nom d'*Huile d'œillette*, est douce et fort bonne à manger.

POUDRE PECTORALE. (*pic.*)

Pr. Graines de pavot blanc. . . . . cinq gros = 19 gram.
Gomme arabique,
— adragant,
Amidon, de chaque. . . . un gros et demi = 6 gram.
Semences de pourpier,
— de guimauve,
— de coton,
— de mauve,
Quatre semences froides,
Ecorce de coing, de chaq., deux gros et demi = 9 gram.
Tutie,
Succin,
Réglisse,
Sucre, de chaque. . . . . un gros et demi = 6 gram.

Dose, deux gros = 7 gram.

ESPÈCES ANODINES. (fu. pa. wu. *sw.*)

Pr. Têtes de pavot. . . . . une livre = 360 gram.
Guimauve,
Graine de lin, de chaque. . une demi-livre = 180 gram.

Coupez et écrasez. (fu.)

Pr. Têtes de pavot . . . . . six onces = 180 gram.
Camomille,
Bouillon blanc, de chaque . . trois onces = 90 gram.

Coupez et mêlez. (fu.)

Pr. Têtes de pavot . . . . . deux gros = 7,6 gram.
Menthe poivrée,
Camomille, de chaque. . . . . une demi-poignée.

Coupez et mêlez. (*sw.*)

Pr. Têtes de pavot . . . . . quatre onces = 120 gram.
Sureau,
Safran,
Jusquiame, de chaque . . . . . une once = 30 gram.

Coupez et mêlez. (wu.)

Pr. Têtes de pavot,
Aneth, de chaque . . . . . deux onces = 60 gram.
Jusquiame,
Cynoglosse,
Morelle noire,
Camomille, de chaque . . . . . deux poignées.

Coupez et écrasez. (pa.)

Pour lavement ou pour fomentation.

ESPÈCES ANTIPLEURÉTIQUES. (pa.)

Pr. Têtes de pavot,
Guimauve, de chaque . . . . . deux onces = 60 gram.
Graine de lin,
— de fenu-grec,
Cumin,
Baies de laurier, de chaque . . . une once = 30 gram.
Mauve,
Matricaire, de chaque. . . . . trois poignées.
Camomille. . . . . deux poignées.

Pour fomentation.

HUILE DE PAVOT.

Oleum papaveris (a. ba. br. e. gr. ham. han. he. pa. po. pr. s. sa. sl. w. wu.)

Pr. Graines de pavot . . . . . à volonté.

Pilez-les, renfermez la pâte dans un sac, et soumettez-la à la presse.

ÉLECTUAIRE INCRASSANT. (*bo.*)

Pr. Semences de pavot blanc. . . . trois gros = 11,5 gram.
Huile de muscade . . . . . six grains = 0,4 gram.
Conserve de roses . . . . . une once = 30 gram.
Sirop de violettes . . . . . deux onces = 61 gram.

Une cuillerée à café, toutes les deux heures, dans la toux opiniâtre.

DÉCOCTION DE TÊTES DE PAVOT.

Decoctum papaveris. (b*. lo. *bl. ta.*)

Pr. Têtes de pavot . . . . . une demi-once = 14 gram.
Eau . . . . . une livre = 393 gram.

Faites bouillir pendant un quart d'heure, et passez. (b*. lo. *ta.*)

bl. prescrit deux onces = 61 gram. de têtes par livre = 500 gram. d'eau.

EXTRAIT AQUEUX DE PAVOT.

Extractum papaveris aquosum. (b*. lo. *c. ta. vm.*)

Pr. Têtes de pavot . . . . . quinze onces = 490 gram.
Eau bouillante . . . . . huit pintes = 3790 gram.

Au bout de vingt-quatre heures, réduisez de moitié, filtrez, et évaporez la colature.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE PAVOT.

Extractum papaveris alcoholicum. (f. t. *cot. gu. so.*)

Pr. Têtes de pavot . . . . . une partie.
Alcool (22 degrés) . . . . . quatre parties.

Faites bouillir, exprimez, filtrez, distillez l'alcool, et évaporez le résidu.

BOUILLON PECTORAL. (*sm.*)

Pr. Poulet écorché . . . . . nombre 1/2.
Navet . . . . . nombre 1.
Eau . . . . . un litre.

Faites réduire d'un tiers par la cuisson, en ajoutant sur la fin :

Têtes de pavot. . . . . un gros = 3,8 gram.

A prendre par verrées.

CATAPLASME CALMANT. (*gu.*)

Pr. Farine de lin . . . . . deux onces = 61 gram.
Décoction bouillante de deux têtes de pavot,
huit onces = 245 gram.

Délayez.

EMULSION DE GRAINES DE PAVOT. (ham. sl. *rad.*)

Pr. Graines de pavot. . . . . deux gros = 7 gram.
Eau. . . . . deux onces = 60 gram.

Ajoutez à l'émulsion :

Sucre. . . . . un gros = 4 gram.

ÉMULSION BÉCHIQUE. (*sa. sm.*)

Pr. Graine de melon. . . . . trois onces = 30 gram.
Eau d'orge. . . . . quantité suffisante

pour faire une livre = 360 gr. d'émulsion. Ajoutez :

Sirop diacode. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez bien. (*sa.*)

Pr. Huile d'olives. . . . . une once = 30 gram.
Jaune d'œuf. . . . . nombre 1.
Sirop diacode. . . . . une once = 30 gram.
Eau. . . . . six onces = 184 gram.

Faites une émulsion. (*sm.*)

ÉMULSION TEMPÉRANTE. (*pie.*)

Pr. Graines de pavot. . . . . deux onces. = 61 gram.
Quatre semences froides. . . . une once = 30 gram.
Eau de lis,
— de roses, de chaque. . . . trois onces = 92 gram.

Ajoutez à la colature :

Sirop de nénuphar.
— de limon, de chaque. . . . une once = 30 gram.

GARGARISME ADOUCISSANT. (*fo. ra. rad.*)

Pr. Têtes de pavot . . . . . nombre 2.
Graine de lin . . . . . un gros = 4 gram.
Eau. . . . . six onces = 180 gram.

Faites bouillir pendant un quart d'heure, et ajoutez à la colature :

Sirop de sucre. . . . . deux gros = 7 gram.

Mêlez bien. (*fo. ra. rad.*)

Pr. Décoction d'amidon . . . huit onces = 245 gram.
Sirop diacode. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*fo. rad.*)

INJECTION CALMANTE. (*ca.*)

Pr. Emulsion simple. . . . . cinq onces = 154 gram.
Décoction de têtes de pavot. . . une livre = 500 gram.
Blanc d'œuf. . . . . un gros = 3,8 gram.

Dans la gonorrhée aiguë.

INJECTION CALMANTE DE SCHLEGEL. (*ph.*)

Pr. Graines de pavot. . . . . deux gros = 7 gram.
Eau. . . . . trois onces = 90 gram.

Ajoutez à l'émulsion :

Eau de laurier-cerise. . . . . un demi-gros = 2 gram.

Dans la gonorrhée violente.

LAVEMENT CALMANT. (st. *gu. rad.*)

Pr. Têtes de pavot,
Graine de lin, de chaque. . une demi-once = 15 gram.
Eau. . . . . une livre et demie = 750 gram.

Réduisez à une livre = 500 gram. par la cuisson. (st.)

Pr. Têtes de pavot. . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante

pour obtenir une livre = 500 gram. d'infusion. Ajoutez à la liqueur chaude :

Amidon . . . . . une once = 30 gram.

Délayez bien. (*gu.*)

Pr. Guimauve,
Bouillon blanc, de chaque. . . . . une poignée.
Têtes de pavot. . . . . trois gros = 11 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante

pour obtenir une livre = 520 gram. de décoction. (*rad.*)

POTION ADOUCISSANTE. (*am. sm.*)

Pr. Têtes de pavot. . . . . trois onces = 90 gram.
Graine de lin. . . . . une once = 30 gram.
Menthe poivrée . . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante

pour obtenir dix onces=500 gr. de décoction. (*am.*)

Pr. Graine de lin. . . . . deux gros = 7,6 gram
Tête de pavot. . . . . nombre 1.
Eau . . . . . quantité suffisante

pour obtenir huit onces = 245 gram. de décoction. Ajoutez à la colature :

Jaune d'œuf. . . . . nombre 1.

Mêlez bien. (*sm.*)

Dans les diarrhées très douloureuses.

POTION CALMANTE. (*cot. pie. ra.*)

Pr. Eau de gomme. . . . . quatre onces = 122 gram.
Sirop diacode. . . . . une demi-once = 15 gram.

Mêlez. (*ra.*)

Pr. Eau de chicorée. . . . . quatre onces = 122 gram.
Sirop diacode. . . . . une demi-once = 15 gram.

Mêlez. (*pie.*)

Pr. Eau de tilleul,
— de fleurs d'oranger, de chaq., trois onces = 92 gram.
Sirop diacode. . . . . une demi-once = 15 gram.

Mêlez. (*ra.*)

Pr. Eau de fleurs d'oranger. . une demi-once = 15 gram.
— de laitue. . . . . trois onces = 92 gram.
Sirop diacode. . . . . deux gros = 7,6 gram.

Mêlez. (*cot.*)

Pr. Eau de fleurs d'oranger,
— de lis, de chaque. . une once et demie = 46 gram.
Sirop diacode,
— de bourrache, de chaque, une demi-once = 15 gram.

Mêlez. (*pie.*)

Pr. Eau de fleurs d'oranger. . . . . une once = 30 gram.
— de mélisse. . . . . trois onces = 92 gram.
Sirop diacode. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*ra.*)

Pr. Eau de laitue,
— de pourpier, de chaque. . . trois onces = 92 gram.
Sirop diacode. . . . . deux onces = 61 gram.

Mêlez. (*pie.*)

A prendre par cuillerées.

POTION EXPECTORANTE. (*pie. sa.*)

Pr. Eau de coquelicot,
— de pas-d'âne,
— de nénuphar, de chaque. . deux onces = 61 gram.
Yeux d'écrevisse. . . . . vingt grains = 1,06 gr.
Sirop diacode . . . . . une once = 30 gram.

A prendre par cuillerées. (*pie.*)

Pr. Sirop diacode. . . . . deux onces = 60 gram.
Huile d'amandes douces . . quatre onces = 120 gram.

Mêlez. (*sa.*)

TABLETTES DE PAVOT. (*ta.*)

Pr. Infusion de têtes de pavot. . . . une livre = 340 gram.
Sucre. . . . . deux livres = 680 gram.
Safran. . . . . quantité suffisante

pour colorer en jaune. Faites cuire, coulez sur un marbre, et divisez en tablettes.

SIROP DIACODE.

Sirop de pavot blanc; *Syrupus diacodium s. papaveris albi.* (a. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. cd. f. fe. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. pa. par. s. sa. sl. t. w. wu. *bl. c. cot. gi. gu. pid. so. sp. sw. ta. vm.*)

Pr. Extrait alcoolique de pavot. une demi-once = 16 gram.
Eau. . . . . quatre onces = 125 gram.

Filtrez la solution. Ajoutez :

Sirop de sucre bouillant . . . trois livres = 1 kil. 1/2.

Faites cuire en consistance de sirop. (f.)

Pr. Extrait aqueux de pavot . . . dix gros = 37 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Ajoutez à la solution :

Sirop de sucre. . . . . six livres = 3 kilogr.

Faites cuire en consistance de sirop. (*gu.*)

Pr. Têtes de pavot. . . . . une demi-livre = 180 gram.
Eau bouillante . . . . . quatre livres = 1440 gr.

Exprimez au bout de vingt-quatre heures. Ajoutez à la colature :

Sucre. . . . . seize onces = 480 gram.

Faites jeter un bouillon. (be.)

Aux proportions près, cette formule est la même

dans ams. an. b. ba. be. du. e. ed. fu. g. gr. li. lo. par. sa. t. wu. *c. cot. gi. pid. so. sw. ta. vm.* Seulement *so.* prescrit de l'eau distillée, à 75 degrés, et non bouillante.

Pr. Têtes de pavot . . . . . une livre — 500 gram.
Eau bouillante. . . . . huit livres = 4 kilogr.

Passez après dix-huit heures d'infusion, et ajoutez :

Sirop de sucre . . . . . six livres = 3 kilogr.

Cuisez jusqu'à trente degrés bouillant. (*gu.*)

Pr. Têtes de pavot . . . . . huit onces = 240 gram.
Eau . . . . . quatre livres = 1140 gr.

Réduisez à deux livres = 720 gram. par l'ébullition, et ajoutez à la colature :

Sucre. . . . . trois livres = 1080 gr.

Faites un sirop. (br. fe. g. pa. w. *sp.*)

Pr. Décoction de têtes de pavot. . douze livres = 6 kilogr.
Sucre. . . . . huit livres = 4 kilogr.

Réduisez à douze livres = 6 kilogr. par l'ébullition. (*bl.*)

Pr. Têtes de pavot . . . . . une demi-livre = 180 gram.
Réglisse . . . . . quatre onces = 120 gram.
Eau bouillante. . . . . six livres = 2160 gram.

Ajoutez aux trente onces = 900 gram. d'infusion :

Sucre. . . . . quatre livres = 1440 gram.

Faites dissoudre. (a. d. ham. o. sl.)

Pr. Têtes de pavot. . . . . deux onces = 60 gram.
Carouges. . . . . deux onces et demie = 75 gram.
Eau. . . . . une livre et demie = 540 gram.

Faites cuire, en ajoutant sur la fin :

Réglisse. . . . . une once et demie = 45 gram.

Dissolvez dans les dix onces = 300 gram. de colature :

Sucre. . . . . seize onces = 480 gram.

Ecumez et passez. (han. pa. s. w. *sp.*)

Cette dernière formule donne le sirop diacode, ou *Diacodium liquidum*, de Montanus. Le sirop préparé par infusion ou par décoction, sans rien d'étranger, s'appelait jadis *Confectio diacodion.*

SIROP DIACODE ANISÉ. (*vm.*)

Pr. Huile d'anis. . . . . un gros = 4 gram.
Mucilage. . . . . un gros et demi = 6 gram.

Faites une émulsion, et ajoutez :

Sirop diacode. . . soixante-quatre onces = 1920 gr.

SIROP DIACODE SAFRANÉ.

Syrupus diacodium crocatum. (w.)

Pr. Sirop diacode. . . . . une once = 30 gram.
Safran en poudre. . . . . quinze grains = 0,9 gram.

Mêlez.

SIROP PECTORAL ANGLAIS. (*ca.*)

Pr. Dattes. . . . . deux livres = 1 kilogr.
Jujubes. . . . . une livre = 500 gram.
Réglisse. . . . . une demi-livre = 250 gram.
Guimauve,
Capillaire du Canada,
Têtes de pavot, de chaque. . quatre onces = 122 gram.
Eau. . . . . seize livres = 8 kilogr.

Faites bouillir ensemble, passez, et ajoutez à la colature :

Sucre. . . . . huit livres = 4 kilogr.

Cuisez en consistance de sirop.

Dose, une à deux onces = 30 à 61 gram.

TEINTURE DE FLEURS DE PAVOT.

Tinctura florum papaveris. (br. w.)

Pr. Fleurs de pavot blanc. . . une demi-once = 15 gram.
Acide sulfurique. . . . . un gros = 4 gram.
Eau de pavot. . . . . quatre onces — 120 gram.

Filtrez au bout de vingt-quatre heures.

Dose, une demi-once à une once = 15 à 30 gram.

EAU DE PAVOT.

Hydrolat de pavot ; Aqua papaveris albi. (t.)

Pr. Fleurs de pavot blanc. . . . . une partie.
Eau. . . . . quatre parties.

Distillez deux parties.

PÊCHER.

Persica vulgaris, Cand.

Pfirschenbaum (Al.); *peachtree* (An.); *khowkh* (Ar.); *breskew* (B.); *persikketræ* (D.); *prisco* (E.); *persikboom* (Ho.); *persico* (I.); *schuftulu* (Pe.); *broskwina drzewo* (Po.); *pecegueira* (Por.); *persiketræd* (Su).

a. au. be. br. e. f. fe. g. par. t. w. wu. *a be. br. g. m. sp. t.*

Arbre (icosandrie monogynie, L.; rosacées, J.) originaire de Perse. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 282.)

On emploie les feuilles, les fleurs et les semences.

Les feuilles (*folia Persicorum*) sont simples, allongées, lancéolées, pointues, finement dentées sur les bords. Elles ont l'odeur et la saveur des amandes amères. Elles jouissent d'une vertu légèrement laxative.

Les fleurs sont rougeâtres ou rosées, et douées des mêmes propriétés que les feuilles.

La semence est un noyau ligneux, très dur, crevassé à la surface, qui renferme une amande amère, contenant une huile douce et de l'acide hydrocyanique.

CONSERVE DE FLEURS DE PÊCHER. (so. *gi. ta.*)

Pr. Fleurs de pêcher. . . . . une partie.
Sucre. . . . . deux parties.

Broyez ensemble.

ÉMULSION CALMANTE. (w.)

Pr. Amandes de pêches . . . . . une once = 30 gram.
Chènevis,
Graines de pavot, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Eau de mélilot,
— de nénuphar, de chaque. . quatre onces = 120 gram.

On l'applique sur le front et les tempes, dans la céphalalgie.

INFUSION DE FLEURS DE PÊCHER. (e. sa.)

Pr. Fleurs de pêcher. . . . . une partie.
Eau bouillante. . . . . deux parties.

Exprimez au bout de huit heures.

SIROP DE FLEURS DE PÊCHER.

Syrupus persicæ. (an. br. f. fe. g. pa. par. sa. t. w. wn. *cot. gi. gu. so. ta. vm.*)

Pr. Suc dépuré de fleurs de pêcher. . une livre = 500 gram.
Sucre. . . . . deux livres = 1 kilogr.

Faites fondre au bain-marie. (f. t. *gi. gu. so.*)

Pr. Fleurs de pêcher . . . . . quatre livres = 1312 gram.

Pilez-les légèrement, exprimez le suc, filtrez-le, et faites-y fondre le double de sucre; mêlez au produit un sirop préparé avec suffisante quantité d'eau et la colature provenant de deux livres = 656 gram. d'eau bouillante versée sur le marc. (par.)

Pr. Fleurs de pêcher. . . . . huit livres = 4 kilogr.
Eau bouillante. . . . . douze livres = 6 kilogr.

Après vingt-quatre heures d'infusion, exprimez, et ajoutez :

Sucre. . . . . huit livres = 4 kilogr.

Cuisez jusqu'à 31 degrés bouillant. (br. fo. pa. sa. w. *cot. gu. so. vm.*)

Pr. Fleurs de pêcher. . . . . trois livres = 1020 gram.
Eau bouillante. . . . . six livres = 2040 gram.

Exprimez au bout de vingt-quatre heures, faites chauffer la colature, versez-la bouillante sur :

Fleurs de pêcher. . . . . trois livres = 1020 gram.

Répétez une troisième fois l'opération, et faites fondre au bain-marie, dans la colature, le double de son poids de sucre. (*ta.*)

Pr. Fleurs de pêcher. . . . . quatre livres = 1340 gram.
Eau. . . . . douze livres = 4080 gram.

Distillez six livres = 2040 gram. d'eau, et dissolvez-y neuf livres = 3060 gram. de sucre; à ce sirop mêlez-en un autre préparé avec le restant de la décoction et six livres = 2040 gram. de sucre, et mettez le tout au bain-marie. (*ta.*)

Pr. Sucre. . . . . quatre livres = 1440 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Faites cuire en consistance de sirop épais; versez bouillant sur :

Fleurs de pêcher. . . . . deux livres = 720 gram.

Au bout de trois jours, faites bouillir un peu, et exprimez. (g.)

Pr. Fleurs de pêcher. . . . . huit onces = 246 gram.
Bourgeons de pêcher. . . . . deux onces = 61 gram.
Eau bouillante. . . . . seize onces = 490 gram.

Filtrez au bout de vingt-quatre heures, et pour cinq onces = 154 gram. de colature, ajoutez :

Sucre. . . . . huit onces = 246 gram.

Filtrez le sirop. (an.)

DÉCOCTION DE FEUILLES DE PÊCHER. (*au. sw.*)

Pr. Feuilles sèches de pêcher. . . . une once = 30 gram.
Eau. . . . . deux livres = 720 gram.

Réduisez d'un quart par l'ébullition.

Dans l'hématurie, la dysurie, la néphrite.

SIROP DE FEUILLES DE PÊCHER. (*vm.*)

Pr. Suc de feuiles de pêcher. . . cinq onces = 150 gram.
Sucre. . . . . neuf onces = 270 gram.

Faites fondre au bain-marie.

TEINTURE DE SUC DE PÊCHER. (*ca.*)

Pr. Suc de fleurs de pêcher,
Alcool, de chaque, parties égales.

Mêlez ensemble.

EAU DE FEUILLES DE PÊCHER.

Hydrolat de feuilles de pêcher. (f. p. *cot. gu.*)

Pr. Feuilles de pêcher. . . . . une partie.
Eau. . . . . deux parties.

Distillez une partie.

ESPRIT DE NOYAUX DE PÊCHE. (par.)

Pr. Noyaux de pêches cassés. . . . . une partie.
Alcool (20 degrés). . . . . quatre parties.
Eau. . . . . deux parties.

Distillez quatre parties.

PELOTE DE MER.

Pila marina, Sphæra marina, Sphæra thalasia, Halcyonium rotundum.

w. *sp.*

Ce nom désigne des masses légères, arrondies, déprimées ou oblongues, inodores et insipides, dans lesquelles on discerne des joncs, des poils, et souvent des débris de coquilles, et qu'on trouve sur les bords de l'Océan et de la mer Baltique.

On les regarde, d'après Spielmann, comme des agglomérats de racines du *Zostera marina*, L., plante ♃ (monoécie monandrie, L.; aroïdées, J.), très commune dans nos mers. (*Fig.* OEd. *Fl. Dan.* t. 13.)

Cavola assure avoir trouvé de l'iode dans les cendres du zostera, ce qui expliquerait comment on a pu ranger les pelotes de mer parmi les substances utiles contre le goître.

PENSÉE.

Viola tricolor, L.

Dreyfaltigkeitsblume, *Stiefmütterchen*, *Freysamkraut* (Al.); *three coloured violet* (An.); *stedmodersblomst* (D.); *pensamientos* (E.); *drieckleurige viool* (Ho.); *fiore del pensiero* (I.); *fiolek patroyny*, *brat zsiostra* (Po.); *amor perfetto* (Por.); *wdowki* (R.); *styfmorsblomster* (Su.).

a. ams. an. b. ba. be. br. d. f. fe. fi. fu. gr. ham. han. he. li. o. po pr. r. s. sl. su. w. wu. ww. *be. br. g. m. sp.*

Plante ⊙ (syngénésie monogamie, L.; violées, J.), qu'on rencontre dans toute l'Europe. (*Fig.* Zorn, Ic. *pl.* t. 290.)

On emploie l'herbe (*herba Jaceæ s. Violæ tricoloris s. Trinitatis*), qui se compose d'une tige rameuse, triangulaire, garnie de feuilles alternes, ovales, dentées, à stipules pinnatifides. Elle a une saveur un peu âcre.

Excitant, dépuratif, diurétique, employé surtout contre les dartres et les croûtes de lait.

POUDRE DÉPURATIVE DE HAASE. (*au. ph.*)

Pr. Pensée sauvage. . . . . trois gros. = 11 gram.
Fenouil. . . . . un gros = 4 gram.
Sucre de lait. . . . . deux gros = 7 gram.

Faites une poudre. (*ph.*)

Pr. Pensée sauvage,
Sucre de lait, de chaque. . . . trois gros = 11 gram.
Magistère de soufre,
Magnésie, de chaque. . . deux scrupules = 2,5 gram.

Faites une poudre. (*au. ph.*)

Dans les croûtes de lait. — Un scrupule = 1,23 gram., toutes les deux heures.

EXTRAIT DE PENSÉE.

Extractum jaceæ. (f. li. *cot. gu.*)

Pr. Feuilles de pensée sauvage. . . . . à volonté.

Traitez-les par lixiviation, et évaporez la liqueur. (f.)

Pr. Pensée sauvage. . . . . une partie.
Eau tiède. . . . . quatre parties.

Au bout de vingt-quatre heures, exprimez, et répétez l'opération sur de nouvelle herbe; évaporez les liqueurs réunies. (*gu.*)

Pr. Pensée sauvage. . . . . une partie.
Eau. . . . . six parties.

Faites bouillir, exprimez, passez, et évaporez. (fi. *cot.*)

DECOCTION DE PENSÉE. (b^e. *au.*)

Pr. Pensée sauvage. . . . . six gros = 22 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante

pour obtenir six onces = 180 gram. de décoction.

On peut remplacer l'eau par du lait.

Une cuillerée toutes les deux heures, dans les croûtes de lait, les dartres et la teigne.

INFUSION DE PENSÉE. (f.)

Pr. Pensée sauvage. . . . . trois gros = 12 gram.
Eau bouillante. . . . . un litre.

Passez au bout d'une demi-heure.

SIROP DE PENSÉE SAUVAGE. (*gu.*)

P. Pensée sauvage. . . . . deux onces = 61 gram.
Eau bouillante. . . . . deux livres = 1 kilogr.

Exprimez et filtrez au bout de douze heures. Ajoutez à la colature :

Sirop de sucre. . . . . deux livres = 1 kilogr.

Cuisez à trente degrés.

COLLYRE CALMANT DE BENEDICT. (*ph.*)

Pr. Pensée sauvage. . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante. . . . . six onces = 180 gram.

A la colature refroidie, ajoutez :

Extrait d'opium. . . . . un demi-gros = 2 gram.

Dans l'ophthalmie due aux croûtes de lait.

POTION DÉPURATIVE DE JAHN. (*au. ph.*)

Pr. Pensée sauvage. . . . . deux gros = 7 gram.
Eau bouillante. . . . . quantité suffisante

pour obtenir deux onces = 60 gram. d'infusion. Ajoutez à la colature :

Vin stibié. . . . . un scrupule = 1,25 gram.
Sirop de guimauve. . . . une demi-once = 15 gram.

Une demi-cuillerée toutes les deux heures, dans les croûtes de lait.

TISANE ADOUCISSANTE. (*b.*)

Pr. Chenevis. . . . . une once = 30 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante

pour obtenir une livre = 500 gram. de décoction.

Ajoutez sur la fin :

Fleurs de pensée. . . . . une demi-once = 15 gram.;

et versez dans la colature :

Sirop de guimauve. . . . . une once = 30 gram.

PERSICAIRE.

Deux espèces de ce genre de plante sont usitées en médecine :

1° *Persicaire douce; Polygonum Persicaria*, L.

Gemeiner Knæterich (Al.); *spotted persicaria* (An.); *loppegræs* (D.); *persicaria manchada* (E.); *persenkruid* (Ho.); *pessigueirá* (Por.); *rœknesva* (Su.).

è. sp.

Plante ☉ (octandrie trigynie, L.; polygonées, J.), d'Europe, (*Fig.* OEd. *Fl. Dan.* t. 702.)

On emploie l'herbe (*herba Persicariæ minoris*), qui se compose d'une tige ronde, fistuleuse, rougeâtre, noueuse, rameuse, garnie de feuilles alternes, lancéolées, pétiolées. Elle a une saveur légèrement acide et un peu salée.

Jadis on la croyait vulnéraire.

2° *Persicaire poivrée, brûlante, âcre, Poivre d'eau, Piment brûlant; Polygonum Hydropiper*, L.

Bitterknæterich, Wasserpfefferknæterich (Al.).

g. be. m. sp.

Plante ☉, d'Europe. (*Fig.* Blackw. *Herb.* t. 119.)

On emploie l'herbe (*herba Hydropiperis s. Persicariæ urentis s. Mercurius terrestris*), qui se compose d'une tige lisse, ronde, noueuse, rameuse, garnie de feuilles alternes, lancéolées. Dépourvue d'odeur, elle a une saveur extrêmement âcre, brûlante et poivrée.

Fraîche, elle agit comme rubéfiant, quand on l'applique sur la peau.

ESPÈCES DIURÉTIQUES.

Species pro infuso diuretico. (*au.*)

Pr. Feuilles de persicaire douce,
Racine de jonc sauvage, de ch., une demi-once = 15 gram.
Feuilles de persil,
Herbe d'hyssope.
Cannelle,
Ecorce d'orange,
Anis, de chaque. . . . . un gros = 4 gram.

Coupez et mêlez.

PERSIL.

Trois plantes de ce nom sont employées en médecine :

1° *Persil ordinaire; Apium Petroselinum*, L.

Petersilie, Garteneppich (Al.); *common parsley* (An.); *petrzel*

(B.); *persille* (D.); *perejil* (E.); *peterselie* (Ho.); *prezzomolo* (I.); *pietruske* (Po.); *perekil* (Por.); *persilia* (Sa.).

am. ams. an. b. ba. be. br. d. e. f. fe. fi. fu. g. gr. ham han. li. o. po. pr. r. s. su. w. vu. *be. br. c. g. m. pid. sp. z.*

Plante ♂ (pentandrie digynie, L.; ombellifères, J.), qui croît naturellement en Sardaigne et en Sicile. (*Fig.* Blackw. *Herb.* t. 492. a.)

On emploie la racine, l'herbe et la graine.

La racine (*radix Petroselini*) est allongée, blanchâtre, et de la grosseur du doigt.

L'herbe se compose d'une tige striée, rameuse, et de feuilles deux fois ailées, à folioles ovales, cunéiformes, incisées inférieurement.

La graine est petite, ovale, allongée, courbée, plate d'un côté, bombée de l'autre, et d'un vert foncé.

L'odeur est pénétrante et aromatique; la saveur âcre, aromatique et agréable.

Excitant, réputé diurétique et résolutif. — Dose de la poudre et des graines, dix à vingt grains = 0,53 à 1,06 gram.

2° *Persil de Macédoine*; *Bubon Macedonicum*, L.

Macedonische Petersilie (Al.); *macedonian parsley* (An.); *salsa de macedonia* (Por.).

br. e. f. w. *be. m. sp.*

Plante ♂ (pentandrie digynie, L.; ombellifères, J.), de la Macédoine. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 506.)

On emploie la semence (*semen Petroselini macedonici s. Apii saxatilis s. petræi*), qui est petite, allongée, pointue aux deux extrémités, striée, hérissée de poils roides, brune, d'une odeur forte, très agréable, et d'une saveur aromatique, un peu amère.

Excitant, carminatif.

3° *Persil des marais*; *Selinum palustre*, L.

Sumpfœlsenich, Milchpeterling, Sumpfpetersilje (Al.); *marsh selinum* (An.); *wandmerke* (D.); *apio lechal* (E.); *wilde eppe* (Ho.); *finsk ingfœra* (Su.).

br. w. *sp.*

Plante ♂ ou ♃ (pentandrie digynie, L.; ombellifères, J.), commune en Europe, dans les lieux marécageux. (*Fig.* Jacq. *Austr.* II. t. 152.)

On emploie la racine (*radix Tyllelini s. Olsnitii*), qui est fusiforme, rameuse, jaunâtre ou noirâtre en dehors, blanche en dedans. Elle a une odeur forte, aromatique et désagréable, une saveur forte, un peu amère et brûlante.

ESPÈCES ANTINÉPHRÉTIQUES. (pa. w. *sp.*)

Pr. Racine de persil,
— de fenouil, de chaque. . . deux onces = 60 gram.
— d'iris de Florence,
— de réglisse, de chaque, une once et demie = 45 gram.
Fleurs de mauve,
— de guimauve,
Semences de fenouil,
— de saxifrage, de chaque . . . six gros = 22 gram.
Pois chiches. . . . . six onces = 180 gr.
Jujubes,
Figues, de chaque . . . . . nombre 30.
Orge mondé. . . . . trois onces = 90 gram.

ESPÈCES DIURÉTIQUES. (*sa.*)

Pr. Racine de persil,
Ecorce de sureau,
Feuilles de persil,
— de chardon-bénit,
Fleurs de sureau, de chaque. . . une once = 28 gram.
Fenouil,
Sel ammoniac, de chaque. . . . . un gros = 3,4 gram.

INFUSION DE PERSIL. (*e.*)

Pr. Racine de persil . . . . . une once = 31 gram.
Eau bouillante. . . . . une pinte = 473 gram.

A boire par verrées.

TISANE DIURÉTIQUE. (*fo. sp.*)

Pr. Racine de persil. . . . . une once = 30 gram.
Semences de carotte. . . . . trois gros = 11,5 gram.
Pariétaire. . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante. . . . . une livre = 500 gram.

Passez au bout d'une demi-heure, et ajoutez :

Nitre. . . . . un gros = 3,8 gram.
Sirop des cinq racines. . . . deux onces = 61 gram.

Mêlez. (*fo.*)

Pr. Racine de persil,
— de fenouil, de chaque . . . une once = 30 gram.
Semences de carotte,
Baies d'alkékenge, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Eau . . . . . soixante onces = 1800 gr.

Faites réduire d'un cinquième par la cuisson, en ajoutant sur la fin :

Feuilles de pariétaire. . . . . une poignée.
Raisins secs . . . . . une demi-once = 15 gram.

Passez, et ajoutez :

Nitre. . . . . deux gros = 7 gram.

Dissolvez. (*sp.*)

EXTRAIT DE PERSIL.

Extractum petroselini. (f.)

Pr. Racine sèche de persil . . . . . à volonté.

Traitez-la par la lixiviation, et évaporez la liqueur.

EAU DE PERSIL.

Hydrolat de persil; *Aqua petroselini.* (am. b. ba. be. br. d. f. fi. fu. gr. ham. he. lo. pa. po. pr. s. sl. su. t. *cot. gi. sw. vm.*)

Pr. Feuilles de persil. . . . . une partie.
Eau . . . . . quantité suffisante.

Distillez huit parties. (ams. b. ba. be. br. d. fi. ham. he. o. pa. po. pr. s. sl. su. *s. vm.*)

Pr. Semences de persil. . . . . deux parties.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Distillez huit parties. (f. fu. t. *cot. gi.*)

HUILE ESSENTIELLE DE PERSIL.

Oléole de persil; *Oleum petroselini æthereum Ætheroleum petroselini.* (br.)

Pr. Semences de persil . . . . . une partie.
Eau . . . . . quatre parties.

Distillez, et séparez l'huile qui surnage.

PERVENCHE.

Les pharmacopées indiquent deux espèces de ce genre de plantes :

1° *Pervenche majeure, grande Pervenche*; *Vinca major*, L.

f.

Plante ♃ (pentandrie monogynie, L.; apocynées, J.), du midi de l'Europe. (*Fig. Nouv. Duh.* t. 14.)

On emploie l'herbe, qui se compose de feuilles ovales, légèrement ailées sur les bords, et échancrées en cœur à la base.

2° *Pervenche mineure, petite Pervenche*; *Vinca minor*, L.

Sinngrün (Al.); *small perwinkle* (An.); *vingræn* (D.); *pervinca* (E. I. Por.); *vinkoorde* (Ho.); *barwinek* (Po.).

br. e. f. w. *be. m. pid. sp.*

Plante ♃, commune dans une grande partie de l'Europe. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 67.)

On emploie l'herbe (*herba Vincæ s. Pervincæ s. Clematidis s. Daphnoidis*), qui se compose d'une tige grêle et sarmenteuse, garnie de feuilles ovales, oblongues, glabres, luisantes, portées sur de très courts pétioles. Elle n'a pas d'odeur. Sa saveur est amère et astringente.

Ces deux plantes sont légèrement astringentes.

PÉTASITE.

Tussilago Petasites, L.

Pestilenzwurzel, *Pestwurzmænnlein*, *Neunkraftrosshuf* (Al.); *butterbur* (An.); *demesyl*, *wetssj konske kopyto* (B.); *storbladed hestihoc* (D.); *petasites*, *lombrerera* (E.); *poddeblad* (Ho.); *petasite* (I.); *lipieznik* (Po.); *pestilenzrot.* (Su.).

ba. br. e. li. w. *be. br. m. pid. sp. z.*

Plante ♃ (syngénésie polygamie superflue, L.; synanthérées, Cass.), commune dans les lieux humides du nord de l'Europe. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 58.)

On emploie la racine (*radix Petasitidis s. Pasitidis majoris s. vulgaris s. rubentis*), qui est rameuse, fibreuse, de la grosseur du doigt, brune en dehors, jaune ou rouge en dedans. Elle a une odeur forte et désagréable, une saveur amère et répugnante.

PETIT-LAIT.

Nom vulgaire de la partie séreuse du lait.

PETIT-LAIT FACTICE. (b*. br. *ca.*)

Pr. Sucre de lait	deux gros = 7 gram.
— blanc	une once = 30 gram.
Gomme arabique	un demi-gros = 2 gram.

Mêlez. (b*. br.)

Pr. Sucre de lait	trois onces = 92 gram.
Sel commun	deux onces = 61 gram.
Gomme arabique,	
Nitre, de chaque	une demi-once = 15 gram.
Sucre	huit onces = 245 gram.
Fleurs de carthame	un demi-gros = 1,9 gram.

Faites dissoudre deux gros = 7,6 gram. de cette poudre dans un mélange d'un demi-gros = 1,9 gram. de vinaigre et d'une livre = 500 gram. d'eau. (*ca.*)

PETIT-LAIT DOUX DE HOFFMANN. (br.)

Pr. Lait de vache	à volonté.

Faites-le évaporer à siccité, en remuant toujours, puis ajoutez autant d'eau bouillante qu'il a été employé de lait, faites bouillir un peu, et filtrez.

PETIT-LAIT DOUX.

Serum lactis dulce. (b*. e. fe. fu. gr. li. su. *gu.*)

Pr. Lait bouillant	une livre = 360 gram.
Présure	un gros = 4 gram.

Faites bouillir, passez, ajoutez du blanc d'œuf, et passez à travers un linge.

e. remplace la présure par des fleurs d'artichaut.

PETIT-LAIT ACIDE.

Serum lactis acidum s. tartarisatum. (b*. br. e. f. ff. fu. ham. han. he. li. su. *bl. gu. ra. sa. sp. sw. vm.*)

Pr. Lait de vache	quatre livres = 2 kilogr.

Faites bouillir, et ajoutez :

Crème de tartre	une demi-once = 15 gram.

Passez et filtrez après le refroidissement.

f. ham. et han. prescrivent de l'acide tartrique; — *bl. sa.* et *sw.* du vinaigre.

On clarifie ou non avec du blanc d'œuf.

PETIT-LAIT CHALYBÉ.

Serum lactis chalybeatum. (br.)

Pr. Petit-lait	à volonté.

Éteignez-y un fer rouge à plusieurs reprises, et filtrez.

PETIT-LAIT COMPOSÉ. (br.)

Pr. Petit-lait	deux livres et demie = 900 gram.
Suc de citron	une once = 30 gram.
Conserve de roses vitriolée	six gros = 22 gram.

Mêlez.

PETIT-LAIT VINEUX.

Serum lactis vinosum. (br. fu. ham. li. sl. *au. br. e. sa. sm. sw.*)

Pr. Lait de vache	deux litres.
Vin blanc	huit onces = 245 gram.

Faites bouillir, passez, et clarifiez. (br. fu. ham. li. sl. *e. sm.*)

Pr. Lait,	
Eau, de chaque	deux livres = 1 kilogr.
Vin blanc	une once et demie = 46 gram.

Faites bouillir, passez, et clarifiez. (*sw.*)

Pr. Petit-lait	trois livres = 1080 gr.
Vin blanc	une livre = 360 gram.

Mêlez. (*au. sa. sm.*)

PÉTROLE.

Petroleum, *Oleum petræ.*

Steinœl, *Bergœl* (Al.); *petrol*, *barbados tar* (An.); *neft* (Ar.);

mattie ka tail (Duk.); *petroleo* (E.); *mitti tel* (Hi.); *petrolio* (I.); *kesesa no abra* (Jap.); *minnia tanna* (Mal.); *otey skalny* (Po.); *bhumi tailam* (Sa.); *bergolja* (Su.); *ippa* (Su mat.); *mun tylum* (Tam.).

a. ams. au. b. ba. be. br. du. e. ed. f. fe. fi. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. po. pp. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. ww. *a. br. c. g. gi. pid. sp.*

Bitume liquide, souvent de consistance huileuse, d'un brun noirâtre, quelquefois d'un brun rougeâtre, presque opaque, plus léger que l'eau, onctueux au toucher, très combustible, brûlant avec une épaisse fumée noire, d'une odeur très forte, et d'une saveur âcre.

Excitant, antispasmodique, diurétique, anthelmintique. — Dose, cinq à trente gouttes, sur du sucre.

LOTION EXCITANTE. (*ph. rad. sa. sw.*)

Pr. Pétrole. . . . . une demi-once = 15 gram.
Essence de térébenthine. . . . . un gros = 4 gram.
Esprit de genièvre. . . . . quatre onces = 120 gram.

On en frotte les lombes, dans l'atonie des voies urinaires et l'hydropisie. (*ph. rad.*)

Pr. Pétrole. . . . . une demi-once = 15 gram
Esprit de lavande. . . . . une once = 30 gram.
Teinture d'opium. . . . . deux gros = 7 gram.

Mêlez. (*ph. rad.*)

Pour frictionner les membres gelés.

Pr. Pétrole. . . . . un gros et demi = 6 gram
Ammoniaque liquide. . . . . deux onces = 60 gram.

En frictions sur les membres gelés. (*rad.*)

Pr. Pétrole,
Alcool, de chaque. . . . . une once = 30 gram.

Pour frictionner les engelures. (*sa. su.*)

Pr. Pétrole. . . . . un gros et demi = 6 gram.
Essence de savon. . . . . une once = 30 gram.

Mêmes usages que la précédente. (*sa.*)

POMMADE AU PÉTROLE. (*rad.*)

Pr. Pétrole. . . . . un gros et demi = 6 gram.
Onguent nervin. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. — Pour stimuler les reins, dans hydropisie.

Pr. Pétrole. . . . . trois gros = 11 gram.
Camphre. . . . . un scrupule = 1,25 gr.
Cérat. . . . . une once et demie = 45 gram.

Pour frotter les membres gelés.

EMPLATRE DE PÉTROLE. (*rad.*)

Pr. Poix blanche . . . . . une demi-once = 15 gram.
Camphre. . . . . un gros = 4 gram.
Opium . . . . . un demi-gros = 2 gram.
Pétrole. . . . . quantité suffisante.

Dans le rhumatisme chronique.

POTION ANTHELMINTIQUE DE SCHWARZ. (D^r. *au.*)

Pr. Pétrole. . . . . une demi-once = 15 gram.
Teinture d'asa fœtida. . . . . six gros = 22 gram.

Quarante gouttes, trois fois par jour, contre le tænia.

POTION DIURÉTIQUE DE VOGT. (*ph. rad.*)

Pr. Pétrole. . . . . deux gros = 7 gram.
Teinture de scille. . . . . un gros = 4 gram.
Esprit de genièvre. . . . . six gros = 22 gram.

Quarante gouttes, trois fois par jour, dans l'hydropisie.

PEUCÉDAN.

Fenouil de porc, Queue de pourceau; *Peucedanum officinale*, L.

Saufenchel, Schwefelwurzelhaarstrang (Al.); *common sulphur wort* (An.); *svinekenkel* (D.); *peucedan* (E. I. Por.); *hair streng* (Ho.); *wieprzaiec* (Po.); *svinfinkel* (Su.).

br. e. w. *be. m. sp.*

Plante ♃ (pentandrie digynie, L.; ombellifères, J.), du nord de l'Europe. (*Fig. Gmel. Fl. Sibir.* I. t. 41.)

On emploie la racine (*radix Peucedani s. Feniculi porcini*), qui est épaisse, longue, ronde, fibreuse, noirâtre en dehors, et blanche en dedans. Elle a une odeur vireuse, une saveur âcre, amère et mucilagineuse.

Excitant, qui passe pour être antihystérique.

EXTRAIT DE PEUCÉDAN.

Extractum peucedani. (sa. t. *gi.*)

Pr. Racine de peucédan . . . . . une partie.
Vin blanc. . . . . six parties.

Faites bouillir à deux reprises, avec de nouveau vin chaque fois, et évaporez les colatures réunies. (sa.)

Pr. Racine de peucédan. . . . . une partie.
Eau bouillante. . . . . quatre parties.

Passez après vingt-quatre heures d'infusion, répétez l'opération avec de nouvelle eau, et évaporez les deux liqueurs réunies. (t. gi.)

SIROP DE PEUCÉDAN.

Syrupus peucedani. (sa.)

Pr. Extrait de peucédan,
— de réglisse, de chaque . . . une once = 28 gram.
— de véronique,
— de pas d'âne, de chaque. . . trois gros = 10 gram.
Miel. . . . . deux onces = 55 gram.
Eau de peucédan. . . . . quantité suffisante.

Faites cuire en sirop.

HUILE ESSENTIELLE DE PEUCÉDAN.

Oléule de peucédan; *Oleum peucedani æthereum, Ætherolcum peucedani.* (sa.)

Pr. Racine de peucédan. . . . . une partie.
Eau. . . . . trois parties.

Distillez, et recueillez l'huile qui surnage.

PEUPLIER

On trouve deux espèces de ce genre de plantes mentionnées dans les pharmacopées :

1° *Peuplier baumier*; *Populus balsamifera*, L.

Balsamespe (Al.); *balsamtree* (An.); *balsam popelier* (Ho.).

fl. li. s. *be. g. m. pid.*

Arbre (dioécie octandrie, L.; amentacées, J.)

qui croît dans l'Amérique septentrionale et la Sibérie. (*Fig.* Cat. *Car.* I. p. 34. t. 34.)

On emploie les bourgeons, qui sont assez grands, ovales, oblongs, aigus, imbriqués, à squames fermes, oblongues et concaves. Leur surface est couverte d'un suc résineux limpide, de couleur dorée, d'une odeur aromatique, d'une saveur chaude et amarescente.

2° *Peuplier noir, Peuplier franc*; *Populus nigra*, L.

Pappel (Al.); *poplar* (An.); *topol* (B.); *poppel* (D.); *chopo* (E. (Por.); *popelier* (Ho.); *pioppo* (I.); *topola czarna* (Po.); *asp.* (Su.).

ams. an. b. be. br. d. du. e. fe. ff. g. ham. han. he. par. s. sl. su. t. w. *br. g. gi m. sp. z.*

Arbre qui croît dans l'Europe. (*Fig.* Zorn, Ic. *pl.* t. 377.)

On emploie les bourgeons (*oculi s. gemmæ Populi*; *Pappelknospen*, *Pappelknœpfe*, *Al.*), qui sont arrondis, allongés, pointus, d'un brun jaunâtre, composées d'écailles de diverses grandeurs, couchées les unes sur les autres, luisantes à la surface, enduites d'un suc visqueux, jaune doré et transparent. Ils ont une odeur pénétrante, balsamique et fort agréable, une saveur amère, chaude et aromatique.

TEINTURE DE PEUPLIER.

Alcoolé de peuplier; *Tinctura s. Essentia populi.* (li. *so. vm.*)

Pr. Bourgeons de peuplier. . . . . une partie.
Alcool (33 degrés). . . . . six parties.

Filtrez au bout de quelques jours.

ESSENCE VULNÉRAIRE. (W.)

Pr. Bourgeons de peuplier . . . une demi-livre = 180 gram.
Alcool. . . . . une livre et demie = 540 gram.

Exprimez au bout de quelques jours, et ajoutez à la colature

Essence de millepertuis. . . une demi-livre = 180 gram.

Distillez la moitié.

Dose, trente à cinquante gouttes.

POMMADE DE PEUPLIER. (fe. li. *br. so.*)

Pr. Bourgeons secs de peuplier. . . . . une partie.
Axonge. . . . . quatre parties.

Faites digérer au bain-marie, et exprimez.

PHELLANDRE.

Phellandre aquatique; *Phellandrium aquaticum*, L.

Wasserfenchel, *Peersaat*, *Pferdesaamen* (Al.); *fike leav'd water hemlock* (An.); *vandfennikel* (D.); *waterkervel* (Ho.); *felandro* (I.); *koper wodny*, *kruszykamien ziele* (Po.); *stækra* (Su.).

a. an. b. ba. be. br. d. f. fe. fi. gr. han. he. o. par. po. pr. r. s. sl. su. w. wu. ww. *be. g. m. sp.*

Plante ♂ (pentandrie digynie, L.; ombellifères, J.), commune dans toute l'Europe. (*Fig.* OEd. *Fl. Dan.* t. 1154.)

On emploie l'herbe et la graine.

L'herbe (*herba Phellandrii s. Feniculi aquatici*) se compose d'une tige cylindrique, fistuleuse, striée, rameuse, garnie de feuilles trois fois ailées, glabres, à folioles profondément incisées en découpures étroites et linéaires.

La graine est ovale, allongée, plane d'un côté, striée de l'autre, couronnée par le reste du calice et par les styles, brunâtre ou jaune-verdâtre.

L'odeur est désagréable, forte et pénétrante, la saveur aromatique et un peu amère.

Narcotique, excitant, diurétique. — Dose de la poudre des graines, dix à vingt grains = 0,5 à 1,06 gram., trois fois par jour.

POUDRE FONDANTE. (*b.*)

Pr. Semences de phellandre. . . un scrupule = 1,27 gram.
Gomme arabique. . . . . deux gros = 7,6 gram.

Partagez en six paquets. — Un, toutes les trois heures, dans les scrofules.

POUDRE ANTICATARRHALE. (*au. rad. sm.*)

Pr. Semences de phellandre,
Sucre de lait, de chaque. . une demi-once = 15 gram.
Myrrhe. . . . . deux onces = 60 gram.

Une cuillerée à café, quatre à six fois par jour. (*rad.*)

Pr. Semences de phellandre. . . . . un gros = 3,8 gram.
Gomme arabique,
Salep, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
Sucre de lait. . . . . deux onces = 61 gram.

Une cuillerée à café, dans un verre d'eau. (*sm.*)

Pr. Semences de phellandre. . . . cinq grains = 0,3 gram.
Gomme arabique. . . . . huit grains = 0,5 gram.
Nitre. . . . . six grains = 0,33 gram.
Sucre. . . . . dix grains = 0,6 gram.

A répéter trois fois par jour. (*au.*)

PILULES FONDANTES. (*b.*)

Pr. Semences de phellandre. . . trente grains = 1,59 gram.
Mercure doux. . . . . quatre grains = 0,2 gram.
Extrait de réglisse. . . . . quantité suffisante.

Faites quinze pilules. — Trois, toutes les deux heures, dans les catarrhes chroniques.

ÉMULSION ANTICATARRHALE. (*vm.*)

Pr. Semences de phellandre. . . . . une once = 30 gram.
Gomme arabique. . . . . un gros = 4 gram.
Eau. . . . . neuf onces = 270 gram.
Sirop de sucre . . . . . une once = 30 gram.

Faites une émulsion.

INFUSION DE PHELLANDRE. (*rad.*)

Pr. Semences. . . . . trois gros = 11 gram.
Eau bouillante. . . . . quantité suffisante

pour obtenir six onces = 180 gram. d'infusion.

Une cuillerée toutes les deux heures, dans la phthisie pulmonaire.

POTION ANTIPHTHISIQUE. (*rad.*)

Pr. Semences de phellandre. . . . deux gros = 7 gram.
Eau bouillante. . . . . quantité suffisante

pour obtenir six onces = 180 gram. d'infusion.

Ajoutez à la colature:

Ammoniaque anisée. . . . . deux gros = 7 gram.
Sirop de sucre. . . . . une demi-once = 15 gram.

Une à deux cuillerées par heure.

POTION PECTORALE. (*b. ph.*)

Pr. Semences de phellandre. . . . . un gros = 3,8 gram.
Douce-amère . . . . . deux gros = 7,6 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante

pour obtenir huit onces = 245 gram. de décoction. Ajoutez à la colature :

Emulsion gommeuse. . . . . deux onces = 61 gram.
Oxymel . . . . . une once = 30 gram.

A prendre en deux fois. (*b.*)

Pr. Infusion de phellandre . . . . six onces = 180 gram.
Extrait de myrrhe. . . . . un gros = 4 gram.
Sucre de lait . . . . . une demi-once = 15 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures. (*ph.*)

TEINTURE DE PHELLANDRE.

Alcoolé de phellandre; Tinctura s. Essentia phellandrii. (*bl. cot. gi. gu. ta. vm.*)

Pr. Semences de phellandre. . . . . une partie.
Alcool (25 degrés) . . . . . six parties.

Filtrez au bout de huit jours. (*ta.*)

cot. prescrit quatre parties d'alcool; — *gi. gu.* et *vm.* huit; — *bl.* seize.

TEINTURE ANTIPHTHISIQUE DE MARTIUS. (b*. *au. ca. sw*.)

Pr. Semences de phellandre. . une demi-once = 15 gram.
Alcool . . . . . six onces = 184 gram.

Au bout de vingt-quatre heures ajoutez :

Vin muscat . . . . . six onces = 184 gram.

Filtrez au bout de deux jours.

Dose, dix à soixante gouttes.

PHOSPHORE.

1° Tel qu'on le trouve dans le commerce.

am. b. ba. be. fi gr. ham. han. he. p. sa. sl. su. t. *c. gi.*

2° Préparé de toutes pièces.

A. *Phosphore extrait de l'urine.*

br. fu. w. wu.

Pr. Sel ammoniac . . . . . deux livres = 720 gram.
Minium . . . . . quatre livres = 1440 gram.

Distillez dans une cornue de verre, conservez le produit, mettez à part le caput mortuum, et introduisez trois livres = 1080 gram. de ce dernier dans une marmite de fer contenant :

Urine putréfiée pendant huit semaines, et épaissie en consistance de miel, dix livres = 3600 gram
Charbon en poudre . . . une demi-livre = 180 gram.

Remuez le mélange jusqu'à ce qu'il soit réduit en une poudre noire, qui n'exhale plus d'odeur urineuse; remplissez-en aux trois quarts une cornue de terre brasquée, adaptez à celle-ci un récipient contenant un peu plus de moitié de sa capacité d'eau, et distillez en augmentant le feu par degrés; recueillez le phosphore qui coule goutte à goutte dans l'eau. br. wu.)

Pr. Sel d'urine, obtenu en faisant cristalliser l'urine évaporée en consistance de miel. . huit parties.
Charbon en poudre . . . . . une partie.

Distillez comme précédemment. (fu. w.)

Ce procédé est abandonné.

B. *Phosphore extrait des os.*

a. au. ba. d. f. fe. o. po. pr. s. *br. gi. gu. so. su. ta. vm.*

Pr. Os de mammifères calcinés à blanc et pulvérisés, douze parties.

Délayez-les, dans une cuve de bois, avec assez d'eau pour faire une bouillie épaisse, et ajoutez peu à peu :

Acide sulfurique (66 degrés). . . . . dix parties,

en remuant avec un bâton. Versez encore de l'eau sur le magma, pour le réduire en une bouillie liquide; laissez celle-ci en repos pendant vingt-quatre heures, et tenez-la, avec de l'eau bouillante, sur une toile serrée, jusqu'à ce que le liquide passe insipide; faites évaporer l'eau dans une chaudière de cuivre; lavez le précipité qui s'y forme, et réunissez l'eau de lavage à la première; évaporez le tout en consistance de sirop, ajoutez un quart de charbon en poudre, et chauffez presque jusqu'au rouge, dans une poêle de fer, pour dessécher complétement; remplissez aux trois quarts une cornue de grès de ce mélange; placez-la sur un fourneau à réverbère, muni de son dôme; adaptez au col un vase de cuivre prolongé en un tube qui, traversant un bouchon de liége, plonge dans une bouteille de verre remplie d'eau presqu'à moitié; distillez, en ménageant le feu, de manière que la cornue ne rougisse qu'au bout d'une heure; recueillez le phosphore qui passe dans le récipient, et passez-le à travers une peau de chamois, sous l'eau chaude à quarante-cinq degrés.

Excitant des plus puissants, poison très dangereux, aphrodisiaque, dit-on, qu'on ne doit employer qu'avec une extrême circonspection, et qu'il serait plus prudent encore de bannir de la matière médicale, du moins comme médicament interne.—Dose, un quart de grain à un grain = 0,013 à 0,05 gram. par jour.

PILULES PHOSPHORÉES DE ZADIG. (*rad.*)

Pr. Phosphore . . . . . trois grains = 0,2 gram.
Huile de girofle . . . . . dix grains = 0,6 gram.
Mucilage . . . . . quantité suffisante.

Faites douze pilules. — Une, deux à quatre fois par jour.

ALCOOL PHOSPHORÉ. (*br. ta.*)

Pr. Phosphore. . . . . un grain = 0,06 gram.
Alcool . . . . . une once = 30 gram.

Broyez ensemble, et décantez.

HUILE PHOSPHORÉE.

Oleum phosphoratum. (fe. gr. st. *ca. fo. ma. rad. so. ta.*)

Pr. Phosphore . . . . . quatre scrupules = 5 gram.
Huile d'olives. . . . . deux livres = 1 kilogr.

Exposez à la chaleur du bain-marie, laissez reposer et décantez.

En frictions dans les rhumatismes rebelles, les paralysies, et les atrophies.

HUILE PHOSPHORÉE CAMPHRÉE. (b*. ham. han. *au. ph. rad. vm.*)

Pr. Phosphore . . . . . sept grains = 0,4 gram.
Huile d'amandes. . . . . une once = 30 gram.

Chauffez au bain-marie, puis ajoutez à la solution

Camphre . . . . . deux scrupules = 2,5 gram.

Conservez. (b*. han. *au. ph. rad.*)

ham. prescrit dix grains = 0,6 gram. de phosphore et un scrupule = 1,25 gram. de camphre; — *vm.* un scrupule = 1,25 gram. de phosphore et quatre = 5 gram. de camphre.

HUILE PHOSPHORÉE AROMATIQUE. (sl. *fo. ma.*)

Pr. Phosphore . . . . . une once = 30 gram.
Huile d'olives. . . . . une livre = 500 gram.

Au bout de quinze jours, ajoutez :

Huile de bergamote. . . . . quantité suffisante.

Dose, vingt-cinq à trente gouttes, en vingt-quatre heures, dans une potion.

ÉTHER PHOSPHORÉ.

Æther phosphoratus. (an. b*. d. f. gr. ham. han. *au. bl. br. ca. cot. gi. gu. so. ta. vm.*)

Pr. Phosphore. . . . . seize grains = 1 gram.
Alcool . . . . . une demi-once = 15 gram.

Chauffez au bain-marie, et quand le phosphore est fondu, battez bien le mélange; décantez, lavez la poudre, et versez dessus :

Ether sulfurique. . . . . deux onces = 60 gram

Décantez au bout de quatre jours. (han.)

so., qui donne le même procédé, mais sans fixer de proportions, a reconnu que l'éther ainsi préparé contenait quatre grains = 2 gram. par once = 30 gram. de phosphore.

Pr. Phosphore . . . . . une partie.
Ether sulfurique. . . . . cinquante parties.

Transvasez au bout d'un mois. (f. *cot.*)

br. et ham. prescrivent un grain de phosphore par once d'éther; — *bl.* quatre grains; — gr. et *ta.* six grains; — an. et *ca.* sept grains; — b*. d. ham. *au. gi.* et *gu.* huit grains.

Pr. Phosphore . . . . . une partie.
Ether phosphorique . . . . . soixante parties.

Faites dissoudre. (*vm.*)

TEINTURE DE FLITTNER. (b*. *pie.*)

Pr. Phosphore . . . . vingt-quatre grains = 1,27 gram.
Huile de girofle . . . . . trois gros = 11,5 gram.

Ajoutez à la solution :

Ether sulfurique. . . . . vingt-un gros = 80 gram.

Mêlez bien.

TEINTURE DE LOEBENSTEIN-LOEBEL. (b*. *au. ca. fo. rad.*)

Pr. Phosphore . . . . . deux grains = 0,12 gram.
Huile de menthe poivrée . . . un demi-gros = 12 gram.

Ajoutez à la solution :

Ether sulfurique. . . . . une demi-once = 15 gram.

Mêlez bien.— Deux à huit gouttes, toutes les trois ou quatre heures, sur du sucre, dans l'épilepsie, la paralysie et certaines dartres.

CÉRAT PHOSPHORÉ. (*fo.*)

Pr. Ether phosphoré. . . . . cinq parties.
Cérat sans eau . . . . . vingt-quatre parties.

En frictions contre les dartres peu enflammées.

COLLYRE EXCITANT DE LOEBENSTEIN-LOEBEL. (*ph.*)

Pr. Phosphore . . . . . deux grains = 0,12 gram.
Huile animale de Dippel. . . . deux gros = 7 gram.
— de menthe poivrée . . . . . un gros = 4 gram.

Contre l'amblyopie, l'amaurose et la paralysie des paupières.

ÉMULSION D'AMANDES PHOSPHORÉE. (b*. *au.*)

Pr. Phosphore. . . . . deux grains = 0,12 gram.
Huile d'amandes douces. . . . une once = 30 gram.
Amandes douces . . . . . nombre 3.
Gomme arabique . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau. . . . . quatre onces = 120 gram.
Sirop de guimauve . . . une demi-once = 15 gram.

Dose, une demi-cuillerée.

EMULSION GOMMEUSE PHOSPHORÉE. (b*. *am. au. bl. ph. rad. so.*)

Pr. Phosphore. . . . . un grain = 0,05 gram.
Huile de macis . . . . . huit gouttes.
— d'amandes douces,
Mucilage de gomme arabique,
de chaque, une once = 30 gram.
Saccharure de vanille . . . . deux onces = 61 gram.
Eau de carvi. . . . . quatre onces = 122 gram.
— commune . . . . . huit onces = 245 gram.

Faites une émulsion. (*bl.*)

Pr. Phosphore. . . . . un grain = 0,06 gram.
Huile d'œillette. . . . un gros et demi = 6 gram.
Gomme arabique . . . . . un gros = 4 gram.
Sirop d'eau de fleurs d'oranger. . une once = 30 gram.
Eau de merises . . . . . deux onces = 60 gram.

Faites une émulsion. (*ph.*)

Pr. Phosphore. . . . . un grain = 0,06 gram.
Huile d'amandes . . . . une demi-once = 15 gram.
Gomme arabique . . . . . deux gros = 7 gram.
Sirop de gingembre . . . . . une once = 30 gram.
Infusion de serpentaire . . . quatre onces = 120 gram.
Liqueur d'Hoffmann . . . . . un gros = 4 gram.

Faites une émulsion. (*ph.*)

Pr. Phosphore. . . . deux à trois grains = 0,12 à 0,2 gr.
Huile de macis. . . . . trente gouttes.
Éther sulfurique. . . . . un gros = 4 gram.
Mucilage. . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau de fleurs d'oranger. . . trois onces = 90 gram,

Une cuillerée toutes les trois heures. (*am.*)

Pr. Phosphore. . . . . deux grains = 0,12 gram.
Mucilage. . . . . quantité suffisante.

Triturez, en ajoutant peu à peu :

Eau. . . . . six onces = 180 gram.
Sirop de framboises. . . . . une once = 30 gram.
Liqueur d'Hoffmann . . . un demi-gros = 2 gram.

Mêlez. — Une cuillerée toutes les trois heures. (*rad.*)

Pr. Phosphore. . . . . deux grains = 0,12 gram.
Huile d'olives. . . . . trois gros = 4 gram.
Essence de térébenthine. . . un demi-gros = 2 gram.
Eau. . . . . , quantité suffisante.
Gomme arabique. . . . une demi-once = 15 gram.
Eau de menthe. . . . . quatre onces = 120 gram.
Sirop de cannelle. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*au.*)

Pr. Infusion de valériane. . . . quatre onces = 120 gram.
Mucilage. . . . . deux onces = 60 gram.
Éther phosphoré,
Eau de Luce de chaque . . . . un gros = 4 gram.
Sirop de guimauve. . . . . une once = 30 gram.

Une cuillerée toutes les heures. (*am.*)

Pr. Phosphore. . . . . deux grains = 0,12 gram.
Mucilage. . . . . quantité suffisante.
Eau. . . . . une demi-livre = 180 gram.
Sirop d'orgeat. . . . . une once = 30 gram.
Liqueur d'Hoffmann. . . . . trente gouttes.

Une cuillerée toutes les deux heures. (b°.)

Pr. Huile phosphorée,
Gomme arabique, de chaque . . deux gros = 7,6 gram.
Eau . . . . . dix gros = 38 gram.
Eau de menthe. . . . . deux onces = 61 gram.
Sirop de sucre. . . . . trois onces = 92 gram.

Faites une émulsion. (*so.*)

GOUTTES EXCITANTES. (*am. ph. rad.*)

Pr. Phosphore. . . . . un grain = 0,06 gram.
Huile de valériane. . . . . un scrupule = 1,25 gram.
— animale de Dippel . . . . un gros = 4 gram.

Dose, cinq à quinze gouttes, dans du gruau d'avoine. (*ph.*)

Pr. Phosphore. . . . . deux grains = 0,12 gram.
Huile animale de Dippel. . un gros et demi = 6 gram.
Éther sulfurique. . . . . un gros = 4 gram.

Quinze à vingt-cinq gouttes, toutes les deux heures, dans de l'eau de gruau. (*ph.*)

Pr. Phosphore. . . . . quatre grains = 0,25 gram.
Huile animale de Dippel. . une demi-once = 15 gram.

Dix gouttes, deux à trois fois par jour, dans une tisane mucilagineuse. (*rad.*)

Pr. Phosphore. . . . . un grain = 0,06 gram.
Huile d'amandes douces. . . . deux gros = 7 gram.
— de roseau aromatique. . . . . dix gouttes.

Dix à vingt gouttes, dans un mucilage. (*ph.*)

Pr. Phosphore. . . . . un grain = 0,06 gram.
Huile de menthe poivrée . . . . . quinze gouttes.
Ether sulfurique. . . . . un gros = 4 gram.

Quinze à vingt gouttes, dans une infusion de mélisse. (*am.*)

GOUTTES FÉBRIFUGES DE HUFELAND. (*ph.*)

Pr. Phosphore. . . . . deux grains = 0,12 gram.
Essence de térébenthine. . . . trois gros = 11 gram.

Quinze gouttes, dans une tasse d'eau de guimauve. Contre les fièvres intermittentes opiniâtres.

LINIMENT PHOSPHORÉ. (*rad.*)

Pr. Phosphore. . . . . quatre grains = 0,25 gram.
Essence de térébenthine,
Huile de lin, de chaque. . . . une once = 30 gram.
Camphre. . . . . un gros = 4 gram.

Mêlez.

LINIMENT PHOSPHORÉ AMMONIACAL. (b°. *au. ph. rad.*)

Pr. Phosphore. . . . . deux scrupules = 2,5 gram.
Huile de sabine . . . . . une demi-once = 15 gram.
Ammoniaque caustique. . . . deux onces = 60 gram.

Mêlez bien. (*rad.*)

Pr. Phosphore. . . . . quatre grains = 0,25 gram.
Huile d'œillette. . . . . six gros = 22 gram.
Ammoniaque caustique. . . . . un gros = 4 gram.
Essence de térébenthine, un demi-scrupule = 0,6 gram.

Mêlez. (*ph.*)

Pr. Phosphore. . . . . six grains = 0,35 gram.
Huile d'amandes. . . . . une once = 30 gram.
Ammoniaque caustique,
Camphre, de chaque. . . . deux grains = 0,6 gram.

Mêlez. (*au.*)

Pr. Phosphore. . . . . un grain = 0,06 gram.
Huile de girofle . . . . . quinze gouttes.
Sel de corne de cerf. . . . . un gros = 4 gram.
Camphre. . . . . deux gros = 7 gram.
Essence de térébenthine. . . . un gros = 4 gram.
Savon. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*au.*)

POMMADE PHOSPHORÉE. (*cot. gu. so. ta.*)

Pr. Phosphore. . . . . une partie.
Axonge. . . . . cinquante parties.

Faites fondre au bain-marie, en remuant vivement.

Cette graisse contient douze grains = 0,6 gram. de phosphore par once = 30 gram.

Pr. Phosphore. . . . . six grains = 0,3 gram.
Huile de romarin. . quarante-huit grains = 2,55 gram.

Faites dissoudre à chaud, laissez refroidir, et incorporez dans un mélange fondu de:

Axonge. . . . . quatre onces = 122 gram.
Cire blanche. . . . . deux gros = 7,6 gram.

Mêlez. (*cot. gu.*)

Pr. Éther phosphoré. . . . . un gros = 3.8 gram.
Axonge . . . . . une once = 30 gram.

Triturez ensemble. (*gu.*)

Pr. Phosphore. . . . . dix-huit grains = 0,96 gram.
Axonge. . . . . quatre onces = 122 gram.
Eau. . . . . une once = 30 gram.

Chauffez, en remuant jusqu'à ce que l'eau soit évaporée, filtrez, et ajoutez:

Huile de lavande. . . . dix-huit grains = 0,96 gram.

Mêlez. (*gu. ta.*)

POMMADE PHOSPHORÉE CAMPHRÉE. (*rad.*)

Pr. Phosphore. . . . . dix grains = 0,6 gram.
Axonge. . . . . une once = 30 gram.
Camphre. . . . . deux scrupules = 2,5 gram.

Mêlez.

POMMADE PHOSPHORÉE DE LOCKSTÆDT. (*ph.*)

Pr. Phosphore. . . . . trois grains = 0,2 gram.
Onguent simple. . . . . une demi-once = 15 gram.
Huile de menthe poivrée, un demi-scrupule = 0.6 gram.
— de romarin. . . . . un demi-gros = 2 gram.

Mêlez.

Pr. Phosphore. . . . . cinq grains = 0,3 gram.
Huile d'olives. . . . . une demi-once = 15 gram.
Cire blanche. . . . . deux gros = 7 gram.
Camphre. . . . . dix grains = 0,6 gram.
Huile de cajeput. . . . . un gros = 4 gram.

Mêlez.

POTION PHOSPHORÉE. (*so.*)

Pr. Éther phosphorique. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Eau de menthe,
Sirop de gomme, de chaque. . deux onces = 60 gram.

Mêlez.

POTION STIMULANTE. (*au.*)

Pr. Phosphore. . . . . deux grains = 0,12 gram.
Huile de jusquiame par infusion,
une demi-once = 15 gram.
Extrait de camomille,
Eau de menthe poivrée, de chaq., deux onces = 60 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

Pr. Phosphore. . . . . trois grains = 0,2 gram.
Éther sulfurique . . . . . quantité suffisante.
Eau de cannelle. . . . . trois onces = 90 gram.
Extrait de quinquina. . . une demi-once = 15 gram.
Sirop d'écorce d'orange. . . trois onces = 90 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

PHYTOLAQUE.

Raisin d'Amérique, Morelle en grappes; *Phytolacca decandra*, L.

Amerikanische Kermesbeere (Al.); *american pokeweed, garget, american nightshade* (An.); *fitolacco* (E.); *tienmannige lackplant* (Ho.).

am. br. e. r. w. *c. m. sp.*

Plante ♃ (décandrie digynie, L.; atriplicées, J.), originaire du nord de l'Amérique, et naturalisée dans le midi de l'Europe. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 164.)

On emploie la racine et l'herbe.

La racine (*radix Phytolaccæ s. Solani racemosi*) est épaisse, charnue, et divisée en plusieurs grosses fibres.

L'herbe se compose d'une tige cylindrique, rameuse, et de feuilles longues de quatre à cinq pouces et plus, alternes, glabres, ovales, lancéolées, portées sur de courts pétioles. Elle a une saveur très âcre.

POMMADE ANTIPSORIQUE DE HAYWARD. (b'.)

Pr. Poudre de racine de phytolaque. une once = 30 gram.
Axonge. . . . . une livre = 360 gram.

Mêlez. — Dans la gale et la teigne rebelles.

PICROTOXINE.

Picrotoxinum, Cocculinum.

gu. so. la.

Pr. Semences mondées de Coque du Levant . . . à volonté.

Faites bouillir dans de l'eau, et évaporez la décoction jusqu'en consistance d'extrait; triturez celui-ci avec un vingtième de magnésie pure, et, au bout de vingt-quatre heures, épuisez le mélange par l'alcool (40 degrés) chaud; évaporez la teinture à siccité, dissolvez le résidu dans de nouvel alcool, décolorez avec le charbon animal, réduisez par l'évaporation, et laissez cristalliser.

POMMADE DE JÆGER. (*rad.*)

Pr. Picrotoxine. . . . . dix grains = 0,6 gram.
Axonge . . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. — Conseillée contre la teigne.

PIED-D'ALOUETTE.

Delphinium Consolida, L.

Rittersporn (Al.); *jarkspar* (An.); *kralowsky swalnjk, rytjrska ostruha, cernohlawek* (B.); *ridderspor* (Ho.).

br. w. *be. br. g. m. sp. z.*

Plante ☉ (polyandrie trigynie, L.; renonculacées, J.), commune dans toute l'Europe. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 383.)

On emploie l'herbe et les fleurs.

L'herbe (*herba Consolidæ regalis s. Calcitrippæ*) se compose d'une tige pubescente, rameuse, et de feuilles partagées en trois divisions principales, elles-mêmes découpées en plusieurs lanières linéaires. Inodore, elle a une saveur amère.

Les fleurs sont bleues, en grappes peu garnies, au bout des tiges et des rameaux. Elles n'ont pas d'odeur. Leur saveur est amère, mucilagineuse et un peu styptique.

TEINTURE DE PIED-D'ALOUETTE.

Alcoolé de pied-d'alouette; *Tinctura s. Essentia delphinii. (au.)*

Pr. Graines de pied d'alouette. . . . une once = 30 gram.
Alcool. . . . . une demi-livre = 180 gram.

Filtrez après suffisante digestion. — Dose, dix à vingt gouttes, trois fois par jour, dans l'asthme spasmodique.

PIED-DE-CHAT.

Antennaria dioica; Gaertn.

Frühlingsuhrkraut, Katzenfœtchenrheinblume (Al.); *catsfoot* (An.); *harefoot* (D.); *pie de gato* (E.): *twehuisig kattepoot* (Ho.); *zambu di gatto* (I.); *kattfœter* (Su.).

f. ff. g. w. *be. g. m.*

Plante ♄ (syngénésie polygamie superflue, L.; synanthérées, Cass.), commune en Europe. (*Fig.* OEd. *Fl. Dan.* t. 1228.)

On emploie l'herbe fleurie (*herba Gnaphalii dioici s. Iispidulæ s. Pedis cati s. Elichrysi montani*), qui se compose d'une tige simple, ronde, tomenteuse, garnie de feuilles alternes, étroites, lancéolées, sessiles, entières et terminées par une ombelle serrée de fleurs blanches, roses ou pourpres. Elle est inodore et sans saveur.

Elle a été recommandée dans les hémorrhagies, la toux et la diarrhée.

INFUSION DE PIED DE CHAT.

Infusum gnaphalii. (cot.)

Pr. Fleurs de pied-de-chat. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Eau bouillante. . . . . deux livres = 1 kilogr.

Passez au bout d'un quart d'heure.

PIED-DE-LION.

Manteau des dames; Alchemilla vulgaris, L.

Frauenmantelkraut, Löwenfuss (Al.); *common ladies mantel* (An.); *husynuzka* (B.); *alquimila* (E.); *onzer vrouwen mantel* (Ho.).

ams. br. c. fe. g. w. wu. *be. br. g. m. sp. z.*

Plante ♃ (tétrandrie monogynie, L.; rosacées, J.), d'Europe. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 85.)

On emploie la racine et l'herbe.

La racine (*radix Alchemillæ majoris s. Pedis leonis s. Leontopodii*) est épaisse, fibreuse, noire. Elle a une odeur désagréable et une saveur astringente.

L'herbe se compose de feuilles alternes, pétiolées, partagées en cinq ou six lobes dentés. Elle n'a pas d'odeur. Sa saveur est amarescente et styptique.

Léger astringent, réputé diurétique.

PIERRE NÉPHRÉTIQUE.

Jade néphrite ou oriental; Nephreticus lapis.

Griesstein (Al.); *piedra cananor, piedra nefritica* (E.).

e. w. *sp.*

Pierre verte et d'un aspect gras.

Jadis on la prescrivait en amulettes, comme préservatif de l'épilepsie.

PIGAMON.

Pigamon jaune, Rue des prés, Fausse rhubarbe, Rhubarbe des pauvres; Thalictrum flavum, L.

Wiesenrautekeilblatt, Wiesenrautewurz (Al.); *common meadow rue* (An.); *kneppanden* (D.); *waterruid* (Ho.); *wrzodowiec* (Po.); *toorværkgræs* (Su.).

br. *g. m. sp.*

Plante ♃ (polyandrie polygynie. L.; renonculacées, J.), commune dans les prés d'Europe. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 406.)

On emploie la racine (*radix Thalictri flavi s. magni s. Rhabarbari pauperum*), qui est d'un brun clair dans l'état frais, d'un brun foncé après la dessiccation, jaune en dedans, et pleine d'un suc douceâtre, ensuite amer et âcre. Elle teint la salive, les excréments et l'urine en jaune.

Purgatif. — Dose, une à deux onces = 30 à 61 gram.

PIGNON DES BARBADES.

Médicinier, Grand haricot du Pérou; Jatropha Curcas, L.

Grosser Wunderbaum, Barbados-Nussbaum (Al.); *angular leav'd physic nut* (An.); *mara herula* (Can.); *tata endora* (Cy.); *bagherenda* (Hi.); *dscharrak pazger* (La.); *caat amunah* (Tam.); *nepala, adivie amida* (Tel.).

br. *g. m.*

Arbrisseau (monoécie monadelphie, L.; euphorbiacées, J.) du Brésil, de Surinam et de la Jamaïque. (*Fig.* Desc. *Flor. Ant.* II, 141.)

On emploie la semence (*semen Ricini majoris, Nux cathartica americana, Nux barbadensis*), qui est ovale, un peu comprimée, de la grosseur d'une aveline, noirâtre et rugueuse. Sa saveur est âcre et brûlante.

Purgatif.

HUILE DE PIGNON DES BARBADES.

Oleum ricini americani. (sw.)*

Pr. Graines de pignon des Barbades. . . . . à volonté.

Pilez-les dans un mortier, renfermez la pâte dans un sac de toile, et exprimez.

Drastique, émétique, conseillé contre l'iléus, les vers et les hémorroïdes opiniâtres. — Dose, une demi-once à deux onces = 15 à 61 gram.

PIGNON D'INDE.

Graine de Tilly, Graine des Moluques; Croton Tiglium, L.

Purgierbaum, Granatilbaum, Purgierholz, Molackisches Holz (Al.); *purging nut* (An.); *batu* (Ar.); *jayapala* (Can.); *nepalum* (Cy.); *iumal gota* (Duk. Pe.); *purgeerend croton* (Ho.); *ch raken* (Ja.); *bori* (Mal.); *dund* (Pe.); *nepala, dunti bija* (Sa.); *nervalum cottay* (Tam.); *nayapalum vittilu* (Tel.).

br. f. gr. sl. w. wu. *a. be. c. g. m. pa. sp.*

Arbre (monoécie monadelphie, L.; euphorbiacées, J.) des Moluques. (*Fig.* Burm. *Zeyl.* t. 90.)

On emploie le bois et la semence.

Le bois *lignum Pavonæ s. Panavæ s. Moluccanum s. Moluccense*) est poli, léger, spongieux, couvert d'une mince écorce cendrée. Il a une odeur nauséabonde dans l'état frais, mais n'en a plus aucune après la dessiccation. Sa saveur est âcre et caustique.

Purgatif violent. — Dose, quatre à dix grains = 0,2 à 0,5 gram., dans du bouillon gras.

La semence (*grana Tiglis. Tiglia s. Tilli s. Moluccæ, semen Tiglii*) est ovale et luisante. Sous une coque mince, elle présente une amande blanche et oléagineuse. Sa saveur est âcre, brûlante et nauséabonde.

Elle contient, d'après Pelletier et Caventou, de l'acide crotonique, une huile brunâtre, de la résine, et diverses autres substances peu importantes.

HUILE DE PIGNON D'INDE.

Oleum crotonis. (f. gr. ham. han. he. p. s. sl. *gi. gu. ma. so. ta.*)

Pr. Graines de Tilly. . . . . à volonté.

Passez-les au moulin, exprimez la pâte entre deux plaques de fer échauffées, et filtrez l'huile au bout d'une quinzaine de jours. Chauffez le marc avec

deux fois son poids d'alcool (34 degrés), distillez l'esprit, et mêlez l'huile qui reste avec la précédente. (f. p. *gi. gu. ma. so.*)

Pr. Graines de Tilly . . . . . à volonté.

Pilez-les, exprimez la pâte à froid, et conservez l'huile. (ham *ta.*)

gr. ham. he. s. et sl. prescrivent de prendre cette huile dans le commerce.

Purgatif énergique. — Dose, un huitième, un quart ou une moitié de goutte, toutes les trois à une heure.

OLÉOSUCRE D'HUILE DE CROTON. (b*. *ph. so.*)

Pr. Huile de pignon d'Inde. . . . . une goutte.
Oléosucre de cannelle . . . . . un gros = 4 gram.

Mêlez en triturant. (b*. *so.*)

Pr. Huile de pignon d'Inde. . . . . deux gouttes.
— de fenouil . . . . . quatre gouttes.
Sucre. . . . . huit scrupules = 9 gram.

Faites huit paquets. (*ph.*)

BOLS PURGATIFS. (*fo.*)

Pr. Huile de pignon d'Inde. . . . . une goutte.
Gomme arabique. . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Sirop de fleurs d'oranger. . . . . quantité suffisante.

Faites quatre bols. A prendre dans la matinée.

PILULES D'HUILE DE CROTON. (b*. *b. bl. c. fo. ph. pie. rad. so.*)

Pr. Huile de pignon d'Inde. . . . . une à deux gouttes.
Mie de pain sèche. . . . . quantité suffisante.

Faites une pilule. (*b. e.*)

Pr. Huile et pignon d'Inde . . . . cinq grains = 0,3 gram.
Guimauve. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Mucilage . . . . . quantité suffisante.

Faites dix pilules. (*rad.*)

Pr. Huile de pignon d'Inde . . . . . quatre gouttes.
Axonge. . . . . seize grains = 0,85 gram.
Poudre de guimauve. . vingt-quatre grains = 1,27 gram.

Faites huit pilules. (*bl.*)

Pr. Huile de pignon d'Inde. . . . . une goutte.
Conserve de roses. . . . . deux grains = 0,1 gram.
Poudre de guimauve . . . . . quantité suffisante.

Faites une pilule. (*so.*)

Pr. Huile de pignon d'Inde,
— de girofle, de chaque. . . . . une goutte.
Conserve de roses. . . . . quatre grains = 0,2 gram.

Faites une pilule. (b*. *pie.*)

Pr. Beurre de cacao. . . . . un gros = 4 gram.
Poudre de salep. . . . . un scrupule = 1,25 gram.

Broyez avec un peu d'eau, et ajoutez :

Huile de pignon d'Inde. . . . . dix gouttes.
— d'anis. . . . . vingt gouttes.
Poudre de réglisse. . . . . quantité suffisante.

Faites soixante pilules. (*rad.*)

Pr. Huile de pignon d'Inde. . . . . une goutte.
Savon médicinal. . . . un demi-scrupule = 0,6 gram.

Faites six pilules. (b*.)

Pr. Huile de pignon d'Inde. . . . . deux gouttes.
Savon médicinal. . . . . deux grains = 0,1 gram.
Gomme arabique. . . . . quantité suffisante.

Faites quatre pilules. (*fo.*)

Pr. Huile de pignon d'Inde. . . . . deux gouttes.
Savon médicinal. . . . un demi-scrupule = 0,6 gram.
Fenouil. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Extrait de pissenlit. . . . . quantité suffisante.

Faites vingt-quatre pilules. (*ph.*)

PILULES D'HUILE DE CROTON MAGNÉSIÉES. (*rad.*)

Pr. Huile de pignon d'Inde. . trente-six grains = 2.2 gr.
Carbonate de magnésie. soixante et douze grains = 4 gram.

Faites des pilules d'un grain et demi = 0,09 gram. pour les enfants, de trois grains = 0,2 gram. pour les adultes.

PILULES PURGATIVES. (*bl.*)

Pr. Scammonée en poudre,
Aloès socotrin en poudre, de ch. soixante-quatre parties.
Huile de croton tiglium. . . . . trois parties.
Alcool (32 degrés). . . . . quatre parties.

Dissolvez l'huile dans l'alcool, ajoutez peu à peu la solution au mélange des deux poudres, battez la masse jusqu'à ce qu'elle soit devenue homogène, et divisez-la en pilules de cinq grains = 0,27 gram.

Dose, une à trois, pour les enfants de huit à quatorze ans; trois à cinq pour les adultes.

PILULES PURGATIVES DE MEASEED. (*ph.*)

Pr Huile de pignon d'Inde. . . . . quatre gouttes.
Savon médicinal,
Jalap, de chaque. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Extrait éthéré de fougère. . . un scrupule = 1,25 gram.
— de réglisse. . . . . quantité suffisante.

Faites quarante pilules. — Contre le tænia.

PILULES HYDRAGOGUES. (*sp.*)

Pr. Graines de Tilly,
Gomme gutte,
Scammonée, de chaque. . une demi-once = 15 gram.
Jalap,
Rhubarbe, de chaque. . . . . deux gros = 7 gram.
Macis . . . . . un gros = 4 gram.
Rob de sureau. . . . . un demi-gros = 2 gram.

Dose, un scrupule — 1,25 gram.

PASTILLES D'HUILE DE CROTON. (*ph. rad. so.*)

Pr. Chocolat à la vanille. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Sucre. . . . . un gros = 3,8 gram.
Amidon. . . . . un scrupule = 1,27 gram.
Huile de pignon d'Inde. . . . . cinq gouttes.

Faites trente pastilles. (*so.*)

Pr. Huile de pignon d'Inde. . . . . cinq gouttes.
Poudre de réglisse,
Sucre, de chaque. . . . . deux gros = 7 gram.
Mucilage. . . . . quantité suffisante.

Faites vingt pastilles. (*rad.*)

Pr. Huile de pignon d'Inde . . . . . deux gouttes.
Sucre. . . . . un gros = 4 gram.
Mucilage. . . . . quantité suffisante.

Faites huit pastilles. (*ph.*)

SAVON D'HUILE DE PIGNON D'INDE. (*ca. cot. fo. ma. so.*)

Pr. Huile de pignon d'Inde. . . . . deux parties.
Lessive des savonniers. . . . . une partie.

Triturez ensemble. — Dose, deux ou trois grains = 0,1 à 0,16 gram., sous forme de pilules.

TEINTURE DE PIGNON D'INDE. (*fo.*)

Pr. Graines de Tilly . . . . . une partie.
Alcool. . . . . six parties.

Filtrez au bout de six à huit jours.

Quinze à vingt-cinq gouttes, dans un véhicule.

GOUTTES PURGATIVES DE POPE. (*rad. so.*)

Pr. Huile de pignon d'Inde. . . . . une goutte.
Alcool . . . . . un demi-gros = 2 gram.

Dose, vingt gouttes, jusqu'à ce que l'effet soit produit.

HUILE DE RICIN ARTIFICIELLE. (*ca. fo. rad. so.*)

Pr. Huile de pignon d'Inde. . . . . une goutte.
— d'œillette . . . . . une once = 30 gram.

Mêlez ensemble. (*ca. fo. rad.*)

so. remplace l'huile d'œillette par celle d'amandes.

LAVEMENT PURGATIF DE MOLL. (*rad.*)

Pr. Huile de pignon d'Inde. . . . . trois gouttes.
Gomme arabique. . . . . un gros et demi = 6 gram.
Infusion d'un gros=4 gram. de tabac, cinq onces = 150 gr.

Contre le vomissement stercoral.

LINIMENT RUBÉFIANT. (*fo. rad.*)

Pr. Huile de pignon d'Inde. . . . . quatre gouttes.
Carbonate de soude. . . . dix grains = 0,5 gram.
Esprit de menthe. . . . . une demi-once = 1,5 gram.

En frictions, dans le rhumatisme. (*fo.*)

Pr. Huile de pignon d'Inde. . . . . cinq gouttes.
— d'œillette. . . . . vingt-cinq gouttes.

Mêlez. (*rad*) — Six à douze gouttes, en frictions, sur l'ombilic, dans la constipation.

Pr. Huile de pignon d'Inde.. . . . . dix gouttes.
Essence de térébenthine. deux scrupules et demi = 3 gram.

Mêlez. (*rad.*) — Cinq à dix gouttes, pour provoquer une éruption, dans l'enrouement et les maladies du larynx.

POTION PURGATIVE. (*b. e. fo. ph. rad.*)

Pr. Huile de pignon d'Inde. . . . . une goutte.
Sirop de sucre. . . . . une cuillerée.

Mêlez. (*b.*)

Pr. Huile de pignon d'Inde. . . . . une goutte.
Mucilage,
Eau, de chaque. . . . . une once = 31 gram.

Mêlez. (*e.*)

Pr. Huile de pignon d'Inde. . . . . une goutte.
— de camomille. . . . . deux gouttes.
Gomme arabique,
Sirop d'orgeat, de chaque. . une demi-once = 15 gram.

Mêlez. (*ph.*)

Pr. Huile de pignon d'Inde. . . . . une goutte.
— d'amandes. . . . . une demi-once = 15 gram.
Gomme arabique. . . . . trois gros = 11,5 gram
Eau . . . . . trois onces = 92 gram.
Suc de citron. . . . . deux gros = 7,6 gram.

Mêlez. (*fo.*)

Pr. Huile de pignon d'Inde. . . . . deux gouttes.
Sucre. . . . . deux gros = 7 gram.
Gomme arabique,
Teinture aromatique, de chaque. un demi-gros = 2 gram.
Eau. . . . . neuf gros = 34 gram.

Mêlez. (*rad.*)

Pr. Huile de pignon d'Inde. . . . . trois gouttes.
— d'amandes . . . . . une demi-once = 15 gram.
Gomme arabique . . . . . deux gros = 7 gram.
Sirop de fleurs d'oranger. . . . une once = 30 gram.
Eau de camomille . . . . . cinq onces = 150 gram.

Mêlez. (*ph.*)

Pr. Huile de pignon d'Inde. . . . . une goutte.
Jaune d'œuf . . . . . deux gros = 7,6 gram.
Eau de fleurs d'oranger,
— de menthe, de chaque . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*fo.*)

POTION PURGATIVE DE CONWEL. (*ma.*)

Pr. Solution alcoolique d'huile de pignon d'Inde,
un demi-gros = 1,9 gram.
Sirop de sucre,
Mucilage, de chaque . . . . . trois gros = 11,5 gram.

Mêlez.

POTION PURGATIVE DE CORY. (*bl. so.*)

Pr. Huile de pignon d'Inde . . . . . deux gouttes.
Sucre . . . . . deux gros = 7,6 gram.
Gomme arabique,
Teinture de cardamome, de ch., un demi-gros = 1,9 gram.
Eau . . . . . quantité suffisante

pour une potion d'une once et demie = 46 gram. Deux à trois cuillerées à café, toutes les trois ou quatre heures.

POTION PURGATIVE DE TUCKER. (*fo. so.*)

Pr. Teinture de pignon d'Inde. . . . . vingt-cinq gouttes.
Mucilage . . . . . un gros = 3,8 gram.
Eau. . . . . une once = 30 gram.

A prendre en une seule fois le matin, à jeûn.

PIPÉRIN.

Piperinum.

f. p *cot. gi. gu. ma. so. ta.*

Pr. Extrait alcoolique de poivre. . . . . à volonté.

Traitez-le par l'eau bouillante, jusqu'à ce qu'elle cesse de se colorer, dissolvez le résidu dans l'alcool, et laissez cristalliser la liqueur. (*cot. gi. gu. ma.*)

Pr. Extrait alcoolique de poivre. . . . . à volonté.

Traitez-le par de l'eau contenant un centième de potasse caustique, lavez le résidu à l'eau froide, dissolvez dans l'alcool (38 degrés), filtrez, et laissez évaporer. (*f. gu. so. ta.*)

Pr. Teinture alcoolique de poivre . . . . . à volonté.

Ajoutez-y de la chaux vive, et le double d'hydrate de chaux, chauffez d'abord doucement, puis faites bouillir, décantez, épuisez le dépôt calcaire par l'alcool, réunissez les liqueurs filtrées, et laissez-les cristalliser à l'étuve. (*cot.*)

Fébrifuge énergique. — Dose, deux à douze grains = 0,1 à 0,6 gram.

BOLS FÉBRIFUGES. (*b.*)

Pr. Pipérin . . . . . un scrupule = 1,27 gram.
Mie de pain . . . . . quantité suffisante.

Faites dix bols.

TEINTURE DE PIPÉRIN.

Alcoolé de pipérin. (*bl.*)

Pr. Pipérin . . . . . une partie.
Alcool (35 degrés) . . . . . sept parties.

Faites dissoudre.

PISSENLIT.

Taraxacum, Dens leonis. Desf.

Læwenzahn, Pfafftenræhrlein, Pappenkraut (Al.); *dandelion* (An.); *pleska* (B.) *tuiwetand* (D.); *dïente di leone* (I.); *wolowe oczy, swini mlecz* (Po.); *dente de leao* (Por.); *tejontand, maskrosvor* (Su.).

a. ams. an. b. ba. be. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. po. pp. pr. r. s. sl. su w. wu, *be. br. c. g. m. pa. pid. sp. z.*

Plante ♃ (syngénésie polygamie égale, L.; synanthérées, Cass.), qui croît dans toute l'Europe. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 69.)

On emploie la racine et l'herbe.

La racine (*radix Taraxaci s. Dentis leonis*) est cylindrique, longue, grosse comme le doigt, quelquefois rameuse, garnie de chevelu, d'un brun noir en dehors, blanche et lactescente en dedans. Dépourvue d'odeur, elle a une saveur amère, douce et un peu salée. Elle perd son amertume par la dessiccation.

L'herbe (*herba Taraxaci*) se compose d'une rosette de feuilles longues, ronciuées, denticulées, lisses, d'un vert clair, inodores, et d'une saveur amère.

ESPÈCES VISCÉRALES. (fu. *pid. rad.*)

Pr. Saponaire,
Pissenlit,
Valériane,
Pas-d'âne, de chaque . . . . . parties égales.

Mêlez. (*rad.*)

Pr. Pissenlit,
Saponaire, de chaque . . . . deux onces = 60 gram.
Petite centaurée,
Marrube, de chaque . . . . . une once = 30 gram.
Tanaisie,
Camomille, de chaque. . une once et demie = 45 gram.

Mêlez. (fu. *pid.*)

ESPÈCES VISCÉRALES DE KÆMPF. (he. sa. st. *rad.*)

Pr. Racine de saponaire,
— de pissenlit,
Millefeuille,
Chardon-bénit,
Camomille, de chaque. . . . . parties égales.

Mêlez. (st. *rad.*)

Pr. Pissenlit,
Saponaire,
Valériane, de chaque . . . . deux onces = 55 gram.
Petite centaurée,
Marrube, de chaque . . . . . une once = 28 gram.
Camomille romaine . . . une demi-once = 14 gram.
— ordinaire . . . . . deux onces = 55 gram.
Graine de lin . . . . . quatre onces = 111 gram.

Mêlez. (sa.)

Pr. Saponaire,
Pissenlit,
Valériane,
Son, de chaque . . . . . deux onces = 60 gram.
Petite centaurée,
Marrube blanc,
Chardon-bénit, de chaque . . . une once = 30 gram.
Bouillon blanc,
Camomille,
Arnica,
Millefeuille, de chaque . . une demi-once = 15 gram.

Mêlez. (he. *rad.*)

DÉCOCTION DE PISSENLIT.

Decoctum taraxaci. (an. b*.)

Pr. Racine de pissenlit . . . . . deux onces = 60 gram.
Eau . . . . . deux livres = 720 gram.

Faites réduire de moitié par l'ébullition.

EXTRAIT DE PISSENLIT.

Extractum s. Mellago taraxaci. (a. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. par. po. pr. r. s. sl. su. t. wu. *br. c. cot. gi. gu. pid. so. sw. ta. vm.*)

1° Par inspissation du suc.

Pr. Suc de pissenlit clarifié à chaud. . . . . à volonté.

Évaporez en consistance d'extrait. (f. ff. *gu. so. ta.*)

Pr. Herbe fraîche de pissenlit. . . . . à volonté.

Pilez avec un peu d'eau, exprimez le suc, et faites-le évaporer. (br. d. e. g. li. t. *gi. sw.*)

2° Par infusion.

Pr. Racine fraîche de pissenlit . . . . . à volonté.

Faites macérer dans de l'eau froide, puis digérer dans de l'eau chaude, clarifiez et évaporez les liqueurs réunies. (*vm.*)

Pr. Racine sèche de pissenlit . . . . . une partie.
Eau bouillante . . . . . douze parties.

Après six heures d'infusion, passez, réduisez à quatre parties, clarifiez au blanc d'œuf, et évaporez. (par.)

Pr. Racine sèche de pissenlit . . . . . à volonté
Eau bouillante . . . . . quantité suffisante.

Au bout de deux heures, exprimez, laissez dépurer, décantez, passez, et évaporez la colature. (ham.)

3° Par décoction.

Pr. Pissenlit. . . . . une partie.
Eau . . . . . dix parties.

Faites cuire, exprimez, laissez reposer, et évaporez la colature. (a. ams. an. b. ba. be. du. e. fe. fi. fu. gr. han. he. lo. o. po. pr. r. s. sl. su. wu. *br. c. cot. pid.*)

PILULES FONDANTES. (*sm.*)

Pr. Extrait de pissenlit,
Savon blanc, de chaque . . . . une once = 30 gram.
Liqueur de terre foliée de tartre . . quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram.

Quatre à six dans la journée.

LAVEMENT VISCÉRAL DE BERENDS. (*rad.*)

Pr. Pissenlit. . . . . trois onces = 90 gram.
Son . . . . . une once = 30 gram.
Eau . . . . . seize onces = 480 gram.

Faites réduire à huit onces = 240 gram. par la coction. Ajoutez sur la fin :

Camomille,
Valériane, de chaque . . . . deux gros = 7 gram.

Pour deux lavements. — Modification du lavement de Kæmpf, qu'on a préconisée aussi dans les obstructions du bas-ventre.

LAVEMENT VISCÉRAL DE CADET. (*ca.*)

Pr. Camomille,
Tanaisie,
Pissenlit, de chaque. . . . . une demi-poignée.
Valériane,
Garance, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
Eau . . . . . quantité suffisante.

Modification du lavement viscéral de Kæmpf.

LAVEMENT VISCÉRAL DE KÆMPF. (ham. he.)

Pr. Racine de valériane,
— de pissenlit,
— de saponaire,
Son, de chaque . . . . . deux onces = 60 gram.
Petite centaurée,
Marrube blanc,
Chardon-bénit, de chaque. . . . une once = 30 gram.
Fleurs de bouillon blanc,
— de camomille,
— d'arnica,
Mélilot, de chaque . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau . . . . . quantité suffisante.

ph. réduit cette formule de la manière suivante :

Pr. Herbe et racine de pissenlit, une once et demie = 45 gram.
Racine de saponaire . . . une demi-once = 15 gram.
Eau . . . . . quantité suffisante

pour obtenir une livre et demie = 540 gram. de décoction. Ajoutez sur la fin :

Racine de valériane,
Camomille, de chaque. . . . . six gros = 22 gram.

Réduisez à une livre = 360 gram., pour deux lavements.

POTION FONDANTE DE RICHTER. (*ph.*)

Pr. Extrait de pissenlit. . . . . deux onces = 60 gram.
Eau de menthe poivrée . . . . six onces = 180 gram.
Miel despumé. . . . . une once = 30 gram.

Deux cuillerées toutes les trois heures.

PISTACHIER.

Pistachier commun; Pistacia vera, L.

Pistazienbaum (Al.); *pistachia tree* (An.); *pistacy*, *klockocka* (B.); *pistaceira* (E.); *pistache boom* (Ho.); *pistacchio* (I.); *fastuca* (Sic.).

ba. br. f. fe. g. l. w. *be. br. g. m. sp. z.*

Arbre (dioécie pentandrie, L.; térébinthacées, J.) originaire d'Asie, et qu'on cultive dans le midi de l'Europe. (*Fig.* Blackw. *Herb.* t. 46.)

On emploie les semences, appelées *Pistaches* (*Pistaciæ*; *Pistazien*, *Syrische Nüsschen*, *Pinpernüsschen* (Al.), qui sont ovoïdes, oblongues, roussâtres, ridées extérieurement, et remplies d'une amande oléagineuse, d'un vert clair et d'une saveur agréable.

ÉMULSION DE PISTACHES. (*bl. col.*)

Pr. Amandes de pistaches. . . . . huit gros = 30 gram.
Eau commune . . . . . seize onces = 500 gram.

Pilez les amandes, dans un mortier de marbre, avec un peu d'eau, délayez la pâte homogène dans le reste du liquide, passez à l'étamine, et filtrez.

ÉMULSION DE PISTACHES MÉDICINALE. (*bl. gu.*)

Pr. Amandes de pistaches. . . . . huit gros = 30 gram.
Eau commune . . . . . quatorze onces = 428 gram.
Sirop simple,
— de fleurs d'oranger, de chaque, une once = 30 gram.

Procédez comme ci-dessus, en ajoutant les sirops à l'émulsion filtrée.

PIVOINE.

Pæonia officinalis, L.

Pæonie, *Pfingstrose*, *Gichtrose* (Al.); *peony* (An.); *peonia* (E.); *pimoniec* (Po.).

ams. au. br. c. f. fe. g. gr. han. po. pr. r. s. sl. w. wn. *be. br. g. m. sp.*

Plante ♃ (polyandrie digynie, L.; papavéracées, J.), du midi de l'Europe. (*Fig. Flore méd.* VI. 274.)

On emploie la racine, les fleurs et la graine.

La racine (*radix Pæoniæ*) est grosse, longue, tubéreuse et charnue.

Sa saveur, désagréable et vireuse dans l'état frais, est très faible après la dessiccation. Sa saveur est amère, douceâtre, un peu âcre et faiblement astringente; l'âcreté se dissipe par la dessiccation.

Les fleurs (*Rosæ benedictæ s. regiæ*) sont rouges. Fraîches, elles ont une odeur désagréable, une saveur mucilagineuse et amarescente.

La graine (*semen Pæoniæ*) est inodore et presque insipide.

ESPÈCES CÉPHALIQUES.

Species contra apoplexiam. (pa. w.)

Pr. Succin préparé,
Corne de cerf râpée,
Bois d'aloès,
Racine de pivoine, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Écorce de citron. . . . . un gros = 4 gram
Sucre. . . . . trois onces = 90 gram.
Huile de cannelle. . . . . seize gouttes.
Ambre gris. . . . . un demi-scrupule = 0,6 gram.
Musc. . . . . cinq grains = 0,3 gram.

Dose, un demi-gros à deux scrupules = 2 à 2,5 gram.

POUDRE ANTICATARRHALE.

Pulvis contra tussim infantum. (pa.)

Pr. Racine de pivoine. . . . . une demi-once = 15 gram.
Iris de Florence. . . . . six gros = 22 gram.
Serpentaire de Virginie . . . . deux gros = 7 gram.

Safran . . . . . un gros = 4 gram.
Sucre candi . . . . . une once = 30 gram.

Faites une poudre.

POUDRE ANTI-ÉPILEPTIQUE ROUGE.

Pulvis epilepticus ruber. (sa. t. w. *bo. pie.*)

Pr. Racine de pivoine,
Corail rouge, de chaque. . . . deux onces = 60 gram.
Licorne de mer,
Succin préparé,
Cinabre natif, de chaque. . . . . une once = 30 gram.

Faites une poudre. (w.) — Dose, depuis un demi-scrupule jusqu'à un demi-gros = 0,6 à 2 gram.

Pr. Racine de pivoine,
Corne de cerf,
Succin préparé, de chaque. . une demi-once = 14 gram.
Castoréum. . . . . un gros = 3,4 gr.
Cinabre . . . . . deux gros = 7 gram.

Faites une poudre très fine. (sa. t. *gi.*)

Pr. Racine de pivoine,
— de valériane, de chaque. . . une once = 30 gram.
Semences de rue,
Myrrhe,
Castoréum,
Succin blanc, de chaque. . . une demi-once = 15 gram.
Cinabre . . . . . deux onces = 61 gram.

Faites une poudre. (*bo. pie.*)

POUDRE CEPHALIQUE ROUGE.

Pulvis cephalicus ruber, Specificum cephalicum. (li. w. *sp.*)

Pr. Racine de pivoine . . . . . six gros = 22 gram.
Gui de chêne. . . . . deux gros = 7 gram.
Semences de pivoine,
Corne de cerf, de chaque. . un gros et demi = 6 gram.
Crâne humain. . . . . un gros = 4 gram.
Cinabre,
Succin blanc,
Licorne de mer,
Dents d'hippopotame, de chaque, un demi-gros = 2 gram.
Ongle d'élan,
Corail rouge,
Chrysolite,
Emeraude,
Perles d'Orient, de chaque. . deux scrupules = 2,55 gr.
Feuilles d'or. . . . . nombre 2.

Faites une poudre très fine. (w.) — Dose, depuis un scrupule jusqu'à un demi-gros = 1,25 à 2 gram.

Pr. Racine de pivoine. . . . une once et demie = 45 gram.
Cinabre . . . . . trois onces = 90 gram.
Crâne humain,
Ongle d'élan,
Corne de cerf,
Emeraude,
Curail rouge, de chaque . . . deux gros = 7 gram.
Perles d'Orient,
Licorne de mer,
Succin préparé, de chaque. . un demi-gros = 2 gram.

Faites une poudre très fine. (w.) — Même dose

Pr. Racine de pivoine. . . . une once et demie = 45 gram.
Cinabre . . . . . trois onces = 90 gram.
Emeraude . . . . . deux gros = 7 gram.
Ongle d'élan . . . . . un gros = 4 gram.
Crâne humain,
Corail rouge,
Corne de cerf, de chaque , deux scrupules = 2,5 gram.
Licorne,
Perles d'Orient,
Succin, de chaque. . . . . un scrupule = 1,25 gr.

Faites une poudre très fine. (*sp.*)

Il a corrigé ces grotesques formules de la manière suivante :

Poudre de pivoine,
— de gui, de chaque. . . une demi-once = 15 gram.
Cinabre préparé,
Magnésie blanche, de chaque . . . une once = 30 gram.

Faites une poudre très fine. — Dose, depuis un scrupule = 1,25 gram. jusqu'à un demi-gros = 2 gr.

POUDRE CÉPHALIQUE DE SIEDLER. (*rad.*)

Pr. Pivoine. . . . . dix à vingt grains = 0,6 à 1,25 gr.
Oxide de zinc . . . huit à douze grains = 0,5 à 0,7 gr.
Extrait de jusquiame . . un à deux grains = 0,06 à 0,12 gr.

Dans l'épilepsie.

POUDRE DU GRAND DUC D'ÉTRURIE. (t. gi.)

Pr. Racine de pivoine,
Semences de pivoine,
Contrayerva,
Serpentaire de Virginie,
Os calcinés à blanc, de chaque . . un gros = 3,4 gram.
Râpure de corne de cerf. . . . une once = 28 gram.
Racine de valériane. . . . . une demi-once = 14 gram.
Succin,
Castoréum, de chaque . . un gros et demi = 5 gram.

Faites une poudre. (t.)

Pr. Racine de pivoine,
Serpentaire de Virginie,
Succin, de chaque. . . . une demi-once = 14 gram.
Corail,
Corne de cerf,
Angélique,
Valériane, de chaque. . . . . deux gros = 7 gram.
Mercure doux . . . . . un demi-gros = 1,7 gram.
Castoréum . . . . . dix grains = 0,48 gram.

Faites une poudre. (*gi.*)

CONSERVE DE PIVOINE.

Conserva pæoniæ. (pa. sa. w. *gi.*)

Pr. Pétales de pivoine. . . . . une partie.
Sucre. . . . . deux parties.

Broyez ensemble.

ÉLECTUAIRE ANTHELMINTIQUE. (*bo. pie.*)

Pr. Sulfate de fer,
Mousse de Corse, de chaque. . . deux gros = 7,6 gram.
Racine de valériane,
— de pivoine, de chaque , une demi-once = 15 gram.
Feuilles d'oranger. . . . . cinq gros = 19 gram.
Aloès . . . . . un gros = 3,8 gram.
Sirop de pivoine. . . . . quantité suffisante.

Un gros = 3,8 gram., tous les matins, dans l'épilepsie compliquée de vers.

ÉLECTUAIRE STOMACHIQUE. (t.)

Pr. Racine de pivoine,
Semences de pivoine,
Roses rouges,
Santal rouge,
Ivoire brûlé, de chaque. . . . . une once = 28 gram.
Corne de cerf calcinée,

Muscade,
Girofle,
Cannelle, de chaque. . . . une demi-once = 14 gram.
Sucre. . . . . deux livres = 664 gram.
Eau . . . . . une livre = 332 gram.

OPIAT ANTI-ÉPILEPTIQUE. (*bo.*)

Pr. Safran . . . . . une demi-once = 15 gram.
Séné,
Rhubarbe, de chaque. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Semences de pivoine,
Sel ammoniac,
Jalap,
Scammonée,
Ellébore noir,
Acide succinique, de chaque. . . un gros = 3,8 gram.
Cannelle. . . . . deux scrupules = 2,55 gram.
Castoréum . . . . . un scrupule = 1,27 gram.
Conserve de pivoine. . . . . quantité suffisante.

Dose, un gros et demi = 6 gram.

FÉCULE DE PIVOINE.

Fœcula pœoniæ. (w. *ta.*)

Pr. Racine fraîche de pivoine. . . . . à volonté.

Râpez-la, renfermez la pulpe dans un sac, et soumettez-la à la presse; ajoutez un peu d'eau au suc, laissez reposer, décantez la partie limpide, et faites sécher le sédiment.

INFUSION DE PIVOINE.

Infusum pœoniæ (e.)

Pr. Fleurs de pivoine. . . . . six parties.
Eau bouillante. . . . . douze parties.

Exprimez au bout de quelques heures.

DÉCOCTION DE PIVOINE.

Decoctum pœoniæ. (*ta.*)

Pr. Fleurs de pivoine . . . . . une partie.
Eau . . . . . seize parties.

Réduisez de moitié par la cuisson, et passez.

EXTRAIT DE PIVOINE. (fe. w. *gi.*)

Pr. Racine de pivoine . . . . . une partie.
Eau. . . . . six parties.

Faites bouillir, exprimez, et évaporez la colature.

SIROP DE PIVOINE.

Syrupus pœoniæ. (e. f. pa. w. *gu.*)

Pr. Fleurs de pivoine. . . . . une partie.
Eau bouillante . . . . . deux parties

Faites infuser pendant douze heures, et dissolvez dans la colature le double de son poids de sucre.

Dose, deux à trois gros = 7 à 11 gram., dans une potion.

BOUILLON ANTISPASMODIQUE. (*bo.*)

Pr. Veau. . . . . six onces = 184 gram.
Racine de pivoine,
— de valériane, de chaque. . . . un gros = 3,8 gram.
Laitue,
Chicorée, de chaque. . . . . une demi-poignée.
Eau . . . . . quantité suffisante.

Faites bouillir, et ajoutez à la colature :

Poudre de feuilles d'oranger, un demi gros = 1,9 gram.

A prendre le matin.

Pr. Collet de mouton. . . . . quatre onces = 122 gram.
Racine de chicorée,
— de fraisier, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Chicorée,
Bourrache,
Laitue,
Aigremoine, de chaque. . . . . une demi-poignée.
Mélisse. . . . . une pincée.
Semences de pavot blanc . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Eau . . . . . quantité suffisante.

Faites bouillir, et ajoutez à la colature :

Poudre de racine de pivoine, deux scrupules = 2,55 gr.

A prendre le matin.

EAU DE PIVOINE.

Hydrolat de pivoine; Aqua pœoniæ. (pa. sa. *cot. gi. gu. ta.*)

Pr. Fleurs de pivoine. . . . . une partie.
Eau . . . . . deux parties.

Distillez une partie de produit.

PLANTAIN.

Trois plantes de ce nom sont employées en médecine :

1° *Plantain commun, Grand plantain*; *Plantago major*, L.

Grosser Wegerich, *Wegetritt* (Al.); *great plantain* (An.); *vejbred* (D.); *llanten major* (E.); *groote weghlad* (Ho.); *piantaggine maggiore* (I.); *kanaeh* (Per.); *lubka* (Po.); *tanchagem major* (Por.); *popuschnik* (R.); *grodblad* (Su).

ams. an. b. br. e. f. fe. g. li. w. *be. c. g. m. sp.*

Plante ♃ (tétrandrie monogynie, L.; plantaginées, J.), qui croît dans toute l'Europe. (*Fig. Flore méd.* V. 275.)

On emploie la racine et les feuilles.

La racine (*radix Plantaginis majoris s. latifoliæ s. Arnoglossi s. Septinerviæ*) est composée d'une souche dure, épaisse, presque lignense, que garnissent en dessous des fibres cylindriques.

Les feuilles sont ovales, grandes, obtuses, coriaces, sinuées sur les bords, luisantes, presque inodores. Elles ont une saveur herbacée, un peu amère et légèrement astringente.

2° *Plantain lancéolé, petit Plantain*; *Plantago lanceolata*, L.

Spitzenwegerich (Al.); *ribwort* (An.); *spids vejbred* (D.); *smal bladige wegbree* (Ho.); *spets grobiad* (Su.).

fe. w. *sp.*

Plante ♃, qui croît dans toute l'Europe.

On emploie la racine et l'herbe.

La racine (*radix Plantaginis lanceolatæ s. angustifoliæ s. quinquenerviæ minoris*) est douceâtre et légèrement astringente.

L'herbe se compose d'un paquet de feuilles lancéolées, à cinq nervures.

3° *Plantain moyen; Plantago media*, L.

Mittelwegerich (Al.); *hoary plantain* (An.); *gitrocel prostreánj neb ssiroky* (B); *llanten medio* (E.); *middelbaare wegbree*

(Ho.); *piantaggine media* (I.); *tanchagem mediana* (Por.); *slusskæmper* (Su).

fe. wu. z.

Plante ♃, qui croit dans toute l'Europe. (*Fig.* OEd. *Fl. Dan.* t. 581.)

On emploie la racine et l'herbe.

La racine est légèrement astringente.

L'herbe se compose de feuilles lancéolées, ayant une saveur styptique.

Ces trois plantes sont légèrement astringentes.

CONSERVE DE PLANTAIN.

Conserva plantaginis. (wu.)

Pr. Feuilles de plantain. . . . . une partie.
Sucre. . . . . deux parties.

Pilez ensemble.

EXTRAIT DE PLANTAIN. (sa. W. wu.)

Pr. Suc de plantain. . . . . à volonté.

Faites-le évaporer au bain-marie. (wu.)

Pr. Feuilles de plantain. . . . . une partie.
Eau . . . . . six parties.

Faites bouillir, exprimez, et évaporez la colature. (sa. W.)

FOMENTATION ASTRINGENTE. (*sm.*)

Pr. Feuilles de plantain. . . . . deux poignées.
Roses rouges . . . . . une pincée.
Eau. . . . . deux livres = 1 kilogr.

Faites cuire et réduire d'un tiers.

EAU VULNÉRAIRE. (sa.)

Pr. Plantain,
Sanicle,
Millepertuis,
Pyrole, de chaque . . . . . une poignée.
Chaux vive. . . . . deux livres = 664 gram.
Eau pure,
— de plantain, de chaque . . . dix livres = 3320 gr.

Filtrez au bout de plusieurs jours.

EAU DE PLANTAIN.

Hydrolat de plantain; Aqua plantaginis. (f. sa. t. *cot. gi. gn. ta.*)

Pr. Plantain frais . . . . . une partie.
Eau. . . . . deux parties.

Distillez une partie.

PLANTAIN D'EAU.

Alisma Plantago, L.

Froschlæffel, *Froschwegerich*, *Wasserwegerich* (Al.); *great water plantain* (An.); *vard vegbreed* (D.); *llantin aquatica* (E.); *groote water wegbree* (Ho.); *piantaggine acquatica* (I.); *badkawodna* (Po.); *stæckra* (Su.).

br.

Plante ♃ (hexandrie polygynie, L.; alismacées, J.), qui croit dans toute l'Europe, sur le bord des eaux. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 215.)

On employait jadis l'herbe (*herba Plantaginis aquaticæ*), qui se compose de feuilles ovalaires, terminées par une longue pointe, nervées, lisses, entières, et d'une saveur aqueuse, un peu âcre. Elles exercent une action rubéfiante sur la peau, ce qui n'a pas empêché Haller de les recommander dans les hémorroïdes.

Il y a quelques années, on a singulièrement préconisé, en Russie, la racine, qui est bulbeuse, contre la rage. On l'administrait en poudre, sur du pain beurré, à la dose d'une racine, quand elle était grande, et de plusieurs, quand elles étaient petites. Ce prétendu spécifique n'a pas plus résisté que les autres à l'épreuve du temps.

PLAQUEMINIER.

Plaqueminier de Virginie; Diospyros Virginiana, L.

Persimon (An.).

am. c.

Arbre (polygamie dioécie, L.; ébénacées, J.) de l'Amérique septentrionale. (*Fig.* Cat. *Carol.* 2, t. 76.)

On emploie l'écorce et le fruit.

L'écorce intérieure est extrêmement amère. On l'a employée avec succès, d'après Breckel, dans les fièvres intermittentes.

Le fruit est une baie succulente, ovale, grosse comme une prune, et de saveur agréable.

PLATINE.

Or blanc; *Platina.*

e. han. *ta.*

Métal solide, presque aussi blanc que l'argent, très brillant, très ductile, très malléable, d'une très grande ténacité, presque infusible, et inaltérable à l'air. Sa pesanteur spécifique est de 20,98.

CHLORURE DE PLATINE.

Chloruretum s. Murias platinæ. (b*.)

Pr. Platine. . . . . à volonté.
Eau régale . . . . . quantité suffisante

pour dissoudre le métal; évaporez, et faites cristalliser la solution.

On l'a conseillé dans le traitement des maladies vénériennes. — Dose, un quart de grain à un grain = 0,018 à 0,05 gram., en frictions sur les gencives.

OXIDE DE PLATINE.

Oxydum platinæ. (b*.)

Pr. Solution aqueuse de chlorure de platine. . . à volonté.
Soude pure. . . . . quantité suffisante;

ou jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité; lavez et séchez celui-ci.

Émétique ou purgatif, suivant la dose.

PLOMB.

Plumbum, *Saturnus*; μολυβδος.

Blei (Al.); *lead* (An.); *anuk* (Ar.); *hin-yen* (C.); *blye* (D.); *schisch* (Duk.); *plomo* (E.); *sisa* (Ui.); *bly* (Ho.); *piombo*

(L.); *tamaetam* (Mal.); *Surb* (Pe.); *olow* (Po.); *chumbo* (Por.); *swinez* (R); *sisaku* (Sa.); *eium* (Tam.); *schischum* (Tel.).

a. am. ams. an. b. be. br. d. du. e. f. fe. li. fu. g. gr. ham. han. he li. lo. o. p. pr. r. s. sl. su. w. wu. ww. *a. c. g. pid. sp.*

Métal solide, grisâtre, mou, brillant, sans sonorité, susceptible d'être rayé par l'ongle, malléable, laissant une trace sur le papier, peu tenace, exhalant une odeur sensible quand on le frotte, fusible à 322 1/4 degrés centigrades, et volatilisable à une plus haute température. Sa pesanteur spécifique est de 11,445.

CHLORURE DE PLOMB.

Muriate de plomb, Sous-muriate de plomb, Oxi-muriate de plomb, Magistère de plomb; Magisterium Saturni. (lo. *sp. vm.*)

Pr. Sous-acétate de plomb liquide . . . . . une partie.
Eau. . . . . trois parties,

Ajoutez du sel de cuisine dissous dans six parties d'eau, jusqu'à ce qu'il ne se forme plus de précipité; lavez bien et faites sécher celui-ci.

Principalement recommandé comme cosmétique, usage auquel on ne doit toutefois l'appliquer qu'avec circonspection.

LAIT DE PLOMB. (*vm.*)

Pr. Sel commun. . . . . une demi-partie.

Faites-le dissoudre dans le moins possible d'eau; ajoutez peu à peu la solution :

Extrait de Saturne. . . . . une partie.

Recueillez le précipité, et, après l'avoir bien lavé, mêlez-le avec :

Émulsion commune. . . . . douze parties.

Cosmétique.

IODURE DE PLOMB.

Iodure plombique; Ioduretum plumbi. (f. ff. lo. *ca. col. gu. so. ta.*)

Pr. Solution d'iodure de potassium,
— d'acétate de plomb neutre, de ch., quantité suffisante.

Versez la première solution dans la seconde, par petites portions, jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité; lavez celui-ci dans un peu d'eau froide, et faites le sécher.

PILULES D'IODURE DE PLOMB. (*ca.*)

Pr. Iodure de plomb. . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Conserve de roses. . . . . quantité suffisante.

Faites cent quarante-quatre pilules. — Dose, une matin et soir, en augmentant peu à peu, jusqu'à ce que le malade prenne douze à vingt-quatre grains = 0,64 à 1,27 gram. d'iodure par jour.

POMMADE D'IODURE DE PLOMB.

Liparolé d'iodure de plomb. (lo. p. *ca. fo. gu. ra. so.*)

Pr. Iodure de plomb. . . . . un à deux gros = 4 à 8 gr.
Emplâtre de ciguë . . . . . une once = 30 gram.

Sur les tumeurs vénériennes et scrofuleuses. — On ajoute six à douze grains = 0,3 à 0,67 gram. d'extrait gommeux d'opium, s'il y a de vives douleurs.

POMMADE CHRYSOCHRÔME. (*ca.*)

Pr. Iodure de plomb. . . . . un gros = 3,8 gram.
Axonge. . . . . une once = 30 gram.
Essence de citron. . . . . quantité suffisante.

On peut doubler la quantité de sel; on peut aussi ajouter un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram. de laudanum.

POUDRE FONDANTE. (*ca.*)

Pr. Iodure de plomb,
Digitale, de chaque. . . . . six grains = 0,3 gram.
Extrait alcoolique de pomme épineuse,
deux grains = 0,1 gram.
Sucre. . . . . un gros = 3,8 gram.

Faites vingt-quatre paquets. — Dose, quatre chaque jour, à quatre heures de distance.

SULFURE DE PLOMB.

Sulfure plombique; Sulphuretum plumbi, Æs ustum, Plumbum ustum. (ams. e. fe. sa. t. *ta.*)

Pr. Plomb. . . . . à volonté.

Faites-le fondre dans une cuiller de fer, et ajoutez-y du soufre en poudre, par cuillerées, jusqu'à ce que le tout soit converti en une poudre noire; porphyrisez et conservez celle-ci. (ams. e.)

fe. sa. t. et *ta.* prescrivent de stratifier des lames de plomb et de soufre dans une marmite de terre, d'exposer celle-ci à un feu violent, et de porphyriser le résidu.

EMPLATRE DE PLOMB NOIR.

Emplastrum plumbi nigrum. (e.)

Pr. Sulfure de plomb,
Litharge, de chaque. . . . . deux onces = 57 gram.
Céruse,
Antimoine cru, de chaque. . . . une once = 29 gram.
Huile de roses. . . . . trois livres = 1035 gr.
Cire blanche. . . . . neuf onces = 259 gram.

Faites fondre la cire dans l'huile, ajoutez les substances métalliques bien porphyrisées, faites cuire un peu, et remuez la masse jusqu'à ce qu'elle soit refroidie.

PROTOXIDE DE PLOMB.

Oxide plombique; Oxydum plumbicum.

A. *Tel qu'on le trouve dans le commerce.*

Litharge, Oxide de plomb demi-vitreux; Lithargyrum, Lithargyrium, Lithargyrus, Oxydum plumbi fusum s. semifusum s. semivitreum, Oxydum plumbicum semivitreum.

Bleiglætte (Al.); *litharge* (An.); *sælvergiæd* (D.); *murdar sang* (Duk. Hi. Pe.); *litargirio, almartago* (E.); *lootglans* (Ho.); *litargirio* (I.); *gleyta* (Po.); *silfwerglitt* (Su.)

a am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu g. gr. ham. han. he. li. lo. o. par. po. pp. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. ww. *a. br. c. g. m. pa. pid. sp.*

En petites parcelles, grasses au toucher, produites par la cristallisation du protoxide fondu et refroidi

lentement. Suivant que la couleur est blanche ou jaune, on l'appelle *Litharge d'argent ; Lithargyrus ; Silberglaette* (al.), ou *Litharge d'or, Lithargyrius ; Goldglaette* (al.)

B. *Fabriqué de toutes pièces.*

1° *Plomb brûlé, Oxide gris de plomb, Cendre de plomb ; Æs ustum, Oxodes plumbi nigrum, Oxydulum plumbi.*

b. be. br. fi. fu. he. pa. s. t. w. *gi. sp., z.*

Pr. Plomb. . . . . à volonté.

Tenez-le en fusion dans un plat de terre, en le remuant souvent, et enlevez la couche grise dont il se couvre, à mesure qu'elle se renouvelle ; lorsque tout le métal est converti en oxide, pulvérisez, tamisez, porphyrisez, et lavez à grande eau celui-ci.

L'*Aes ustum* des pharmacopées d'Amsterdam et de Sardaigne, est du sulfure de plomb.

2° *Massicot, Céruse jaune ; Cerussa citrina.*

w, vm.

Pr. Céruse. . . . . à volonté.

Calcinez-la dans un creuset, à une chaleur assez forte pour enlever tout l'acide carbonique, mais sans fondre l'oxide mis à nu ; après le refroidissement, broyez celui-ci avec de l'eau. (*vm.*)

W. prescrit de prendre le massicot dans le commerce.

3° *Hydrate d'oxide plombique.* (lo. *gu.*)

Pr. Acétate de plomb cristallisé . . . . . à volonté.

Faites dissoudre dans l'eau, filtrez, et précipitez par un excès d'ammoniaque (*gu.*), ou de potasse (lo) ; lavez et faites sécher le précipité.

Cet hydrate, qui est blanc, devient massicot quand on lui enlève son eau à la chaleur du rouge obscur, et litharge lorsqu'on pousse ensuite le feu jusqu'à le faire entrer en fusion.

POUDRE CONTRE L'ERYSIPÈLE.

Pulvis erysipelatodes. (br. he. pa. W. *sp.*)

Pr. Farine. . . . . six onces = 180 gram.
Plomb brûlé,
Bol rouge, de chaque. . . . . deux onces = 60 gram.
Mastic,
Oliban,
Céruse, de chaque. . . . . une once = 30 gram.

Faites du tout une poudre très fine.

INJECTION SATURNINE.

Injection de Clare. (*fo. sw.*)

Pr. Plomb brûlé. . . . . vingt grains = 1,06 gram.
Sulfate de zinc. . . . . six grains = 0,3 gram.
Eau de roses. . . . . quatre onces = 122 gram.

Vantée dans la gonorrhée, même aiguë.

POUDRE POUR TEINDRE LES CHEVEUX. (*rad.*)

Pr. Cendres de plomb. . . . . une demi-once = 15 gram.
Chaux éteinte. . . . . deux gros = 7 gram.
Craie. . . . . une demi-once = 15 gram.

On mêle cette poudre avec de l'eau, et on y plonge un pinceau, avec lequel on frotte les cheveux par mèches ; au bout de deux heures, on lave la tête.

DEUTOXIDE DE PLOMB.

Oxide rouge de plomb, Minium, Suroxide plombeux ; Minium, Oxydum plumbi rubrum, Deutoxydum plumbi, Superoxydum plumbosum, Plumbum oxydatum rubrum.

Mennig (Al.) ; *red laad* (An.) ; *isrenj* (Ar.) ; *yuen-tan* C.) ; *mœnie* (D.) ; *sendur* (Duk.) ; *minio* (E. I.) ; *sindur* (Hi.) ; *mennie* (Ho.) ; *temamera* (Ma) ; *minia* (Po.) ; *sindura* (Sa.) ; *mœnja* (Su.) ; *segapu senduerum, ium sindurum* (Tam.) ; *yerra sindurum* (Tel.).

a. ams. an. b. ba. be. br. d. e. ed. f fe. ff. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. o. par. pn. r. s. sl. su. t. w. wu. ww. *a. br. c. g. pid. sp.*

Poudre très fine, très pesante, et rouge.

Toutes les pharmacopées prescrivent de prendre le minium dans le commerce.

CÉRAT DE MINIUM.

Cérat rouge ; Unguentum s. Ceratum minii. (par. t. *vm.*)

Pr. Cire blanche. . . . . une partie.

Faites-la fondre ; ajoutez-y :

Huile. . . . . deux parties,

et incorporez dans le mélange :

Minium broyé avec un peu d'huile. . . . une demi-partie.

CÉRAT ROUGE CAMPHRÉ.

Emplastrum de minio rubrum. (br. pa. W.)

Pr. Cire jaune,
Suif de cerf, de chaque. . une demi-livre = 180 gram.

Faites fondre sur un feu doux, et incorporez dans la masse presque refroidie :

Minium broyé avec une demi-livre = 180 gram.
d'huile de roses. . . . . six onces = 180 gram.
Camphre. . . . . un gros et demi = 6 gram.

Mêlez bien.

EMPLATRE CAMPHRÉ DE STAHL.

Emplastrum camphoratum Stahlii. (sp.)

Pr. Minium . . . . . huit onces = 240 gram.
Huile d'olives. . . . . douze onces = 360 gram.

Faites cuire en consistance d'emplâtre, et ajoutez à celui-ci :

Camphre. . . . . deux onces = 60 gram.

Cet emplâtre diffère à peine de celui de Nuremberg.

EMPLATRE DÉFENSIF ROUGE.

Emplastrum defensivum rubrum. (ham. han. pa. W. *vm.*)

Pr. Cire jaune. . . . . deux livres = 720 gram.
Poix-résine. . . . . une once = 30 gram.
Huile rosat. . . . . quatre onces = 120 gram.
Chaux vive lavée dans l'eau de roses et ensuite séchée,
Briques pilées,
Bol d'Armenie, de chaque. . . . dix gros = 37 gram.
Minium. . . . . une demi-once = 15 gram.
Camphre . . . . . deux gros = 7 gram.

Faites fondre la cire et la résine dans l'huile; ajoutez la chaux, les briques, le bol et le minium, puis, quand la masse est à demi refroidie, le camphre. (pa. w.)

Pr. Cire jaune,
Suif de mouton, de chaque. . . six onces = 180 gram.
Blanc de baleine. . . . . une demi-once = 15 gram.

Faites fondre ensemble, et ajoutez à la masse demi refroidie :

Minium. . . . . trois onces = 90 gram.
Céruse,
Camphre dissous dans trois onces = 90 gram. d'huile, de chaque, six onces = 180 gram.

Mêlez bien. (ham. han.)

Pr. Minium. . . . . deux parties.
Céruse. . . . . quatre parties.

Broyez ensemble, et incorporez dans un mélange fondu de :

Suif de mouton. . . . . huit parties.
Huile d'olives. . . . . six parties.
Cire jaune. . . . . seize parties.

Ajoutez ensuite :

Camphre broyé avec un peu d'huile. . . . une partie.

Mêlez bien. (*vm.*)

EMPLATRE DÉFENSIF ROUGE DE WEPPER.

Emplastrum defensivum rubrum Wepferi. (w.)

Pr. Beurre frais,
Huile de lin, de chaque. . . . . six onces = 180 gram.
Ecorce verte de sureau. . . . quatre onces = 120 gram.

Faites cuire doucement, jusqu'à consomption de l'humidité; passez en exprimant, et ajoutez à la colature :

Cire jaune,
Minium, de chaque. . . . . six onces = 180 gram.

Conseillé dans les ulcères anciens, et même dans les cancers ouverts, pour calmer les douleurs.

EMPLATRE FONDANT. (*ca.*)

Pr. Huile d'olives . . une livre et douze onces = 860 gram.
Minium . . . . . une livre = 500 gram.
Cire jaune. . . . . quatre onces = 122 gram.
Térébenthine de Venise,
Aimant pulvérisé, de ch., une once et demie = 46 gram.
Oliban,
Mastic,
Myrrhe,
Alun, de chaque . . . . . trois gros = 11,5 gram.
Camphre. . . . . deux gros = 7,6 gram.

EMPLATRE FONDANT OPIACÉ. (*bo.*)

Pr. Huile de lin. . . . . deux livres = 1 kilogr.
Minium,
Céruse,
Cire jaune, de chaque. . . . . huit onces = 245 gram.
Térébenthine . . . . . trois onces = 92 gram.
Opium. . . . . une once = 30 gram.

Conseillé dans les tumeurs squirrheuses commençantes. — On en renouvelle l'application tous les huit jours.

EMPLATRE MAMILLAIRE.

Emplastrum mamillare. (pa.)

Pr. Emplâtre de minium,
— de mucilage,
Minium,
Litharge, de chaque . . . une demi-once = 15 gram.
Huile de lis,
— d'œuf,
— de concombre sauvage,
— de sésame,
Beurre frais,
Blanc de baleine, de chaque. . . une once = 30 gram.
Camphre. . . . . une demi-once = 15 gram.

Répété propre à résoudre les engorgements du sein chez les nourrices, et à prévenir les fissures du mamelon.

EMPLATRE RÉSOLUTIF. (*ca. fo. pic.*)

Pr. Emplâtre diapalme. . . . . quatre onces = 122 gram.
Axonge,
Cire blanche, de chaque. . . . deux onces = 61 gram.

Faites fondre ensemble, et ajoutez :

Minium. . . . . deux onces = 61 gram.

ONGUENT DE MINIUM.

Unguentum magistrale s. de minio s. oxydi plumbi rubrum. (e.)

Pr. Minium. . . . . cinq onces = 154 gram.
Céruse,
Litharge, de chaque . . une once et demie = 43 gram.
Huile rosat . . . . . une livre et demie = 518 gram.

Faites cuire un peu, en remuant toujours. Ajoutez :

Cire blanche. . . . . quatre onces = 115 gram.

Remuez jusqu'au parfait refroidissement.

ONGUENT DE MINIUM CAMPHRÉ.

Unguentum de minio camphoratum. (w. *sp.*)

Pr. Huile de roses par coction. une livre et demie = 540 gram.
Litharge. . . . . deux onces = 60 gram.
Minium. . . . . trois onces = 90 gram.
Céruse. . . . . une once et demie = 45 gram.
Tutie,
Camphre, de chaque. . . . . trois gros = 11 gram.
Cire blanche. . . . . trois onces = 90 gram.

Faites fondre la cire sur un feu doux, ajoutez l'huile, puis les autres substances en poudre, ensuite trois onces = 90 gram. de vinaigre distillé, et enfin le camphre broyé avec de l'alcool. (w.)

Pr. Onguent de litharge. . . . quinze onces = 450 gram.
Camphre . . . . . deux scrupules = 2,5 gram.

Triturez ensemble, et ajoutez :

Minium . . . . . une once et demie = 45 gram.
Tutie. . . . . deux gros = 7 gram.

Mêlez bien. (*sp.*)

Dessiccatif, anodin.— On l'a conseillé surtout dans les brûlures.

SPARADRAP ROUGE.

Emplastrum ad fonticulos. (pa. *vm.*)

Pr. Térébenthine cuite. . . . . une partie.
Suif de mouton. . . . . deux parties.
Cire blanche. . . . . six parties.

Faites fondre, et incorporez dans le mélange :

Minium broyé avec un peu de suif. . . . une partie.

Trempez des bandelettes de toile dans le mélange fondu. (*vm.*)

pa. prescrit six onces = 180 gram. de cire jaune, deux onces = 60 gram. de suif de cerf, une once et demie = 45 gram. de térébenthine cuite, autant d'huile de lis blanc, et quatre onces = 120 gram. de minium.

TRITOXIDE DE PLOMB.

Suroxide ou Peroxide de plomb, Oxide puce de plomb, Suroxide plombique. (*vm.*)

Pr. Minium. . . . . une partie.
Acide nitrique . . . . . trois parties.

Etendez l'acide d'un poids d'eau égal au sien, et versez-le sur l'oxide pulvérisé, en remuant bien; chauffez la liqueur, décantez, lavez la poudre, et faites-la sécher.

CÉRAT BRUN. (*vm.*)

Pr. Oxide puce de plomb. . . . . une partie.
Cérat simple. . . . . huit parties.

Triturez ensemble dans un mortier de verre.

ONGUENT PUCE. (*vm.*)

Pr. Oxide puce de plomb. . . . . une partie.

Incorporez-le dans un mélange fondu de

Axonge. . . . . douze parties.
Cire blanche. . . . . deux parties.

ACÉTATE DE PLOMB.

Acétate plombique, Sel de Saturne, Sucre de plomb, Sucre de Saturne; Acetas plumbi s. plumbicus, Cerussa acetata, Plumbum aceticum s. acetatum, Superacetas plumbi, Saccharum Saturni s. saturninum, Sal Saturni, Sal plumbi.

1° *Tel qu'on le trouve dans le commerce.* (b. ba. be. dd. f. fe. ff. fi. fu. gr. ham. han. he. li. o. p. par. po. pp. pr. s. sl. su. t. ww. *c. g. gi. gu. pa. pid.*)

Ayant d'employer ce sel, on doit le purifier.

Pr. Sel de Saturne,
Eau. . . . . une partie.

Faites dissoudre, passez à travers une toile, ajoutez une partie d'eau, chauffez, filtrez, et laissez cristalliser. (han. he. o. pr. su. *sw. vm.*)

Pr. Sel de Saturne. . . . . deux parties.
Eau bouillante. . . . . trois parties.

Ajoutez un peu d'acide acétique concentré à la solution, filtrez-la encore chaude, et laissez-la cristalliser. (ba. fi. par. s. sl. t.)

Pr. Sel de Saturne. . . . . à volonté.

Dissolvez-le dans le moins possible d'eau, faites passer un courant de gaz acide carbonique dans la liqueur, jusqu'à ce qu'il ne se produise plus de précipité, et laissez cristalliser. (*vm.*)

2° *Fabriqué de toutes pièces.* (a. am. ams. an. br. d. du. e. ed. fu. g. lo. p. pa. par. sa. su. t. w. wu. *br. c. gu. pid. sp. sw. vm.*)

Pr. Litharge. . . . . à volonté.
Acide acétique. . . . . quantité suffisante

pour dissoudre l'oxide, et pour qu'il y ait un léger excès d'acide; évaporez jusqu'à pellicule, et laissez cristalliser.

La céruse, le minium et le plomb gris sont substitués à la litharge par quelques pharmacopées.

Ce sel est soluble dans l'eau et dans l'alcool. — L'eau de chaux, les alcalis et leurs carbonates, sulfures ou savons, les acides sulfurique et hydrochlorique, l'alun, les sulfates de fer, de cuivre et de zinc, le borax et la plupart des substances animales ne peuvent lui être associés sans le décomposer.

On l'emploie tant à l'extérieur qu'à l'intérieur.

POUDRE TEMPÉRANTE.

Nitre saturnin; Nitrum saturninum. (w. *pie.*)

Pr. Nitre. . . . . trois onces = 90 gram.
Acétate de plomb. . . . . deux onces = 60 gram.
Eau de roses . . . . . quantité suffisante

pour dissoudre les deux sels; évaporez jusqu'à consistance de bouillie épaisse, achevez de dessécher à une douce chaleur, et pulvérisez. (w.)

Pr. Acétate de plomb. . . . . un gros = 3,8 gram.
Nitre. . . . . une once = 30 gram.

Faites une poudre. (*pie.*)

On donne cette dernière poudre, en dissolution dans un verre d'eau, à la dose de deux à trois scrupules = 2,55 à 3,8 gram. L'autre servait jadis à l'extérieur pour des collyres, des gargarismes et des injections dans l'urètre.

POUDRE ANTIPHTHISIQUE. (*bo. fo. ph.*)

Pr. Acétate de plomb,
Opium, de chaque. . . . . six grains = 0,3 gram.
Sucre. . . . . vingt-quatre grains = 1,27 gram.

Faites une poudre. (*bo. fo.*)

Pr. Acétate de plomb. . . . . six grains = 0,35 gram.
Opium. . . . . trois grains = 0,26 gram.
Sucre de lait. . . . . deux scrupules = 2,5 gram.

Faites une poudre. (*ph.*)

Dose, trois grains = 0,16 gram., matin et soir, pour combattre les sueurs et les diarrhées colliquatives des phthisiques.

POUDRE ANTIPHTHISIQUE DE MARCUS. (*rad.*)

Pr. Acétate de plomb. . . . . un grain = 0,06 gram.
Extrait aqueux d'opium. . . deux grains = 0,12 gram.
— de myrrhe. . . . . quatre grains = 0,25 gram.
Gomme arabique,
Sucre de lait, de chaque. . deux scrupules = 2,5 gram.

Faites huit paquets. — Un, toutes les deux heures.

POUDRE ANTIPSORIQUE DE CHAUSSIER (*fo. ra.*)

Pr. Acétate de plomb,
Fleurs de soufre, de chaque. . . . . deux parties.
Sulfate de zinc. . . . . une partie.

On délaye une pincée de cette poudre avec quelques gouttes d'huile, pour en faire des frictions dans la paume des mains.

POUDRE ASTRINGENTE DE KRIMER. (*ph.*)

Pr. Acétate de plomb. . deux à trois grains = 0,12 à 0,2 gr.
Opium. . . . . un quart de grain = 0,015 gram.
Acétate de soude sec. . . . trois grains = 0,2 gram.
Sucre de lait. . . . . cinq grains = 0,3 gram.

A prendre toutes les heures, dans les hémorrhagies.

POUDRE STYPTIQUE. (*ca.*)

Pr. Dissolution concentrée de chlorure de fer. . . . . quatre onces = 122 gram.

Evaporez jusqu'à siccité, et ajoutez :

Acétate de plomb liquide. . . . . poids égal

au sien ; continuez l'évaporation à une douce chaleur, jusqu'à siccité ; pulvérisez et tamisez le résidu.

Employée à l'extérieur et à l'intérieur, dans les hémorrhagies. — Dose, intérieurement, quatre à douze grains = 0,2 à 0,64 gram.

PILULES D'ACÉTATE DE PLOMB. (*fo. pie. ra. so.*)

Pr. Acétade de plomb,
Guimauve, de chaque. . . . . un gros = 3,8 gram.
Sirop de sucre. . . . . quantité suffisante.

Faites trente-six pilules. — Dose, quatre à cinq par jour, pour modérer les sueurs des phthisiques.

PILULES ANTI-ÉPILEPTIQUES DE KOPP. (*ca. fo.*)

Pr. Acétate de plomb. . . . . cinq grains = 0,27 gram.
Semences de fenouil aquatique,
Extrait de millefeuille, de chaque. . un gros = 3,8 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,1 gram. — Dose, une à deux par jour, dans l'épilepsie et l'hystérie.

PILULES ANTI-ÉPILEPTIQUES DE RÉCAMIER. (*fo.*)

Pr. Acétate de plomb. . . . . quatre grains = 0,2 gram.
Extrait aqueux d'opium. . . . . un grain = 0,05 gram.
Poudre de jusquiame . . . . huit grains = 0,4 gram.

Faites huit pilules.

Dose, une matin et soir.

PILULES ASTRINGENTES. (b°.)

Pr. Acétate de plomb,
Ipécacuanha, de chaque. . . . . un gros = 4 gram.
Opium. . . . . dix grains = 0,6 gram.
Sirop de sucre. . . . . quantité suffisante.

Faites quarante pilules. — Dose, une toutes les trois heures, dans les hémorrhagies internes passives.

PILULES ASTRINGENTES DE KOPP. (*rad.*)

Pr. Acétate de plomb. . . . . six grains = 0,35 gram.
Guimauve,
Extrait de polygala, de chaque. . . un gros = 4 gram.

Faites soixante pilules. — Deux à cinq, plusieurs fois par jour, dans l'hémoptysie.

PILULES STYPTIQUES. (*e. ra.*)

Pr. Acétate de plomb. . . . . quatre grains = 0,2 gram.
Opium purifié. . . . . un grain = 0,05 gram.
Extrait de réglisse. . . . . un scrupule = 1,25 gram.

Faites seize pilules. — Dans la diarrhée. (*ra.*)

Pr. Acétate de plomb. . . . . douze grains = 0,8 gram.
Opium. . . . . six grains = 0,4 gram.
Conserve de roses . . . . . quantité suffisante.

Faites douze pilules.—Dans les hémorrhagies. (*e.*)

PILULES STYPTIQUES DE JAHN. (*ph. rad.*)

Pr. Acétate de plomb. . . . . cinq grains = 0,3 gram.
Eau distillée. . . . . quantité suffisante.

Ajoutez à la solution :

Opium.. . . . . dix grains = 0,6 gram.
Extrait de millefeuille. . . . . un gros = 4 gram.
Réglisse. . . . . quantité suffisante.

Faites soixante pilules.

OPIAT CALMANT. (*pie.*)

Pr. Acétate de plomb. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Nitre. . . . . six gros = 23 gram.
Conserve de cynorrhodon. . . deux onces = 61 gram.
Sirop de capillaire. . . . . quantité suffisante.

Contre la salacité, chez les deux sexes. — Dose, un demi-gros = 1,9 gram., matin et soir, pendant huit jours.

PATE RUBÉFIANTE DE CLARUS. (*rad.*)

Pr. Acétate de plomb. . . . . une once = 30 gram.
Sulfate acide de potasse . . . trois onces = 90 gram.
Eau . . . . . quantité suffisante.

Cette pâte est fortement rubéfiante.

ACÉTOLOTIF D'ACÉTATE DE PLOMB. (*bl.*)

Pr. Acétate de plomb. . . . quatre scrupules = 5 gram.
Vinaigre distillé . . . . . seize onces = 500 gram.

Faites dissoudre.

BIÈRE SATURNINE.

Brytolé d'acétate de plomb. (*bl.*)

Pr. Acétate de plomb. . . . . huit grains = 0,4 gram.
Bière . . . . . seize onces = 500 gram.

Faites dissoudre.

COLLUTOIRE ASTRINGENT. (*au.*)

Pr. Acétate de plomb. . . . . un scrupule = 1,25 gram.
Eau de chaux. . . . . douze onces = 360 gram.
Cachou . . . . . trois gros = 11 gram.
Miel rosat . . . . . deux onces = 60 gram.

Mêlez bien.

COLLYRE ASTRINGENT. (*gi.*)

Pr. Acétate de plomb. . . . . six grains = 0,3 gram.
Sulfate de zinc . . . . . douze grains = 0,58 gram.
Eau de roses . . . . . six onces = 166 gram.

Faites dissoudre.

COLLYRE RÉSOLUTIF. (br. g. li. st. *fo. pie. ra. rad.*)

Pr. Acétate de plomb. . . . un demi-scrupule = 0,7 gram.
Eau . . . . . deux onces = 60 gram.

Faites dissoudre. (g.)

Pr. Acétate de plomb. . . . . quatre grains = 0,2 gram.
Eau de roses . . . . . quatre onces = 122 gram.

Faites dissoudre. (st.)

Pr. Acétate de plomb. . . . . trois grains = 0,2 gram.
Eau . . . . . deux scrupules = 2,5 gram.
Mucilage de coing . . . . . quantité suffisante.

Mêlez. (li.)

Pr. Acétate de plomb. . . . . un demi-gros = 0,2 gram.
Eau de plantain,
— de roses, de chaque . . . deux onces = 60 gram.

Faites dissoudre. (*pie.*)

Pr. Acétate de plomb. . . . . six grains = 0,3 gram.
Eau de plantain . . . . . six onces = 166 gram.
Mucilage. . . . . une demi-once = 14 gram.

Faites dissoudre. (*gi.*)

Pr. Acétate de plomb. . . . . trois grains = 0,2 gram.
Eau de plantain . . . . . six onces = 180 gram.
— de-vie camphrée. . . . . six à douze gouttes.

Mêlez. (*rad.*)

Pr. Acétate de plomb. . . . . six grains = 0,3 gram.
Infusion de sureau . . . . quatre onces = 122 gram.
Alcool vulnéraire . . . . . deux gros = 7,6 gram.

Mêlez (*fo. ra.*)

Pr. Acétate de plomb. . . . un gros et demi = 6 gram.
Sulfate de zinc. . . . . deux scrupules = 2,5 gram.
Tutie. . . . . six gros = 22 gram.
Camphre. . . . . un gros = 4 gram.
Eau de roses,
— de fenouil, de chaque. . . cinq onces = 150 gram.

Mêlez. (br.)

COLLYRE RÉSOLUTIF OPIACÉ. (*au.*)

Pr Acétate de plomb. . . . . trois grains = 0,2 gram.
Opium . . . . . quatre grains = 0,25 gram.
Semences de coing . . . . . six grains = 0,35 gram
Eau de roses . . . . deux ou trois onces = 60 à 90 gr.

Mêlez.

Pr. Acétate de plomb. . . . . trois grains = 0,2 gram.
Semences de coing . . . . . six grains = 0,35 gram.
Eau de roses,
— de fenouil, de chaque . . . deux onces = 60 gram
Laudanum de Sydenham . . un gros et demi = 6 gram.

Mêlez.

COLLYRE DE STARK. (*rad.*)

Pr. Acétate de plomb. . . . . huit grains = 0,5 gram.
Eau de roses . . . . . deux onces = 60 gram.

On en imbibe des compresses, pour préserver les yeux, dans la variole.

COLLYRE DE TENQUE. (*pie.*)

Pr. Acétate de plomb. . . . . quinze grains = 0,8 gram.
Sel ammoniac . . . . . trois grains = 0,16 gram.
Eau de roses . . . . . trois onces = 92 gram.

COLLYRE DE TUNNERMANN. (*ph.*)

Pr. Acétate de plomb. . . . . un gros = 4 gram.
Eau . . . . . deux onces = 60 gram.

Ajoutez à la solution :

Potasse caustique liquide. . deux scrupules = 2,5 gram.

DECOCTION DE HEISTER.

Decoctum ad fungos articulorum s. ad lupias synoviales Heisteri. (br. *ca. rad. sp.*)

Pr. Litharge. . . . . six onces = 180 gram.
Bol d'Arménie . . . . . une once = 30 gram.
Mastic,
Myrrhe, de chaque. . . . une demi-once = 15 gram.
Vinaigre. . . . . deux livres = 720 gram.

Faites cuire pendant une demi-heure, sur un feu doux.

On l'emploie sous la forme de fomentations.

EAU OPHTHALMIQUE. (b^e.)

Pr. Acétate de plomb. . . . . quinze grains = 0,9 gram.
Eau de roses . . . . . six onces = 180 gram.

Faites dissoudre.

EAU SATURNINE.

Acetas plumbi solutus s. liquidus, Aqua saturnina s. cum saccharo Saturni. (a. ba. dd. ham. li. pp.)

Pr. Acétate de plomb. . . . . une partie.
Eau distillée . . . . . six parties.

Filtrez la solution. (a.)

Les pharmacopées autrichienne et portugaise donnent fort improprement cette solution sous le nom d'Extrait de Saturne, appliqué aussi par pp. à une solution d'acétate de plomb dans trois parties d'eau.

L'Eau saturnine de dd. est une solution d'une partie de sel dans quatre-vingt-seize d'eau; — ba. prescrit une partie de sel et neuf d'eau; — ham. et li. une de sel et quarante-huit d'eau.

EAU SATURNINE OPIACÉE. (*au.*)

Pr. Acétate de plomb. . . . . deux grains = 0,12 gram.
Teinture d'opium . . . . un demi-gros = 2 gram.
Eau . . . . . six onces = 180 gram.

Dose, une cuillerée toutes les trois heures, pour apaiser les sueurs immodérées des phthisiques.

EAU VÉGÉTO-MINÉRALE DE BELL. (b^e.)

Pr. Acétate de plomb. . . . . une demi-once = 15 gram.
Bon vinaigre . . . . . quatre onces = 120 gram.
Eau distillée . . . . . deux livres = 720 gram.

EAU VULNÉRAIRE CAMPHRÉE. (wu. *pie. sp.*)

Pr. Acétate de plomb. . . . , un demi-gros = 2 gram.
Camphre broyé avec une once = 30 gram. d'alcool,
trois gros = 11 gram.

Ajoutez peu à peu :

Eau de fontaine . . . . . quatre livres = 1440 gram.

Conservez.

EAU VULNÉRAIRE DE PLENK. (*bo.*)

Pr. Eau de chaux . . . . . une livre = 500 gram.
Suie ardente de four . . . . . une once = 30 gram.
Céruse . . . . . une demi-once = 15 gram.

Faites cuire le tout pendant une demi-heure, et ajoutez ensuite :

Huile de myrrhe . . . . une demi-once = 15 gram.

Cette préparation doit contenir un peu d'acétate de chaux et peut-être aussi d'acétate de plomb.

FOMENTATION CALMANTE. (*pie.*)

Pr. Acétate de plomb,
Camphre, de chaque . . . . deux onces = 61 gram.
Oxycrat. . . . . six onces = 184 gram.
Eau très froide . . . . . quantité suffisante.

FOMENTATION RÉSOLUTIVE.

Fomentum saturninum. (*au.*)

Pr. Acétate de plomb . . . . . deux gros = 7 gram.
Vinaigre . . . . . trois onces = 90 gram.
Eau . . . . . vingt-quatre onces = 720 gram.

Conseillée par Girtanner, contre le phimosis.

GARGARISME SÉDATIF. (*pie.*)

Pr. Acétate de plomb . . . . soixante grains = 3,19 gram.
Opium gommeux . . . . . six grains = 0,3 gram.
Eau de roses . . . . . huit onces = 245 gram.
Sirop de mûres . . . . . une once = 30 gram.

Mêlez.

INJECTION ALUMINEUSE COMPOSÉE. (*sy.*)

Pr. Acétate de plomb . . . . . un gros = 3,8 gram.
Alun . . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Sulfate de zinc . . . . . dix-huit grains = 0,96 gram.
Eau distillée . . . . . seize onces = 500 gram.

Mauvaise préparation, qu'on a conseillée dans la gonorrhée.

INJECTION ASTRINGENTE. (*au. fo. ph. sa.*)

Pr. Acétate de plomb. . . . . deux grains = 0,12 gram.
Eau . . . . . une once = 30 gram.

Faites dissoudre. (*au.*)

fo. prescrit trois grains = 0,16 gram. de sel, et une once = 30 gram. d'eau.

Conseillée au début de la gonorrhée.

Pr. Acétate de plomb. . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Vinaigre distillé. . . . . une livre = 500 gram.
Eau de roses . . . . . une livre et demie = 750 gram.

Dans les hémorrhagies utérines. (*fo. ph. sa.*)

Pr. Acétate de plomb . . . . . six grains = 0,35 gram.
Eau . . . . . trois onces = 90 gram.
— de laurier-cerise . . . . . trois gros = 11 gram.

Faites dissoudre. (*ph.*)

INJECTION SATURNINE MYRRHÉE. (b^e. *au. ca. ph.*)

Pr. Acétate de plomb. . . . . un gros = 4 gram.
Eau distillée . . . . . six onces = 180 gram.

Ajoutez à la solution :

Liqueur de myrrhe,
Teinture d'opium, de chaque. . . deux gros = 7 gram.

Dans la gonorrhée chronique.

INJECTION STYPTIQUE. (*au.*)

Pr. Acétate de plomb. . . . . un gros = 4 gram.
Essence de térébenthine . . . cinq onces = 150 gram.

On ajoute un peu de camphre à la solution.

Ce remède, employé contre la gonorrhée chronique, était appelé *divin* par Hoffmann.

JULEP CALMANT. (*pic.*)

Pr. Acétate de plomb. . . . . huit grains = 0,4 gram.
Eau de buglosse,
— de nénuphar, de chaque. . trois onces = 92 gram.
Sirop de pavot blanc . . . . . une once = 30 gram.

A prendre par cuillerées.

LAIT VIRGINAL. (*pie.*)

Pr. Litharge . . . . . une once = 30 gram.
Cerusse . . . . . trois gros = 11,5 gram.
Camphre . . . . . deux scrupules = 2,55 gram.
Vinaigre blanc . . . . . deux onces = 61 gram.

Ajoutez à la solution :

Eau de morelle,
— de laitue,
— de nénuphar, de chaque. . trois onces = 92 gram.

Filtrez après quelques jours de repos.

Pour laver la figure, trois ou quatre fois par jour. — Moyen dangereux.

LOTION ANTISEPTIQUE. (*pie.*)

Pr. Acétate de plomb . . . . . un gros = 3,8 gram.
Eau de plantain . . . . . deux onces = 61 gram.

Faites dissoudre.

LOTION ASTRINGENTE DE BELL. (*ph.*)

Pr. Acétate de plomb . . . . . un scrupule = 1,25 gram.
Eau de roses . . . . . huit onces = 240 gram.
Magistère de soufre. . . . . deux gros = 7 gram.

Contre les éruptions dartreuses.

LOTION SATURNINE.

Hydrolotif d'acétate de plomb. (*bl.*)

Pr. Acétate de plomb . . . trente-deux grains = 1,7 gram.
Eau . . . . . seize onces = 500 gram.

Faites dissoudre.

Pour le pansement des plaies.

POTION ANTICHOLÉRIQUE. (*am.*)

Pr. Acétate de plomb . . . . un demi-grain = 0,03 gram.
Décoction de guimauve . . . trois onces = 90 gram.

A prendre par cuillerées.

POTION ASTRINGENTE. (*ph. rad.*)

Pr. Acétate de plomb . . . . . seize grains = 1 gram.
Vinaigre . . . . . quinze gros = 57 gram.
Teinture d'opium . . . . . un gros = 4 gram.
Eau . . . . . deux onces = 60 gram.

Une cuillerée toutes les quatre heures. (*rad.*)

Pr. Huile d'amandes. . . . . une demi-once = 15 gram.
Gomme arabique . . . . . deux gros = 7 gram.
Sirop de sucre . . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau de merises . . . . . quatre onces = 120 gram.
Acétate de plomb . . . . . deux grains = 0,12 gram.

Une cuillerée toutes les trois heures. (*ph.*)

POTION ASTRINGENTE DE RITSCHER. (*ph.*)

Pr. Acétate de plomb . . . . . trois grains = 0,2 gram.
Suc de réglisse . . . , . un gros et demi = 6 gram.
Eau de merises . . . . . quatre onces = 120 gram.
Laudanum de Sydenham. . un demi-gros = 2 gram.

Une cuillerée, toutes les trois à cinq heures.

POTION CONTRE LA COQUELUCHE. (*ca. fo.*)

Pr. Acétate de plomb . . deux à quatre grains = 0,1 à 0,2 gr.
Eau de roses. . . . . deux onces = 61 gram.
Sirop de violettes . . . . . deux gros = 7,6 gram.

Dose, une cuillerée à café, de quatre en quatre heures.

TEINTURE ANTIPHTHISIQUE DE GARMANN. (b^e. w.)

Pr. Acétate de plomb . . . . une demi-once = 15 gram.
Sulfate de fer . . . . . trois gros = 11 gram.
Vinaigre,
Alcool, de chaque . . . . . deux onces = 60 gram.
Eau de roses . . . . . six gros = 22 gram.

Dissolvez l'acétate dans le vinaigre, sur un feu doux ; ajoutez le sulfate, et, après sa dissolution, l'alcool mêlé avec l'eau.

Vantée contre les sueurs et diarrhées colliquatives des phthisiques, la gonorrhée et les pollutions nocturnes. — Dose, vingt à trente gouttes.

BAUME DE GOULARD.

Huile de Saturne ; Oleum s. Balsamum Saturni. (*ca. pid. pie. vm.*)

Pr. Huile de térébenthine. . . . . à volonté.

Faites-la chauffer, et ajoutez-y peu à peu :

Acétate de plomb en poudre . . . . quantité suffisante,

en remuant toujours, jusqu'à ce qu'il ne se dissolve plus rien ; laissez reposer, et décantez la liqueur encore chaude.

Excitant, préconisé contre les ulcères rongeants et douloureux.

CÉRAT DE SATURNE.

Ceratum saturninum s. Goulardi. (d. g. s. *c. sw.*)

Pr. Acétate de plomb. . . . . une once = 30 gram.
Cérat de Galien. . . . . douze onces = 360 gram.

Mêlez par la trituration. (g. s.)

Pr. Cire. . . . . deux onces = 62 gram.
Huile d'olives . . . . . une demi-pinte = 236 gram.
Acétate de plomb. . . . . un gros = 4 gram.

Faites fondre la cire dans sept onces = 220 gram. d'huile, ajoutez peu à peu le sel broyé avec le reste de l'huile, et incorporez par la trituration. (lo. *c.*)

d. prescrit une once et demie = 45 gram. de sel, douze = 360 gram. d'huile, et trois = 90 gram. de cire ; — *sw.* un gros = 3,8 gram. de sel, huit onces = 245 gram. d'huile, et une once et demie = 46 gr. de cire.

CÉRAT DE POTT.

Ceratum saponaceum. (*ca. fo. rad. sw. vm.*)

Pr. Acétate de plomb . . . . . quatre parties.
Savon blanc. . . . . une partie et demie.

Mêlez intimement dans un mortier de marbre échauffé au bain-marie ; après l'évaporation de l'eau, ajoutez :

Cire blanche. . . . . trois parties,

préalablement fondue avec

Huile d'olives . . . . . trois parties.

Mêlez bien par la trituration. (*vm.*)

Pr. Litharge. . . . . une livre = 500 gram.
Vinaigre. . . . . huit livres = 4 kilogr.
Savon. . . . . une demi-livre = 250 gram.

Faites cuire sur un feu doux, jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'humidité, et ajoutez :

Huile d'olives,
Cire jaune, de chaque . . . . une livre = 500 gram.

Broyez ensemble. (*ca. fo. rad. sw.*)

Dessiccatif, employé pour le pansement des ulcères.

CÉRAT DESSICCATIF.

Ceratum exsiccans. (b*. *bo.*)

Pr. Acétate de plomb. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Calamine,
Cire blanche, de chaque . . . . une once = 30 gram.
Huiles d'olives. . . . . quatre onces = 122 gram.

Faites un cérat. (*bo.*)

Pr. Acétate de plomb,
Calamine,
Tutie, de chaque . . . . . deux scrupules = 2,5 gram.
Camphre. . . . . quatre grains = 0,25 gr.
Onguent rosat . . . . . quantité suffisante.

Triturez ensemble. (b*.)

EMPLATRE FONDANT. (*bo. pie.*)

Pr. Acétate de plomb. . . . . un gros = 3,8 gram.
Fleurs de soufre . . . . . une demi-once = 15 gram.
Poix blanche . . . . . deux onces = 61 gram.

Pour appliquer sur les bubons vénériens. — On renouvelle cet emplâtre tous les deux jours.

ONGUENT DESSICCATIF D'ACREL.

Unguentum calaminæ compositum s. exsiccans rubrum Acrelii. (li. su.)

Pr. Acétate de plomb,
Minium, de chaque . . . . . trois onces = 90 gram.
Calamine,
Litharge,
Cérat, de chaque. . . . . une demi-livre = 180 gram.
Suif de bouc . . . . . une livre = 360 gram.
Huile de lin. . . . . huit onces = 240 gram.

Faites fondre le suif, ajoutez l'huile, puis les pondres, et, quand la masse est un peu refroidie,

Camphre . . . . . trois gros = 11 gram.

ONGUENT OPHTHALMIQUE.

Unguentum oculare. (*sp.*)

Pr. Acétate de plomb. . . . . un scrupule = 1,25 gr.
Onguent blanc. . . . . cinq gros = 19 gram.
Baume du Commandeur . . deux scrupules = 2,5 gram.

Mêlez bien ensemble.

ONGUENT SÉDATIF. (*pie.*)

Pr. Sagapénum,
Gomme ammoniaque, de chaque. . six gros = 23 gram.
Térébenthine,
Poix-résine, de chaque . . . . huit onces = 240 gram.
Eau-de-vie . . . . . quantité suffisante.

Ajoutez à la solution :

Acétate de plomb,
Céruse, de chaque. . . une once et demie = 45 gram.
Encens . . . . . dix gros = 37 gram.
Euphorbe. . . . . trois gros = 11 gram.
Axonge . . . . . une livre = 360 gram.
Huile de lis,
— de lavande,
Cire blanche, de chaque. . . . . quantité suffisante.

POMMADE ANTIHÉMORRHOÏDALE. (*bo. pie.*)

Pr. Acétate de plomb . . . . . quinze grains = 0,8 gram.
Liége brûlé. . . . . une demi-once = 15 gram.
Beurre frais . . . . . deux onces = 61 gram.

Mêlez par la trituration. (*bo.*)

Pr. Pommade de limaçons. . . . . une once = 30 gram.
Céruse,
Laudanum liquide, de chaq., un demi-grain = 0,026 gr.
Acétate de plomb. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Poudre de guimauve . . . . . quantité suffisante.

Mêlez. (*pie.*)

POMMADE ANTIHERPÉTIQUE. (*pie.*)

Pr. Acétate de plomb,
Mercure doux, de chaque. . . . . un gros = 3,8 gram.
Trochisques blancs de Rhazès, une demi-once = 15 gram.
Axonge. . . . . quantité suffisante.

Mêlez bien.

POMMADE FONDANTE DE BARTHEZ. (*bo.*)

Pr. Acétate de plomb. . . . . une once = 30 gram.
Vinaigre distillé . . . . . huit onces = 245 gram.

Faitez dissoudre, évaporez à siccité, réduisez en poudre, et mêlez avec

Axonge . . . . . deux onces = 61 gram.
Extrait de ciguë . . . . . deux gros = 7,6 gram.

POMMADE OPHTHALMIQUE DE CLARUS. (*rad.*)

Pr. Acétate de plomb. . . . . dix grains = 0,6 gram.
Beurre frais. . . . . deux gros = 7 gram.
Camphre. . . . . quatre grains = 0,25 gr.

Dans la blépharite.

POMMADE RÉSOLUTIVE. (*bo. pie. sm.*)

Pr. Acétate de plomb. . . . . trois gros = 11,5 gr.
Camphre. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Cire blanche . . . . . une once = 30 gram.
Huiles d'olives. . . . . quatre onces = 122 gram.

Mêlez.

POMMADE SATURNÉE. (*fo.*)

Pr. Acétate de plomb. . . . . une partie.
Axonge. . . . . vingt-quatre parties.

Mêlez exactement, en ajoutant peu à peu

Eau . . . . . quatre parties.

Employée dans les ulcérations superficielles de la peau.

POMMADE SÉDATIVE. (*fo.*)

Pr. Acétate de plomb pulvérisé,
Extrait de belladone. de chaque . . . . . une partie.
Axonge. . . . . six parties.

Employée dans les fissures à l'anus.

SPARADRAP RÉSOLUTIF. (*pie.*)

Pr. Cire vierge. . . . . huit onces = 245 gram.
Huile d'olives. . . . . une livre = 500 gram.

Faites fondre ensemble, et ajoutez :

Camphre,
Sel ammoniac, de chaque. . . . . un gros = 3,8 gram.
Acétate de plomb . . . . . une once = 30 gram.

Trempez des bandes de toile dans le mélange.

ACÉTATE DE PLOMB BASIQUE.

Acétate de plomb tribasique, Sous-acétate de plomb, Acétate de plomb avec excès de base, Vinaigre de plomb, Extrait de Saturne; Acetas superplumbosus aquosus, Aqua lithargyri acetatis, Decoctum saturninum, Liquor acetatis plumbi basici s. triplumbici s. subacetatis lithargyri, Acetum saturninum, Solutio plumbi in acido acetoso, Subacetas plumbi liquidus, Extractum s. Balsamum plumbi. (am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. f fe. ff. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. pa. par. pp. pr. r. s. sa. sl. st. su. t. w. wu. *br. c. cot. gi. gu. pid. sa. so. sp. ta. vm.*)

Pr. Acétate de plomb cristallisé. . . . . trois parties.
Eau distillée . . . . . neuf parties.

Dissolvez à l'aide de la chaleur, et ajoutez :

Litharge en poudre. . . . . une partie.

Faites bouillir jusqu'à ce que l'oxide soit dissous, et que la liqueur bouillante marque 30 degrés; laissez refroidir, et filtrez. (b*. ba. f. ff. ham. han. gr. lo. s. sl. st. *gi. gu. so. ta. vm.*)

Pr. Litharge. . . . . une partie.
Vinaigre. . . . . quatre parties.

Faites macérer pendant vingt-quatre heures dans un vase, en remuant de temps en temps, puis chauffez doucement pendant trois ou quatre heures; conservez après le refroidissement. (am. ams. an. b. be. br. du. e. fe. fl. fu. g. he. li. o. pa. par. sa. su. t. w. wu. *br. c. sa. sp. ta. vm.*)

d. pr. et *sp.* prescrivent du minium; — r. et *pid.* de la céruse. — La litharge est préférable.

Notre codex veut que la liqueur marque 30 degrés. Sa concentration varie beaucoup dans les autres pharmacopées. Plusieurs en admettent deux degrés, appelés l'un *Vinaigre saturnin ou lithargyré, Acetum plumbi s. lithargyri s. Saturni s. lithargyrites, s. saturninum*, et marquant, en général, 48 degrés; l'autre *Extrait de Goulard* ou *de Saturne, Extractum Saturni s. plumbi s. Goulardi*, et marquant 27 à 30 degrés, qui prend aussi le nom de *Balsamum Saturni*, quand il a la consistance du miel.

Des deux procédés décrits plus haut, le premier est le meilleur; l'autre donne un produit coloré et d'une apparence gommeuse, à cause des corps étrangers tenus en dissolution dans le vinaigre.

Au reste, la liqueur est un mélange d'acétate neutre et de sous-acétate de plomb.

C'est à tort que a. p. et pp. donnent le nom d'extrait de Saturne à une simple dissolution de trois parties d'acétate neutre dans neuf d'eau.

CATAPLASME SATURNÉ. (t. *gh. gi. sp. sy.*)

Pr. Mie de pain. . . . . une livre = 332 gram.
Lait de vache. . . . . quatre livres = 1328 gr.

Faites bouillir ensemble, et ajoutez :

Extrait de Saturne. . . . . une once = 28 gram.

Mêlez bien. (*gi.*)

Pr. Farine de fèves,
— de graine de lin,
— de fenu-grec, de chaque . . deux onces = 55 gram.
Extrait de Saturne. . . . une demi-once = 14 gram.
Infusion de fleurs de sureau . . . . . quantité suffisante

pour faire une pâte molle. (t.)

Pr. Eau chaude. . . . . une livre = 500 gram.
Mie de pain . . . . . quantité suffisante.
Extrait de Saturne.. . . une à deux onces = 30 à 61 gr.

Délayez ensemble, et ajoutez :

Axonge. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez bien. (*sy.*)

Pr. Farines résolutives. . . . . à volonté.
Eau végéto-minérale. . . . . huit fois

autant: faites cuire en consistance convenable. (*sp.*)

Pr. Cataplasme de farine de lin. . . huit onces = 245 gram.

Ajoutez sur la fin de la cuite :

Extrait de Saturne. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*gh.*)

CATAPLASME RÉSOLUTIF. (*ca. fo. ra.*)

Pr. Cataplasme émollient. . . . quatre onces = 122 gram.
Extrait de Saturne. . . . . une once = 30 gram.
Sel ammoniac . . . . . un demi-gros = 1,9 gram.

Mêlez exactement.

COLLUTOIRE SATURNIN. (ff.)

Pr. Extrait de Saturne. . . . . une partie.
Oxymel. . . . . vingt parties.

Mêlez bien.

COLLYRE ASTRINGENT. (*au. ca.*)

Pr. Extrait de Saturne,
Eau-de-vie camphrée, de chaque. . . . . six gouttes.
Mucilage de gomme adragant. une demi-once = 15 gram.
Eau de plantain. . . . . six onces = 184 gram.

Mêlez. (*ca.*)

Pr. Extrait de Saturne. . . . . deux gros = 7 gram.
Infusion de sureau. . . . . six onces = 180 gram.
Eau-de-vie camphrée. . . . . un gros = 4 gram.

Mêlez. (*au.*)

COLLYRE ASTRINGENT OPIACÉ. (*au.*)

Pr. Eau végéto-minérale,
— de roses, de chaque. . . . deux onces = 60 gram.
Opium. . . . . huit grains = 0,5 gram.

Faites dissoudre.

COLLYRE ASTRINGENT DE BEER. (*rad.*)

Pr. Extrait de Saturne. . . . . quantité suffisante.
Eau de roses. . . . . six onces = 180 gram.
Esprit de romarin. . . . . un demi-gros = 2 gram.

COLLYRE ASTRINGENT DE RUST. (*ph.*)

Pr. Extrait de Saturne. . . . . cinq gouttes.
Eau de sureau. . . . . une demi-once = 15 gram.
Teinture d'opium. . . . . dix gouttes.

COLLYRE FORTIFIANT.

Eau ophthalmique fortifiante. (*ca.*)

Pr. Extrait de Saturne,
Eau-de-vie camphrée, de chaque. deux gros = 7,6 gram.
Sulfate de zinc. . . . . un gros = 3,8 gram.
Eau de camomille . . . . . huit onces = 245 gram.

Quatre ou cinq applications légères dans les vingt-quatre heures.

COLLYRE RÉSOLUTIF.

Collyrium plumbatum s. antiphlogisticum, Aqua saturnina s. ophthalmica. (am. fu. pr. *c. fo. fp. gi. hp. ra. sw.*)

Pr. Extrait de Saturne. . . . une demi-once = 15 gram.
Eau distillée. . . . . deux livres = 701 gram.

Mêlez. (pr.)

am. et *c.* prescrivent un scrupule = 1,3 gram. d'extrait de Saturne et une demi-pinte = 236 gram. d'eau; — *fp.* deux gouttes d'extrait et une once = 30 gram. d'eau; — *fo.* et *ra.* cinq gouttes d'extrait et deux onces = 61 gram. d'eau.

Pr. Extrait de Saturne. . . . . deux gouttes.
Eau de roses. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*sw.*)

Pr. Extrait de Saturne. . . . . deux gouttes.
Infusion de sureau. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*fo.*)

Pr. Extrait de Saturne. . . . . un gros = 3,8 gram.
Infusion de mélilot. . . . . une livre = 500 gram.

Mêlez. (*ra.*)

Pr. Extrait de Saturne . . . . . trois gouttes.
Eau pure. . . . . une once = 30 gram.
Infusion de mélilot. . . . une demi-once = 15 gram.

Mêlez et agitez chaque fois. (*fo.*)

Pr. Extrait de Saturne. . . . . deux gouttes.
Eau distillée. . . . . trois onces = 90 gram.
Mucilage de coing. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*fu.*)

Pr. Extrait de Saturne. . . . . deux gouttes.
Eau de roses. . . . . une once = 30 gram.
Mucilage de coing. . . . . un demi-gros = 2 gram.

Mêlez. (*hp.*)

Pr. Extrait de Saturne. . . . . trois gouttes.
Eau de plantain. . . . . six onces = 184 gram.
Mucilage de gomme arabique. . six gros = 23 gram.

Mêlez. (*fo.*)

COLLYRE SATURNIN OPIACÉ. (am. ww. *au. c. e.*)

Pr. Extrait de Saturne. . . . . deux gouttes.
— d'opium. . . . . un grain = 0,06 gram.
Eau de roses. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (ww.)

Pr. Extrait de Saturne. . . . . un scrupule = 1,3 gram.
Eau. . . . . une demi-pinte = 236 gram.
Teinture d'opium. . . . . une once = 31 gram.

Mêlez. (am. *c.*)

Pr. Extrait de Saturne. . . . . douze gouttes.
Laudanum liquide. . . . . quarante gouttes.
Eau de roses. . . . . trois onces = 95 gram.

Mêlez. (*e.*)

EAU BLANCHE.

Aqua saturnina s. plumbica. (ba. gr. ham. han. li. o. par. po. s. *fo. gi. ra.*)

Pr. Extrait de Saturne. . . . . une partie.
Eau commune. . . . . quarante-huit parties.

Mêlez et agitez chaque fois.

fo. prescrit trente parties d'eau; — ha. et gr. vingt-quatre.

EAU VÉGÉTO-MINÉRALE.

Eau de Goulard, Acétate de plomb liquide avec l'alcool, Hydrolé d'acétate de plomb alcoolisé; Aqua Saturni s. saturnina s. plumbi acetosi s. litharygri composita s. acetatis superplumbici s. Goulardi s. subacetatis plumbici, Acetas plumbi dilutum alcoholicum, Solutio subacetatis s. acetatis plumbici, Subacetas plumbi dilutus, Liquor plumbi subacetatis dilutus, Tinctura plumbosa. (ams. an. b be. br. d. du. e. f. fe. ff. fi. fu. ham. han. he. lo. p. r. s. sl. su. t. w. wu. *bo. br. c. cot. fo. fp. gu. pie. sa. so. sp. sw. ta. vm.*)

Pr. Extrait de Saturne (30 degrés). . . . . une partie.
Eau distillée. . . . . quarante-huit parties.
Alcool (22 degrés). . . . . quatre parties.

Mêlez. (ams. b. d. fe. ff. fu. ham. p. r. sl. su. *bo. br. fp. pid. pie. sp. ta.*)

han. et t. prescrivent une partie d'extrait, une d'alcool et quarante-huit d'eau; — he. une d'extrait, une d'alcool et vingt-quatre d'eau; — s. une d'extrait, deux d'alcool et vingt-quatre d'eau; — fi. une

d'extrait, quatre d'alcool et soixante d'eau; — *vn.* une d'extrait, une d'alcool et vingt-six d'eau; — *wu.* une d'extrait, une d'alcool et trente-six d'eau; — *du. lo. c. sa.* et *sw.* une d'extrait, une d'alcool et quatre-vingt-seize d'eau; — *c.* une d'extrait, deux d'alcool et quatre-vingt-seize d'eau; — *br.* une d'extrait, deux d'alcool et cent vingt-huit d'eau; — *be.* une d'extrait, trois d'alcool et trente-deux d'eau.

Pr. Extrait de Saturne,
Eau vulnéraire spiritueuse, de chaque. . . . une partie.
— distillée. . . . . trente parties.

Mêlez. (*col. gu.*)

so. prescrit une partie d'extrait, quatre d'eau spiritueuse et soixante-quatre d'eau distillée.

D'après cela, l'eau végéto-minérale est une préparation fort peu uniforme en Europe. — On l'emploie en fomentations et en cataplasmes.— L'alcool qu'on y joint est tout-à-fait inutile.

EAU VÉGÉTO-MINÉRALE CAMPHRÉE. (*ca.*)

Pr. Extrait de Saturne,
Eau-de-vie camphrée, de chaq. une demi-once = 15 gram.
— commune. . . . . deux livres = 1 kilogr.

Mêlez.

FOMENTATION ASTRINGENTE.

Lotio saturnina s. plumbata. (ham. *ca. ph. pie. rad.*)

Pr. Eau végéto-minérale. . une livre et demie = 540 gram.
Alcool. . . . . trois onces = 90 gram.

Mêlez. (ham.)

Pr. Extrait de Saturne,
Eau-de-vie, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
— de roses. . . . . trois livres = 1 kil. 1/2.

Mêlez. (*pie.*)

Pr. Extrait de Saturne,
Eau-de-vie, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
— de roses. . . . . une livre = 500 gram.

Mêlez. (*ca.*)

Pr. Extrait de Saturne,
Eau-de-vie, de chaque. . . . une demi-once = 15 gram.
— de plantain . . . . . une livre = 500 gram.

Mêlez. (*pie.*)

Pr. Extrait de Saturne . . . . . un gros = 4 gram.
Eau-de-vie camphrée. . . . . deux gros = 7 gram.
Infusion de sureau. . . . . huit onces = 240 gram.

Mêlez. (*ph.*)

Pr. Extrait de Saturne,
Laudanum liquide,
Teinture de benjoin, de chaque. . un gros = 4 gram.
Alcool (22 degrés). . . . . une once = 30 gram.
Infusion de sureau. . . . . quatre onces = 120 gram.

Mêlez. (*rad.*)

FOMENTATION ASTRINGENTE DE RUST. (*ph rad.*)

Pr. Extrait de Saturne. . . . . une once = 30 gram.
Infusion de camomille. . . . . deux livres = 720 gram.
Teinture d'opium. . . . . trois gros = 11 gram.

Mêlez.

FOMENTATION ASTRINGENTE DE VOGEL. (*au.*)

Pr. Extrait de Saturne . . . . un demi-gros = 2 gram.
— d'opium . . . . . dix grains = 0,6 gram.
Eau-de-vie camphrée. . . . . vingt gouttes.
— commune. . . . . dix onces = 300 gram.

Recommandée dans la hernie étranglée.

FOMENTATION RÉSOLUTIVE. (*fu.*)

Pr. Sel ammoniac. . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau. . . . . douze onces = 360 gram.

Ajoutez à la solution :

Eau-de-vie. . . . . deux onces = 60 gram.
Extrait de Saturne . . . . . deux gros = 7 gram.

Mêlez.

GARGARISME STYPTIQUE. (*pie. ra.*)

Pr. Extrait de Saturne. . . . . deux onces = 61 gram.
Alun. . . . . une once = 30 gram.
Vinaigre. . . . . une demi-verrée.
Vin blanc. . . . . un litre.

Mêlez. (*pie.*)

Pr. Extrait de Saturne. . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Décoction d'orge. . . . . une livre = 500 gram.
Sirop de sucre . . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*ra.*)

INJECTION ASTRINGENTE. (*fo.*)

Pr. Sulfate de zinc. . . . vingt-quatre grains = 1,27 gram.
Eau. . . . . dix onces = 306 gram.

Ajoutez à la solution :

Extrait de Saturne. . . . . vingt gouttes.

Contre la gonorrhée, au début.

INJECTION ASTRINGENTE DE RICHTER. (*ph.*)

Pr. Extrait de Saturne. . . . . un gros = 4 gram.
Eau . . . . . une livre = 360 gram.
— de-vie camphrée. . . . . une once = 30 gram.

Contre les fleurs blanches.

INJECTION ASTRINGENTE DE WENDT. (*ph.*)

Pr. Extrait de Saturne. . . . . quatre gouttes.
Mucilage. . . . . deux gros = 7 gram.
Extrait d'opium. . . . . un grain et demi = 0,09 gram.
Eau. . . . . deux onces = 60 gram.

INJECTION ASTRINGENTE DE YOUNG. (*ca. sw. sy.*)

Pr. Extrait de Saturne. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Vinaigre distillé. . . . une demi-livre = 250 gram.
Eau de roses. . . . .une livre et demie = 750 gram.

Dans la leucorrhée.

INJECTION RÉSOLUTIVE. (*fo.*)

Pr. Extrait de Saturne. . . deux à quatre gros = 7,6 à 15 gr.
Eau distillée.. . . . . une livre = 500 gram.

Dans la gonorrhée chronique.

INJECTION SÉDATIVE. (*ca. sw.*)

Pr. Extrait de Saturne,
— d'opium, de chaque . un à trois gros = 3,8 à 11,5 gr.
Eau . . . . . une livre = 500 gram.

Mêlez.

INJECTION SÉDATIVE DE GIRTANNER. (*au. fo.*)

Pr. Extrait de Saturne.. . . . . neuf à dix-huit gouttes.
Opium. . . douze à vingt-quatre grains = 0,7 à 1,4 gr.
Eau. . . . . neuf onces = 270 gram.

Mêlez.

INJECTION SÉDATIVE D'HAMILTON. (*sy.*)

Pr. Extrait de Saturne. . . . . soixante gouttes.
— d'opium. . . . . un gros = 3,8 gram.
Eau de roses. . . . . deux livres = 1 kilogr.

Mêlez.

LIQUEUR CONTRE LES ENGELURES.

Liquor ad perniones. (*sw.*)

Pr. Extrait de Saturne. . . . . une partie.
Esprit de romarin . . . . . quatre parties.

Mêlez.

LOTION ASTRINGENTE.

Aqua exsiccans. (*e*)

Pr. Extrait de Saturne. . . . . un gros = 4 gram.
Eau-de-vie camphrée . . . . trois gros = 12 gram.
Eau pure. . . . . une pinte = 473 gram.

Mêlez. (*e.*)

LOTION DESSICCATIVE. (*sa.*)

Pr. Extrait de Saturne. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Eau d'arquebusade . . . . une demi-once = 15 gram.
— de chaux . . . . une once et demie = 45 gram.

Mêlez.

POTION ASTRINGENTE. (*rad.*)

Pr. Extrait de Saturne,
Teinture d'opium, de chaque. . . . vingt-cinq gouttes.
Eau. . . . . une once et demie = 45 gram.

Cinquante à soixante gouttes, deux à trois fois par jour, contre les sueurs colliquatives des phthisiques.

BOUGIES SATURNINES.

Bougies d'acétate de plomb, Bougies fondantes ou résolutives, Bougies de plomb, Bougies communes; Cereoli saturnini s. plumbici, Candelæ chirurgicæ s. resolventes s. mitigantes, Cerei medicati. (br. fe. fu. ham. he. po. pr. r. s. sl. su. *br. ca. gi. gu. pid. pie. sp. sw.*)

Pr. Cire jaune . . . . . deux livres = 720 gram.

Faites-la fondre sur un feu doux, et ajoutez :

Extrait de Saturne. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez, en remuant toujours, retirez la masse du feu, et faites-en des bougies. (br. fe. fu. ham. he. po. pr. r. s. *br. ca. gi. pid. pie. sp. sw.*)

Les *Bougies de Goulard* sont appelées fortes, moyennes ou faibles, suivant qu'elles contiennent trois, six ou vingt-quatre parties de cire pour une d'extrait de Saturne. (*gu.*)

Pr. Cire jaune . . . . . une livre = 360 gram.
Blanc de baleine . . . . . trois gros = 11 gram.
Extrait de Saturne. . . . . deux gros = 7 gram.

Ajoutez le sel aux deux autres substances fondues ensemble. (sl. su.)

CÉRAT DE KIRKLAND. (*ca. pie.*)

Pr. Craie,
Vinaigre distillé, de chaque. . quatre onces = 122 gram.

Après la cessation de l'effervescence, ajoutez :

Huile d'olives . . . . . quatre onces = 122 gram.
Emplâtre simple . . . . une demi-livre = 250 gram.

Faites fondre, sur un feu doux, et incorporez dans la masse demi-refroidie :

Extrait de Saturne. . . . quatorze onces = 428 gram.

Mêlez avec soin.

CÉRAT DE SATURNE.

Cérat saturné, Cérat d'acétate de plomb, Eléocérolé saturné; Ceratum Saturni s. plumbi superacetatis s. plumbi. s. e plumbo. (a. am. b. ba. d. dd. du. ed. f. fe. ff. fi. fu. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. po. pp. pr. r. s. sl. st. su. t. w. ww. wu. *br. ca. fo. gi. gu. pid. pie. so. sp. sw. sy. ta. vm.*)

Pr. Extrait de Saturne. . . . . une partie.
Cérat de Galien . . . . . huit parties.

Mêlez ensemble. (an. dd. f. fo. *gu. so. sw.*)

ww. prescrit quatre parties de cérat; — ba. dix; — gr. douze; — du. dix-huit; — b. ed. et p. vingt; — ff. vingt-cinq; — lo. quarante; — st. soixante-quatre; — *ca.* et *pie.* quatre-vingt-seize.

Pr. Huile d'olives . . . . . huit parties.
Cire blanche . . . . . une partie.

Ajoutez au mélange fondu :

Extrait de Saturne. . . . . deux parties.

Mêlez bien. (fe. o. *br. ta.*)

Pour deux parties d'extrait, d. fu. li. et *vm.* en prescrivent douze d'huile et quatre de cire; — wu. huit d'huile et trois de cire; — *sy.* trente-deux d'huile et douze de cire; — *sw.* six d'huile et deux de cire; — *sp.* quarante-huit d'huile et douze de cire; — t. huit d'huile et une de cire; — fi. et su. quatre et demie d'huile et deux de cire; — r. quatre et demie d'huile et deux et demie de cire; — lo. *br.* et *gi.* neuf d'huile et quatre de cire.

Pr. Axonge . . . . . deux parties.
Cire blanche . . . . . une partie.

Ajoutez au mélange fondu :

Extrait de Saturne. . . . . deux parties.

Mêlez. (a.)

pp. prescrit trois parties d'axonge.

Pr. Huile d'olives . . . . . douze parties.
Cire jaune . . . . . quatre parties.

Ajoutez au mélange fondu :

Eau de fontaine . . . . . douze parties.
Extrait de Saturne. . . . . une partie.

Mêlez. (d. *pid.*)

Pour une partie d'extrait, po. et *vm.* en prescrivent quatre d'huile, une de cire et deux d'eau; — w. quatre d'huile, une de cire et quatre d'eau; — s. huit d'huile, deux de cire et sept d'eau.

Pr. Huile d'olives . . . . . huit parties.
Cire blanche . . . . . deux parties.

Ajoutez au mélange fondu

Extrait de Saturne. . . . . une partie.
Eau de roses . . . . . quatre parties.

Mêlez. (han. o.)

ham. he. pr. et sl. ne prescrivent que deux parties d'eau de roses.

Pr. Cire,
Suif de mouton, de chaque. . . . . deux parties.
Huile d'olives . . . . . une partie.

Ajoutez au mélange fondu :

Extrait de Saturne. . . . . une partie.

Mêlez. (*pid.*)

CÉRAT DE SATURNE CAMPHRÉ.

Cérat de Goulard, Eléocérolé saturné camphré. (am. ams. br. fu. ham. to. p. sl. wu. *c. fo. gu. pie. so. sp. vm.*)

Pr. Huile de navette . . . une once et demie = 45 gram.
Cire jaune . . . . . une demi-livre = 180 gram.

Faites fondre sur un feu doux, et ajoutez peu à peu, en remuant toujours :

Extrait de Saturne. . . . . trois onces = 90 gram
Camphre . . . . . une demi-once = 15 gram.

Mêlez exactement. (ham. sl.)

Pr. Huile rosat . . . . . neuf onces = 275 gram.
Cire jaune. . . . . quatre onces = 122 gram.

Faites fondre la cire dans l'huile, coulez dans un mortier de marbre bien échauffé, agitez jusqu'à ce que le cérat soit presque refroidi, et ajoutez peu à peu :

Extrait de Saturne . . . . . deux onces = 61 gram.
Camphre pulvérisé . . . . un demi-gros = 1,9 gram.

Mêlez bien. (*gu. so.*)

Pr. Cérat de Saturne. . . . . vingt-six parties.
Camphre . . . . . une partie.

Mêlez ensemble. (*fo.*)

wu. prescrit un cinquante-quatrième de camphre; — fu. un soixante-seizième; — *sp.* un deux cent dixième; — *pie.* un deux cent quarantième; — lo. p. et *c.* un deux cent quarante-huitième.

INJECTION OLÉO-CALCAIRE. (*fo*)

Pr. Extrait de Saturne. . . . . trente-quatre gouttes.
Eau de chaux . . . . . quatre onces = 122 gram.
Huile d'olives . . . . . deux gros = 7,6 gram.

Mêlez et agitez chaque fois. — Dans l'inflammation de la prostate et de l'urètre.

LINIMENT ANTIHYSTÉRIQUE. (*sm.*)

Pr. Huile rosat. . . . . deux onces = 61 gram.
Onguent populéum. . . . . quatre gros = 15 gram.
Camphre. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Extrait de Saturne. . . . . un gros = 3,8 gram.

En frictions sur le ventre, toutes les quatre heures.

LINIMENT ASTRINGENT DE SCHWARTZE. (*ph.*)

Pr. Extrait de Saturne. . . . . une once = 30 gram.
Huile de lin. . . . . huit onces = 240 gram.
Blancs d'œufs. . . . . nombre 6.

Battez ensemble. — Dans les brûlures.

LINIMENT SATURNÉ.

Baume universel, Éléolé d'acétate de plomb, Beurre de Saturne, Savon antiphlogistique et résolutif; Balsamum universale s. saturninum, Butyrum Saturni, Linimentum plumbatum. (ams. c. fu. li. w. *pid. pie.*)

Pr. Extrait de Saturne. . . . . une partie.
Huile d'olives. . . . . deux parties.

Mêlez par la trituration. (ams.)

c. et *sw.* prescrivent parties égales d'huile et d'extrait; — fu. li. et *pid.* une partie et demie d'huile et une d'extrait; — *pie.* huit parties d'huile et une d'extrait.

Pr. Huile de roses par décoction. . . . . une partie.
Extrait de Saturne. . . . . deux parties.

Triturez ensemble. (w.)

LINIMENT SATURNÉ OPIACÉ. (*ra.*)

Pr. Extrait de Saturne. . . . une demi-once = 15 gram.
Laudanum de Sydenham. . . deux gros = 7,6 gram.
Huile blanche. . . . . deux onces = 61 gram.

Battez bien ensemble.

LINIMENT SATURNÉ SAVONNEUX. (sl.)

Pr. Savon. . . . . quatre onces = 122 gram.
Eau chaude. . . . . une livre et demie = 750 gram.

Ajoutez à la solution refroidie :

Extrait de Saturne. . . . . une demi-once = 15 gram.

ONGUENT ANTIHÉMORROÏDAL. (*rad. sw.*)

Pr. Extrait de Saturne. . . . . un gros = 3,8 gram.
Onguent de blanc de baleine . . une once = 30 gram.

Broyez ensemble. (*sw.*)

Pr. Extrait de Saturne. . . . . un gros = 4 gram.
Mucilage de guimauve,
Onguent rosat, de chaque. . une demi-once = 15 gram.

Mêlez. (*rad.*)

ONGUENT CONTRE LES BRULURES. (fu. *rad.*)

Pr. Cérat de Saturne. . . . . une once = 30 gram.
Onguent basilicum,
— balsamique, de chaque. . . un gros = 4 gram.

Mêlez. (fu.)

Pr. Extrait de Saturne. . . . . un scrupule = 1,25 gram.
Huile de lin. . . . . une once et demie = 45 gram.
— de jusquiame. . . . . six gros = 22 gram.
Onguent d'althæa. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*rad.*)

Pr. Extrait de Saturne . . . une demi-once = 15 gram.
Huile d'olives . . . . . trois onces = 90 gram.
Blanc de baleine. . . . . six gros = 22 gram.
Cire blanche. . . . . trois gros = 11 gram.

Faites fondre. (*rad.*)

ONGUENT NUTRITUM.

Onguent de plomb ou d'acétate de plomb, Éléolé d'oxide de plomb; Unguentum acetatis plumbi s. acctatis superplumbici s. lithargyri s. de lithargyro s. nutritum s. tripharmacum s. saturninum s. subacetatis plumbici s. oxydi plumbici acetatum. (br. e. f. pa. sa. w. *gi. gu. so.*)

Pr. Litharge. . . . . trois parties.
Huile d'olives. . . . . neuf parties.
Vinaigre. . . . . quatre parties.

Mettez le tout dans une terrine vernissée, sur des cendres chaudes, et agitez le mélange avec un pi-

lon, jusqu'à ce qu'il ait acquis la consistance d'un onguent mou. (f. *gu. so.*)

Pr. Litharge. . . . . une partie.
Vinaigre. . . . . deux parties.
Huile de roses par coction. . . . . quatre parties.

Broyez la litharge dans un mortier de plomb, en ajoutant, tantôt un peu d'acide, tantôt un peu d'huile, jusqu'à ce que le tout soit bien incorporé. (br.)

gi. prescrit trois parties de litharge, huit de vinaigre, et dix-huit d'huile rosat.

Pr. Litharge,
Céruse, de chaque. . . . . trois parties
Vinaigre. . . . . huit parties.
Huile. . . . . dix-huit parties.

Procédez comme ci-dessus. (sa.)

w. prescrit douze parties de litharge, trois de céruse, douze de vinaigre et vingt-quatre d'huile rosat; — *pa.* quatre de litharge, une de céruse, deux de vinaigre et cinq d'huile rosat.

Pr. Litharge. . . . . douze parties.
Huile d'olives. . . . . trente-six parties.
Vinaigre. . . . . seize parties.

Faites cuire la litharge avec douze parties d'huile, en ajoutant peu à peu de l'eau, jusqu'à ce que la masse ait pris la consistance d'un cérat; broyez alors celui-ci avec le reste de l'huile et avec le vinaigre. (e.)

sp. prescrit seize parties de litharge, dix-huit d'huile et trois de vinaigre.

La trituration faite à chaud exige moins de temps qu'à froid, mais il faut que la chaleur soit modérée, sans quoi, au lieu d'un onguent mou, on obtient un véritable emplâtre. Du reste, l'onguent nutritum subit de lui-même cette transformation avec le temps. C'est une préparation qu'on finira par voir disparaître, et dont la perte ne causera aucun regret.

POMMADE ANTIHERPÉTIQUE. (*sm.*)

Pr. Cérat de Saturne,
Onguent populéum, de chaque. . une once = 30 gram.
Camphre en poudre. . . . . deux gros = 7,6 gram

Pour le pansement des dartres vives.

POMMADE ASTRINGENTE ET SÉDATIVE.
Pommade de Dupuytren. (*fo. rad.*)

Pr. Extrait de Saturne,
— de belladone, de chaque . . un gros = 3,8 gram.
Axonge. . . . . six gros = 23 gram.

Employée dans les fissures à l'anus.

POMMADE OPHTHALMIQUE D'ARMSTRONG. (*rad.*)

Pr. Extrait de Saturne,
Cire blanche, de chaque. . . . . un gros = 4 gram.
Huile d'olives. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez.

POMMADE SATURNÉE.

Pommade antiherpétique; *Pomatum Saturni.* (be. s.)

Pr. Extrait de Saturne. . . . . une partie.
Axonge. . . . . quatre parties.

Broyez ensemble. (s.)

Pr. Extrait de Saturne,
Axonge,
Huile d'olives, de chaque. . . . . parties égales.

Mêlez, en triturant bien. (be.)

POMMADE SATURNÉE SAVONNEUSE.

Unguentum Saturni saponaceum. (br. su. *pie.*)

Pr. Savon. . . . . huit onces = 240 gram.
Eau. . . . . deux litres.

Ajoutez à la solution :

Extrait de Saturne. . . . . deux onces = 60 gram.
Camphre. . . . . un gros = 4 gram.

Mêlez bien. (br. *pie.*)

Pr. Onguent nutritum. . . . . huit onces = 240 gram.
Savon blanc. . . . . quatre onces = 120 gram.

Faites cuire doucement, pour évaporer toute l'humidité, et ajoutez :

Camphre. . . . . un gros = 4 gram.

Mêlez bien. (fu.)

Vantée surtout dans les ankyloses.

SPARADRAP DE GOULARD.
Peau de Goulard. (*ca. pie. sp. vm.*)

Pr. Huile d'olives. . . . . une livre = 500 gram.
Cire vierge. . . . . une demi-livre = 250 gram.
Extrait de Saturne. . . . . une once = 30 gram.
Camphre,
Sel ammoniac, de chaque. . . . un gros = 3,8 gram.

Etendez le mélange sur de la peau ou de la toile. (*ca.*)

Pr. Huile d'olives. . . . . quatorze onces = 420 gram.
Cire jaune. . . . . vingt-quatre onces = 720 gram.

Faites fondre ensemble, et ajoutez :

Extrait de Saturne. . . . . une once = 30 gram.
Camphre broyé avec un peu d'huile,
un demi-gros = 2 gram.

Etendez sur de la toile. (*vm.*)

pie. prescrit douze livres = 6 kilogr. de cire, trois livres = 1 1/2 kilogr. d'huile, huit onces = 245 gram. d'extrait, et deux gros = 7,6 gram. de camphre; — *sp.* quatre-vingt-seize onces = 2880 gram. de cire, vingt-huit = 840 gram. d'huile, quatre = 120 gram. d'extrait, et un gros = 4 gram. de camphre.

Ce sparadrap a été vanté dans les douleurs rhumatismales et dans les ulcères atoniques aux jambes.

AZOTATE DE PLOMB.

Nitrate de plomb, Nitrate plombique; Nitras plumbi.

On ne prépare jamais ce sel exprès; mais il fait la base de l'onguent suivant :

BAUME DE PLOMB. (*vm.*)

Pr. Plomb. . . . . une partie.
Acide nitrique étendu d'eau. . . . quantité suffisante

pour dissoudre le métal. Versez la solution encore chaude dans :

Axonge fondue. . . . . seize parties.

Coulez dans des moules de papier, et, après le refroidissement, coupez en tablettes.

CARBONATE DE PLOMB.

Plomb carbonaté ou spathique, Carbonate plombique, Blanc de plomb, d'argent, de céruse ou de Krems, Craie de plomb, Oxide blanc de plomb; Oxydum plumbi carbonatum per acidum acetosum, Oxydum plumbi album, Cerussa alba norica s. hollandica, Subcarbonas plumbi s. plumbicus, Carbonas plumbi s. plumbicus, Subacetas plumbi, Plumbum subcarbonicum.

1° Tel qu'on le trouve dans le commerce.

Céruse, Cerussa.

a. am. ams. au. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. fi. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pp. pr. r. s. sl. su. w. wu. ww. *a. br. r. g. gi. pa. pid. sp.*

Poudre blanche et très pesante.

2° Fabriqué de toutes pièces.

br. fu. w. *br. cot. pid. vm.*

Pr. Lames de plomb minces, ... à volonté,

Suspendez-les en certain nombre dans un vase contenant de bon vinaigre, et chauffez celui-ci doucement, pour le vaporiser; enlevez de temps en temps la croûte blanche dont les lames se couvrent, en poursuivant l'opération jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de celles-ci. (*br. cot. pid. vm.*)

Pr. Acétate de plomb. . . . . dix-huit parties.
Carbonate de potasse ou de soude. . . . . cinq parties.

Dissolvez chaque sel à part dans de l'eau, réunissez les solutions, en remuant fortement, laissez reposer, décantez, lavez et séchez le précipité. (br. fu. w. *vm.*)

Le produit de cette dernière opération était désigné jadis sous le nom de *Magistère de plomb, Magisterium Saturni.*

POUDRE DE CÉRUSE CAMPHRÉE.

Pulvis cerussæ camphoratus; Sief album cum camphora. (ams. e. sa. t. *ca. gi.*)

Pr. Céruse lavée à l'eau de roses. . . dix gros = 39 gram.
Amidon. . . . . une demi-once = 15 gram.
Gomme arabique,
— adragant, de chaque. . . . deux gros = 8 gram.
Camphre pulvérisé avec un peu d'alcool,
un demi-gros = 2 gram.

Faites une poudre très fine. (ams.)

Pr. Céruse. . . . . une once et demie = 43 gram.
Amidon,
Gomme ammoniaque, de chaque, deux gros = 7 gram.
Camphre. . . . . un demi-gros = 1,8 gram.

Faites une poudre. (e.)

Pr. Céruse lavée à l'eau de roses. . . dix gros = 35 gram.
Amidon. . . . . deux gros = 7 gram.
Sarcocolle . . . . . trois gros = 10 gram.
Gomme arabique,
— adragant, de chaque . . . un gros = 3,4 gram.
Camphre. . . . . un demi-gros = 1,7 gram.

Faites une poudre. (sa. t. *ca. gi.*)

POUDRE DE CÉRUSE GOMMEUSE.

Trochisques blancs de Rhazès; Trochisci albi s. carbonatis plumbi, Pulvis cerussæ compositus, Sief album. (br. w. *pid. sp. sw.*)

Pr. Céruse. . . . . cinq gros = 19 gram.
Gomme adragant. . . . . trois gros = 11,5 gram.

Mêlez en triturant. (*sw.*)

p. prescrit deux gros = 7 gram. de céruse et un gros = 3,5 gram. de gomme.

Pr. Céruse. . . . . six gros = 23 gram.
Amidon. . . . . une demi-once = 15 gram.
Ichthyocolle. . . . . trois gros = 11 gram.

Faites une poudre. (*pid.*)

Pr. Céruse. . . . . cinq onces = 150 gram.
Sarcocolle. . . . . une once et demie = 45 gram.
Gomme adragant. . . . une demi-once = 15 gram.

Faites une poudre. (*sp.*)

Pr. Céruse. . . . . six gros = 22 gram.
Sarcocolle. . . . . trois gros = 11 gram.
Gomme arabique,
— adragant, de chaque. . une demi-once = 15 gram.

Faites une poudre. (br. w.)

POUDRE DE CÉRUSE OPIACÉE.

Sief album cum opio. (br. e. w. *ca. pid. pie. sp.*)

Pr. Poudre de céruse gommeuse. . . un gros = 4 gram.
Opium. . . . . trois grains = 11,5 grain.

Mêlez bien. (e.)

br. et w. réduisent de moitié la quantité d'opium. — *pid.* prescrit un à deux grains = 0,06 à 0,12 gram. d'opium par gros = 4 gram. de poudre; — *sp.* un vingt-huitième d'opium.

Pr. Céruse lavée à l'eau de roses. . . dix gros = 38 gram.
Sarcocolle. . . . . trois gros = 11,5 gram.
Amidon . . . . . deux gros = 7,6 gram.
Gomme arabique,
— adragant, de chaque. . . . un gros = 3,8 gram.
Opium. . . . . un demi-gros = 1,9 gram.

Faites une poudre. (*ca. pie.*)

POUDRE DE PLOMB COMPOSÉE. (*sw.*)

Pr. Céruse. . . . . une once = 30 gram.
Ecorce de chêne. . . . . une livre = 500 gram.

On a proposé de répandre cette poudre à la surface des ulcères scrofuleux.

BOULES CONTRE LES ÉRYSIPÈLES.

Globuli ad erysipelas. (*sp.*)

Pr. Céruse,
Craie, de chaque . . . . . une once = 30 gram.
Bol blanc . . . . . deux onces = 60 gram.
Eau-de-vie camphrée. . . . . quantité suffisante

pour faire une pâte, qu'on réduit en boules.

Plenk couvrait les érysipèles de papier bleu frotté avec une boule semblable.

EAU OPHTHALMIQUE. (*so.*)

Pr. Trochisques blancs de Rhazès. . . un gros = 4 gram.
Eau de roses. . . . . quatre onces = 120 gram.

Mêlez bien.

LIMIMENT ANTI-OPHTHALMIQUE. (*ca. pie.*)

Pr. Céruse. . . . . quatre onces = 122 gram.
Amidon. . . . . trois gros = 11,5 gr.

Gomme arabique . . . . . un gros = 3,8 gram.
— adragant dissoute dans l'eau de roses,
une once et demie = 46 gram.

Mêlez (*pie.*)

Pr. Céruse,
Mucilage de coing, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Gomme adragant. . . . . douze grains = 0,64 gr.
Amidon . . . . . deux gros = 7,6 gram.
Eau de roses . . . . . quantité suffisante.

Mêlez. (*ca.*)

ONGUENT BLANC DE RHAZÈS.

Pommade ou Cérat de sous-carbonate de plomb, Onguent de céruse ou de Tornamira, Éléocérolé de céruse ; Ceratum de cerussa, Unguentum album s. album simplex s. carbonatis plumbici s. cerussæ s. oxydi plumbi carbonati s. subcarbonatis plumbi. (am. ams. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. fu. gr. ham. han. he. li. o. p. pe. par. po. pr. s. sl. su. t. w. wu. *bl. c. ca. cot. f. gi. gu. pie. so. sp. sw. vm.*)

Pr. Céruse . . . . . une partie.
Axonge. . . . . trois parties.

Mêlez. (an. br. d. fu. he. li. pa. s. su. w. *br. pid. sp.*)

sl. prescrit trois parties de céruse et deux d'axonge ; — f. *cot.* et. *so.* une de céruse et cinq d'axonge.

Pr. Axonge. . . . . deux parties.
Suif de mouton. . . . . une partie.

Faites fondre ensemble, et ajoutez :

Céruse . . . . . deux parties.

Mêlez bien. (ba. han. o. po. pr.)

Pr. Huile d'olives,
Céruse, de chaque. . . . . deux parties.
Suif de mouton. . . . . deux parties et demie.

Mêlez. (fe.)

Pr. Huile d'olives. . . . . trois parties.
Cire blanche. . . . . une partie.

Faites fondre ensemble, et ajoutez :

Céruse. . . . . une partie.

Mêlez. (*ca. pie.*)

p. et wu. prescrivent quatre parties d'huile, une de cire et une de céruse ; — *sw.* trois d'huile, une de cire et une et demie de céruse ; — *gi.* seize d'huile, trois de cire et quatre de céruse ; — *vm.* dix-huit d'huile, cinq de cire et douze de céruse ; — t. quatre d'huile, quatre de cire et une de céruse ; — par. quatre d'huile, une de cire et deux de céruse.

Pr. Axonge . . . . . cinq parties.
Cire. . . . . une partie.
Céruse, ... trois parties.

Mêlez. (ham.)

Pr. Cire blanche. . . . . trois parties.
Huile rosat . . . . . douze parties.
Céruse. . . . . quatre parties.

Mêlez. (sa. t.)

e. prescrit quatre parties de cire, dix-huit d'huile rosat, et douze de céruse.

Pr. Cérat sans eau . . . . . six parties.
Céruse. . . . . une partie.

Mêlez (am. du. *c.*)

ed. prescrit cinq parties de cérat et trois de céruse ; — *fo.* et *gu.* cinq de cérat et une de céruse ; — *so.* deux de cérat et une de céruse.

Pr. Onguent simple . . . . . trois parties.
Céruse. . . . . une partie.

Mêlez. (ams.)

gr. ne prescrit que deux parties d'onguent simple.

Pr. Onguent simple . . . . . cinq parties.
Huile d'olives . . . . . une demi-partie.
Céruse. . . . . une partie.

Mêlez bien. (b. be.)

Cet onguent est consacré surtout au pansement des brûlures.

ONGUENT BLANC CAMPHRÉ.

Unguentum album camphoratum. (b. be. br. d. fu. ha. he. li. o. pa. po. s. sa. sl. w. wu. *br. ca. fo. sp. sw. vm.*)

Pr. Onguent blanc de Rhazès . . . . vingt-quatre parties.
Camphre broyé avec un peu d'huile
d'amandes douces. . . . . une partie.

Mêlez par la trituration. (b. be. br. ham. he. o. pa. po. sl. w. *br.*)

li. prescrit un trentième de camphre ; — *sp.* un trente-deuxième ; — d. un quarantième ; — fu. un quarante-huitième ; — *ca.* et *sw.* un soixante-sixième ; — sa. et wu. un soixante-douzième ; — *fo.* et *vm.* un quatre-vingt-seizième.

ONGUENT ANTIHÉMORROÏDAL.

Unguentum hœmorroïdale. (pa.)

Pr. Amidon,
Céruse,
Litharge,
Plomb brûlé,
Gomme adragant, de chaque. . . . six gros = 22 gram.
Opium,
Camphre, de chaque. . . . quatre scrupules = 5 gram.
Blancs d'œufs. . . . . nombre 2.
Mucilage de semences de psillium,
Huile de roses,
— de bouillon blanc, de ch., une demi-livre = 180 gr.
Cire jaune. . . . . trois onces = 90 gram.

Faites fondre la cire dans les huiles, ajoutez le camphre, puis les poudres et les blancs d'œufs.

ONGUENT ASTRINGENT. (*pie.*)

Pr. Suc de plantain,
— de bourse à pasteur,
— de bouillon blanc, de chaque, deux onces = 61 gram.

Faites cuire légèrement, et ajoutez :

Sang-dragon. . . . . une once = 30 gram.
Bol d'Arménie,
Terre sigillée,
Bistorte, de chaque. . . . un gros et demi = 6 gram.
Céruse. . . . . deux scrupules = 2,55 gr.

Mêlez.

ONGUENT CONTRE LES BRULURES.

Unguentum ad ambusta. (pa. w. *sw*.)

Pr. Ecorce de sureau,
— de tilleul, de chaque, une once et demie = 45 gram.
Suc de plantain. . . . . deux onces = 60 gram.

Suc de grande joubarbe . . . . une once = 30 gram.
Huile de lin . . . . . six onces = 180 gram.
Suif de cerf . . . . . une once = 30 gram.

Faites bouillir sur un feu doux, jusqu'à consomption de l'humidité, passez l'huile, et broyez-la, dans un mortier de plomb, avec

Céruse lavée à l'eau de roses . . une once = 30 gram.
Sucre . . . . . deux gros = 7 gram.
Huile d'œufs . . . . . une demi-once = 15 gram.

Faites du tout un onguent. (w.)

Pr. Céruse. . . . . six onces = 180 gram.
Camphre. . . . . une once = 30 gram.
Oliban . . . . . deux onces = 60 gram.
Huile rosat. . . . . trois onces = 90 gram.
Blancs d'œufs. . . . . nombre 7.

Mêlez par la trituration. (pa.)

Pr. Onguent blanc camphré,
— d'althæa, de chaque . . . . . à volonté.

Mêlez ensemble. (*sw*.)

ONGUENT DE PLOMB COMPOSÉ. (*sw.*)

Pr. Céruse. . . . . une once = 30 gram.
Litharge . . . . . deux gros = 7,6 gram.
Bol d'Arménie. . . . . une once = 30 gram.

Triturez avec

Miel rosat . . . . . une demi-once = 15 gram.
Axonge . . . . . quantité suffisante.

Pour le pansement des ulcères phagédéniques et cancéreux, surtout à la verge.

ONGUENT DE RÉGLISSE.

Unguentum de liquiritia. (pa. w. *sp.*)

Pr. Pulpe de racine fraîche de réglisse,
Beurre frais, de chaque. . . . seize onces = 480 gram.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité, passez en exprimant, et ajoutez à la colature :

Pompholix . . . . . six gros = 23 gram.
Céruse. . . . . trois onces = 90 gram.
Camphre broyé avec un peu d'huile,
deux scrupules = 2,5 gr.

Conseillé dans les excoriations et les fissures du sein.

ONGUENT SICCATIF. (*sw.*)

Pr. Huile d'olives. . . . . une livre = 500 gram.
Cire blanche . . . . . une demi-livre = 250 gram.

Ajoutez au mélange fondu :

Calamine. . . . . une demi-livre = 250 gram.
Céruse . . . . . neuf onces = 275 gram.
Litharge. . . . . trois onces = 92 gram.

Remuez bien jusqu'au refroidissement.

POMMADE CALMANTE DE FOUQUIER. (*ra. so.*)

Pr. Céruse. . . . . une once = 30 gram.
Opium . . . . . un gros = 3,8 gram.
Axonge. . . . . une demi-once = 15 gram.
Baume tranquille. . . . . quantité suffisante.

Conseillée contre la névralgie faciale.

SPARADRAP BLANC. (*vm.*)

Pr. Céruse. . . . . une partie.

Incorporez-la dans un mélange fondu de

Térébenthine cuite . . . . . une partie.
Suif de mouton. . . . . deux parties.
Cire blanche . . . . . six parties.

Trempez des bandelettes de toile dans la masse liquide.

SPARADRAP DESSICCATIF. (*ca. vm.*)

Pr. Huile d'olives. . . . . une partie.
Moelle de bœuf . . . . . une partie et demie.
Cire jaune . . . . . deux parties.
Suif . . . . . trois parties.

Faites fondre ensemble, et ajoutez :

Calamine. . . . . une partie.
Céruse . . . . . une partie et demie.

Mêlez bien. (*vm.*)

Pr. Céruse,
Calamine, de chaque. . . . . une partie et demie.

Incorporez les deux poudres réunies dans un mélange fondu de

Cire . . . . . quatre parties.
Huile d'olives. . . . . six parties.

Mêlez. (*ca.*)

Trempez des bandelettes de toile dans le mélange.

GALLATE DE PLOMB.

Gallate plombique; *Plumbum tannicum.*

On ne prépare jamais ce sel exprès; mais il fait, du moins très probablement, la base des préparations suivantes.

La pharmacopée grecque donne cependant la formule suivante, qui doit se rapporter ici :

Pr. Acétate de plomb . . . . . une partie.
Eau distillée bouillante . . . . . dix parties.

Versez peu à peu dans la solution une infusion de deux parties de noix de galle dans douze d'eau bouillante; recueillez, lavez, et desséchez le précipité. (gr.)

CATAPLASME SATURNÉ. (*bl.*)

Pr. Farine de lin,
— de riz, de chaque . . . deux onces = 61 gram.
Décoction d'écorce de chêne. . huit onces = 245 gram.
Extrait de Saturne . . . . . quarante-huit gouttes.

LINIMENT SCYTODEPSIQUE.

Magma s. Plumbum scytodepsicum, Linimentum saturnino-quercicum. (b*. *au. ph. rad.*)

Pr. Décoction de deux onces = 60 gram. d'écorce de chêne,
huit onces = 240 gram.
Extrait de Saturne. . . . . quantité suffisante,

ou jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité; lavez bien celui-ci, et ajoutez-y :

Alcool . . . . . deux gros = 7 gram.

Vanté contre les excoriations causées par un long séjour dans le lit.

LOTION ANTIPSORIQUE. (*rad.*)

Pr. Décoction d'écorce de chêne . deux livres = 720 gram.
Extrait de Saturne. . . . . quantité suffisante

pour produire un précipité abondant.

On remue la liqueur avant de s'en servir.

LOTION ASTRINGENTE.

Lotio quercus saturnina. (au.)

Pr. Decoction d'écorce de chêne,
Eau saturnine, de chaque. . . . six onces = 180 gram.
Blancs d'œufs. . . . . nombre 2.
Liqueur de myrrhe . . . . . deux onces = 60 gram.

Recommandée dans les excoriations qui menacent de se gangrener.

POMMADE ASTRINGENTE DE SUNDELIN. (*rad.*)

Pr. Décoction d'écorce de chêne. . . six onces = 180 gram.
Extrait de Saturne. . . une once et demie = 45 gram.

Recueillez le précipité, et mêlez-le, encore humide, avec

Axonge . . . . . une once = 30 gram.
Camphre . . . . . un demi-scrupule = 0,6 gram.

Pour le pansement des écorchures.

PHOSPHATE DE PLOMB.

Phosphate plombique; *Plumbum phosphoricum.* (ham.)

Pr. Extrait de Saturne. . quatre onces et demie = 135 gram.
Eau distillée. . . . . quatorze onces = 420 gram.
Acide hydrochlorique concentré. . une once = 30 gram.

Lavez le précipité qui se produit, dissolvez-le dans :

Eau distillée bouillante. . . quatre livres = 1440 gr.

Ajoutez peu à peu une once = 30 gram. de phosphate de soude, dissous dans suffisante quantité d'eau, recueillez le précipité, lavez-le à l'eau bouillante, et faites-le sécher.

STÉARATE DE PLOMB.

Sous ce titre nous réunissons tous les emplâtres dans lesquels une combinaison intime s'est opérée entre l'oxide de plomb et les produits acides qu'a fait naître la réaction que les éléments des corps gras exercent les uns sur les autres par l'influence de la chaleur. Cette dénomination n'est point exacte; car la plupart des emplâtres contiennent de l'oléate et du stéarate du plomb, quelques uns du caproate et peut-être aussi du butyrate, certains enfin du sulfate et de l'acétate. D'ailleurs ils ne constituent point des espèces chimiques définies, les quantités de corps gras et d'oxide de plomb avec lesquelles on les prépare n'ayant aucun rapport avec les nombres proportionnels des savons plombiques proprement dits, de sorte que toujours et tous ils contiennent ou de l'oxide ou de la graisse en excès et à l'état de simple mélange, sans compter tous les corps que l'on y ajoute encore. Cependant il nous a paru convenable de l'adopter, à cause de sa brièveté, et pour faire entrer dans notre cadre une foule de préparations qu'autrement nous n'aurions su où placer.

Pour combiner l'oxide de plomb avec les huiles, on a toujours recours à la chaleur, avec ou sans intermède de l'eau. Dans le premier cas, le produit est blanc, et dans le second il a une teinte brune. En outre, si l'on chauffe ensemble la graisse et l'oxide, le plomb se réduit à l'état métallique, tandis qu'en ajoutant l'oxide à la graisse bouillante, il s'y dissout sans réduction.

EMPLATRE SIMPLE.

Emplâtre de plomb, de litharge, ou de protoxide de plomb fondu, Emplâtre commun, Stéaraté simple; *Emplastrum simplex s. commune s. lithargyri s. oxydi plumbi semi-vitrei s. oxydi plumbici.* (a. am. ams. an. b. ba. be. o. dd. du. ed. f. fe. ff. fi. g. gr. ham. han. he. lo. o. p. par. po. pr. r. s. sl. st. su. t. *bl. br. c. ca. cot. gi. gu. so. sw. ta. vm.*)

Pr. Litharge,
Axonge,
Huile d'olives, de chaque. . . . . parties égales.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Chauffez de manière à entretenir l'eau dans une ébullition modérée, et agitez sans discontinuer, jusqu'à ce que la combinaison soit opérée. (ams. b. f. ff. lo. p. par. *bl. ca. cot. gu. so.*)

Pr. Litharge. . . . . cinq parties.
Huile d'olives. . . . . neuf parties.

Procédez comme ci-dessus. (a. am. an. ba. be. d. dd. du. ed. fe. fi. g. gr. ham. han. he. o. pr. r. s. sl. t. *br. c. gi. sw. ta. vm.*)

Pr. Litharge. . . . . une partie.
Axonge. . . . . deux parties.

Procédez comme ci-dessus. (po. st. *vm.*)

Très usité en chirurgie, cet emplâtre sert surtout à garantir du contact de l'air les plaies et ulcères dont la surface est peu irritée.

BOUGIES SATURNINES.

Cereoli exploratorii, Candelæ cereæ, Specilla cerea. (li. *vm.*)

Pr. Emplâtre simple. . . . . quatre onces = 120 gram.

Faites-le fondre sur un feu doux, et ajoutez-y :

Cire. . . . . une once et demie = 45 gram.
Huile d'olives. . . . . trois onces = 90 gram.

Faites des bougies avec des bandelettes de toile taillées convenablement. (li. *vm.*)

Pr. Emplâtre simple. . . . . quatre parties.
Cire blanche. . . . . huit parties.
Térébenthine cuite. . . . . une partie.

Faites des bougies. (*vm.*)

BOUGIES DE DARAN. (*ca. fo. gu.*)

Pr. Fiente de brebis. . . . . deux livres = 1 kilogr.
Huile de noix . . . . . dix livres = 5 kilogr.
Feuilles de ciguë,
— de tabac,
— de lotier odorant,
— de millepertuis, de chaque . . . . une poignée.

Faites cuire, passez, et remettez sur le feu avec :

Suif de mouton,
Axonge, de chaque. . . . . trois livres = 1 kil. 1/2.

Ajoutez à la masse liquéfiée :

Litharge . . . . . huit livres = 4 kilogr.;

et après l'incorporation parfaite :

Cire jaune . . . . . deux livres = 1 kilogr.

Faites ensuite les bougies. (*ca.*)

fo. et *gu.* suppriment la fiente de brebis, et réduisent la litharge à quatre livres = 2 kilog.

CATAPLASME MATURATIF. (*bl.*)

Pr. Farine de lin,
Arrowroot, de chaque. . . . deux onces = 61 gram.
Eau. . . . . onze onces = 336 gram.
Onguent de la Mère. . . . . une once = 30 gram.

Faites cuire en consistance convenable.

CATAPLASME SUPPURATIF. (*gu.*)

Pr. Farines résolutives. . . . . deux onces = 61 gram.
Eau. . . . . huit livres = 4 kilogr.

Faites cuire en consistance de cataplasme, et ajoutez :

Onguent de la Mère. . . . . une once = 30 gram.

CÉRAT DE CÉRUSE COMPOSÉ. (am. *c.*)

Pr. Emplâtre de céruse composé. . . . . cinq parties.

Faites-le fondre, et ajoutez-y :

Huile d'olives. . . . . une partie,

en remuant jusqu'à ce que la masse soit refroidie.

CÉRAT SATURNIN. (*vm.*)

Pr. Emplâtre simple. . . . . six parties.
Cire blanche. . . . . une demi-partie.

Faites fondre séparément, mêlez, et ajoutez :

Huile d'olives. . . . . deux parties et demie.

EMPLATRE DE CÉRUSE.

Stéaraté de céruse, Emplatre blanc cuit, Emplâtre gris cuit ; *Emplastrum cerussæ s. album coctum s. e plumbo compositum s. subcarbonatis plumbi.* (b*. ba. bc. br. d. fu. han. li o. pa. po. pr. s. sa. sl. t. w. wu. *bl. gi. gu. sm. so. sp. sw.*)

Pr. Céruse. . . . . quatre parties.
Huile d'olives. . . . . trois parties.

Faites cuire, en remuant sans cesse et ajoutant de temps en temps un peu d'eau chaude, jusqu'à ce que la céruse soit dissoute. (*sp.*)

ba. li. et s. prescrivent deux parties de céruse et une d'huile ; — *vm.* parties égales de céruse et d'huile ; — po. neuf de céruse et six d'axonge.

Pr. Céruse. . . . . une livre = 500 gram.
Huile d'olives,
Eau, de chaque. . . . . deux livres = 1 kilogr.

Faites cuire ensemble, en remuant toujours, jusqu'à ce que la combinaison soit opérée ; malaxez ensuite l'emplâtre, et faites-le fondre avec :

Cire blanche . . . . . trois onces = 92 gram.

Laissez refroidir. (*gu. so*)

b*. han. o pr. et sl. prescrivent huit parties de céruse, une de cire et quatre et demie d'huile ; — wu. huit de céruse, quatre de cire et six d'huile ; — br. pa. et w. huit de céruse, une de cire et six d'huile ; — d. huit de céruse, une de cire et quatre d'huile ; — sa. t. et *gi.* quatre de céruse, une de cire et quatre d'huile ; — fu. douze de céruse, une de cire et dix d'huile ; — *sw*. une de céruse, trois de cire et douze d'huile ; — *vm.* quatre de céruse, une de cire et six d'huile.

Pr. Axonge,
Huile d'olives,
Céruse,
Eau, de chaque. . . . . quatre livres = 2 kilogr.
Cire blanche. . . . . quatre onces = 122 gram.

Procédez comme pour l'emplâtre simple. (*bl.*)

Pr. Céruse. . . . . une partie.
Litharge. . . . . deux parties.
Huile d'olives. . . . . quatre parties.

Faites cuire avec suffisante quantité d'eau, et ajoutez :

Cire blanche fondue. . . . . une partie.

Mêlez bien. (*vm.*)

Pr. Emplâtre simple. . . . . cinq parties.
Huile d'olives. . . . . une demi-partie.

Faites ramollir sur un feu doux, ajoutez :

Céruse. . . . . une partie,

et remuez jusqu'au refroidissement. (be.)

Ces diverses formules donnent des produits fort différents les uns des autres, quant à la quantité de carbonate de plomb mélangée avec l'emplâtre simple.

Pfaff (sl.) propose un procédé tout différent pour obtenir l'emplâtre de céruse :

Pr. Savon d'Alicante. . . . . six onces = 180 gram.
Acétate de plomb cristallisé,
trois onces et demie = 105 gram.

Faites fondre le savon, à une douce chaleur, dans trente onces = 300 gram. d'eau distillée, passez la solution, ajoutez-y le sel dissous dans neuf onces = 270 gram. d'eau, lavez le sédiment avec de l'eau chaude, et réduisez-le en magdaléons.

L'emplâtre de céruse est considéré comme dessiccatif et sédatif.

EMPLATRE DE CÉRUSE COMPOSÉ.

Emplastrum plumbi subcarbonatis compositum. (am. *c.*)

Pr. Céruse. . . . . une livre = 393 gram.
Huile d'olives. . . . . deux pintes = 946 gram.

Faites cuire dans un peu d'eau, en remuant sans cesse, jusqu'à parfaite incorporation. Ajoutez alors :

Emplâtre simple. . . . une livre et demie = 590 gram.
Cire jaune. . . . . quatre onces = 125 gram.;

et, après la fusion :

Poudre d'iris. . . . . neuf onces = 280 gram.

Mêlez en remuant bien.

EMPLATRE DIACHYLON.

Emplastrum diachylum simplex s. oxydi plumbi mucilagineum s. mollitivum. (br. e. li. pa. sa. w. wu. *sp.*)

Pr. Mucilage de fenu-grec,
— de graine de lin,
— de racine de guimauve, de ch., une livre = 360 gram.
Huile d'olives. . . . . trois livres = 1080 gr.
Litharge . . . . . deux livres = 720 gram.

Faites cuire l'huile et l'oxide sur un feu doux, en ajoutant de temps en temps une à deux onces = 30 à 60 gram. d'eau, et remuant toujours; introduisez ensuite les mucilages, et continuez la cuisson jusqu'à ce que la masse ait acquis la consistance nécessaire. (br. pa. sa. w. wu. *sp.*)

Pr. Racine de guimauve,
Graine de lin, de chaque. . une demi-livre = 172 gram.
Eau. . . . . huit livres = 2760 gr.

Faites infuser, puis bouillir, pour extraire le mucilage, et passez en exprimant; faites alors cuire ensemble :

Litharge. . . . . deux livres = 690 gram.
Huile d'olives. . . . . quatre livres = 1380 gr.,

en ajoutant peu à peu trois livres = 1036 gram. de mucilage, et amenez ainsi jusqu'à la consistance réquise. (e.)

Pr. Emplâtre blanc cuit,
— émollient, de chaque. . . . . parties égales.

Faites fondre ensemble les deux onguents sur un feu doux, et mêlez-les avec soin. (li.)

Cet emplâtre, qui doit ses noms grec et latin aux mucilages admis dans sa composition, n'est plus usité; mais, par un abus très ordinaire, la dénomination de diachylon est restée à l'emplâtre simple, quoiqu'il ne contienne pas de mucilage.

EMPLATRE ANODIN.

Emplastrum sebi anodynum. (e.)

Pr. Emplâtre simple. . . . . une livre = 345 gram.
Cire blanche . . . . . six onces = 172 gram.
Axonge. . . . . quatre onces = 115 gram.
Suif de bouc. . . . . deux onces = 57 gram.

Faites fondre ensemble.

En ajoutant quatre onces = 115 gram. d'huile d'olives, on obtient ce que la pharmacopée d'Espagne appelle *Cérat anodin*.

EMPLATRE BÉNIT.

Emplastrum benedictum Musitani s. carbonatis plumbi ustum. (e. pa.)

Pr. Huile d'olives. . . . une livre et demie = 540 gram.
Racine de roseau. . . . . une once = 30 gram.
— d'iris,
— de guimauve, de chaque. . . six gros = 22 gram.

Quand l'huile commence à bouillir, jetez-y les racines moudées et coupées, faites cuire jusqu'à ce que le liquide noircisse, retirez alors du feu, et ajoutez :

Céruse. . . . . une demi-once = 15 gram.
Tutie. . . . . six gros = 22 gram.

Faites cuire encore jusqu'en consistance d'emplâtre, et ajoutez :

Cire jaune. . . . . une demi-once = 15 gram.
Baume du Pérou noir. . un gros et demi = 6 gram.

Mêlez bien. (pa.)

Pr. Huile d'olives. . . . . trois livres = 1036 gr.
Racine de guimauve,
— de roseau, de chaque. . . deux onces = 57 gram.
— d'iris. . . . . trois onces = 86 gram.
Céruse. . . . . six onces = 192 gram.
Litharge. . . . . trois onces = 86 gram.
Cire jaune. . . . . quatre onces = 115 gram.
Baume du Pérou noir. . une demi-once = 14 gram.

Procédez comme ci-dessus. (e.)

EMPLATRE CONFORTANT DE VIGO.

Emplastrum confortativum Vigonis. (e. sa.)

Pr. Racine et feuilles de grande consoude,
Baies de myrte,
Pétales de roses rouges,
Sommités de millepertuis, de ch., quatre onces = 115 gram.
Eau. . . . . neuf livres = 3105 gr.

Faites cuire jusqu'à réduction d'un tiers. Prenez alors :

Huile d'olives. . . . . quatre onces = 115 gram.
Suif de bouc. . . . . une livre = 345 gram.
Litharge. . . . . deux livres = 690 gram.

Faites cuire jusqu'en consistance d'emplâtre, en ajoutant peu à peu la décoction précédente, puis faites fondre dans la masse :

Cire jaune. . . . . une livre = 345 gram.
Térébenthine. . . . . trois onces = 86 gram.

Après suffisante cuisson, et l'emplâtre étant refroidi à demi, ajoutez un mélange de :

Poudre d'encens,
— de myrrhe,
— de mastic, de chaque . . deux onces = 57 gram.
— de sang-dragon. . . . . trois onces = 86 gram.
— de bol d'Arménie. . . . quatre onces = 115 gram.
— de minium. . . . . six onces = 172 gram.

Mêlez bien. (e.)

Pr. Mucilage de racine de guimauve,
— — de grande consoude,
Huile de myrte, de chaque . . deux livres = 664 gram.
Suif de bouc,
Litharge, de chaque. . . . . deux livres = 664 gram.
Minium. . . . . six onces = 164 gram.

Faites cuire, et ajoutez à la masse emplastique

Térébenthine,
Bol d'Arménie,
Mastic, de chaque. . . . . quatre onces = 111 gram.

Mêlez bien. (sa.)

EMPLATRE ÉPULOTIQUE.

Emplastrum epuloticum. (e.)

Pr. Litharge,
Huile d'olives,
Axonge, de chaque. . . . . trois livres = 1035 gr.

Faites cuire avec suffisante quantité d'eau, en remuant toujours, jusqu'à ce que la masse n'adhère plus aux doigts. Ajoutez alors :

Cire blanche. . . . . neuf onces = 259 gram.
Poix-résine. . . . . six onces = 172 gram.

Continuez à cuire jusqu'en consistance d'emplâtre.

EMPLATRE NOIR OU DE MINIUM.

Emplâtre de céruse brûlé, Stéarate de céruse brûlé ou de minium. (gu.)

Pr. Huile d'olives. . . . . deux livres = 1 kilogr.

Faites-la chauffer jusqu'à ce qu'elle brunisse et fume; ajoutez-y peu à peu :

Céruse. . . . . une livre = 500 gram.,

en agitant avec une spatule, et, quand elle est entièrement dissoute

Cire jaune. . . . . quatre onces = 122 gram.

Pr. Huile d'olives. . . . . seize onces = 500 gram.
Minium. . . . . huit onces = 245 gram.
Cire jaune. . . . . trois onces = 92 gram.

Procédez comme ci-dessus.

EMPLATRE DE NUREMBERG.

Emplâtre d'oxide de plomb rouge camphré, Stéaraté de minium camphré; Emplastrum s. Ceratum Noribergense s. Noricum s. tripharmacum s. minii adustum s. minii camphoratum s. universale. (b*. br. d. f. ham. han. he. s. sl. t. w. *ca. cot. gi. gu. so. sp. vm.*)

Pr. Minium. . . . . huit onces = 240 gram.
Huile d'olives. . . . . une livre = 360 gram.

Faites cuire jusqu'à couleur brune, et ajoutez :

Poix-résine. . . . . une demi-once = 15 gram.
Cire jaune . . . . . une once et demie = 45 gram.
Camphre. . . . . deux gros = 7 gram.

Mêlez. (he.)

Pr. Minium. . . . . huit onces = 240 gram.
Huile d'olives . . . . . une livre = 360 gram.

Faites cuire, en remuant toujours, jusqu'à ce qu'il en résulte une masse brune. Ajoutez alors :

Cire jaune. . . . . une once et demie = 45 gram.
Camphre. . . . . deux gros = 7 gram.

Mêlez bien. (han. sl.)

sp. prescrit douze onces = 360 gram. de minium, vingt-quatre onces = 720 gram. d'huile rosat, trois onces = 90 gram. de cire et deux gros = 7 gram. de camphre; — *vm.* seize onces = 480 gram. de minium, vingt-quatre onces = 720 gram. d'huile d'olives, trois onces = 90 gram. de cire, et trois gros = 11 gram. de camphre; — *ca.* une livre trois onces et un gros = 393 gram. d'huile, quatre onces et trois gros = 134 gram. de minium, une livre = 500 gram. de cire, et six gros = 25 gram. de camphre.

Pr. Minium . . . . . une livre = 375 gram.
Huile de navette. . . . . deux livres = 750 gram.

Faites cuire jusqu'à ce que la masse soit brune, et ajoutez :

Camphre. . . . . deux gros = 8 gram.

Mêlez. (b*.)

Pr. Huile d'olives,
Eau, de chaque. . . . . deux livres = 664 gram.
Minium,
Cire jaune, de chaque. . une livre et demie = 496 gram.
Graisse de cerf,
Camphre, de chaque. . . . . neuf gros = 32 gram.

Faites cuire ensemble. (t.)

Pr. Minium. . . . . huit onces = 240 gram.
Vinaigre. . . . . quatre onces = 120 gram.
Huile rosat. . . . . une livre = 360 gram.

Faites cuire jusqu'en consistance d'emplâtre mou, et ajoutez :

Cire jaune. . . . . une once et demie = 45 gram.
Camphre. . . . . deux gros = 7 gram.

Mêlez. (sa. w.)

d. prescrit une livre = 360 gram. de minium, une demi-livre = 180 gram. de vinaigre, deux livres = 720 gram. d'huile, une once et demie = 45 gram. de cire, et deux gros = 7 gram. de camphre, — b*. et br. une livre = 360 gram. de minium, une livre = 360 gram. de vinaigre, deux livres 720 gram. = d'huile, et une once et demie = 45 gram. de camphre, sans cire.

Pr. Huile d'olives. . . . . seize onces = 480 gram.
Minium . . . . . huit onces = 240 gram.

Faites cuire jusqu'à ce que la masse soit brune, ajoutez alors :

Emplâtre de savon.. . . . . une livre = 360 gram.
Cire jaune . . . . . deux onces = 60 gram.
Camphre. . . . . deux gros = 7 gram.

Mêlez. (ham. s.)

Pr. Emplâtre simple. . . . vingt-quatre onces = 734 gram.
Cire jaune. . . . . douze onces = 367 gram.
Huile d'olives. . . . . quatre onces = 122 gram.
Minium. . . . . six onces = 184 gram.
Camphre . . . . . une demi-once = 15 gram.

Passez le minium au tamis de soie, broyez-le avec l'huile sur un porphyre, mêlez le tout à l'emplâtre fondu avec la cire, et ajoutez sur la fin le camphre divisé à l'aide d'un peu d'alcool. (f. *cot. gi. gu. so.*)

Quelques unes de ces formules, la première surtout, donnent un produit qui se rapproche beaucoup de l'onguent de la Mère.

ONGUENT ANTIHÉMORROÏDAL.

Unguentum ad hæmorrhoides s. varices ani. (sa).

Pr. Racine fraîche de scrofulaire. . . trois onces = 83 gram.
Feuilles de jusquiame blanche. . . . . trois poignées.
Beurre frais.. . . . . une livre et demie = 496 gram.
Litharge. . . . . deux onces = 55 gram.
Jaunes d'œufs. . . . . nombre 2.

Faites cuire doucement la racine et les feuilles dans le beurre; après la consomption de l'humidité, passez en exprimant; ajoutez la litharge, remuez jusqu'à parfait refroidissement, et incorporez enfin les jaunes d'œufs.

ONGUENT DIVIN. (*gu.*)

Pr. Huile d'olives,
Cire jaune, de chaque. . . . . huit onces = 245 gram.

Chauffez ensemble, et ajoutez :

Céruse. . . . . six onces = 184 gram.

Continuez de chauffer jusqu'à ce que le tout ait acquis une couleur brune; retirez du feu, et quand l'emplâtre est à moitié refroidi, ajoutez :

Camphre. . . . . une demi-once = 15 gram.

Mêlez bien.

ONGUENT DE LA MÈRE.

Onguent de la mère Thècle, Onguent brun, Emplâtre brun; Ceratum fuscum, Unguentum fuscum s. matris. (a. an. b*. ba. be. br. f. ff. fu. g.

gr. han. li. s. st. t. w. wu. *br. cot. fo. gi. gu. so. sp. sw. sm.*)

Pr. Huile d'olives . . . . . huit parties.
Axonge,
Beurre,
Suif de mouton,
Cire jaune,
Litharge, de chaque. . . . . deux parties.

Chauffez les cinq corps gras ensemble, jusqu'à ce qu'ils fument; ajoutez peu à peu la litharge, en remuant toujours; chauffez et agitez jusqu'à ce que le mélange ait acquis une couleur brune foncée, et ajoutez-y :

Poix noire . . . . . une partie.

Laissez reposer, et passez. (b*. f. *cot. fo. gi. gu. so.*)

ff. supprime le beurre et double l'axonge.

Pr. Axonge. . . . . quatorze parties.
Suif de bœuf. . . . . six parties.

Faites fondre, et ajoutez :

Litharge. . . . . quatre parties.

Cuisez jusqu'à ce que la masse devienne noire, et ajoutez :

Cire jaune. . . . . quatre parties.

Conservez. (st.)

Pr. Axonge,
Beurre,
Suif de mouton, de chaque. . . . . une partie.

Faites bouillir ensemble, et ajoutez :

Litharge. . . . . une partie.

Cuisez, en remuant toujours, jusqu'à ce que la masse soit devenue noire. Ajoutez-y ensuite :

Cire jaune. . . . . une partie.

Conservez. (b*. br. *sp.*)

Pr. Axonge,
Huile d'olives, de chaque. . . . . deux parties.
Beurre frais,
Cire jaune, de chaque. . . . . une partie.

Chauffez le mélange jusqu'à ce qu'il commence à se carboniser. Ajoutez-y :

Litharge. . . . . une partie.

Continuez jusqu'à ce que la masse soit devenue d'un brun noirâtre. (am. be.)

Pr. Litharge,
Axonge,
Beurre frais,
Cire jaune,
Suif de mouton, de chaque. . . . . deux parties.
Huile d'olives . . . . . trois parties.

Faites fondre les corps gras; ajoutez l'oxide, et cuisez jusqu'à ce l'emplâtre soit devenu noir. (li. wu. *sw. vm.*)

w. prescrit trois parties d'huile et une des cinq autres substances; — e. t. g. deux d'huile et une des autres substances; — *br.* cinq d'huile et deux des autres substances.

Pr. Axonge. . . . . quatre parties.
Cire jaune,
Suif de mouton,
Litharge, de chaque. . . . . deux parties.
Huile d'olives. . . . . trois parties.

Faites cuire jusqu'à ce que la masse noircisse. (s.)

Pr. Axonge. . . . . sept parties.
Suif de mouton,
Cire jaune,
Litharge, de chaque. . . . . deux parties.

Faites cuire ensemble jusqu'à ce que le mélange ait pris une teinte brune. (a.)

Pr. Axonge,
Huile d'olives, de chaque. . . . . trois parties.
Cire jaune. . . . . une partie.

Ajoutez peu à peu à la masse fondue et bouillante :

Litharge. . . . . une partie.

Cessez la cuite lorsque l'onguent est devenu noir. (fu.)

Pr. Emplâtre simple,
Axonge, de chaque. . . . . trois parties.
Cire jaune. . . . . une partie.

Faites fondre ensemble, et poussez le feu jusqu'à noircir la masse. (*vm.*)

s. donne une formule qui se rapproche de celle-là, mais dont le produit, non brûlé, porte le nom d'*Onguent de la Mère blanc.*

Pr. Emplâtre simple. . . . . trois parties.
Axonge. . . . . deux parties.
Suif de mouton,
Cire jaune, de chaque . . . . . une partie.

Faites fondre ensemble. (s.)

Pr. Emplâtre simple. . . . . vingt-huit parties.

Faites-le cuire jusqu'à ce qu'il ait noirci. Ajoutez alors :

Poix noire. . . . . une demi-partie.
Suif de mouton. . . . . une partie.

Conservez. (ba.)

Pr. Emplâtre simple. . . . . quatre-vingt-seize parties.

Faites fondre, et chauffez jusqu'à ce que la masse noircisse. Ajoutez :

Cire jaune. . . . . seize parties.
Camphre. . . . . une partie.

Mêlez. (gr.)

Pr. Emplâtre de Nuremberg. . . . . huit parties.
Huile d'olives. . . . . cinq parties.

Faites fondre ensemble. (ham.)

SPARADRAP EPULOTIQUE.

Tela emplastica epulotica, Sparadrapus pallidus. (e.)

Pr. Emplâtre épulotique. . . . . deux livres = 690 gram.
Cire jaune. . . . . une demi-livre = 172 gram.

Faites fondre, et étendez la masse sur des bandelettes de toile.

TOILE DE GAULTHIER.

Sparadrap blanc, Sparadrap de diapalme; Sparadrapum album, Tela Gualthieri. (ff. w. *gu. sp.*)

Pr. Emplâtre diapalme,
— simple, de chaque. . . . une livre = 360 gram.
— blanc cuit. . . . . une demi-livre = 180 gram.

Faites fondre, et ajoutez:

Poudre d'iris de Florence, une once et demie = 45 gram.

Etendez la masse sur des bandelettes de toile. (w. *sp.*)

Pr. Emplâtre simple,
— diachylon gommé, de chaque . . . quinze parties.
Cire jaune. . . . . cinq parties.
Térébenthine. . . . . trois parties.

Faites fondre au bain-marie, puis étendez sur de la toile. (ff.)

Pr. Emplâtre diapalme. . . . . douze parties.
Huile d'olives,
Cire blanche, de chaque . . . . . une partie.
Térébenthine fine . . . . . deux parties.

Faites fondre l'emplâtre avec l'huile et la cire, à un feu très doux, et en remuant continuellement; ajoutez la térébenthine, et faites le sparadrap. (*gu.*)

SULFATE DE PLOMB.

Sulfate plombique ; Sulphas plumbi.

On ne prépare jamais ce sel exprès, mais il se forme accidentellement lorsqu'on étend l'extrait de Saturne d'une eau séléniteuse. Il existe aussi dans la préparation suivante.

LAIT VIRGINAL. (br. w.)

Pr. Litharge en poudre. . . . une demi-livre = 180 gram.
Vinaigre distillé. . . . une livre et demie = 540 gram.

Faites cuire ensemble jusqu'à ce que le tiers du liquide soit consommé. Ajoutez à la colature:

Alun. . . . . quatre onces = 120 gram.,

préalablement dissous dans:

Eau . . . . . deux livres = 720 gram.;

et conservez la liqueur lactescente qui résulte du mélange.

Cosmétique, dangereux à prescrire.

PODOPHYLLE.

Podophylle pelté ; Podophyllum peltatum, WILLD.

May apple (An.).

am. *c.*

Plante ♃ (polyandrie polygynie, L.; podophyllacées, Cand.), de l'Amérique septentrionale.

On emploie la racine, qui a le volume du doigt. — C'est un excellent purgatif, à la dose de vingt grains = 1,06 gram.

EXTRAIT DE PODOPHYLLE.

Extractum podophylli. (am.)

Pr. Racine de podophylle. . . . . une livre = 393 gram.
Alcool . . . . . quatre pintes = 1892 gram.
Eau . . . . . dix pintes = 4730 gram.

Faites macérer la racine dans l'alcool, puis bouillir dans l'eau, évaporez séparément les deux teintures, puis réunissez-les, pour les réduire.

POIS CHICHE.

Cicer arietinum, L.

Kickererbsen (Al.); *chikpeas* (An.); *cyzrna* (B.); *sisers* (Ho.); *kikoerter* (Su.).

e. fe. w. *be. m. sp. z.*

Plante ☉ (diadelphie décandrie L.; légumineuses, J.), qui croit naturellement dans le midi de l'Europe

On emploie la semence (*semen Ciceris*), qui est rougeâtre ou blanche, presque arrondie, de la grosseur d'un pois, inodore, d'une saveur amère et désagréable.

INFUSION DE POIS CHICHES. (*bo. pie.*)

Pr. Pois chiches torréfiés . . . . . un gros = 3,8 gram.
Eau bouillante . . . . . quatre onces = 122 gram.

Faites infuser, et passez. — Quatre à cinq tasses par jour.

POIS A GRATTER.

Stizolobium pruriens, P.

Kuhkrætze, juckende Fuseln (Al.); *cowhage* (An.); *kasambiliwail, dewipaghura* (Cy.); *klunde bœnne* (D.); *kaunchkurikebinge* (Duk.); *kiwach* (Hi.); *jeukboontjes* (Ho.); *dolico pizzicaule* (J.); *ruwe* (Ja.); *kaptkachlin* (Sa.); *punaykalie* (Tam.); *piliadugukaila* (Tel.).

d. ed. fe. s. su. w. *a. be. c. m.*

Arbuste (diadelphie décandrie, L.; légumineuses, J.) de l'Amérique méridionale (*Fig.* Desc. *Flor.* Ant. t. 49.)

On emploie le fruit (*Siliqua hirsuta*), qui est une grosse gousse, longue de deux à quatre pouces, de la grosseur du doigt à peu près, coriace, arquée, parsemée de soies roides, cassantes, piquantes, faciles à détacher, luisantes et d'un beau rouge. (*Stizolobium, setæ s. lanugo Siliquæ hirsutæ.*)

Anthelmintique. — Dose, trois à six grains = 0,16 à 0,3 gram., dans un sirop.

ÉLECTUAIRE VERMIFUGE. (*e.*)

Pr. Soies de pois à gratter . . . . un gros = 4 gram.
Miel. . . . . quantité suffisante.

Une cuillerée à café, pour un enfant de deux à trois ans.

POIVRE.

Poivre commun; *Piper nigrum*, L.

Pfeffer (Al.); *pepper* (An.); *filfil uswad* (Ar.); *czerny pepr* (B.); *micha* (Ba.); *hu-tseaou* (C.); *gammiris* (Cy.); *peper* (D. Ho.); *kali mirchie* (Duk.); *pimientu* (E.); *miritch, gol mirch* (Hi.); *pepe* (I.); *maricha* (Ja.); *kaly mirchingay* (Mah.); *lada* (Mal.); *sahan* (Palembang); *filfil siah* (Pe.); *pieprz* (Po.); *pimentu* (Por.); *perez* (R.); *maricha* (Sa.); *peppar* (Su.); *meilaghu* (Tam.); *mirialu* (Tel.).

ams. an. b. be. br. d. du. e. ed. f. fe. fi. fu. han. he. li. o. p. po. pr. r. s. su. w. wu. *a. be. br. c. g. m. pa. pid. sp. z.*

Arbrisseau des Indes orientales. (*Fig. Flore médic.* V. 276.)

On emploie les fruits (*baccæ Piperis s. Piper*), qui sont des baies arrondies, dures, d'une odeur aromatique et piquante, d'une saveur âcre, chaude, piquante et persistante. Dépouillés de leur pellicule extérieure, ils prennent le nom de *Poivre blanc*, *Piper album*. Dans le cas contraire, on les appelle *Poivre noir*, *Piper nigrum*. Ils sont alors noirs ou bruns à l'extérieur, et blancs seulement à l'intérieur.

Leur âcreté est due, d'après OErstedt, à un principe cristallisable particulier, voisin des résines, le *Pipérin*; *Piperinum*, *Pipera*.

POUDRE OCYTIQUE. (*pic.*)

Pr. Poivre . . . . . un scrupule = 1,27 gram.
Semences de plantain,
— d'endive, de chaque, deux scrupules = 2,55 gram.
— de lavande. . . . . un demi-gros = 1,9 gram.

Pour faciliter l'accouchement, et en frictions sur la tête pour détruire les poux.

EAU DE POIVRE.

Hydrolat de poivre; Aqua piperis. (*vm.*)

Pr. Poivre noir . . . . . une partie.
Eau . . . . . quinze parties.

Distillez cinq parties.

TEINTURE DE POIVRE.

Alcoolé de poivre; *Tinctura s. Essentia piperis.* (br. *so.*)

Pr. Poivre . . . . . une partie.
Alcool (33 degrés). . . . . huit parties.

Filtrez après suffisante extraction. (*so.*)

br. prescrit six parties seulement d'alcool.

CATAPLASME RUBÉFIANT. (*ca. e. fo. gi. so.*)

Pr. Farine d'orge torréfiée. . . . quatre onces = 122 gram.
Vinaigre . . . . . une once = 30 gram.
Blancs d'œufs . . . . . nombre 3.
Eau . . . . . quantité suffisante.

Etendez la pâte sur de la toile, et saupoudrez-la avec un mélange de:

Poivre noir,
Fenouil, de chaque. . . . une demi-once = 15 gram.

Appliquez de suite. (*ca. fo. gi. so.*)

Pr. Farine de moutarde . . . une demi-livre = 172 gram.
Poivre noir,
Gingembre, de chaque . . . . . un gros = 4 gram.
Sirop de sucre . . . . . quantité suffisante

pour faire une pâte molle. (*e.*)

ÉLECTUAIRE STOMACHIQUE.

Electuarium stomachicum s. piperinum. (*sa. sw.*)

Pr. Poivre noir,
Conserve d'orange, de chaque. . une once = 28 gram.
Sirop d'écorce d'orange . . . . . quantité suffisante.

Mêlez. (*sa.*)

Pr. Poivre noir,
Galanga,
Roseau aromatique, de chaque. . une once = 30 gram.
Sirop d'écorce d'orange . . . . . quantité suffisante.

Mêlez. (*sw.*)

Un gros = 4 gram., deux fois par jour.

ÉLECTUAIRE DE WARD.

Confection de poivre noir. (lo. *ca. sw.*)

Pr. Poivre noir . . . . . une once = 29 gram.
Racine d'aunée,
Fenouil, de chaque. . . . . trois onces = 86 gram.
Sucre,
Miel, de chaque. . . . . deux onces = 57 gram.

Un à deux gros = 4 à 7 gram., deux ou trois fois par jour.

ÉPITHÈME RUBÉFIANT. (*bo.*)

Pr. Poivre noir,
Sel commun, de chaque . . . . une livre = 500 gram.
Suie. . . . . une demi-livre = 250 gram.
Farine de moutarde . . . une demi-once = 15 gram.
Jaunes d'œufs . . . . . nombre 2.
Axonge. . . . . deux livres = 1 kilogr.

Mêlez.

VÉSICATOIRE DE WAUTERS. (b*. *ca.*)

Pr. Poivre noir,
Sel commun, de chaque . . . . trois gros = 11,5 gram.
Oliban . . . . . cinq gros = 19 gram.
Savon blanc . . . six onces et deux gros = 192 gram.
Alcool . . . . . sept onces = 214 gram.

Faites cuire la solution pendant quelques minutes.

EMPLATRE STIMULANT DE PLENK.

Emplastrum piperitum, Dropax antiparalyticum. (*au.*)

Pr. Poivre noir,
Galbanum, de chaque . . . . . trois gros = 11 gram.
Poix. . . . . deux onces = 60 gram.
Huile de laurier . . . . . quantité suffisante.

POMMADE DE POIVRE.

Unguentum piperis. (du. *c. so*)

Pr. Poivre noir en poudre. . . . . une partie.
Axonge. . . . . douze parties.

Mêlez par la trituration.

POIVRE DE GUINÉE.

Poivre de Cayenne, *Poivre d'Espagne*, *Corail des jardins*; *Capsicum annuum*, L.

Spanischer Pfeffer (Al.); *guinea pepper* (An.); *spansk peber* (D.); *pimienta de Indias* (E.); *jaarlykse spaansche peper* (Ho.); *peperone* (I.); *pieprz yca* (Po.); *pimentao da India* (Por.); *spansk peppar* (Su.).

ams. an. b. ba. br. d. du. ed. f. fe. ff. fi. g. he. po. pr. s. sl. w. wu. *be. br. c. g. m. pa. sp.*

Plante ☉ (pentandrie monogynie, L.; solanées, J.), des Indes, d'où on l'a transportée en Amérique et en Europe. (*Fig.* Rheed. *Malab.* 2 tab. 35.)

On emploie les fruits (*fructus Piperis indici s. hispanici*, *Piper indicum s. turcicum s. hispanicum*), qui sont des baies sèches, très lisses, allongées, d'un rouge vif ou jaunâtre, vésiculeuses, biloculaires, de forme très variable, renfermant beaucoup de semences aplaties. Ces baies n'ont pas d'odeur; leur saveur est très amère, âcre et brûlante.

Leur âcreté est attribuée à un alcaloïde particulier, la *Capsine*, *Capsinium*.

Excitant, plutôt culinaire que médicinal.

Ainslie ne dit pas un mot de cette espèce, mais indique le *Capsicum frutescens* (*Fig.* Rumph. *Amb.* 5. tab. 88. f, 3.), également des Indes orientales ; *filfil achmar* (Ar.), *tabia* (Ba) ; *meneschena* (Can.) ; *gasmiris* (Cy.) ; *lal mirchie* (Hi.) ; *lombok* (Ja.) ; *tambhudda mirchingay* (Mah.) ; *lada mira* (Mal.) ; *fulfili surkh* (Pe.) ; *brahn maricha* (Sa.) ; *mollaghai* (Tam.) ; *merapakaia* (Tel.). Cette plante a les mêmes propriétés que la précédente.

POUDRE FÉBRIFUGE. (b*.)

Pr. Poivre d'Espagne. . . . . six grains = 0,35 gram.
Baies de laurier . . . . deux scrupules = 2,5 gram.

A prendre en trois fois.

PILULES STIMULANTES. (b*. *e. rad.*)

Pr. Poivre d'Espagne. . . . . un gros = 4 gram.
Farine de seigle. . . . . cinq grains = 0,3 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Faites douze pilules. (b*.)

Pr. Poivre d'Espagne. . . . . un gros = 4 gram.
Mie de pain,
Eau, de chaque. . . . . quantité suffisante.

Faites dix pilules. (*e.*)

Pr. Poivre d'Espagne. . . . . un scrupule = 1,25 gram.
Extrait de gentiane. . . . . un gros = 4 gram.
Gentiane. . . . . quantité suffisante.

Faites soixante pilules. (*rad.*)

Dans la dyspepsie chronique.

PASTILLES DE FOSBROKE. (*rad.*)

Pr. Poivre d'Espagne. . . . . trois gros = 11 gram.
Gingembre,
Raifort, de chaque. . . . . deux gros = 7 gram.
Sucre. . . . . une once = 30 gram.
Conserve de roses. . . . . un gros = 4 gram.

Faites neuf pastilles. — A mâcher dans la surdité catarrhale.

TEINTURE DE POIVRE DE CAYENNE.

Tinctura capsici. (am. b*. du. gr. ham. han. lo. sl. pr. *c. e. vm.*)

Pr. Poivre de Cayenne. . . . . une partie.
Alcool. . . . . six parties.

Filtrez au bout de quinze jours. (b*. gr. han. pr. sl.)

ham. prescrit huit parties d'alcool ; — *vm.* dix ; — du. seize ; — lo. et *c.* trente-deux.

Dose, un à trois gros = 4 à 11 gram.

TEINTURE DE POIVRE DE CAYENNE ET DE CANTHARIDES. (am. b*. *c.*)

Pr. Poivre de Cayenne. . . . . un gros = 4 gram.
Cantharides. . . . . dix gros = 36 gram.
Eau-de-vie. . . . . une pinte = 473 gram.

Filtrez au bout de deux jours.

Dose, une dizaine de gouttes.

VINAIGRE DE POIVRE DE GUINÉE.

Acetum capsici. (*bl. fo. sw*.*)

Pr. Poivre de Guinée. . . . . une partie.
Vinaigre blanc. . . . . seize parties.

Filtrez au bout d'un mois. (*bl.*)

Pr. Poivre de Guinée. . . . . une partie.
Vinaigre blanc,
Eau-de-vie, de chaque. . . . . six parties.

Filtrez au bout de quelques jours.

Un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram., dans l'hydropisie.

SIROP DE POIVRE DE GUINÉE. (*bl.*)

Pr. Vinaigre de poivre de Guinée. . . . . une partie.
Sucre. . . . . deux parties.

Faites fondre au bain-marie.

CATAPLASME RUBÉFIANT. (*am. e.*)

Pr. Poivre de Cayenne,
Cannelle,
Girofle, de chaque. . . . . une demi-once = 14 gram.
Farine,
Vin, de chaque. . . . . quantité suffisante.

Mêlez. (*e.*)

Pr. Poivre de Guinée. . . . . une once = 28 gram.
Farine de moutarde,
Savon noir, de chaque. . . . trois onces = 86 gram.
Alcool. . . . . quantité suffisante.

Mêlez. (*am.*)

Pr. Poivre de Guinée. . . . . deux gros = 7 gram.
Levain. . . . . trois onces = 90 gram.
Farine de moutarde . . . . . deux onces = 60 gram.
Raifort. . . . . une once et demie = 45 gram.
Oignon cuit. . . . . une demi-once = 15 gram.
Vinaigre. . . . . quantité suffisante.

Mêlez. (*am.*)

COLLUTOIRE EXCITANT. (*rad.*)

Pr. Teinture de poivre d'Espagne. . . deux gros = 7 gram.
Infusion de cochléaria. . . . . cinq onces = 150 gram.
Esprit de cochléaria. . . . une demi-once = 15 gram.

Dans la surdité catarrhale.

COLLUTOIRE EXCITANT DE HEADLY. (b*. *au.*)

Pr. Poivre de Cayenne. . . . . une demi-once = 15 gram.
Magnésie . . . . . un gros = 4 gram.
Eau bouillante,
Vinaigre distillée, de chaque. . . huit onces = 240 gram.

Dans l'angine maligne.

COLLUTOIRE EXCITANT DE THOMSON. (*b. rad.*)

P. Poivre de Cayenne. . . . . une cuillerée à bouche.
Sel commun. . . . . une cuillerée à café.
Eau bouillante. . . . . trois onces = 90 gram.

Ajoutez à la colature :

Vinaigre. . . . . deux onces = 60 gram.

Dans l'angine maligne.

ESSENCE STOMACHIQUE DE GUNDELSHEIMER.

Essentia polychresta stomachica. (w. *sp.*)

Pr. Poivre d'Espagne. . . . . une once = 30 gram.
— noir,
— blanc,
— long, de chaque. . . . . deux gros = 7 gram.

Acetate de potasse liquide,
Alcool ammoniacal, de chaque. . six onces = 180 gram.

Faites digérer, et filtrez (*sp.*)

w. ajoute dix gros = 37 gram. de petit cardamome.

Dose, trente à quarante gouttes.

LOTION RUBEFIANTE.

Lotio rubefaciens. (*am.*)

Pr. Teinture de poivre de Guinée.
Alcool camphré, de chaque. . quatre onces = 120 gram.
Ammoniaque liquide . . . . deux onces = 60 gram.

Pr. Poivre de Guinée . . . . . deux onces = 60 gram.
Camphre . . . . . trois gros = 11 gram.
Térébenthine. . . . . trois onces = 90 gram.
Alcool. . . . . une livre = 360 gram.

Pr. Teinture de poivre de Guinée,
Essence de térébenthine,
Ammoniaque liquide, de chaq. . deux onces = 60 gram.

Pr. Ammoniaque liquide. . . . . deux onces = 60 gram.
Laudanum de Sydenham. . . une demi-once = 15 gram.
Teinture de poivre de Guinée. . . six onces = 180 gram.

POTION FÉBRIFUGE DE HILDENBRAND. (*rad.*)

Pr. Extrait de poivre d'Espagne,
— d'absinthe, de chaque. . . . un gros = 4 gram.
Eau de menthe crépue . . . . . six onces = 180 gram.
Teinture aqueuse de rhubarbe. . une once = 30 gram.

Mêlez.

Pr. Extrait de poivre d'Espagne,
— de petite centaurée,
de chaque. un demi-gros = 2 gram.
Eau de mélisse . . . . . six onces = 180 gram.
Ether sulfurique. . . . . un scrupule = 1,25 gram.

Mêlez.

Une cuillerée toutes les deux heures.

TEINTURE STOMACHIQUE D'ERNSTING. (b°.)

Pr. Poivre d'Espagne. . . . . une once = 30 gram.
— noir,
— blanc,
— long,
Graine de paradis,
Cannelle,
Gingembre,
Roseau aromatique,
Pouliot de Crète,
Acétate de potasse liquide, de chaque,
une demi-once = 15 gram.
Alcool . . . . . vingt-onces = 600 gram.

Filtrez au bout de quelques jours.

POIVRE DE LA JAMAIQUE.

Piment des Anglais, Toute-Epice; Myrtus Pimenta, L.

Neue Würze. Jamaikanischer Pfeffer, Englischer Gewürz, Allerlei Gewürz, Amœndein, Nelkenpfeffer, Wunderpfeffer (Al.); *pimenta, allspice* (An.); *pimienta de Tabasco, malaguetta* (E.); *jamaica pepper* (Ho.); *angielski ziele* (Pu); *kryddpepper* (Su.).

ams. an. b. be. br. bu. e. ed. f. fe. fi. g. han. lo. o. po. pr.-s. sl. su. *be. br. c. g. m. pa. pid. sp.*

Arbre (icosandrie monogynie, L.; myrtées, J. des Antilles et des Indes orientales. (*Fig.* Desc. *Fl. Ant.* III. 215.)

On emploie les fruits ou baies (*Piper Jamaicense s. Pimenta s. semen Amomi s. Piper Tabasci*), qu'on fait sécher avant leur maturité; ils sont ridés, un peu plus gros que les grains du poivre noir, globuleux ou oblongs, ombiliqués, et d'un brun foncé. Ils ont une odeur et une saveur aromatiques, qui semblent être un mélange de celles du poivre, de la cannelle et du girofle.

BOLS ASTRINGENTS. (*fo.*)

Pr. Poivre de la Jamaïque,
Cassia lignea,
Safran, de chaque. . . . . quatre grains = 0,2 gram.
Opium gommeux. . . . . un grain = 0,05 gram.
Conserve de cynorrhodon. . . . . quantité suffisante.

Faites deux bols. — Dans la diarrhée chronique.

HUILE ESSENTIELLE DE POIVRE DE LA JAMAÏQUE.

Oléole de poivre de la Jamaïque; Oleum pimentæ ætherеum, Ætheroleum pimentæ. (am. br. du. ed. g. lo. pa. s. su. wu. c. *ta.*)

Pr. Poivre de la Jamaïque. . . . . à volonté.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Distillez, et recueillez l'huile qui surnage.

wu. prescrit de l'eau distillée de poivre de la Jamaïque.

EAU DE POIVRE DE LA JAMAÏQUE.

Hydrolat de poivre de la Jamaïque; Aqua pimentæ. (b. be. du. ed. lo *cot. sw. vm.*)

Pr. Poivre de la Jamaïque . . . . . une livre = 345 gram.
Esprit faible. . . . . sept onces = 201 gram.
Eau. . . . . seize pintes = 7570 gram.

Distillez huit pintes = 3795 gram. (lo.)

Pr. Poivre de la Jamaïque. . . une demi-livre = 250 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Distillez huit litres. (b. be. du. ed. *cot. sw. vm.*)

ESPRIT DE POIVRE DE LA JAMAÏQUE.

Alcoolat de poivre de la Jamaïque; Spiritus pimentæ. (be. du. ed. fu. g. wu. *c. sw.*)

Pr. Poivre de la Jamaïque. . . . . une partie.
Vin blanc. . . . . huit parties.

Distillez deux parties. (fu. wu.)

Pr. Poivre de la Jamaïque. . . . . une partie.
Alcool (20 degrés). . . . . seize parties.

Distillez la moitié. (be.)

Pr. Poivre de la Jamaïque. deux onces et demie = 71 gram.
Alcool. . . . . huit pintes = 3790 gram.
Eau. . . . . une pinte = 473 gram.

Distillez huit pintes = 3790 gram. (du. ed. g. lo. *c. sw.*)

VINAIGRE DE POIVRE DE LA JAMAÏQUE.

Acetum pimentæ. (*vm.*)

Pr. Poivre de la Jamaïque. . . . . une partie.
Eau-de-vie. . . . . quatre parties.
Vinaigre blanc. . . . . huit parties.

Filtrez au bout de huit jours.

TEINTURE DE POIVRE DE LA JAMAIQUE. (*siw.*)

Pr. Poivre de la Jamaïque. . . . . une partie.
Alcool. . . . . cinq parties.

Filtrez au bout de quinze jours.

Dose, une dizaine de gouttes.

POIVRE LONG.

Piper longum, L.

an. br. du. e. ed. fe. fl. lo. w. *g. m. sp.*

Arbrisseau sarmenteux (diandrie trigynie, L.; urticées, J.) des Indes orientales. (*Fig.* Blackw. *Herb.* t. 556.)

Le fruit (*Piper longum*) est un épi long de quelques pouces, cylindracé, grisâtre et chagriné à la surface, de la grosseur d'une plume d'oie, partagé intérieurement en plusieurs petites loges, dans chacune desquelles se trouve une graine arrondie. Sa cassure est noirâtre et d'apparence résineuse sur les bords, grisâtre et fibreuse dans l'intérieur; sa saveur âcre, chaude et légèrement amère.

Il contient, d'après Dulong, les mêmes principes que le poivre noir.

CATAPLASME ANTIPLEURÉTIQUE. (*bo. ca. fo. pie.*)

Pr. Poivre long,
Gingembre, de chaque. . . une demi-once = 15 gram.
Blanc d'œuf. . . . . quantité suffisante.

Mêlez bien.

OPIAT EXCITANT. (*pie.*)

Pr. Poivre long,
Muscade, de chaque. . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Staphysaigre,
Pyrèthre, de chaque. . . . deux scrupules = 2,55 gram.
Moutarde,
Origan, de chaque. . . . . un scrupule 1,27 gram.
Miel. . . . . quantite suffisante.

POLIUM.

Polium de Crête; Teucrium Creticum, L.

w. *be. m. sp.*

Plante ♃ (didynamie gymnospermie, L.; labiées, J.), de la Crête et d'Égypte. (*Fig.* Alp. *Exot.* p. 105. t. 102.)

On emploie l'herbe fleurie (*herba et summitates Teucrii s. Polii Cretici s. Rorismarini stœchadis facie*), qui se compose d'une tige carrée, garnie de feuilles sessiles, lancéolées, entières, et de fleurs violettes, pétiolées, disposées, trois par trois, en grappes axillaires. Elle a une odeur forte, aromatique, agréable, et une saveur très amère.

POLYGALA AMER.

Polygala amara, L.

Bittere Kreuzwurz, *Kreutzblumenkraut*, *Milchblume* (Al.); *milkwort* (An.); *vstawae*, *zezhulka*, *mudatka* (B.); *korsblomster* (D.). *poligala lechera* (E.); *kruisbloem* (Ho.); *poligala* (I.); *wyczka* (Po.); *poligala leitera* (Por.); *jungfrumariœlin* (Su.).

a. anis. au. b. ba. be. br. d. e. f. fu. g. gr. ham. han. he. li.
• po. pr. r. s. sl. t. w. wu. *br. g. m. sp.* z.

Plante ♃ (diadelphie octandrie, L.; polygalées, J.), d'Europe. (*Fig.* Jacq. *Fl. Austr.* V. t. 412.)

On emploie la racine (*radix Polygalæ amaræ*), qui est dure, presque ligneuse, filamenteuse, jaunâtre en dehors, blanchâtre en dedans, et inodore. Elle a une saveur à la fois amère et douceâtre.

Ordinairement on recueille la plante entière, à cause de la petitesse des racines; mais il est rare de la rencontrer dans le commerce, où on lui substitue presque toujours le polygala vulgaire.

Amer, tonique, réputé béchique, et vanté, surtout jadis, dans la phthisie pulmonaire. — Dose de la poudre, un demi-gros = 2 gram.

ÉLECTUAIRE PECTORAL. (*au.*)

Pr. Poudre de polygala amer. . une demi-once = 15 gram.
Miel. . . . . quantité suffisante.

Une cuillerée à café par jour, dans les affections chroniques des bronches.

INFUSION DE POLYGALA AMER. (*cot. ra.*)

Pr. Polygala amer . . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante. . . . . deux livres = 1 kilogr.

Faites infuser pendant quatre heures, et passez.

DÉCOCTION DE POLYGALA AMER.

Decoctum polygalæ. (h. e. fu.)

Pr. Polygala amer. . . . . une once = 30 gram.
Eau. . . . . deux livres = 720 gram.

Réduisez de moitié par l'ébullition.

EXTRAIT DE POLYGALA AMER.

Extractum polygalæ. (wu. *cot. so.*)

Pr. Polygala amer. . . . . à volonté.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Faites bouillir, passez, et évaporez la colature.

DÉCOCTION PECTORALE. (*ra.*)

Pr. Polygala amer. . . . . trois onces = 92 gram.
Pas-d'âne,
Véronique, de chaque. . . . une once = 30 gram.
Eau. . . . . trois livres = 1 kil. 1/2.

Faites réduire d'un tiers par la décoction.

JULEP PECTORAL AMER. (*fo. rad.*)

Pr. Polygala amer. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Eau. . . . . quatre onces = 122 gram.

Faites bouillir pendant dix minutes, et ajoutez à la colature :

Sirop de sucre. . . . . deux onces = 61 gram.

A prendre par cuillerées.

POTION PECTORALE DE BERENDS. (*rad.*)

Pr. Polygala amer. . . . . une once = 30 gram.
Eau. . . . . quatorze onces = 420 gram.

Réduisez à huit onces = 240 gram. par l'ébullition. Ajoutez à la colature :

Ether hydrochlorique. . . . . un gros = 4 gram.
Sirop de guimauve. . . . . une once = 30 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

POLYGALA DE VIRGINIE.

Senega, Seneka; Polygala Seneka, L.

Klapperschlangenwurzel, Senegawurz (Al.); *rattle snake root* (An.); *indyczk wirginiansky* (Po.).

am. ams. an. b. ba. be. br. d. dd. du. ed. f. fe. fi. g. gr. ham. han. he li. lo. o. p. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. *be. br. c. g. gi. m. pa. sp.*

Plante 2ℓ (diadelphie octandrie, L.; polygalées, J.), de l'Amérique septentrionale. (*Fig.* Linné, *Amœn. Acad.* 2. p. 159. t. 2.)

On emploie la racine (*radix Senegæ s. Senekæ s. Polygalæ Virginianæ*), qui est contournée, noueuse, rameuse, garnie d'une écorce grisâtre et résineuse, couvrant un parenchyme blanchâtre. Elle a une odeur faible et nauséeuse, une saveur d'abord douce, puis âcre et amère, qui excite un flux de salive.

Elle contient, d'après Peschier, trois principes particuliers, la *Polygaline* ou *Sénégine* (Gehlen), l'*Isolusine* et l'*Acide polygalique*.

Excitant, diurétique, apéritif, émétique et purgatif à haute dose. — Dose de la poudre, depuis dix grains jusqu'à un demi-gros = 0,5 à 1,9 gram.

POUDRE RÉSOLUTIVE.

Pulvis resolvens antiphlogisticus. (fu.)

Pr. Polygala de Virginie,
Nitre, de chaque. . . . . un gros = 4 gram.

Dose, depuis un scrupule = 1,25 gram. jusqu'à un demi-gros = 2 gram.

POUDRE RÉSOLUTIVE DE JÆGER. (*ph. rad.*)

Pr. Polygala de Virginie. . . . une demi-once = 15 gram.
Crème de tartre,
Oléosucre de citron, de chaque. . trois gros = 11 gram.

Une cuillerée à café, soir et matin, contre le pannus de l'œil.

BOLS FONDANTS. (*ph.*)

Pr. Polygala de Virginie. . . . . trois gros = 11 gram.
Gomme ammoniaque,
Myrrhe, de chaque. . . . . un gros = 4 gram.
Extrait de réglisse. . . . . quantité suffisante.

Faites seize bols. — Un, quatre fois par jour.

BOLS FONDANTS D'AMMON. (*ph.*)

Pr. Polygala de Virginie. . . . une demi-once = 15 gram.
Crème de tartre. . . . deux à quatre gros = 7 à 11 gr.
Extrait de pissenlit. . . . . quantité suffisante.

Faites trente-deux bols. — Deux, trois ou quatre fois par jour.

Pr. Polygala de Virginie. . . . une demi-once = 15 gram.
Savon médicinal. . . . un à deux gros = 4 à 7 gr.
Extrait de pissenlit. . . . . quantité suffisante.

Faites seize bols. — Un, trois à quatre fois par jour.

PILULES FONDANTES D'AMMON. (*rad.*)

Pr. Polygala de Virginie. . . . . six gros = 22 gram.
Extrait de pissenlit. . . . . quantité soffisante.

Faites des pilules de deux à trois grains = 0,12 à 0,2 gram. — Six à douze, deux ou trois fois par jour, dans l'hypopyon, le pannus et les ulcères de la cornée.

POUDRE FONDANTE DE SCHMALZ. (*ph. rad.*)

Pr. Polygala de Virginie. . . . une demi-once = 15 gram.
Crème de tartre. . . . . six gros = 22 gram.
Magnésie. . . . . deux gros = 7 gram.

Une cuillerée à café, deux fois par jour, contre le pannus de l'œil.

PILULES FONDANTES DE WENDT. (b*.)

Pr. Polygala de Virginie. . . . . à volonté,
Mucilage. . . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. — Une toutes les deux heures, dans l'hypopyon.

INFUSION DE POLYGALA DE VIRGINIE. (f. *so.*)

Pr. Polygala de Virginie . . . . . deux gros = 8 gram.
Eau bouillante. . . . . deux livres = 1 kilogr.

Passez au bout de deux heures.

DÉCOCTION DE POLYGALA DE VIRGINIE.

Decoctum senegæ. (am. b*. ed. fu. g. lo. wu. ww. *br. c. e. sa. sw. ta.*)

Pr. Polygala de Virginie. . . . . une once = 30 gram.
Eau. . . . . deux livres = 720 gram.

Réduisez de moitié par l'ébullition.

SIROP DE POLYGALA.

Syrupus senegæ. (am. b*. fi. ham. han. he. po. pr. s. sl. su. *c. ta. vm.*)

Pr. Polygala de Virginie . . . . . une once = 30 gram.
Eau bouillante. . . . . une livre et demie = 540 gram.

Faites infuser, et aux dix onces = 300 gram. de colature ajoutez :

Sucre. . . . . une livre et demie = 540 gram.

Dissolvez au bain-marie. (*ta. vm.*)

Toutes les autres pharmacopées prescrivent la décoction, au lieu de l'infusion.

ÉMULSION PECTORALE. (*ph.*)

Pr. Polygala de Virginie. . . . une demi-once = 15 gram.
Eau . . . . . neuf onces = 270 gram.

Réduisez d'un tiers par la cuisson. Émulsionnez la colature avec :

Camphre . . . . . un scrupule = 1,25 gr.
Gomme arabique. . . . . deux gros = 7 gram.

Ajoutez à l'émulsion :

Eau de Luce. . . . . deux gros = 7 gram.

Une cuillerée, toutes les deux heures.

GELÉE PECTORALE. (*ph.*)

Pr. Polygala de Virginie. . . . . deux gros = 7 gram.
Eau bouillante. . . . . quantité suffisante

pour obtenir trois onces = 90 gram. d'infusion.

Faites bouillir la colature avec :

Salep. . . . . deux scrupules = 2,5 gram.

Ajoutez ensuite :

Sirop de fleurs d'oranger. . . . une once = 30 gram.

Laissez prendre en gelée.

GELÉE PECTORALE DE CHOULANT. (*rad.*)

Pr. Polygala de Virginie. . . . . deux gros = 7 gram.
Eau . . . . . quantité suffisante

pour obtenir huit onces = 240 gram. de décoction.

Ajoutez à la colature :

Ichthyocolle . . . . . quantité suffisante.
Sirop de fleurs d'oranger. . . . une once = 30 gram.

A prendre par cuillerées.

POTION EMMÉNAGOGUE. (*e.*)

Pr. Polygala de Virginie. . . . . une once = 29 gram.
Ecorce d'orange. . . . . deux gros = 7 gram.
Eau . . . . . une pinte = 473 gram.

Faites réduire celle-ci d'un tiers, avec la racine, ajoutez l'écorce, et passez au bout de quelque temps.

Quatre onces = 115 gram. par jour, dans l'aménorrhée.

POTION EXPECTORANTE. (*au.*)

Pr. Sirop de polygala de Virginie. . . trois onces = 90 gram.
Gomme ammoniaque. . . . un scrupule = 1,25 gr.
Musc. . . . . dix gros = 0,6 gram.
Elixir de réglisse . . . . . quinze à vingt gouttes.

Mêlez.

Pr. Sirop de polygala de Virginie. . . une once = 30 gram.
Elixir de réglisse . . . . . un gros = 4 gram.

Mêlez.

A prendre par cuillerées, d'heure en heure.

POTION PECTORALE. (*au. b. so. rad.*)

Pr. Polygala de Virginie. . . . . deux gros = 7 gram.
Eau bouillante. . . . . quantité suffisante

pour obtenir quatre onces = 120 gram. d'infusion. Ajoutez à la colature :

Sirop de sucre. . . . . deux onces = 60 gram.

Mêlez. (*so.*)

Pr. Polygala de Virginie. . . . . deux gros = 7 gram.
Eau . . . . . quantité suffisante

pour obtenir six onces = 180 gram. de décoction. Ajoutez à la colature :

Oxymel scillitique . . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*b.*)

Pr. Polygala de Virginie. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante

pour obtenir huit onces = 245 gram. de décoction. Ajoutez à la colature :

Camphre . . . . . un gros = 3,8 gram.

Mêlez. (*b.*)

Pr. Polygala de Virginie. . . . . deux gros = 7 gram.
Eau . . . . . quantité suffisante

pour obtenir huit onces = 240 gram. de décoction. Ajoutez à la colature :

Camphre . . . . . un gros = 4 gram.
Oxymel scillitique . . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*rad.*)

Pr. Polygala de Virginie . . . . . deux gros = 7,6 gram.
Décoction de quinquina bouillante. . quantité suffisante

pour obtenir sept onces = 214 gram. de décoction. Ajoutez à la colature :

Camphre. . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Ether sulfurique . . . . . trente gouttes.
Sirop d'écorce d'orange,
— de guimauve, de chaque. . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*b.*)

Pr. Polygala de Virginie. . . . . un gros = 4 gram.
Réglisse . . . . . deux gros = 7 gram.
Eau bouillante . . . . . trois onces = 90 gram.

Laissez infuser, et ajoutez à la colature :

Elixir parégorique. . . . . un gros = 4 gram.
Sirop de guimauve. . . . une demi-once = 15 gram.

Mêlez. (*au.*)

A prendre par cuillerées.

POTION PECTORALE DE CLARUS. (*rad.*)

Pr. Polygala de Virginie . . . . . deux gros = 7 gram.
Eau . . . . . dix onces = 300 gram.

Réduisez à six onces = 180 gram. par la coction, en ajoutant sur la fin :

Fleurs d'arnica. . . . . un gros = 4 gram.

Exprimez, et à la colature refroidie ajoutez :

Eau de Luce . . . . . un gros = 4 gram.
Oxymel scillitique. . . . . six gros = 22 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

POTION PECTORALE DE WENDT. (*rad.*)

Pr. Polygala de Virginie. . . . un gros et demi = 6 gram.
Eau bouillante . . . . . quantité suffisante

pour obtenir quatre onces = 120 gram. d'infusion. Ajoutez à la colature :

Vin stibié . . . . . deux scrupules = 2,5 gram.
Sirop de guimauve . . . . . une once = 30 gram.

Une petite cuillerée toutes les deux heures, dans la seconde période du croup.

TEINTURE DE POLYGALA DE VIRGINIE.

Alcoolé de polygala; Tinctura s. Essentia senegæ (*vm.*)

Pr. Polygala de Virginie. . . . . une partie.
Eau-de-vie. . . . . six parties.

Filtrez au bout de quelques jours.

EXTRAIT DE POLYGALA DE VIRGINIE.

Extractum senegæ. (f. fu. gr. ham. pr. s. t. *cot. gu. so.*)

Pr. Polygala de Virginie. . . . . à volonté.
Alcool (21 degrés) . . . . . quantité suffisante.

Opérez par la méthode de déplacement, distillez la teinture, et évaporez le résidu.

POLYPODE.

Polypode commun; Polypodium vulgare, L.

Engelsüsstapfelfarren, Engelsüss, Sussfarren, Tupfelfarren (Al.); *common polypody* (An.); *osladyc* (B); *engelsœdt* (D.); *polipodio* (I.); *engelzoet* (Ho.); *felce querclna* (I.); *paprotka* (Po.); *stensœta* (Su.).

a. ams. an. ba. br. d. e. f. fe. fu. g. ham. he. li. o. po. pr. s. sl. su. w. wu. *be. br. g. m. pid. sp. z.*

Plante ♃ (cryptogamie, L.; fougères, J.), com-

mune dans toute l'Europe. (Fig. *Flore médic.* V. 278.)

On emploie la souche, improprement appelée racine (*radix Polypodii s. Filiculæ dulcis*), qui est dure, épaisse, ligneuse, couverte de nombreuses écailles ronssâtres et membraneuses, et garnie de fibres noirâtres. Elle est presque inodore. Elle a une saveur d'abord douceâtre et comme sucrée, puis amère, nauséeuse et légèrement astringente.

Elle contient, d'après Bucholz, de la matière sucrée, de la gomme, de la résine, de l'huile et de l'amidon.

Faible astringent, qu'on a préconisé surtout dans les maladies catarrhales, qu'on a employé aussi contre les vers, et qui fait la base du remède d'Herrenschwand. — Dose de la poudre, un à deux gros = 4 à 7 gram.

EXTRAIT DE POLYPODE.

Extractum polypodii. (*ta.*)

Pr. Polypode . . . . . une partie.
Eau . . . . . douze parties.

Faites bouillir, passez, et évaporez la colature.

POLYTRIC.

Polytric commun, Perce-mousse; *Polytrichum commune*, L.

Goldner Wiederthon, Guldenwiederthon, Guldenhaarmoos (Al.); *great golden maidenhair* (An.); *guidhaar* (D.); *golden wederhood* (Ho.); *biærnmossa* (Su.).

br. w. *bc. g. m. sp.*

Plante ♃ (cryptogamie, L.; mousses, J.), commune dans toute l'Europe. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 415.)

On emploie l'herbe (*herba Adianti aurei s. Polytrichi aurei s. Muscus capillaceus major*), qui se compose d'une tige simple, prolifère, et de feuilles linéaires, lancéolées, dentelées. Elle n'a ni odeur ni saveur.

Très léger astringent.

DÉCOCTION DE POLYTRIC. (*rad.*)

Pr. Polytric. . . . . un gros = 4 gram.
Eau . . . . . quantité suffisante

pour obtenir huit onces = 240 gram. de colature. — A prendre en deux fois, dans l'aménorrhée et la dysménorrhée.

POMMIER.

Malus communis, CAND.

Apfelbouom (Al.); *appletree* (An.); *missenske gablko* (B.); *æbletræ* (D.); *manzano* (E.); *appelboom* (Ho.); *malo* (J.); *jablon* (Po.); *maceiro* (Por.); *appeltraed* (Su.).

ams. ba. br. c. f. fu. gr. ham. o. po. pr. s. sl. su. w. *be. br. m. sp. z*

Arbre (icosandrie monogynie, L.; rosacées, J.) répandu dans toute l'Europe. (*Fig.* Blackw. *Herb.* t. 198.)

Il a produit par la culture une foule de variétés, donnant des fruits très différents, mais tous appelés *Pommes*, *Poma*. Parmi ces fruits, on n'emploie que la *Reinette*, *Poma renetia*, ou *Pomme de Borsdorf*, *Poma Borsdorfiana*; *Borstorfer Æpfel* (Al).

DÉCOCTION DE POMMES. (*b*. au. so.*)

Pr. Pomme de reinette. . . . . dix onces = 300 gram.
Eau . . . . . deux livres et demie = 900 gram.

Faites bouillir pendant une heure, et passez.

GELÉE DE POMMES. (*col. gu. so.*)

Pr. Pommes de reinette . . . . . six livres = 3 kilogr.
Eau . . . . . cinq livres = 2 kil. 1/2.
Suc de citrons . . . . . nombre 2.

Faites cuire, passez sans exprimer, et ajoutez :

Sucre . . . . . quatre livres = 2 kilogr.

Laissez bouillir, clarifiez au blanc d'œuf, passez, et cuisez convenablement.

SIROP DE POMMES.

Syrupus pomorum. (e. f. fe. *so.*)

Pr. Suc de pommes . . . . . une livre = 500 gram.
Sucre . . . . . deux livres = 1 kilogr.

Faites fondre au bain-marie.

POMME ÉPINEUSE.

Stramoine; *Datura Stramonium*, L.

Stachelnusskraut, Stechopfel, Tollkraut (Al.); *thorn apple, appele of Peru, devil's apple* (An.); *gesskowa palice, bodlawe gablko* (B.); *galart* (D.); *estramonio* (E. Por.); *dornappel* (Ho.); *stramonio, pomo spinoso* (I.); *maszlag* (M.); *tondera* (Po.); *durnischnichnik* (R.); *spikklubbært* (Su.).

m. ams. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. fi. fu. g. gr. ham. han he. li. po. pr. r. s. sl. su. w. wu. *be. br. c. g. m. pa. pid. sp. z.*

Plante ☉ (pentandrie monogynie, L.; solanées, J.), originaire d'Amérique et naturalisée en Europe. (*Fig. Flore médic.* IV. 252.)

On emploie l'herbe et les semences.

L'herbe (*herba Daturæ s. Stramonii s. Solani maniaci*) se compose d'une tige épaisse, fistuleuse, très ramifiée, garnie de rameaux un peu comprimés, comme cannelés, et de feuilles amples, pétiolées, alternes, glabres, ovales, anguleuses, à angles inégaux, très aigus, sinuées sur les bords. Elle a une odeur vireuse et repoussante, une saveur amère et nauséeuse.

Les semences (*semen Stramonii*) sont noirâtres, réniformes, un peu comprimées, rugueuses, blanches en dedans, inodores et d'une saveur nauséeuse.

Cette plante renferme, d'après Brandes, un alcaloïde particulier, la *Daturine*; *Daturinum*, *Daturina*, *Daturia*, source de son activité.

Aux Indes orientales, on emploie, d'après Ainslie, le *Datura fastuosa*, L., qui la remplace parfaitement.

Excitant, réputé antispasmodique et narcotique, qu'on a vanté dans les convulsions, les névralgies et

le rhumatisme. — Dose de la poudre, un à vingt grains = 0,05 à 1,06 gram., en augmentant progressivement.

SACCHARURE DE POMME ÉPINEUSE. (*cot.*)

Pr. Teinture de suc de pomme épineuse, une once = 30 gram.
Sucre . . . . . huit onces = 245 gram.

Faites sécher à l'étuve, et pulvérisez.

PILULES ANTIRHUMATISMALES DE VOGT. (*rad.*)

Pr. Semences de pomme épineuse . . dix grains = 0,6 gram.
Camphre . . . . . un gros = 4 gram.
Sabine. . . . . cinq scrupules = 6,5 gram.
Extrait de polygala de Virginie,
quatre scrupules = 5 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. — Dose, six, trois à quatre fois par jour.

TABLETTES DU JAPON. (*pie.*)

Pr. Extrait de pomme épineuse, un demi-grain = 0,026 gr.
— de chanvre . . . . . vingt grains = 1,06 gram.
Ambre,
Musc, de chaque . . . . . quantité suffisante.

Faites des pastilles de quatre grains = 0,2 gram.

COLLYRE CALMANT DE HUFELAND. (*rad.*)

Pr. Teinture de pomme épineuse . . deux gros = 7 gram.
Eau distillée. . . . . six onces = 180 gram.

On en imbibe les compresses, dans l'occlusion spasmodique des paupières.

EMPLATRE DE POMME ÉPINEUSE. (*ta.*)

Pr. Gomme ammoniaque. . . . . six onces = 166 gram.
Alcool (2n degrés). . . . . quantité suffisante.

Evaporez la solution en consistance de miel. Ajoutez :

Extrait de pomme épineuse . . trois onces = 83 gram.
Cire. . . . . quatre livres = 1328 gram.
Huile d'olives . . . . . seize onces = 443 gram.
Poudre de pomme épineuse . . douze onces = 332 gram

Mêlez bien.

ESSENCE ANTIRHUMATISMALE. (*pie.*)

Pr. Semences de pomme épineuse. . une once = 30 gram.
Alcool . . . . . une livre = 500 gram.

Après suffisante infusion passez, et ajoutez à la colature :

Extrait d'opium . . . . . une once = 50 gram.
Alcool aromatique camphré . . deux onces = 61 gram.

En frictions, à l'extérieur.

EXTRAIT AQUEUX DE POMME ÉPINEUSE.

Extractum stramonii aquosum. (am. b. ba. br. d. f. fe. ff. fi. g. gr. ham. han. li. p. par. r. sl. su. t. w. wu. *c. cot. gi. gu. pid. ta. vm.*)

1° Par infusion.

Pr. Feuilles sèches de pomme épineuse. . . . . à volonté.

Traitez-les par lixiviation, avec de l'eau tiède, et évaporez la liqueur. (f. ff.)

2° Par inspissation du suc.

Pr. Suc non dépuré de pomme épineuse. . . . . à volonté.

Evaporez-le au bain-marie. (am. br. d. f. fe. fu. g. gr. han. li. p. r. sl. wu. *c.*)

Pr. Suc clarifié de pomme épineuse. . . . . à volonté.

Evaporez en consistance requise. (f. *gu.*)

Pr. Suc de pomme épineuse . . . . . a volonté.

Faites coaguler au feu, passez, évaporez, et sur la fin ajoutez la fécule mise à part. (ham. par. t. w. *gi. ta. vm.*)

Pr. Suc non dépuré de pomme épineuse. . . . . à volonté.

Evaporez jusqu'à ce qu'il suffise d'ajouter un quart de poudre d'herbe sèche pour donner la consistance requise. (b. be. fi. su. *cot. ta.*)

Pr. Suc de pomme épineuse,
Décoction de pomme épineuse, de chaque, parties égales

Evaporez le tout ensemble. (gr. *pid.*)

Dose, un à deux grains = 0,05 à 0,1 gram.

EXTRAIT DE SEMENCES DE POMME ÉPINEUSE.

Extractum stramonii e seminibus aquosum. (du. ham. han. lo. p. *gu. vm.*)

Pr. Semences de pomme épineuse, quinze onces = 465 gram.
Eau bouillante. . . . . huit pintes = 3790 gr.

Faites infuser pendant quatre heures, pilez alors les graines, et faites-les bouillir jusqu'à réduction de moitié; passez, et évaporez la colature.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE POMME ÉPINEUSE.

Extractum stramonii alcoholicum. (f. t. *cot.*)

Pr. Feuilles sèches de pomme épineuse. . . . . à volonté.
Alcool. . . . . quantité suffisante.

Traitez par la méthode de déplacement; distillez la teinture, et évaporez le résidu. (f.)

Pr. Feuilles sèches de pomme épineuse. . . . une partie.

Traitez-les à trois reprises par quatre parties d'alcool chaque fois, distillez les teintures réunies, et évaporez le résidu. (t.)

Pr. Suc de pomme épineuse. . . . . une partie.
Alcool (35 degrés). . . . . quatre parties.

Filtrez au bout de quelques heures, et évaporez au bain-marie. (*cot.*)

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE SEMENCES DE POMME ÉPINEUSE.

Extractum stramonii e seminibus alcoholicum. (*so.*)

Pr. Semences de pomme épineuse. . . . . à volonté.
Alcool (22 degrés). . . . . quantité suffisante.

Traitez les semences à chaud par l'alcool, à plusieurs reprises, filtrez, évaporez, redissolvez dans l'eau, et évaporez de nouveau.

GOUTTES ANTISPASMODIQUES DE HUFELAND. (*rad.*)

Pr. Extrait de semences de pomme épineuse,
douze grains = 6,7 gram.
Vin stibié. . . . . une demi-once = 15 gram.

Dix gouttes, toutes les trois heures, dans une infusion de mélisse.

HUILE DE POMME ÉPINEUSE.

Eleolé de pomme épineuse; Oleum stramonii. (f. t. *cot. gi. gu. so. ta.*)

Pr. Feuilles de pomme épineuse. . . . . une partie.
Huile d'olives. . . . . deux parties.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité, exprimez, et filtrez.

POMMADE DE POMME ÉPINEUSE.

Unguentum stramonii. (am. *c. gi. pie. so. ta.*)

Pr. Feuilles de pomme épineuse. . deux onces = 61 gram.
Axonge. . . . . quatre onces = 122 gram.
Cérat blanc. . . . . une once = 30 gram.

Faites cuire à petit feu. (*pie.*)

Pr. Feuilles de pomme épineuse. . cinq livres = 1965 gr.
Axonge. . . . . quatorze livres = 5500 gr.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité, exprimez, et à chaque livre = 393 gram. de colature, ajoutez :

Cire jaune. . . . . deux onces = 62 gram.

Faites fondre. (am. *c.*)

Pr. Feuilles de pomme épineuse . . . . . une partie.
Axonge. . . . . quatre parties.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité, exprimez à chaud, et séparez les fèces après le refroidissement. (*so.*)

Pr. Extrait de pomme épineuse. . . . un gros = 3,4 gram.
Axonge. . . . . une once = 28 gram.

Broyez ensemble. (*gi. ta.*)

SAVON DE POMME ÉPINEUSE. (*bl.*)

Pr. Savon à la moelle de bœuf. . . . . deux parties.
Extrait de pomme épineuse. . . . . une partie.

Mêlez ensemble.

SIROP DE POMME ÉPINEUSE. (f. *bl.*)

Pr. Sucre blanc en poudre grossière, quinze onces = 459 gram.
Teinture de suc de pomme épineuse, deux onces = 61 gram.
Eau distillée. . . . . sept onces = 214 gram.

Agitez jusqu'à parfaite solution du sucre, et passez. (*bl.*)

Pr. Teinture de suc de pomme épineuse, quatre-vingts gouttes.
Sirop simple. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*bl.*)

Chaque once = 30 gram. contient un scrupule = 1,27 gram. de suc.

Pr. Extrait de pomme épineuse, trente-deux grains = 1,7 gram.
Eau. . . . . une demi-once = 15 gram.

Ajoutez à la solution :

Sirop de sucre bouillant. . . . une livre = 500 gram.

Faites cuire pendant quelques instants. (f.)

Chaque once = 30 gram. contient deux grains = 0,1 gram. d'extrait.

SIROP ANODIN. (wu.)

Pr. Graines de pomme épineuse . . une once = 30 gram.
Vinaigre. . . . . une livre = 360 gram.

Passez au bout de deux jours, et ajoutez à la colature :

Sucre. . . . . deux livres = 720 gram.

Faites dissoudre.

TEINTURE ALCOOLIQUE DE POMME ÉPINEUSE.

Alcoolé de pomme épineuse; Tinctura s. Essentia stramonii. (f. gr. ham. *bl. cot. f. gi. gu. so.*)

Pr. Herbe pilée de pomme épineuse, une livre = 360 gram.
Alcool. . . . . huit onces = 240 gram.

Filtrez au bout de huit jours. (ham.)

f. prescrit parties égales d'herbe et d'alcool, et quinze jours de macération.

Pr. Feuilles sèches de pomme épineuse. . . . une partie.
Alcool (21 degrés) . . . . . huit parties.

Filtrez au bout de huit jours. (*bl. gu.*)

f. *cot* et *so.* prescrivent quatre parties d'alcool ;— gr. et s. six ; — *gi.* douze.

TEINTURE ALCOOLIQUE DE SEMENCES DE POMME ÉPINEUSE.

Alcoolé de semences de pomme épineuse; *Tinctura s. Essentia stramonii e seminibus.* (am. sl. *c. hp.*)

Pr. Graines de pomme épineuse . . . . . une partie.
Alcool. . . . . douze parties.

Filtrez au bout de trois jours.

TEINTURE DE SUC DE POMME ÉPINEUSE. (*bl. ca. cot. so*)

Pr. Suc filtré de pomme épineuse,
Alcool (35 degrés), de chaque. . . . . parties égales.

Mêlez, et filtrez au bout de vingt-quatre heures.

TEINTURE ETHÉRÉE DE POMME ÉPINEUSE.

Tinctura stramonii ætherea. (he. *so.*)

Pr. Semences de pomme épineuse . . . . . une partie.
Ether sulfurique. . . . . quatre parties.

Filtrez au bout d'une semaine.

Dose, deux gouttes.

VIN DE POMME ÉPINEUSE.

Vinum stramonii. (b^t. ham. han. *au. sm. so. vm.*)

Pr. Graines de pomme épineuse. . deux onces = 60 gram.
Vin de Malaga. . . . . huit onces = 240 gram.
Alcool. . . . . une once = 30 gram.

Filtrez au bout de quelques jours.

Dose, six gouttes à un scrupule = 1,25 gram.

POMME DE TERRE.

Solanum tuberosum, L.

Kartoffel (Al.); *common potatoe* (An.); *rata innada* (Cy.); *jordeable* (D.); *patata de la Mancha* (E.); *aardappel* (Ho.); *ziemne jabłko* (Po.); *batata da terra* (Por.); *jordpæron* (Su.); *wut arack langu* (Tam.); *arulay gudda* (Tel.).

f. fe. *a. g m.*

Plante ☉ (pentandrie monogynie, L.; solanées, J.), originaire de l'Amérique, d'où elle a été transportée en Europe par Walther Raleigh, en 1584. (*Fig.* Bauh. *Prodr.* t. 59.)

On emploie la racine et l'herbe.

Les usages culinaires de la racine sont généralement connus.

On emploie en médecine la fécule que cette racine contient en très grande quantité.

L'herbe passe pour être antispasmodique. Latham en a recommandé l'extrait.

GELÉE DE FÉCULE DE POMME DE TERRE. (b*. f. *col.*)

Pr. Fécule de pomme de terre. . . une once = 30 gram.
Eau. . . . . une livre = 360 gram.
Sirop de sucre. . . . . une once = 30 gram.

Faites cuire convenablement. (b*.)

Pr. Fécule de pomme de terre . . deux onces = 61 gram.

Délayez-la dans un peu d'eau froide, et versez dans

Eau bouillante sucrée. . . . . une livre = 500 gram.

Faites jeter quelques bouillons, et ajoutez quelques gouttes d'une teinture aromatique. (f. *col.*)

PONCE.

Pierre Ponce ; Pumex, Lapis pumicis.

Bimstein, *Bimsenstein* (A.); *pumice stone* (An.); *piedra pomez* (E.); *puimsteen* (Ho.); *pietra pomice* (I.); *zazel kamienna* (Po.).

br. e. f. ham. sl. w. wu. *sp.*

Pierre volcanique, d'un gris blanchâtre ou jaunâtre, très poreuse, légère, tenace, fragile, fibreuse, luisante ou même soyeuse dans le sens de ses fibres, à cassure grenue et inégale, aride au toucher, plus légère que l'eau, et fusible en un verre blanc.

Elle entre dans diverses poudres dentifrices.

POUDRE DENTIFRICE. (br. *sp.*)

Pr. Pierre ponce. . . . . deux onces = 60 gram.
Os de sèche . . . . . une once = 30 gram.
Crème de tartre,
Racine d'iris de Florence,
de chaque, une demi-once = 15 gram.
Huile essentielle de girofle. . . . . quatre gouttes.

Faites une poudre très fine.

ÉLECTUAIRE DENTIFRICE. (t.)

Pr. Pierre ponce,
Os de sèche, de chaque. . . . une once = 28 gram.
Corail. . . . . quatre onces = 111 gram.
Cannelle. . . . . six gros = 21 gram.
Myrrhe. . . . . deux gros = 7 gram.
Cochenille. . . . . une demi-once = 14 gram.
Alun. . . . . un gros = 3,4 gram.
Miel. . . . . une livre = 332 gram.

Mêlez ensemble.

PORCELLE.

Porcelle tachée ; Hypocharis maculatæ, L.

Gefleckte Ferkelkraut (Al.).

br.

Plante ♃ (syngénésie polygamie, égale, L.; synanthérées, Cass.), qui croît dans le nord de l'Europe. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 271.)

On emploie l'herbe (*herba Costæ s. Costi nostratis*), qui se compose d'une rosette de feuilles ovales, oblongues, entières ou dentées. Elle a une saveur un peu amère.

PORREAU.

Allium Porrum, L.

Zame Lauch, *Fleischlauch* (Al.); *purret*, *leek* (An.); *porreiæg* (D.); *ajo puerro* (E.); *porreyloox* (Ho.); *porro* (I.); *prodziszak* (Po.); *alho porro* (Por.); *purjolak* (Su.).

e. lo. *be. c. m. sp.*

Plante ♂ (hexandrie monogynie, L.; asphodélées, J.), qu'on cultive dans toute l'Europe. (*Fig.* Blackw. *Herb.* t. 421.)

Excitant, peu usité.

POTASSIUM.

Métal inusité en médecine, quoiqu'on ait proposé de l'employer à titre de moxa, mais dont les nombreux composés y sont appliqués à une foule d'usages.

BROMURE DE POTASSIUM.

Hydrobromate de potasse ; Bromuretum potassii. (f. lo. p. *col. ma.*)

Pr. Potasse caustique. . . . . une partie.
Eau. . . . . trois parties.

Ajoutez peu à peu du brome à la solution, en remuant sans cesse, évaporez jusqu'à siccité; dissolvez dans trois ou quatre parties d'eau distillée, évaporez jusqu'à pellicule, et laissez cristalliser par refroidissement. (p. *col. fo.*)

Pr. Solution de bromure de fer. . . . . à volonté.
— de carbonate de potasse . . . quantité suffisante,

ou jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité; filtrez, et évaporez la liqueur. (lo. *ma.*)

Dose, un demi-grain = 0,026 gram. à deux grains = 0,1 gram.

POTION BROMÉE. (*fo. ma. rad.*)

Pr. Bromure de potassium. . . douze grains = 0,64 gram.
Eau de laitue. . . . . trois onces = 90 gram.
Sirop de guimauve. . . . . une once = 30 gram.

A prendre par cuillerées à bouche, dans les vingt-quatre heures, contre les scrofules.

POMMADE BROMÉE. (*ca. fo. ma. rad.*)

Pr. Bromure de potassium, trente-quatre grains = 1,8 gram.
Axonge . . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*fo ma. rad.*)

ca. prescrit seulement un scrupule = 1,27 gram. de sel.

Prieger emploie une pommade composée d'un gros = 4 gram. de sel par demi-once = 15 gram. d'axonge. (*rad.*)

En frictions, avec un demi-gros ou un gros, = 2 à 4 gram., sur les engorgements scrofuleux. — La pommade de Prieger est conseillée contre la teigne et les dartres humides.

POMMADE BROMURÉE. (*fo. ma.*)

Pr. Bromure de potassium, vingt-quatre grains = 1,27 gram.
Brome liquide. . . . . six à douze gouttes.
Axonge . . . . . une once = 30 gram.

Mêlez bien.

CARBURE DE POTASSIUM.

Anthracokali.

Voici le mode de préparation de ce carbure de potassium, telle que l'indique Joseph Polya :

Pr. Carbonate de potasse. . . . . une partie.
Eau bouillante. . . . . dix à douze parties.

Ajoutez peu à peu à la dissolution assez d'hydrate de chaux pour enlever tout l'acide carbonique, filtrez, évaporez jusqu'à ce que la liqueur cesse d'écumer et coule comme de l'huile. Alors

Pr. De cette liqueur. . . . . sept onces = 210 gram.

Ajoutez-y, en remuant toujours :

Charbon de terre porphyrisé. . cinq onces = 150 gram.,

et après avoir retiré le vase du feu, broyez le contenu avec un pilon chauffé, jusqu'à ce qu'il soit converti en une poudre noire homogène. Conservez celle-ci, à l'abri de l'humidité, dans des flacons de la capacité d'une once = 30 gram., préalablement chauffés.

On prépare un *Anthracokali soufré*, en ajoutant à la poudre de charbon de terre une demi-once = 15 gram. de fleurs de soufre lavées, mêlant bien le tout ensemble par la trituration, et procédant du reste comme ci-dessus.

Très peu soluble dans l'alcool, cette préparation l'est complétement dans l'eau distillée. La liqueur filtrée est d'un brun noirâtre foncé, pour l'anthracokali simple, et d'un vert noirâtre pour le soufré.

Ce composé est vivement recommandé dans le traitement des dartres.

POUDRE D'ANTHRACOKALI SIMPLE.

Poudre antidartreuse de Polya.

Pr. Anthracokali. . . . . deux grains = 1,12 gram.
Poudre de réglisse. . . . . cinq grains = 0,3 gram.

Mêlez. — Pour une seule dose, qu'on répète trois ou quatre fois par jour. — Ce remède provoque d'abondantes sueurs. — On peut substituer la magnésie blanche à la réglisse.

L'anthracokali a été donné avec succès, à la dose d'un grain, avec cinq grains de salep en poudre, dans la période algide du choléra asiatique. Au bout d'une heure, le pouls redevient sensible, et au bout de trois heures, la peau est couverte d'une sueur chaude générale. L'anthracokali soufré paraît être beaucoup plus actif que le simple.

POUDRE D'ANTHRACOKALI COMPOSÉE.

Pr. Anthracokali. . . . . deux grains = 0,12 gram.
Fleurs de soufre lavées, trois à cinq grains = 0,2 à 0,3 gr.
Poudre de réglisse. . deux à trois grains = 0,12 à 0,2 gr.

Mêlez. — Cette formule convient dans la complication psorique.

Pr. Anthracokali. . . . . deux grains = 0,12 gram.
Mercure soluble de Hahnemann, un sixième de grain = 0,01 gram.
Poudre de réglisse. . . . . trois grains = 0,2 gram.

Mêlez. — Dans la complication syphilitique. — On peut substituer le calomélas au mercure soluble de Hahnemann.

Pr. Anthracokali. . . . . deux grains = 0,12 gram.
Soufre doré d'antimoine. . un demi-grain = 0,03 gram.
Poudre de réglisse. . . . . trois grains = 0,2 gram.

Mêlez. — L'antimoine cru peut remplacer le soufre doré.

CHLORURE DE POTASSIUM.

Chlorure potassique, Hydrochlorate ou Muriate de potasse, Sel digestif, Sel fébrifuge de Sylvius, Murias s. Hydrochloras Potassæ, Chloruretum potassii, Sal digestivus s. febrifugus Sylvii, Spiritus salis marini coagulatus. (b*. ba. br. e. f. sa. w. *gi. gu. so. sp. ta. vm.*)

Pr. Carbonate de potasse . . . . . à volonté.

Dissolvez-le dans suffisante quantité d'eau, filtrez la liqueur, et versez-y assez d'acide hydrochlorique pour saturer l'alcali; évaporez-la jusqu'à ce qu'elle marque trente degrés, et laissez-la reposer, pour qu'elle cristallise. (ba. e. f. w. *gi. gu.*)

Pr. Sel de cuisine. . . . . cinq parties et demie.
Carbonate de potasse . . . . . six parties et demie.
Eau . . . . . seize parties.

Faites bouillir, filtrez, et laissez cristalliser, en tenant la liqueur chaude jusqu'à ce qu'elle ne donne plus de cristaux. (b*. br. sa. w. *sp. vm.*)

Fondant, incisif. — On l'a préconisé dans les fièvres quartes et tierces, pour exciter tant les sueurs que les urines. — Dose, un à deux scrupules = 1,27 à 2,55 gram., dans quatre fois autant d'eau.

CYANURE DE POTASSIUM.

Azocarbure de potassium, Cyanure potassique, Prussiate de potasse; Kali hydrocyanicum, Kalium cyanogenatum. (a. f. ff. p. par. *cot. gu. ma. so. ta.*)

Pr. Cyanure de fer et de potassium bien sec. . . à volonté.

Introduisez-le dans une cornue de grès lutée et garnie d'un tube recourbé plongeant dans un vase qui contient une petite quantité d'eau; chauffez graduellement dans un fourneau à réverbère, et quand le gaz ne se dégage plus, donnez un coup de feu violent, jusqu'à ce qu'il ne se produise plus de bulles; alors arrêtez le feu, laissez refroidir l'appareil, cassez la cornue, et conservez ce qu'elle renferme. (f. p. par. *cot. gu. ma. so. ta.*)

Ce produit est du cyanure de potassium mêlé avec du quadrisulfure. Souvent il se compose de deux couches, l'une blanche, de cyanure, l'autre noire, de cyanure et de carbure. Guibourt veut qu'on n'applique que la première aux usages de la médecine.

Pr. Sang de bœuf frais . . . . . à volonté.

Faites-le bouillir dans une marmite de fer, et laissez le coagulum se dessécher spontanément à l'air libre. Alors calcinez jusqu'au rouge un mélange de trois parties du caillot sec et d'une partie de sous-carbonate de potasse, dans un creuset de fer. Après le refroidissement, jetez la masse dans suffisante quantité d'eau distillée chaude. Filtrez la solution, évaporez, faites cristalliser, et purifiez par une seconde cristallisation. (a.)

PILULES DE CYANURE DE POTASSIUM. (*ca. fo. gu.*)

Pr. Cyanure de potassium,
Amidon lié par le sirop de gomme,
de chaque, un demi-grain = 0,026 gram.

Faites une pilule. — Dans les affections convulsives de la poitrine. — Dose, une matin et soir.

HYDROCYANATE DE POTASSE MÉDICINAL.

Potus hydrocyanicus. (*b. ma.*)

Pr. Cyanure de potassium . . . . . une partie.
Eau distillée . . . . . huit parties.

Faites dissoudre.

LOTION CALMANTE. (*fo.*)

Pr. Cyanure de potassium, un à quatre grains = 0,05 à 0,2 gr.
Eau . . . . . une once = 30 gram.

Dans les névralgies.

Pr. Cyanure de potassium . . . huit grains = 0,4 gram.
Eau . . . . . une once = 30 gram.

En fomentations dans les rhumatismes articulaires.

Pr. Cyanure de potassium . . huit à dix grains = 0,4 à 0,5 gr.
Eau . . . . . une once = 30 gram.

En frictions dans les névralgies.

SIROP D'HYDROCYANATE DE POTASSE. (p. *ma.*)

Pr. Hydrocyanate de potasse médicinal, un gros = 3,8 gram.
Sirop de sucre . . . . . une livre = 500 gram.

Mêlez intimement.

POTION PECTORALE. (*ca. fo. ma. rad.*)

Pr. Hydrocyanate de potasse médicinal, un gros = 3,8 gram.
Sucre pur . . . . . une once et demie = 46 gram.
Eau . . . . . une livre = 500 gram.

Une cuillerée à bouche, soir et matin, dans la phthisie.

POTION SÉDATIVE. (*ca. ma. rad. so.*)

Pr. Cyanure de potassium . . . quatre grains = 0,2 gram.
Eau distillée . . . . . deux onces = 61 gram.
Sirop de sucre . . . . . trois gros = 11,5 gram.

Une cuillerée à café, toutes les deux ou trois heures, dans l'asthme et le catarrhe chronique. (*ca.*)

Pr. Cyanure de potassium,
un demi-grain à deux grains = 0,026 à 0,1 gr.
Eau de laitue . . . . . deux onces = 61 gram.

Ajoutez à la solution :

Sirop de guimauve . . . . . une once = 30 gram.

A prendre, par cuillerées à bouche, de deux en deux heures. (*ma. rad. so.*)

Pr. Hydrocyanate de potasse médicinal . . . quinze gouttes.
Infusion de lierre terrestre . . deux onces = 61 gram.
Sirop de guimauve . . . . . une once = 30 gram.

A prendre par cuillerées à bouche, de trois en trois heures, en remuant bien la bouteille. (*ca. ma. rad.*)

ONGUENT SÉDATIF.

Graisse sédative. (*fo. rad.*)

Pr. Cyanure de potassium, un à quatre grains = 0,05 à 0,2 gr.
Axonge . . . . . une once = 30 gram.

En frictions, dans les maladies nerveuses, la migraine, le tic douloureux de la face.

IODURE DE POTASSIUM.

Iodure potassique, Hydriodate de potasse, Hydriodate de protoxide de potassium; Hydriodas potassæ, Iduretum potassii. (b*. f. ff. fe. gr. ham. han. he. par. s. sl. t. *cot. gi. gu. ma. so. ta.*)

1° Procédé de Turner :

Pr. Dissolution de potasse caustique (1,150) . . . a volonté.

Ajoutez-y peu à peu, et à une douce chaleur :

Iode . . . . . quantité suffisante

pour neutraliser l'alcali; évaporez à siccité, calcinez fortement, et faites dissoudre dans l'eau, puis cristalliser. (han. p. s. *cot. ma.*)

b*. veut qu'on sature la potasse avec l'acide hydriodique, et qu'on évapore ensuite en une liqueur épaisse.

Berzelius regarde le procédé de Turner comme le meilleur.

2° Procédé de Caillot et Baup.

Pr. Iode . . . . . dix parties.
Eau distillée . . . . . cinquante parties.

Mettez dans un matras de verre, et ajoutez, par petites portions successives :

Limaille de fer pur . . . . . cinq parties,

en remuant chaque fois le vase; faites chauffer jusqu'à ce que la liqueur soit décolorée; alors filtrez celle-ci, et lavez le filtre avec de l'eau bouillante, jusqu'à ce que le liquide sorte insipide; réunissez la liqueur et les eaux de lavage, et faites chauffer le tout sur un bain de sable; quand la température est voisine du terme de l'ébullition, versez

Solution de carbonate de potasse. . . quantité suffisante

pour précipiter tout l'oxide de fer; filtrez, lavez le filtre jusqu'à épuisement complet; réunissez toutes les liqueurs, essayez-les par le papier de tournesol rougi, et s'il y a excès de base, ajoutez un peu d'acide hydriodique; faites évaporer au bain de sable jusqu'à formation d'une mince pellicule; cessez alors le feu; lavez avec un peu d'eau, et faites sécher ensuite les cristaux. (f. ff. gr. ham. he. par. sl. t. *gi. gu. so. ta.*)

Berzelius blâme ce procédé, parce qu'il est difficile d'éviter la présence d'un excès de potasse, et qu'on éprouve beaucoup de perte provenant soit de la filtration et du lavage, soit de ce que le fer, passant à un plus haut degré d'oxidation, se précipite dans cet état, et entraîne avec lui une certaine quantité d'iode.

3° Procédé de Taddei.

Pr. Iode . . . . . à volonté.

Faites-le dissoudre dans :

Alcool (25 degrés) . . . . . quantité suffisante.

Versez ensuite dans la dissolution, à plusieurs reprises, de l'hydrosulfate de potasse, jusqu'à ce qu'elle soit devenue d'un blanc de lait; laissez alors la liqueur s'éclaircir, et versez-y encore quelques gouttes d'hydrosulfate; puis filtrez, évaporez jusqu'à siccité, et faites cristalliser. (*ta.*)

4° Pr. Acide hydriodique. . . . . une partie.
Eau . . . . . quatre parties.

Versez peu à peu du carbonate de potasse jusqu'à saturation parfaite, filtrez, évaporez, et laissez cristalliser. (fe.)

Cent parties d'eau en dissolvent, de ce sel, 143 à 18 degrés C., 141 à 16, et 136 à 12,5. — A cette dernière température, il faut cinq parties et demie d'alcool (0,85) et trente-neuf à quarante d'alcool absolu, pour en dissoudre une d'iodure. Avec l'un et l'autre menstrue, la dissolution est plus abondante à chaud qu'à froid.

PILULES D'IODURE DE POTASSIUM. (p. *pic.*)

Pr. Iodure de potassium . . . . . cinq gros = 19 gram.
Eau distillée . . . . . six gros = 23 gram.
Pain biscuité . . . . . quantité suffisante.

Faites trois cents pilules, dont chacune contient un grain = 0,05 gram. de sel.

Dans le goître, la leucorrhée et les tumeurs blanches.

PILULES ANTISCROFULEUSES DE VOGT. (*rad.*)

Pr. Iodure de potassium . . . quinze grains = 0,9 gram.
Eau distillée . . . . . quantité suffisante.
Éponge brûlée,
Extrait de douce-amère, de chaq., cinq gros = 19 gram.

Faites cent quatre-vingts pilules. — Six, deux fois par jour, dans les scrofules et le goître.

PASTILLES D'IODURE DE POTASSIUM.

Tabellæ ex hydroiodato potassæ. (*gi.*)

Pr. Iodure de potassium . . . . . un gros = 3,4 gram.
Sucre . . . . . trois onces = 85 gram.
Mucilage de gomme adragant. . . . quantité suffisante.

Faites des pastilles de douze grains = 0,38 gram. — Dose, une à six et plus par jour.

TABLETTES AU MOKA. (*pic.*)

Pr. Iodure de potassium, soixante-quinze grains = 4 gram.
Café moka porphyrisé . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Sucre en poudre . . . . . quatre onces = 122 gram.
Mucilage de gomme adragant fait avec une forte infusion de café . . . . . quantité suffisante.

Faites trois cents tablettes, contenant chacune un quart de grain = 0,013 gram. de sel. — Dans les fleurs blanches, le goître, l'aménorrhée, le carreau, les scrofules.

SOLUTION D'IODURE DE POTASSIUM.

Solution d'hydriodate de potasse, Hydrolé d'iodure de potassium; Potio resolvens ex iodo. (gr. st. *b. bo. ca. cot. fo. gu. ma. pic. ra. so.*)

Pr. Iodure de potassium . . . trente-six grains = 1,9 gram
Eau . . . . . une once = 30 gram.

Faites dissoudre. (*b. bo. ca. fo. ma. pic. ra. so.*)

Une goutte de la liqueur pèse plus d'un grain = 0,05 gram.

st. prescrit quarante-huit grains = 2,55 gram. par once = 30 gram.; — gr. une partie de sel et quatre d'eau.

Pr. Iodure de potassium, quarante-huit grains = 2,55 gram.
Eau distillée. . . . . une once = 30 gram.

Faites dissoudre. (*cot. gu.*)

Cette dernière solution contient un douzième de son poids d'iode, un grain = 0,05 gram. d'iode par douze gouttes.

Elle passe assez généralement pour être d'un usage préférable à celui de la teinture d'iode. On la prescrit de la même manière, aux mêmes doses, et dans les mêmes circonstances.

INJECTION IODURÉE. (*fo.*)

Pr. Iodure de potassium . . un à trois grains = 0,05 à 0,16 gr.
Eau . . . . . une livre = 500 gram.

Pour stimuler les trajets fistuleux, chez les personnes scrofuleuses.

POTION ANTIPHTHISIQUE. (*ca. fo. ma.*)

Pr. Solution d'iodure de potassium . . . quinze gouttes.
Acide prussique médicinal . . . . dix à douze gouttes.
Eau de laitue. . . . . quatre onces = 122 onces.
Sirop de guimauve. . . . . une once = 30 gram.

Une cuillerée à café d'heure en heure.

On peut remplacer l'acide et le sirop par une once = 30 gram. de sirop cyanique.

POTION ATROPHIQUE. (*fo. ma. so.*)

Pr. Iodure de potassium . . . . . un gros = 3,8 gram.
Eau de laitue. . . . . huit onces = 245 gram.
— de menthe . . . . . deux gros = 7,6 gram.
Sirop de guimauve. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*ma. so.*)

Pr. Iodure de potassium . . . . quatre gros = 15 gram.
Eau de laitue . . . . . huit onces = 245 gram.
— de fleurs d'oranger . . . . deux gros = 7,6 gram.
Sirop de guimauve. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*fo.*)

Pr. Iodure de potassium . . . . quatre gros = 15 gram.
Eau distillée de laitue. . . . huit onces = 245 gram.
— — de fleurs d'oranger . . . un gros = 3,8 gram.
Teinture de digitale . . . un à deux gros = 3,8 à 7,6 gr.
Sirop de guimauve. . . une once et demie = 46 gram.

Mêlez. (*ma.*)

Dans l'hypertrophie du ventricule du cœur. — Dose, une cuillerée à bouche, matin et soir, avec un peu d'eau.

POTION STIMULANTE. (*ra.*)

Pr. Iodure de potassium. . . . deux grains = 0,1 gram.
Sulfate de magnésie. . . une demi-once = 15 gram.
Tartre stibié. . . . . un demi-grain = 0,026 gram.
Eau. . . . . six onces = 184 gram.

Dose, une cuillerée à café, trois ou quatre fois par jour, dans les scrofules.

SIROP D'IODURE DE POTASSIUM.

Syrupus hydroiodati potassæ. (*ca. gi.*)

Pr. Iodure de potassium. . . . . un gros = 3,8 gram.
Sirop de sucre. . . . . une livre = 500 gram.

Faites dissoudre. (*ca.*)

Pr. Iodure de potassium. . . . vingt grains = 0,96 gram.
Eau de menthe poivrée. . . . deux gros = 7 gram.

Ajoutez à la solution :

Sirop de sucre. . . . . dix onces = 277 gram.

Mêlez bien. (*gi.*)

TISANE DE CHIENDENT IODURÉE. (*ma.*)

Pr. Iodure de potassium. . . . . un gros = 3,8 gram.
Décoction de chiendent. . . deux livres = 1 kilogr.
Sirop de menthe. . . . . deux onces = 61 gram.

A prendre comme la précédente. — Employée, ainsi qu'elle, dans les rhumatismes chroniques et les anciennes affections vénériennes.

TISANE DE SALSEPAREILLE IODURÉE. (*ma.*)

Pr. Iodure de potassium. . . . . un gros = 3,8 gram.
Décoction de salsepareille. . deux livres = 1 kilogr.
Sirop d'écorce d'orange. . . deux onces = 61 gram.

A prendre par verrées, dans les vingt-quatre heures.

POMMADE DE IODURE DE POTASSIUM.

Pommade d'hydriodate de potasse, Onguent d'iodure de potassium, Graisse hydriodatée, Liparolé d'iodure de potassium; Unguentum kali hydroiodici. (f. fe. ff. gr. ham. han. p. par. s. sl. *b. bo. ca. e. fo. gi. gu. ma. pie. ra. rad. so.*)

Pr. Iodure de potassium. . . . . un gros = 4 gram.
Axonge. . . . . une once = 32 gram.

Broyez ensemble. (f ff. p. t. *gi gu. rad. so.*)

par. prescrit une partie d'iodure et trente de graisse. — On conçoit que la quantité de sel doit varier suivant les circonstances, et qu'au lieu de la pommade au huitième, ou au trentième, il peut être nécessaire parfois d'en prendre une au douzième, au seizième, au vingt-quatrième.

Pr. Iodure de potassium. . . . . un gros = 4 gram.
Magnésie. . . . . six grains = 0,35 gram.

Broyez, en ajoutant quelques gouttes d'eau, avec :

Onguent rosat. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (gr. ham. s. sl.)

han. prescrit un demi-gros = 2 gram. seulement d'iodure.

Pour le pansement des ulcères scrofuleux, et surtout en frictions sur les goîtres.

POMMADE ANTIHERPÉTIQUE DE BLASIUS. (*rad.*)

Pr. Hydriodate de potasse, douze à vingt grains = 0,7 à 1,4 gr.
Onguent gris. . . . . une demi-once = 15 gram.

Employée dans diverses maladies de peau.

POMMADE FONDANTE DE WALTHER. (*ph.*)

Pr. Iodure de potassium,
Carbonate de soude, de chaque, un demi-gros = 2 gram.
Onguent rosat. . . . . six gros = 22 gram.

Dans le gonflement chronique du testicule.

SAVON D'HYDRIODATE DE POTASSE.

Saponé d'hydriodate de potasse. (*bl.*)

Pr. Savon sodaïque à l'huile d'amandes douces non terminé et encore mou. . . . . une once = 30 gram.
Solution d'iodure de potassium à parties égales, un scrupule = 1,27 gram.

Mêlez exactement, versez dans des moules, et laissez le mélange se solidifier.

SAVON RÉSOLUTIF. (*ca.*)

Pr. Camphre. . . . . un gros = 3,8 gram.
Teinture de benjoin. . . . trois gros = 11,5 gram.

Ajoutez à la solution, en triturant :

Iodure de potassium. . . . deux gros = 7,6 gram.
Extrait de Saturne . . . . quatre gros = 15 gram.

Versez sur le mélange :

Huile d'amandes douces, trente-quatre gros = 130 gram.
Lessive des savonniers. . . . deux onces = 61 gram.
Essence de lavande. . . . un demi-gros = 1,9 gram.

Dans les engelures non ulcérées.

BI-IODURE DE POTASSIUM.

Hydriodate ioduré de potasse. (fe. ham. par. *gi. ma.*)

Pr. Iodure de potassium. . . . . vingt parties.
Iode pur. . . . . six parties.

Mêlez dans un mortier de verre, et triturez pendant long-temps, jusqu'à ce que la masse soit homogène et d'un brun foncé.

Pour avoir le sel bien saturé, il faut faire macérer de l'iode en excès dans la dissolution d'iodure, jusqu'à ce qu'il ne s'en dissolve plus. L'iodure peut absorber une fois et demie son propre poids d'iode; mais l'eau diminue rapidement la solubilité de ce dernier dans le sel, à tel point que, tandis qu'une dissolution d'une once = 30 gram. d'iodure dans une once = 30 gram. d'eau liquéfie une once et demie 46 gram d'iode, la même quantité de sel, dissoute dans quatre onces = 122 gram. d'eau, ne prend plus que les trois quarts de son poids de ce dernier.

Dans les préparations suivantes, il y a mélange d'iodure et de bi-iodure.

EAU IODURÉE. (*ma.*)

Pr. Iodure de potassium. . . . six grains = 0,3 gram.
Iode. . . . . un grain = 0,05 gram.
Eau clarifiée. . . . . deux livres = 1 kilogr.

Pour remplacer l'eau ordinaire aux repas.

EAU MINÉRALE IODURÉE. (p. *ca. gu. so.*)

Pr. Iodure de potassium. . . un grain et demi = 0,07 gram.
Eau distillée. . . . . huit onces = 245 gram.
Iode. . . . . trois quarts de grain = 0,04 gram.

Pr. Iodure de potassium. . . . deux grains = 0,1 gram.
Eau distillée. . . . . huit onces = 245 gram.
Iode. . . . . un grain = 0,05 gram.

Pr. Iodure de potassium, deux grains et demi = 0,12 gram.
Eau distillée. . . . . huit onces = 245 gram.
Iode. . . . . cinq quarts de grain = 0,06 gram.

La première solution est pour les jeunes enfants, en trois jours; la seconde, pour ceux d'un âge plus avancé, en deux jours; la troisième pour les adultes, en un jour.

Pr. Iodure de potassium. . . . huit grains = 0,4 gram.
Eau distillée. . . . . un litre.
Iode. . . . . quatre grains = 0,2 gram.

BAIN IODURÉ. (*ca. fo. gu. ma. so.*)

Pr. Iodure de potassium. . . quatre scrupules = 5 gram.
Iode. . . . . deux scrupules = 2,55 gram.
Eau. . . . . dix onces = 306 gram.

Pr. Iodure de potassium. . . . cinq scrupules = 6 gram.
Iode. . . . . deux scrupules et demi = 3 gram.
Eau. . . . . dix onces = 306 gram.

Pr. Iodure de potassium. . . . six scrupules = 7,6 gram.
Iode. . . . . trois scrupules = 3,8 gram.
Eau. . . . . dix onces = 306 gram.

Pr. Iodure de potassium. . . . huit scrupules = 10 gram.
Iode. . . . . quatre scrupules = 5 gram.
Eau. . . . . dix onces = 306 gram.

Pour les enfants.

Pr. Iodure de potassium. . . . quatre gros = 15 gram.
Iode. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Eau. . . . . vingt onces = 610 gram.

Pr. Iodure de potassium. . . . . cinq gros = 19 gram.
Iode. . . . . deux gros et demi = 9 gram.
Eau. . . . . vingt onces = 610 gram.

Pr. Iodure de potassium. . . . . six gros = 23 gram.
Iode . . . . . trois gros = 11,5 gram.
Eau. . . . . vingt onces = 610 gram.

Pour les adultes.

Ces bains, employés contre les scrofules, doivent être pris dans une baignoire en bois.

COLLYRE IODURÉ. (*ma. ph. so.*)

Pr. Iodure de potassium. . vingt-quatre grains = 1,27 gram.
Iode. . . . . un ou deux grains = 0,05 à 0,1 gr.
Eau de roses. . . . . six onces = 184 gram.

On s'en sert, quatre fois par jour, dans les ophthalmies scrofuleuses.

INJECTION IODURÉE. (*gu.*)

Pr. Iodure de potassium. . . . quatre grains = 0,2 gram.
Eau distillée. . . . . seize onces = 500 gram.
Iode. . . . . deux grains = 0,1 gram.

Pr. Iodure de potassium. . . . . six grains = 0,3 gram.
Eau distillée. . . . . seize onces = 500 gram.
Iode. . . . . trois grains = 0,16 gram.

Pr. Iodure de potassium. . . . huit grains = 0,4 gram.
Eau distillée. . . . . seize onces = 500 gram.
Iode. . . . . quatre grains = 0,2 gram.

Pour injecter dans les trajets fistuleux.

SIROP DE BI-IODURE DE POTASSIUM. (*gi.*)

Pr. Bi-iodure de potassium. . . . vingt grains = 0,96 gram.
Eau de menthe poivrée. . . . deux gros = 7 gram.
Sirop de sucre. . . . . deux onces = 57 gram.

Mêlez la dissolution du sel avec le sirop.

POTION ANTI-ÉPILEPTIQUE. (*ma.*)

Pr. Iodure de potassium. . . . quatre gros = 15 gram.
Iode. . . . . deux grains = 0,1 gram.
Eau de fleurs d'oranger,
— de menthe, de chaque. . . trois onces = 92 gram.

Une cuillerée à bouche, trois fois par jour.

POTION FONDANTE.

Mixtura resolvens. (b.)

Pr. Bugrane. . . . . une once = 30 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante

pour obtenir six onces = 184 gram. de décoction. Ajoutez à la colature :

Solution de Coindet. . . . . quarante gouttes.
Sirop de sucre. . . . . une once = 30 gram.

A prendre peu à peu, dans les maladies scrofuleuses.

POTION FONDANTE DE DEWEES. (*ph.*)

Pr. Iode. . . . . un demi-grain = 0,03 gram.
Iodure de potassium. . , . trente grains = 1,8 gram.
Eau distillée. . . . . quatre onces = 120 gram.
Sirop diacode. . . . . deux gros = 7 gram.

Trois cuillerées par jour.

SOLUTION DE COINDET. (fe. *b. ca. cot. fo. gu. ma.*)

Pr. Iodure de potassium. . . trente-six grains = 1,9 gram.
Eau distillée. . . . . une once = 30 gram.

Ajoutez à la solution :

Iode. . . . . dix grains = 0,5 gram.

Agitez ensemble.

Dose, six à dix gouttes, trois fois par jour, dans une demi-tasse d'eau sucrée.

SOLUTION IODURÉE CAUSTIQUE. (ρ. *ca. fo. gu. so.*)

Pr. Iode,
Iodure de potassium, de chaque. . une once = 30 gram.
Eau. . . . . deux onces = 61 gram.

Mêlez. (ρ. *gu. so.*)

Pr. Iode,
Iodure de potassium,
Eau distillée, de chaque. . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*ca.*)

Pour toucher la surface des plaies scrofuleuses.

SOLUTION IODURÉE RUBEFIANTE. (*ca. gu. so.*)

Pr. Iode. . . . . une once = 30 gram.
Iodure de potassium. . . . deux onces = 61 gram.
Eau distillée. . . . . trois onces = 92 gram.

Mêlez. (*gu.*)

Pr. Iode. . . . . quatre gros = 15 gram.
Iodure de potassium. . . . . une once = 30 gram.
Eau. . . . . six onces = 184 gram.

Mêlez. (ρ. *ca. so.*)

Pour toucher le bord libre des paupières, dans les ophthalmies scrofuleuses.

TEINTURE D'IODE COMPOSÉE. (Io.)

Pr. Iode. . . . . une once = 31 gram.
Iodure de potassium. . . . deux onces = 62 gram.
Alcool. . . . . deux pintes = 946 gram.

Filtrez la solution.

POMMADE DE BI-IODURE DE POTASSIUM.

Pommade d'hydriodate ioduré de potasse, Pommade hydriodatée iodurée. (f. fe. Io. p. par. f. *b. bo. ca. gi. gu. ma. pie. so.*)

Pr. Iodure de potassium. . . . . trois parties.
Iode. . . . . une partie.
Axonge. . . . . vingt-quatre parties.

Broyez ensemble. (f. Io.)

par. prescrit deux parties d'iodure, une d'iode et vingt-sept d'axonge ; — fe. *bo. ca.* et *ma.* un demi-gros = 2 gram. d'iodure, dix à quinze grains = 0,6 à 0,9 gram. d'iode et une once = 30 gram. d'axonge ; — f. *gi. gu.* un gros = 3,8 gram. d'iodure, huit grains = 0,4 d'iode et une once = 30 gram. d'axon-

ge; — fe. *bo.* et *pie.* un gros = 4 gram. d'iodure, vingt grains = 1,06 d'iode et deux onces = 61 gram d'axonge.

Lugol emploie quatre pommades contenant :

	N° 1.		N° 2.
Iode.	12 grains = 0,64 gram.		18 grains = 0,96 gram.
Iodure.	24 — = 1,27 —		2 gros = 7,6 —
Axonge	2 onces = 61 —		2 onces = 61 —
	N° 3.		N° 4.
Iode.	21 grains = 1,1 gram.		24 grains = 1,27 gram.
Iodure.	2 1/2 gros = 9 —		2 1/2 gros = 9 —
Axonge	2 onces = 61 —		2 onces = 61 —

Mêlez. (p. *so.*)

POMMADE IODURÉE OPIACÉE. (*fo.*)

Pr. Potassium. . . . . un gros = 3,8 gram.
Iode. . . . . quinze grains = 0,8 gram.
Axonge. . . . . deux onces = 61 gram.
Laudanum de Rousseau. . . . . deux gros = 7,6 gram.

Pour le pansement des ulcères scrofuleux.

SULFOCYANURE DE POTASSIUM.

Sulfocyanure potassique, Prussiate de potasse sulfuré, Sulfuro-prussure hydrogéné de potasse. (*vm.*)

Pr. Cyanure de fer et de potassium. . . . . trois parties.
Soufre. . . . . une partie.

Entassez le mélange dans un creuset, faites-le rougir pendant une heure, ou plus, lessivez ensuite avec de l'alcool, et faites évaporer, puis cristalliser.

Berzelius indique deux parties de cyanure et une de soufre, à chauffer ensemble jusqu'à ce que la masse soit en fusion complète.

Pr. Bleu de Prusse. . . . . trois parties.
Sulfure de potasse. . . . . une partie.

Mettez le mélange dans un creuset couvert et placé entre des charbons ardents; chauffez pendant une demi-heure, presqu'au rouge obscur; épuisez alors par l'alcool, réunissez et filtrez les teintures, faites-les évaporer et cristalliser.

SULFURE DE POTASSIUM.

Des cinq degrés de sulfuration du potassium qu'admettent les chimistes, aucun ne se prépare à l'état de pureté pour les usages de la médecine; mais le cinquième existe, comme partie constituante dans la préparation qui suit :

FOIE DE SOUFRE POTASSIQUE.

Sulfure de potasse, Polysulfure de potassium, Sulfure de potassium sulfaté; Hepar sulphuris s. sulphuris salinum s. sulphuris vulgare, Kali sulphuratum, Sulphuretum lixiviæ s. potassæ s. kalicum. (a. br. d. du. ed. f. ff. g. gr. ham. han. he li. lo. o. p. par. po. pr. r. s. sl. t. w. wu. *c. cot. gi. gu. su. sw vm. ta.*)

Pr. Soufre sublimé. . . . . deux parties.
Carbonate de potasse pur. . . . trois parties et demie.

Faites fondre ensemble dans un matras à fond plat, sur un bain de verre; laissez refroidir, et conservez le produit dans un vase exactement bouché. (*gu. so.*)

Aux proportions près, qui varient beaucoup, et qui cependant sont fort importantes, ce procédé est le même partout.

Les proportions qu'on trouve le plus généralement sont deux parties de carbonate et une de soufre. Ce sont effectivement celles qu'on doit employer quand on opère sur les potasses du commerce de première qualité.

Van Mons est le seul qui indique la fusion de la potasse caustique avec du soufre.

Le foie de soufre est un mélange d'un quart de sulfate de potasse et trois quarts de persulfure de potassium.

Excitant, vénéneux à haute dose, expectorant, diaphorétique à l'intérieur, détersif à l'extérieur. — Dose, cinq à quinze et vingt grains = 0,27, 0,8 et 1,3 gram.

Les acides et les sels acidulés ne doivent point y être associés.

SULFURE DE POTASSIUM HYPOSULFITÉ.

Sulfure hydrogéné de potasse, Foie de soufre liquide. (du. f. p. *c. gi. gu. so. vm.*)

Pr. Soufre sublimé. . . . . une partie.
Potasse liquide (35 degrés). . . . . trois parties.

Chauffez au bain de sable. — La liqueur marque 39 degrés. (f. p. *gu. so.*)

Ce composé contient trois quarts de persulfure de potasse et un quart d'hyposulfite de potasse.

Les autres formules sont moins précises :

Pr. Fleurs de soufre. . . . . une partie.
Potasse caustique liquide. . . . . onze parties.

Faites cuire jusqu'à ce que la pesanteur spécifique du produit soit de 1,117. (du. *c.*)

gi. prescrit dix-huit parties d'eau de potasse.

Pr. Potasse caustique. . . . . une partie.
Eau. . . . . six parties.

Faites passer un courant de gaz hydrogène sulfuré à travers la liqueur, et conservez-la lorsqu'elle s'est éclaircie par le repos. (*vm.*)

FOIE DE SOUFRE MARTIAL.

Hepar sulphuris martiale. (fe.)

Pr. Carbonate de potasse,
Soufre, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
Ethiops martial. . . . . deux gros = 7 gram.

Faites fondre dans un creuset, coulez sur une plaque de marbre, et cassez en morceaux après le refroidissement.

En pilules de trois ou quatre grains = 0,2 à 0,25 gram. chacune, ou à la dose d'un scrupule = 1,25 gram., dans dix onces = 300 gram. d'eau, qu'on fait prendre par cuillerées.

POUDRE CONTRE LA SALIVATION. (*bo. sm.*)

Pr. Foie de soufre. . . . quatre scrupules = 5 gram.
Crème de tartre. . . . . quatre gros = 15 gram.

Partagez en vingt-quatre paquets.

Contre la salivation mercurielle. — Dose, trois paquets, pendant la journée, dans un verre d'eau sucrée.

BOLS CONTRE LA SALIVATION.

Boli in ptyalismo mercuriali. (*b.*)

Pr. Foie de soufre. . . . . trois grains = 0,16 gram.
Rob de sureau. . . . . quantité suffisante.

Faites six bols. — Un toutes les trois heures.

BOLS FONDANTS DE JAHN. (*ph. rad.*)

Pr. Foie de soufre. . . . . six grains = 0,35 gram.
Fer en poudre. . . . . trois grains = 0,2 gram.
Extrait de quassie. . . . . dix grains = 0,6 gram.
Eponge brûlée. . . . . quantité suffisante.

Faites un bol. (*ph.*)

Pr. Foie de soufre,
Fer en poudre,
Extrait de quassie, de chaque. . six grains = 0,35 gram.

Faites un bol. (*rad.*)

A prendre matin et soir, dans les engorgements glandulaires et le goître.

PILULES ALTERANTES. (*ph. rad.*)

Pr Foie de soufre,
Résine de gayac, de chaque . un scrupule = 1,25 gram.
Bicarbonate de potasse. . . . cinq grains = 0,3 gram.
Charbon préparé. . . . un demi-scrupule = 0,6 gram.
Extrait de douce-amère. . . . . quantité suffisante.

Faites trente pilules. (*ph.*)

Pr. Foie de soufre,
Gomme ammoniaque,
Extrait de pissenlit, de chaque. . . un gros = 4 gram.
Savon médicinal,
Rhubarbe, de chaque. . . . un demi-gros = 2 gram.
Extrait d'opium. . . . . trois grains = 0,2 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. (*rad.*)

PILULES DE CHARBON ALCALINES.

Pilulæ carbonum kalinæ. (*au.*)

Pr. Foie de soufre. . . . . un gros = 4 gram.
Extrait de chardon-bénit,
Charbon en poudre, de chaque. deux grains = 0,12 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. — Dose, quinze à vingt, quatre fois par jour, dans la phthisie pulmonaire.

ÉLECTUAIRE ALTÉRANT. (*ph.*)

Pr. Beurre de cacao. . . . . deux gros = 7 gram.
Huile d'amandes. . . . . une demi-once = 15 gram.

Faites fondre à une douce chaleur.

Ajoutez en broyant :

Foie de soufre. . . . dix à dix-huit grains = 0,6 à 1,1 gr.
Sucre. . . . . trois gros = 11 gram.

Par cuillerées, chez les enfants.

ÉLECTUAIRE ALTÉRANT DE SCHUBARTH. (*rad.*)

Pr. Foie de soufre. . . . . une once = 30 gram.
Miel despumé. . . . . cinq onces = 19 gram.

Une demi-cuillerée à café, toutes les heures, dans le croup et les empoisonnements par le plomb.

SIROP DE FOIE DE SOUFRE. (f. *ph. so.*)

Pr. Foie de soufre. . . . . huit grains = 0,4 gram.
Eau distillée. . . . . seize grains = 0,85 gram.

Ajoutez à la solution :

Sirop de sucre. . . . . une once = 32 gram.

Mêlez.

Ce sirop, introduit par Chaussier, n'est qu'une simplification de l'ancien sirop béchique de Willis.

Willis prescrivait quelquefois un sirop préparé avec deux onces = 60 gram. de foie de soufre, dissoutes dans une livre = 360 gram. de vin d'Espagne, et mêlée avec un sirop obtenu en cuisant ensemble trois livres = 1080 gram. de sucre et une livre = 360 gram. d'eau de tussilage.

Dose, une cuillerée à café, pour les enfants, dans le croup.

SIROP DE SULFURE DE POTASSIUM HYPOSULFITÉ. (p. *cot. gu.*)

Pr. Sulfure de potassium hyposulfité. seize grains = 0,85 gram.
Sirop de sucre. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez.

Ce sirop diffère notablement de celui qui précède.

SIROP BÉCHIQUE DE WILLIS.

Arcanum bechicum Willisii (b*. w. *au. ca. fo. gi. ta.*)

Pr. Foie de soufre. . . . . une once = 28 gram.
Eau de fenouil. . . . . seize onces = 443 gram.

Ajoutez à la solution

Sirop de sucre. . . . trente-huit onces = 1050 gram.

Mêlez. (*gi ta.*)

br. prescrit deux gros = 7 gram. de sulfure, huit onces d'eau de fenouil, et quinze onces = 450 gram. de sucre; — *ca.* et *fo.* deux gros = 7,6 gram. de sulfure, huit onces = 245 gram. d'eau de fenouil, et une livre = 500 gram. de sucre.

Pr. Foie de soufre. . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau de fontaine,
— de fenouil, de chaq. quatre onces et demie = 135 gram.
Sucre. . . . . seize onces = 480 gram.

Dissolvez. (b*. w. *au.*)

FOIE DE SOUFRE LIQUIDE.

Hydrolé de foie de soufre; Aqua sulphureti kalici. (f. *so.*)

Pr. Foie de soufre. . . . . une partie.
Eau. . . . . quantité suffisante

pour que la liqueur marque 30 degrés.

Cette solution diffère beaucoup du sulfure de potassium hyposulfité liquide.

SOLUTION ALCOOLIQUE DE FOIE DE SOUFRE.

Alcoolé de foie de soufre; *Balsamum sulphuris alcoholicum.* (sa. *gi. sp. vm.*)

Pr. Carbonate de potasse. . . . . une once = 28 gram.
Soufre. . . . . deux onces = 55 gram.

Fondez ensemble, et mettez le produit en digestion avec

Alcool . . . . . une livre = 332 gram.

Filtrez la liqueur (sa.)

sp. réduit l'alcool à moitié.

Pr. Foie de soufre. . . . . une partie.
Alcool. . . . . quatre parties.

Faites dissoudre à une douceur chaleur. (*gi. vm.*)

Recommandée jadis contre la gale. — Dose, soixante gouttes.

BAIN RÉSOLUTIF. (*sm.*)

Pr. Foie de soufre, ... une once = 30 gram.
Sel marin. . . . . deux onces = 61 gram
Soude. . . . . quatre gros = 15 gram.
Feuilles de sauge. . . . . une à deux poignées.
Eau . . . . . six litres.

Faites bouillir pendant vingt quatre heures.

En lotions, douches ou fomentations, dans le spina ventosa et les scrofules.

BAIN SULFUREUX.

Balneum sulphuratum. (*b. bl. ca. gu. fo. ra.*)

Pr. Foie de soufre . . . . . une once = 30 gram.
Eau distillée . . . . . vingt-huit onces = 870 gram.

Filtrez la solution, et mêlez-la avec l'eau du bain. (*gu.*)

Pr. Foie de soufre . . . . . quatre onces = 122 gram.
Eau . . . . . douze onces = 367 gram.

Mêlez la solution à l'eau du bain. (*bl.*)

b. fo. et *ca.* prescrivent deux onces = 61 gram. de sulfure pour un bain.

BAIN SULFURO-GÉLATINEUX. (*ca. fo. ra.*)

Pr. Foie de soufre . . . . . quatre onces = 122 gram.
Eau commune. . . . . deux cents livres = 100 kil.

Ajoutez à la solution :

Colle de Flandre blanche . . . deux livres = 1 kilogr.,

dissoute dans

Eau bouillante . . . . . dix livres = 5 kilogr.

INJECTION STIMULANTE DE WEDEKIND. (*rad.*)

Pr. Foie de soufre . . . . . un gros = 4 gram.
Eau distillée. . . . . huit à douze unces = 240 à 360 gr.

Dans la gonorrhée consécutive.

LOOCH ALTÉRANT DE LOCKTAEDT. (*ph.*)

Pr. Foie de soufre. . . . . un gros et demi = 6 gram.
Bicarbonate de potasse. . un demi-scrupule = 0,6 gram.
Huile de menthe poivrée . . . . . une à deux gouttes.
Sirop d'écorce d'orange . . . deux onces = 60 gram.
Mucilage . . . . . une once = 30 gram.

Une cuillerée à café toutes les deux heures.

LOTION ANTIPSORIQUE. (*fo. gu.*)

Pr. Foie de soufre. . . . . une à deux parties.
Eau . . . . . seize parties.

Dissolvez. (*fo.*)

Pr. Foie de soufre. . . . . une partie.
Décoction d'ellébore noire. . . . . trente-deux parties.

Dissolvez. (*fo.*)

Pr. Eau de foie de soufre . . . . . un gros = 3,8 gram.
— pure. . . . . deux onces = 61 gram.

Mêlez. (*gu.*)

LOTION ANTIPSORIQUE DE BLASIUS. (*rad.*)

Pr. Foie de soufre. . . . . deux gros = 7 gram.
Bicarbonate de potasse . . . . un gros = 4 gram.
Eau distillée . . . . . une livre = 360 gram.

Dans le prurigo.

LOTION ANTITEIGNEUSE DE BARLOW. (*ph. rad.*)

Pr. Foie de soufre. . . . . trois gros = 11 gram.
Savon médicinal. . . . . un gros = 4 gram.
Eau de chaux. . . . . huit onces = 240 gram.
Alcool. . . . . deux gros = 7 gram.

POTION ALTÉRANTE. (*ph.*)

Pr. Foie de soufre. . . . . un scrupule = 1 25 gr.
Carbonate de potasse. . . un demi-scrupule = 0,6 gram.
Eau de menthe poivrée . . . deux onces = 60 gram.
Sirop de safran . . . . . une once = 30 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

POTION ALTÉRANTE DE DZONDI. (*rad.*)

Pr. Foie de soufre. . . . . vingt grains = 1,25 gr.
Eau. . . . . une once = 30 gram.
Sirop de cannelle . . . . . deux gros = 7 gram.

A prendre en trois fois, dans les maladies mercurielles.

POTION ALTÉRANTE DE HAGEN. (*rad.*)

Pr. Foie de soufre. . . . . un scrupule = 1,25 gr.
Kermès minéral. . . . un demi-scrupule = 0,6 gram.
Sirop de polygala de Virginie . deux onces = 60 gram.
Ammoniaque anisée . . . . un scrupule = 1,25 gr.

Une cuillerée toutes les heures, dans le croup.

POTION SULFUREUSE. (*au.*)

Pr. Foie de soufre,
Sucre, de chaque. . . . . un gros = 4 gram.
Eau. . . . . une livre = 360 gram.

Comme antidote, dans l'empoisonnement par l'arsenic.

EMPLATRE FONDANT ET ANTICANCÉREUX. (*bo.*)

Pr. Foie de soufre,
Poudre de ciguë, de chaque. . . deux gros = 7,6 gram.
Camphre,
Térébenthine, de chaque. . . quatre gros = 15 gram.
Savon blanc . . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Cire jaune. . . . . une once = 30 gram.
Emplâtre simple. . . . . quatre onces = 122 gram.

Pour résoudre les glandes lymphatiques tuméfiées.

POMMADE D'ALIBERT.

Pommade sulfuro-alcaline. (*ca. fo.*)

Pr. Foie de soufre,
Soude d'Alicante, de chaque. . . trois gros = 11,5 gr.
Axonge . . . . . trois onces = 92 gram.

On en frotte la tête des teigneux, tous les jours, après avoir fait tomber les croûtes avec des cataplasmes.

POMMADE DE JADELOT.

Liniment savonneux hydrosulfuré, Éléolé savonneux sulfureux. (*b*. f. p. au. bl. ca. fo. gi. gu. ph. ra. so.*)

Pr. Savon blanc . . . . . une livre = 500 gram.
Eau . . . . . une once = 32 gram.

Ramollissez au bain-marie, et ajoutez-y peu à peu :

Foie de soufre. . . . . trois onces = 96 gram.
Huile d'œillette . . . . . deux livres = 1 kilogr.

Mêlez bien. (f. *gu. ra. so.*)

Pr. Foie de soufre. . . . . six onces = 180 gram.
Eau. . . . . deux onces = 60 gram.

Ajoutez à la solution :

Savon blanc . . . . . deux livres = 720 gram.
Huile d'œillette . . . . . quatre livres = 1440 gr.
— essentielle de thym. . . . deux gros = 7 gram.

(b*. *au. ca. gi. ph.*)

Pr. Savon en poudre. . . . . deux onces = 61 gram.
Solution de foie de soufre (à parties égales), une once = 30 gram.

Délayez, et ajoutez peu à peu :

Huile d'olives. . . . . cinq onces = 150 gram.

Mêlez. (p. *bl.*)

Ce liniment s'altère promptement à l'air, dont l'oxigène fait passer le sulfure à l'état de sulfite sulfuré.

Dose, une once = 30 gram. par friction.

SAVON ANTISIALAGOGUE.

Savon de Singer; *Sapo sulphurato-ceratus.* (ba.)

Pr. Foie de soufre. . . . . une partie.
Eau bouillante . . . . . deux parties.

Dissolvez, et ajoutez :

Cire jaune. . . . . une partie.

Évaporez, en remuant toujours, jusqu'à ce que la masse ne s'attache plus aux doigts.

OXIDE DE POTASSIUM.

Le protoxide de potassium est le seul qu'on emploie en médecine, mais jamais pur, et toujours à l'état d'hydrate.

HYDRATE DE POTASSE.

Hydrate potassique; *Hydras potassicus* (f. p. par. *gu. so.*)

Pr. Potasse caustique liquide. . . . six livres = 3 kilogr.

Évaporez à siccité, fondez et coulez; cassez en morceaux, ajoutez quatre livres = 2 kilogr. d'alcool (40 degr.), laissez digérer sur le bain de sable pendant deux jours, et décantez; distillez la liqueur, redissolvez le résidu dans l'eau, évaporez, fondez, et coulez.

PIERRE A CAUTÈRE.

Potasse fondue; *Potassa fusa*, *Cauterium potentiale*, *Ruptorium commune.* (a. am. ams. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. fi. fu. g. gr. ham. han. he. o. p. par. po. pr. s. sa. sl. su. t. w. wu. *bi. c. cot. gi. gu. pid. so. sp sw. vm.*)

Pr. Potasse caustique liquide. . . . . à volonté.

Faites évaporer dans une capsule d'argent, jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus d'eau, poussez alors le feu, et quand l'ébullition cesse, coulez sur une pierre chaude; cassez en morceaux, après le refroidissement.

On a proposé de couler la potasse en gouttes semblables à des pastilles. (*br**.) Beaucoup de pharmacopées (am. b. br. d. fe. fi. fu. ham. han. li. o. po. pr. r. s. su. w.) prescrivent de la couler dans des cylindres.

Caustique, qui sert à ouvrir les cautères, et qu'on emploie aussi à l'intérieur, dissous dans une grande quantité d'eau.

POTASSE CAUSTIQUE AVEC LA CHAUX.

Potassa cum calce. (am. du. ed. f. g. lo. p. *c. gu. so. sp.*)

Pr. Pierre à cautère. . . . . cinq parties.
Chaux vive . . . . . six parties.

Mêlez ensemble les deux poudres. (f. p.)

lo. et so. prescrivent parties égales des deux substances.

Pr. Potasse caustique liquide . . . . . à volonté.

Réduisez-la au quart par l'évaporation, et ajoutez-y assez de chaux en poudre pour faire du tout une pâte molle. (am. du. ed. g. *c. gu. sp.*)

Ce caustique, qu'il faut délayer avec un peu d'alcool, quand il a été préparé d'après la première formule, agit avec moins de force que la pierre à cautère, mais il a l'avantage de ne pas couler comme elle, et de borner son action au point sur lequel on l'applique.

PATE CAUSTIQUE D'ELSE. (b*. w.)

Pr. Lessive des savonniers . . . . huit onces = 240 gram.

Faites-la réduire à deux onces = 60 gram. par l'évaporation, et ajoutez à la liqueur bouillante :

Extrait d'opium. . . . . deux gros = 7 gram.
Chaux vive . . . . . six gros = 22 gram.,

ou assez pour absorber tout le liquide.

POTASSE CAUSTIQUE LIQUIDE.

Solution ou Hydrolé de potasse, *Lessive ou Liqueur des savonniers*; *Aqua potassæ s. kali puri*, *Lixivia caustica*, *Liquor potassæ s. kali caustici s. hydratis kalici*, *Lixivium causticum s. magistrale s. saponarium s. causticum.* (am. ams. b. ba. be. du. ed. fe. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. po. pr. s. sl. su. *c. gi. gu. pid. so. sw. ta. vm.*)

Pr. Potasse caustique fondue . . . . . une partie.
Eau distillée. . . . . deux parties.

Dissolvez. (b. sl.)

Partout ailleurs on trouve le procédé suivant, à quelques légères nuances près.

Pr. Potasse perlasse. . . . . huit livres = 4 kilogr.
Chaux vive . . . . . quatre livres = 2 kilogr.

Faites déliter la chaux, délayez-la dans trente livres = 15 kilogr. d'eau, ajoutez la potasse, faites bouillir pendant trois quarts d'heure, en remplaçant l'eau à mesure qu'elle s'évapore; passez, et concentrez pour ramener la liqueur à 36 degrés.

SOLUTION ALCOOLIQUE DE POTASSE.

Alcoolé de potasse; *Tinctura alcalina s. kalina s. alcalina acris*, *Alcohol potassæ s. alcalisatum*, *Spiritus potassatus.* (ba. gr. ham. han. he. o. po. pr. s. sl. *bl. vm.*)

Pr. Potasse caustique . . . . . une partie.
Alcool concentré . . . . . huit parties.

Laissez en digestion pendant quelques jours, sur le bain de sable. (ba. han. o. po. pr. s. *vm.*)

gr. han. he. et sl. prescrivent une partie de potasse et six d'alcool.

Pr. Alcool (25 degrés) . . . . cent quarante-quatre parties.
Potasse caustique . . . . . une partie.

Dissolvez. (*bl.*)

BOUGIES DE POTASSE CAUSTIQUE.

Cereoli cum kali caustico. (*au. ca.*)

Pr. Potasse caustique . . . . quatre grains = 0,25 gram.
Extrait d'opium. . . . . un gros = 4 gram.
Eau . . . . . deux onces = 60 gram.
Gomme arabique . . . . . quantité suffisante

pour épaissir la solution. Plongez des fils dans celle-ci, faites-les sécher, et continuez de même jusqu'à ce que la bougie soit assez grosse.

Hecker recommandait ces bougies dissolubles dans la gonorrhée chronique.

COLLYRE DE GIMBERNAT. (b*. *ca. fo. pie. rad. so. sw.*)

Pr. Potasse caustique . . . . . un grain = 0,05 gram.
Eau distillée . . . . . une once = 30 gram.

Faites dissoudre.

On en fait pénétrer quelques gouttes dans l'œil affecté de taie.

EAU OPHTHALMIQUE RÉSOLUTIVE. (ham.)

Pr. Potasse caustique . . . . . un grain = 0,06 gram.
Eau distillée . . . . . quatre onces = 120 gram.
Extrait d'opium. . . . . quatre grains = 0,25 gram.

Filtrez la solution

FOMENTATION DE BRUNNINGHAUSEN. (b*.)

Pr. Potasse caustique fondue. . . . une once = 30 gram.
Eau . . . . . quarante-huit onces = 1440 gram.

Faites dissoudre.

Cette solution a été employée avec succès, sur le bas-ventre, chez une femme enceinte attaquée de convulsions.

On s'est servi avec avantage d'une dissolution d'un demi-gros = 2 gram. de potasse dans six à douze onces = 180 à 360 gram. d'eau, pour le pansement des ulcères scrofuleux et des morsures d'animaux enragés. (*rad.*)

GOUTTES ANTI-ARTHRITIQUES DE GRÆFE. (*rad.*)

Pr. Alcoolé de potasse. . . . une demi-once = 15 gram.
Teinture de gayac ammoniacée. . deux gros = 7 gram.
— d'opium . . . . . un demi-gros = 2 gram.

Dix à vingt gouttes, deux ou trois fois par jour.

INJECTION AURICULAIRE DE RUST. (*ph.*)

Pr. Potasse caustique. . . . . un demi-grain = 0,03 gram.
Eau de camomille . . . une once et demie = 45 gram.
Teinture d'opium . . . . . cinq gouttes.

INJECTION AURICULAIRE DE VOGT. (*ph. rad.*)

Pr. Potasse caustique. . . . . un grain = 0,06 gram.
Eau de chaux . . . . . six gros = 22 gram.
Teinture d'opium . . . . un demi-gros = 2 gram.

INJECTION PROPHYLACTIQUE DE GIRTANNER. (b*. *ca. fo. rad. so.*)

Pr. Potasse caustique. . . . . deux grains = 0,1 gram.
Eau distillée . . . . . une once = 30 gram.

Faites dissoudre.

Au début de la gonorrhée, pour la faire avorter. Schmidt conseille de se laver, après un coït suspect, avec une dissolution d'un demi-grain à un grain = 0,03 à 0,06 gram. de potasse dans une livre = 360 gram d'eau. (*rad.*)

C'est sans doute par erreur que Soubeiran indique *un demi-gros* = 1,9 gram. de potasse pour six onces = 184 gram. d'eau.

LESSIVE LITHONTRIPTIQUE DE SAUNDERS. (*ca.*)

Pr. Potasse du commerce calcinée, une demi-livre = 250 gram.
Écailles d'huitres calcinées, une livre et demie = 750 gram.
Eau bouillante . . . huit livres et demie = 4 kil. 1/4.

Après vingt-quatre heures de repos, filtrez.

On en donne trois gros = 11,5 gram., par jour, en trois fois, dans une infusion de graine de lin, à laquelle on ajoute quinze grains = 0,8 gram. de magnésie calcinée.

POTION ANTISCROFULEUSE DE FARRE. (*rad.*)

Pr. Potasse caustique liquide,
Eau de cannelle vineuse, de chaq., une once = 30 gram.

Dose, deux cuillerées, matin et soir, dans une tasse de lait.

POTION ANTISCROFULEUSE DE WENDT. (*rad.*)

Pr. Potasse caustique. . . . un demi-scrupule = 0,6 gram.
Eau d'écorce d'orange . . . . une once = 30 gram.

Dix à vingt gouttes, quatre fois par jour, dans du bouillon.

SOLUTION DE COHEN. (b*. *au.*)

Pr. Potasse caustique liquide. . . . . dix à vingt gouttes.
Décoction de genièvre. . . . . une livre = 360 gram.

A boire dans la journée.

SOLUTION DE SAVIARD.

Lotion stimulante. (b*. *fo.*)

Pr. Potasse caustique. . . . . deux gros = 7 gram.
Camphre . . . . . deux scrupules = 2,5 gram.
Sucre. . . . . deux onces = 60 gram.
Eau . . . . . deux livres = 720 gram.

Pour le pansement des ulcères indolents.

TEINTURE SALINE. (*sa.*)

Pr. Potasse purifiée . . . . . six onces = 166 gram.
Ecorce d'orange fraîche,
Gentiane, de chaque . . une once et demie = 42 gram.
Eau distillée . . . . . une livre et demie = 496 gram.

Après quatre jours de digestion ajoutez :

Alcool rectifié. . . . . huit onces = 221 gram.

Laissez encore digérer pendant vingt-quatre heures, et filtrez.

Dose, un à deux gros = 4 à 7 gram.

ACÉTATE DE POTASSE.

Acétate potassique, Terre foliée de tartre, Terre foliée végétale; Acetas potassæ s. lixiviæ s. kalicus, Alcali tartari aceto saturatum, Alcali vegetabile cum aceto, Arcanum tartari, Kali acetatum s. aceticum, Lixivia acetata, Magisterium tartari purgans, Oxytartarus, Sal diureticus, Tartarus acetosus, Terra foliata tartari. (a. am. ams. an. b. be. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. pa. par. po. pr. r. s. sa. sl. su. t. w. wu. *br. c. col. gi. gu. pid. so. sp. sw. vm.*)

Pr. Carbonate de potasse sec . . . . . une partie.
Fort vinaigre . . . . . deux ou trois parties.

Faites chauffer le sel dans une capsule de verre, et ajoutez-y peu à peu le vinaigre; après la cessation de l'effervescence, distillez au bain-marie, jusqu'à siccité; ajoutez de nouveau vinaigre au résidu, et distillez encore à siccité; continuez ainsi jusqu'à ce que le vinaigre passe tel qu'il a été employé; alors faites sécher le sel à une douce chaleur, dissolvez-le dans le triple d'alcool, et, après avoir filtré la liqueur, distillez au bain-marie, pour conserver le résidu sec. (pa. sa. t. *gi.*)

Pr. Carbonate de potasse . . . . . une partie

Dissolvez-le dans une petite quantité d'eau, et ajoutez à la solution :

Vinaigre distillé . . . . . huit parties.

Faites cuire en consistance de sirop peu épais, ajoutez de nouveau vinaigre pour saturer parfaitement, desséchez avec lenteur, en remuant toujours, dissolvez le résidu dans de l'eau distillée, filtrez la liqueur, et évaporez-la doucement. (ams. an. wu. *br.*)

Pr. Carbonate de potasse . . . . . à volonté.
Vinaigre. . . . . quantité suffisante.

Versez l'acide peu à peu sur le sel, et laissez en digestion pendant plusieurs jours, en remuant souvent; après quoi, examinez si la saturation est parfaite; évaporez jusqu'à siccité. (b. be. br. d. e. ed. fe. fi. g. han. lo. o. p. po. pr. r. sl. su. w. *c. pid. sp. sw.*)

Pr. Carbonate de potasse . . . . . à volonté.

Projetez-le peu à peu dans

Vinaigre distillé . . . . . quantité suffisante

pour le dissoudre complétement. Passez la liqueur, et faites-la évaporer; quand elle est réduite au quart environ, laissez-la refroidir, puis déposer, et après l'avoir décantée, ajoutez-y peu à peu du vinaigre; alors faites-la évaporer jusqu'à siccité. (*vm.*)

Pr. Carbonate de potasse pur. . . . . à volonté.

Faites-le dissoudre dans de l'eau distillée. Versez peu à peu la solution dans

Vinaigre distillé . . . . . quantité suffisante,

ou jusqu'à ce que la saturation soit complète, et qu'il y ait un léger excès d'acide; laissez reposer pendant une heure, filtrez et évaporez jusqu'à moitié, à la chaleur du bain-marie, laissez en repos, filtrez, ajoutez un peu de charbon animal préparé; faites bouillir légèrement pendant quatre ou cinq minutes, filtrez de nouveau, et évaporez par portions, jusqu'à siccité. (f. *col. gu. so.*)

Pr. Acétate de chaux desséché . . . sept parties et demie.
Carbonate de potasse sec . . . . . douze parties.

Mêlez les deux sels ensemble, en les broyant, et ajoutez la quantité d'eau bouillante strictement nécessaire pour dissoudre l'acétate produit; desséchez de suite le liquide. (*vm.*)

Pr. Sulfate de potasse en poudre . . . . . huit parties.
Acétate de baryte cristallisé . . . . . treize parties.

Mêlez ensemble, ajoutez de l'eau, et procédez comme ci-dessus. (*vm.*)

Pr. Tartrate de potasse,
Acétate de chaux, de chaque . . . . . parties égales.

Dissolvez chaque sel à part dans l'eau, versez le tartrate dans l'acétate, passez en exprimant, lavez le résidu, et évaporez les liqueurs réunies. (*vm.*)

Fondant, apéritif, diurétique, laxatif, qu'on emploie dans les hydropisies, l'ictère et les obstructions des viscères du bas-ventre. — Dose, un scrupule à un gros = 1,27 à 5,8 gram. et plus.

BOLS ANTILAITEUX. (*sm.*)

Pr. Acétate de potasse . . . . . un scrupule = 1,27 gram.
Conserve de souci . . . . . quantité suffisante.

Mêlez avec soin.

A prendre le matin, pendant une vingtaine de jours, pour dégorger les mamelles gonflées de lait.

PILULES RÉSOLUTIVES. (*vm.*)

Pr. Acétate de potasse,
Gomme ammoniaque,
Pilules de Rufus, de chaque . . . . . une partie.
Savon blanc . . . . . deux parties.
Sirop de sucre . . . . . quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire.

CONSERVE FONDANTE ET APÉRITIVE. (*bo.*)

Pr. Acétate de potasse. . . . . une demi-once = 15 gram.
Sulfate de soude. . . . . un gros = 3,8 gram.
Suc de cresson,
— de fumeterre,
— de mercuriale,
— de pissenlit, de chaque. . . deux onces = 61 gram.
Sucre. . . . . quantité suffisante.

Dose, une cuillerée à bouche deux ou trois fois par jour.

ÉLECTUAIRE ANTISCROFULEUX. (*sm.*)

Pr. Acétate de potasse. . . . . six gros = 23 gram.
Conserve de cochléaria. . . . deux onces = 61 gram.
Extrait de pissenlit,
— de chiendent, de chaque. . une once = 30 gram.
Sirop de chicorée composé. . . . . quantité suffisante.

Dose, une cuillerée à café, quatre fois par jour, dans un verre de décoction de houblon.

ÉLECTUAIRE ANTISCROFULEUX DE BAUMES. (*bo.*)

Pr. Acétate de potasse,
Poudre d'éponge brûlée, de chaque, deux gros = 7,6 gram.
Mercure doux. . . . . douze grains = 0,64 gram.

Sulfure d'antimoine. . . . un gros et demi = 6 gram.
Jalap. . . . . seize grains = 0,85 gram.
Fleurs de soufre. . . . . un gros = 3,8 gram.
Sirop de sucre. . . . . quantité suffisante.

Dose, douze à vingt-quatre grains = 0,64 à 1,27 gram., deux fois par jour.

ELECTUAIRE FÉBRIFUGE ET APÉRITIF DE GAUBIUS. (*bo.*)

Pr. Acétate de potasse liquide. . . deux onces = 60 gram.
Extrait de quinquina. . . . . deux gros = 7,6 gram.
— de cascarille. . . . . un gros = 3,8 gram.
Elixir de propriété. . . . . une once = 30 gram.

Dans les fièvres intermittentes compliquées d'obstructions et d'hydropisie. — Dose, trente gouttes dans une cuillerée d'eau, toutes les deux heures, les jours libres.

LIQUEUR DE TERRE FOLIÉE DE TARTRE.

Hydrolé d'acétate de potasse, Acétate de potasse liquide; Acetas potassæ aquosus s. liquidus, Liquor terræ foliatæ s. tartari vegetabilis s. kali acetici s. digestivus Boerhaavii s. alkali acetici nigri s. terræ foliatæ tartari s. salis alkali vegetabilis acetati s. acetatis kalici, Salsilago oxytartari, Acetas lixiviæ solutus, Mixtura salina pauperum. (a. b. ba. be. d. dd. fe. ff. su. gr. ham. han. he. li. o. po. pr. r. s. sl. st. su. *gi. pid. so. sp.sw. vm.*)

Pr. Carbonate de potasse. . . . . à volonté.
Acide acétique concentré. . . . . quantité suffisante

pour saturer l'alcali. La liqueur filtrée doit peser 1,250 à 1,255. (a. ba. gr.)

Le même procédé est indiqué par b. be. dd. fe. ff. fu. li. pp. *sp.* et *vm.*, mais le produit n'est pas le même partout, quant au degré de concentration, la plupart de ces pharmacopées indiquant du vinaigre ordinaire, avec ou sans évaporation consécutive.

Pr. Acétate de potasse. . . . . à volonté.

Laissez le tomber en déliquescence à l'air libre, et filtrez la liqueur. (*pid.*)

li. prescrit l'addition de deux onces = 60 gram. d'eau à trois livres = 1080 gram. de liqueur.

On donne ordinairement cette liqueur à la dose de quarante à quatre-vingts gouttes, dans un véhicule approprié. Comme elle a le triple inconvénient de se décomposer quand elle contient trop d'eau, de devenir alcaline lorsqu'on l'évapore, et de laisser toujours dans l'incertitude sur la quantité réelle d'acétate qu'elle contient, il est sage de l'abandonner, et d'adopter la formule suivante :

Pr. Acétate de potasse. . . . . une partie.
Eau distillée. . . . . deux parties.

Faites dissoudre. (ams. br. d. ham. han. he. o. po. pr. r. s. sl. st. *gi. so. sw.*)

La liqueur doit avoir une pesanteur spécifique de 1,140 à 1,150. La dose est d'un demi-gros = 2 gram. à trois ou quatre gros = 12 ou 15 gram., et plus.

APOZÈME APÉRITIF. (*pic.*)

Pr. Fleurs d'arnica. . . . . quinze grains = 0,8 gram.
Racine de saponaire,
— de garance,
— de fumeterre,
— d'asperge,
— de chicorée, de chaque. . . un gros = 3,8 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Ajoutez à la décoction :

Terre foliée de tartre,
un scrupule à deux gros = 1,27 à 7,6 gr.

A prendre tous les matins.

ÉLIXIR RÉSOLUTIF. (*ca.*)

Pr. Carbonate de potasse. . . . deux onces = 61 gram.
Vinaigre scillitique. . . . . quantité suffisante

pour saturer l'alcali. Ajoutez :

Eau de camomille. . . . . quatre livres = 2 kilogr.
Teinture antimoniale de Jacobi,
— de Mars apéritive, de chaque, une once = 30 gram.
Extrait de fumeterre,
— de trèfle d'eau,
— de millefeuille,
— de chardon-bénit, de ch., une demi-once = 15 gram.

Filtrez la liqueur. — A prendre par petites cuillerées, de deux heures en deux heures, dans l'hydropisie.

ESSENCE DOUCE DE HALES.

Essentia dulcis. (w. *ca.*)

Pr. Acétate de potasse. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Sucre blanc. . . . . deux onces = 64 gram.
Eau. . . . . une once et demie = 46 gram.

Faites bouillir jusqu'à ce que la masse entière soit devenue noire par la caramélisation du sucre, et quand elle est refroidie, versez dessus :

Alcool (30 degrés). . . . . douze onces = 367 gram.

Dissolvez en remuant de temps en temps, et filtrez. (*ca.*)

Pr. Acétate de potasse. . . . . deux gros = 7 gram.
Sucre blanc. . . . . deux onces = 60 gram.
Eau. . . . . une once et demie = 45 gram.

Procédez comme ci-dessus, et dissolvez la masse dans les trois premières livres = 1080 gram. du liquide obtenu en distillant ensemble :

Eau-de-vie. . . . . quatre livres = 1440 gr.
Alun. . . . . huit onces = 240 gram.
Eau . . . . . une livre = 360 gram.

Filtrez. (w.)

Fortifiant, apéritif. — Dose, trente à soixante gouttes, dans une boisson appropriée, pour les adultes; trois ou quatre, jusqu'à douze, pour les enfants.

ESSENCE SCILLITIQUE DE KEUP. (*br. ca.*)

Pr. Carbonate de potasse. . . . une demi-once = 15 gram.
Vinaigre scillitique . . . . . douze onces = 367 gram.

Faites cuire jusqu'en consistance de miel, et ajoutez :

Alcool (36 degrés). . . . . six onces = 184 gram.

Décantez après quelques jours de digestion.

Dans l'asthme et l'hydropisie. — Dose, quarante à soixante gouttes, dans un véhicule convenable.

LIQUEUR FONDANTE. (*sa.*)

Pr. Liqueur de terre foliée de tartre, quatre onces = 120 gram.
Extrait de petite centaurée. . . deux gros = 7 gram.
Ether sulfurique. . . . . vingt gouttes.
Sirop de kermes. . . . . deux onces = 60 gram.

Mêlez avec soin.

LIQUEUR DE TERRE FOLIÉE DE TARTRE SPIRITUEUSE.

Alcoolé d'acétate de potasse. (br. pa. W.)

Pr. Acétate de potasse. . . . . deux onces = 60 gram.
Alcool concentré. . . . . huit onces = 240 gram.

Filtrez après quelques jours de digestion.

Dose, trente à soixante gouttes.

LIQUEUR DE TERRE FOLIÉE DE TARTRE VINEUSE.

Œnolé d'acétate de potasse. (*ra.*)

Pr. Acétate de potasse. . . . . une once = 30 gram.
Vin blanc. . . . . une livre = 500 gram.

Dose, un verre le matin.

POTION ANTI-ICTÉRIQUE DE QUARIN. (*ca. fo.*)

Pr. Acétate de potasse,
Extrait de pissenlit,
— de ciguë, de chaque. . une demi-once = 15 gram.
Eau de fenouil. . . . . six onces = 184 gram.
Sirop des cinq racines. . . . . une once = 30 gram.

Dose, deux cuillerées, toutes les quatre heures.

POTION APÉRITIVE. (*sm.*)

Pr. Acétate de potasse. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Infusion de camomille . . . . six onces = 184 gram.
Eau de cannelle orgée. . . . . deux onces = 61 gram.
Extrait de millefeuille. . . . quatre gros = 15 gram.

Dose, une cuillerée à bouche, trois fois par jour.

POTION DIURÉTIQUE. (*au. bo. pie. ra. sa. sm.*)

Pr. Acétate de potasse. . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Suc de cerfeuil. . . . . douze onces = 367 gram.

Ajoutez à la solution :

Sirop des cinq racines. . . . deux onces = 61 gram.

Mêlez. (*sm.*)

Pr. Acétate de potasse. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Infusion de tilleul. . . . . quatre onces = 122 gram.

Ajoutez à la solution :

Eau de cannelle. . . . . un gros = 3,8 gram.
Sirop de vinaigre. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez bien. (*ra.*)

Pr. Yeux d'écrevisse. . . . . trois gros = 11,5 gram.
Vinaigre. . . . . une once et demie = 46 gram.

Après la cessation de l'effervescence, étendez la liqueur avec :

Eau de fontaine. . . . . huit onces = 245 gram.

Faites-y dissoudre :

Acétate de potasse. . . . . un gros = 3,8 gram.,

et ajoutez enfin :

Sirop de fenouil. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez avec soin. (*sm.*)

A prendre par cuillerées. — Cette dernière potion contient de l'acétate de chaux, avec celui de potasse.

Pr. Carbonate de potasse. . . . . deux gros = 7 gram.
Vinaigre. . . . . quantité suffisante

pour saturer l'alcali. Ajoutez :

Eau. . . . . quatre onces = 120 gram.
Sirop de limon. . . . . une demi-once = 15 gram.

A prendre peu à peu. (*au.*)

Pr. Carbonate de potasse. . . . . deux gros = 7 gram.
Vinaigre. . . . . quantité suffisante

pour saturer l'alcali. Ajoutez :

Eau. . . . . quatre onces = 120 gram.
Sirop de framboises. . . . . deux onces = 60 gram.

A prendre peu à peu. (*au.*)

Pr. Suc de cerfeuil. . . . . quatre onces = 122 gram.
— de limon. . . . . six gros = 23 gram.
Sel d'absinthe. . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Eau de cannelle orgée,
— de menthe, de chaque. . une demi-once = 15 gram.
Vinaigre scillitique. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Sirop d'écorce d'orange. . une demi-once = 15 gram.

Trois à quatre cuillerées par jour. (*bo. pie.*)

POTION DIURÉTIQUE DE BURDACH. (*rad.*)

Pr. Acétate de potasse. . . . . deux gros = 7 gram.
Teinture de bourrache. . . une demi-once = 15 gram.

Vingt à quatre-vingts gouttes, quatre fois par jour.

POTION DIURÉTIQUE DE MILMANN.

Haustus diureticus Milmanni. (b.)

Pr. Carbonate de potasse. . . . quinze grains = 0,75 gram.
Vinaigre distillé. . . . . quantité suffisante

pour dissoudre l'alcali. Ajoutez à la liqueur :

Eau commune. . . . . une demi-once = 15 gram.
— de menthe crépue. . . . une once = 30 gram.
— de poivre de la Jamaïque.
Vinaigre scillitique, de chaque. . un gros = 4 gram.
Sirop de sucre. . . . . deux gros = 7 gram.

Dose, un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram., de six en six heures, dans l'hydropisie.

POTION DIURÉTIQUE DE WENDT. (*rad.*)

Pr. Racine d'aunée. . . . . un gros = 4 gram.
Eau bouillante. . . . . quantité suffisante

pour obtenir quatre onces = 120 gram. d'infusion. Ajoutez à la colature :

Sous-carbonate de potasse saturé de
vinaigre scillitique. . . un demi-gros = 2 gram.
Sirop de fleurs d'oranger. . une demi-once = 15 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures, dans l'hydropisie.

POTION DIURÉTIQUE ET CALMANTE. (*pie.*)

Pr. Acétate de potasse,
Oxymel scillitique, de chaque. . un gros = 3,8 gram.
Eau de tilleul. . . . . quatre gros = 15 gram.
Laudanum de Sydenham. . . . . quinze gouttes.
Sirop des cinq racines . . . . une once = 30 gram.

A prendre par cuillerées.

POTION DIURÉTIQUE VINEUSE. (*au.*)

Pr. Carbonate de potasse. . . . deux gros = 7 gram.
Vinaigre aromatique. . . . . quantité suffisante

pour saturer l'alcali. Ajoutez :

Eau de cannelle. . . . . une once = 30 gram.
Vin blanc . . . . . quatre onces = 120 gram.

Dose, une cuillerée toutes les heures.

POTION FONDANTE. (*fo. ph. sa.*)

Pr. Acétate de potasse . . . . . un gros = 3,8 gram.
Infusion de pariétaire. . . . quatre onces = 122 gram.
Sirop des cinq racines . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*fo.*)

Pr. Acétate de potasse. . . . . deux gros = 7 gram.
Oxymel scillitique. . . . . deux onces = 60 gram.
Eau de fenouil,
— de genièvre,
— de persil, de chaque, . . . six onces = 180 gram.

Mêlez. (*sa.*)

Pr. Extrait de chardon-bénit . . . deux gros = 7 gram.
Acétate de potasse. . . . . trois gros = 11 gram.
Eau de menthe poivrée . . . . cinq onces = 150 gram.
Teinture d'écorce d'orange . . . . un gros = 4 gram.

Mêlez. (*ph.*)

Pr. Liqueur de terre foliée de tartre,
une demi-once = 15 gram.
Extrait d'aunée. . . . . deux gros = 7 gram.
Oxymel scillitique. . . . . une once = 30 gram.
Eau d'hysope. . . . . six onces = 180 gram.

Mêlez. (*sa.*)

POTION FONDANTE DE BAUMES. (*bo. pie.*)

Pr. Acétate de potasse . . . . . dix grains = 0,5 gram.
Extrait de quinquina . . . . trois grains = 0,16 gr.
— de ciguë . . . . . deux grains = 0,1 gram.
Infusion de feuilles de pensée . . trois onces = 92 gram.

Dans le carreau. — A prendre par cuillerées, trois ou quatre fois par jour.

POTION FONDANTE DE SELLE. (*rad.*)

Pr. Carbonate de potasse . . . . . un gros = 4 gram.
Vinaigre. . . . . quantité suffisante

pour saturer. Ajoutez :

Infusion de rhubarbe. . . . . une once = 30 gram.
Eau bénite de Ruland. . . . . un gros = 4 gram.

Vingt gouttes, trois fois par jour. — Dans le carreau.

POTION FONDANTE DE SCHÆFFER. (*au. pid. rad.*)

Pr. Liqueur de terre foliée de tartre,
Sirop de chicorée, de chaque . . . une once = 30 gram.
Extrait de chiendent. . . . . trois gros = 11 gram.
Vin stibié,
Savon stibié, de chaque. . . . . deux gros = 7 gram.

Une à deux cuillerées, toutes les trois heures, dans le carreau.

POTION RÉSOLUTIVE. (*rad.*)

Pr. Liqueur de terre foliée de tartre,
une demi-once = 15 gram.
Extrait de pissenlit. . . . . deux gros = 7 gram.
Infusion de rhubarbe . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau de mélisse . . . . . une once = 30 gram.

Quatre-vingts à cent gouttes, toutes les heures, chez les enfants.

POTION SALINE. (dd.)

Pr. Acétate de potasse liquide . . . deux onces = 60 gram.
Éther sulfurique. . . . . un gros = 4 gram.
Infusion de menthe poivrée . . . six onces = 180 gram.

Mêlez bien ensemble.

POTION TEMPÉRANTE. (hc. su. *sa.*)

Pr. Carbonate de potasse . . . . . trois gros = 11 gram.
Vinaigre . . . . . neuf onces = 270 gram.,

ou assez pour saturer l'alcali. Ajoutez :

Eau de rivière. . . . . une livre = 360 gram.
Sirop de sucre . . . . . deux onces = 60 gram.

Filtrez. (su.)

Pr. Carbonate de potasse . . . . . à volonté.
Vinaigre . . . . . quantité suffisante

pour saturer l'alcali. Ajoutez à quatre ou cinq onces = 120 à 150 gram. de liqueur :

Eau. . . . . quantité égale.
Sirop de vinaigre . . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (he.)

Pr. Vinaigre . . . . . neuf onces = 270 gram.
Eau. . . . . une livre = 360 gram.
Sucre . . . . . deux onces = 60 gram.
Carbonate de potasse. . . . . trois gros = 11 gram.

Conservez le tout dans un endroit frais. (*sa.*)

Dose, deux cuillerées à bouche, toutes les deux ou trois heures.

SOLUTION LITHONTRIPTIQUE DELLA LENA. (b°.)

Pr. Acétate de potasse liquide,
deux onces et demie = 75 gram.
Alcool. . . . . deux onces = 60 gram.
Eau. . . . . quatre onces = 120 gram.

Laissez en digestion jusqu'à ce que le sel soit parfaitement dissous.

Dose, dix à trente gouttes, dans un véhicule convenable.

TISANE APÉRITIVE DE DESBOIS DE ROCHEFORT. (*sm.*)

Pr. Acétate de potasse. . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Nitre . . . . . un scrupule = 1,27 gr.
Suc de bourrache. . . . . deux onces = 61 gram.

Ajoutez à la solution :

Petit lait clarifié. . . . . un litre.

A prendre dans la journée, mais pour la plus grande partie, le matin à jeun.

TISANE DIAPHORÉTIQUE. (*bl.*)

Pr. Salsepareille hachée,
Sassafras râpé, de chaque. . . . cinq gros = 19 gram.
Eau de chaux . . . . . vingt onces = 622 gram.

Faites macérer pendant douze heures, filtrez au papier, et à quinze onces = 439 gram. de la colature ajoutez :

Sirop des cinq racines . . . . . une once = 30 gram.
Acétate de potasse. . . . quatre scrupules = 5 gram.

Chaque verre contient un scrupule = 1,27 gram. d'acétate.

TISANE DIURÉTIQUE.

Potus diureticus simplex. (au. b. fo.)

Pr. Liqueur de terre foliée de tartre, deux onces = 60 gram.
Décoction de chiendent. . . . , une livre = 360 gram.

A prendre peu à peu. (*au. b.*)

Pr. Acétate de potasse. . . vingt-quatre grains = 1,27 gr.
Infusion des cinq racines . . . deux livres = 1 kilogr.
Miel scillitique. . . . . une once = 30 gram.

A boire par tasses. (*fo.*)

TISANE DIURÉTIQUE ET FONDANTE. (*b.*)

Pr. Acétate de potasse. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Infusion d'écorce d'orange. . . une livre = 500 gram.
Sucre . . . . . une once = 30 gram.

Pr. Acétate de potasse. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Décoction amère . . . . . une livre = 500 gram.
Infusion de rhubarbe. . . . quatre onces = 122 gram.

Dans les engorgements des viscères du bas-ventre.

TISANE DIURÉTIQUE COMPOSÉE. (*fo.*)

Pr. Eau de chaux. . . . . vingt-onces = 622 gram.
Salep,
Sassafras, de chaque . . . . . cinq gros = 19 gram.

Filtrez au bout de douze heures, et ajoutez :

Sirop des cinq racines . . . . deux onces = 61 gram.
Acétate de potasse. . . . . un gros = 3,8 gram.

Dose, quatre verres par jour.

BI-ARSÉNIATE DE POTASSE.

Bi-arséniate potassique, Sel arsenical de Macquer. (du. f. fe. *c. cot. gu. so. vm.*)

Pr. Arsenic blanc,
Nitre, de chaque . . . . . parties égales.

Pulvérisez et mêlez exactement, introduisez dans une cornue de grès, et chauffez au rouge, dans un fourneau à réverbère, jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus de vapeurs nitreuses; laissez refroidir, dissolvez dans l'eau, et faites cristalliser.

Dose, depuis un seizième = 0,005 gram. jusqu'à un huitième = 0,007 gram. de grain, en pilules, avec de la mie de pain.

POTION FÉBRIFUGE. (*fo. ra.*)

Pr. Arséniate de potasse, un cinquième de grain = 0,01 gr.
Eau de menthe. . . . . trois onces = 92 gram.
Sirop de sucre . . . . . une demi-once = 15 gram.

A prendre par cuillerées, dans l'apyrexie des fièvres intermittentes.

ARSÉNITE DE POTASSE.

On ne prépare ce sel qu'à l'état liquide. Il fait la base des préparations suivantes :

LIQUEUR ARSENICALE.

Liquor arsenicalis. (ba. fi. gr. su. *cot. sw.*)

Pr. Arsenic blanc,
Carbonate de potasse, de chaque. . . . . une partie.
Eau. . . . . cent parties.

Faites bouillir jusqu'à parfaite solution de l'oxide, et ajoutez ensuite assez d'eau pour que le poids total soit celui de cent parties.

Cette solution simple est rarement employée.

LIQUEUR ARSENICALE AMÈRE. (su. *vm.*)

Pr. Arsenic blanc,
Carbonate de potasse,
de chaque, vingt-quatre grains = 1,5 gram.
Eau. . . . . quatre onces et demie = 135 gram.

Faites dissoudre sur le feu, et ajoutez à la solution :

Teinture d'absinthe composée,
une once et demie = 45 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante

pour que le tout fasse une livre = 360 gram.

LIQUEUR ARSENICALE DE BRERA. (b*. *au. rad.*)

Pr. Arsenic blanc. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Eau distillée. . . . . six onces = 180 gram.

Ajoutez à la solution :

Eau de cannelle simple. . . . deux onces = 60 gram.,

tenant en dissolution

Carbonate de potasse . . . un demi-gros = 2 gram.

Soixante-seize gouttes de cette liqueur contiennent un grain = 0,06 gram. d'arsénite de potasse.

Dose, six à douze gouttes, dans de l'eau distillée.

SOLUTION ARSENICALE DE FOWLER.

Solutio arsenicalis s. mineralis Fowleri. (am. an. b*. be. du. ed. f. ham. han. he. lo. p. s. sl. *au. br. c. cot. fo. gi. gu. so. ra.*)

Pr. Arsenic blanc,
Carbonate de potasse,
de chaque, un gros et dix-huit grains = 5 gram.
Eau distillée. . . . . une livre = 500 gram.

Faites bouillir jusqu'à ce que l'arsenic soit dissous : Ajoutez à la liqueur refroidie :

Esprit de mélisse composé, une demi-once = 16 gram.
Eau distillée. . . . . quantité suffisante

pour que le tout représente exactement une livre = 500 gram. (f.)

Cette liqueur contient un centième de son poids d'acide arsénieux. Elle est donc moins forte que celle de la plupart des autres pharmacopées, qui en contient un quatre-vingt-dixième. Dans quelques unes cependant il n'y en a qu'un cent vingtième.

Dose, dix à douze gouttes aux adultes, et deux aux enfants, dans une cuillerée d'eau.

LIQUEUR ARSENICALE DE HEIM.

Solution de Heim. (b*. *rad.*)

Pr. Arsenic blanc,
Carbonate de potasse, de chaque. . un gros = 4 gram.
Eau distillée. . . . . une demi-livre = 180 gram.

Faites dissoudre à la faveur de l'ébullition ; ajoutez à la liqueur refroidie :

Esprit d'angélique composé . . . une once = 30 gram.
Eau distillée. . . . . quantité suffisante

pour produire une livre = 360 gram. de liquide.

Dose, quatre à six gouttes, dans de l'eau.

POTION FÉBRIFUGE. (*e.*)

Pr. Liqueur arsenicale de Fowler. . . . . soixante gouttes.
Teinture d'opium. . . . . trente gouttes.
Esprit de lavande composé . . . un gros = 4 gram.
Eau de cannelle . . . . . trois onces = 95 gram.

Dose, une cuillerée à bouche pour les adultes, à café pour les enfants, toutes les deux heures, pendant l'apyrexie.

POTION FÉBRIFUGE DE HEIM. (*rad.*)

Pr. Solution de Heim. . . . . un scrupule = 1,25 gram.
Eau distillée . . . . une once et demie = 45 gram.
Sirop balsamique. . . . . une demi-once = 15 gram.

Une cuillerée à café, toutes les deux heures, chez les enfants.

AZOTATE DE POTASSE.

Nitrate de potasse, Nitrate potassique, Nitre, Sel de nitre, Salpêtre; Kali nitricum, Nitras kalicus s. lixiviæ s. potassæ, Nitrum.

Toutes les pharmacopées prescrivent de prendre ce sel dans le commerce, et de le purifier en le dissolvant à chaud dans la moitié de son poids d'eau clarifiée, filtrant la liqueur bouillante, et la laissant cristalliser.

Anciennement on le faisait quelquefois dissoudre, soit dans une décoction de pavot, soit dans une infusion saturée de roses rouges. On obtenait ainsi le *Nitrum papaveratum* (pa.) et le *Nitrum rosatum*. (w.)

Une seule pharmacopée (br.) indique sa fabrication de toutes pièces, en donnant le nom de *Nitre régénéré, Nitrum regeneratum*, au produit.

Pr. Acide nitrique. . . . . à volonté.
Solution de carbonate de potasse . . quantité suffisante

pour saturer l'acide. Filtrez, évaporez jusqu'à pellicule, et faites cristalliser.

Regardé comme rafraîchissant ou tempérant, ce sel est purgatif à hautes doses, et peut même alors devenir vénéneux, quoiqu'il le soit moins que ne l'ont dit Orfila et Fodéré. On le range parmi les plus puissants diurétiques. — Dose ordinaire, depuis un demi-grain = 0,026 gram. jusqu'à un gros = 3,8 gram.

POUDRE ALEXIPHARMAQUE. (w.)

Pr. Nitre . . . . . une once et demie = 45 gram.
Yeux d'écrevisse saturés d'acide citrique, une once = 30 gram
Bol d'Arménie. . . . une once et demie = 45 gram.
Camphre . . . . . un gros = 4 gram.

Pulvérisez et mêlez.

Dose, un à deux scrupules = 1,25 à 2,5 gram.

POUDRE ALTÉRANTE. (st.)

Pr. Nitre,
Ecorce d'orange, de chaque . . deux onces = 61 gram.
Crème de tartre . . . . . douze onces = 367 gram.
Ipécacuanha . . . . . cinq scrupules = 6 gram.
Sucre de lait . . . . . huit onces = 245 gram.

Faites une poudre.

POUDRE ALTÉRANTE DE VOGT. (*rad.*)

Pr. Nitre . . . . . une demi-once = 15 gram.
Sel commun sec . . . . . une once = 30 gram.
Sucre . . . . . deux onces = 60 gram.

Dans la gangrène, suite de contusion.

POUDRE ANTICATARRHALE.

Pulvis iridis cum nitro. (au.)

Pr. Nitre . . . . . un gros = 4 gram.
Blanc de Baleine . . . . . deux gros = 7 gram.
Sucre,
Iris de Florence, de chaque . . une once = 30 gram.

Dose, une cuillerée à café, dans les affections catarrhales.

POUDRE ANTICATARRHALE DE BURCHARD. (*rad.*)

Pr. Nitre . . . . . une demi-once = 15 gram.
Soufre doré d'antimoine . . douze grains = 0,7 gram.

Faites douze paquets. — Un à deux par jour, dans la raucité chronique de la voix.

POUDRE APÉRITIVE.

Pulvis aperiens. (g.)

Pr. Nitre . . . . . trois gros = 11 gram.
Magnésie. . . . . une demi-once = 15 gram.

Partagez en douze paquets.

POUDRE DIAPHORÉTIQUE. (*e.*)

Pr. Nitre . . . . . un gros = 4 gram.
Tartre stibié . . . . . un grain = 0,06 gram.
Mercure doux . . . . . six grains = 0,4 gram.

Faites six paquets. — Dose, une toutes les deux heures, dans du sirop.

POUDRE DIURÉTIQUE.

Pulvis diureticus. (pie. sw.)

Pr. Nitre calciné . . . . . huit parties.
Racine de dompte-venin . . . . . six parties.
Scille sèche . . . . . une partie.

Mêlez bien. (*pie. sw.*)

Pr. Nitre . . . . . quinze grains = 0,8 gram.
Scille,
Poivre de la Jamaïque, de chaque, dix grains = 0,5 gram.

Mêlez. (*sw.*)

Dose, dix à vingt grains = 0,5 à 1,06 gram., deux, trois ou quatre fois par jour.

POUDRE FÉBRIFUGE SALINE. (*vm.*)

Pr. Nitre . . . . . deux parties et demie.
Crème de tartre . . . . . deux parties.
Carbonate de potasse . . . . . une partie et demie.
Sulfate de potasse. . . . . trois parties.
Muscade . . . . . une partie.

Pulvérisez avec soin.

POUDRE GOMMEUSE NITRÉE.

Poudre diurétique, Tisane sèche. (f. *gu. rad. so. sw*.*)

Pr. Nitre . . . . . une partie.
Gomme arabique . . . . . deux parties.
Sucre . . . . . huit parties.

Faites une poudre. (*rad.*)

Pr. Nitre,
Guimauve, de chaque . . . . . une partie.
Gomme arabique,
Sucre, de chaque . . . . . deux parties.

Faites une poudre. (f.)

so prescrit une partie de nitre, quatre de guimauve, huit de gomme et huit de sucre.

Pr. Nitre . . . . . une partie.
Gomme arabique. . . . . une partie et demie.
Réglisse,
Guimauve, de chaque . . . . . trois parties.

Faites une poudre. (*sw*.*)

Pr. Nitre,
Guimauve, de chaque . . . . . une partie.
Réglisse . . . . . deux parties.
Gomme arabique,
Sucre de lait, de chaque . . . . . six parties.

Faites une poudre. (*gu.*)

POUDRE NITREUSE.

Pulvis nitrosus. (*au.*)

Pr. Nitre,
Coquilles d'œufs, de chaque. . . . . parties égales.

Dose, cinq à vingt grains = 0,3 à 1,25 gram.

POUDRE DE NITRE TARTARISÉE.

Pulvis nitri tartaricus. (su.)

Pr. Nitre . . . . . dix parties.
Acide tartrique . . . . . deux parties.
Carbonate de magnésie. . . . . une partie.
Sucre blanc . . . . . trente parties.

Triturez l'acide avec la magnésie, puis avec le sucre, et enfin avec le nitre.

POUDRE NITRO-CAMPHRÉE.

Pulvis nitroso-camphoratus. (*fo. sy.*)

Pr. Nitre . . . . . dix grains = 0,5 gram.
Camphre. . . . . quatre à huit grains = 0,2 a 0,4 gr.
Gomme arabique. . . vingt-quatre grains = 1,27 gram.

A prendre en deux ou trois fois. (*fo. sy.*)

Pr. Nitre,
Sucre, de chaque . . . . . quinze grains = 0,8 gram.
Camphre. . . . . deux à quatre grains = 0,1 à 0,2 gr.

Mêlez. (*sy.*) — A prendre de même que la précédente.

POUDRE PYRIQUE.

Poudre de Struensée ; Pulvis pyricus. (b*.)

Pr. Nitre . . . . . six parties.
Soufre,
Charbon, de chaque. . . . . une partie.

Pulvérisez et mêlez.

Pour scarifier les morsures des animaux enragés, sur lesquelles on la fait brûler.

POUDRE RAFRAICHISSANTE ET DIURÉTIQUE. (*fo.*)

Pr. Nitre . . . . . quatre grains = 0,2 gram.
Camphre. . . . . un grain = 0,05 gram.
Guimauve,
Réglisse, de chaque . . vingt-quatre grains = 1,25 gram.

Faites trente paquets. — Dose, trois par jour, chacun dans un verre d'eau.

POUDRE REFRIGERANTE. (*sw*.*)

Pr. Nitre . . . . . deux parties.
Sel ammoniac . . . . . une partie.

Mêlez par le broiement.

On l'emploie, renfermée dans une vessie, et imbibée d'eau, ou mêlée avec de la glace pilée, principalement dans les hernies étranglées.

POUDRE TEMPÉRANTE. (gr. ham. han. o. pp. pr. r. *vm.*)

Pr. Nitre,
Sulfate de potasse, de chaque. . . . . parties égales.

Pulvérisez et mêlez.

POUDRE TEMPÉRANTE BLANCHE. (st. *ph.*)

Pr. Nitre,
Sulfate de potasse, de chaque. . . . . une partie.
Crème de tartre . . . . . quatre parties.

Faites une poudre. (*ph.*)

Pr. Nitre,
Magnésie,
Sucre de lait, de chaque. . . . . parties égales.

Faites une poudre. (st.)

POUDRE TEMPÉRANTE TARTARISÉE.

Pulvis temperans diuretica, s. albus s. nitri tartaricus. (fi. ham. li. sl. *b. ph. rad.*)

Pr. Nitre,
Crème de tartre de chaque. . . . . parties égales.

Mêlez. (ham. li. sl.)

b. prescrit trois parties de nitre et quatre de crème de tartre.

Pr. Nitre,
Crème de tartre, de chaque. . . . . une partie.
Sucre. . . . . trois parties.

Faites une poudre. (fi.)

ph. prescrit parties égales des trois substances ; — *rad.* une de nitre, douze de crème de tartre, et huit de sucre.

Pr. Nitre. . . . . une partie.
Crème de tartre. . . . . six parties.
Magnésie. . . . . deux parties.
Sucre . . . . . quatre parties.

Faites une poudre. (*rad.*)

POUDRE TEMPÉRANTE DE BOUILLON-LAGRANGE. (*ca.*)

Pr. Nitre. . . . . trois livres = 1 kil. 1/2.
Tartre. . . . . quatre livres et demie = 2 kil. 1/4.
Acide borique. . . . . une livre = 500 gram.

Pulvérisez, et passez à travers un tamis de soie très fin.

Dose, un demi-gros = 2 gram., dans un litre d'eau.

POUDRE TEMPÉRANTE DE ROSENSTEIN.

Pulvis nitri oxalicus. (b*. su. *vm.*)

Pr. Nitre. . . . . une once et demie = 45 gram.
Sel d'oseille. . . . . une demi once = 15 gram.
Tablettes de citron. . . sept onces et demie = 225 gram.

Pulvérisez et mêlez. (b*.)

Pr. Nitre. . . . . trois onces = 90 gram.
Sel d'oseille. . . . . une once = 30 gram.
Sucre. . . . . dix onces = 300 gram.

Pulvérisez à part, et mêlez. (su.)

vm. prescrit deux onces = 60 gram. de nitre, une = 30 gram. de sel d'oseille et trois = 90 gram. de sucre.

POUDRE TEMPÉRANTE DE STAHL.

Poudre de sulfate de potasse composée, Poudre antispasmodique ; Pulvis antispasmodicus Stahlii s. nitrosus cinnabarinus s. salinus compositus s. temperans ruber. (ams. b. be. br. f. gr. li. o. pa. t. w. *bl. ca. cot. fo. gi. gu. pie. so. sw. vm.*)

Pr. Cinabre porphyrisé. . . . . cinq parties.
Yeux d'écrevisse,
Corail rouge préparé, de chaque. . . . . huit parties.
Nacre de perle,
Sulfate de potasse, de chaque. . . . . seize parties.
Nitrate de potasse. . . . . trente-deux parties.

Faites une poudre fine. (br. w.)

Pr. Cinabre. . . . . une partie.
Écailles d'huitres préparées,
Nitrate de potasse,
Sulfate de potasse, de chaque. . . . . deux parties.

Faites une poudre. (pa. *vm.*)

Pr. Cinabre. . . . . une partie et demie.
Sulfate de potasse,
Nitrate de potasse, de chaque. . . . . seize parties.

Mêlez par la trituration. (t. *sp. vm.*)

o. prescrit une partie de cinabre et douze de chaque sel; — ams. *bl.* et *vm.* une de cinabre et quatre de chaque sel; — ba. et bc. une de cinabre, une de sulfate et quatre de nitre; — f. gr. *ca. cot fo. gi. gu. pie.* et *so.* deux de cinabre et neuf de chaque sel; — li. et w. trois de cinabre et seize de chaque sel.

Stahl recommandait cette poudre, qui a joui d'une grande célébrité, pour diminuer la chaleur du sang et corriger les humeurs altérées contenues dans les premières voies.

POUDRE TEMPÉRANTE D'UNZER. (br. *pid. rad. sp.*)

Pr. Nitre,
Sulfate de potasse, de chaque. . . une once = 30 gram.
Poudre diatragacanthe . . . . deux gros = 7 gram.

Mêlez bien. (*pid.*)

Pr. Nitre,
Sulfate de potasse,
Carbonate de magnésie, de chaque. . . . parties égales.

Mêlez, et faites une poudre. (br. *rad.*)

Pr. Nitre,
Sulfate de potasse,
Yeux d'écrevisse préparés, de chaque. . . parties égales.

Mêlez, et faites une poudre. (*sp.*)

BOLS CONTRE LA TOUX. (*pie. sm.*)

Pr. Nitre. . . . . douze grains = 0,69 gram.
Pilules de cynoglosse. . . . quatre grains = 0,2 gram.
Conserve de roses. . . . deux scrupules = 2,55 gram.

Faites deux bols.

On les prend, à deux ou trois heures d'intervalle, le soir.

PILULES APÉRITIVES.

Pilulæ aperientes. (fo. sw. vm.)*

Pr. Nitre. . . . . six gros = 23 gram.
Gomme arabique. . . . . trois gros = 11,5 gram.
Réglisse,
Guimauve, de chaque. . . . . trois onces = 92 gram.
Sirop de sucre. . . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de cinq grains = 0,27 gram. (*fo. sw*.*)

Pr. Nitre. . . . . un gros et demi = 6 gram.
Écailles d'huitres préparées. . . . un gros = 4 gram.
Gomme arabique. . . . . deux gros = 7 gram.
Réglisse,
Guimauve, de chaque. . . . une demi-once = 15 gram.
Sirop de sucre. . . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de cinq grains = 0,3 gram. (*vm.*)

Dans l'urétrite et la dysurie. — Dose, cinq à six, trois fois par jour.

PILULES DE NITRE CAMPHRÉES. (*gu.*)

Pr. Nitre. . . . . quatre parties.
Camphre,
Conserve de roses, de chaque. . . . . deux parties.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram.

Dose, deux à dix par jour, dans la gonorrhée.

NITRE PERLÉ.

Nitrum perlatum. (w.)

Pr. Nitre. . . . . quatre onces = 120 gram.
Nacre de perles. . . . . une demi-once = 15 gram.

Mêlez.

Usité jadis dans les fièvres de mauvais caractère. — Dose, depuis cinq grains = 0,3 gram. jusqu'à un scrupule = 1,25 gram.

SEL DE PRUNELLE.

Cristal minéral; Sal s. Lapis prunellæ, Nitras potassæ cum sulphure fusus, Cristallum minerale, Nitrum tabulatum. (ams. an. br. e. pa. par. sa. t. w. *gi. gu. sp. vm.*)

Pr. Nitre. . . . . deux livres et demie = 870 gram.

Faites-le fondre dans un creuset, et ajoutez-y peu à peu :

Fleurs de soufre. . . . . une demi-once = 14 gram.

Après la déflagration, et le vase étant un peu refroidi, versez la masse coulante dans une bassine, et inclinez celle-ci en tous sens, pour que le sel s'étende en une couche mince et uniforme; brisez cette couche en morceaux après le refroidissement. (e).

an. prescrit deux livres = 738 gram. de nitre, et une demi-once = 15 gram. de soufre; — sa. et t. une livre = 332 gram. de nitre et deux gros = 7 gram. de soufre; — *gi.* une livre = 332 gram. de nitre et quatre gros = 15 gram. de soufre; — ams. une partie de soufre et vingt de nitre; — br. pa. w. et *vm.* une de soufre et vingt-quatre de nitre.

Gnibourt (imité par la pharmacopée de Parme) supprime le soufre, et se borne à prescrire de fondre le nitre. Il se fonde sur ce qu'un cent vingt-huitième de sulfate de potasse ajouté au nitre ne peut guère être utile à rien. Mais il y a des pharmacopées qui prescrivent bien plus de soufre que la nôtre, car la proportion de ce corps au nitre est d'un vingtième, d'un vingt-quatrième, d'un quarante-huitième ou d'un soixantième. Il est possible qu'originairement on ait ajouté du soufre au nitre cru pour le purifier; mais il se peut aussi que quelques pharmacologues aient cru imprimer ainsi à ce dernier une modification qui le rapprochât des poudres dites tempérantes.

TABLETTES NITRÉES.

Trochisques de nitre ; Trochisci de nitro s. nitratis potassæ. (ed. Wu. *c. gu. sp.*)

Pr. Nitre. . . . . une once = 30 gram.
Sucre. . . . . onze onces = 336 gram.
Gomme adragant. . cinquante-quatre grains = 2,87 gram.
Eau . . . . . six gros = 23 gram.

Faites des tablettes de douze grains = 0,64 gram. (*gu.*)

ed. et wn. prescrivent une once = 30 gram. de nitre, trois = 90 gram. de sucre et suffisante quantité de mucilage ;—*sp.* une once=30 gram. de nitre, six = 180 gram. de sucre, une = 30 gram. de suc de citron, et suffisante quantité de mucilage.

TABLETTES DE TRIBUS.

Tabellæ de tribus, Saccharum nitratum. (sa. t. *gi.*)

Pr. Nitre. . . . . une once = 28 gram.
Crème de tartre. . . . . une demi-once = 14 gram.
Sucre blanc. . . . . une livre = 332 gram.
Mucilage de gomme adragant. . . . quantité suffisante.

Faites des tablettes de douze grains = 0,55 gram.

Dose, un à quatre gros = 3,4 à 14 gram. par jour.

TROCHISQUES RAFRAICHISSANTS.

Trochisci refrigerantes s. temperantes. (fu. *sp.*)

Pr. Nitre. . . . . six gros = 22 gram.
Sel d'oseille. . . . . deux gros = 7 gram.
Sucre blanc. . . . . six onces = 180 gram.
Mucilage de gomme adragant. . . . quantité suffisante.

Faites des trochisques. (fu.)

Pr. Nitre. . . . . une once = 30 gram.
Sel d'oseille. . . . . quatre gros = 15 gram.
Sucre. . . . . six onces = 180 gram.
Essence de citron. . . . un demi-scrupule = 0,6 gram.
Mucilage de gomme adragant. . . . quantité suffisante.

Faites des trochisques. (*sp.*)

ÉLECTUAIRE TEMPÉRANT. (g.)

Pr. Nitre. . . . . une demi-once = 15 gram.
Conserve de roses. . . . . quatre onces = 120 gram.

Mêlez.

SOLUTION DE NITRATE DE POTASSE.

Hydrolé de nitrate de potasse. (*bl.*)

Pr. Nitre. . . . . quatre scrupules = 5 gram.
Eau . . . . . seize onces = 500 gram.

Dissolvez.

Pr. Nitre. . . . . huit scrupules = 10 gram.
Eau. . . . . seize onces = 500 gram.

Dissolvez.

BIÈRE NITRÉE.

Erytolé de nitrate de potasse. (*bl*)

Pr. Nitre. . . . . quatre grains = 0,2 gram
Bière . . . . . seize onces = 500 gram.

Dissolvez.

DÉCOCTION DE CHIENDENT NITRÉE. (e.)

Pr. Chiendent,
Garance, de chaque. . . . une demi-once = 14 gram.
Eau. . . . . trois livres = 1035 gram.

Réduisez d'un tiers par l'ébullition, en ajoutant sur la fin :

Réglisse. . . . . un gros = 4 gram.

Exprimez, et ajoutez à la colature :

Nitre. . . . . un gros = 4 gram.

ÉMULSION D'AMANDES NITRÉE. (ff. st. *au. bl. gi. sa. ta.*)

Pr. Amandes douces pelées. . . . . six gros = 22 gram.
Semences de pavot blanc. . . . . un gros = 4 gram.
Eau de tilleul. . . . . quantité suffisante

pour faire six onces = 180 gram. d'émulsion.

Passez, et ajoutez :

Nitre. . . . . un scrupule = 1,25 gram.
Suc de citron. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*sa.*)

Pr. Amandes douces pilées. . . une demi-once = 15 gram.
Eau. . . . . une livre = 360 gram.
Nitre. . . . . une demi-once = 15 gram.
Sirop. . . . . une once = 30 gram.

Faites une émulsion. (*au.*)

Pr. Emulsion d'amandes douces. cinq onces et demie = 170 gr.
Nitre. . . . . un demi-gros = 1,9 gr.
Sirop de gomme. . . . . une demi-once = 15 gr.

Faites dissoudre. (st.)

Pr. Emulsion d'amandes douces. . seize onces = 500 gram.
Nitre. . . . . huit grains = 0,4 gram.

Faites dissoudre. (*bl.*)

ff. *gi.* et *ta.* prescrivent un scrupule = 1,27 gram. de nitre par livre = 500 gram. d'émulsion.

ÉMULSION DIURÉTIQUE. (*fo. sw.*)

Pr. Gomme ammoniaque . . . . . deux gros = 7,6 gram.
Jaunes d'œufs. . . . . nombre 2.
Eau de persil. . . . . huit onces = 245 gram.
Nitre. . . . . deux gros = 7,6 gram.

Faites une émulsion.

A prendre par cuillerées dans les hydropisies.

ÉMULSION GOMMEUSE NITRÉE. (*b.*)

Pr. Emulsion gommeuse. . . . . une livre = 500 gram.
Nitre. . . . . un gros = 3,8 gram.
Miel despumé . . . . . une once = 30 gram.

Mêlez.

ÉMULSION NITRÉE ET CAMPHRÉE. (*sm.*)

Pr. Nitre. . . . . dix grains = 0,5 gram.

Dissolvez-le, après le refroidissement de la liqueur, dans une émulsion préparée en triturant

Chenevis. . . . . une pincée,

avec

Eau bouillante. . . . . un demi-litre.

Ajoutez à la solution

Camphre dissous dans l'éther. . six grains = 0,3 gram.
Sirop de nénuphar. . . . . deux onces = 61 gram.

A prendre, le soir, en quatre verrées, d'heure en heure, dans la gonorrhée cordée.

ÉMULSION NITRO-ANTIMONIALE.

Emulsio camphorata. (*gi.*)

Pr. Nitre,
Corne de cerf calcinée,

Antimoine diaphorétique,
de chaque, un demi-gros = 1,7 gram.
Camphre. . . . . un scrupule = 1,15 gram.
Sucre blanc. . . . . une once = 28 gram.
Emulsion de semences froides. . six onces = 166 gram.

A prendre par cuillerées dans la journée, en remuant chaque fois.

ÉMULSION DE BARTHEZ. (*bo.*

Pr. Nitre. . . . . dix grains = 0,5 gram.

Faites-le dissoudre dans une émulsion préparée avec

Semences froides majeures, une demi-once = 15 gram.
Quinquina. . . . . huit onces = 245 gram.

Ajoutez à la solution

Sirop de capillaire. . . . . une once = 30 gram.

A prendre en deux fois, dans l'hémoptysie et autres affections de poitrine.

ÉMULSION TEMPÉRANTE. (*ph.*)

Pr. Emulsion d'amandes . . . . . une livre = 360 gram.
Sucre de lait. . . . . une once = 30 gram.
Nitre. . . . . deux gros = 7 g am.
Extrait de jusquiame. . un demi-scrupule = 0,6 gram.

Une cuillerée, toutes les heures, dans la gonorrhée.

FOMENTATION RÉFRIGÉRANTE. (*ca.*)

Pr. Hydrochlorate de potasse. . . . cinquante-huit parties.
— d'ammoniaque. . . . . trente-deux parties.
Nitre. . . . . dix parties.
Eau. . . . . quatre cents parties.

Ce mélange fait baisser la température de l'eau de quinze degrés.

FOMENTATION RÉFRIGÉRANTE DE SCHMUCKER.

Fotus refrigerans s. frigidus s. antiphlogisticus Schmuckeri. (b* fu. ham. han. he. au. *b. br. ca. gi. pie. rad. sp. vm.*)

Pr. Nitre,
Sel ammoniac, de chaque. . . . . une partie.
Eau. . . . . quarante-huit parties.

Ajoutez à la solution :

Vinaigre . . . . . quatre parties.

Mêlez. (he.)

ham. et han. prescrivent douze parties de vinaigre.

Les autres modifications étant purement arbitraires, il est inutile de les rapporter.

On en imbibe des compresses, dans les contusions et les ecchymoses.

GARGARISME COMMUN.

Gargarisma refrigerans s. nitrosum. (fu. li. *rad. sa. sm.*)

Pr. Nitre. . . . . un gros = 4 gram.
Eau. . . . . huit onces = 240 gram.

Ajoutez à la solution :

Sirop de vinaigre. . . . . une once = 30 gram.

Rafraîchissant, résolutif. (fu. li.)

Pr. Nitre. . . . . six gros = 23 gram.
Décoction d'orge. . . . . une livre = 500 gram.
Oxymel simple. . . . . deux onces = 61 gram.

Mêlez. (*sm.*)

Pr. Nitre, ... six gros = 22 gram.
Décoction d'orge. . . . . une livre = 360 gram.
Miel rosat. . . . . trois onces = 90 gram.

Mêlez. (*sa.*)

Pr. Nitre . . . . . un gros = 4 gram.
Décoction d'orge. . . . . huit onces = 240 gram.
Sirop de mûres. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*rad.*)

INFUSION D'ABSINTHE NITRÉE.

Infusum absinthii nitrata. (*b.*)

Pr. Sommités d'absinthe. . . une demi-once = 15 gram.
Eau de fontaine. . . . . quantité suffisante

pour obtenir douze onces = 367 gram. de colature. Ajoutez à celle-ci

Nitre. . . . . deux gros = 7,6 gram.

A boire, en vingt-quatre heures, dans les engorgements des viscères du bas-ventre.

JULEP CALMANT ET PURGATIF. (*pie.*)

Pr. Nitre. . . . . trois gros = 11,5 gram.
Eau de laitue,
— de roses,
— de pourpier,
— de coquelicot, de chaque. . trois onces = 92 gram.

Ajoutez à la solution :

Sirop de violettes,
— de grenade, de chaque, une once et demie = 46 gram.

A prendre en trois fois, dans la journée.

JULEP RAFRAICHISSANT. (*pie.*)

Pr. Nitre. . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Infusion de capillaire. . . . cinq onces = 153 gram.
Suc d'orange. . . . . deux onces = 61 gram.
Sirop de grenade . . . . . une once = 30 gram.

A prendre en quatre fois.

JULEP TEMPÉRANT. (*fo. sm.*)

Pr. Nitre. . . . . douze grains = 0,64 gram.
Eau de laitue,
— de pourpier, de chaque. . quatre onces = 122 gram.
Sirop de violettes. . . . . deux onces = 61 gram.
— de limon. . . . . une once = 30 gram.
Eau de fleurs d'oranger. . une demi-once = 15 gram.

A prendre en deux ou trois fois.

LAIT NITRÉ. (*bl.*)

Pr. Nitre. . . . . seize grains = 0,85 gram.
Lait de vache. . . . . seize onces = 500 gram.

Dissolvez.

LAVEMENT RAFRAICHISSANT. (*au. fo. ph. sa.*)

Pr. Nitre. . . . . un gros = 4 gram.
Décoction d'orge. . . . . dix onces = 300 gram.
Miel. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*au.*)

Pr. Nitre. . . . . un gros = 4 gram.
Petit-lait. . . . . quatre onces = 120 gram.
Oxymel simple. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*au.*)

Pr. Nitre. . . . . un gros = 3,8 gram.
Décoction de graine de lin. . douze onces = 367 gram.
Oxymel simple. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*fo.*)

Pr. Nitre. . . . . un à trois gros = 4 à 11 gr.
Décoction de gruau. . . . . sept onces = 210 gram.
Oxymel simple. . . . . deux onces = 60 gram.

Mêlez. (*ph.*)

Pr. Nitre. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Décoction de graine de lin. . . cinq onces = 150 gram.

Ajoutez à la solution :

Huile de lin fraîche,
Oxymel simple, de chaque. . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*sa.*)

LIQUEUR ANTINÉPHRÉTIQUE. (*ca. fo. sw.*)

Pr. Décoction de têtes de pavot. . huit onces = 245 gram.
Nitre. . . . . une once = 30 gram.

Dose, deux gros = 7,8 gram., matin et soir.

LIQUEUR DE NITRE CAMPHRÉE.

Hydrolé de nitre camphré. (*gu.*)

Pr. Nitre. . . . . six onces = 367 gram.
Eau pure. . . . . trois livres = 1 kil. 1/2.

Ajoutez à la solution :

Alcool rectifié camphré. . . . une once = 30 gram.

Agitez pendant quelque temps, et filtrez.

Chaque gros = 4 gram. contient huit grains 0,4 gram. de nitre.

Dose, six à vingt-quatre gouttes, dans un verre de tisane.

LOOCH RAFRAICHISSANT.

Linctus refrigerans. (*sa.*)

Pr. Nitre. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Sirop de framboises. . . . . une once = 30 gram.
— de groseilles. . . . . trois onces = 90 gram.

A prendre par cuillerées.

PETIT-LAIT NITRÉ. (*bl. fo.*)

Pr. Nitre . . . . . huit grains = 0,4 gram.
Petit-lait clarifié. . . . . seize onces = 500 gram.

Dissolvez.

On peut doubler la dose du nitre.

POTION NITRÉE. (pp. ww. *au. fo. ph. ra. rad. sa. sm. sw.*)

Pr. Nitre . . . . . deux gros = 7 gram.
Eau. . . . . huit onces = 240 gram.
Sirop de sucre. . . . . une demi-once = 15 gram.

Mêlez. (pp. *fo. ph.*)

Pr. Nitre,
Gomme arabique, de chaque. . . trois gros = 11 gram.
Sucre de lait. . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau . . . . . six onces = 180 gram.

Mêlez. (*ph.*)

Pr. Nitre. . . . . un gros = 4 gram.
Eau de sureau. . . . . huit onces = 240 gram.
Sirop de mûres . . . . une once et demie = 45 gram.

Mêlez. (*sa.*)

Pr. Nitre. . . . . vingt-quatre grains = 1,27 gram.
Eau de fenouil . . . . . quatre onces = 122 gram.
Sirop des cinq racines . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*fo.*)

Pr. Nitre. . . . . dix-huit grains = 0,96 gram.
Décoction de chiendent . . . quatre onces = 122 gram.
Sirop des cinq racines . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*ra.*)

Pr. Nitre . . . . . deux gros = 7 gram.
Sulfate de potasse . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau de merises . . . . . cinq onces = 150 gram.
Sirop de framboises . . une once et demie = 45 gram.

Mêlez. (*ph.*)

Pr. Nitre,
Crème de tartre, de chaque. . . trois gros = 11 gram.
Suc de citron,
Sirop de limon, de chaque . . . une once = 30 gram.
Eau . . . . . six onces = 180 gram.

Mêlez. (*au.*)

Pr. Nitre . . . . . trois gros = 11,5 gram.
Acide tartrique . . . . . un scrupule = 1,27 gram.
Sucre blanc . . . . . une once = 30 gram.
Eau . . . . . huit onces = 245 gram.

Faites dissoudre. (*sw.*)

Pr. Nitre,
Crème de tartre, de chaque . . deux gros = 7,6 gram.
Eau . . . . . huit onces = 245 gram.
Sirop de vinaigre . . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*sw.*)

Pr. Nitre. . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau . . . . . dix onces = 306 gram.
Vinaigre,
Sirop de vinaigre, de chaque. . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*fo. sm.*)

Pr. Nitre . . . . . un gros = 4 gram.
Eau . . . . . huit onces = 240 gram.
Oxymel . . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (ww.)

Pr. Nitre . . . . . deux gros = 7 gram.
Décoction de chiendent. . . . six onces = 180 gram.
Oxymel . . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*ph.*)

Pr. Nitre . . . . . un scrupule = 1,25 gram.
Oxymel . . . . . une demi-once = 15 gram.
Infusion de réglisse,
Décoction de guimauve, de chaque, une once = 30 gram.

Mêlez. (*rad.*)

POTION NITRÉE CAMPHRÉE. (*ca. fo. pie. rad. sw*.*)

Pr. Nitre . . . . . un gros et demi = 6 gram.
Camphre. . . . . six grains = 0,35 gram.
Gomme arabique,
Eau, de chaque . . . . . quantité suffisante.
Eau de fleurs de sureau . . . . six onces = 180 gram.

Mêlez. (*rad.*)

Pr. Nitre . . . . . un gros et demi = 6 gram.
Sucre blanc . . . . . trois gros = 11,5 gram.
Huile de camphre, un demi-gros à un gros = 1,9 a 3,8 gr.

Mêlez exactement ensemble, puis triturez avec :

Miel blanc . . . . . une once et demie = 46 gram.
Eau de sauge . . . . . dix onces = 306 gram.

Mêlez. (*sw*.*)

Pr. Nitre . . . . . deux onces = 61 gram.
Camphre broyé avec un peu d'alcool, un gros = 3,8 gram.
Eau . . . . . un demi-litre.

Mêlez. (*ca.*)

Pr. Nitre . . . . . quatre onces = 122 gram.
Eau de pariétaire . . . . . deux livres = 1 kilogr.

Ajoutez à la solution :

Acide acétique. . . . . quatre onces = 122 gram.
Alcool . . . . . une demi-livre = 250 gram.
Camphre. . . . . six gros = 23 gram.

Agitez pendant long-temps, et filtrez. (*ca. fe.*)

Pr. Nitre . . . . . cinquante grains = 2,66 gram.
Camphre . . . . . quarante grains = 2,12 gram.
Miel de Narbonne . . . . . une once = 30 gram.

Broyez pendant long-temps, et ajoutez :

Eau . . . . . quantité suffisante.

Mêlez. (*pie.*)

POTION ANTIGONORRHÉIQUE. (*pie.*)

Pr. Nitre . . . . . deux onces = 61 gram.
Sel ammoniac. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Eau . . . . . un litre.

Faites dissoudre, à une douce chaleur, et ajoutez :

Camphre . . . . . deux gros = 7,6 gram.
Alcool . . . . . suffisante quantité.

Après le refroidissement, filtrez.

Dose, une cuillerée, dans un verre d'eau.

POTION ANTINÉPHRÉTIQUE. (fe.)

Pr. Têtes de pavot . . . . . six onces = 180 gram.
Eau . . . . . trois livres = 1080 gram.

Faites réduire à huit onces = 240 gram. par l'ébullition, et ajoutez à la colature :

Nitre. . . . . une once = 30 gram.

Dose, un à deux gros = 4 à 7 gram. par jour, dans huit onces = 240 gram. d'eau de graine de lin ou de guimauve.

POTION ANTISPASMODIQUE. (*rad.*)

Pr. Extrait de camomille . . . . . un gros = 4 gram.
Nitre. . . . . une once = 30 gram.
Eau de camomille . . . . quatre onces = 120 gram.

Une cuillerée toutes les deux ou trois heures.

POTION APÉRITIVE. (*ra.*)

Pr. Nitre. . . . . un scrupule = 1,27 gram.
Décoction des cinq racines . . cinq onces = 153 gram.
Sirop des cinq racines. . . . deux onces = 61 gram.

A prendre par cuillerées.

POTION CALMANTE ET DIURÉTIQUE. (*pie.*)

Pr. Nitre. . . . . vingt grains = 1,06 gram.
Eau de pariétaire,
— de persil,
— d'écorce de fèves, de chaque. . une once = 30 gram.
Acide nitrique alcoolisé . . . un scrupule = 1,27 gram.
Sirop de limon . . . . . une once = 30 gram.

A prendre une cuillerée toutes les quatre heures.

POTION DIURÉTIQUE. (*sm. sw.*)

Pr. Nitre. . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Suc de cerfeuil . . . . . vingt-quatre cuillerées.

A prendre par cuillerées à bouche. (*sm.*)

Pr. Nitre. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Eau . . . . . huit onces = 245 gram.

Ajoutez à la solution :

Poudre de scille. . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Oxymel scillitique. . . . . une once = 30 gram.

Dose, deux à trois cuillerées, deux fois par jour. (*sw.*)

POTION FÉBRIFUGE. (b*.)

Pr. Nitre . . . . . une once = 30 gram.
Suc de cameberge. . . . . une livre = 360 gram.

Employée dans le nord, contre les fièvres intermittentes. — Dose, depuis une once = 30 gram. jusqu'à une demi-livre = 180 gram. par jour.

POTION FONDANTE NERVINE. (*b.*)

Pr. Fleurs d'arnica . . . . . un gros = 3,8 gram.
Eau bouillante . . . . . quantité suffisante

pour obtenir une livre = 500 gram. d'infusion. Ajoutez à la colature :

Sous-carbonate de potasse. . . . deux gros = 7,6 gram.
Sirop de sucre. . . . . une once = 30 gram.

Dans les engorgements du bas-ventre et les affections squirrheuses accompagnées de troubles nerveux.

POTION RAFRAÎCHISSANTE (*sa.*)

Pr. Nitre.
Sucre blanc, de chaque. . deux scrupules = 2,5 gram.
Eau alexitère simple . . . . deux onces = 60 gram.
Essence de poivre de la Jamaïque, deux gros = 7 gram.

A prendre par cuillerées. — Le contenu de cette potion ne justifie guère son nom.

POTION SALINE. (*sa.*)

Pr. Nitre,
Crème de tartre, de chaque. . . . six gros = 22 gram.
Eau de fenouil. . . . . cinq onces = 150 gram.

Ajoutez à la solution :

Éther sulfurique . . . . . un gros = 4 gram.
Sirop de têtes de pavot . . . . deux onces = 60 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

POTION TEMPÉRANTE. (*ph. sm.*)

Pr. Nitre . . . . . quinze grains = 0,8 gram.
Eau de laitue. . . . . six onces = 184 gram.
— de fleurs d'oranger. . . . deux gros = 7,6 gram.
Sirop de nénuphar. . . . . deux onces = 61 gram.

Mêlez. (*sm.*)

Pr. Nitre . . . . . deux scrupules = 2,5 gram.
Extrait de jusquiame . . . . trois grains = 0,2 gram.
Eau de fenouil . . . . une once et demie = 45 gram.
Sirop de guimauve . . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*ph.*)

SOLUTION DIURÉTIQUE. (*fo.*)

Pr. Nitre . . . . . huit onces = 245 gram.
Vinaigre . . . . . quatre livres = 2 kilogr.
Sucre . . . . . quantité suffisante.
Huile essentielle de menthe . . . . . quatre gouttes.

Dose, une à huit onces = 30 à 245 gram. par jour, en plusieurs fois.

TISANE NITRÉE, (*pie.*)

Pr. Nitre. . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Tisane commune. . . . . quatre livres = 2 kilogr.

Faites dissoudre.

A prendre par verrées.

TISANE ANTILAITEUSE. (*ca. sm.*)

Pr. Sommités de céleri,
Menthe des jardins,
Cerfeuil,
Pariétaire, de chaque. . . . . une poignée
Eau bouillante. . . . . un litre.

Après un quart d'heure d'infusion, tirez à clair, et ajoutez :

Nitre . . . . . un à deux scrupules = 1,27 à 2,55 gr.

Dose, une tasse toutes les deux heures, à l'époque du sevrage.

TISANE DIAPHORÉTIQUE DE BORIE. (*bo.*)

Pr. Feuilles sèches d'hysope. . . dix scrupules = 12,7 gr.
Eau bouillante . . . . . vingt onces = 622 gram.

Faites infuser, en vase clos, pendant une heure, filtrez au papier, et à quinze onces = 459 gram. de colature, ajoutez :

Sirop de coquelicot . . . . . six gros = 23 gram.
— d'ipecacuanha. . . . . deux gros = 7,6 gram
Nitrate de potasse . . . . . huit grains = 0,4 gram.

Chaque verre contient deux grains = 0,1 gram. de nitre, et l'équivalent d'un grain = 0,05 gram. d'ipécacuanha.

TISANE DIURÉTIQUE. (*b. ca. fo.*)

Pr. Nitre. . . . . une demi-once = 15 gram.
Décoction d'orge . . . . . une livre = 500 gram.
Sirop de guimauve . . . . . six onces = 184 gram.
Huile d'amandes douces . . . quatre onces = 122 gram.

Une tasse toutes les quatre heures, dans la dysurie et la strangurie. (*ca.*)

Pr. Nitre. . . . . vingt-quatre grains = 1,27 gr.
Savon médicinal. . . . . un gros = 3,8 gram.
Carbonate de potasse . . . un gros et demi = 5 gram.
Gomme arabique . . . . . cinq gros = 19 gram.
Infusion de genièvre. . . . . deux livres = 1 kilogr.

A boire par petites tasses. (*fo.*)

Pr. Nitre . . . . . deux gros = 7,6 gram.
Décoction de racine d'asperge. . deux livres = 1 kilogr.
Oxymel scillitique. . . . . une demi-once = 15 gram.

A prendre peu à peu. (*b.*)

TISANE ÉMULSIONNÉE ET CAMPHRÉE (*sm.*)

Pr. Nitre . . . . . un scrupule = 1,27 gr.
Camphre. . . . . huit grains = 0,4 gram.
Semences de melon . . . . . deux onces = 61 gram.

Faites une émulsion avec

Eau de fontaine. . . . . quantité suffisante.

A la colature (deux livres = 1 kilogr.), ajoutez :

Sucre. . . . . deux onces = 61 gram.

Toutes les deux heures une verrée, dans laquelle on ajoute quelques gouttes de jus de citron.

TISANE FONDANTE ET DIURÉTIQUE.

Decoctum resolvens et diureticum. (*b.*)

Pr. Nitre,
Extrait de trèfle d'eau, de chaque. . un gros = 3,8 gram.
Décoction de chiendent. . . . une livre = 500 gram.
Oxymel scillitique . . . . . une once = 30 gram.

A prendre peu à peu. = Dans les engorgements du foie et de la rate.

TISANE DE GUIMAUVE NITRÉE. (*bl.*)

Pr. Nitre. . . . . huit grains = 0,4 gram.
Tisane de guimauve. . . . . seize onces = 500 gram.

Faites dissoudre.

TISANE RAFRAÎCHISSANTE ET DIURÉTIQUE.

Potus antiphlogisticus et diureticus. (*b.*)

Pr. Nitre. . . . . trois gros = 11 gram.
Crème de tartre,
Sucre, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
Décoction de chiendent. . . . deux livres = 1 kilogr.

A boire peu à peu dans la journée.

TISANE VINEUSE. (*pie.*)

Pr. Nitre, ... un demi-gros = 1,9 gram.
Eau commune. . . . . deux livres = 1 kilogr.

Ajoutez à la solution :

Vin blanc ou rouge, ... cinq onces = 153 gram.

A prendre par verrées.

TISANE TEMPÉRANTE DE STOLL.

Boisson antiphlogistique. (*au. ca. e. fo. rad.*)

Pr. Orge mondée. . . . . deux onces = 61 gram.
Eau. . . . . trois livres = 1 kil. 1/2.

Faites réduire à deux livres = 1 kilog., par l'ébullition, et ajoutez :

Nitre. . . . . une demi-gros = 1,9 gram.
Sirop de vinaigre. . . . . deux onces = 61 gram.

Mêlez. (*ca. fo.*)

Pr. Nitre. . . . . un gros = 4 gram,
Décoction d'orge. . . . . deux livres = 720 gram.
Oxymel simple. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*au. rad.*)

Pr. Nitre. . . . . deux gros = 8 gram.
Décortion d'orge. . . . . deux livres = 786 gram.
Suc de citron. . . . . une à deux onces = 31 à 62 gr.

Mêlez. (*e.*)

Une tasse toutes les heures.

TISANE STOMACHIQUE FONDANTE.

Decoctum stomachicum resolvens. (*b.*)

Pr. Nitre. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Décoction amère. . . . . une livre = 500 gram.

A prendre dans la journée.

Pr. Nitre. . . . . un gros et demi = 6 gram.
Décoction amère. . . . . une livre = 500 gram.
Extrait de pissenlit. . . . . un gros = 3,8 gram.

A prendre peu à peu.

Dans les engorgements des viscères du bas-ventre avec langueur de la digestion.

TISANE DE FOUQUET. (t. *gi.*)

Pr. Gruau d'avoine. . . . . trois poignées
Feuilles de chicorée sauvage. . . . . une poignées.
Eau. . . . . douze livres = 3984 gram.

Réduisez de moitié par l'ébullition. Ajoutez :

Miel despumé. . . . . trois onces = 83 gram.

Réduisez encore de moitié par la coction. Ajoutez :

Sel de prunelle. . . . . une demi-livre = 14 gram.

Passez à la chausse, après le refroidissement.

Dose, deux à trois onces = 55 à 83 gram. à la fois.

CARBONATE DE POTASSE.

Sous-carbonate de potasse, Carbonate neutre de potasse, Carbonate potassique.

§ I. A l'état impur.

Potasse du commerce; Carbonas potassæ venale s. impurum, Hypercarbonas potassæ venale, Kali carbonicum s. carbonicum crudum s. subcarbonicum crudum s. carbonicum impurum, Alcali fixum vegetabile impurum, Potassa impura s. venalis, Subcarbonas potassæ impurus s. kalicus impurus. (am. an. b. ba. be. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. ww. *c. f. pa. pid. sp.*)

La potasse du commerce est du carbonate mêlé d'une quantité considérable d'autres sels, de sulfates et chlorures calciques, potassiques et magnésiques, de silice, d'oxide de fer, et souvent aussi d'oxide de manganèse, en proportions très variables.

§ II. A l'état de pureté.

A. *Purification de la potasse du commerce.*

Potasse préparée ou purifiée; Lixivia purificata, Kali præparatum s. carbonicum, Cineres clavellati depurati, Sal cinerum clavellatorum depuratum, Subcarbonas kalicum depuratum, Alcali lignorum depuratum, Carbonas superpotassicus purus s depuratus. (am. ams. an. b. ba. be. du. ed. ff. fi. fu. gr. ham. han. he. li. lo. pr. s. st. su. wu. *c. gi. pid. so. sp. sw. vm.*)

Pr. Potasse du commerce,
Eau froide, de chaque. . . . . parties égales.

Mêlez en remuant de temps en temps, laissez reposer pendant huit jours à l'air libre, passez, et évaporez jusqu'à siccité. (an. ba. be. du. fu. han. he. li. pr. r. s. *gi. pid. sp.*)

Pr. Potasse du commerce. . . . . une partie.

Calcinez-la fortement, et laissez-la digérer pendant trois jours dans :

Eau. . . . . trois parties.

En remuant de temps en temps; décantez, et évaporez à siccité. (ams. be. ed. ff. fi. lo. wu. *c. sw.*)

Pr. Potasse du commerce,
Eau, de chaque. . . . . une partie.

Au bout de vingt-quatre heures, filtrez, et évaporez à siccité, calcinez jusqu'au rouge blanc, dissolvez dans l'eau bouillante, filtrez, et laissez cristalliser. (*vm.*)

B. *Formation du sel par la combustion du tartre.*

Sel de tartre, Cendres clavelées; Alcali tartari, Carbonas potassæ purissimus, Kali subcarbonicum purissimum, Sal tartari. (a. ams. ba. d. du. e. ed. f. fe. fi. g. gr. han. he. lo. o. p. pa. po. pr. s. sa. sl. su. w. wu. *br. c. gi. gu. so. sp. vm.*)

Pr. Cristaux de tartre. . . . . à volonté.

Faites-les rougir dans un creuset d'argent, jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus de fumée, grillez le résidu pendant deux heures, faites-le bouillir avec deux fois son poids d'eau pendant un quart d'heure, décantez, filtrez, évaporez à siccité, chauffez jusqu'au rouge, et conservez. (ba. du. fi. s. *gi.*)

Toutes les autres pharmacopées prescrivent du tartre brut, à calciner dans un creuset, dans un chaudron de fer, ou, sur un lit de charbons ardents, dans des cornets de papier; dissolvez, filtrez, évaporez à siccité, chauffez au rouge dans un creuset, et conservez.

C. *Formation du sel par la déflagration du nitre et du charbon, Nitre fixé par le charbon; Nitrum fixum.* (p. sa. *gi. gu. so. sp. sw. vm.*)

Pr. Nitre pur. . . . . à volonté.

Faites-le fondre dans un creuset, et projetez-y peu à peu du charbon en poudre grossière, jusqu'à ce qu'il ne s'élève plus de flamme; calcinez ensuite pendant un quart d'heure; dissolvez dans l'eau, filtrez, et évaporez à siccité.

D. *Formation du sel par la déflagration du nitre et du tartre, Nitre fixé par le tartre.* (f. fe. *gi. gu. vm.*)

Pr. Nitre pur. . . . . une partie.
Crème de tartre . . . . . deux parties.

Projetez le mélange, par parties, dans une chaudière de fonte à peine rouge; après la déflagration, laissez refroidir, lessivez, filtrez, évaporez à siccité, et calcinez. (*gi. gu.* et *vm.*)

f. fe. prescrivent parties égales des deux sels.

Si on faisait usage d'un creuset de Hesse rougi au feu, il en résulterait, pour la plus grande partie, du cyanure de potassium, au lieu de carbonate de potasse.

E. *Formation du sel par double décomposition.* (*sw*.*)

Pr. Carbonate de baryte. . . . . douze parties.
Sulfate de potasse. . . . . quinze parties.
Eau bouillante. . . . . vingt-quatre parties.

Remuez bien, filtrez après le refroidissement, et évaporez à siccité.

F. *Formation du sel par la combustion des végétaux.*

Sel lixiviel de Tachenius; Sal Tachenianus. (br. é. fu. p. pa. sa. t. w. wu. *gi. sp.*)

Pr. Herbe sèche d'absinthe. . . . . à volonté.

Mettez-la dans une marmite de fer couverte, sur un feu modéré, afin qu'elle brûle lentement et qu'elle se carbonise en répandant beaucoup de fumée, mais sans jeter de flamme; ôtez ensuite le couvercle, grillez le charbon, en le remuant sans cesse avec une baguette; faites bouillir la cendre avec six fois son poids d'eau, passez la liqueur bouillante, et évaporez à siccité.

On prépare de même que le *Sel d'absinthe* :

Le *Sel de chardon-bénit.* (e. p. sa.)
Le *Sel de petite centaurée.* (a. f. p. sa. t.)
Le *Sel de bois de genévrier.* (p. sa.)
Le *Sel d'arrête-bœuf.* (p. sa.)
Le *Sel de tamarisc.* (p. sa. t.)
Le *Sel de tiges de fèves.* (p. sa.)

Dans ces cas, l'alcali obtenu porte le nom de la plante qui l'a fourni, ce qui ne l'empêche pas d'être toujours et partout le même.

POUDRE CONTRE LA COLIQUE.

Pulvis anticolicus Camerarii. (w.)

Pr. Sel d'absinthe,
— de camomille, de chaque. . . trois gros = 11 gram.
Cristal de roche. . . . . une demi-once = 15 gram.
Corne de cerf. . . . . six gros = 22 gram.
Râpure d'ivoire. . . . . deux onces = 30 gram.

Faites une poudre très fine.

Absorbant. — Dose, un à deux scrupules = 1,25 à 2,5 gram. pour les adultes; un demi-scrupule = 0,6 gram. pour les enfants.

POUDRE DIGESTIVE. (pa.)

Pr. Sel d'absinthe. . . . . dix gros = 37 gram.
Crème de tartre. . . . . six gros = 22 gram.
Sulfate de potasse,
Diagrède soufré, de chaque,
quarante-cinq grains = 2,8 gram.
Oléosucre de citron. . . . . une once = 30 gram.

Dans les obstructions abdominales — Dose, depuis un scrupule = 1,25 jusqu'à un gros = 4 gram.

POUDRE FEBRIFUGE. (*fo.*)

Pr. Carbonate de potasse. . . . dix grains = 0,5 gram.
Camomille,
Myrrhe, de chaque. . vingt-quatre grains = 1,27 gram.

A prendre toutes les heures, dans l'apyrexie.

POUDRE GOMMEUSE ALCALINE.

Savon végétal. (f. *cot. fo. gu.*)

Pr. Carbonate de potasse. . . . . une partie.
Gomme arabique. . . . . huit parties.

Triturez ensemble pendant long-temps.

Fondant, employé dans les engorgements des viscères du bas-ventre. — Dose, un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram., dans de l'eau.

HUILE DE TARTRE PAR DÉFAILLANCE.

Oleum tartari per deliquium, Sal tartari per se liquidus. (br. du. pa. sa. t. w. wu. *gi. gu. pid. sp. vm.*)

Pr. Carbonate de potasse. . . . . à volonté.

Distribuez-le dans des entonnoirs de verre dont la douille soit fermée par quelques fragments de même matière, placez les entonnoirs sur des récipients, couvrez-les d'un papier, et exposez-les à la cave.

La liqueur ainsi préparée marque 32 degrés 1/3 au pèse-sel.

SOLUTION AQUEUSE DE CARBONATE DE POTASSE.

Hydrolé de carbonate de potasse, Liqueur de sel de tartre; Liquor salis tartari s. kali carbonici s. kali sub-carbonici, Liquamen salis tartari, Hypocarbonas potassæ liquidus, Lixivium tartari s. alkali vegetabilis, Aqua kali, Alkahest Glauberi, Carbonas lixiviæ alcalinus solutus s. potassæ alcalescens liquidus. (a. am. an. ba. d. e. fe. fu. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pr. r. s. st. su. w. *e. gi. gu. sw*. vm.*)

Pr. Potasse perlasse de belle qualité . . . quatre parties.
Eau distillée. . . . . trois parties.

Filtrez au bout de vingt-quatre heures. (*gu.*)

La proportion de l'eau au sel varie depuis une demi-partie jusqu'à quatre ou cinq, suivant les pharmacopées.

On emploie cette solution à l'extérieur, comme cosmétique; à l'intérieur, comme absorbant, stimulant, incisif, dépuratif et diurétique.

SOLUTION LITHONTRIPTIQUE. (b*. *au.*)

Pr. Carbonate de potasse, dix-neuf gros
et douze grains = 72 gram.
Eau commune. . . . . quinze onces = 450 gram.

Faites dissoudre.

Dose, un à deux scrupules = 1,25 à 2,5 gram., trois fois par jour. (b*.)

au. prescrit de boire par jour une solution de trois gros = 11 gram. de carbonate dans deux livres = 720 gram. d'eau.

SOLUTION ALCOOLIQUE DE CARBONATE DE POTASSE.

Teinture de sel de tartre, Alcoolé de potasse carbonatée. (br. fu. pa. sa. w. wu. *gu. sp. vm.*)

Pr. Carbonate de potasse. . . . . une partie.

Calcinez-le avec force, dans un creuset, pendant deux heures, coulez dans un mortier chaud, pulvérisez promptement, et versez sur la poudre encore chaude :

Alcool (38 degrés). . . . . quatre parties.

Faites digérer pendant quinze jours, à l'étuve, en agitant souvent, et filtrez. (*gu.*)

br. fu. pa sa. w. wu. et *vm.* prescrivent une partie de carbonate et deux d'alcool.

On ne peut guère douter que le produit ne contienne au moins une certaine quantité de potasse caustique. Mais la présence de l'alcali pur est indubitable dans celui des deux opérations suivantes :

Pr. Sel de tartre. . . . . huit onces = 24 gram.
Chaux vive. . . . . trois onces = 90 gram.

Calcinez fortement pendant une heure, faites digérer le résidu chaud avec :

Alcool . . . . . vingt-quatre onces = 720 gram.

Et filtrez. (*sp.*)

Pr. Sel de tartre. . . . . six onces = 180 gram.
Charbon. . . . . une once et demie = 45 gram.

Calcinez avec force, et faites digérer le résidu encore chaud avec :

Alcool. . . . . une livre = 360 gram.

Filtrez la liqueur. (W.)

BOISSON ANTIDYSENTÉRIQUE. (*sm.*)

Pr. Cendre de sarments de vigne. . quatre gros = 15 gram.
Eau. . . . . un litre.

Faites réduire d'un tiers par l'ébullition.

A boire dans les vingt-quatre heures, coupée avec une égale quantité de lait.

BOUILLON ANTIHERPÉTIQUE. (*pie.*)

Pr. Racine de fraisier,
— de patience, de chaque. . deux onces = 61 gram.
Camphre. . . . . dix grains = 0,5 gram.

Faites bouillir pendant un quart d'heure, en ajoutant sur la fin :

Cresson,
Cerfeuil,
Hépatique, de chaque. . . . . une poignée.

Dissolvez dans la colature :

Sel végétal. . . . . un gros et demi = 6 gram.

A prendre le matin, à jeun.

COLLUTOIRE ALCALIN. (ff.)

Pr. Carbonate de potasse. . . . . une partie.
Oxymel. . . . . vingt parties.

Triturez ensemble dans un mortier de verre.

COLLYRE DE HIMLY. (*rad.*)

Pr. Carbonate de potasse. . deux à six grains = 0,12 à 0,4 gr.
Eau . . . . . une once = 30 gram.

A instiller dans l'œil, toutes les deux à quatre heures, contre les taches de la cornée.

COLLYRE ROUGE. (*bo.*)

Pr. Carbonate de potasse. . vingt-cinq grains = 1,3 gram.
Bouillon de veau. . . . . quantité suffisante.
Eau de grande chélidoine. . . deux onces = 61 gram.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures, sur le bain de sable, filtrez, et ajoutez :

Teinture d'aloès. . . . . vingt-quatre gouttes.

Contre les taies de la cornée. — On en instille quelques gouttes dans l'œil.

DÉCOCTION FÉBRIFUGE.

Decoctum carbonatis potassæ absinthii, Febrifugum salsum. (e.)

Pr. Sel d'absinthe. . . . . un gros = 4 gram.
Eau. . . . . deux livres = 690 gram.
Miel. . . . . quatre onces = 115 gram.

Faites bouillir, écumez, et passez.

EAU ORIENTALE DE DELABARRE. (*ca.*)

Pr. Alcool. . . . . quatre onces = 122 gram.
Essence de menthe. . . . . vingt gouttes.
— de roses. . . . . huit gouttes.
Cochenille,
Sel de tartre, de chaque. . . . dix grains = 0,5 gram.

Laissez macérer quarante-huit heures, et filtrez. — Dans les maladies des gencives. — Dose, une cuillerée à café, dans un verre d'eau, pour gargarisme.

ÉMULSION CALMANTE DE ROSENSTEIN. (*rad.*)

Pr. Sous-carbonate de potasse. . . un scrupule = 1,25 gr.
Jaune d'œuf. . . . . trois gros = 11 gram.
Mucilage . . . . . un gros = 4 gram.
Huile d'amandes,
Eau de merises, de chaque. . . une once = 30 gram.
— de tilleul. . . . . deux onces = 60 gram.

Une cuillerée à café, toutes les heures, dans les coliques des enfants.

ÉMULSION CONTRE LE LUMBAGO. (*ca.*)

Pr. Carbonate de potasse . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Eau . . . . . dix onces = 306 gram.

Ajoutez à la solution :

Jaune d'œuf . . . . . quantité suffisante.
Huile d'amandes douces . une once et demie = 46 gram.
Sirop de guimauve . . . . . deux onces = 61 gram.

A prendre par verrées, de demi-heure en demi-heure.

FOMENTATION RÉSOLUTIVE. (*ca.*)

Pr. Carbonate de potasse,
Savon de Marseille, de chaque. . . une once = 30 gram.
Eau de sureau. . . . . deux livres = 1 kilogr.

Filtrez la solution, et ajoutez-y :

Sel ammoniac . . . . . deux gros = 7,6 gram.

GOUTTES ALCALINES. (*fo.*)

Pr. Carbonate de potasse. . . . . un gros = 3,8 gram.
Eau. . . . . trois onces = 92 gram.

Dose, dix à quarante gouttes, dans la journée, contre les convulsions des enfants.

JULEP CALMANT. (*pie.*)

Pr. Carbonate de potasse. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Eau de tilleul,
— de roses, de chaque . . . quatre onces = 122 gram.
Sirop d'écorce d'orange. . . . . une once = 30 gram.

A prendre en trois ou quatre fois.

JULEP STOMACHIQUE.

Julapium stomachicum, Mixtura carbonatis potassæ absinthii stomachica. (e.)

Pr. Sel d'absinthe . . . . . quatre scrupules = 4,8 gram.
Eau d'écorce de citron,
— d'absinthe,
— de menthe, de chaque. . . quatre onces = 115 gram.
— de cannelle. . . . . deux onces = 57 gram.

Ajoutez à la solution :

Teinture de bois d'aloès . . . . deux gros = 7 gram.
Sirop d'écorce de citron . . . . une once = 29 gram.

A prendre par cuillerées.

LAIT D'ENFANT. (*pic.*)

Pr. Carbonate de potasse . . . . un scrupule = 1,27 gr.
Eau de tilleul . . . . . deux onces = 61 gram.
— de cerises noires,
Huile d'amandes douces, de chaque, une once = 30 gram.

Jaunes d'œufs frais . . . . . nombre 3.
Mucilage de gomme arabique . . un gros = 3,8 gram.

LESSIVE DE GENIÈVRE. (*sa.*)

Pr. Cendres de bois de genévrier. . trois onces = 90 gram.
Eau . . . . . deux livres = 720 gram.

Filtrez après douze heures de digestion sur les cendres chaudes.

On prépare de même les *Lessives d'absinthe, de genêt et de tamarisc.*

LINIMENT ALCALIN DE PLENK. (WU. *fo. so. sp.*)

Pr. Carbonate de potasse liquide. . deux onces = 60 gram.
Huile d'olives . . . . . quatre onces = 120 gram.
Jaunes d'œufs . . . . . nombre 2.

Mêlez avec soin. — Pour couvrir les rhagades.

LOTION ANTIRACHITIQUE DE BONHOMME. (*pie.*)

Pr. Carbonate de potasse calciné,
une demi-once à une once = 15 à 30 gr.
Eau pure. . . . . une livre = 500 gram.

Faites dissoudre.

LOTION CALMANTE DE TROUSSEAU. (*rad.*)

Pr. Carbonate de potasse . . . . trois gros = 11 gram.
Eau . . . . . quatre onces = 120 gram.

Contre le prurit du vagin.

LOTION CONTRE LES ENGELURES. (b*.)

Pr. Carbonate de potasse . . . . . une once = 30 gram.
Eau de roses. . . . . une livre = 500 gram.

Filtrez la solution.

Recommandée par Brugnatelli.

LOTION DE SUNDELIN. (*ph.*)

Pr. Carbonate de potasse. . . . . trois gros = 11 gram.
Sel marin . . . . . deux gros = 7 gram.
Eau de roses . . . . . huit onces = 240 gram.
— de fleurs d'oranger. . . . deux onces = 60 gram.

Contre les taches de rousseur.

MIXTURE ALCALINE. (*sm.*)

Pr. Jaunes d'œufs frais . . . . . nombre 4.

Broyez-les, en versant peu à peu dessus
Eau bouillante. . . . . un demi-litre.

Ajoutez à l'émulsion:
Huile de tartre par défaillance,
dix gouttes à un scrupule = 1,27 gr.

A prendre par cuillerées à bouche, tous les quarts d'heure, et même plus souvent, dans l'empoisonnement par le sublimé corrosif.

ONGUENT ANTIPSORIQUE.

Unguentum Burdenii, Pomatum ad scabiem. (*b. gi.*)

Pr. Carbonate de potasse. . . . . une once = 30 gram.
Fleurs de soufre . . . . . deux onces = 61 gram.
Axonge. . . . . quatre onces = 122 gram.

Mêlez bien. (*b.*)

gi. double la quantité d'axonge.

Pour quatre frictions, à faire dans la journée.

PÉDILUVE ALCALIN. (*ra. so.*)

Pr. Carbonate de potasse, quatre à huit onces = 122 à 245 gr.
Eau chaude. . . . . quantité suffisante.

Faites dissoudre.

POMMADE ANTIPSORIQUE. (*e.*)

Pr. Carbonate de potasse. . . . une demi-once = 15 gram.
Eau de roses,
Cinabre, de chaque . . . . . une once = 31 gram.
Huile essentielle de bergamote,
une demi-once = 15 gram.
Fleurs de soufre,
Axonge, de chaque . . . . . neuf onces = 280 gram.

Mêlez par la trituration.

POTION ABSORBANTE. (*au. e.*)

Pr. Carbonate de potasse,
Sucre, de chaque . . . . . un gros = 4 gram.
Teinture de lavande composée, deux gros = 8 gram.
— d'opium. . . . . quarante gouttes.
Eau de menthe. . . . . quatre onces = 125 gram.

Dose, une cuillerée toutes les heures ou toutes les deux heures. (*e.*)

Pr. Carbonate de potasse liquide,
— de magnésie, de chaque. . . un gros = 4 gram.
Eau. . . . . cinq onces et demie = 165 gram.
Teinture de cannelle. . . . . trois gros = 11 gram.

Dose, deux ou trois cuillerées après le repas. (*au.*)

POTION ALCALINE GOMMEUSE. (*fo.*)

Pr. Carbonate de potasse, dix à quinze grains = 0,5 à 0,8 gr.
Solution de gomme. . . . . huit onces = 245 gram.
Sirop diacode. . . . . six gros = 23 gram.

A prendre par cuillerées, d'heure en heure, dans la fièvre puerpérale.

POTION ANTI-ACIDE. (*ph. rad.*)

Pr. Solution de carbonate de potasse. . deux gros = 7 gram.
Eau de fenouil . . . . une once et demie = 45 gram.

Quatre-vingts gouttes matin et soir, contre les acides de l'estomac. (*rad.*)

Pr. Carbonate de potasse, un gros à un gros et demi = 4 à 6 gr.
Eau de menthe crépue. . . . cinq onces = 150 gram.
Sirop d'écorce d'orange, une once et demie = 45 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures. (*ph.*)

POTION ANTI-ASTHMATIQUE.

Aqua kalino-ætherea. (*au.*)

Pr. Carbonate de potasse. . . . . un gros = 4 gram.
Eau de menthe poivrée. . . quatre onces = 120 gram.
Liqueur d'Hoffmann. . . deux scrupules = 2,5 gram.
Sirop de sucre. . . . . une demi-once = 15 gram.

Dose, une cuillerée.

POTION ANTILAITEUSE. (*sm.*)

Pr. Carbonate de potasse. . . . . un scrupule = 1,27 gram.
Eau de lis. . . . . six onces = 184 gram.
— de fleurs d'oranger. . . . une once = 30 gram.
Sirop de guimauve. . . . . trois onces = 92 gram.

A prendre par cuillerées.

POTION ANTISCORBUTIQUE. (*b.*)

Pr. Carbonate de potasse. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Eau de cochléaria. . . . . six onces = 184 gram.

Eau de fleurs d'oranger. . une demi-once = 15 gram.
Sirop de vélar. . . . . une once = 30 gram.

POTION ANTISPASMODIQUE D'HAMILTON. (*au. rad.*)

Pr. Carbonate de potasse. . . . . un gros = 4 gram.
Eau. . . . . quatre onces = 120 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures. — Dans les convulsions. — On donne en même temps des lavements de deux scrupules = 2,3 gram. de carbonate dans l'infusion de camomille, et on applique des épithèmes d'une solution d'une once = 30 gram. de potasse caustique dans deux livres = 720 gram. d'eau.

POTION ANTISTHUMEUSE. (*sm.*)

Pr. Carbonate de potasse,
Ipécacuanha,
Mercure doux, de chaque, un gros et demi = 6 gram.
Eau. . . . . un litre.

Faites réduire de moitié par l'ébullition.

Dose, deux cuillerées à bouche dans un litre de tisane, pour la journée.

POTION ASTRINGENTE. (*rad.*)

Pr. Carbonate de potasse. . . . . un gros = 4 gram.
Eau de fleurs de sureau. . . . . six onces = 180 gram.
Sirop de guimauve. . . . . une once = 30 gram.

Une cuillerée toutes les heures, contre l'angine tonsillaire accompagnée d'aphthes, dans les violentes fièvres catarrhales.

POTION CALMANTE DE STUTZ. (*ph.*)

Pr. Carbonate de potasse. . . . . trois gros = 11 gram.
Eau de camomille,
— de cannelle, de chaque. . . trois onces = 90 gram.
Sirop diacode. . . . . une once = 30 gram.

Une cuillerée par heure, contre le trisme des mâchoires.

POTION DIURÉTIQUE. (*sm. sw.*)

Pr. Sel de genêt. . . . . vingt-quatre grains = 1,27 gram.
Suc de cerfeuil dépuré . . . . vingt-quatre cuillerées.
— de cloportes. . . . . nombre 100.

Mêlez bien. (*sm.*)

Pr. Carbonate de potasse. . . . . dix grains = 0,5 gram.
Oxymel scillitique. . . . un gros et demi = 6 gram.
Teinture de lavande composée, un demi-gros = 1,9 gram.
Eau de cannelle. . . . . six gros = 23 gram.

Mêlez. (*sw.*)

POTION EMMÉNAGOGUE.

Potio emmenagoga. (*gi.*)

Pr. Baies de genévrier. . . . . deux onces = 55 gram.
Eau. . . . . une livre = 332 gram.

Faites bouillir pendant quelques minutes, et ajoutez :

Fleurs de sureau. . . . . une poignée.

Laissez infuser jusqu'à ce que la liqueur soit refroidie. Passez en exprimant, et dissolvez dans la colature :

Carbonate de potasse . . . . quatre gros = 14 gram.
Sel ammoniac. . . . . un gros = 3,4 gram.

A prendre, en plusieurs fois, dans la journée, pour rappeler les règles supprimées.

POTION EXPECTORANTE. (*e.*)

Pr. Carbonate de potasse. . . . un scrupule = 1,3 gram.
Cochenille. . . . . un demi-scrupule = 0,65 gram.
Sucre. . . . . un gros = 4 gram.
Eau. . . . . quatre onces = 125 gram.

Dose, une cuillerée à café toutes les deux ou trois heures, dans la coqueluche.

POTION INCISIVE. (*bo.*)

Pr. Carbonate de potasse. . . . un scrupule = 1,27 gram.
Cochenille . . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Eau d'hysope. . . . . quatre onces = 128 gram.
Sirop diacode,
— de Tolu, de chaque. . une demi-once = 15 gram.
— d'ipécacuanha,
Eau de fleurs d'oranger, de chaque, une once = 30 gram.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures, dans la coqueluche.

POTION LITHONTRIPTIQUE. (*c.*)

Pr. Carbonate de potasse. . . . deux gros = 8 gram.
Eau de chaux. . . . . deux pintes = 916 gram.

Un verre toutes les deux heures, dans du lait.

POTION PURGATIVE ET FÉBRIFUGE. (*ca.*)

Pr. Carbonate de potasse. . . . un scrupule = 1,27 gram.
Huile de ricin. . . . . deux onces = 61 gram.

Triturez dans un mortier, et ajoutez :

Sirop de capillaire. . . . une demi-once = 15 gram.
Eau de menthe poivrée. . . . trois onces = 92 gram.

A prendre en deux fois, à une demi-heure de distance.

POTION SAVONNEUSE.

Mixtura saponacea. (*au.*)

Pr. Carbonate de potasse liquide, une demi-once = 15 gram.
Huile d'amandes douces, une once et demie = 45 gram.
Eau. . . . . dix onces = 300 gram.
Sirop d'orgeat. . . . . une once = 30 gram.

A prendre par cuillerées, toutes les deux heures, dans l'empoisonnement par l'arsenic.

RÉMÈDE ANTIDIABÉTIQUE.

Remède de Redfearn. (*au.*)

Pr. Carbonate de potasse. . . . deux gros = 7 gram.
Alun calciné. . . . . trois gros = 11 gram.
Quinquina rouge. . . . . une once = 30 gram.
Pétrole. . . . . quantité suffisante.

Dose, le volume d'une muscade, trois fois par jour. — En même temps on prend une solution de trois gros = 11 gram. de foie de soufre dans une livre = 360 gram. d'eau de chaux.

SIROP ALCALIN.

Syrupus alcalinus. (g.)

Pr. Carbonate de potasse. . . . trois gros = 11 gram.
Sirop de sucre. . . . . six onces = 180 gram.

Faites dissoudre.

TEINTURE ANTI-ARTHRITIQUE.

Tinctura anti-arthritica. (*br.*)

Pr. Carbonate de potasse,
Safran,
Castoréum, de chaque. . . . deux gros = 7 gram.

Extrait d'ivette. . . . . trois gros = = 11 gram.
Racine d'aristoloche ronde,
— de genévrier, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Vers de terre pilés avec l'huile de tartre
par défaillance. . . . . une once = 30 gram.
Esprit de cochléaria. . . . douze onces = 360 gram.

Après suffisante infusion, passez en exprimant.

TEINTURE ANTISYPHILITIQUE DE BESNARD.

Teinture de Besnard; Tinctura antisyphilitica Besnardi. (b*. *au. bo. sw*. vm.*)

Pr. Opium. . . . . deux parties.
Eau de cannelle vineuse. . . . . vingt parties.

Faites macérer, et ajoutez :

Gomme arabique. . . . . deux parties.
Carbonate d'ammoniaque. . . . . une partie.
— de potasse. . . . . quatre parties.

Filtrez après vingt-quatre heures de digestion, à une douce chaleur. (*vm.*)

Pr. Carbonate de potasse.
Eau de cannelle, de chaque. . . une livre = 360 gram.
Opium. . . . . deux onces = 60 gram.
Eau de cannelle vineuse. . . quatre onces = 120 gram.

Laissez en digestion pendant trois semaines, au bain-marie, en remuant souvent, et ajoutez à la colature :

Gomme arabique. . . . . deux onces = 60 gram.
Carbonate d'ammoniaque . . . une once = 30 gram.
Eau de cannelle. . . . . six onces = 180 gram.

Filtrez au bout de quelques jours. (b*. *bo.*)

Pr. Carbonate de potasse. . . . . trois onces = 92 gram.
Opium,
Gomme arabique, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Eau de camomille. . . . . six onces = 184 gram.

Ajoutez à la solution :

Carbonate d'ammoniaque,
Eau-de-vie, de chaque. . . . deux gros = 7,6 gram.

Faites digérer au bain-marie, et filtrez après le refroidissement. (*sw*.*)

TEINTURE ANTI SYPHILITIQUE DE TALBOT.

Teinture de Talbot. (*au.*)

Pr. Carbonate de potasse. . . . deux onces = 60 gram.
Eau de mélisse. . . trois onces et demie = 105 gram.
Extrait d'opium,
— de chélidoine, de chaque, un scrupule = 1,25 gram.

Après vingt-quatre heures de digestion, ajoutez :

Ammoniaque liquide. . . . . deux gros = 7 gram.

Cette teinture ressemble beaucoup à celle de Besnard.

TISANE ALCALINE DE FOUQUET. (t. *ta.*)

Pr. Chicorée. . . . . deux onces = 55 gram.
Sel de tartre. . . . . trois gros = 10 gram,
Eau bouillante . . . . . deux livres = 664 gram.

Passez au bout de trois à quatre heures.

TISANE ALCALINE DE MASCAGNI. (*sm. so.*)

Pr. Carbonate de potasse. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Eau. . . . . deux livres = 1 kilogr.

A prendre dans les vingt-quatre heures, par petites cuillerées.

Mascagni la recommandait dans la pneumonie chronique.

TISANE DIURÉTIQUE DE REGAMIER. (*ra.*)

Pr. Carbonate de potasse. . . un gros et demi = 6 gram.
Nitre. . . . . vingt-quatre grains = 1,27 gram.
Savon médicinal . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Gomme arabique. . . . . cinq gros = 19 gram.
Infusion de genièvre. . . . deux livres = 1 kilogr.

Dans l'hydropisie.

CARBONATE NEUTRE DE POTASSE.

Bicarbonate de potasse ou potassique; Kali carbonicum acidulum, Bicarbonas potassæ s. kalicus. (an. b. ba. be. d. du. e. ed. f. fe. fi. gr. ham. han. he. lo. p. par. po. sl. su. t. *c. cot. gi. gu. so. sw. ta. vm.*)

Pr. Carbonate de potasse. . . . . deux parties
Eau. . . . . trois parties.

Faites dissoudre, filtrez la liqueur, et faites-y passer un courant de gaz acide carbonique; au bout de vingt-quatre heures, évaporez, et laissez cristalliser. (an. b. ba. be. d. du. ed. f. fe. fi. gr. ham. han. he. lo. par. po. sl. su. t. *c. cot. gi. gu. so. ta. vm.*)

Pr. Carbonate de potasse. . . . . cinq parties
— d'ammoniaque. . . . . trois parties.
Eau. . . . . dix parties.

Dissolvez le premier sel dans l'eau, et filtrez; mettez la liqueur au bain-marie, ajoutez peu à peu le second sel pulvérisé, agitez légèrement, jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus qu'un faible dégagement d'ammoniaque, filtrez, et laissez refroidir en repos. (p. *gu.*)

Pr. Potasse à l'alcool. . . . . une partie.
Eau distillée. . . . . trois parties.

Faites passer un courant de gaz acide carbonique dans la liqueur, jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement saturée, évaporez à une douce chaleur, et laissez cristalliser. (*sw.*)

SOLUTION AQUEUSE DE BICARBONATE DE POTASSE.

Hydrolé de bicarbonate de potasse; Aqua supercarbonatis potassæ. (am. d. ed. fi. po. pr. su. *br. c. gi. sw*.*)

Pr. Carbonate de potasse. . . . . une once = 31 gram.
Eau. . . . . dix livres = 3930 gram.

Dissolvez, et faites passer un courant de gaz acide carbonique à travers la liqueur. (am. ed. fi. *br. c. gi. sw.*)

Pr. Carbonate de potasse. . . . . deux parties.
Eau. . . . . trois parties.

Introduisez dans une grande bouteille pleine de gaz acide carbonique, et agitez pendant longtemps. (po. pr.)

Pr. Carbonate de potasse. . . . . deux gros = 7 gram.
Eau chargée d'acide carbonique. deux livres = 720 gram.

Faites dissoudre. (d. su.)

Pr. Bicarbonate de potasse. . . . trois onces = 92 gram.
Eau. . . . . douze onces = 367 gram.

Faites dissoudre. (*sw*.*)

EAU ALCALINE GAZEUSE.

Eau méphitique gazeuse, Potion alcaline; Aqua mephitico-alcalina, Potio alcalina, Aqua lithontriptica. (c. p. *fo. gu. vm.*)

Pr. Bicarbonate de potasse. quatre-vingts grains = 4 gram.
Eau acidule simple. . . . . vingt onces = 622 gram.

Faites dissoudre. (p. *fo. gu.*)

vm. prescrit une partie de sel et cent vingt d'eau gazeuse; — c. trois gros = 11 gram. de sel, et deux livres = 690 gram. d'eau gazeuse.

Dose, une livre = 500 gram. par jour, seule, ou coupée avec du lait, contre la gravelle.

POTION LITHONTRIPTIQUE. (*c.*)

Pr. Bicarbonate de potasse. dix à quinze grains = 0,65 à 0,95 gr.
Eau de Seltz. . . . . six onces = 190 gram.

A boire trois ou quatre fois par jour.

POTION STIMULANTE. (*am.*)

Pr. Bicarbonate de potasse. . . . . un gros = 4 gram.
Eau de menthe crépue. . . . . six onces = 180 gram.

Dose, une cuillerée d'heure en heure. — On l'a recommandée dans le choléra.

CARBONATE DE POTASSE ET D'AMMONIAQUE.

Carbonate ammonico-potassique. (*sw.*)

Pr. Carbonate de potasse. . . . . quatre parties.
— d'ammoniaque. . . . . une partie.
Eau froide. . . . . quantité nécessaire

strictement pour dissoudre les deux sels; faites passer dans la liqueur un courant d'acide carbonique, pour la saturer; chauffez un peu, et faites cristalliser.

Dans le diabète, la dyspepsie et la gravelle. — Dose, un demi gros = 2 gram. dans une demi-once = 15 gram. d'eau de genièvre ou de menthe, quatre fois par jour.

CHLORATE DE POTASSE.

Chlorate potassique, Muriate suroxigéné de potasse; Alcali vegetabile salito-dephlogisticatum, Chloruretum potassæ oxydatum, Haloïdum oxygenatum, Chloras kalicus, Kali chloricum s. muriaticum hyperoxygenatum s. chloratum, Murias potassæ hyperoxygenatus s. oxygenatus, Oxygeno-chloruretum potassii, Euchloras potassæ. (b*. f. fe. ham. par. sl. *br. cot. gu. so. sw. vm.*)

Pr. Solution de carbonate de potasse (20 degrés B.). à volonté.

Faites arriver un courant de chlore dans le flacon contenant ce liquide, jusqu'à ce que le gaz traverse sans se dissoudre; recueillez-les cristaux qui se sont produits, dissolvez-les dans de l'eau filtrée bouillante, filtrez la dissolution, et laissez cristalliser.

Le sel est soluble dans six parties d'eau, à la température ordinaire.

On l'a conseillé dans le scorbut, les dartres, l'hépatite chronique et les maladies vénériennes. — Dose, quinze à trente grains. = 0,8 à 1,50 gram.

POUDRE TEMPÉRANTE. (*rad.*)

Pr. Chlorate de potasse . . six à huit grains. = 0,35 à 0,5 gr.
Sucre. . . . . un scrupule = 1,25 gram.

A répéter deux ou quatre fois par jour, dans la phthisie pulmonaire, pour diminuer l'état fébrile.

SOLUTION DE CHLORATE DE POTASSE. (b* *sw. sy.*)

Pr. Chlorate de potasse. . . . . un gros = 3,8 gram.
Eau distillée. . . . . douze onces = 367 gram.

Pour le pansement des ulcères indolents.

Eyr employait une solution de vingt-cinq grains = 4,5 gram. de chlorate dans quatre onces = 120 gr. d'eau, à la dose de trois cuillerées par jour, dans les ulcères de la bouche survenus après une forte salivation; — Chaussier, une solution d'un gros = 3,8 gram. de sel dans trois onces = 92 gram. d'eau, à la même dose, chez les enfants de deux à quatre ans; — Knod de Gelmenstreit, une solution d'un gros et demi = 6 gram. de sel dans quatre onces = 120 gr. d'eau, à la dose d'une cuillerée toutes les deux heures, dans le rhumatisme opiniâtre, la sciatique et le tic douloureux de la face. (*rad.*)

TISANE OXIGÉNÉE. (*sw.*)

Pr. Solution de chlorate de potasse. . deux livres = 1 kilogr.
Eau. . . . . quatre livres = 2 kilogr.

Dose, une à deux livres = 500 gram. à 1 kil. par jour.

CHLORITE DE POTASSE CHLORURÉ.

Chlorure de potasse liquide, Eau de Javelle. (p. *gu.*)

Pr. Carbonate de potasse. . . . . une partie.
Eau. . . . . dix parties.

Faites passer un courant de chlore gazeux à travers la dissolution, jusqu'à ce qu'elle soit saturée; conservez-la ensuite.

Ce mélange de chlorure et de chlorite potassiques n'est employé que pour le blanchiment du linge, mais on pourrait l'utiliser aussi comme moyen désinfectant.

CITRATE DE POTASSE.

Citrate potassique; Citras potassæ s. kalicus s. kalinus, Kali citratum, Sal absinthii citratum. (ba. o. pr. *br. sw. vm.*)

Pr. Carbonate de potasse. . . . . à volonté.
Suc de citron récemment exprimé. . quantité suffisante

pour saturer l'alcali. Laissez en repos pendant vingt-quatre heures, filtrez, et évaporez à siccité.

MIXTURE SALINE SIMPLE.

Citras potassæ aquosus, Mixtura salina, Solutio citratis kalici. (b*. fi. su. *au. br. sw.*)

Pr. Carbonate de potasse. . . . . trois gros = 11 gram.
Suc de citron. . . . . une demi-livre = 180 gram.,

ou quantité suffisante pour saturer l'alcali. Ajoutez:

Eau de fontaine. . . . . quantité suffisante

pour faire une livre = 360 gram. de liquide, et

Sirop de sucre. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez bien. (b*. fi. su. *br.*)

Pr Carbonate de potasse. . . . . un gros = 3,8 pram.
Suc de citron. . . . . une once = 30 gram.

Ajoutez à la solution :

Eau de cannelle. . . . . six onces = 184 gram.
Sucre. . . . . une demi-once = 15 gram.

Mêlez. (*sw.*)

Dose, trois cuillerées à bouche toutes les cinq ou six heures.

MIXTURE SALINE COMPOSÉE.

Mixture de Macbride; Mixtura salina composita s. Macbridii. (p.)

Pr. Suc de citron. . . . . une once = 29 gram.
Carbonate de potasse. . . . . quantité suffisante

pour saturer l'acide. Ajoutez :

Eau de menthe. . . . . sept onces = 200 gram.
Tartre stibié. . . . . un grain = 0,05 gram.
Sirop de sucre. . . . . une demi-once = 14 gram.

Mêlez.

MIXTURE TONIQUE. (*e.*)

Pr. Carbonate de potasse. . . . . un gros = 4 gram.
Suc de citron. . . . . une once et demie = 46 gram.
Teinture de quinquina. . . . . une once = 31 gram.
Eau de cannelle. . . . . trois onces = 95 gram.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures.

POTION TEMPÉRANTE DE SELLE. (*rad.*)

Pr. Sous-carbonate de potasse. . . . trois gros = 11 gram.
Suc de citron. . . . . quantité suffisante

pour saturer. Ajoutez :

Sirop de suc de citron. . . . . une once = 30 gram.
Eau bénite de Ruland. . . . . un gros = 4 gram.

Une cuillerée toutes les heures.

POTION TEMPÉRANTE DE VOGT. (*rad.*)

Pr. Sous-carbonate de potasse. . . . un gros = 4 gram.
Suc de citron. . . . . quantité suffisante

pour saturer. Ajoutez :

Vin stibié. . . . . un gros = 4 gram.
Eau de tilleul. . . . . deux onces = 60 gram.
Sirop de violettes. . . . . six gros = 22 gram.

Deux cuillerées à café toutes les heures, chez les enfants de trois à cinq ans.

HYPOPHOSPHITE DE POTASSE.

Hypophosphite potassique. (*vm.*)

Pr. Teinture de sel de tartre. . . . . à volonté.
Phosphore granulé. . . . . quantité suffisante

pour saturer à froid. Décantez et conservez.

On peut aussi mettre dans un flacon du phosphore granulé avec de la potasse liquide concentrée, et ajouter de l'alcool rectifié; on laisse réagir pendant quelques jours, et on décante.

HYPOSULFITE DE POTASSE.

Hyposulfite potassique, Sulfite sulfuré de potasse (*vm.*)

Pr. Sulfate de potasse. . . . . sept parties.
Potasse caustique fondue. . . . . cinq parties.
Soufre. . . . . une partie.

Faites fondre le sel dans le moins d'eau possible, ajoutez la potasse, puis le soufre; chauffez pendant une demi-heure, filtrez, et faites cristalliser.

Pr. Sulfate de potasse,
Sulfure de potassium, de chaque. . . . . parties égales.

Dissolvez dans le moins d'eau possible, filtrez, et faites cristalliser.

Pr. Sulfure de potassium. . . . . à volonté.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Faites passer un courant de gaz acide sulfureux dans la liqueur, jusqu'à ce qu'elle n'en absorbe plus; chauffez légèrement, filtrez, et faites cristalliser.

Pr. Sulfate de potasse. . . . . à volonté.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Faites passer un courant d'acide hydrosulfurique dans la liqueur, jusqu'à ce qu'elle n'absorbe plus rien; chauffez légèrement, filtrez, et faites cristalliser.

IODATE DE POTASSE.

Iodate potassique; Iodas kalicus. (fe. par. *vm.*)

Pr. Iode. . . . . à volonté.
Potasse caustique . . . . . quantité suffisante.

Dissolvez l'iode dans l'alcali, jusqu'à ce que la liqueur commence à se colorer; évaporez la solution à siccité; traitez le résidu par l'alcool, et conservez ce que ce réactif ne dissout pas. (fe.)

L'alcool enlève de l'iodure de potassium. L'iodate de potasse peut être converti en iodure par une forte calcination.

Pr. Soude de varec tamisée et pulvérisée . . . . à volonté.
Eau légèrement alcalisée par la potasse . . poids double.

Faites bouillir, et répétez l'opération avec la même quantité d'eau; réunissez les deux liqueurs, filtrez, faites évaporer, enlevez les cristaux à mesure qu'ils se forment, laissez-les égoutter, puis pulvérisez-les; lavez-les à l'eau chaude; réunissez les eaux de lavage à celle qui s'est égouttée, évaporez le tout à siccité, et conservez le résidu. (*vm.*)

Ce dernier contient de l'iodure de potassium, avec beaucoup de chlorures de sodium et de potassium.

SIROP D'IODATE DE POTASSE. (*gi.*)

Pr. Iodate de potasse . . . . . vingt grains = 0,96 gram.
Eau de menthe poivrée. . . . deux gros = 7 gram.
Sirop commun. . . . . dix onces = 277 gram.

STÉARATE DE POTASSE.

Dans cet article, seront réunis tous les savons proprement dits, c'est-à-dire les composés salins qui résultent de l'action des alcalis sur les corps gras, parce que, bien qu'ils soient préparés, les uns avec la potasse, les autres avec la soude, ils n'offrent pas de différences sensibles sous le point de vue de leurs effets thérapeutiques

Outre les savons pharmaceutiques, diverses pharmacopées font mention de plusieurs savons qui se tirent du commerce, tels que :

1° *Savon d'Alicante*; *Sapo Alicantinus s. Aloniensis s. hispanicus albus, Sapo albus.*

am. ams. b. ba be. br. d. dd. du. ed. f. ff. g. gr. ban. he. li. lo. o. po. pp. pr. s. sl. su. t. w. wu. *bo. br. m. sa. sp.*

On le prépare avec l'huile d'olives et la soude. Il est blanc, dur, et homogène.

2° *Savon de Venise* ; *Sapo Venetus.*

be. br. fe. li pa. su. *pid.*

Préparé comme le précédent ; il est dur aussi, mais marbré par du sulfure de fer ou un savon alumino-ferrugineux, qu'il tient en suspension.

3° *Savon domestique* ; *Sapo domesticus s. nostras.*

a. ba. dd. f. fe. h. han. he. po. pp. pr. r. s. sl. ww. *in. pa.*

Préparé de même que les précédents, il est marbré comme celui de Venise.

4° *Savon noir ou vert* ; *Sapo mollis s. niger s. viridis s. kalicus.*

dd. ed. he. lo. su. *c. pa. pid.*

Mou et d'une odeur désagréable ; préparé avec la potasse et les huiles de colza et de chènevis.

5° *Savon de Wologd* ; *Sapo Wologdensis.*

fi. r.

Préparé avec le suif et la potasse, à Wologd et ailleurs.

SAVON MÉDICINAL.

Savon sodaïque à l'huile, Savon amygdalin ; Sapo medicinalis s. medicatus s. amygdalinus. (a. an. b. ba. be. br. e. f. fe. ff. fi. ham han. o. p. po. pr. r. s. sa. sl. su. w. wu. *bl. br. ca. cot. gi. gu. so. sw. vm.*)

Pr. Soude caustique liquide (36 degrés). . . . . dix parties.
Huile d'amandes douces. . . . . vingt-une parties.

Versez l'alcali dans l'huile en plusieurs fois, pendant l'espace de vingt-quatre heures, en agitant presque continuellement ; continuez d'agiter jusqu'à ce que le mélange ait acquis une consistance butyreuse, coulez dans des moules de faïence, faites sécher à l'étuve, et laissez à l'air pendant un mois (f. *gu. so vm.*)

Les autres pharmacopées prescrivent seulement une partie de lessive de soude ou de potasse, et deux parties d'huile d'amandes douces ou d'olives. Avec ces proportions, le savon est trop alcalin, et du carbonate s'effleurit à sa surface pendant qu'on le fait sécher à l'air.

SAVON DE CACAO.

Sapo cacaotinus. (b. fe. han. li. *sp. vm.*)

Pr. Beurre de cacao fondu . . . . . deux parties.
Lessive de soude . . . . . une partie.

Faites cuire ensemble jusqu'à parfaite incorporation.

SAVON DE MOELLE DE BOEUF.

Savon sodaïque à la graisse, Savon animal ; Sapo Wologdensis. (f. *bl. ca. cot. gi. gu. so. sw. vm*)

Pr. Moelle de bœuf préparée . . . . . cinq cents parties.
Potasse caustique liquide. . . deux cent cinquante parties.

Faites fondre sur un feu doux, en remuant avec une spatule, jusqu'à ce que le mélange soit tout-à-fait soluble dans l'eau. Dissolvez-le alors dans

Eau bouillante. . . . . deux mille parties.

Ajoutez à la solution :

Sel commun. . . . . cent quatre-vingts parties,

dissous dans

Eau distillée . . . . . mille parties.

Laissez refroidir, passez à travers un linge, en exprimant, et faites sécher.

gu. et *vm.* prescrivent la soude, au lieu de la potasse.

SAVON DE CIRE. (*vm.*)

Pr. Cire jaune . . . . . trois parties.

Faites fondre, et ajoutez :

Soude caustique liquide. . . . . deux parties.

Tenez au feu, en remuant toujours, jusqu'à ce que la masse soit devenue susceptible de se dissoudre dans l'eau sans se décomposer.

SAVON ANIMAL AROMATIQUE. (*ca. vm.*)

Pr. Huile de noix muscade. . . . . une partie.
Moelle de bœuf . . . . . cinq parties.

Faites fondre ensemble, puis incorporez :

Soude caustique fondue. . . . . sept parties,

en l'ajoutant peu à peu, et remuant toujours, jusqu'à ce que l'union soit parfaite.

ca. prescrit une partie d'huile de muscade, sept de moelle, et une de blanc de baleine.

SAVON AROMATISÉ. (b*.)

Pr. Solution aqueuse concentrée de savon, six onces = 180 gram.
Huile essentielle de bergamote,
— — de lavande,
— — de romarin, de chaq., deux gros = 7 gram.

Employé dans les bains, comme nervin et tonique.

SAVON CAMPHRÉ.

Saponé de camphre. (*bl.*)

Pr. Huile camphrée au cinquième. . . . . cinq parties.
Solution de soude caustique (36 degrés) . . deux parties.

Agitez le mélange de temps en temps pendant plusieurs jours, et coulez-le dans des moules.

SAVON CAMPHRÉ DE WETZLER. (*rad.*)

Pr. Savon. . . . . seize onces = 480 gram.
Eau bouillante . . . . . huit onces = 240 gram.
Huile d'olives. . . . . six onces = 180 gram.
Camphre en poudre. . . . . un gros = 4 gram.

Dissolvez le savon dans l'eau, faites cuire doucement, jusqu'à consistance de pulpe épaisse, ajoutez le camphre incorporé dans une once = 30 gram. d'huile d'olives, et coulez dans des formes.

On a recommandé ce savon contre les engelures.

POUDRE COSMÉTIQUE. (b*.)

Pr. Savon d'Espagne . . . . . douze onces = 360 gram.
Carbonate de potasse . . . . deux onces = 60 gram.
Iris de Florence . . . . . trois onces = 90 gram.
Marrons d'Inde en poudre. . . deux livres = 720 gram.
Huile essentielle de lavande,
— — de bergamote, de chaque, quarante gouttes.
— — de citron. . . . . trente gouttes.
— — de girofle . . . . . dix gouttes.
Sucre . . . . . une demi-once = 15 gram.

Faites du tout une poudre.

Pr. Savon d'Espagne . . . . . douze onces = 360 gram.
Carbonate de soude . . une once et demie = 45 gram.
Iris de Florence. . . . . une once = 30 gram.
Petit cardamome . . . . . un gros = 4 gram.
Huile essentielle de lavande,
— — de bergamote, de chaque. . trente gouttes.
— — de citron . . . . . vingt gouttes.
— — de cannelle. . . . . trois gouttes.
Sucre . . . . . une demi-once = 15 gram.

Faites une poudre.

BOLS LITHONTRIPTIQUES.

Boli lithontriptici. (*sp.*)

Pr. Savon d'Alicante . . . . . huit onces = 240 gram.
Coquilles d'œufs calcinées,
Gratte-culs grillés, de chaque . . une once = 30 gram.
Sel de tartre. . . . . un gros = 4 gram.
Eau-de-vie. . . . . quantité suffisante.

Faites trois cent vingt bols.

Dose, quatre par jour.

BOLS SAVONNEUX.

Boli saponacei. (*sa. sw.*)

Pr. Savon médicinal . . . . deux scrupules = 2,55 gram.
Huile essentielle de carvi . . . . deux à trois gouttes.
Sirop balsamique . . . . . quantité suffisante.

Ces bols sont purgatifs. — On peut y ajouter quatre grains = 0,2 gram. d'aloès, ou sept = 0,57 gr. de rhubarbe.

PILULES DE SAVON.

Pilules savonneuses. (st. *gu.*)

Pr. Savon médicinal. . . . . à volonté.

Epistez-le dans un mortier de marbre, jusqu'à ce qu'il soit également ramolli dans toute sa masse, faites-en des pilules de quatre grains = 0,2 gram., et roulez celles-ci dans l'amidon. (*gu.*)

Pr. Savon blanc,
Gomme arabique, de chaque . . . . . parties égales.

Faites des pilules de deux grains = 0,1 gram. (st.)

PILULES SAVONNEUSES NITRÉES. (ff. *so.*)

Pr. Savon médicinal. . . . . une demi-livre = 250 gram.
Racine de guimauve . . . . . une once = 30 gram.
Nitre . . . . . deux gros = 7,6 gram.

Faites des pilules de quatre grains = 2 gram.

ELECTUAIRE SAVONNEUX DE VOGT. (*ph.*)

Pr. Savon médicinal. . . . . un gros et demi = 6 gram.
Térébenthine de Venise . . . . un gros = 4 gram.
Polygala de Virginie,
Guimauve, de chaque . . . . . deux gros = 7 gram.
Rob de genièvre. . . . . quantité suffisante.

Quatre cuillerées à café par jour.

TEINTURE DE SAVON.

Alcoolé de savon, Exipient savonneux de Steers, Liniment savonneux, Esprit de savon, Alcool savonneux; Alcohol saponatum, Spiritus saponatus, Tinctura s. Essentia saponis. (ba. f. fo. ff. fu. gr. par. pp. st. t. *bl. fo. gi. gu. ra. so.*)

Pr. Savon blanc . . . . . trois onces = 96 gram.
Carbonate de potasse . . . . . un gros = 4 gram.
Alcool (21 degrés) . . . . . douze onces = 384 gram.

Filtrez la solution. (f.)

Pr. Savon . . . . . huit onces = 240 gram
Carbonate de potasse . . . . quatre onces = 120 gram.
Eau . . . . . seize onces = 480 gram.

Cuisez en consistance de miel, et ajoutez :

Alcool . . . . . seize onces = 480 gram.

Filtrez au bout de huit jours. (fu. par.)

Pr. Savon,
Eau, de chaque . . . . . une once = 30 gram.
Alcool . . . . . trois onces = 90 gram.

Faites dissoudre, et filtrez. (pp.)

t. prescrit dix onces = 277 gram. de savon, deux livres = 664 gram. d'eau, et dix onces = 277 gram. d'alcool (34 degrés).

Pr. Savon . . . . . une partie.
Alcool (26 degrés) . . . . . quatre parties.

Filtrez la solution. (ba. fe. *bl. fo. gi. gu. ra. so.*)

gr. prescrit six parties d'alcool; — ff. trois; — st. seize.

Résolutif, antipsorique.

TEINTURE DE SAVON CAMPHRÉE.

Saponulé de camphre, Alcoolé de savon camphré, Liniment savonneux camphré, Baume de savon; Balsamum saponaceum s. saponis, Linimentum saponis camphoratum. (e. ham. *bl. ca. pid.*)

Pr. Savon de moelle de bœuf,
Camphre, de chaque . . . . . une partie.
Alcool (35 degrés) . . . . . huit parties.

Faites dissoudre au bain-marie. (bl.)

e. prescrit huit parties de savon, trois de camphre, et quarante-huit d'alcool; — *ca.* et *pid.* douze de savon, une de camphre, et quarante-huit d'alcool; — ham. trois onces = 90 gram. de savon, deux gros et demi = 9 gram. de camphre, et quatorze onces = 420 gram. d'alcool.

ESSENCE DE SAVON.

Alcoolé de savon aromatique. (a. an. b*. ham. han. he. li. o. pr. r. s. st. t. *fo. gu. ra. so. sp. vm.*)

Pr. Savon blanc . . . . . une partie.
Esprit de lavande . . . . . huit parties.

Filtrez la solution. (*vm.*)

Pr. Savon blanc . . . . . une livre = 500 gram.
Alcool (26 degrés) . . . . . quatre livres = 2 kilogr.
Huile essentielle de citron . . . deux gros = 7,6 gram.

Filtrez la solution. (*cot. fo. gu.*)

Pr. Savon blanc . . . . . une partie.
Alcool . . . . . trois parties.
Eau de roses . . . . . une partie.

Filtrez la solution. (b*. ham. han. he. o. po. pr. s. sl.)

Pr. Savon . . . . . quatre onces = 123 gram.
Eau-de-vie. . . . . vingt-quatre onces = 738 gram.

Ajoutez à la solution :

Esprit de lavande,
— de romarin, de chaque. . deux onces = 61 gram.

Mêlez. (an.)

Pr. Savon blanc . . . . . six onces = 210 gram.
Carbonate de potasse . . . . . un gros = 4 gram.

Alcool . . . . . une livre et demie = 630 gram.
Eau de lavande . . . . . une demi-livre = 210 gram.

Filtrez la solution. (a.)

Pr. Savon blanc . . . . . quatre onces = 120 gram.
Carbonate de potasse . . . . deux onces = 60 gram.
Alcool . . . . . douze onces = 360 gram.
Essence de bergamote. . . un demi-gros = 2 gram.

Filtrez la solution. (*sp.*)

Pr. Savon blanc . . . . . douze onces = 367 gram.
Eau . . . . . seize onces = 500 gram.

Ajoutez à la solution :

Alcool (22 degrés) . . . trente-deux onces = 1 kilogr.
Carbonate de potasse,
Essence de citron, de chaque, une demi-once = 15 gram.

Filtrez. (*gu. so.*)

Pr. Savon d'Alicante. . . . . quatre onces = 120 gram.
Carbonate de potasse . . . . deux onces = 60 gram.
Eau . . . . . une livre = 360 gram.

Faites cuire en consistance de magma épais, et ajoutez :

Esprit de lavande . . . . . seize onces = 480 gram.

Filtrez. (r.)

b. prescrit huit onces = 250 gram. de savon, une livre = 375 de carbonate, et seize onces = 500 gram. d'esprit de romarin.

Pr. Huile blanche . . . . . deux onces = 61 gram.
Savon . . . . . deux gros = 7,6 gram.
Alcool vulnéraire . . . . . une livre = 500 gram.

Filtrez la solution. (*ra.*)

Plus souvent employée pour la toilette qu'à titre de résolutif, dans les tumeurs chroniques indolentes, les douleurs rhumatismales et les contractures.

ESSENCE DE SAVON CAMPHRÉE.

Alcoolé de savon camphré. (am. an. d. du. ed. fi. fu. lo. p. sl. su. w. *c. gu. ph. sp. sw. vm.*)

Pr. Savon . . . . . trois parties.
Camphre . . . . . une partie.
Esprit de romarin . . . . . seize parties.

Faites dissoudre le camphre d'abord, puis le savon, dans l'alcool. (du. lo. *gu. sw. vm.*)

w. prescrit douze parties de savon, une de camphre, et quarante-huit d'esprit ; — an. trois de savon, une de camphre, et douze d'esprit ; — p. deux de savon, une de camphre, et huit d'esprit.

Pr. Savon . . . . . huit parties.
Camphre . . . . . quatre parties.
Huile de romarin . . . . . une partie.
Alcool . . . . . soixante-quatre parties.

Filtrez la solution. (am. ed. sl. *c. ph.*)

fu. prescrit dix parties de savon, quatre de camphre, une d'huile, et quarante-huit d'alcool.

Pr. Savon . . . . . vingt parties.
Camphre . . . . . quatre parties.
Huile de romarin,
— d'origan, de chaque . . . . . une partie.
Alcool . . . . . quatre-vingt-seize parties.

Filtrez la solution. (d. *sp.*)

Pr. Savon . . . . . quatre parties.
Camphre . . . . . une partie.
Esprit de millefeuille composé. . . vingt-quatre parties.

Filtrez la solution. (fi.)

Pr. Savon . . . . . huit parties.
Camphre . . . . . quatre parties.
Huile de romarin . . . . . une partie.
Esprit de bourgeons de sapin, quatre-vingt-seize parties.

Filtrez la solution. (su.)

SOLUTION ÉTHÉRÉE DE SAVON.

Ethérolé de savon, Liniment acétique, Liniment de savon éthéré, Savon d'éther acétique, Savon acétique éthéré ; Linimentum œthericum. (*bo. ca. fo. pie. sw*. vm.*)

Pr. Savon de moelle. . . . . une partie.
Ether acétique . . . . . cinq parties.

Faites dissoudre à la chaleur du bain-marie. (*vm.*)

bo. prescrit une partie et demie de savon et une d'éther ; — *sw*.* trois de savon et deux d'éther ; — *ca. fo.* et *pie.* une de savon et huit d'éther.

En frictions, dans les douleurs rhumatismales chroniques.

BAUME ACÉTIQUE CAMPHRÉ.

Ethérolé acétique savonneux camphré ; Balsamum aceto-camphoricum. (*bo. ca. cot. fo. gi. gu. pie.*)

Pr. Savon animal,
Camphre, de chaque. . . . . un gros = 3,8 gram.
Ether acétique. . . . . une once = 30 gram.
Huile essentielle de thym. . . . . dix gouttes.

Faites dissoudre le savon dans l'éther, au bain-marie, ajoutez le camphre, puis l'huile, et filtrez.

En frictions d'un à deux gros = 4 à 7 gram., dans les rhumatismes et la sciatique.

BAUME ANTI-ARTHRITIQUE DE SANCHEZ.

Alcoolé de savon animal éthéré. (*ca. fo. gu.*)

Pr. Savon. . . . . une once = 30 gram.
Essence de lavande. . . . . quatre onces = 122 gram.
Camphre. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Huile essentielle de menthe poivrée,
— de cannelle,
— de muscade,
— de lavande,
— de girofle,
— de sassafras, de chaque. . . . . quinze gouttes.
Ether acétique. . . . . une once = 30 gram.

En frictions, dans la sciatique.

BAIN ÉMOLLIENT ET ANTISEPTIQUE. (*bo.*)

Pr. Feuilles de rue,
— de scordium,
— de mauve, de chaque. . . deux onces = 61 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante

pour obtenir deux livres = 1 kilogr. de décoction. Ajoutez à la colature :

Savon de Venise. . . . . un gros = 3,8 gram.

dissous dans

Alcool. . . . . six gros = 23 gram.

BAUME DE SUCCIN. (*vm.*)

Pr. Savon d'Alicante. . . . . deux parties.
Huile brune et épaisse de succin. . . . . une partie.

Faites fondre ensemble.

CATAPLASME MATURATIF.

Cataplasme savonneux ou *résolutif.* (b*. fu. *ca. fo. ra. rad. sp.*)

Pr. Mie de pain. . . . . huit onces = 240 gram.
Savon de Venise. . . . . une once = 30 gram.
Lait de vache. . . . . une livre = 360 gram.

Faites cuire ensemble. (b*. fu.)

Pr. Farine d'orge. . . . . huit onces = 240 gram.
Savon blanc. . . . . quatre onces = 120 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante

pour faire un cataplasme. (*fo. ra. rad.*)

Pr. Cataplasme de mie de pain. . . seize onces = 480 gram.
Savon blanc . . . . . deux onces = 60 gram.

Faites cuire ensemble. (*sp.*)

Pr. Savon noir. . . . . quatre gros = 15 gram.
Oignon cuit sous la cendre,
Moutarde, de chaque . . . . deux onces = 61 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Faites cuire ensemble. (*ca. fo.*)

EAU COSMÉTIQUE (*vm.*)

Pr. Lait d'amandes saturé. . . . . neuf parties.
Esprit de savon. . . . . une partie.

Mêlez bien.

BAUME DE SAVON.

Saponulé de camphre, Alcoolé de savon camphré, Liniment savonneux camphré ; Balsamum saponaceum s. saponis , Linimentum saponaceum s. saponis compositum s. saponis camphoratum, Aqua vitæ saponacea. (e. p. *bl. ca. pid.*)

Pr. Savon de soude à la moelle de bœuf,
Camphre, de chaque. . . . . une partie.
Alcool (35 degrés). . . . . huit parties.

Faites dissoudre au bain-marie. (*bl.*)

e. prescrit huit parties de savon, trois de camphre, et quarante-huit d'alcool; — p. trois de savon, une de camphre, et seize d'alcool; — *ca.* et *pid.* douze de savon, une de camphre, et quarante-huit d'alcool.

EMPLATRE DE SAVON.

Stéaraté de savon; *Emplastrum saponis s. de sapone s. saponaceum s. mamillare, Cerotum saponis.* (am. an. du. ed. f. ff. gr. li. lo. p. sa. st. su. t. *bl. c. cot. gi. so. vm.*)

Pr. Céruse,
Minium, de chaque. . . . . une livre = 332 gram.
Huile d'olives. . . . . trois livres = 996 gram.
Savon. . . . . huit onces = 221 gram.

Faites cuire ensemble, en remuant toujours et ajoutant de l'eau peu à peu. (sa.)

Pr. Savon blanc. . . . . huit onces = 250 gram.
Cire jaune. . . . . dix onces = 310 gram.
Litharge. . . . . une livre = 393 gram.
Huile d'olives. . . . . une pinte = 473 gram.
Vinaigre. . . . . huit pintes = 3790 gram.

Faites cuire la litharge avec le vinaigre, ajoutez le savon, puis la cire et l'huile. (am. *c.*)

Pr. Emplâtre simple. . . . . deux livres = 738 gram.
Cire blanche . . . . . trois onces = 92 gram.

Liquéfiez à feu doux, et ajoutez :

Savon blanc. . . . . une demi-livre = 184 gram.

Mêlez. (an.)

ff. prescrit huit parties d'emplâtre, deux de cire et quatre de savon ; — t. et cot. vingt-quatre d'emplâtre, deux de cire et deux de savon ; — f. et *so.* soixante-quatre d'emplâtre, trois de cire et quatre de savon ; — gr. trente-six d'emplâtre, six de cire et trois de savon.

Pr. Emplâtre simple. . . . . une livre.

Faites-le fondre, et ajoutez :

Savon . . . . . quatre onces = 111 gram.
Huile d'olives. . . . . quantité suffisante.

Faites cuire. (t.)

st. prescrit deux livres = 1 kilogr. d'emplâtre, une livre = 500 gram. de savon, et suffisante quantité d'axonge.

Pr. Emplâtre simple. . . . . six parties.
Savon. . . . . une partie.

Mêlez ensemble. (du. lo. *c.*)

p. prescrit une partie d'emplâtre et trois de savon ; — sa. et *gi.* huit d'emplâtre et une de savon ; — *bl.* quinze d'emplâtre et une de savon.

Pr. Emplâtre diachylon simple. . . . . quatre parties.
— — gommé. . . . . deux parties.

Faites fondre, et ajoutez :

Savon. . . . . une partie.

Cuisez un peu. (ed.)

Pr. Emplâtre diachylon gommé. . . . . dix parties.
Huile d'olives. . . . . une demi-partie.
Cire blanche. . . . . une partie.
Savon blanc. . . . . quatre parties.

Faites fondre ensemble. (*vm.*)

Pr. Emplâtre diachylon gommé. . . . . deux parties.
Savon d'Alicante . . . . . une partie.

Faites fondre ensemble. (li.)

EMPLATRE DE SAVON CAMPHRÉ.

Stéaraté de savon camphré ; Emplastrum saponatum s. miraculosum s. saponis camphoratum s. resolvens cum sapone et camphora. (ams. an. b. be. d. f. ff. fu. ham. han. he. li. o. po. pr. r. s. sl. *b. br. gi. gu. pid. sw. vm.*)

Pr. Emplâtre diachylon simple. . quatre livres = 2 kilogr.
Cire blanche,
Savon blanc, de chaque . . quatre onces = 122 gram.
Camphre. . . . . une demi-once = 15 gram.

Faites fondre l'emplâtre et la cire, ajoutez le savon râpé, et, après suffisant refroidissement, le camphre. (*gu.*)

b. be. d. ham. han. he. o. po. pr. et s. prescrivent soixante et douze parties d'emplâtre, douze de cire, six de savon et une de camphre.

Pr. Emplâtre diachylon simple. . . . . trente-six parties.

Faites fondre sur un feu doux; et ajoutez, en remuant toujours :

Savon en poudre. . . . . huit parties.
Camphre broyé avec un peu d'huile. . . . une partie.

Mêlez bien. (*pid.*)

ams. et *br.* prescrivent quarante-huit parties d'emplâtre, huit de savon et une de camphre; — r. trente-six d'emplâtre, douze de savon et une de camphre; — fn. seize d'emplâtre, huit de savon et une de camphre; — f. seize d'emplâtre, cinq de savon et une de camphre; — *b.* douze d'emplâtre, huit de savon et une de camphre.

Pr. Emplâtre de savon simple . . . . vingt-quatre parties.
Camphre. . . . . une partie.

Faites fondre l'emplâtre, et quand il est presque refroidi, ajoutez le camphre. (li.)

ff. prescrit un vingt-cinquième ou un cinquantième de camphre; — an. et *vm.* un quarante-huitième.

EMPLATRE SAVONNEUX DE BARBETTE.

Emplastrum saponatum. (br. e. pa. w. *sp.*)

Pr. Minium,
Céruse, de chaque. . . . . quatre onces = 120 gram.
Huile rosat. . . . . une livre = 360 gram.

Faites cuire, en remuant toujours et ajoutant quelques onces d'eau, jusqu'en consistance d'emplâtre, incorporez ensuite dans la masse :

Savon de Venise . . . . . quatre onces = 120 gram.,

et après sa dissolution :

Camphre divisé à l'aide de l'alcool. une demi-once = 15 gram.

Mêlez bien. (br. pa. w. *sp.*)

Pr. Minium. . . . . douze onces = 345 gram.
Céruse. . . . . six onces = 172 gram.
Huile d'olives. . . . . trente-deux onces = 920 gram.

Mêlez bien ensemble, et ajoutez :

Savon. . . . . trois onces = 86 gram.,

dissous dans suffisante quantité d'eau. Battez bien le mélange, faites-le cuire sur un feu très doux, en le remuant sans cesse, et y ajoutant de temps en temps un peu d'eau; évaporez ensuite toute l'humidité; ajoutez :

Cire. . . . . une once et demie = 43 gram.,

et quand la masse est à moitié refroidie,

Camphre. . . . . une once = 29 gram.

Mêlez bien. (e.)

Les anciens le croyaient fondant, résolutif, anodin, et propre à relâcher les enfants, appliqué sur leur ventre. — Il ne diffère pas du précédent, qui n'en est qu'une simplification.

EMPLATRE ANTI-ARTHRITIQUE.

Emplastrum anti-arthriticum. (w.)

Pr. Minium. . . . . une livre = 360 gram.
Huile de jusquiame,
— de pavot,
— de lin, de chaque. . . . quatre onces = 120 gram.
Eau de sureau. . . . . une demi-livre = 180 gram.

Faites cuire doucement jusqu'en consistance d'emplâtre, et ajoutez :

Savon de Venise. . . . . trois onces = 90 gram.
Cire jaune. . . . . deux onces = 60 gram.

On conseillait jadis de l'appliquer sur les parties affectées de douleurs et de spasmes.

EMPLATRE DE CUMIN SAVONNEUX. (*sa.*)

Pr. Savon dur,
Cire jaune, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
Emplâtre de cumin. . . . . trois onces = 90 gram.

Mêlez exactement.

EMPLATRE DE HJERNE.

Emplastrum Hjerneri s. saponaceo-plumbicum. (su.)

Pr. Savon de potasse dur. . . . . dix parties.

Faites fondre dans :

Huile d'olives. . . . . quarante-cinq parties.

Ajoutez à la solution :

Litharge. . . . . dix-huit parties.
Céruse. . . . . neuf parties.

Faites cuire jusqu'à ce que la masse ait acquis une couleur brune; ajoutez-y alors :

Térébenthine commune. . . . . une partie et demie.

Et mêlez bien.

EMPLATRE MIRACULEUX.

Emplastrum miraculosum. (w.)

Pr. Minium,
Litharge, de chaque. . . . une demi-livre = 180 gram.
Céruse. . . . . deux livres = 720 gram.
Huile d'olives. . . . . trois livres = 1080 gram.

Faites cuire sur un feu doux, et ajoutez :

Savon de Venise. . . . . quatre onces = 120 gram.

Quand la masse a acquis la consistance d'un emplâtre un peu ferme, ajoutez-y encore :

Baies de laurier. . . . . une demi-once = 15 gram.
Camphre. . . . . une once = 30 gram.

Regardé jadis comme un remède souverain contre les anciens ulcères et même les plaies récentes; c'est de là qu'il tire son nom.

EMPLATRE DE POIREAUX. (*bo.*)

Pr. Minium. . . . . deux livres = 1 kilogr.
Huile d'aloès. . . . . quatre livres = 2 kilogr.
Suc de poireaux. . . . . six livres = 3 kilogr.

Faites cuire jusqu'en consistance requise, et ajoutez :

Cire jaune. . . . . une livre = 500 gram.
Savon blanc. . . . . deux livres = 1 kilogr.

Remuez jusqu'au refroidissement.

ENCAUSTIQUE. (*gu.*)

Pr. Savon blanc. . . . . cent soixante-cinq parties.
Carbonate de potasse. . . . . cent vingt-cinq parties.
Cire jaune. . . . . douze cent cinquante parties.
Eau chaude. . . . . quatre mille parties.

Liquéfiez la cire et le savon, ajoutez le carbonate, puis l'eau par portions, et faites un mélange exact.

FOMENTATION ANTIPHLOGISTIQUE. (*pid.*)

Pr. Savon de Venise. . . . . trois onces = 92 gram.
Eau de chaux. . . . . deux livres = 1 kilogr.

Ajoutez à la solution :

Alcool. . . . . cinq onces = 153 gram.
Trochisques blancs de Rhazès, une demi-once = 15 gram.
Résolutif.

FOMENTATION LAXATIVE ET ANTISPASMODIQUE. (*bo.*)

Pr. Fleurs de camomille,
— de mélilot, de chaque. . . . . une poignée.
Baies de laurier,
Carvi, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
Lait. . . . . quantité suffisante

pour obtenir trois livres = 1 kilog. et demi de décoction. Ajoutez à la colature :

Savon de Venise. . . une once et demie = 45 gram.
Safran. . . . . deux gros = 7,6 gram.

HUILE DE SAVON.

Oleum saponis. (br. e. fu. pa. sa. w.)

Pr. Savon. . . . . une partie.
Sable lavé. . . . . trois parties.

Distillez au bain de sable, et rectifiez l'huile deux ou trois fois.

Cette huile était jadis vantée pour résoudre les ecchymoses, calmer les spasmes et les maux de dents, et déterger les ulcères de mauvaise apparence.

LAVEMENT CARMINATIF.

Enema carminativum. (*sp.*)

Pr. Anis,
Cumin,
Genièvre, de chaque. . . . . deux gros = 7 gram.
Eau. . . . . seize onces = 480 gram.

Faites réduire à douze onces = 360 gram. par l'ébullition, et dissoudre dans la colature :

Savon. . . . . une demi-once = 15 gram.

LAVEMENT SAVONNEUX.

Clysma resolvens. (*b. sp.*)

Pr. Feuilles de mauve. . . . . une poignée.
Eau. . . . . seize onces = 480 gram.

Faites réduire à douze onces = 360 gram. par l'ébullition, et dissolvez dans la colature :

Savon de Venise. . . . . deux gros = 7 gram.

Mêlez bien. (*sp.*)

Pr. Décoction d'orge. . . . . six onces = 184 gram.
Savon de Venise. . . . . un gros = 3,8 gram.
Miel. . . . . six gros = 23 gram.

Faites dissoudre. (*b.*)

LINIMENT DE SAVON.

Huile de savon, Eléolé de savon; Unguentum saponaceum, Linimentum saponaceum camphoratum. (*vm.*)

Pr. Savon blanc. . . . . une partie.
Huile d'olives. . . . . cinq parties.

Dissolvez à une douce chaleur.

LINIMENT CAMPHRÉ SAVONNEUX. (*au. ca. sw.*)

Pr. Camphre. . . . . deux gros = 7 gram.
Onguent basilicum. . . . . une once = 30 gram.
Savon noir. . . . . une demi-once = 15 gram.

Contre le lombago.

LOOCH SAVONNEUX.

Linctus saponatus s. saponaceus, Looch saponaceum s. saponatum. (fu. li. w. wu. *ca. fo. ph. sa. sp. sw.*)

Pr. Savon. . . . . une partie.
Huile d'amandes douces. . . . . huit parties.
Sirop de manne. . . . . douze parties.

Mêlez par la trituration. (li.)

wu. prescrit trois parties de savon, seize d'huile et vingt-quatre de sirop de manne.

Pr. Savon. . . . . une partie.
Huile d'amandes douces . . . . . huit parties.
Sirop de capillaire. . . . . douze parties.

Mêlez par la trituration. (w. *ph. sp.*)

sa. prescrit une partie de savon, seize d'huile et vingt-quatre de sirop.

Pr. Savon. . . . . une partie.
Huile d'amandes douces. . . . . vingt-quatre parties.
Sirop de rhubarbe. . . . . trente-six parties.

Broyez ensemble. (fu.)

Pr. Savon. . . . . une partie.
Huile d'amandes douces . . . . . huit parties.
Sirop de limon. . . . . une partie et demie.

Mêlez par la trituration. (*ca. fo.*)

Pr. Savon. . . . . quatre parties.
Huile d'amandes douces. . . . . dix-huit parties.
Sirop diacode. . . . . quarante-huit parties.

Broyez ensemble. (*sw.*)

LOOCH SAVONNEUX DE VOGT. (*ph.*)

Pr. Savon médicinal . . . . un gros et demi = 6 gram.
Gomme ammoniaque,
Galbanum, de chaque. . . . . un gros = 4 gram.
Sirop de polygala de Virginie. . trois gros = 11 gram.
Eau de menthe crépue. . . quatre onces = 120 gram.
Extrait de fumeterre. . . . . deux gros = 7 gram.
Liqueur d'Hoffmann. . . . . un gros = 4 gram.

Une cuillerée toutes les trois heures.

LOTION ALCOOLO-SAVONNEUSE.

Fomentation résolutive ou savonneuse. (*sw.*)

Pr. Savon blanc. . . . . une à deux onces = 30 à 61 gr.
Eau-de-vie. . . . . trente-deux onces = 1 kilogr.

Dose, une à deux onces = 30 à 61 gram. pour chaque friction, dans la gale.

LOTION RÉSOLUTIVE. (*ph.*)

Pr. Esprit de savon. . . . . une once = 30 gram.
Teinture de benjoin. . . . . deux gros = 7 gram.
Eau de fleurs d'oranger,
— de roses, de chaque. . . quatre onces = 120 gram.

Mêlez.

MIEL DE SAVON. (b*.)

Pr. Savon commun.
Miel, de chaque. . . . . quatre onces = 120 gram.
Sel de tartre. . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau de fumeterre. . . . . deux gros = 7 gram.

Pour résoudre les tumeurs indolentes.

ONGUENT CONTRE LA PARALYSIE.

Unguentum paralyticum. (b*. br. wu. *sp.*)

Pr. Savon de Venise. . . . . six onces = 180 gram.

Huile de genièvre. . . . . une once = 30 gram.
Semences de roquette. . . . . six gros = 22 gram.

Mêlez par la trituration.

ONGUENT DE PIDEHIT. (*ca.*)

Pr. Savon noir,
Résine ordinaire,
Cire jaune, de chaque. . . . . onze onces = 336 gram.
Pulpe d'oignons cuits,
Miel jaune, de chaque . . . . sept onces = 214 gram.

En frictions, dans les rhumatismes.

POMMADE SAVONNEUSE. (*ra.*)

Pr. Savon blanc . . . . . une livre = 500 gram.
Eau . . . . . une livre et demie = 750 gram.

Passez à travers un tamis.

Employée contre la gale.

POMMADE COSMÉTIQUE.

Cosmétique d'Alibert. (*ca.*)

Pr. Savon amygdalin . . . . . trois gros = 11,5 gram.
Pommade de concombres . . trois onces = 92 gram.
Eau de roses . . . . . deux livres = 1 kilogr.

En lotions légères, matin et soir.

POMMADE FONDANTE. (*sm.*)

Pr. Savon blanc,
Eau de chaux,
Huile d'olives,
Blanc d'œufs, de chaque. . . . deux onces = 61 gram.

Battez bien ensemble.

POTION ANTI-ACIDE. (*ph.*)

Pr. Savon médicinal. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Gomme arabique,
Sucre, de chaque . . . . . un gros = 4 gram.
Eau de fenouil. . . . . trois onces = 90 gram.
Magnésie . . . . . un demi-gros = 2 gram.

Une à deux cuillerées par heure.

POTION RÉSOLUTIVE. (*sw.*)

Pr. Teinture de boucage,
— d'antimoine alcalisée,
de chaque, quatre onces = 122 gram.
— éthérée de succin. . . . deux onces = 61 gram.
Savon médicinal. . . . . une once = 30 gram.

Préconisée dans les catarrhes chroniques et la néphrite calculeuse. — De vingt gouttes à un gros = 4 gram., dans un véhicule approprié.

POTION SAVONNEUSE.

Potion fondante. (h*. *ca. fo. ra.*)

Pr. Savon médicinal . . . . . deux gros = 7,6 gram.
Gomme adragant. . . . . dix grains = 0,5 gram.
Sirop de fumeterre . . . . . une once = 30 gram.
Eau. . . . . trois onces = 92 gram.

Mêlez. (*fo.*) — A prendre par cuillerées, dans les engorgements des viscères du bas-ventre.

Pr. Savon médicinal . . . . . trois gros = 11,5 gr.
Magnésie. . . . . un gros = 3,8 gram.
Sirop de guimauve . . . . . une once = 30 gram.
Eau . . . . . quatre onces = 122 gram.

Par cuillerées, dans l'empoisonnement par les acides minéraux. (*ca.*)

Pr. Savon. . . . . six gros = 23 gram.
Infusion de mélisse . . . . . quatre onces = 122 gram.
Sirop de capillaire . . . . . une once = 30 gram.

A prendre en trois ou quatre fois, dans quelques cas de météorisme abdominal. (*ra.*)

Pr. Savon. . . . . deux gros = 7 gram.
Poudre de perles. . . . . un gros = 4 gram.
— d'yeux d'écrevisse . un gros et demi = 6 gram.
Sirop de guimauve. . . . une demi-once = 15 gram.
Eau de menthe,
— d'écorce de citron,
— de fenouil, de chaque. . . deux onces = 60 gram.

A prendre par cuillerées. (h*.)

RÉTINOLÉ DE SAVON. (*bl.*)

Pr. Cire jaune,
Poix résine, de chaque. . . . . quatre parties.

Faites fondre, et ajoutez :

Savon en poudre. . . . . quatre parties.

Ajoutez encore à la masse demi-refroidie :

Camphre . . . . . un quatre-vingt-dixième,

préalablement broyé dans une quantité d'huile égale à la sienne.

SUPPOSITOIRE LAXATIF.

Suppositorium ad alvum sollicitandum. (h* pa. *sp.*)

Pr. Savon. . . . . deux onces = 60 gram.
Sel de cuisine. . . . . une once = 30 gram.
Miel épaissi. . . . . quantité suffisante.

Faites des cônes de diverses grosseurs, et enduisez-les d'huile d'absinthe.

OXALATE DE POTASSE.

Bioxalate de potasse, Suroxalate de potasse, Oxalate acide ou acidule de potasse, Bioxalate potassique, Sel d'oseille; Oxalas potassæ acidulus, Superoxalas kalicus s. potassæ, Hyperoxalas potassæ, Bioxalas kalicus, Sal acetosellæ, Oxalium.

1° Tel qu'on le trouve dans le commerce.

an. b. ba. be. d. fi. he. li. n. po. pr. s. si. su. c.

2° Fabriqué de toutes pièces.

br. fe. fu. pa. sa. w. wu. *br. pip. sp. vm.*

Pr. Feuilles fraîches d'alléluia. . . . . à volonté.

Pilez-les dans un mortier de marbre, avec un pilon de bois, exprimez le suc à la presse, faites-le chauffer au bain-marie, ajoutez-y du blanc d'œuf battu, évaporez au bain-marie, après la clarification, et faites cristalliser dans un endroit frais. (br. fe. fu. pa. sa. w. wu. *br. pid. sp. vm.*)

Pr. Acide oxalique . . . . . douze parties.
Carbonate de potasse calciné . . . six parties et demie.

Dissolvez dans le moins possible d'eau, filtrez, et faites cristalliser. (*vm*.)

Rafraîchissant, astringent, peu usité.

POUDRE D'OXALATE DE POTASSE. (b*)

Pr. Sel d'oseille. . . . . deux scrupules = 2,5 gram.
Oléosucre de citron. . deux onces et demie = 75 gram.

Mêlez bien ensemble.

POUDRE ANTIFÉBRILE.

Pulvis antifebrilis. (*gi.*)

Pr. Sel d'oseille. . . . . vingt grains = 0,96 gr.
Tartre soluble,
Sulfate de potasse, de chaque. . . un gros = 3,4 gram.
Scammonée. . . . . quinze grains = 0,7 gram.
Santal rouge . . . . . dix grains = 0,48 gr.

Dans les fièvres intermittentes. — A prendre le matin. — Deux doses suffisent ordinairement.

TROCHISQUES TEMPÉRANTS.

Tabellæ de acetosella. (f. t. w. *cot. gi. gu. pid.*)

Pr. Sel d'oseille. . . . . un gros = 4 gram.
Sucre blanc . . . . . huit onces = 240 gram.
Huile essentielle de citron . . . . . dix-huit gouttes.
Mucilage de gomme adragant . . . quantité suffisante.

Faites des tablettes. (w. *sp. pid.*)

t. prescrit un gros = 3,4 gram. de sel, six onces = 166 gram. de sucre et quinze gouttes d'huile de citron : — *gi* quatre gros = 14 gram. de sel, une livre = 332 gram. de sucre et point d'huile.

Pr. Sel d'oseille. . . . . un gros et demi = 6 gram.
Sucre blanc . . . . . huit onces = 250 gram.
Gomme adragant. . . . . deux scrupules = 2,5 gram.
Eau distillée d'écorce de citron. . cinq gros = 20 gram.
Huile essentielle de citron . . . . . huit gouttes.

Faites des tablettes de douze grains = 0,64 gram. (f. *gu.*)

SULFATE DE POTASSE.

Sulfate potassique, Nitre fixe de Schrœder, Panacée du Holstein, Potasse sulfatée ou vitriolée, Sel de duobus, Sel polychreste de Glaser, Sel de la sagesse, Tartre vitriolé, Vitriol de potasse ; Alkali vegetabile vitriolatum, Arcanum duplicatum Mynsichti, Kali sulphuricum s. vitriolatum, Lixivia vitriolata, Nitrum vitriolatum Schrœderi, Panacea duplicata, Sal de duobus s. polychrestum Glaseri s. Lemery s. sapientiæ s. parisiense s. tartari sulphuratum, Specificum Paracelsi, Spiritus vitrioli coagulatus Mynsichti, Sulphas potassæ, Tartarus vitriolatus.

1° Purification de celui du commerce.

Pr. Sulfate de potasse. . . . . une partie.
Eau commune. . . . . huit parties.

Faites dissoudre, versez goutte à goutte dans la liqueur une solution aqueuse de carbonate de potasse, jusqu'à ce qu'elle ne se trouble plus; filtrez, évaporez jusqu'à pellicule, et faites cristalliser. (ba. be. li. s. sl. t.)

2° Fabrication de toutes pièces.

Pr. Carbonate de potasse . . . . . une partie.
Eau. . . . . douze parties.

Dissolvez, et ajoutez peu à peu :

Acide sulfurique. . . . . quantité suffisante

pour saturer l'alcali; passez, évaporez jusqu'à pellicule, et laissez refroidir doucement. (ams. an. b. be. br. c. f. fe. fu. g. he. li. p. pa. r. sa. w. wu. *gr. gi. pid.*)

Pr. Sulfate de fer. . . . . deux parties.
Eau bouillante. . . . . huit parties.

Ajoutez à la liqueur une solution de carbonate de potasse, jusqu'à saturation parfaite, filtrez, lavez le précipité, réunissez les eaux de lavage à la colature, évaporez à pellicule, et laissez cristalliser. (br. pa. w. *sp.*)

Pr. Nitre,
Sulfate de fer calciné à blanc, de chaque. . parties égales.

Calcinez le mélange à l'air libre, jusqu'à ce qu'il ne fume plus; dissolvez le résidu dans l'eau bouillante, évaporez à siccité, calcinez le résidu pendant quelques heures, dissolvez-le dans l'eau, filtrez, évaporez, et laissez cristalliser. (sa.)

Pr. Résidu de la distillation du nitre avec l'acide sulfurique. . . . . à volonté.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Faites bouillir, saturez avec du carbonate de potasse, évaporez à pellicule, filtrez, et faites cristalliser. (b. d. du. fc. fu. han. lo. o. p. pr. su. *br. c. gi. gu. sp. vm.*)

a. ed. et f. prescrivent du carbonate de chaux pour saturer le bisulfate de potasse; le produit est moins abondant.

fi. et sa. veulent qu'on évapore la liqueur à siccité, et qu'au lieu de saturer l'excès d'acide, on le dissipe par une forte calcination, répétée deux fois.

Pr. Nitre . . . . . deux parties.
Fleurs de soufre . . . . . une partie.

Projetez le mélange par portions dans une marmite de fer rouge; lorsque la flamme est éteinte, tenez la masse au rouge pendant deux heures, pulvérisez le résidu refroidi, dissolvez-le dans l'eau, évaporez, et faites cristalliser. (sa.)

ams. b. br. ed. w. wu. *c.* et *sp.* prescrivent parties égales de nitre et de soufre.

ed. veut qu'on conserve le produit refroidi de la déflagration, sans le traiter par l'eau.

Pr. Carbonate de potasse,
Soufre, de chaque. . . . . parties égales.

Procédez comme ci-dessus. (li.)

Excitant, apéritif, purgatif. — Dose, depuis un scrupule = 1,27 gram. jusqu'à un gros = 3,8 gram., comme altérant, et depuis un gros = 3,8 gram. jusqu'à six = 23 gram., comme purgatif.

POUDRE ANTICHOLÉRIQUE. (*am.*)

Pr. Sulfate de potasse,
Oléosucre de fenouil, de chaque, deux scrupules = 2,5 gram.
Opium. . . . . trois grains = 0,2 gram.
Ipécacuanha. . . . . six grains = 0,35 gr.

Faites quatre paquets. — Dose, un toutes les deux heures.

POUDRE ANTIPHLOGISTIQUE. (*hp. rad.*)

Pr. Sulfate de potasse,
Nitrate de potasse,
Sel de Sedlitz, de chaque. . . . . parties égales.

Mêlez par la trituration.

POUDRE APÉRITIVE ET FONDANTE. (*bo.*)

Pr. Sulfate de potasse,
Tartre martial soluble, de chaque, deux gros = 7,6 gram.
Sel de genêt. . . . . un gros = 3,8 gram.
Nitre . . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Cloportes. . . . . trente grains = 1,59 gr.

Dose, quinze à vingt grains = 0,8 à 1,06 gram., le soir, en se couchant.

POUDRE DIGESTIVE.

Pulvis digestivus. (sl. w.)

Pr. Sulfate de potasse. . . . . deux parties.
Écailles d'huitres préparées . . . . . une partie.

Mêlez bien.

POUDRE DIGESTIVE COMPOSEE.

Pulvis digestivus cum rheo. (dd. sl.)

Pr. Sulfate de potasse. . . . . quatre parties.
Rhubarbe . . . . . une partie.

Triturez ensemble. (dd.)

Pr. Sulfate de potasse. . . . . deux onces = 60 gram.
Rhubarbe. . . . . une once = 30 gram.
Sel ammoniac . . . . . une demi-once = 15 gram.

Mêlez par la trituration (sl.)

Dose, un demi-gros = 2 gram.

FIEL DE VERRE.

Sel de verre; *Fel vitri*, *Recrementa vitri*, *Sal vitri*, *Anatron.* (br. w. *sp.*)

En masses blanches, légères et spongieuses.

C'est un mélange de chlorure de potassium ou de sodium et de sulfate de potasse ou de soude, qui se sépare pendant la fusion du verre, et vient nager à la surface de la masse vitreuse.

On l'employait jadis, après l'avoir pulvérisé, à titre de laxatif et d'incisif.

SEL MICROCOSMIQUE DE L'URINE.

Sel natif ou Sel fusible de l'urine. (wu.)

Pr. Urine d'un homme bien portant. . . . . à volonté.

Exposez-la au froid, afin d'en faire geler la moitié, filtrez le reste, versez-le sur des assiettes, lavez les cristaux qui s'y forment spontanément, et conservez-les, après les avoir fait sécher.

C'est un mélange de phosphates de soude et d'ammoniaque, de sel marin, de sel ammoniac, et de sulfates de potasse et de soude. Pour le décolorer et le purifier parfaitement, il faut le traiter par l'alcool, puis le dissoudre dans l'eau, et faire cristalliser la liqueur.

PILULES PURGATIVES. (*ph.*)

Pr. Sulfate de potasse. . . . . deux gros = 7 gram.
Rhubarbe. . . . . deux scrupules = 2,5 gram.
Huile de fenouil. . . . . six gouttes.
Extrait de chardon-bénit. . . . . quantité suffisante.

Faites soixante pilules. — Dose, cinq à six par jour.

MARMELADE FÉBRIFUGE. (*sw*.)

Pr. Sulfate de potasse,
Poudre de camomille, de chaque, une once = 30 gram.
Sirop d'absinthe. . . . . quantité suffisante.

Une cuillerée à café toutes les deux heures, avec de l'eau d'amandes amères.

TABLETTES ALTÉRANTES. (*pic.*)

Pr. Sulfate de potasse. . . . . trois gros = 11,5 gram.
Sucre. . . . . une livre = 500 gram.
Huile essentielle de citron. . . . . huit gouttes.
Gomme adragant. . . . . quantité suffisante.

Faites des pastilles. — Dose, une demi-once = 15 gram. et plus, dans un verre d'eau.

CONSERVE SPAGYRIQUE. (w. *sp.*)

Pr. Sel d'absinthe. . . . . deux onces = 60 gram.
— de mélisse,
— d'ortie, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
Tartre vitriolé. . . . . une demi-once = 15 gram.
Arcanum duplicatum. . . . . deux onces = 60 gram.

Faites une poudre du tout, et versez dessus :

Esprit de soufre par la cloche. . deux gros = 7 gram.

Après l'effervescence, ajoutez :

Conserve de roses rouges,
— d'œillet, de chaque. . . . une livre = 360 gram.

Mêlez bien. (w.)

Pr. Sel d'absinthe. . . trois onces et six gros = 112 gram.
Cannelle . . . . . deux gros = 7 gram.
Macis,
Girofle,
Gingembre, de chaque. . . . . un gros = 4 gram.
Sulfate de potasse. . . une once et six gros = 52 gram.
Sucre blanc. . . . . huit onces = 240 gram.
Conserve de roses rouges. . . seize onces = 480 gram.
— d'œillet. . . . . trois onces = 240 gram.
Acide sulfurique . . . . . deux gros = 7 gram.
Huile essentielle d'anis,
— de citron, de chaque. . . . un gros = 4 gram.
— de fenouil. . . . . un demi-gros = 2 gram.
— de cannelle. . . . . un scrupule = 1,25 gram.
— de menthe. . . . . quatre gouttes.

Mêlez avec soin. (*sp.*)

Fondant, résolutif, jadis usité dans les obstructions du bas-ventre, l'ictère, les fièvres quartes opiniâtres, l'aménorrhée, etc. — Dose, depuis un gros = 4 gram. jusqu'à une demi-once = 15 gram.

SOLUTION AQUEUSE DE SULFATE DE POTASSE.

Hydrolé de sulfate de potasse. (ba.)

Pr. Sulfate de potasse. . . . . une partie.
Eau distillée. . . . . dix-neuf parties.

Le sulfate de potasse est peu soluble dans l'eau. — Cent parties de ce liquide en dissolvent 8,36 de sel à zéro, et 0,1741 de plus pour chaque degré au-dessus de ce point.

DÉCOCTION DE CHIENDENT APÉRITIVE. (*sa.*)

Pr. Chiendent,
Pissenlit, de chaque. . . . deux onces = 60 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante

pour obtenir une livre et demie = 540 gram. de colature, après une demi-heure d'ébullition. Ajoutez :

Sulfate de potasse. . . . une demi-once = 15 gram.
Sirop de fumeterre . . . . . deux onces = 60 gram,
Esprit de nitre dulcifié. . . . . un gros = 4 gram.

EMULSION RAFRAICHISSANTE. (*sa.*)

Pr. Sulfate de potasse. . . . . un gros = 4 gram.

Dissolvez-le dans une livre et demie = 540 gram. d'émulsion faite avec :

Semences de mauve. . . . . trois onces = 90 gram.
Eau d'orge. . . . . quantité suffisante.

Ajoutez ensuite :

Sirop de guimauve. . . une once et demie = 45 gram.

A prendre par verrées.

INFUSION FÉBRIFUGE. (*sw**.)

Pr. Petite centaurée,
Camomille, de chaque. . . . . une poignée.
Eau bouillante. . . . . quantité suffisante

pour obtenir trois livres = 1 kilogr. 1/2 d'infusion.

Ajoutez à la colature :

Sulfate de potasse,
Miel, de chaque. . . . . deux onces = 61 gram.

Trois verres par jour, dans les fièvres quartes et tierces.

MIXTURE ACIDE. (*sa.*)

Pr. Sulfate de potasse. . . . . une demi-once = 15 gram.
Nitrate de potasse. . . . . un gros = 4 gram.
Eau de fontaine. . . . . dix onces = 300 gram.

Ajoutez à la solution :

Oxymel simple. . . . . une once = 30 gram.
Vinaigre. . . . . une once et demie = 45 gram.

MIXTURE VINEUSE. (*sa.*)

Pr. Sulfate de potasse. . . . un demi-gros = 2 gram.
Décoction d'orge. . . . . deux livres = 720 gram.

Ajoutez à la solution :

Rob de groseilles,
Vin, de chaque. . . . une once et demie = 45 gram.
Vinaigre. . . . . une once = 30 gram.
Sirop de framboises. . . . . deux onces = 60 gram.

POTION FONDANTE.

Potio resolvens. (*b.*)

Pr. Sulfate de potasse. . . . . trois gros = 11,5 gram.
Infusion de rhubarbe. . . . six onces = 184 gram.

A prendre peu à peu, dans les métastases laiteuses et les engorgements laiteux.

POTION LAXATIVE. (*ph. sa.*)

Pr. Sulfate de potasse. . . . . six gros = 22 gram.
Eau de mélisse. . . . . quatre onces = 120 gram.

Ajoutez à la solution :

Sirop de framboises. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*sa.*)

Pr. Sulfate de potasse. . . . une demi-once = 15 gram.
Eau. . . . . huit onces = 240 gram.
Extrait de pissenlit. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*ph.*)

Pr. Sulfate de potasse. . . . . six gros = 22 gram.
Infusion de digitale. . . . . six onces = 180 gram.
Miel despumé. . . . . six grains = 22 gram.

Mêlez. (*ph.*)

A prendre par cuillerées.

TISANE APÉRITIVE. (fu. *sm. vm.*)

Pr. Pissenlit,
Chiendent, de chaque . . . . deux onces = 61 gram.
Eau. . . . . trois livres = 1 kil. 1/2.

Réduisez d'un tiers par la cuisson, et ajoutez à la colature :

Sulfate de potasse. . . . une demi-once = 15 gram.
Oxymel. . . . . deux onces = 61 gram.

Mêlez. (*sm. vm.*)

Pr. Pissenlit. . . . . quatre onces = 120 gram.
Sulfate de potasse,
Borax, de chaque. . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau. . . . . trois livres = 1080 gr.

Réduisez de moitié par la cuisson, et ajoutez à la colature :

Miel despumé. . . . . deux onces = 60 gram.

Dissolvez. (fu.)

TISANE APÉRITIVE DE STOLL.

Decoctum taraxaci compositum s. resolvens. (b*. dd. *sw.*)

Pr. Racine de pissenlit. . . . quatre onces = 120 gram.
Trèfle d'eau. . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau. . . . . quarante-huit onces = 1440 gr.

Réduisez de moitié par la coction, et ajoutez à la colature :

Sulfate de potasse. . . . . une once = 30 gram.
Ether sulfurique . . . . . deux gros = 7 gram.

Mêlez. (dd.)

Pr. Pissenlit,
Chiendent, de chaque. . une livre et demie = 1 kil. 1/2.
Eau. . . . . six livres = 3 kilogr.

Réduisez de moitié par l'ébullition, et ajoutez à la colature :

Oxymel. . . . . une demi-livre = 250 gram.
Sulfate de potasse . . . . . six gros = 23 gram.
Ether sulfurique . . . . . vingt-cinq gouttes.

Mêlez. (*sw.*)

Pr. Pissenlit,
Chiendent,
Chicorée, de chaque. . deux onces et demie = 75 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante

pour obtenir une livre = 360 gram. de décoction.
Ajoutez à la colature :

Sulfate de potasse. . . . . deux gros = 7 gram.
Liqueur d'Hoffmann. . . . . vingt-cinq gouttes.
Sirop des cinq racines. . . . trois onces = 90 gram.

Mêlez. (b*.)

Dans les fièvres quartes rebelles, les engorgements abdominaux, l'ictère, et les calculs biliaires.

SULFATE ACIDE DE POTASSE.

Bisulfate de potasse, Bisulfate potassique, Sursulfate de potasse; Potassæ supersulphas. (lo. fe. gr. su. *c. pa. sw*. vm.*)

Pr. Sel qui reste après la distillation du nitre avec l'acide sulfurique. . deux livres = 786 gram.
Eau bouillante . . . . . quatre pintes = 1892 gr.

Faites dissoudre, filtrez, réduisez à moitié par l'évaporation, et laissez cristalliser. (gr. lo. *c. vm.*)

Pr. Acide sulfurique,
Eau, de chaque. . . . . sept parties.
Carbonate de potasse. . . . . quatre parties.

Mêlez, et faites évaporer la liqueur. (*sw*. vm.*)

Pr. Sulfate de potasse. . . . . huit parties et demie.
Acide sulfurique. . . . . cinq parties.

Desséchez au feu, faites rougir légèrement, dissolvez dans l'eau bouillante, et faites cristalliser. (fe. *vm.*)

Pr. Sulfate de potasse. . . . . deux parties.
Acide sulfurique. . . . . une partie.
Eau. . . . . trois parties.

Faites évaporer à siccité, et pulvérisez. (su.)

Purgatif, peu usité. — Ce sel est soluble dans deux parties d'eau froide.

TISANE SULFURICO-SALINE.

Potus sulphurico-salinus. (*sw*.*)

Pr. Bisulfate de potasse. . . . . , six gros = 25 gram.
Eau. . . . . six livres = 3 kilogr.

Ajoutez à la solution :

Eau-de-vie,
Sirop de violettes, de ch., une once et demie = 46 gram.

A prendre par verrées. — Léger laxatif.

SULFATE DE POTASSE ET D'AMMONIAQUE.

Sulphas potassæ et ammoniæ. (*vm.*)

Pr. Bisulfate de potasse. . . . . une partie.
Eau chaude. . . . . deux parties.

Versez dans la solution :

Ammoniaque liquide. . . . . quantité suffisante

pour saturer l'acide en excès, et faites cristalliser.

SULFATE DE POTASSE ET DE MAGNÉSIE.

Sulphas potassæ et magnesiæ. (*vm.*)

Pr. Sulfate de potasse. . . . . trois parties et demie.
— de magnésie. . . . . dix parties.
Eau chaude. . . . . quantité suffisante.

pour dissoudre les deux sels; filtrez, et faites cristalliser.

Pr. Sulfate de magnésie. . . . . dix parties.
Carbonate de potasse. . . . . quatre parties.
Eau tiede. . . . . quantité suffisante.

Faites jetter quelques bouillons, filtrez, et laissez cristalliser.

Pr. Bisulfate de potasse. . . . . une partie.
Eau. . . . . dix-huit parties.

Saturez à chaud la solution avec :

Magnésie . . . . . quantité suffisante.

Filtrez, et faites cristalliser.

Pr. Sulfate de magnésie. . . . . une partie.
Eau . . . . . deux parties.

Versez dans la liqueur une solution saturée de potasse caustique jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité; lavez celui-ci avec de l'eau froide, dissolvez-le dans huit fois son poids d'eau bouillante, et laissez cristalliser la liqueur.

SULFITE DE POTASSE.

Sulfite potassique. (*vm.*)

Pr. Carbonate de potasse,
Eau, de chaque. . . . . une partie.

Saturez la dissolution de gaz acide sulfureux, chauffez ensuite au bain-marie tiède, et laissez cristalliser.

TARTRATE DE POTASSE.

Tartre potassique, Tartre tartarisé, Tartre soluble, Sel végétal; Alcali vegetabile tartarisatum s. fixum tartarisatum, Kali tartaricum s. tartarisatum, Lixivia tartarisata, Sal vegetabile s. panchrestum s. diureticum vegetabile, Tartarus tartarisatus s. solubilis, Tartras kalicus s. lixiviæ s. potassæ. (a. am. ams. an. b. ba. d. du. e. ed. f. fe. fi. fu. gr. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. pa. par. pr. r. s. sa. sl. st. su. t. w. wu. *c. gi. gu. pa. pid. so. sp. sw. ta. vm.*)

Pr. Crème de tartre. . . . . trente-deux parties.
Carbonate de potasse. . . . . neuf parties.
Eau . . . . . cent vingt parties.

Faites chauffer l'eau, et ajoutez les deux sels par parties, alternativement; lorsque la liqueur est parfaitement neutre, filtrez, évaporez, et faites cristalliser.

Diurétique, fondant, laxatif. Dose, depuis un demi-scrupule = 1,27 gram. jusqu'à un demi-gros = 2 gr., pour produire l'effet altérant; une demi-once = 15 gram. à une once = 30 gram. pour purger.

POUDRE DIGESTIVE DE KLEIN.

Pulvis leniens antihypochondriacus s. digestivus Kleinii, Solamen hypochondriacorum, Pulvis rhei tartarisatus. (b*. ham. sl. *ph. rad. sm.*)

Pr. Tartrate de potasse,
Oléosucre de fenouil, de chaque . . trois gros = 11 gram.
Magnésie,
Ecorce d'orange, de chaque, un gros et demi = 6 gram.
Rhubarbe . . . . . un gros = 4 gram.
Magistère de soufre . . . deux scrupules = 2,5 gram.

Faites une poudre. (*ph.*)

Pr. Tartrate de potasse . . . . . trois gros = 11 gram.
Rhubarbe . . . . . un gros = 4 gram.
Magistère de soufre . . . deux scrupules = 2,5 gram.
Ecorce d'orange,
Magnésie, de chaque . . un gros et demi = 6 gram.

Faites une poudre. (*rad.*)

Pr. Tartrate de potasse . . . . . deux gros = 7,6 gram.
Rhubarbe,
Ecorce d'orange, de chaque . . . un gros = 3,8 gram.
Huile de cajeput . . . . . un scrupule = 2,55 gram.

Faites une poudre. (*sm.*)

Pr. Tartrate de potasse,
Rhubarbe,
Ecorce d'orange, de chaque . . . . . parties égales.

Faites une poudre. (b*. ham. sl.)

Une cuillerée à café, trois fois par jour, dans les obstructions du système de la veine porte.

POUDRE FONDANTE.

Pulvis incidens. (*sa.*)

Pr. Tartre soluble,
Sel ammoniac,
Carbonate de magnésie, de ch., une demi-once = 15 gram.
Racine de pied-de-veau. . . . deux gros = 7 gram.

Dose, deux ou trois paquets tous les deux jours.

BOLS FONDANTS. (*ph.*)

Pr. Tartre soluble . . . . . un demi-scrupule = 0,6 gram.
Magnésie . . . . . cinq grains = 0,3 gram.
Rhubarbe . . . . . trois grains = 0,2 gram.
Magistère de soufre . . . . . deux grains = 0,12 gram.
Huile d'écorce d'orange . . . . . une demi-goutte.
Extrait de pissenlit. . . . . quantité suffisante.

A prendre trois fois par jour.

SOLUTION AQUEUSE DE CRÈME DE TARTRE SOLUBLE.

Solutio tartari solubilis, Liquor tartari tartarisati. (br.)

Pr. Tartre soluble,
Eau, de chaque . . . . . une livre = 360 gram.

Faites dissoudre, et conservez pour l'usage.

BOISSON LAXATIVE. (*ca.*)

Pr. Tartre soluble . . . . . une demi-once = 15 gram.
Infusion de chicorée sauvage. . deux livres = 1 kilogr.
Miel dépuré . . . . . quantité suffisante.

A prendre en plusieurs verres, dans la journée.

BOISSON PURGATIVE. (*bo.*)

Pr. Tartre soluble . . . . . quatre gros = 15 gram.
Jalap en poudre . . . . . huit grains = 0,4 gram.
Bière. . . . . deux verrées.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures, filtrez, et ajoutez :

Ether sulfurique. . . . . vingt gouttes.

A prendre en deux fois, dans la matinée, à trois heures d'intervalle.

ÉLIXIR AMER.

Élixir résolutif, Élixir apéritif; Élixir amarum s. aperiens s. resolvens. (br. fu. ham.)

Pr. Tartre soluble . . . . . une demi-once = 15 gram.
Extrait de trèfle d'eau . . . . . une once = 30 gram.
Eau de menthe poivrée . . . huit onces = 240 gram.

Faites dissoudre. (ham.)

Pr. Tartre soluble,
Extrait de pissenlit, de chaq., une demi-once = 15 gram.
Infusion de rhubarbe . . . . trois onces = 90 gram.

Ajoutez à la solution :

Eau de menthe poivrée . . . trois onces = 90 gram.

Mêlez bien. (ham.)

Pr. Tartre soluble. . . . . une demi-once = 15 gram.
Extrait de gentiane. . . . . une once = 30 gram.
Eau distillée . . . . . six onces = 180 gram.

Ajoutez à la solution :

Eau de menthe poivrée . . . deux onces = 60 gram.

Mêlez. (fu.)

Pr. Tartre soluble . . . . . deux onces = 60 gram.
Eau . . . . . douze onces = 360 gram.
Extrait de trèfle d'eau,
— de petite centaurée, de chaq, une once = 30 gram.

Ajoutez à la solution :

Eau de cannelle. . . . . deux onces = 60 gram.

Mêlez. (br.)

A prendre par cuillerées.

ÉMULSION D'AMANDES DOUCES SALINE. (su.)

Pr. Tartre soluble . . . . . trois gros = 11 gram.
Miel. . . . . une once et demie = 45 gram.
Eau. . . . . une livre = 360 gram.

Faites dissoudre, triturez avec

Amandes douces pelées . . . . une once = 30 gram.

Passez l'émulsion.

A prendre par verrées.

FOMENTATION EXCITANTE. (*ra.*)

Pr. Tartre soluble . . . . . une once = 30 gram.
Eau. . . . . une livre = 500 gram.

Faites dissoudre.

Pour lotionner ou fomenter les ulcères atoniques.

LIMONADE DE TARTRE SOLUBLE.

Potus tartari solubilis. (*ra.*)

Pr. Tartre soluble . . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante . . . . . deux livres = 1 kilogr.

Faites dissoudre.

LIQUEUR SALINE. (li.)

Pr. Tartre soluble . . . . . une livre = 360 gram.
Sel ammoniac . . . . . deux onces = 60 gram.
Ecorce d'orange. . . . . une once = 30 gram.
Eau . . . . . trois livres = 1080 gram.

Filtrez après quatre jours de digestion à une douce chaleur.

LIQUEUR SPLÉNÉTIQUE DE TARTRE.

Liquor spleneticus ex tartaro. (pa. w. *sp.*)

Pr. Tartre,
Nitre, de chaque . . . . . une livre = 360 gram.

Faites détonner ensemble, dans un creuset; dissolvez le résidu dans

Eau bouillante . . . . . trois livres = 1080 gram.

Passez, et ajoutez à la colature :

Tartre blanc. . . . . une livre = 360 gram.

Filtrez au bout de huit jours.

MIXTURE FONDANTE.

Mixtura desobstruens. (*sw.*)

Pr. Tartre soluble,
Miel, de chaque. . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau de cannelle. . . . . huit onces = 245 gram.
Ether alcoolisé . . . . . un gros = 3,8 gram.

Dose, une demi-once = 15 gram., toutes les deux heures.

POTION APÉRITIVE. (*ph.*)

Pr. Pissenlit . . . . . une once = 30 gram.
Eau . . . . . neuf onces = 270 gram.

Réduisez à six onces = 180 gram. par la cuisson, et ajoutez à la colature :

Tartrate de potasse. . . . . un gros = 4 gram.
Nitre . . . . . un demi-gros = 2 gram.
Manne . . . . . une once = 30 gram.

Deux cuillerées toutes les deux heures, dans l'hydropisie consécutive à la scarlatine.

POTION FONDANTE. (pp. b^t. fu. *ph.*)

Pr. Tartre soluble. . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau . . . . . six onces = 180 gram.
Sirop de sucre . . . . . deux gros = 7 gram.

Une à deux cuillerées toutes les deux à trois heures.

POTION FONDANTE DE MUTZEL.

Mixture de Mutzel; *Potio ad atrabilem.* (*ca. sm. sw.*)

Pr. Tartre soluble. . . . . une once = 30 gram.
Miel de Narbonne . . . . . quatre onces = 122 gram.
Essence d'anis . . . . . quelques gouttes.

Mêlez exactement. (*sm.*) — A prendre par cuillerées à café.

Pr. Tartre soluble . . . . . une demi-once = 15 gram.
Extrait de gentiane,
— de petite centaurée, de chaq, deux gros = 7,6 gram
Eau . . . . . une livre = 500 gram.

Mêlez. (*ca.*) — A prendre par demi-once = 15 gr., d'heure en heure.

Pr. Tartre soluble . . . . . une demi-once = 15 gram.
Extrait de petite centaurée . . . deux gros = 7,6 gram.
Eau . . . . . huit onces = 245 gram.

Mêlez. (*sw.*) — A prendre comme la précédente.

Dans la manie, la mélancolie et les obstructions du foie.

POTION FONDANTE DE RAU. (*rad.*)

Pr. Tartre soluble . . . . . une once = 30 gram.
Extrait de saponaire . . . une demi-once = 15 gram.
Eau de mélisse . . . . . six onces = 180 gram.

Deux cuillerées, matin et soir, dans toutes les formes de la maladie hémorroïdaire.

POTION FONDANTE ET FORTIFIANTE.

Mixtura resolvens roborans. (*sa.*)

Pr. Tartre soluble . . . . . trois gros = 11 gram.
Extrait de fumeterre,
— de trèfle d'eau, de ch., un gros et demi = 6 gram.
Eau de chardon-bénit. . . . . six onces = 180 gram.
— de menthe poivrée,
Sirop balsamique, de ch., une once et demie = 45 gram.

A prendre par cuillerées.

POTION LAXATIVE. (*ph.*)

Pr. Tartrate de potasse,
Suc de réglisse, de chaque . . une demi-once = 15 gram.
Eau de menthe crépue . . . . cinq onces = 150 gram.
Extrait de pissenlit,
— de chiendent, de chaque, une demi-once = 15 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

POTION PURGATIVE DE GRANT (*sm.*)

Pr. Tartre soluble. . . . . six à huit gros = 184 à 245 gr.
Infusion de chicorée sauvage. vingt onces = 622 gram.
Manne . . . . . deux onces = 61 gram.

A prendre pendant une quinzaine, tous les jours, ou tous les deux jours, en quatre verres, le matin.

On a vanté cette potion surtout dans l'hypochondrie et les affections chroniques du foie.

POTION PURGATIVE DE VOGT. (*ph.*)

Pr. Tartre soluble. . . . . un demi-scrupule = 0,6 gram.
Eau de fenouil. . . . . une once = 30 gram.
Sirop de rhubarbe. . . . une demi-once = 15 gram.

Par cuillerées à café, chez les nouveaux-nés.

SOLUTION ALCOOLISÉE DE TARTRE SOLUBLE. (*pid.*)

Pr. Tartre soluble. . . . . quatre onces = 120 gram.
Eau. . . . . huit onces = 240 gram.

Ajoutez à la solution :

Alcool. . . . . deux gros = 7 gram.

Filtrez, et conservez.

Dose, une à deux onces = 30 à 60 gram., dans un véhicule.

TISANE APÉRITIVE. (*ph.*)

Pr. Pissenlit. . . . . deux onces = 60 gram.
Chiendent. . . . . une once = 30 gram.
Eau. . . . . trois livres = 1080 gram.

Réduisez d'un tiers par la cuisson, et ajoutez à la colature :

Tartrate de potasse,
Suc de réglisse, de chaque. . . . une once = 45 gram.

Dissolvez.

TISANE DIURÉTIQUE. (*fo.*)

Pr. Feuilles sèches d'hysope. . . dix scrupules = 12,7 gram.
Eau bouillante. . . . . vingt onces = 622 gram.

Filtrez au bout d'une heure, et ajoutez à la colature :

Tartre soluble. . . . . huit grains = 0,4 gram.
Sirop d'ipécacuanha. . . . . deux gros = 7,6 gram.
— de coquelicot. . . . . six gros = 23 gram.

A boire par tasses.

TARTRATE ACIDE DE POTASSE.

Bitartrate de potasse, Surtartrate de potasse, Tartrate acidule de potasse, Bitartrate potassique; *Hypertartras s. Supertartras s. Bitartras potassæ s. kalicus, Tartras potassæ acidulus.*

1° Tel qu'on le trouve dans le commerce.

A. A l'état d'impureté.

Tartre cru, Sel essentiel de tartre; *Tartarus, Tartarus crudus s. impurus.*

a. an. b. ba. be. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. han. he. li. lo. o. p. pe. pp. pr. r. s sl. su. w. wu. *b. br. c. m. pa.*

Croûte saline qui se dépose sur la paroi interne des tonneaux dans lesquels on renferme le vin, et qui résulte d'un assemblage de nombreuses paillettes cristallines. Elle est blanche ou rouge, suivant le vin qui l'a fournie. Elle se compose de bitartrate de potasse combiné avec du tartrate de chaux et une matière colorante.

B. Purifié.

Tartre cristallisé, Crème de tartre; *Tartari crystalli, Cremor tartari.*

a. aun. an. b. ba. dd. ed. ff. li. lo. s. sl. su. *c.*

2° A l'état de pureté parfaite. (b. be. br. e. f. fu. ham. han. he. o. p. po. pr. sa. sl. t. w. wu. *br. pid. sp. sw. vm.*)

Pr. Crème de tartre. . . . . à volonté.
Eau. . . . . quantité suffisante

pour dissoudre le sel. Passez la liqueur, clarifiez avec un blanc d'œuf, écumez, passez à la chausse, et faites cristalliser. (b. be. br. f. he. p. sa. w. wu. *br. pid. sp. sw. vm.*)

han. o. po. pr. et sl. prescrivent seulement de laver à l'eau froide, de faire sécher, et de pulvériser.

Pr. Tartre cru. . . . . dix livres.
Argile pure. . . . . une livre.
Eau. . . . . dix-huit livres.

Faites bouillir pendant deux heures, passez la liqueur bouillante, laissez-la cristalliser, lavez les cristaux à l'eau froide, dissolvez-les dans l'eau, et faites cristalliser. (e. *sw.*)

Pr. Tartre blanc. . . . . une partie.
Eau. . . . . vingt parties.

Faites bouillir, et enlevez les pellicules à mesure qu'il s'en forme à la surface du liquide. (wu.)

Ce procédé est le seul dont le produit mérite réellement le nom de crème de tartre.

Pr. Tartre cru. . . . . quatre livres.
Eau. . . . . quantité suffisante.
Charbon animal. . . . . quatre onces = 111 gram.

Faites bouillir pendant une demi-heure, clarifiez avec du blanc d'œuf, passez à la chausse, et laissez cristalliser. (t.)

Diurétique, rafraichissant, purgatif.—Dose, depuis un gros = 4 gram. jusqu'à deux onces = 60 gram.

POUDRE DENTRIFICE.

Pulvis dentifricius s. tartari compositus. (br. d. fe. fi. han. o. pa. po. pr. sa. sl. su. w. *au. ca. cot. gu. ph. so. vm.*)

Pr. Crème de tartre. . . . . quatre onces = 120 gram.
Iris de Florence. . . . . deux onces = 60 gram.
Myrrhe,
Sang-dragon, de chaque. . . . une once = 30 gram.
Huile de girofle. . . . . quarante gouttes.

Mêlez bien. (d. han. o. pr. sl. *ph.*)

Pr. Crème de tartre,
Ratanhia, de chaque. . . . . à volonté.
Iris de Florence. . . . . quantité suffisante

pour donner une odeur agréable. (fe.)

Pr. Crème de tartre,
Iris de Florence, de chaque. . quatre gros = 15 gram.
Ratanhia. . . . . six onces = 180 gram.
Os de sèche. . . . . dix onces = 300 gram.

Mêlez. (fe.)

Pr. Crème de tartre. . . . . quatre onces = 119 gram.
Iris de Florence.. . . . . deux onces = 60 gram.
Mastic,
Myrrhe,
Cachou, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
Huile de girofle. . . . . quarante gouttes.

Faites une poudre très fine. (po.)

Pr. Crème de tartre. . . . . vingt-quatre parties.
Iris de Florence,
Myrrhe,
Kino, de chaque. . . . . huit parties.
Cochenille. . . . . une partie.

Faites une poudre, et à chaque once = 30 gram., ajoutez quatre gouttes d'huile de girofle. (fi. su.)

Pr. Crème de tartre. . . . . six parties.
Laque carminée,
Os de sèche,
Iris de Florence, de chaque. . . . . huit parties.
Girofle,
Myrrhe,
Mastic, de chaque. . . . . deux parties.

Mêlez sur le porphyre. (*gu.*)

Pr. Crème de tartre. . . . . six parties.
Os de sèche,
Laque carminée, de chaque. . . . . huit parties.
Girofle. . . . . deux parties.

Faites une poudre. (*so.*)

Pr. Crème de tartre. . . . . trente-six parties.
Os de sèche,
Bol d'Arménie,
Corail rouge, de chaque . . . . vingt-quatre parties.
Sang-dragon. . . . . douze parties.
Cannelle. . . . . six parties.
Cochenille. . . . . trois parties.
Girofle. . . . . une partie.

Faites une poudre très fine. (su. *ca. cot.*)

Pr. Crème de tartre,
Sang-dragon, de chaque. . . une demi-once = 14 gram.
Iris de Florence,
Os de sèche, de chaque. . . . une once = 28 gram.
Mastic. . . . . deux gros = 7 gram.
Girofle. . . . . un gros = 3,4 gram.

Faites une poudre. (sa.)

Pr. Crème de tartre. . . . . quarante-huit parties.
Craie,
Laque, de chaque. . . . . seize parties.
Cannelle,
Girofle, de chaque. . . . . une partie.

Broyez ensemble. (*vm.*)

Pr. Crème de tartre. . . . . six gros = 22 gram.
Girofle,
Myrrhe,
Mastic, de chaque. . . . . deux gros = 7 gram.
Laque,
Iris de Florence,
Os de sèche, de chaque. . . . une once = 30 gram.

Faites une pondre. (br. pa. w.)

Pr. Os de seche,
Crème de tartre, de chaque. . . une once = 30 gram.
Iris de Florence. . . . une once et demie = 45 gram.
Yeux d'écrevisse,
Corail rouge,
Cachou, de chaque. . . . . deux gros = 7 gram.
Sucre blanc. . . . . trois gros = 11 gram.
Laque. . . . . une demi-once = 15 gram.
Myrrhe. . . . . une once = 30 gram.
Huile de bergamote. . . . . quarante gouttes.
— de girofle. . . . . dix gouttes.

Faites une poudre. (*au.*)

Pr. Os de sèche. . . . . trois onces = 90 gram.
Crème de tartre,
Iris de Florence, de chaq. une once et demie = 45 gram.
Laque. . . . . quantité suffisante

pour colorer la poudre. (fe.)

Pr. Crème de tartre. . . . . cinq onces = 153 gram
Alun calciné. . . . . deux gros et demi = 10 gram.
Cochenille. . . . . deux gros = 7,6 gram.

Faites une poudre, et aromatisez à volonté. (*ca.*)

POUDRE ECCOPROTIQUE.

Pulvis eccoproticus. (fu.)

Pr. Crème de tartre . . . . . une once = 30 gram.
Carbonate de magnésie,
Fleurs de soufre, de chaque. . une demi-once = 15 gram.
Nitre. . . . . deux gros = 7 gram.

Dose, un à trois gros = 4 à 11 gram.

POUDRE HÉPATIQUE ROUGE.

Pulvis hepaticus ruber. (w. *sp.*)

Pr. Creme de tartre. . . . . quatre onces = 120 gram.
Santal rouge,
Roses rouges, de chaque. . . une demi-once = 15 gram.
Acide sulfurique étendu. . . . deux gros = 7 gram.

Broyez les pétales, en les arrosant avec l'acide; ajoutez ensuite le bois, puis le sel.

Dose, deux scrupules = 2,5 gram. à un gros = 4 gram.

POUDRE LAXATIVE ET TEMPÉRANTE.

Pulvis temperans s. refrigerans. (d. dd. he. *sm.*)

Pr. Crème de tartre. . . . . une livre = 360 gram.
Nitre. . . . . trois onces = 90 gram.

Mêlez bien. (he.)

Pr. Creme de tartre. . . . . trois onces = 183 gram.
Nitre. . . . . trois gros = 11,5 gram.
Sucre. . . . . quatre onces = 122 gram.

Mêlez exactement. (*sm.*)

dd. prescrit deux onces = 60 gram. de crème de tartre, une demi-once = 15 gram. de nitre, et autant de sucre.

Pr. Crème de tartre. . . . . trois onces = 90 gram.
Nitre,
Oléosucre de citron, de chaq. une demi-once = 15 gram.

Mêlez avec soin. (d.)

Dose, un à deux gros = 4 à 7 gram., le matin, dans un verre de petit-lait clarifié.

POUDRE OPHTHALMIQUE DE BALDINGER.

Poudre de Baldinger; Pulvis ophthalmicus s. tartari s. ad maculas corneæ. (fu. he. pr. su. wu. *vm.*)

Pr. Crème de tartre,
Sucre blanc, de chaque. . . une demi-once = 15 gram.
Gomme arabique. . . . . deux gros = 7 gram.

Faites une poudre très fine. (he.)

Pr. Crème de tartre,
Bol d'Arménie,
Sucre, de chaque. . . . . parties égales.

Faites une poudre très fine. (fu. p. r. su. wu. *vm.*)

POUDRE SALINE.

Pulvis salinus s. tartari compositus. (wu.)

Pr. Crème de tartre. . . . . une demi-once = 15 gram.
Sulfate de potasse. . . . . deux gros = 7 gram.

Mêlez.

POUDRE SALINE STIBIÉE. (ww.)

Pr. Creme de tartre. . . . . cinq gros = 19 gram.
Sulfate de potasse. . . . . trois gros = 11 gram.
Tartre stibié. . . . . un grain = 0,06 gram.

Cette poudre n'est pas sans analogie avec le sel de Gnindre, quant à l'effet.

Partagez en huit paquets.

BOLS LAXATIFS. (*fo.*)

Pr. Crème de tartre. . . . . soixante grains = 3,19 gram.
Magnésie calcinée.. . . . trente grains = 1,59 gram.
Extrait de roses pâles. . . . douze grains = 0,64 gram.

Faites douze bols. — Dose, cinq à six par jour.

TROCHISQUES DE CRÈME DE TARTRE.

Trochisci de cremore tartari. (w.)

Pr. Crème de tartre. . . . . un gros et demi = 6 gram.
Sucre blanc. . . . . six onces = 180 gram.
Mucilage de gomme adragant.. . . . quantité suffisante.

Faites des tablettes de douze grains = 0,7 gram.

MANNE TARTARISÉE.

Manna tabulata s. tartarisata. (*sp.*)

Pr. Crème de tartre. . . . . une demi-once = 15 gram.
Manne. . . . . quatre onces = 120 gram.
Eau. . . . . dix onces = 300 gram.

Faites cuire jusqu'à consistance requise, et réduisez en pastilles.

Laxatif agréable.

ÉLECTUAIRE DE CRÈME DE TARTRE. (b*. *sm.*)

Pr. Crème de tartre. . . . . une once = 30 gram.
Rob de pruneaux. . . . . deux onces = 60 gram.

Dose, une demi-cuillerée toutes les deux heures.

ÉLECTUAIRE CALMANT DE KÆMPF. (*sm.*)

Pr. Crème de tartre. . . . . une demi-once = 15 gram.
Gomme arabique,
Sucre, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
Sirop de roses pâles. . . . . quantité suffisante.

Ajoutez quelques gouttes d'acide sulfurique. — Dose, une cuillerée à café.

ÉLECTUAIRE HYDRAGOGUE DE MONRO. (*ph.*)

Pr. Crème de tartre. . . . . une once = 30 gram.
Gingembre,
Conserve de roses, de chaque. . . un gros = 4 gram.
Sirop d'écorce d'orange. . . . . quantité suffisante.

A prendre par cuillerées.

ÉLECTUAIRE LAXATIF.

Electuarium lenitivum. (a. *ph.*)

Pr. Crème de tartre. . . . . une demi-livre = 210 gram.
Rob de sureau. . . . . une livre = 420 gram.
Pulpe de pruneaux.. . . . . trois livres = 1260 gram.
Miel despume. . . . . quantité suffisante.

Dose, deux gros à quatre = 8 à 15 gram. (a.)

Pr. Crème de tartre. . . . . une once = 30 gram.
Fenouil. . . . . deux gros = 7 gram.
Pulpe de tamarins. . . . . deux onces = 60 gram.
Sirop de frambroises. . . . . quantité suffisante

A prendre par cuillerées. (*ph.*)

ÉLECTUAIRE PURGATIF.

Pr Crème de tartre. . . . . deux gros = 7 gram.
Sel de Seignette. . . . . une demi-once = 15 gram.
Manne choisie. . . . . six gros = 22 gram.
Pulpe de tamarins. . . . . trois onces = 90 gram.
Sirop de roses solutif. . . . . quantité suffisante.

ÉLECTUAIRE RAFRAÎCHISSANT. (*sm.*)

Pr. Crème de tartre. . . . . une once = 30 gram.
Nitre. . . . . une demi-once = 15 gram.
Sucre. . . . . dix gros = 38 gram.
Sirop de limon. . . . . quantité suffisante.

Dose, une cuillerée à café toutes les deux heures, dans la matinée.

OPIAT DENTIFRICE.

Opiatum s. Electuarium dentifricium s. gingivale. (br. ham. sl. *fo. gi. sw*. vu.*)

Pr. Crème de tartre,
Pierre ponce, de chaque. . . . six onces = 180 gram.
Yeux d'écrevisse,
Iris de Florence,
Myrrhe, de chaque . . . . . deux onces = 60 gram.
Cochenille. . . . . six gros = 22 gram.
Miel rosat. . . . . trois livres = 1080 gr.
Huile de girofle. . . . . un gros = 4 gram.

Mêlez, avec soin. (ham. sl.)

Crème de tartre. . . . . un gros et demi = 6 gram.
Cochenille. . . . . un gros = 4 gram.
Essence de myrrhe. . . . . trois onces = 90 gram.
Miel rosat. . . . . quatre onces = 120 gram.
Teinture de laque. . . . . une once = 30 gram.
Huile de cannelle. . . . . sept gouttes.

Mêlez. (br.)

Pr. Crème de tartre,
Alun, de chaque. . . . . un gros = 3,8 gram.
Bol blanc. . . . . une once et demie = 46 gram.
Laque. . . . . une demi-once = 15 gram.
Girofle. . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Sirop d'œillet. . . . . quantité suffisante.

Mêlez. (*sw**.)

Pr. Crème de tartre,
Alun, de chaque. . . . . un gros = 4 gram.
Bol blanc. . . . . deux onces = 60 gram.
Cannelle. . . . . un gros et demi = 6 gram.
Sirop d'œillet. . . . . quantité suffisante.

Mêlez. (*vm.*)

Pr. Crème de tartre,
Alun,
Pierre ponce, de chaque, une once et demie = 42 gram.
Corail rouge. . . . . deux onces = 55 gram.
Yeux d'écrevisse. . . . . une once = 28 gram.
Myrrhe. . . . . une demi-once = 14 gram.
Cochenille. . . . . trois gros = 10 gram.
Miel blanc . . . . . une livre et demie = 496 gram.
Eau de girofle. . . . . deux onces = 55 gram.
Huile de girofle . . . . . quatre-vingts gouttes.

Mêlez. (*gi.*)

Pr. Crème de tartre. . . . . trois onces = 92 gram.
Corail rouge. . . . . cinq onces = 154 gram.
Os de seche. . . . . deux onces = 61 gram.
Cochenille. . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Miel. . . . . une livre = 500 gram.

Mêlez. (*fo.*)

OXYMEL TARTAREUX.

Melléolé de crème de tartre; *Oxymel tartarosum.* (*bl. sw.*)

Pr Crème de tartre. . . . . une partie.
Miel despumé. . . . . deux parties.

Mêlez bien. (*sw.*)

bl. prescrit cinq parties de miel.

Dans les fièvres bilieuses et les hydropisies.

SOLUTION DE CRÈME DE TARTRE.

Tisane de crème de tartre, Hydrolé tartarique; Solutio tartari depurati, Decoctum crystallorum tartari s. tartari citratum. (b*. ham. s. *gu. ph.*)

Pr. Crème de tartre,
Sucre, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
Eau pure. . . . . deux livres = 1 kilogr.

Filtrez après six heures de contact. (*gu. ph.*)

Cette solution est connue, en Allemagne, sous le nom d'*Aqua crystallina.*

Pr. Crème de tartre . . . . . trois gros = 11 gram.
Eau chaude. . . . . trente-deux onces = 960 gram.

Ajoutez à la solution :

Sirop de framboises. . . . . deux onces = 60 gram.

Mêlez. (ham.)

b*. prescrit une demi-once = 15 gram. de tartre, une livre = 360 gram. d'eau et une once = 30 gram. de sirop de framboises.

Pr. Crème de tartre. . . . . une once = 30 gram.
Eau. . . . . vingt onces = 600 gram.

Faites réduire à quinze onces = 450 gram. par l'ébullition, et ajoutez :

Suc de citron. . . . . une demi-once = 15 gram.

Mêlez bien. (s.)

Laxatif, diurétique, tempérant. — Dose, une à deux livres = 360 à 720 gram. par jour.

APOZÈME ANTI-ICTÉRIQUE. (*pie.*)

Pr. Racine de fraisier . . . . . deux onces = 61 gram.
— de garance,
— de fougère mâle, de ch., une once et demie = 46 gram.
— d'aunée. . . . . une once = 30 gram.
Eau. . . . . deux litres.

Faites bouillir pendant trois quarts d'heure, et ajoutez :

Crème de tartre. . . . . deux gros = 7,6 gram.

A boire dans la journée.

EAU ANGÉLIQUE. (*ta.*)

Pr. Crème de tartre. . . . . deux gros = 7 gram.
Manne. . . . . deux onces = 56 gram.
Eau. . . . . huit onces = 226 gram.
Suc de citron . . . . . une demi-once = 14 gram.

Clarifiez au blanc d'œuf; faites infuser un peu d'écorce d'orange dans la liqueur, et passez après le refroidissement.

EAU LAXATIVE.

Liquor aperitivus s. salinus laxativus. (*sp.*)

Pr. Crème de tartre,
Sel d'Epsom, de chaque. . . . . une once = 30 gram.

Sulfate de potasse. . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante . . . . . dix onces = 300 gram.

Filtrez.

MIXTURE LAXATIVE. (*sm.*)

Pr. Crème de tartre. . . . . quatre gros = 15 gram.
Sulfate de potasse. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Eau de laitue . . . . . six onces = 184 gram.

Ajoutez à la solution :

Sirop de mûres. . . . . deux onces = 61 gram.

Dose, une cuillerée à bouche, trois ou quatre fois par jour.

MIXTURE PURGATIVE ACIDULE. (*sm.*)

Pr. Crème de tartre,
Sucre, de chaque. . . . . quatre gros = 15 gram.
Sirop de groseilles. . . . . trois onces = 92 gram.
Essence d'anis. . . . . une goutte.

A prendre le matin, à jeun, en quatre fois.

MIXTURE TARTAREUSE.

Mixtura kali tartarici. (*au.*)

Pr. Crème de tartre,
Extrait de marrube blanc, de chaq., deux gros = 7 gram.
Eau de mélisse. . . . . trois onces = 90 gram.

A prendre en deux fois, matin et soir, dans les hémorroïdes avec constipation.

POTION DIURÉTIQUE. (*sw.*)

Pr. Crème de tartre. . . quatre gros à douze = 15 à 46 gr.
Décoction d'orge. . . . . quantité suffisante.

Faites dissoudre.

A prendre par cuillerées dans la journée.

POTION HYDRAGOGUE. (*e. sw.*)

Pr. Crème de tartre. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Eau. . . . . cinq onces = 153 gram.

Faites dissoudre. (*sw.*)

e. prescrit une once = 31 gram. de crème de tartre et deux pintes = 946 gram. d'eau.

On a recommandé cette potion dans l'ascite et l'anasarque.

POTION HYDRAGOGUE DE VOGT. (*rad.*)

Pr. Crème de tartre. . . . . deux scrupules = 2,5 gram.
Vin stibié,
Vinaigre scillitique, de chaque, un demi-gros = 2 gram.
Eau de persil. . . . . une once et demie = 45 gram.
Sirop de polygala de Virginie. . . six gros = 22 gram.

Une cuillerée à café toutes les deux heures, dans l'hydropisie survenue après la scarlatine.

POTION PURGATIVE. (*b. pie.*)

Pr. Crème de tartre. . . . . un gros = 3,8 gram.
Sirop de limon,
— de chicorée, de chaque. . . une once = 30 gram.
Infusion de camomille. . . . deux onces = 61 gram.

Mêlez. (*pie.*)

Pr. Pulpe de tamarins. . . . . une once = 30 gram.
Eau. . . . . huit onces = 245 gram.
Crème de tartre. . . . . une once = 30 gram.

A prendre en deux fois. (*b.*)

Pr. Pulpe de tamarins. . . . . une once = 30 gram.
Eau. . . . . huit onces = 245 gram.
Manne,
Crème de tartre, de chaque. . . une once = 30 gram.

A prendre en deux fois. (*b.*)

POTION TARTARIQUE COMPOSÉE. (*sw*.*)

Pr. Crème de tartre. . . . . une once = 30 gram.
Sucre blanc. . . . . deux onces = 61 gram.
Eau bouillante. . . . . trois livres = 1 kil. 1/2.

Après le refroidissement, décantez, et ajoutez :

Tartre stibié. . . . . un demi-grain = 0,026 gram.

TISANE DE CRÈME DE TARTRE. (b*.)

Pr. Crème de tartre,
Raisins secs écrasés, de chaque, deux onces = 60 gram.
Eau bouillante. . . . . quatre livres = 1440 gram.

Passez après quelques heures d'infusion.

A prendre par verrées.

TISANE FÉBRIFUGE ET LAXATIVE. (*bo.*)

Pr. Crème de tartre. . . . . une demi livre = 250 gram.
Infusion de camomille. . . . . un litre.

Faites dissoudre.

Dans les fièvres intermittentes opiniâtres

TISANE IMPÉRIALE.

Aqua imperialis. (b*. t. *gi.*)

Pr. Crème de tartre. . . . . une demi-once = 15 gram.
Ecorce d'orange. . . . . trois onces = 90 gram.
Eau bouillante. . . . . trois litres.

Passez après suffisante infusion. (b*.)

Pr. Crème de tartre. . . . . trois gros = 10 gram.
Sucre. . . . . deux onces = 55 gram.
Eau. . . . . deux livres = 664 gram.

Faites bouillir pendant quelques instants. Ajoutez :

Ecorce de citron. . . . . deux gros = 7 gram.

Passez après suffisante infusion. (t.)

gi. prescrit deux gros = 7 gram. de tartre, trois gros = 10 gram. de sucre, deux livres = 664 gram. d'eau et un gros = 3,4 gram. d'écorce de citron.

TISANE DE MILMAN. (b*.)

Pr. Crème de tartre. . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau d'orge. . . . . deux livres = 720 gram.

Ajoutez à la solution :

Eau-de-vie. . . . . une ou deux onces = 30 à 60 gr.

Cette boisson a été vantée dans les hydropisies.

VIN DIURÉTIQUE DE SYDENHAM.

Vin lixiviél ; *Vinum genistæ Sydenhami.* (b*. *bo. pie.*)

Pr. Cendres de genêt. . . . . deux onces = 61 gram.
Vin blanc . . . . . un litre.

Filtrez au bout de vingt-quatre heures. (*bo. pie.*)

b*. indique une livre = 360 gram. de cendres, un demi-gros = 2 gram. d'absinthe et deux livres = 720 gram. de vin du Rhin.

Dose, quatre onces = 120 gram., trois fois par jour, dans l'hydropisie.

VIN DIURÉTIQUE ALCALIN. (*ca.*)

Pr. Carbonate de potasse . . . un gros et demi = 6 gram.
Scille sèche,

Rhubarbe,
Genièvre, de chaque. . . . . un gros = 3,8 gram.
Zédoaire. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Cannelle. . . . . trois gros = 11,5 gr.
Vin blanc. . . . . un litre.

Filtrez, après suffisante macération.

Dose, trois ou quatre verres par jour, dans l'hydropisie.

VIN EXCITANT. (WU.)

Pr. Sel de Tachenius,
Vin généreux, de chaque. . . une demi once = 15 gram.

Faites dissoudre, et ajoutez :

Oxymel colchitique . . . . deux onces = 60 gram.
Ether sulfurique. . . . . un scrupule = 1,25 gr.

VIN DE GENIÈVRE ALCALISÉ. (WU.)

Pr. Carbonate de potasse. . . . une demi-once = 15 gram.
Genièvre . . . . . une once = 30 gram.
Vin blanc . . . . . deux livres et demie = 900 gram.

Passez après douze heures d'infusion.

VIN HYDRAGOGUE. (*sa.*)

Pr. Carbonate de potasse. . . . une demi-once = 15 gram.
Vin du Rhin. . . . . une livre = 360 gram.

Après la cessation de l'effervescence, ajoutez :

Sirop de nerprun . . . une once et demie = 45 gram.

A boire par verrées.

TARTRATE DE POTASSE ET DE SOUDE.

Tartrate potassico-sodique, Sel de Seignette, Sel polychreste soluble, Sel de la Rochelle; Alcali minerale tartarisatum, Sal polychrestus Seignetti s. Rupellensis, Soda tartarisata, Natrum tartarisatum, Tartarus natronatus, Tartarus kalico-natricus s. potassæ et sodæ s. potassæ sodicus s. sodæ et kali. (a. am. ans. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. fi. g. gr. ham. han. he. o. p. po. pr. r. s. sa. sl. su. w. wu. *c. gi. gu. pid. so. p. ta. vm.*)

Pr. Crème de tartre. . . . . quatre parties et demie.
Carbonate de soude . . . . . trois parties et demie.

Faites chauffer de l'eau dans une bassine étamée, ajoutez-y par portions les deux sels, en mettant un excès de carbonate; filtrez, évaporez à 40 degrés, et laissez cristalliser; dissolvez les cristaux, et faites cristalliser de nouveau.

Diurétique, purgatif. — Dose, depuis deux gros = 7 gram. jusqu'à une once = 30 gram. par litre d'eau.

POUDRE LAXATIVE. (*rad.*)

Pr. Sel de Seignette. . . . . une once = 30 gram.
Bicarbonate de soude. . . . . deux gros = 7 gram.
Oléosucre de fenouil . . . . une demi-once = 15 gram.

Une cuillerée par heure, jusqu'à ce que l'effet soit produit.

POUDRE DE FORDYCE. (*fo. sm.*)

Pr. Sel de Seignette. . . . . dix grains = 0,5 gram.
Rhubarbe. . . . . trois à sept grains = 0,16 à 0,37 gr.

A prendre tous les matins, pendant une quinzaine de jours. — Dans le carreau.

POUDRE DE SEDLITZ.

Pulvis sedlicensis. (*gi.*)

Pr. Sel de Seignette . . . . . deux gros = 7 gram.
Acide tartrique,
Bicarbonate de soude, de chaq., deux scrupules = 2,3 gram.

A mettre dans six onces = 166 gram. d'eau, pour boire sur-le-champ. — Laxatif, diurétique.

LAVEMENT PURGATIF. (*rad.*)

Pr. Sel de Seignette,
Extrait de pissenlit, de chaque. . cinq gros = 19 gram.
Infusion de fleurs de sureau. . cinq onces = 150 gram.

Faites dissoudre.

MIXTURE FONDANTE. (*sm.*)

Pr. Sel de Seignette. . . . . une demi-once = 15 gram.
Sulfate de potasse . . . . . deux gros = 7,6 gram.
Infusion de chicorée sauvage . . une livre = 500 gram.
Oxymel scillitique. . . . . quatre onces = 122 gram.

Dans les obstructions des viscères du bas-ventre. — Dose, quatre cuillerées à bouche, dans la matinée, à une heure d'intervalle.

POTION LAXATIVE. (*ph. rad.*)

Pr. Sel de Seignette . . . . . une once = 30 gram.
Manne . . . . . deux onces = 60 gram.
Eau . . . . . huit onces = 240 gram.

Deux cuillerées par heure. (*ph.*)

Pr. Sel de Seignette. . . . . six gros = 22 gram.
Extrait de fumeterre . . . une demi-once = 15 gram.
Eau de tilleul. . . . . quatre onces = 120 gram.
Teinture aqueuse de rhubarbe. . six gros = 22 gram.
Oléosucre de carvi . . . . un gros et demi = 6 gram.

Quatre cuillerées par jour, contre la constipation. (*rad.*)

Pr. Sel de Seignette . . . . . une once = 30 gram.
Extrait de jusquiame . . . . . six grains = 0,35 gram.
Eau . . . . . six onces = 180 gram.
Sirop de camomille . . . . . une once = 30 gram.

Une cuillerée toutes les heures. (*ph.*)

PETIT-LAIT DE VANSWIETEN. (*sm.*)

Pr. Racines et feuilles de pissenlit,
Herbe de fumeterre,
Cresson de fontaine,
Cerfeuil, en tout. . . . . une poignée.
Petit-lait clarifié . . . . . deux litres.

Faites bouillir pendant cinq minutes, passez en exprimant, et ajoutez à la colature :

Sel de Seignette . . . . . un à deux gros = 3,8 à 7,6 gr.
Miel . . . . . six gros = 23 gram.

A prendre tous les matins à jeun, pendant un mois, en quatre verres, séparés par une heure d'intervalle, dans les engorgements des viscères du bas-ventre.

TARTRATE DE POTASSE ET D'AMMONIAQUE.

Tartrate potassico-ammonique, Tartre soluble ammoniacal; Ammonium tartaricum, Tartarus ammoniatus s. ammoniacalis s. solubilis ammoniacalis, Sal ammoniacum tartareum, Alcali volatile tartarisatum, Tartras kalico-ammonicus. (b*. d. gr. ham. han. he. o. po. pr. s. w. *su*. vm.*)

Pr. Crème de tartre . . . . . à volonté.
Eau bouillante. . . . . quantité suffisante

pour dissoudre le sel. Ajoutez peu à peu :

Carbonate d'ammoniaque liquide . . quantité suffisante

pour saturer l'excès d'acide; filtrez, et évaporez à siccité, ou faites cristalliser.

LIQUEUR DE TARTRE SOLUBLE AMMONIACAL.

Liquor tartari solubilis ammoniacalis. (li.)

Pr. Carbonate d'ammoniaque liquide. . six onces = 180 gram.

Ajoutez peu à peu

Crème de tartre . . . . . quantité suffisante

pour que toute effervescence cesse; laissez en repos pendant quelques jours, et filtrez :

Diurétique. — Dose, un gros = 4 gram. par jour.

POTION DIURÉTIQUE. (*ph.*)

Pr. Tartrate de potasse et d'ammoniaque, une demi-once = 15 gram.
Eau de fenouil. . . . . six onces = 180 gram.
Extrait de pissenlit,
Miel despumé, de chaque . . . une once = 30 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

TARTRATE BORICO-POTASSIQUE.

Tartre boraté, Tartrate boro-potassique, Tartro-borate de potasse, Crème de tartre soluble; Tartarus boraxatus, Cremor tartari solubilis. (ba. be. f. fu. gr. ham. han. he. p. par. po. pr. r. s. sl. su. w. *gui. g. so. ta. sw*. vm.*)

Pr. Borax. . . . . une partie.
Eau . . . . . dix parties.

Faites dissoudre par l'ébullition, et ajoutez :

Crème de tartre . . . . . trois parties,

c'est-à-dire tant qu'il s'en dissout; laissez reposer, filtrez, et évaporez à siccité. (ba. be. fu. gr. ham. han. he. par. pr. s. sl. su. w. *gi. sw*. ta.*)

Pr. Crème de tartre . . . . . trois parties.
Borax . . . . . une partie.

Pulvérisez et mêlez. (po.)

r. prescrit une partie de borax et quatre de tartre; — *vm.* neuf de borax et neuf et demie de tartre.

Pr. Crème de tartre . . . . . sept parties.
Acide borique. . . . . une partie.
Eau. . . . . deux parties.

Mettez l'acide et l'eau sur le feu, dans une bassine d'argent, et ajoutez peu à peu le sel pulvérisé; remuez jusqu'à ce que la matière soit réduite en une pâte solide; faites sécher à l'étuve, pulvérisez et tamisez. (p. *gu.*)

vm. prescrit huit parties de crème de tartre et une d'acide borique; — f., Bailleau et Soubeiran quatre de sel et une d'acide.

Le sel préparé avec sept parties de tartre et une d'acide borique, est difficilement soluble à froid, mais se dissout dans huit parties d'eau bouillante, et donne ainsi une liqueur fort acide. Celui qu'on prépare avec quatre parties de tartre et une d'acide borique est entièrement soluble dans deux parties d'eau froide; mais il reste à savoir, comme le fait remarquer Guibourt, si la forte proportion d'acide borique qui s'y trouve n'en modifie pas les propriétés. Au reste, c'est sur le tartre boraté par le borax qu'ont expérimenté la plupart des médecins, et ce composé doit nécessairement agir d'une autre manière que le tartre boraté par l'acide boracique. Ce dernier est un sel double composé de tartrate d'acide boracique et de tartrate de potasse; l'autre est un sel double composé de bitartrate potassique et de borate sodique. Quoi qu'en dise Soubeiran, et malgré la formule de notre codex, c'est encore aujourd'hui le plus répandu en Europe.

POUDRE LAXATIVE. (*pie.*)

Pr. Crème de tartre. . . . . une once = 30 gram.
Borax. . . . . trois gros = 11,5 gr.
Sucre en poudre . . . . . deux onces = 61 gram.

A prendre dans trois verres d'eau, de demi-heure en demi-heure.

PILULES HYDRAGOGUES.

Pilulæ hydragogæ s. e tartaro boraxato. (*au.*)

Pr. Tartre boraté. . . . . un gros et demi = 6 gram.
Extrait de trèfle d'eau. . . . deux onces = 60 gram.
Polygala de Virginie . . . . deux gros = 7 gram.
Colchique. . . . . un gros et demi = 6 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. — Dose, six à douze, toutes les deux heures.

TABLETTES DE CRÈME DE TARTRE SOLUBLE.

Tablettes de tartrate boro-potassique. (*gu.*)

Pr. Crème de tartre soluble . . . deux onces = 61 gram.
Sucre. . . . . quatorze onces = 428 gram.
Gomme adragant. . . . . un gros = 3,8 gram.
Eau d'écorce de citron. . . . huit gros = 30 gram.

Faites des tablettes de douze grains = 0,64 gram.

BOISSON TARTRO-BORATÉE.

Eau saline, Fondant de Lassône, Limonade tartarisée. (ff. *bo.*)

Pr. Crème de tartre,
Borax, de chaque. . . . . un gros = 3,8 gram.
Eau bouillante . . . . . une livre = 500 gram.

Faites dissoudre. (*bo.*)

Pr. Crème de tartre. . . . . vingt parties.
Borax. . . . . cinq parties.
Miel despumé. . . . . soixante parties.
Eau . . . . . quantité suffisante.

Mêlez. (ff.)

A prendre par verrées, comme laxatif.

POTION DIURÉTIQUE. (b*. *au.*)

Pr. Tartre boraté. . . . . quatre à six gros = 15 à 22 gr.
Eau de genièvre,
— de persil, de chaque. . . . trois onces = 90 gram.

Ajoutez à la solution :

Ether nitrique . . . . . deux gros = 7 gram.
Sirop diacode . . . . . une once = 30 gram.

Dose, deux cuillerées toutes les deux heures. (b*.)

Pr. Tartre boraté . . . . . une demi-once = 15 gram.
Rob d'hièble . . . . . deux onces = 60 gram.
Eau de genièvre . . . . . trois onces = 90 gram.

Sirop de nerprun,
— de violettes, de chaque, une demi-once = 15 gram.

A prendre par cuillerées. (*au.*)

POTION DIURÉTIQUE DE SELIG. (*ph.*)

Pr. Tartre boraté . . . . . une once = 30 gram.
Eau de menthe crépue . . . . huit onces = 240 gram.
Ether nitrique . . . . . deux gros = 7 gram.
Oxymel scillitique. . . . . une once = 30 gram.

Deux cuillerées, toutes les deux heures.

POTION LAXATIVE. (*ph.*)

Pr. Tartre boraté . . . . . six gros = 22 gram.
Extrait de chélidoine . . . . . un gros = 4 gram.
— de pissenlit . . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau de mélisse. . . . . six onces = 180 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

Pr. Tartre boraté . . . . . une once = 30 gram.
Eau de fenouil . . . . . quatre onces = 120 gram.
Oxymel simple . . . . . une once = 30 gram.

Une demi-tasse toutes les deux heures.

POTION PURGATIVE. (*rad.*)

Pr. Tartre boraté. . . . . une demi-once = 15 gram.
— émétique. . . . . un grain = 0,05 gram.
Eau . . . . . quatre onces = 120 gram.

A prendre par cuillerées, contre les congestions vers la tête.

POTHOS.

Pothos fétide ; *Dracontium fœtidum*, WILLD.

Skunk-cabbage, *swamp-cabbage* (An.).

c.

Plante ♃ (gynandrie polyandrie, L.; aroïdées, J.), de l'Amérique septentrionale. (*Fig. Journ. complém* t. III. p. 90.)

La racine est composée d'une multitude de libres cylindriques, fort longues, épaisses de deux à trois lignes, et d'un rouge brun. Elle a une odeur de putois, extrêmement diffusible et pénétrante, comme celle de toute la plante.

On l'emploie, en Amérique, comme antispasmodique, sous forme de poudre ou de décoction.

POULIOT.

Mentha Pulegium, L.

Poley (Al. D. Ho.); *penny royal mint* (An.); *poleg* (B.); *poleo* (E.); *puleggio* (I.); *poly* (Po.); *poejo* (Por.); *puleja* (Su.).

ams. an. b. ba. be. br. du. e. ed f. fe. ff. fu. g. gr. han. he. li. lo. o. p. pr. r. s. sl. w. wu. *be. br. c. g. m. pid. sp. z.*

Plante ♃ (didynamie gymnospermie, L.; labiées, J.), d'Europe. (*Fig.* Zorn., *Ic. pl.* t. 490.)

On emploie l'herbe (*herba Pulegii*), qui se compose d'une tige presque cylindrique, pubescente, très rameuse, portant des feuilles ovales, obtuses, à peine dentées. Elle a une odeur forte, pénétrante, peu agréable, et une saveur un peu chaude, suivie d'un sentiment de fraîcheur.

Excitant, nervin.

HUILE ESSENTIELLE DE POULIOT.

Oléole de pouliot; *Oleum pulegii œthereum*, *Ætheroleum pulegii*. (am. br. du. han. lo. pa. sa. w. wu. *c. gi. ta.*)

Pr. Herbe de pouliot. . . . . à volonté.
Eau . . . . . quantité suffisante.

Distillez, et recueillez l'huile qui surnage.

wu. prescrit de l'eau de pouliot.

EAU DE POULIOT.

Hydrolat de pouliot ; *Aqua pulegii*. (a. ams. du. ed. fe. fu. g. ham. han. he. lo. pa. sa. sl. wu. *gi. pid. sw. vm.*)

Pr. Herbe de pouliot. . . . . deux parties.
Eau . . . . . quantité suffisante.

Distillez vingt parties de produit.

ESPRIT DE POULIOT.

Alcoolat de pouliot ; *Spiritus pulegii*. (lo. sa. *bl. c. vm.*)

Pr. Herbe de pouliot. . . . . une partie.
Alcool . . . . . quatre parties.

Distillez tout l'esprit. (sa. *c. vm.*)

Pr. Huile de pouliot . . . . . trois gros = 12 gram.
Alcool . . . . . huit pintes = 3790 gram.
Eau . . . . . une pinte = 473 gram.

Distillez huit pintes = 3790 gram.. (lo.)

Pr. Huile de pouliot . . . . . une partie.
Alcool (35 degrés) . . . . . sept parties.

Faites dissoudre. (*bl.*)

POURPIER.

Pourpier commun ; *Portulaca oleracea*, L.

Portulak (Al. D. Su.); *purslane* (An.); *berdolaga* (E.); *porsclein* (Ho.); *porcellana* (I.); *kurza noga* (Po.); *beldraega* (Por.).

ams. br. c. w. *be. g. m. sp.*

Plante ☉ (dodécandrie monogynie, L.; portulacées, J.), cultivée en Europe. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 489.)

On emploie l'herbe et la graine.

L'herbe (*herba Portulacæ*) se compose d'une tige arrondie, lisse, luisante, succulente, et de feuilles oblongues, cunéiformes, charnues, lisses, d'un vert foncé. Sa saveur est aqueuse et légèrement aromatique.

La graine est très petite, réniforme, courbée, un peu ridée, noire et insipide.

On range la graine parmi les quatre semences froides mineures. Quant à l'herbe, plutôt culinaire que médicinale, elle purge, dit-on, quand on en mange une grande quantité à la fois.

CONSERVE DE POURPIER.

Conserva portulacæ. (*vm.*)

Pr. Feuilles de pourpier . . . . . une partie.
Sucre . . . . . deux parties.

Broyez ensemble.

EAU DE POURPIER.

Hydrolat de pourpier; *Aqua portulacæ.* (pa. t. *cot. gi. gu.*)

Pr. Herbe de pourpier . . . . . vingt parties.

Pilez-la dans un mortier, et distillez doucement dix parties de produit.

PRÊLE.

Queue de cheval; *Equisetum arvense*, L.

Kannenkraut. Schlachthalm, Schaftheu (Al.); *common horsetail* (An.); *hestehade* (D.); *akkerig paadreestaart* (Ho.); *coda di cavalli* (I.); *koszcka* (Po.); *cavalinha* (Por.); *ræfrumpa* (Su.).

br. c. ♃ w. *m. sp.*

Plante ♃ (cryptogamie, L.; équisétacées, J.), d'Europe. (*Fig.* Curt. *Fl. Lond.* t. 285.)

On emploie la tige, improprement appelée herbe (*herba Equiseti*), qui est aphylle, simple, ronde, d'un blanc rougeâtre, légèrement cannelée, articulée, et munie d'une gaîne denticulée à chaque articulation. Elle a une saveur légèrement salée et styptique.

TISANE DIURÉTIQUE. (*rad.*)

Pr. Prêle des champs . . . . deux à trois gros = 7 à 11 gr.
Eau . . . . . une livre = 360 gram.

Faites cuire pendant un quart d'heure, et passez.

Une à deux cuillerées aux enfants; une tasse, toutes les deux ou trois heures, aux adultes.

Pr. Prêle des champs,
Chiendent, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
Eau . . . . . quantité suffisante

pour obtenir une livre = 360 gram. de décoction. Ajoutez à la colature :

Nitre . . . . . un demi-gros = 2 gram.
Crème de tartre. . . . . une demi-once = 15 gram.

Une demi-tasse toutes les heures.

Dans l'hydropisie.

PRÉSURE.

On donne ce nom au lait caillé qui se trouve dans l'estomac des jeunes veaux, et qui sert à coaguler le lait.

EAU DE PRÉSURE. (*so.*)

Pr. Présure récente. . . . . douze onces = 367 gram.
Chlorure de sodium,
Alcool (32 degrés), de chaque, deux onces = 61 gram.
Vin blanc généreux . . . . quatre livres = 2 kilogr.

Délayez la présure, dans un mortier, avec les deux tiers du vin, dont le reste sert à laver la membrane interne de l'estomac; versez le tout dans un bocal, ajoutez le suc, puis l'alcool, et filtrez après huit jours de digestion.

Une cuillerée à café de cette liqueur, mêlée à un litre de lait, est suffisante pour en opérer la coagulation complète, dans une demi-heure au plus.

PRIMEVÈRE.

Primevère officinale; *Primula officinalis*, L.

Schlusselblume (Al.); *cowslips* (An.); *oxedrif* (D.); *primula* (E.); *sleutelbloem* (Ho.); *primavera* (I.); *bukwiza* (Po.); *oxelægg* (Su.).

ams. br. c. g. w. wu. *bc. m. sp.*

Plante ♃ (pentandrie monogynie, L.; primulacées, J.), d'Europe. (*Fig. Fl médic.* V. 284.)

On emploie la racine, l'herbe et les fleurs.

La racine (*radix Primulæ veris s. Poralyseos s. Verbasculi pratensis*) est une grosse souche un peu rougeâtre, garnie de longues fibres blanches et charnues. Elle a une odeur agréable et comme anisée, une saveur légèrement astringente et un peu amère.

L'herbe (*herba Primulæ*) se compose de feuilles ovales, allongées, ridées, épaisses, obtuses, pubescentes, dentées, un peu blanchâtres en dessous A peu près inodores, elles ont une saveur purement herbacée.

Les fleurs (*flores Primulæ*), dont on ne prend que les corolles, sont monopétales, cylindriques, à cinq lobes, jaunes, d'une odeur suave, et d'une saveur douce.

CONSERVE DE PRIMEVÈRE.

Conserva primulæ. (pa. w.)

Pr. Fleurs de primevère . . . . . une partie.
Sucre . . . . . deux parties.

Broyez ensemble.

EAU DE PRIMEVÈRE.

Hydrolat de primevère; *Aqua paralyseos.* (pa.)

Pr. Fleurs de primevère . . . . . une partie.
Eau . . . . . trois parties.

Distillez la moitié.

SIROP DE PRIMEVÈRE.

Syrupus paralyseos s. primulæ. (pa. w.)

Pr. Fleurs de primevère. trois livres et demie = 1260 gram.
Eau bouillante. . . . . quatre livres = 1440 gram.

Après vingt-quatre heures d'infusion, passez en exprimant, et faites fondre dans la colature :

Sucre . . . . . trente-deux onces = 960 gram.

VINAIGRE DE PRIMEVÈRE.

Acétolé ou Oxéolé de primevère; *Acetum primulæ.* (w.)

Pr. Racine de primevère. . . une once et demie = 45 gram.
Vinaigre. . . . . une livre = 360 gram.

Après quinze jours de macération, exprimez, et ajoutez :

Alcool . . . . . une once = 30 gram.

Décantez au bout de quelques jours.

OXYMEL DE PRIMEVÈRE.

Oxymel primulæ. (wu.)

Pr. Vinaigre de primevère. . . . . une partie.
Miel . . . . . deux parties.

Faites cuire en consistance de sirop.

PRINOS.

Apalachine à feuilles de prunier ; *Prinos verticillatus*, L.

Deciduous winterberry, *black alder* (An.).

am. *c.*

Arbrisseau (hexandrie monogynie, L. ; rhamnées, J.) de l'Amérique septentrionale. (*Fig.* Duham. I. t. 23.)

On emploie l'écorce, qui est amère et un peu âcre.

PROPOLIS.

Stopfwachs, *Bienenwachs* (Al.).

g. *sp.*

Matière résineuse élaborée par l'abeille domestique, *Apis mellifica*, L.

Pour purifier cette substance, on la met dans une bassine, avec deux fois environ son poids d'eau ; quand celle-ci est bouillante, et la propolis fondue, on jette le tout sur un torchon neuf, on passe en exprimant, et on reçoit la résine dans l'eau froide ; après qu'elle est figée, on la roule en magdaléons.

POMMADE DE PROPOLIS. (*ca. so. sw.*)

Pr. Propolis. . . . . deux parties.
Huile d'olives. . . . . trois parties.

Faites fondre à une douce chaleur.

Dans les vieux ulcères et les hémorroïdes.

PRUNELLE.

Prunella vulgaris, L.

Gottheit, *Braunheit*, *Selbstheil* (Al.) ; *selfheel* (An.) ; *czerna klowek*, *swalnjk mensij* (B.) ; *prunelle* (D.) ; *brunela* (E.) ; *brainella* (Ho.) ; *zywokest modry* (Po.) ; *prunella* (Por.).

br. e. w. wu. *be. m. sp. z.*

Plante ♃ (didynamie gymnospermie, L. ; labiées, J.), commune dans toute l'Europe. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 156.)

On emploie l'herbe fleurie (*herba Prunellæ s. Brunellæ s. Consolidæ minoris*), qui se compose d'une tige carrée, peu rameuse, garnie de feuilles pétiolées, oblongues, ovales, un peu dentées en scie, et de fleurs disposées en un épi terminal, assemblage de verticilles serrés. Elle n'a pas d'odeur. Sa saveur est un peu amère et mucilagineuse.

Jadis on la croyait vulnéraire.

SIROP DE PRUNELLE.

Syrupus prunellæ. (w.)

Pr. Suc dépuré de prunelle . . . . neuf onces = 270 gram.
Sucre. . . . . seize onces = 480 gram.

Faites fondre au bain-marie.

PRUNELLIER.

Prunier sauvage ; *Prunus spinosa*, L.

Sterkdorn, *Schlehenbaum* (Al.) ; *slaetorn*, *kreygebœrtorn* (D.).

a. ams. ba. d. e. fe. fu. li. r. w. *be. m. sp.*

Arbrisseau (icosandrie monogynie, L. ; rosacées, J.), qui croît dans toute l'Europe. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 4.)

On emploie l'écorce, la fleur et le fruit.

L'écorce (*cortex Acaciæ nostratis s. vulgaris s. germanicæ s. Pruneoli sylvestris*) est d'un gris brun. Elle a une saveur amère et astringente.

Les fleurs (*flores Acaciæ*), qui sont blanches, ont une odeur agréable, que la dessiccation n'enlève pas entièrement, et une saveur amère, un peu styptique.

Les fruits, appelés *Prunelles*, sont des drupes arrondis, noirs, couverts d'une poussière bleue, qui, sous une chair d'un jaune verdâtre, renferment un noyau lisse et arrondi. Leur saveur, âpre et astringente, s'adoucit après la gelée. L'amande a la saveur des amandes amères

Toute la plante est astringente. Le suc épaissi de ses fruits constitue l'*Acacia nostras*. Les fleurs sont un laxatif domestique, à la dose d'une demi-once = 15 gram., dans l'état frais, ou de deux gros = 7 gr., dans l'état sec, pour six onces = 180 gram. d'eau.

CONSERVE DE PRUNELLE.

Conserva pruneoli. (sa. t. *br.*)

Pr. Prunelles. . . . . à volonté.

Réduisez-la en pulpe, et ajoutez à celle-ci trois parties de sucre.

ROB DE PRUNELLE.

Acacia nostras, *Rob pruneolorum.* (a. sa. t. *gi.*)

Pr. Suc de prunelles. . . . . à volonté.

Évaporez en consistance d'électuaire.

SIROP DE FLEURS DE PRUNELLIER.

Syrupus acaciæ. (pa. w.)

Pr. Fleurs de prunellier,
Eau bouillante, de chaque. . . deux livres = 720 gram.

Laissez infuser pendant une nuit, et ajoutez à la colature :

Sucre . . . . . trente-deux onces = 960 gram.

Laxatif. — Dose, un gros à une once = 4 à 30 gr., selon l'âge.

EAU DE FLEURS DE PRUNELLIER.

Hydrolat d'acacia ; *Aqua florum acaciæ.* (fu li. pa. wu. *gu. sm.*)

Pr. Fleurs de prunellier. . . . . deux parties.
Eau . . . . . quatre parties.

Distillez deux parties de produit.

PRUNIER.

Prunier domestique ; *Prunus domestica*, L.

Pflaume (Al.) ; *plum* (An.) ; *sswestka*, *sejwa* (B.) ; *blom* (D.) ; *ciruelo* (E.) ; *pruin* (Ho.) ; *prugna* (I.) ; *sliwina* (Po.) ; *ameixa* (Por.) ; *plom* (Su.).

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. fu. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. po. pp. pr. r. s. sl. t. w. wu. *be. br. c. g. gi. m. pid. sp. z.*

Arbre (icosandrie monogynie, L.; rosacées, J.), qu'on rencontre dans tous les vergers. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 495.)

On emploie le fruit, appelée *Prune*; *Prunus*.

Ce fruit varie à l'infini pour la taille, la forme et la couleur. Il a une saveur douce, généralement peu acide. Desséché au four ou au soleil, il constitue les *Pruneaux*, pour la préparation desquels on choisit ordinairement la prune de Damas.

CONSERVE DE PRUNEAUX.

Conserva prunorum. (an. ba. d. e. f. gr. ham. han. he. li. o. p. po. pr. s. sl. t. *b. gi. gu. pid. sm. so. ta. vm*)

Pr. Pruneaux . . . . . sept parties.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Faites cuire, passez à travers un tamis, et ajoutez à la pulpe :

Sirop de sucre. . . . . trois parties.

Evaporez en consistance requise. (t. *b.*)

Pr. Pulpe de pruneaux . . . . . une partie.
Sucre. . . . . deux parties.

Mêlez ensemble. (e. sl. *gi. pi. ta.*)

an. d. p. r. et wu. prescrivent trois parties de sucre; — ba. gr. ham. han he. o. po. pr. s. et *sm.* six.

f. li. *gu. so.* et *vm.* prescrivent la pulpe sans sucre.

PULPE DE TAMARIN ARTIFICIELLE. (*rad.*)

Pr. Conserve de pruneaux . . . . . une once = 30 gram.
Crème de tartre . . . . . deux gros = 7 gram.

Mêlez ensemble.

DÉCOCTION DE PRUNEAUX. (f. *b. sp.*)

Pr. Pruneaux . . . . . deux onces = 64 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante

pour obtenir, au bout d'une heure, un litre de décoction, passez, et édulcorez, soit avec du sirop de sucre (*b.*), soit avec de la réglisse. (*sp.*)

PTARMIQUE.

Herbe à éternuer; *Achillea Ptarmica*, L.

Deutscher Bertram, wilde Bertramwurzel, Sumpfgarbe, Niesekraut, Bertramachillenkraut (Al.); *common sneezewort* (An.); *hvid regnfan* (D.); *ptarmica* (E. Por.); *tysk bertram, vild bertram* (Ho.); *erba da sternutare* (I.); *richawiec ziele* (Po.); *nysgræss* (Su.).

br. d. g. han. li. po. pr. r. s. w. wu. *be. g. m. sp.*

Plante ♃ (syngénésie polygamie superflue, L.; synanthérées, Cass.), commune dans toute l'Europe. *Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 342.)

On emploie la racine et l'herbe.

La racine (*radix Ptarmicæ*) est longue, cylindrique, un peu articulée, de la grosseur d'une plume, garnie de chevelu aux nœuds, d'un jaune grisâtre en dehors, blanchâtre en dedans, d'une odeur à peine sensible, d'une saveur d'abord faible et ensuite âcre.

L'herbe se compose de feuilles lancéolées, acuminées, finement dentées et lisses. Sa saveur est âcre et brûlante.

Excitant, conseillé dans l'odontalgie. Les Russes l'emploient contre l'hématurie et la ménorrhagie.

PTÉRIDE.

Fougère femelle; *Pteris aquilina*, L.

Flügelfarren, Adlersaumfarren, Farrenkrautweiblein (Al.); *common bruke* (An.).

fu. r. w. wu. *m.*

Plante ♃ (cryptogamie, L.; fougères, J.), qui croît dans toute l'Europe. (*Fig.* Bull. *Herb.* t. 207.)

On emploie la souche, improprement appelée racine (*radix Pteridis aquilinæ*), qui est grosse comme le doigt, longue, noire en dehors et jaune en dedans. Sa coupe oblique offre deux lignes noirâtres croisées, qui représentent grossièrement une aigle à deux têtes. Elle a une odeur très forte et une saveur d'abord mucilagineuse, puis un peu amère, nauséeuse et légèrement styptique.

Anthelmintique. — Dose, trente grains = 1,59 gr. aux enfants; trois gros = 11,5 gram. aux adultes.

PULMONAIRE.

Pulmonaria officinalis, L.

Lungenkraut (Al.); *common longwort* (An.); *spettel langeurt* (D.); *pulmonaria* (E. Par.); *gewoon lungekruid* (Ho.); *polmonaria* (I.); *plucnik* (Po.); *meduniza* (R.); *lungært* (Su.); *koiwiek* (Ta.).

ams. am. br. e. fe. w. *be. br. g. m. sp.*

Plante ♃ (pentandrie monogynie, L.; borraginées, J.), d'Europe. (*Fig. Flore médic.* V. 286.)

On emploie l'herbe (*herba Pulmonariæ maculosæ s. Symphyti maculosi*), qui se compose de feuilles radicales ovales, pétiolées, hérissées de poils courts, parsemées de taches blanches, et de tiges dont les feuilles sont alternes, sessiles, plus allongées, plus étroites, entières. Elles n'a presque pas d'odeur. Sa saveur est herbacée, mucilagineuse et un peu astringente.

Jadis on la vantait beaucoup dans le catarrhe pulmonaire. Aujourd'hui elle est à peu près inusitée.

SIROP DE PULMONAIRE.

Syrupus pulmonariæ. (*ta.*)

Pr. Suc dépuré de pulmonaire,
Sucre, de chaque. . . . . parties égales.

Dissolvez au bain-marie, et écumez.

PYRÈTHRE.

Salivaire; *Anthemis Pyrethrum* L.

Speichelwurz, Bertram (Al. D. Ho. Su.); *pellitory of Spain* (An.); *akur kurha* (Ar.); *peltram* (B.); *pelitre* (E.); *piretro* (I. Por); *zebne ziele* (Po.).

a. am. ams. an. b. ba. be. br. du. e. ed. f. fo. fu. g. gr. he.

li. lo. o p. pa. r. s. sl. su. w. wu. ww. *be. br. c. g. m. pa. pid. sp. z.*

Plante ♃ (syngénésie polygamie superflue, L.; synanthérées, Cass.), d'Europe. (*Fig. Flore médic.* V. 287.)

La racine (*radix Pyrethri officinalis s. Salivalis s. Dentariæ*) est longue, épaisse, fusiforme, charnue, grosse comme le doigt au moins, rude et d'un brun fauve en dehors, blanche en dedans, garnie de libres, et presque inodore. Elle a une saveur piquante, âcre et légèrement acide, qui laisse un sentiment persistant de chaleur brûlante.

Elle contient, d'après Kœne, du tannin, une substance brune, très âcre, une huile fixe, de couleur brune, et une autre de couleur jaune.

Excitant, sialagogue, qu'on n'emploie guère qu'en gargarisme ou comme masticatoire. — Dose de la poudre, depuis dix grains jusqu'à un gros = 0,5 à 3,8 gram.

ESPÈCES RÉSOLUTIVES. (*pid.*)

Pr. Racine de pyrèthre. . . . . deux onces = 60 gram.
Sauge . . . . . une demi-livre = 180 gram.
Moutarde . . . . . trois onces = 90 gram.

Pour gargarisme.

POUDRE STERNUTATOIRE. (*pie.*)

Pr. Racine de pyrèthre,
Semences de staphisaigre,
Gingembre, de chaque . . . . un gros = 3,8 gram.
Poivre long . . . . . un demi-gros = 1,9 gram.

Faites une poudre.

BOLS EXCITANTS. (b*.)

Pr. Racine de pyrèthre. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Sirop d'écorce d'orange . . . . . quantité suffisante.

Mêlez.

PILULES EXCITANTES. (b*. *au.*)

Pr. Racine de pyrèthre. . . . . un gros = 4 gram.
Mucilage . . . . . quantité suffisante.

Faites trente pilules. (*au.*)

Pr. Racine de pyrèthre. . . . . un gros = 4 gram.
Huile de menthe poivrée. . . . . cinq gouttes.
Conserve de cochléaria . . . . . quantité suffisante.

Faites quinze pilules. (b*.)

Dans les fièvres intermittentes et les paralysies.

PASTILLES DE PYRÈTHRE. (*ca. so.*)

Pr. Teinture alcoolique de pyrèthre, une once = 30 gram.
Sucre . . . . . dix onces = 306 gram.
Mucilage . . . . . quantité suffisante.

Faites cent cinquante pastilles. — Dose, quatre à neuf par jour.

TABLETTES ODONTALGIQUES. (*fo.*)

Pr. Racine de pyrèthre,
Myrrhe, de chaque. . . . . un gros = 3,8 gram.
Mucilage . . . . . quantité suffisante.

Faites des tablettes de douze grains = 0,64 gram.

MASTICATOIRE IRRITANT. (*bl. e. fo.*)

Pr. Racine de pyrèthre,
Mastic, de chaque . . . . . parties égales.

Mêlez ensemble. (*e.*)

Pr. Mastic . . . . . six parties.
Liquidambar . . . . . trois parties.

Faites fondre, et incorporez :

Poudre de pyrèthre . . . . . deux parties.
— de piment . . . . . une partie.

Mêlez. (*bl. fo.*)

GARGARISME SIALAGOGUE. (*ph. pie. rad.*)

Pr. Pyrèthre . . . . . trois gros = 11,5 gram.
Réglisse . . . . . un gros et demi = 6 gram.
Sauge,
Marjolaine,
Hysope, de chaque . . . . . une demi-poignée.
Stœchas . . . . . une pincée.
Eau. . . . . deux livres = 1 kilogr.

Réduisez à une livre = 500 gram. par la décoction. (*pie.*)

Pr. Orge mondée,
Pyrèthre, de chaque . . . une demi-once = 15 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante

pour obtenir huit onces = 240 gram. de décoction. Ajoutez à la colature :

Teinture de boucage. . . une demi-once = 15 gram.
Miel rosat . . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*ph.*)

Pr. Pyrèthre . . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau. . . . . seize onces = 480 gram.

Réduisez à moitié par la cuisson; ajoutez à la colature refroidie :

Ammoniaque liquide. . . . . deux gros = 7 gram.

Mêlez bien. (*rad.*)

COLLUTOIRE ANTI-ODONTALGIQUE. (*ca, e. pie. so, sp.*)

Pr. Pyrèthre . . . . . une once = 30 gram.
Vinaigre . . . . . douze onces = 367 gram.
Opium . . . . . six grains = 0,3 gram.

Filtrez après une heure de digestion. (*e. so.*)

Pr. Pyrèthre . . . . . deux gros = 7,6 gram.
Sel ammoniac . . . . . un gros = 3,8 gram.
Extrait d'opium . . . . . deux grains = 0,1 gram.
Eau de lavande,
Vinaigre, de chaque. . . . . deux onces = 61 gram.

Passez après quelques heures de digestion. (*ca. pie. sp.*)

GARGARISME ANTI-ODONTALGIQUE. (*pie.*)

Pr. Racine de pyrèthre . . . une demi-once = 15 gram.
— de tormentille . . . . . trois gros = 11,5 gram.
Vinaigre . . . . . un litre.

Faites bouillir, et, en retirant du feu, ajoutez :

Opium,
Camphre, de chaque. . . . . un gros = 3,8 gram.
Graines de jusquiame . . . . trois gros = 11,5 gram.

Filtrez après une heure d'infusion.

TEINTURE DE PYRÈTHRE.

Alcoolé de pyrèthre; *Tinctura s. Essentia pyrethri.* (f. ham. *rad. so.*)

Pr. Racine de pyrèthre . . . . . une partie.
Alcool (36 degrés) . . . . . quatre parties.

Filtrez au bout de huit jours.

Quarante gouttes toutes les deux heures. — En frictions aussi à l'extérieur.

ELIXIR ODONTALGIQUE. (br. c. haut. w. *bo. sw.*)

Pr. Racine de pyrethre . . . . . deux onces = 61 gram.
Esprit de lavande . . . . . une livre = 500 gram.
Sel ammoniac . . . . . un demi-gros = 1,9 gram.

Filtrez au bout de quatre heures. (*bo.*)

Pr. Racine de pyrèthre . . . . . six gros = 21 gram.
Bois de gayac . . . . . deux onces = 57 gram.
Sassafras. . . . . une once = 29 gram.
Tabac. . . . . trois gros = 11 gram.
Thym,
Origan, de chaque . . . . . deux gros = 7 gram.
Girofle . . . . . un gros = 4 gram.
Camphre,
Opium, de chaque . . . . un demi-gros = 1,8 gram.
Alcool . . . . . trois livres = 1036 gram.

Filtrez au bout de douze jours. (e. *sw.*)

Pr. Racine de pyrèthre,
Semences de jusquiame, de chaq., deux gros = 7 gram.
Gayac. . . . . deux onces = 60 gram.
Sassafras. . . . . une demi-once = 15 gram.
Girofle,
Poivre long, de chaque. . . . . un gros = 4 gram.
Camphre,
Opium, de chaque . . . . un demi-gros = 2 gram.
Santal rouge . . . . . deux gros = 7 gram.
Alcool . . . . . quinze onces = 450 gram.

Filtrez après suffisante macération. (br. w.)

Pr. Pyrèthre,
Angélique, de chaque . . . un demi-gros = 2 gram.
Résine de gayac,
Cannelle, de chaque. . . . . deux gros = 7 gram.
Santal rouge . . . . . une once = 30 gram.
Alcool . . . . . une livre = 360 gram.

Filtrez au bout de six jours, et ajoutez :

Esprit de cochléaria. . . . quatre onces = 120 gram.

Mêlez. (ham.)

ELIXIR ANTI-ODONTALGIQUE D'ANCELOT. (*ca. gu. so.*)

Pr. Racine de pyrèthre . . . . . une once = 30 gram.
Esprit de romarin . . . . . huit onces = 245 gram.

Faites macérer, et filtrez.

ELIXIR ODONTALGIQUE DE LA FAUDIGUÈRE. (*ca. cot. gu.*)

Pr. Bois de gayac . . . . . une demi-once = 15 gram.
Pyrèthre,
Muscade, de chaque. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Girofle . . . . . un gros = 3,8 gram.
Alcool (26 degrés) . . . . . six onces = 184 gram.

Faites macérer pendant huit jours, exprimez, et ajoutez :

Huile de romarin . . . . . vingt gouttes.
— de bergamote . . . . . huit gouttes.

Filtrez.

ELIXIR ODONTALGIQUE D'OXLEY. (b*.)

Pr. Racine de pyrèthre. . . . . dix gros = 37 gram.
Alcool . . . . . une livre = 360 gram.

Après dix jours d'infusion, ajoutez à la colature :

Camphre . . . . . une once = 30 gram.
Huile de romarin . . . . une demi-once = 15 gram.
Teinture d'opium . . . . . deux gros = 7 gram.

LINIMENT CONTRE LES ENGELURES. (*rad.*)

Pr. Teinture de pyrèthre . . . . . six gros = 22 gram.
Huile camphrée . . . . . une demi-once = 15 gram.
Ammoniaque liquide . . . . . deux gros = 7 gram.

Employé aussi contre les douleurs rhumatismales.

TEINTURE ÉTHÉRÉE DE PYRÈTHRE.

Tinctura pyrethri ætherea. (*so.*)

Pr. Racine de pyrèthre . . . . . une partie.
Ether sulfurique. . . . . quatre parties.

Décantez au bout de quelque temps.

TEINTURE ODONTALGIQUE. (*au.*)

Pr. Pyrèthre . . . . . dix gros = 37 gram.
Ether sulfurique. . . . . une livre = 360 gram.

Au bout de dix jours, ajoutez à la colature :

Camphre . . . . . une once = 30 gram.
Huile de romarin . . . . une demi-once = 15 gram.
Teinture d'opium . . . . . deux gros = 7 gram.

HUILE ESSENTIELLE DE PYRÈTHRE.

Oleule de pyrèthre; Oleum pyrethri ætherеum, Ætheroleum pyrethri. (*gi. ta.*)

Pr. Racine de pyrèthre. . . . . à volonté.
Eau . . . . . quantité suffisante.

Distillez après vingt-quatre heures de macération.

ESPRIT DE PYRÈTHRE.

Alcoolat de pyrèthre; Spiritus pyrethri. (*cot. gu. so.*)

Pr. Racine de pyrèthre,
Eau de chaque. . . . . une partie.
Alcool (35 degrés). . . . . cinq parties.

Distillez cinq parties.

EAU POUR LA BOUCHE. (*gu. so.*)

Pr. Cannelle. . . . un gros et vingt-quatre grains = 5 gram.
Vanille,
Coriandre,
Girofle, de chaque. . . . . un gros = 3,8 gram.
Macis,
Cochenille,
Safran,
Sel ammoniac, de chaque, dix-huit grains = 0,96 gram.
Esprit de pyrèthre. . . vingt-huit onces = 870 gram.

Au bout de quinze jours, ajoutez :

Essence d'anis,
— de citron, de chaque. . dix-huit grains = 0,96 gram.
— de lavande,
— de thym,
Teinture d'ambre, de chaque. . neuf grains = 0,48 gram.
Eau de fleurs d'oranger. . . une demi-once = 15 gram.

Mêlez et filtrez.

HUILE DE PYRÈTHRE.

Oleum pyrethri infusum. (*so.*)

Pr. Racine de pyrèthre . . . . . une partie.
Huile d'olives. . . . . deux parties.

Faites digérer pendant quelques jours, exprimez et filtrez.

POMMADE CONTRE LES POUX. (b*.)

Pr. Racine de pyrèthre,
Moutarde, de chaque. . . . . deux onces = 60 gram.

Graine de persil. . . . . quatre onces = 120 gram.
Axonge. . . . . trente-deux onces = 960 gram.
Huile d'anis. . . . . deux gros = 7 gram.

Broyez ensemble.

EMPLATRE DE PYRÈTHRE. (b°. *ca.*)

Pr. Cire jaune. . . . . trois onces = 90 gram.
Térébenthine. . . . . dix gros et demi = 39 gram.

Ajoutez à la masse fondue :

Gomme ammoniaque,
Sagapénum,
Galbanum,
Poudre de pyrèthre,
— de moutarde, de chaque. . une once = 30 gram.

Mêlez. — Résolutif, fondant.

PYROLE.

Les pharmacopées indiquent deux espèces de ce genre de plantes :

1° *Pyrole à feuilles rondes* ; *Pyrola rotundifolia*, L.

Waldmungold, *rundblœttriges Wintergrün* (Al.); *vintergræn* (D.).

br. e. li. s. w. *be. m. sp.*

Plante ♃ (décandrie digynie, L.; éricinées, J.), du nord de l'Europe. (*Fig.* OEd. *Fl. Dan.* t. 110.)

On emploie l'herbe (*herba Pyrolæ*), qui se compose d'un faisceau de feuilles radicales rondes, vertes, coriaces et longuement pétiolées. Elle n'a pas d'odeur; sa saveur est amère et un peu styptique.

2° *Pyrole en ombelle* ; *Chimaphila corymbosa*, Pu.

Doldenfærmiges Wintergrun (Al.); *american wintergreen* (Al.); *rylært* (Su.).

am fr. *c. po.*

Plante ♃, de l'Amérique septentrionale. (*Fig.* Big. *Med. bot.* II. 21.)

La première de ces deux plantes passait jadis pour être vulnéraire; on la trouve souvent dans le vulnéraire suisse; la seconde est réputée diurétique. On l'administre en infusion, ou mieux en décoction, à la dose d'une demi-once à une once = 15 à 30 gram. pour six à douze onces = 180 à 360 gram. d'eau. On en prépare aussi un extrait aqueux ou alcoolique, dont la dose est de dix à vingt grains = 0,53 à 1,06 gram., trois fois par jour.

PILULES ANTI-ARTHRITIQUES. (*rad.*)

Pr. Extrait de chimaphile,
Résine de gayac, de chaque, un gros et demi = 6 gram.
Soufre doré d'antimoine. . . douze grains = 0,7 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. — Cinq, deux fois par jour.

DÉCOCTION DE CHIMAPHILE. (lo. *rad.*)

Pr. Chimaphile . . . . . une once = 31 gram.
Eau. . . . . une pinte et demie = 710 gram.

Faites réduire d'un tiers par la coction. — A consommer pendant la journée, dans l'hydropisie.

POTION DIURÉTIQUE. (*rad.*)

Pr. Chimaphile. . . une demi-once à une once = 15 à 30 gr.
Eau. . . . . douze onces = 360 gram.

Réduisez de moitié par la cuisson, en ajoutant sur la fin :

Esprit de grain. . . . . deux onces = 60 gram.

Passez au bout de six heures.

Deux cuillerées, quatre fois par jour.

Pr. Chimaphile. . . . . six gros = 22 gram.
Eau. . . . . douze onces = 360 gram.

Réduisez de moitié, en ajoutant sur la fin :

Feuilles de séné. . . . . deux gros = 7 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

PYROTHONIDE.

ca. cot. so.

Pr. Linge vieux ou neuf. . . . . une poignée.

On le met dans une bassine peu profonde, et on l'allume à l'air libre, en le remuant, afin que la bassine ne s'échauffe pas trop; on jette le résidu charbonneux, et on verse un verre d'eau froide sur l'enduit, d'odeur pénétrante, qui tapisse le vase.

Ranque a employé cette liqueur, plus ou moins étendue, dans les ophthalmies, les catarrhes de l'urètre et du vagin, les engelures, etc.

On peut conserver la pyrothonide, en l'évaporant jusqu'à consistance d'extrait. — Pour se servir ensuite de ce dernier, on le dissout dans suffisante quantité d'eau.

Q.

QUASSIE.

Bois de Surinam; *Quassia amara*, L.

Quassienholz, *americanisches Bitterholz* (Al.); *drzewo kwassya* (Po.).

am. amis. an. b. ba. bc. br. d. du. ed. f. fe. fi. fu g. gr. ham. han. he. li. lo. o p. par. po. pr. r. s. sl. su t. w. wu. ww.

Arbre (décandrie monogynie, L.; simaroubées, J.). de Surinam. (*Fig.* Desc. *Fl. Ant* I. 3.)

On emploie le bois du tronc et surtout de la racine, qui nous arrive, revêtu de son écorce, en morceaux de diverses longueurs et épaisseurs, gros tantôt à peine comme le petit doigt et tantôt comme le bras, longs d'un à plusieurs pieds, cylindriques, lisses, qui fendus en long, la plupart du temps droits, rarement courbes, quelquefois noueux et

branchus. L'écorce est d'un gris jaunâtre, peu épaisse, lisse au toucher, peu adhérente au bois. Celui-ci est d'un blanc jaunâtre, léger, tendre dans son intérieur. Dépourvu d'odeur, il a une amertume extrême.

Cette amertume est due à un principe particulier, la *Quassine*, *Quassina*.

On attribue aussi ce bois au *Quassia excelsa*, Sw., arbre de la Jamaïque. (*Fig.* Comm. *Hort.* t. p. 149. t. 942.)

Amer, tonique, stomachique, usité dans la dyspepsie, la diarrhée et les hémorrhagies. — Dose de la poudre, depuis un scrupule jusqu'à un demi-gros = 1,25 à 2 gram.

POUDRE ABSORBANTE DE TODE. (*rad.*)

Pr. Bois de quassie. . . . . un gros = 4 gram.
Magnésie. . . . . trois gros = 11 gram.

Une cuillerée à café dans un verre d'eau.

PILULES TONIQUES. (*au. e.*)

Pr. Extrait de quassie. . . . . un gros = 4 gram.
Gentiane. . . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram.

Dose, dix à la fois.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE QUASSIE.

Extractum quassiæ alcoholicum. (fu. ham. li. t. *cot. gu.*)

Pr. Bois de quassie . . . . . une partie.
Alcool (22 degrés). . . . . quatre parties.

Faites digérer au bain-marie, en renouvelant trois fois l'alcool, distillez l'esprit, et évaporez le résidu.

EXTRAIT AQUEUX DE QUASSIE.

Extractum quassiæ aquosum. (am. ams. an. ba. br. gr. ham. han. he. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. wu. *c. cot. gi. pid. ta.*)

1° Par infusion.

Pr. Bois de quassie. . . . . une partie.
Eau froide. . . . . dix parties.

Faites macérer pendant deux jours, et évaporez la colature. (po.)

Pr. Bois de quassie en poudre. . . . . à volonté.

Traitez-le par lixiviation avec de l'eau tiède, et évaporez la liqueur. (f. p.)

2° Par décoction.

Pr. Bois de quassie. . . . . une partie.
Eau. . . . . huit parties.

Faites bouillir à plusieurs reprises, dans de nouvelle eau chaque fois, et évaporez les décoctions réunies. (am. ams. an. ba. br. gr. ham. han. he. o. par. pr. r. s. sl. su. wu. *c. gi. pid. ta.*)

Dose, dix à quinze grains = 0,5 à 0,8 gram.

INFUSION DE QUASSIE.

Hydrolé de quassie; *Infusum quassiæ.* (am. b'. du. ed. f. lo. p. *bl. c. so. sw. ta.*)

Pr. Bois de quassie . . . . . deux gros = 8 gram.
Eau bouillante. . . . . deux livres = 1 kilogr.

Passez au bout de deux heures.

INFUSION AMÈRE. (*e.*)

Pr. Bois de quassie,
Serpentaire de Virginie,
Ecorce d'orange, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante. . . . . deux pintes = 946 gram.

Faites infuser, et passez.

APOZÈME AMER. (*fo.*)

Pr. Bois de quassie,
Chicorée, de chaque. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Eau bouillante. . . . . une livre = 500 gram.

Passez au bout d'un quart d'heure, et ajoutez à la colature :

Sirop d'absinthe. . . . . une once = 30 gram.

A prendre par tasses dans la journée.

ÉLIXIR ABSORBANT. (*au.*)

Pr. Extrait de quassie. . . . . un gros = 4 gram.
Eau de chaux. . . . . huit onces = 240 gram.

Dose, une cuillerée à café.

POTION STOMACHIQUE. (am. *b. c. ph. rad.*)

Pr. Bois de quassie. . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante. . . . . une livre = 360 gram.

Faites infuser pendant une heure, et ajoutez à la colature refroidie :

Teinture de cardamome. . . . une once = 30 gram.

Deux cuillerées quatre fois par jour. (*rad.*)

Pr. Bois de quassie. . . . trois à quatre gros = 11 à 15 gr.
Eau . . . . . une livre = 360 gram.

pour obtenir une livre = 360 gram. d'infusion. Ajoutez à la colature :

Ether acétique. . . . . un demi-gros = 2 gram.

Un petit verre à liqueur, trois à quatre fois par jour. (*ph.*)

Pr. Bois de quassie. . . . . trois gros = 11 gram.
Cachou . . . . . deux gros = 7 gram.
Eau. . . . . une livre = 360 gram.

Réduisez à neuf onces = 270 gram. par la cuisson, et ajoutez :

Eau de cannelle,
Sirop de mûres, de chaque. . . deux onces = 60 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures. (*rad.*)

Pr. Bois de quassie. . . . . une demi-once = 15 gram.
Carbonate de potasse. . . un demi-gros = 2 gram.
Eau bouillante. . . . . huit onces = 240 gram.

A l'infusion refroidie ajoutez :

Teinture d'écorce d'orange. . . trois gros = 11 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures. (*ph.*)

Pr. Bois de quassie . . . . . un gros et demi = 6 gram.
Colombo . . . . . un gros = 3,8 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante

pour obtenir huit onces = 243 gram. d'infusion. Ajoutez à la colature :

Elixir stomachique de Whytt. . deux gros = 7,6 gram.

Mêlez. (*b.*)

Pr. Extrait de quassie. . . . . deux gros = 7 gram.
Vin d'Espagne. . . . . six onces = 180 gram.
Sirop de cannelle. . . une once et demie = 45 gram.

Quatre cuillerées par jour. (*rad.*)

Pr. Bois de quassie . . . . . un gros = 4 gram.
Sulfate de zinc. . . . . huit grains = 0,5 gram.
Eau froide. . . . . une demi-pinte = 240 gram.

Faites macérer pendant deux heures, et passez. (am. *c.*)

TEINTURE DE QUASSIE.

Alcoolé de quassie ; Tinctura s. Essentia quassiæ. (am. ams. an. b. be. o. du. ed. ham. an. he. o. sl. *c. cot. gu. sw. vm.*)

Pr. Bois de quassie. . . . . une partie.
Alcool (21 degrés) . . . . . quatre parties.

Passez au bout de quinze jours. (f. *cot.*)

am. ams. an. b. be. d. du. ed. ham. han. he. o. sl. *c. sw.* et *vm.* prescrivent six parties d'alcool ; — *gu.* huit.

TEINTURE DE QUASSIE COMPOSÉE. (g.)

Pr. Bois de quassie. . . . . deux onces = 60 gram.
Petit cardamome. . . . . une demi-once = 15 gram.
Ecorce d'orange . . . . . une once = 30 gram.
Eau-de-vie . . . . . deux livres = 720 gram.

Passez au bout de quatre jours.

VIN DE QUASSIE.

Œnolé de quassie ; *Vinum quassiæ.* (*bl. cot gu. rad. so.*)

Pr. Bois de quassie. . . . . une partie.
Vin de Madère . . . . . vingt-quatre parties.

Filtrez au bout de quelques jours. (*bl. cot.*)

Pr. Bois de quassie,
Alcool (22 degrés), de chaque . . une once = 30 gram.
Vin blanc . . . . . un litre.

Faites macérer le bois dans l'alcool, ajoutez le vin au bout de vingt-quatre heures, et filtrez huit jours après. (*gu. so.*)

Bois de quassie. . . . . une demi-once = 15 gram.
Écorce d'orange . . . . . deux gros = 7 gram.
Vin blanc . . . . . une livre et demie = 540 gram.

Passez au bout de vingt-quatre heures. (*rad.*)

Dose, trois gros = 11,5 gram. à une demi-once = 15 gram. deux fois par jour.

QUININE.

Chinina, Chininum. (f. fe. ff. gr. p. s. t. *cot. gi. gu. ma. so.*)

Pr. Sulfate de quinine . . . . . une partie.
Eau bouillante. . . . . trente parties.

Dissolvez, et versez dans la liqueur suffisante quantité d'ammoniaque liquide (f. ff. *so.*), de carbonate de soude (*cot. gi.*), ou de potasse caustique (gr.) ; recueillez le précipité, lavez-le à l'eau tiède, et faites-le sécher.

Pr. Quinquina jaune. . . . . cent parties.
Acide hydrochlorique. . . . . cinq parties.
Eau. . . . . cinq cents parties.

Faites bouillir, à trois reprises, dans la même quantité d'eau et d'acide chaque fois, réunissez les trois liqueurs, ajoutez-y du lait de chaux, recueillez, égouttez, lavez et séchez le précipité, traitez-le à plusieurs reprises par l'alcool bouillant (56 degrés), distillez les teintures réunies presque jusqu'à siccité, traitez le résidu à chaud par de l'eau acidulée et du charbon animal ; filtrez, ajoutez un léger excès d'ammoniaque, recueillez, lavez et séchez le précipité. (fe. t. *cot. gi. gu. ma.*)

Peu soluble dans l'eau, la quinine l'est beaucoup dans l'alcool. Elle se dissout aussi dans l'éther rectifié, les huiles volatiles et le naphthe. On ne l'emploie point en médecine.

TEINTURE DE QUININE.

Alcoolé de quinine. (*bl. so.*)

Pr. Quinine. . . . . une partie.
Alcool (36 degrés) . . . . . sept parties.

Faites dissoudre. (*bl.*)

so. prescrit six grains = 0,3 gram. de quinine et une once = 30 gram. d'alcool.

ACÉTATE DE QUININE.

Acetas quinicus. (f. *cot. gi. gu. ma. ta.*)

Pr. Quinine . . . . . deux parties.
Eau . . . . . trois parties.

Chauffez le tout, et ajoutez assez d'acide acétique pour dissoudre l'alcali et rendre la liqueur acide ; filtrez bouillant, et laissez cristalliser.

Dose, depuis un grain = 0,05 gram. jusqu'à dix grains = 0,5 gram. en vingt-quatre heures.

AZOTATE DE QUININE.

Nitrate de quinine ; Nitras chininæ, Chinina nitrata. (*cot. ta.*)

Pr. Quinine. . . . . à volonté.

Dissolvez-la dans l'acide nitrique étendu bouillant ; faites bouillir avec du charbon animal, filtrez, évaporez, et laissez cristalliser.

CITRATE DE QUININE.

Citras chininæ, Chinina citrata. (f. t. *ma.*)

Pr. Quinine. . . . . deux parties.
Eau. . . . . trois parties.

Chauffez, et ajoutez assez d'acide citrique pour aciduler un peu la liqueur ; après la dissolution de l'alcali, filtrez bouillant, et laissez cristalliser.

SIROP DE CITRATE DE QUININE. (*ma.*)

Pr. Citrate de quinine . . . trente-six grains = 1,9 gram.
Sirop de sucre. . . . . une livre = 500 gram.

Dose, une ou deux cuillerées à bouche en vingt-quatre heures. — Magendie le croit propre à remplacer le sirop antiscorbutique.

HYDROCHLORATE DE QUININE.

Chinina muriatica, Hydrochloras chininæ. (f. ham. han. sl. *cot. gu.*)

Pr. Sulfate de quinine . . une once et demie = 48 gram.
Chlorure de barium. . . . une demi-once = 16 gram.

Dissolvez chaque sel à part dans suffisante quantité d'eau bouillante, mêlez ensemble les deux liqueurs, filtrez, et évaporez jusqu'au point de cristallisation. (f. ham. han. sl. *gu.*)

Pr. Quinine . . . . . à volonté.

Dissolvez-la dans l'acide hydrochlorique étendu, filtrez, évaporez, et laissez cristalliser. (*cot.*)

POUDRE FÉBRIFUGE. (*rad.*)

Pr. Hydrochlorate de quinine, trente-six grains = 2 gram.
Scille. . . . . six grains = 0,35 gr.
Opium pur. . . . . douze grains = 0,7 gram.
Oléosucre de menthe . . . . . deux gros = 7 gram.

Faites douze paquets. — Trois à quatre par jour.

POTION FÉBRIFUGE. (*rad.*)

Pr. Hydrochlorate de quinine. . . un scrupule = 1,25 gr.
Eau de menthe poivrée. . . une demi-once = 15 gram.

Dose, vingt à soixante gouttes, toutes les deux heures, chez les enfants.

Pr. Hydrochlorate de quinine . . huit grains = 0,5 gram.
Eau de fenouil. . . . . cinq onces = 150 gram.
Éther hydrochlorique . . . . . un gros = 4 gram.
Sucre . . . . . une demi-once = 15 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

HYDROCYANATE FERRURÉ DE QUININE.

Prussiate de quinine ferruré, Hydrocyanoferrate de quinine; Hydrocyanoferras quinicus. (f. p. *so.*)

Pr. Sulfate de quinine. . . . . cent parties.
Prussiate de potasse ferrugineux . . trente-une parties.
Eau distillée. . . . . deux mille cinq cents parties.

Faites bouillir pendant quelques minutes, enlevez le sel qui surnage, et lavez-le avec un peu d'eau.

PHOSPHATE DE QUININE.

Phosphas quinicus. (t.)

Pr. Quinine. . . . . deux parties.
Eau. . . . . trois parties.

Chauffez, saturez d'acide phosphorique, filtrez bouillant, et faites cristalliser.

QUINATE DE QUININE.

Quinas chininæ. (*ma.*)

Pr. Solution alcoolique de sulfate de quinine. . . à volonté.
— aqueuse de quinate de chaux. . quantité suffisante,

ou jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité. Filtrez, évaporez, redissolvez, et faites de nouveau cristalliser.

PILULES FÉBRIFUGES DE RONANDER.

Pr. Quinate de quinine,
Poivre noir,
Extrait d'absinthe, de chaque. . . un gros = 3,8 gram.

Faites soixante pilules. — Trois, toutes les deux ou trois heures.

SULFATE DE QUININE.

Sulfate biquinique ou quinique bibasique, Chinina sulphurica, Sulphas quinicus. (f. fe. ff. gr. ham. han. he. p. par. s. sl. t. *bo. cot. gi. gu. so. ta.*)

Pr. Quinquina calisaya . . . . . mille parties.
Acide hydrochlorique . . . . soixante-quatre parties.
Eau. . . . . douze mille parties.

Faites bouillir l'écorce en poudre, à trois reprises, avec le tiers chaque fois de l'acide et de l'eau, réunissez les décoctions, ajoutez-y cent parties de chaux vive réduite en lait avec cinq ou six fois son poids d'eau, lavez le dépôt qui se forme, faites-le sécher, traitez-le à cinq ou six reprises par l'alcool bouillant (35 degrés); réunissez toutes les teintures, et distillez au bain-marie. Ajoutez de l'eau au résidu, faites bouillir, versez suffisante quantité d'acide sulfurique, projetez du charbon animal, filtrez la liqueur bouillante, et laissez cristalliser par refroidissement; dissolvez le sel dans de l'eau aiguisée d'acide sulfurique, faites bouillir avec du noir animal, filtrez, et laissez cristalliser. (f. fe. gr. ham. han. s. sl. *so.*)

Pr. Quinquina jaune. . . . . deux livres = 720 gram.
Acide sulfurique (66 degrés). . deux onces = 60 gram.
Eau. . . . . seize livres = 5760 gr.

Faites bouillir pendant une heure, et passez à la chausse; répétez l'opération deux autres fois; mêlez les trois colatures, et ajoutez-y du lait de chaux, lavez, séchez et pulvérisez le précipité, faites-le digérer avec de l'alcool (36 degrés), puis distillez les cinq sixièmes; versez sur le résidu de l'eau contenant un quinzième de son poids d'acide sulfurique, ajoutez un quart de charbon animal, faites bouillir doucement, filtrez, laissez cristalliser, et purifiez les cristaux. (du. fe. he. p. par. *bo. gi. gu. ta.*)

Pr. Quinine pure . . . . . à volonté.
Acide sulfurique étendu d'eau . . . quantité suffisante

pour saturer l'alcali. Evaporez jusqu'à pellicule, et laissez cristalliser. (t.)

Dose, depuis un demi-grain = 0,026 gram. jusqu'à dix = 0,5 gram. et douze = 0,64 gram.

POUDRE DE SULFATE DE QUININE.

Saccharolé de sulfate de quinine. (*bl. rad.*)

Pr. Poudre de sulfate de quinine. . . . . une partie.
— de sucre blanc. . . . . vingt-quatre parties.

Mêlez bien ensemble. (*bl.*)

Pr. Sulfate de quinine . . trois à douze grains = 0,2 à 0,7 gr.
Sucre . . . . . deux gros = 7 gram.

Faites une poudre. (*rad.*)

POUDRE ANTIPÉRIODIQUE. (*pie.*)

Pr. Sulfate de quinine . . . . . six grains = 0,3 gram.
Carbonate de magnésie. . trente-deux grains = 1,7 gram.

Mêlez.

POUDRE ANTIPHTHISIQUE DE GUNTHER.

Pulvis antiphlogisticus pulmonalis Guntheri.

Pr. Sulfate de quinine. . . un demi-grain = 0,026 à 0,1 gr.
Digitale. . un quart de grain à un grain = 0,013 à 0,05 gr.
Fenouil. . . . . six grains = 0,3 gram.
Sucre de lait. . . un demi-scrupule = 0,64 gram.

A prendre trois ou quatre fois par jour.

POUDRE ANTISCROFULEUSE D'AMMON. (*rad.*)

Pr. Sulfate de quinine. . un à deux grains = 0,06 à 0,12 gr.
Carbonate de soude. quatre à cinq grains = 0,25 à 0,3 gr.
Sucre. . . . . un scrupule = 1,25 gram.

Faites six paquets. — Un, matin et soir, dans l'ophthalmie scrofuleuse.

POUDRE DENTIFRICE DE PELLETIER. (*ca.*)

Pr. Sulfate de quinine. . . . . quatre grains = 0,2 gram.
Corail préparé. . . . . une once = 30 gram.
Laque carminée . . . . . huit grains = 0,4 gram.
Essence de myrrhe. . . . . deux gouttes.

Mêlez.

POUDRE ERRHINE FÉBRIFUGE. (*rad.*)

Pr. Sulfate de quinine. . . . quinze grains = 0,95 gram.
Tabac a priser . . . . . une once = 30 gram.

Dans le mal de tête intermittent.

POUDRE FÉBRIFUGE DE GOLA. (*rad.*)

Pr. Sulfate de quinine. . . . . dix grains = 0,6 gram.
Tartre stibié. . . . . trois grains = 0,2 gram.

Faites six paquets, — Un, toutes les deux heures, dans les fièvres opiniâtres. — Le premier fait presque toujours vomir.

POUDRE FÉBRIFUGE DE NAUMANN. (*rad.*)

Pr. Sulfate de quinine. . . . . un grain = 0,06 gram.
Quinine. . . . . quinze grains = 0,9 gram.
Rhubarbe,
Oléosucre de menthe, de chaque. cinq grains = 0,3 gram.

POUDRE FÉBRIFUGE DE NEUMANN. (*ph.*)

Pr. Sulfate de quinine . . . . . trois grains = 0,2 gram.
Opium. . . . . un grain = 0,06 gram.
Gomme arabique,
Sucre, de chaque. . . . . six grains = 0,25 gram.

Dans les fièvres pernicieuses.

POUDRE FÉBRIFUGE. (*ph.*)

Pr. Sulfate de quinine. . . . . deux grains = 0,12 gram.
— de fer. . . . . un grain = 0,06 gram.
Fenouil. . . . . un scrupule = 1,25 gram.
Huile de camomille. . . . . une goutte.

A prendre toutes les trois heures, dans les fièvres opiniâtres.

POUDRE FORTIFIANTE D'OTTO. (*ph.*)

Pr. Sulfate de quinine. . . . . trois grains = 0,2 gram.
Colcothar. . . . . un demi-scrupule = 0,6 gram.
Réglisse. . . . . douze grains = 0,7 gram.
Huile de menthe. . . . . une goutte.

A prendre quatre fois par jour, dans la gonorrhée secondaire.

POUDRE DE QUININE OPIACÉE. (*ca. fo. ma.*)

Pr. Sulfate de quinine. . . . deux à six grains = 0,1 à 0,3 gr.
— de morphine. un demi-grain à un grain = 0,026 à 0,05 g.

Faites quatre paquets. — Dose, un toutes les deux ou trois heures.

POUDRE DE QUININE STIBIÉE. (*ca. ma.*)

Pr. Sulfate de quinine. . . . . dix grains = 0,5 gram.
Tartre stibié. . . . . trois grains = 0,16 gram

Faites six paquets. — Dose, un toutes les deux heures.

POUDRE STOMACHIQUE DE KOPP. (*rad.*)

Pr. Sulfate de quinine. . . un quart de grain = 0,015 gram.
Chocolat. . . . . sept grains = 0,4 gram,
Sucre de lait. . . . . deux grains = 0,12 gram.

A prendre toutes les trois heures.

SACHET PROPHYLACTIQUE. (*am.*)

Pr. Sulfate de quinine. . . . . un gros = 4 gram.
Quinquina en poudre. . . . . six gros = 22 gram.
Huile de cajeput. . . . un demi-scrupule = 0,6 gram.

Graefe a conseillé de porter au cou ce mélange dans un sachet, pour prévenir le choléra.

BOLS EMMÉNAGOGUES.

Boli incitantes emmenagogi. (*b.*)

Pr. Sulfate de quinine. . dix à douze grains = 0,3 à 0,64 gr.
Ethiops martial. . . . . trente grains = 1,59 gram.
Poudre de roses,
Extrait de marrube, de chaque. un gros et demi = 6 gram.

Faites huit bols. — Dose, un toutes les deux, trois ou quatre heures.

BOLS FÉBRIFUGES.

Boli antifebriles. (*b.*)

Pr. Sulfate de quinine. . . . . trois grains = 0,16 gram.
Mie de pain. . . . . quantité suffisante

pour faire un bol.

On en prend quatre, six ou huit par jour, de deux en deux heures.

BOLS FÉBRIFUGES OPIACÉS. (*b.*)

Pr. Sulfate de quinine. . . . . quatre grains = 0,2 gram.
Opium. . . . . deux grains = 0,1 gram.
Miel. . . . . quantité suffisante.

Faites quatre bols.

Dose, un de quatre en quatre heures.

PILULES TONIQUES. (st. *am. ca. e. fo. ph. rad.*)

Pr. Sulfate de quinine. . . . . dix grains = 0,65 gram.
Conserve de roses. . . . . quantité suffisante.

Faites dix pilules. (*e.*)

Pr. Sulfate de quinine. . . cinq à vingt grains = 0,3 à 1,25 gr.
Suc de réglisse. . . . . un gros = 4 gram.

Faites dix pilules. (*rad.*)

Pr. Sulfate de quinine,
Suc de réglisse, de chaque. . soixante grains = 3,19 gram.

Faites soixante pilules. (st.)

Pr. Sulfate de quinine,
Extrait de camomille, de chaque. quinze grains = 0,8 gram.

Faites six pilules. (*fo.*)

Pr. Sulfate de quinine. . . . . vingt grains = 1,06 gram.
Extrait de gentiane,
Réglisse, de chaque. . . . . quantité suffisante.

Faites dix pilules. (*ca.*)

Pr. Sulfate de quinine. . . . . un gros = 4 gram.
Huile de cajeput . . . . . un scrupule = 1,35 gram.
Suc de réglisse. . . . . quantité suffisante.

Faites soixante pilules. (*am.*)

Pr. Sulfate de quinine. . . . douze grains = 0,7 gram.
Extrait de ményanthe. . . . un scrupule = 1,25 gram.
Roseau aromatique. . . . . quantité suffisante.

Faites douze pilules. (*rad.*)

Pr. Sulfate de quinine. . . . . quinze grains = 0,9 gram.
Cannelle. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Extrait de quinquina. . . . . quantité suffisante.

Faites trente pilules. (*ph.*)

Pr. Sulfate de quinine. . dix à quinze grains = 0,6 à 0,9 gr.
Acide phosphorique sec. . deux scrupules = 2,5 gram.
Guimauve. . . . . quatre scrupules = 5 gram.
Extrait de petite centaurée. . . . . quantité suffisante.

Faites soixante pilules. (*rad.*)

TABLETTES DE SULFATE DE QUININE. (*bl. gu. so.*)

Pr. Sulfate de quinine. . . . . seize grains = 0,95 gram.
Sucre. . . . . huit onces = 245 gram.
Gomme adragant. . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Eau. . . . . quatre gros = 15 gram.

Faites des tablettes de dix-huit grains = 0,96 gram. (*gu. so.*)

Pr Saccharolé contenant un quarante-huitième de sulfate de quinine. . . . . huit parties.
Mucilage de gomme arabique. . . . . une partie.

Faites des tablettes de douze grains = 0,64 gram. (*bl.*)

SIROP DE SULFATE DE QUININE AQUEUX.

Sirop hydrolique de sulfate de quinine. (f. fe. b. *bl. bo. ca. cot. gi. gu. ma. ra. so.*)

Pr. Sulfate de quinine. . soixante-quatre grains = 3,4 gram.

Faites-le dissoudre dans un peu d'eau acidulée avec quelques gouttes d'acide sulfurique, et versez dans

Sirop de sucre tiède. . . . . deux livres = 1 kilogr.

Mêlez. (fe. *bo. ca. cot. ma. ra.*)

Pr. Sulfate de quinine. . . . . seize grains = 0,85 gr.
Sirop de sucre. . . . . seize onces = 500 gram.

Faites dissoudre. (*bl.*)

Pr. Sulfate de quinine . . trente-deux grains = 1,9 gram.

Dissolvez-le dans :

Eau distillée. . . . . quatre gros = 16 gram.
Eau de Rabel. . . . . seize gouttes.

Ajoutez à la solution :

Sirop de sucre. . . . . seize onces = 500 gram.

Filtrez. (f. *gu. so.*)

Pr. Sulfate de quinine . . vingt-quatre grains = 1,15 gr.
Sirop de sucre. . . . . douze onces = 332 gram.
Eau de fleurs d'oranger,
Alcool, de chaque. . . . . deux gros = 7 gram.

Faites un sirop. (*gi.*)

Tous ces sirops contiennent deux grains de sel par once, à l'exception du premier, qui n'en contient qu'un.

SIROP DE SULFATE DE QUININE COMPOSÉ. (*bo.*)

Pr. Café brûlé et moulu. . . . . quatre onces = 122 gram.
Eau bouillante, deux livres et quatre onces = 1122 gr.

Faites infuser, passez après le refroidissement, et ajoutez :

Sucre. . . . . quatre livres = 2 kilogr.

Faites fondre au bain-marie, et ajoutez encore :

Sulfate de quinine dissous dans un peu d'eau légèrement aiguisée d'acide sulfurique, soixante grains = 3,19 gr.

Mêlez bien.

POTION FÉBRIFUGE. (*bo. ca. e. fo. gi. ph. rad.*)

Pr. Sulfate de quinine. . . . . dix grains = 0,5 gram.
Eau aiguisée d'acide sulfurique, trois onces = 92 gram.
Sirop de sucre. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*bo.*)

Pr. Sulfate de quinine. . . . . douze grains = 0,8 gram.
Gomme arabique,
Sucre, de chaque. . . . . un gros = 4 gram.
Eau de cannelle. . . deux onces et demie = 77 gram.

Mêlez. (*e.*)

Pr. Sulfate de quinine . . trois à six grains = 0,2 à 0,35 gr.
Eau de camomille . . . . cinq onces = 150 gram.
Sirop de framboises. . . . . une once = 30 gram.
Acide sulfurique étendu, un demi-scrupule = 0,6 gram.

Mêlez. (*rad.*)

Pr. Sulfate de quinine . . . . douze grains = 0,7 gram.
Eau de Rabel . . . . . un demi-scrupule = 0,6 gram.
— de cannelle . . . . . six onces = 180 gram.
Sirop de cannelle. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*ph.*)

Pr. Sulfate de quinine. . quatre à seize grains = 0,35 à 1 gr.
Suc de citron . . . . . dix à vingt gouttes.
Sucre. . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau . . . . . deux onces = 60 gram.

Mêlez. (*rad.*)

Pr. Sulfate de quinine . . . . . un scrupule = 1,25 gr.
Oléosucre de menthe poivrée . . deux gros = 7 gram.
Acide sulfurique étendu . . . un demi-gros = 2 gram.
Eau de laurier-cerise. . . . une demi-once = 15 gram.

Mêlez. (*ph.*)

Pr. Sulfate de quinine. . . . . vingt grains = 1,06 gr.
Acide sulfurique. . . . . deux gouttes.
Sirop de quinquina. . . . . une once = 30 gram.
Infusion d'absinthe . . . . . trois onces = 92 gram.

Mêlez. (*fo.*)

Pr. Sulfate de quinine . . . . . douze grains = 0,64 gr.
Acide sulfurique. . . . . deux gouttes.
Eau distillée . . . . . trois onces = 92 gram.
Sirop de gentiane . . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*fo.*)

Pr. Sulfate de quinine. . . . . douze grains = 0,64 gr.
Eau de laitue . . . . . trois onces = 92 gram.
— de cannelle . . . . . quatre gros = 15 gram.
Sirop d'écorce d'orange . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*ca.*)

BIÈRE DE SULFATE DE QUININE.

Brytolé de sulfate de quinine. (*bl.*)

Pr. Sulfate de quinine . . . . quatre grains = 0,2 gram.
Bière. . . . . seize onces = 500 gram.

Faites dissoudre.

VINAIGRE DE SULFATE DE QUININE.

Acétolé de sulfate de quinine. (*bl.*)

Pr. Sulfate de quinine . . . . . une partie.
Vinaigre distillé. . . . . vingt-quatre parties.

Faites dissoudre.

VIN DE SULFATE DE QUININE.

Œnolé de sulfate de quinine. (fe. p. *bl. bo. ca cot. ma. pie. ra. so.*)

Pr. Sulfate de quinine . . . . . douze grains = 0,64 gr.
Vio de Madère . . . . . un litre.

Faites dissoudre. (p. *ma. so.*)

Pr. Sulfate de quinine . . . . . seize grains = 0.95 gr.
Acide sulfurique aqueux. . . . . seize gouttes.
Vin de Malaga. . . . . seize onces = 500 gram.

Faites dissoudre. (*bl.*)

Pr. Teinture de sulfate de quinine. . deux onces = 61 gram.
Vin . . . . . un litre.

Mêlez. (*ma.*)

Dose, une à deux onces = 30 à 61 gram., par cuillerées à bouche.

SIROP DE SULFATE DE QUININE VINEUX.

Sirop œnolique de sulfate de quinine. (*bl.*)

Pr. Vin de sulfate de quinine à six grains par once,
neuf onces = 275 gram.
Sucre. . . . . quinze onces = 459 gram.

Faites dissoudre.

TEINTURE DE SULFATE DE QUININE.

Alcoolé de sulfate de quinine. (fe. *bo. ca. fo. ma. pie. ra.*)

Pr. Sulfate de quinine . . . . . six grains = 0,3 gram.
Alcool (34 degrés) . . . . . une once = 30 gram.

Faites dissoudre.

LINIMENT DE SCHUSTER. (*ca.*)

Pr. Sulfate de quinine . . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Liqueur d'Hoffmann . . . . . six gros = 23 gram.

Dose un gros = 3,8 gram., en frictions, dans les fièvres intermittentes.

Pr. Sulfate de quinine . . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Tartre stibié . . . . . six grains = 0,3 gram.
Extrait aqueux d'opium . . . douze grains = 0,64 gr.
Alcool camphré. . . . . dix-huit gros = 68 gram.

Dose, trois gros = 11,5 gram., pour frictionner l'épigastre, trois fois par jour.

EMPLATRE DE QUININE. (*am.*)

Pr. Emplâtre simple. . . . . six gros = 22 gram.
Colophane. . . . . deux gros = 7 gram.
Sulfate de quinine . . . . . un gros = 4 gram.
Huile de cajeput,
Camphre, de chaque. . . . un scrupule = 1,25 gr.

On l'applique sur l'épigastre, comme moyen prophylactique du choléra.

TANNATE DE QUININE.

Chininum tannicum. (gr.)

Pr. Sulfate de quinine. . . . . une partie.
Eau . . . . . vingt parties.
Acide sulfurique étendu. . . . . quantité suffisante.

Filtrez la solution, ajoutez-y une infusion de noix de galle, recueillez, lavez et séchez le précipité.

TARTRATE DE QUININE. (f.)

Pr. Quinine . . . . . deux parties.
Eau . . . . . trois parties.

Chauffez, puis ajoutez assez d'acide tartrique pour dissoudre l'alcali et aciduler légèrement la liqueur; filtrez bouillant, et laissez cristalliser.

QUINOÏDINE.

Quinine brute; Chinoïdinum, Chininum resinosum, Extractum chinoïdeum. (ham. t. *so.*)

On désigne sous ce nom la masse d'apparence résineuse, et de couleur brune, qui s'obtient en évaporant les eaux mères de la préparation du sulfate de quinine. Cette masse, qui contient de la quinine et de la cinchonine, a été employée en médecine. Elle entre dans les préparations suivantes :

POUDRE FÉBRIFUGE D'ELWERT. (*rad.*)

Pr. Quinoïdine . . . . . un scrupule = 1,25 gr.
Oléosucre de carvi. . . . . une demi-once = 15 gram.

Faites douze paquets. — Un toutes les deux ou trois heures.

Pr. Quinoïdine. . . . . un scrupule = 1,25 gr.
Opium pur. . . . . un grain = 0,06 gr.
Oléosucre de carvi . . . . une demi-once = 15 gram.

Faites douze paquets. — Même dose.

PILULES FÉBRIFUGES. (*rad.*)

Pr. Quinoïdine,
Quinquina, de chaque. . . . . un gros = 4 gram.
Alcool . . . . . quantité suffisante.

Faites trente pilules. — Trois à cinq, toutes les deux heures.

TEINTURE DE QUINOÏDINE. (ham. *rad.*)

Pr. Quinoïdine . . . . . un gros = 4 gram.
Alcool . . . . . une once = 30 gram.

Une cuillerée à café sur du sucre ou dans un peu de vin.

QUINQUINA.

China china, Cortex Peruvianus.

Chinarinde (Al.); *chinabark* (An.); *kinabark* (D. Su.); *quina* (E. Por.); *kina* (Ho.); *china* (I. Po.).

Le nombre des écorces désignées sous ce nom dans le commerce est immense, et l'on n'a encore, relativement à la plupart d'entre elles, que des données vagues sur les végétaux qui les fournissent. Aussi serait-il peut-être impossible d'en donner aujourd'hui une histoire satisfaisante et complète. Les difficultés sont moins considérables lorsqu'on se borne aux quinquina mentionnés dans les pharmacopées. Ces écorces peuvent être réunies en six groupes, savoir :

1° *Quinquina de la Caroline.*

c.

Cette espèce, encore peu connue, provient du *Pinckneya pubescens*, Mich., arbrisseau (pentandrie monogynie, L; rubiacées, J.) de l'Amérique septentrionale. (*Fig.* Mich. *Flor. Amer. bor.* I. t. 13.)

2° *Quinquina des Caraïbes.*

d. w. g. m. pa.

Ecorce en fragments couverts d'un épiderme

blanc, épais, dur et crevassé, ou mince et chargé de cryptogames noirs et tuberculeux, sous lequel se trouve une substance fibreuse, rouge ou d'un brun noirâtre, très pesante et parsemée de points brillants. Elle a une saveur amère très forte et désagréable, qui teint la salive en jaune orangé. Sa poudre ressemble à celle du quinquina jaune.

Elle provient du *Cinchona Caribæa*, Jacq., arbre (pentandrie monogynie, L.; rubiacées, J.) de la Jamaïque et de la Guadeloupe. (*Fig.* Jacq. *Select. stirp. Amer.* t. 179, fig. 93.)

5o *Quinquina gris ou brun*; *Cortex Peruvianus fuscus s. officinalis.*

a. am. b. ba. be. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. g. gr. bam. han. he. li. o. p. po. pp. pr. r. s. sl. su. w. ww. *be. br. c. g. m. pa. pid. sa. sp.*

Il paraît qu'en Amérique on associe les écorces appelées *quinquina* d'après leur couleur seulement, et qu'on les expédie ainsi en Europe. Mais, à celles de plusieurs espèces différentes du genre *Chinchona* on en associe encore d'autres étrangères, par exemple, celles du *Mespilus arbutifolius*, du *Lirioden-dron tulipifera*, du *Swietenia Mahagon*, de l'*Achras mammosa*, des *Sapota dissecta* et *salicifolia*, du *Wrightia antidysenterica*, du *Volkameria aculeata*, etc., mélange dans lequel le vrai quinquina existe parfois en si faible quantité, qu'au rapport de Wylie, on put à peine, en Russie, en trouver cinq à six livres par quintal. Parmi les divers quinquina gris ou bruns, on distingue plus particulièrement les suivants :

a. Le *gris brun*; écorce roulée, couverte d'un épiderme fin, rugueux, fendillé transversalement, et brun ou gris foncé. Elle est épaisse d'une demi-ligne à une ligne, très légère, d'un jaune pâle ou d'un fauve rougeâtre dans l'intérieur, nette ou un peu fibreuse dans sa cassure, d'une saveur astringente, d'une odeur particulière et très développée.

Elle paraît appartenir au *Cinchona nitida*, Ru. et Pav.

b. Le *gris*; rugueux à l'extérieur, avec de petites fissures transversales, gris-clair, presque papyracé, roulé sur lui-même, net dans sa cassure, de texture fibreuse, rougeâtre à l'intérieur. Il a une odeur faible, une saveur astringente et amère.

On présume qu'il provient du *Cinchona nitida*, Ru. et Pav.

c. D'autres sont d'un gris blanchâtre, d'un gris brunâtre, d'un gris rougeâtre, ou même de couleur d'ocre rouge, etc. Ils sont fournis par les *Cinchona lanceolata, ovata* et autres.

4o *Quinquina jaune*; *Cortex Peruvianus flavus.*

a. am. ams. an. b. ba. be. d. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. gr. bam. han. li. lo. o. po. pp. pr. s. sl. su. w. *c. g. pa.*

Les écorces désignées sous ce nom donnent une poudre d'un jaune fauve ou orangé. Elles ont une texture très fibreuse, une amertume plus forte et plus dégagée d'astringence que celle des précédentes. On distingue parmi elles :

a. Le *Quinquina du roi d'Espagne*, remarquable par sa vive couleur d'un jaune orangé, et par son odeur forte, pénétrante, analogue à celle du tabac.

Il paraît être produit par le *Cinchona Condaminea*, L.

b. Le *Quinquina jaune royal*, ou *Calisaya*, présente, sous un épiderme brun, rugueux et crevassé, une substance jaune-brunâtre à l'extérieur, jaune-fauve à l'intérieur, d'une saveur fort amère et un peu astringente, d'une cassure très fibreuse, surtout vers le centre.

On l'attribue au *Cinchona lancifolia*, Mut.

5o *Quinquina rouge*; *Cortex peruvianus ruber.*

am. ams. an. b. ba. be. d. du. e. ed. f. fe. ff. fu. gr. bam. han. he. li. lo. p. po. r. s. sl. su. w. *g. m. pa.*

Il doit son nom à sa couleur jaune d'ocre, qui devient plus foncée quand on l'humecte. Dépourvu d'odeur, il a une amertume et une astringence prononcées.

On le rapporte avec doute au *Cinchona oblongifolia*, Mut.

6o *Quinquina de Sainte-Lucie, Quinquina Piton.*

fu. w *g. m.*

Ecorce roulée, cylindrique, mince, légère, très fibreuse, d'un gris jaunâtre dans sa cassure, et plus ou moins noire, avec des lignes longitudinales blanches, à sa face interne. Elle a une odeur faible et nauséeuse, une saveur extrêmement amère et désagréable. Sa poudre est d'un brun terne.

Elle provient du *Cinchona floribunda*, L.

Le quinquina de la Caroline contient beaucoup de cinchonine, d'après Ferr.

Le gris contient, selon Pelletier et Caventou, du quinate de cinchonine, une matière colorante rouge, appelée par Reuss *Rouge cinchonique*, une autre matière colorante qui se rapproche du tannin, une matière grasse verte, du quinate de chaux, de la gomme, de l'amidon et du ligneux.

La composition du quinquina jaune est la même, d'après ces deux chimistes, avec la différence toutefois qu'il ne contient pas de gomme, et que la quinine y remplace la cinchonine.

Le quinquina rouge contient à la fois de la cinchonine et de la quinine, dans de fortes proportions.

Enfin, celui de Sainte-Lucie ne renferme aucune trace ni de l'une ni de l'autre.

C'est donc le quinquina jaune qu'on doit préférer; viennent ensuite le rouge et le gris.

SACCHAROLÉ DE QUINQUINA.

Sucre de quinquina, Quinquina saccharin de Pestiaux. (*bo. gu.*)

Pr. Quinquina. . . . . : deux livres. = 1 kilogr.

Traitez-le jusqu'à épuisement par l'alcool, d'abord à 21, puis à 15 degrés, retirez l'alcool par la distillation, séparez la résine, et mêlez-y douze onces 367 gram. de sucre candi en poudre; d'un autre côté, évaporez la liqueur extractive, ajoutez l'extrait chaud au mélange desséché de résine et de sucre, com-

plétez les huit onces = 245 gram. de sucre qui manquent encore, et, après une dessiccation complète, pulvérisez le tout. (*gu.*)

Pr. Teinture de quinquina . . . . sept onces = 214 gram.
Sucre blanc . . . . . trois onces = 92 gram.

Faites évaporer à l'étuve jusqu'à siccité; prenez alors :

De ce sucre . . . . . quatre onces = 122 gram.
Infusion de quinquina . . . douze onces = 367 gram.

Faites évaporer de même, en remuant souvent (*bo.*)

Dose, depuis vingt grains = 1,06 gram. jusqu'à un gros = 3,8 gram.

SACCHARURE DE QUINQUINA. (*bl. cot. gu so.*)

Pr. Teinture de quinquina au quart, une once = 30 gram.
Sucre cassé . . . . . huit onces = 245 gram.

Faites sécher, et pulvérisez. (*bl. so.*)

Pr. Extrait alcoolique sec de quinquina,
trente-deux scrupules = 40 gram.

Faites-le dissoudre, au bain-marie, dans le moins possible d'alcool (22 degrés); versez la solution sur

Sucre en morceaux. . . . . quinze onces = 460 gram.

Laissez sécher à l'air libre pendant vingt-quatre heures, pulvérisez grossièrement, achevez de dessécher à l'étuve, pulvérisez de nouveau, et tamisez. (*cot. gu.*)

POUDRE DE QUINQUINA ALCALINE. (*e.*)

Pr. Quinquina. . . . . une demi-once = 15 gram.
Carbonate de soude . . . quarante grains = 2,5 gram.
Serpentaire de Virginie . . . . . un gros = 4 gram.

Faites quatre paquets. — Dose, un toutes les deux heures.

POUDRE FÉBRIFUGE DE LESCURE. (*bo.*)

Pr. Quinquina. . . . . trois gros = 11,5 gram.
Résine de quinquina . . . . . un gros = 3,8 gram
Carbonate de potasse. . . . un demi-gros = 1,9 gram.

Faites quatre paquets, à prendre de trois en trois heures.

POUDRE DE QUINQUINA ALUNÉE.

Poudre antifébrile astringente. (ham.)

Pr. Quinquina. . . . . une once = 30 gram.
Alun . . . . . deux gros = 7 gram.
Cannelle . . . . . deux scrupules = 2,5 gram.

Faites une poudre.

POUDRE DENTIFRICE. (b'.)

Pr. Quinquina. . . . . une demi-once = 15 gram.
Santal rouge. . . . . deux gros = 7 gram.
Alun . . . . . un demi-gros = 2 gram.
Huile de bergamote,
— de girofle, de chaque . . . . . une goutte.

Mêlez bien.

POUDRE DE QUINQUINA ANTIMONIÉE. (*rad.*)

Pr. Quinquina. . . . . un gros = 4 gram.
Antimoine cru . . . cinq à vingt grains = 0,3 à 1,25 gr.

A répéter deux ou trois fois par jour.

POUDRE DE QUINQUINA KERMÉTISÉE.

Poudre fébrifuge et incisive. (*bo.*)

Pr. Quinquina. . . . . une demi-once = 15 gram.
Kermès minéral. . . . . six grains = 0,3 gram.

Faites six paquets. — A prendre tous les quarts d'heure.

POUDRE BÉZOARDIQUE.

Pulvis chinæ antisepticus s. bezoardicus Curvi. (e.)

Pr. Quinquina,
Pierre de Goa,
Bézoard d'Occident,
Pierre de Cauanor,
Yeux d'écrevisse,
Râpure de corne de cerf,
Perles préparées,
Antimoine diaphorétique lavé,
de chaque, deux onces = 57 gram.
Feuilles de scordium,
— de chardon-bénit,
Fleurs de coquelicot,
Racine de contrayerva,
— de carline,
— de tormentille,
— de fraxinelle, de chaque. . deux gros = 7 gram.

Faites une poudre très fine.

POUDRE FÉBRIFUGE DE SCHWARZE. (*rad.*)

Pr. Quinquina. . . . . une once = 30 gram.
Tartre stibié. . . quinze à vingt grains = 0,9 à 1,25 gr.
Carbonate de soude . . . . un scrupule = 1,25 gram.
Sel ammoniac . . . . . un gros = 4 gram.

Faites dix paquets. — Trois à quatre par jour.

POUDRE FÉBRIFUGE STIBIÉE. (*b. bo. ph. rad.*)

Pr. Quinquina. . . . . deux onces = 60 gram.
Tartre stibié. . . . . deux grains = 0,1 gram.

Faites huit paquets. (*b.*)

Dose, un toutes les deux heures.

Pr. Quinquina. . . . . deux onces = 60 gram.
Tartre stibié. . . . . deux grains = 0,12 gram.
Sucre. . . . . un gros = 4 gram.

Faites huit paquets. — Un toutes les deux heures. (*rad.*)

Pr. Quinquina . . . . . une once = 30 gram.
Crème de tartre . . . . . deux gros = 7,6 gram.
Tartre stibié . . . . . quatre grains = 0,2 gram

Faites quatre paquets, dont on prend un toutes les heures. (*bo.*)

Pr. Quinquina. . . . . une once = 30 gram.
Tartre stibié. . . . . deux grains = 0,1 gram.
Opium. . . . . un grain = 0,05 gram.

Faites quatre paquets. (*b. ph.*) — Dose, un toutes les deux heures.

POUDRE DE QUINQUINA ET D'ARNICA. (*ca. sw.*)

Pr. Quinquina,
Arnica,
Camphre, de chaque. . . . . parties égales.

Pour saupoudrer les ulcères rebelles ou frappés de gangrène.

POUDRE DE QUINQUINA AROMATIQUE. (b'.)

Pr. Quinquina jaune. . . . . une demi-once = 15 gram.

Ruseau aromatique. . . . . deux gros = 7 gram.
Poudre aromatique. . . un gros et demi = 6 gram.

Mêlez.

POUDRE DENTIFRICE DE HUFELAND. (*br°. ph.*)

Pr. Quinquina. . . . . une once et demie = 45 gram.
Santal rouge. . . . . une demi-once = 15 gram.
Huile de bergamote,
— de girofle, de chaque. . . . . douze gouttes,

Mêlez.

POUDRE DE QUINQUINA AU CACAO.

Pulvis chocolatæ chimatæ. (b°. *au. ph.*)

Pr. Cacao légèrement torréfié et en poudre, six onces = 180 gram
Quinquina gris. . . . . trois onces = 90 gram.
Sucre blanc. . . . . huit onces = 240 gram.
Baume du Péron. . . . . un gros = 4 gram.

Dose, une once = 30 gram., dans trois onces = 90 gram. de lait, à faire bouillir ensemble.

POUDRE DE QUINQUINA ET DE CACHOU.

Poudre stomachique. (*ra.*)

Pr. Quinquina. . . . . trois gros = 11,5 gram
Cachou. . . . . un gros = 3,8 gram.

Pour une seule dose.

POUDRE DE QUINQUINA AU CAFÉ.

Cofea cum cortice peruviano. (*au.*)

Pr. Quinquina. . . . . un gros = 4 gram.
Café brûlé. . . . . deux gros = 7 gram.

Faites une poudre.

POUDRE DE QUINQUINA CAMPHRÉE. (g. *au. fo. rad.*)

Pr. Quinquina. . . . . trente-six grains = 1,9 gram.
Camphre. . . . . trois grains = 0,16 gram.

Pour panser les plaies attaquées de pourriture d'hôpital (*au.*), ou pour prendre à l'intérieur tous les quarts d'heure. (*fo.*)

Pr. Quinquina. . . . . une demi-once = 15 gram.
Camphre. . . . . un scrupule = 1,25 gram.
Gomme arabique. . . . . deux gros = 7 gram.

Partagez en douze paquets. (g.)

Pr. Quinquina,
Sucre, de chaque. . . . . une demi-once = 15 gram.
Camphre. . . . . un gros = 4 gram.

Pour saupoudrer les ulcères atoniques. (*rad.*)

POUDRE DE QUINQUINA ET DE CANNELLE.

Poudre corroborante. (pp. *au. ca. fo.*)

Pr. Quinquina. . . . . sept gros = 26,7 gram.
Cannelle. . . . . un gros = 3,8 gram.

Faites douze paquets. (*fo.*)

Pr. Quinquina. . . . . six gros = 22 gram.
Cannelle. . . . . un gros = 4 gram.

Partagez en douze prises. (pp. *au.*)

Pr. Quinquina. . . . . une demi-once = 15 gram.
Cannelle. . . . . six grains = 0,3 gram.

Pour une seule prise. (*ca.*)

POUDRE DENTIFRICE NOIRE. (*so. sw.*)

Pr. Quinquina,
Charbon animal, de chaque, un gros et demi = 6 gram.
Cannelle. . . . . un demi-gros = 1,9 gram.

Faites une poudre. (*sw.*)

so. supprime la cannelle, et remplace le charbon animal par du charbon végétal.

POUDRE DE QUINQUINA ET DE CASCARILLE. (*fo.*)

Pr. Quinquina. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Cascarille. . . . . douze grains = 0,61 gram.

Mêlez ensemble.

A prendre pendant l'apyrexie.

POUDRE DE QUINQUINA ET DE CRÈME DE TARTRE. (*e. sm.*)

Pr. Quinquina. . . . . quatre à six gros = 15 à 23 gr.
Crème de tartre. . . . . deux gros = 7,6 gram.

Dose, trente à quarante grains = 1,59 à 2,12 gram. (*sm.*)

Pr. Quinquina,
Crème de tartre, de chaque. . . une once = 31 gram.
Girofle. . . . . un gros = 4 gram.

Dose, un gros et demi = 6 gram., toutes les deux heures. (*e.*)

POUDRE FÉBRIFUGE DE FIZES. (*bo.*)

Pr. Quinquina. . . . . trois gros = 11,5 gram.
Crème de tartre. . . . . quinze grains = 0,8 gram.
Nitre. . . . . dix grains = 0,5 gram.

A prendre toutes les quatre heures, dans un verre de décoction de quinquina.

POUDRE DENTIFRICE ACIDE. (he. *br. sw.*)

Pr. Quinquina. . . . . trois onces = 90 gram.
Crème de tartre,
Feuilles de sauge,
Myrrhe, de chaque. . . . une demi-once = 15 gram.
Cachou. . . . . six gros = 22 gram.
Huile de girofle. . . . . seize gouttes.

Mêlez. (he.)

Pr. Quinquina. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Crème de tartre,
Myrrhe, de chaque. . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Corail rouge. . . . . un gros = 3,8 gram.

Mêlez. (*sw.*)

Pr. Quinquina. . . . . trois gros = 11,5 gram.
Crème de tartre,
Myrrhe,
Cannelle, de chaque. . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Corail rouge. . . . . un gros et demi = 6 gram.

Mêlez. (*br.*)

POUDRE ANTIFÉBRILE DE MANFREDI. (*gi.*)

Pr. Quinquina. . . . . une livre = 332 gram.
Amandes amères torréfiées. . . une once = 28 gram.
Racine d'ellébore noir. . . . . deux gros = 7 gram.
Santal rouge . . . . . quatre gros = 14 gram.

Dose, cinq gros = 17 gram., en trois prises. (*gi.*)

POUDRE FÉBRIFUGE DE JAHN. (b°. *rad.*)

Pr. Quinquina. . . . . une once et demie = 45 gram.
Racine de pied-de-veau,
— d'ellébore,
— de gentiane, de chaque. . . deux gros = 7 gram.

Un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram., toutes les deux heures.

POUDRE DE QUINQUINA ET DE FER. (ham.)

Pr. Quinquina. . . . . une once = 30 gram.
Limaille de fer. . . . . deux gros = 7 gram.
Cannelle. . . . . un gros = 4 gram.

Faites huit paquets.

POUDRE FÉBRIFUGE DE BERENDS. (*ph. rad.*)

Pr. Quinquina. . . . . six gros = 22 gram.
Oléosucre d'orange . . . . . trois gros = 11 gram.
Laudanum de Sydenham. . . . vingt-quatre gouttes.

Faites douze paquets. — Un toutes les deux heures.

POUDRE FÉBRIFUGE DE SCHMIDTMANN. (*rad.*)

Pr. Quinquina. . . . . un gros = 4 gram.
Serpentaire de Virginie,
Fleurs de sel ammoniac martiales,
de chaque, six grains = 0,35 gram.
Oléosucre de menthe. . . . un scrupule = 1,25 gram.

En prendre huit paquets dans l'apyrexie.

POUDRE FÉBRIFUGE DE TRILLER. (*sp.*)

Pr. Quinquina. . . . . une demi-once = 15 gram.
Diaphorétique martial,
Nitre, de chaque . . . . . un demi-gros = 2 gram.
Écailles d'huitres préparées. . . . un gros = 4 gram.
Yeux d'écrevisse imbibés de jus de citron,
deux gros = 7 gram.

Dose un gros = 4 gram.

POUDRE DE QUINQUINA ET DE GINGEMBRE.

Poudre antifébrile. (b*.)

Pr. Quinquina. . . . . quatre onces = 120 gram.
Gingembre . . . . . une demi-once = 15 gram.

Mêlez.

POUDRE DE QUINQUINA ET D'ICHTHYOCOLLE.

Pulvis tonico-adstringens. (*b.*)

Pr. Quinquina. . . . . une once = 30 gram.
Ichthyocolle . . . . . un gros et demi = 6 gram.

Partagez en seize paquets. — Dose, quatre d'abord, puis six par jour, dans les hémorrhagies utérines passives, la leucorrhée, la blennorrhée, la diarrhée chronique.

POUDRE DE QUINQUINA MAGNÉSIÉE. (*bo. sw.*)

Pr. Quinquina,
Carbonate de magnésie, de chaq., quatre gros = 15 gram.

Dose, un gros = 3,8 gram., tous les matins. (*sw.*) — Dans la constipation.

Pr. Quinquina. . . . . six gros = 23 gram.
Magnésie calcinée . . . . . quatre gros = 15 gram.
Fleurs de camomille . . . . . deux gros = 7,6 gram.

Dose, trois gros = 11,5 gram., de quatre en quatre heures. (*bo.*)

POUDRE DENTIFRICE ROUGE. (*ca.*)

Pr. Quinquina,
Magnésie calcinée,
Corail rouge, de chaque. . une demi-once = 15 gram.
Cannelle . . . . . deux scrupules = 2,55 gram.

Faites une poudre.

POUDRE FÉBRIFUGE. (b*. *bo.*)

Pr. Quinquina . . . . . un gros et demi = 6 gram.
Mercure doux,
Sel d'absinthe,
Sulfate de potasse, de chaque, un demi-gros = 1,9 gram.
Limaille de fer. . . . . un gros = 3,8 gram.
Opium purifié . . . . un grain et demi = 0,07 gram.

Faites une poudre. — A partager en six paquets.

POUDRE FÉBRIFUGE D'HOFFMANN.

Pulvis ad quartanam. (*sp.*)

Pr. Quinquina . . . . . trois gros = 11 gram.
Mercure doux,
Safran de Mars apéritif,
Sulfate de potasse, de chaque . . un gros = 4 gram.
Régule d'antimoine médicinal . . deux gros = 7 gram.
Huile essentielle de menthe . . . . . trois gouttes.

Mêlez, et faites une poudre.

Dose, un demi-gros = 2 gram.

POUDRE DE QUINQUINA ET DE MYRRHE.

Poudre antiphthisique de Stoll. (*sm.*)

Pr. Extrait de quinquina,
— de myrrhe, de chaque . . . deux gros = 7,6 gram.
Sucre de lait . . . . . deux onces = 60 gram.
— blanc . . . . . six onces = 180 gram.

Dose, une cuillerée à café, trois ou quatre fois dans les vingt-quatre heures.

POUDRE DENTIFRICE MYRRHÉE. (fu.)

Pr. Quinquina. . . . . une once = 30 gram.
Iris de Florence,
Feuilles de sauge,
Myrrhe, de chaque. . . . une demi-once = 15 gram.

Mêlez bien.

POUDRE EXCITANTE. (*rad.*)

Pr. Quinquina. . . . . deux onces = 60 gram.
Myrrhe. . . . . une demi-once = 15 gram.
Camphre . . . . . deux gros = 7 gram.

On l'emploie dans les cas de gangrène.

POUDRE DE QUINQUINA ET DE RHUBARBE. (dd. *bo. pie. ra.*)

Pr. Quinquina. . . . . deux onces = 60 gram.
Rhubarbe. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (dd.) — Dose, un gros = 4 gram., dans un verre d'eau.

Pr. Quinquina,
Rhubarbe, de chaque. . . . . parties égales.

Mêlez. (*bo. pie. ra.*)

POUDRE STOMACHIQUE. (g.)

Pr. Quinquina . . . . . une once = 30 gram.
Rhubarbe,
Sel ammoniac, de chaque, un gros et demi = 6 gram.

Partagez en douze paquets.

POUDRE TONIQUE DE BANG.

Pulvis tonicus Bangii. (su.)

Pr. Quinquina . . . . . une once = 30 gram.
Rhubarbe,
Racine de pied-de-veau, de chaque, six gros = 22 gram.

Mêlez.

POUDRE DE QUINQUINA ET DE RUE. (*sp.*

Pr. Quinquina,

Rue, de chaque . . . . . deux onces = 60 gram.
Camphre. . . . . trois onces = 90 gram.

Pour saupoudrer les parties gangrenées.

POUDRE DE QUINQUINA ET DE SEL AMMONIAC. (dd. *b. rad.*)

Pr. Quinquina . . . . . un demi-gros = 2 gram.
Sel ammoniac. . . . . six grains = 0,35 gram.

Pour une seule dose. (dd.)

Pr. Quinquina . . . . . deux onces = 61 gram.
Sel ammoniac,
Myrrhe, de chaque . . . . . un gros = 3,8 gram.

Mêlez. (*b.*)

Pr. Quinquina . . . . . une once = 30 gram.
Sel ammoniac. . . . . un gros et demi = 6 gram.
Rhubarbe . . . . . un gros = 4 gram.

Faites une poudre. (*rad.*)

POUDRE DENTIFRICE ASTRINGENTE. (r. *pid.*)

Pr. Quinquina . . . . . deux onces = 60 gram.
Sel ammoniac. . . . . une demi-once = 15 gram.
Iris de Florence . . . . . une once = 30 gram.
Cachou,
Myrrhe, de chaque . . . . . six gros = 22 gram.
Huile de girofle . . . . . douze gouttes.

Mêlez avec soin.

POUDRE FÉBRIFUGE DE HILDENBRAND. (*rad.*)

Quinquina . . . . . une demi-once = 15 gram.
Gentiane. . . . . un gros = 4 gram.
Sel ammoniac. . . . . un demi-gros = 2 gram.

Faites huit paquets. — Un, toutes les deux heures.

POUDRE FÉBRIFUGE DE JADELOT. (*bo*)

Pr. Quinquina . . . . . une once = 30 gram.
Ecorce d'orange amère,
Gentiane, de chaque . . . . . deux gros = 7,6 gram.
Sel ammoniac,
Rhubarbe, de chaque . . . . . un gros = 3,8 gram.

Dose, un gros = 3,8 gram., quatre fois par jour.

POUDRE FÉBRIFUGE DE GAUBIUS. (*bo.*)

Pr. Quinquina . . . . . une once = 30 gram.
Sel polychreste . . . . . deux gros = 7,6 gram.
Huile essentielle de citron . . . . . huit gouttes.

Faites seize paquets. — A prendre de deux en deux heures.

POUDRE DE QUINQUINA VALÉRIANÉE.

Pulvis febrifugus et nervinus s. anti-epilepticus febrilis. (b*. *b. gi. ra. rad.*)

Pr. Quinquina. . . . . une once = 30 gram.
Valériane. . . . . une demi-once = 15 gram.

Faites huit paquets. — Dose, un, toutes les deux heures. (*b. rad.*)

Pr. Quinquina. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Valériane. . . . . un gros = 3,8 gram.

A prendre par fractions, dans les vingt-quatre heures. (*ra.*)

Pr. Quinquina,
Valériane,
Feuilles d'oranger, de chaque. . une once = 28 gram.

Dose, un gros matin et soir. (*gi.*)

Pr. Quinquina,
Suc de réglisse, de chaque. . . trois gros = 11 gram.
Valériane. . . . . trente-six grains = 2 gram.

Faites neuf paquets, à prendre de deux en deux heures. (b*.)

DÉCOCTION DE QUINQUINA AVEC LA POUDRE DE QUINQUINA. (dd.)

Pr. Quinquina. . . . . une once = 30 gram.
Eau. . . . . seize onces = 480 gram.

Faites réduire à huit onces = 240 gram. par l'ébullition, et passez en exprimant. Ajoutez à la colature encore chaude :

Poudre de quinquina. . . . . deux gros = 7 gram.

Et après le refroidissement :

Ether sulfurique. . . . . deux gros = 7 gram.

Dose une demi-once = 15 gram.

JULEP TONIQUE ET ANTIPUTRIDE. (*fo. pie.*)

Pr. Quinquina en poudre. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Laudanum de Sydenham. . . . . huit gouttes.
Infusion de gentiane. . . . . six onces = 184 gram.

On en fait prendre trois à quatre gros = 11,5 à 15 gram., trois fois par jour. (*fo.*)

Pr. Quinquina en poudre. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Laudanum de Sydenham. . . . . soixante gouttes.
Nitre. . . . . cinq grains = 0,27 gram.
Infusion de gentiane. . . . . six onces = 184 gram.

Mêlez. (*pie.*)

LAVEMENT FÉBRIFUGE DE BERENDS. (*rad.*)

Pr. Décoction d'une demi-once = 15 gram. de quinquina. . . . . quatre onces = 120 gram.
Jaune d'œuf. . . . . nombre 1.
Poudre de quinquina. . . . . trois gros = 11 gram.
Laudanum liquide. . . . . douze gouttes.

POTION FÉBRIFUGE. (ff. *e. ra.*)

Pr. Quinquina en poudre. . . . un gros et demi = 6 gram.
Eau . . . . . quatre onces = 122 gram.
Sirop de sucre. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez bien. (*ra.*)

Pr. Quinquina en poudre. . . . deux gros = 7,6 gram.
Eau de menthe poivrée. . . quatre onces = 122 gram.
Teinture de cannelle. . . . . un gros = 3,8 gram.

Mêlez. (ff.)

Pr. Quinquina en poudre. . . . . deux gros = 8 gram.
Décoction de quinquina. . . . trois onces = 95 gram.
Teinture de quinquina. . . . . une once = 31 gram.
Sirop de sucre. . . . . une demi-once = 16 gram.

Mêlez. (*e.*)

POTION FÉBRIFUGE DE BARATHIA. (*gi.*)

Pr. Quinquina en poudre. . une once et demie = 42 gram.
Magnésie blanche. . . . . six gros = 21 gram.
Safran. . . . . un scrupule = 1,15 gram.
Thériaque. . . . . deux gros = 7 gram.
Vin blanc,
Eau, de chaque. . . . . douze onces = 332 gram.

A prendre dans les vingt-quatre heures.

POTION FÉBRIFUGE DE FRANK. (*ph.*)

Pr. Quinquina. . . . . une once = 30 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante

pour obtenir huit onces = 240 gram. de décoction. Ajoutez à la colature :

Sucre. . . . . trois gros = 11 gram.
Crème de tartre. . . . deux à trois gros = 7 à 11 gr.
Poudre de quinquina. . . . . trois gros = 11 gram.
Liqueur d'Hoffmann. . . un gros et demi = 6 gram.

Une cuillerée, toutes les deux heures.

POTION FÉBRIFUGE DE RADEMACHER. (b*. *au.*)

Pr. Quinquina en poudre. . . . . une once = 30 gram.
Alcool. . . . . huit onces = 240 gram.
Ether sulfurique. . . . . deux gros = 7 gram.

A prendre par cuillerées, toutes les heures ou toutes les deux heures.

POTION FÉBRIFUGE DE TUBINA. (*gi.*)

Pr. Quinquina en poudre. . . . . six gros = 21 gram.
Vinaigre,
Alcool, de chaque. . . . . une once = 28 gram.

Après une heure de macération, ajoutez :

Eau de cerises noires,
— de cannelle, de chaque. . . trois onces = 83 gram.

A prendre en trois fois, dans les fièvres intermittentes rebelles.

POTION FÉBRIFUGE VINEUSE. (*bo. fo. pie. ra. ph. rad.*)

Pr. Quinquina en poudre. . . . une demi-once = 15 gram.
Vin rouge,
Infusion de capillaire,
Miel dépuré, de chaque. . . . deux onces = 61 gram.

Mêlez. (*bo. pie.*)

Pr. Quinquina en poudre. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Cloportes,
Petite centaurée, de chaque . . . un gros = 3,8 gram.
Vin généreux. . . . . huit onces = 245 gram.

Mêlez. (*bo. pie.*)

Pr. Quinquina en poudre. . . . une demi-once = 15 gram.
Sel ammoniac. . . . . douze grains = 0,64 gram.
Vin rouge. . . . . quatre onces = 122 gram.

Mêlez. (*fo. ra. ph. rad.*)

POTION FÉBRIFUGE DE NEUMANN. (*rad.*)

Pr. Quinquina. . . . . , une once = 30 gram.
Gingembre. . . . quinze à vingt grains = 0,9 à 1,25 gr.
Vin rouge. . . . . huit onces = 240 gram.
Sucre. . . . . une once = 30 gram.

A prendre, dans l'espace de huit heures, pendant l'apyrexie.

POTION PECTORALE TONIQUE. (*ra.*)

Pr. Quinquina en poudre. . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Espèces béchiques. . . . . un scrupule = 1,27 gram.
Sirop de sucre. . . . . une once = 30 gram.
Eau. . . . . quatre onces = 122 gram.

Mêlez.

Dans les catarrhes chroniques.

POTION TONIQUE ACIDULÉE. (*pie.*)

Pr. Quinquina en poudre . . . . deux gros = 7,6 gram.
Décoction de quinquina. . . . sept onces = 214 gram.
Teinture de quinquina. . . . . une once = 30 gram.
Elixir de Mynsicht. . . . . deux gros = 7,6 gram.

Mêlez.

EXTRAIT AQUEUX DE QUINQUINA.

Extrait gommeux de quinquina, Extrait hydrolique de quinquina ; Extractum chinæ s. corticis peruviani aquosum s. gummosum. (a. ams. an. b. be. br. d. du. e. f. fe. ff. fi. fu. g. han. he. li. lo. o. po. pr. r. s. sa. sl. su. t. w. wu. *br. c. cot. gi. gu. pid. sw. ta. vm.*)

1° *Par infusion à froid.*

Pr. Quinquina grossièrement pulvérisé. . . . . à volonté.
Eau. . . . . quantité suffisante

pour couvrir l'écorce d'un pouce ; laissez réagir pendant quarante-huit heures, en remuant souvent, et passez en exprimant ; répétez l'opération deux à trois autres fois ; réunissez les colatures, évaporez-les doucement au bain-marie, jusqu'en consistance de miel épais ; laissez refroidir, ajoutez assez d'eau pour pouvoir filtrer ; évaporez de nouveau jusqu'en consistance de miel épais, et répétez l'opération jusqu'à ce que l'extrait fournisse une dissolution claire. (pr.)

A quelques variations près, dans le mode opératoire, le procédé est le même dans f. fe. ff. ham. han. o. p. po. s. sa. sl. wu. *so. sw. ta.* et *vm.*

2° *Par décoction.*

Pr. Quinquina grossièrement pulvérisé. . . . . une partie.
Eau. . . . . seize parties.

Faites réduire de moitié par l'ébullition, et passez ; faites bouillir le marc avec une égale quantité de nouvelle eau, et continuez ainsi jusqu'à ce qu'il soit épuisé ; réunissez les colatures, laissez reposer, décantez, et évaporez jusqu'en consistance requise. (pr.)

Aux nuances près, qui portent principalement sur la durée et le nombre des ébullitions successives, le procédé est le même dans a. ams. b. d. du. f. fi. g. gr. ham. han. he. lo. o. p. po. r. su. *br. cot. pid. so.* et *ta.*

3° *Par infusion à chaud.*

Pr. Quinquina grossièrement pulvérisé. . . . . une partie.
Eau. . . . . quatre parties.

Laissez infuser pendant vingt-quatre heures, et passez en exprimant ; soumettez le marc à une nouvelle digestion ; réunissez les colatures, réduisez-les de moitié par l'évaporation, laissez refroidir et déposer, passez à travers un blanchet, et évaporez jusqu'en consistance de masse pilulaire. (*gu.*)

an. br. e. fu. li. t. w. et *gi.* donnent le même procédé, plus ou moins varié.

On doit encore signaler an. et *vm.* qui prescrivent de combiner ensemble, le premier l'infusion à chaud et la décoction, l'autre l'infusion à froid et la décoction.

L'extrait aqueux de quinquina doit être préparé sous deux formes, mou, comme il a été prescrit ci-dessus, et sec. Dans ce dernier état on le désigne sous le nom de *Sel essentiel de quinquina.* Pour l'obtenir on arrête l'évaporation au bain-marie lorsque la liqueur a pris la consistance sirupeuse, on étend une couche uniforme de celle-ci sur des assiettes de faïence, on fait sécher à l'étuve, et l'on détache le résidu par écailles, en frappant légèrement dessus avec le bout d'un couteau aiguisé en

ciseau. Jadis le nom de sel essentiel de quinquina était réservé exclusivement pour le produit de la dessiccation de l'extrait préparé à froid.

Dose, de l'extrait mou, dix à trente grains = 0,5 à 1,5 gram.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE QUINQUINA.

Résine ou Magistère de quinquina; Extractum chinæ s. corticis peruviani alcoholicum s. resinosum, Magisterium chinæ, Resina corticis peruviani. (am. ams. b. ba. be. f. fe. fi. fl. g. li. lo. p. pa. par. s. sl. t. w. wu. *br. cot. gi. gu. pie. so.*)

Pr. Quinquina. . . . . une partie.
Alcool (22 degrés). . . . . quatre ou cinq parties.

Chauffez lentement, jusqu'au point de faire bouillir, laissez refroidir et infuser pendant vingt-quatre heures, et passez en exprimant; soumettez deux fois le marc à la même opération, réunissez et filtrez les trois teintures, distillez tout l'alcool, et évaporez le reste jusqu'en consistance d'extrait solide.

Dose, dix à vingt grains = 0,5 à 1,06 gram.

EXTRAIT VINEUX DE QUINQUINA.

Extrait œnolique de quinquina; Extractum chinæ s. corticis peruviani vinosum. (he. sa. *pid.*)

Pr. Quinquina. . . . . une partie.
Vin blanc. . . . . huit parties.

Après trois jours de digestion, passez en exprimant, et évaporez jusqu'en consistance d'extrait. (he. *pid.*)

Pr. Quinquina. . . . . une partie.
Vin blanc. . . . . cinq ou six parties.

Après trois jours de digestion, sur le bain de sable, passez en exprimant avec force; faites bouillir le marc avec de nouveau vin, jusqu'à réduction de moitié; réunissez les deux colatures, et évaporez jusqu'en consistance d'extrait. (sa.)

EXTRAIT ÉMULSIF DE QUINQUINA. (*vm.*)

Pr. Quinquina,
Eau froide, de chaque . . . . . quarante-huit parties.

Faites macérer; ajoutez ensuite une demi-partie de gomme arabique, et avec de l'eau chaude versée lentement, faites une émulsion, passez. Traitez la résine de la même manière, avec une nouvelle quantité d'eau chaude et une demi-partie de gomme; réunissez les deux colatures, laissez reposer, décantez, et évaporez, sans faire bouillir, jusqu'en consistance d'extrait.

Il fallait avoir, comme Van Mons, le désir de se singulariser en tout point, pour imaginer une pareille préparation.

BOLS DE QUINQUINA. (ff.)

Pr. Quinquina. . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Sirop de sucre. . . . . un gros et demi = 6 gram.

Faites dix-huit bols.

BOLS FÉBRIFUGES DE DUPLYTREN. (*fo. ra.*)

Pr. Extrait de quinquina,
Rob de sureau, de chaque. . . . un gros = 3,8 gram.
Conserve de cynorrhodon. . . . deux gros = 7,6 gram.

Mêlez.

BOLS DE QUINQUINA ET D'ALUN. (*sa. sw.*)

Pr. Quinquina. . . . . un demi-gros = 2 grain.
Alun. . . . . dix grains = 0,6 gram.
Sirop de sucre. . . . . un gros et demi = 6 gram.

Faites dix-huit bols.

BOLS DE QUINQUINA ANTIMONIÉS. (*ra. so.*)

Pr. Quinquina. . . . . six gros = 23 gram.
Tartre stibié. . . . . six grains = 0,3 gram.
Extrait de genièvre. . . . . quantité suffisante.

Mêlez. (*ra.*)

Pr. Quinquina. . . . . une once = 30 gram.
Tartre stibié. . . . . seize grains = 0,85 gram.
Sirop d'absinthe. . . . . quantité suffisante.

Mêlez. (*so.*)

BOLS FÉBRIFUGES. (*ra.*)

Pr. Quinquina. . . . . une once = 30 gram.
Sel ammoniac,
Carbonate d'ammoniaque,
de chaque, vingt-quatre grains = 1,27 gram.
Tartre stibié, ... dix-huit grains = 0,96 gram,
Sirop de sucre. . . . . quantité suffisante.

BOLS FÉBRIFUGES DE DESBOIS DE ROCHEFORT. (*fo. gu. ra. sm.*)

Pr. Quinquina. . . . . une once = 30 gram.
Tartre stibié. . . . . seize grains = 0,85 gram.
Carbonate de potasse. . . . . un gros = 3,8 gram.
Sirop d'absinthe. . . . . quantité suffisante.

Faites soixante bols, à prendre en vingt-quatre heures.

BOLS FÉBRIFUGES DE RICHARD DE HAUTESIERK. (*s.*)
Boli in quartanam. (*sp.*)

Pr. Quinquina. . . . . six gros = 22 gram.
Kermès minéral. . . . . six grains = 0,55 gram.
Scille. . . . . deux scrupules = 2,5 gram.
Esprit de sel ammoniac. . . . . un gros = 4 gram.
Conserve de roses. . . . . quantité suffisante.

Faites douze bols. — Dose, quatre par jour.

BOLS DE QUINQUINA ET DE CANNELLE. (ff.)

Pr. Quinquina. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Cannelle. . . . . douze grains = 0,69 gram.
Sirop de sucre. . . . . un gros et demi = 6 gram.

Faites dix-huit bols.

BOLS DE QUINQUINA ET DE CANNELLE OPIACÉS. (ff.)

Pr. Quinquina. . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Cannelle,
Teinture d'opium, de chaque, douze grains = 0,69 gram.
Sirop de sucre. . . . . un gros et demi = 6 gram.

Faites dix-huit bols.

BOLS DE QUINQUINA ET DE FER. (*sa. sw.*)

Pr. Quinquina. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Oxide noir de fer. . . . . cinq grains = 0,3 gram.
Sirop de sucre. . . . . un gros et demi = 6 gram.

Faites dix-huit bols.

BOLS TONIQUES. (*bo.*)

Pr. Quinquina. . . . . un scrupule = 1,27 gram.
Ethiops martial,
Cassia lignea,
Quassie amère, de chaque. . . six grains = 0,3 gram.
Conserve d'année. . . . . quantité suffisante.

A prendre le matin, à jeun.

BOLS DE QUINQUINA NITRÉS.

Bols toniques. (*pie.*)

Pr. Extrait vineux de quinquina, vingt grains = 1,06 gram.
Nitre. . . . . trente grains = 1,59 gram.
Conserve d'écorce d'orange. . . . quantité suffisante.

BOLS DE QUINQUINA OPIACÉS. (ff.)

Pr. Quinquina. . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Sirop de sucre. . . . . un gros = 3,8 gram.
Teinture d'opium. . . . . douze grains = 0,64 gram.

Faites dix-huit bols.

BOLS DE QUINQUINA ET DE RHUBARBE.

Bols antiscorbutiques. (*pie.*)

Pr. Extrait de quinquina. . . . quinze grains = 0,8 gram.
Rhubarbe. . . . . quatre grains = 0,2 gram.
Sirop d'écorce d'orange. . . . . quantité suffisante.

BOLS ANTIFÉBRILES. (*ra.*)

Pr. Quinquina. . . . . cinq gros = 19 gram.
Rhubarbe. . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Sel ammoniac. . . . . trente grains = 1,59 gram.
Sirop de fleurs de pêcher. . . . . quantité suffisante.

Partagez en dix doses.

BOLS DE QUINQUINA ET DE SEL AMMONIAC. (*sa. sw.*)

Pr. Quinquina. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Sel ammoniac. . . . . cinq grains = 0,3 gram.
Sirop de sucre. . . . . un gros et demi = 6 gram.

Faites dix-huit bols.

BOLS DE QUINQUINA ET DE VALÉRIANE. (*sw.*)

Pr. Quinquina,
Valériane, de chaque. . . un demi-gros = 1,9 gram.
Sirop de sucre. . . . un gros et demi = 6 gram.

Faites dix-huit bols.

PILULES DE QUINQUINA. (sa.)

Pr. Quinquina. . . . . une once et demie = 42 gram.
Sel fébrifuge de Sylvius,
Extrait de germandrée,
— d'absinthe,
— de petite centaurée,
de chaque, une demi-once = 14 gram.
Thériaque. . . . . une once = 28 gram.

Faites une masse pilulaire.

PILULES DE QUINQUINA CAMPHRÉES. (*fo. ra.*)

Pr. Extrait de quinquina, soixante-seize grains = 3,8 gram,
— d'opium. . . . . un grain = 0,05 gram.
Camphre. . . . . douze grains = 0,61 gram.
Poudre de quinquina. . . . . quantité suffisante.

Faites douze pilules. — Dose, une toutes les heures.

PILULES DE QUINQUINA ET D'IPÉCACUANHA.

Pilules antidysentériques. (*pie.*)

Pr. Quinquina. . . . . un gros = 3,8 gram.
Camphre. . . . . quatre grains = 0,25 gram.
Ipécacuanha. . . . . deux grains = 0,1 gram.
Conserve de roses,
Sirop de limon, de chaque. . . . . quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire.

PILULES ANTIFÉBRILES. (*sa.*)

Pr. Extrait de quinquina,
— de trèfle d'eau, de chaque, deux gros = 7 gram.
Rhubarbe. . . . . un scrupule = 1,25 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram.

PILULES FÉBRIFUGES ANGLAISES. (*ca.*)

Pr. Quinquina. . . . . une once = 30 gram.
Sel d'absinthe,
— ammoniac, de chaque. . . . un gros = 3,8 gram.
Tartre stibié. . . . . dix-huit grains = 0,96 gram.
Sirop de quinquina. . . . . quantité suffisante.

Faites trente-six pilules. — Dose, douze à la fois.

PILULES STOMACHIQUES. (*sm.*)

Pr. Extrait de quinquina,
— de rhubarbe,
— de gentiane,
— de chardon-bénit, de chaque. . . . parties égales.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. — Dose, une ou deux, trois fois par jour.

PILULES TONIQUES ET CALMANTES. (*bo. pie.*)

Pr. Quinquina.
Succin, de chaque. . . . . un gros = 3,8 gram.
Cannelle,
Fleurs de soufre, de chaque. . un demi-gros = 1,9 gram.
Ipécacuanha. . . . . vingt grains = 1,06 gram.
Extrait de coquelicot. . . quarante grains = 2,12 gram.
Sirop de bigarade. . . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram.

DRAGÉES DE QUINQUINA. (sa.)

Pr. Quinquina. . . . . une demi-once = 14 gram.
Extrait sec de quinquina, une once et demie = 42 gram.
Suc blanc clarifié. . . une livre et demie = 490 gram.

Mêlez les deux poudres ensemble, et jetez-les dans une bassine de cuivre; versez dessus le sucre cuit convenablement, et remuez jusqu'à ce que la poudre se prenne en grains.

ORBICULES DE QUINQUINA. (*bl.*)

Pr. Saccharure de quinquina. . . . . huit parties.
Mucilage de gomme arabique. . . . . une partie.

Faites des pastilles de dix-huit grains = 0,96 gram.

TABLETTES DE QUINQUINA.

Tablettes antipériodiques; *Morsulæ chinatæ.* (f. fu. t. *bl. bo. cot. gi. pid. pie. so. ta.*)

Pr. Quinquina. . . . . deux onces = 64 gram.
Cannelle. . . . . deux gros = 8 gram.
Sucre. . . . . quatorze onces = 428 gram.
Mucilage. . . . . quantité suffisante.

Faites des tablettes de seize grains = 0,85 gram. (f. t.)

Pr. Quinquina. . . . . un gros = 4 gram.
Écorce d'orange . . . . une demi-once = 15 gram.
Poudre aromatique . . . . . trois gros = 11 gram.
Sucre. . . . . une once = 30 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Faites des tablettes. (*pid.*)

Pr. Extrait sec de quinquina . . . . un gros = 3,8 gram.
Sucre. . . . . deux onces = 61 gram.
Mucilage. . . . . quantité suffisante

pour faire soixante tablettes. (*bo. pie.*)

Pr. Extrait sec de quinquina. . . une demi-once = 15 gram.
Sucre. . . . . quatre onces = 122 gram.
Cannelle . . . . . trente-six grains = 1,9 gram
Mucilage . . . . . quantité suffisante.

Faites des tablettes de dix grains = 0,5 gram. (*cot. gi. so. ta.*)

Pr. Saccharure de quinquina. . . . une once = 30 gram.
Mucilage . . . . . un gros = 3,8 gram.

Faites des tablettes de huit grains = 0,4 gr. (*bl.*)

CATAPLASME ANTISEPTIQUE. (*fo.*)

Pr. Cataplasme de farine de lin. . . une livre = 500 gram.
Quinquina en poudre. trois à quatre onces = 92 à 122 gr.

Mêlez bien ensemble.

CATAPLASME ANTISEPTIQUE CAMPHRÉ. (f. t. *fo. gi. gu. rad. so. ta.*)

Pr. Farine d'orge. . . . . deux onces = 64 gram.
Poudre de quinquina. . . . . une once = 32 gram.
Eau. . . . . dix onces = 320 gram.

Faites cuire en consistance de cataplasme, laissez refroidir un peu, et ajoutez :

Camphre pulvérisé . . . . . un gros = 4 gram.

Mêlez bien. (f. *gi. gu. rad. so. ta.*)

Taddei, qui porte la dose de la farine à six onces = 170 gram., propose d'ajouter trois ou quatre scrupules = 3 à 4,7 gram. de poudre de noix de galle.

Pr. Cataplasme de mie de pain . . quatre onces = 122 gram.
Poudre de quinquina. . . . . une once = 30 gram.
Camphre. . . . . un demi-gros à un gros = 1,9 à 3,8 g.

Mêlez bien. (*fo.*)

Pr. Cataplasme fortifiant . . . . . une livre = 332 gram.
Camphre . . . . . trois gros = 10 gram.

Mêlez. (t.)

CATAPLASME ANTISEPTIQUE DE BERENDS. (*ph. rad.*)

Pr. Quinquina. . . . . une once et demie = 45 gram.
Camphre . . . . . un gros et demi = 6 gram.
Farine de lin . . . . . une demi-once = 15 gram.
Vin rouge. . . . . quantité suffisante.

Mêlez. (*rad.*)

Pr. Quinquina,
Charbon, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
Camphre . . . . . un gros et demi = 6 gram.
Essence de térébenthine. . . . . quantité suffisante.

Mêlez. (*ph.*)

CATAPLASME ANTISEPTIQUE DE REUSS. (*so.*)

Pr. Poudre de quinquina,
— de rue,
Alcool camphré, de chaque. . . soixante-quatre parties.
Camphre pulvérisé. . . . . douze parties.
Vinaigre. . . . . quantité suffisante.

Mêlez à froid.

CATAPLASME FORTIFIANT.

Cataplasma roborans. (t.)

Pr. Quinquina,
Feuilles de sauge,
Sommités de romarin, de chaque. . une once = 28 gram.
Vin rouge. . . . . une livre et demie = 496 gram.

Faites bouillir pendant quelques heures, puis digérer pendant un quart d'heure, et ajoutez :

Farine de fèves. . . . . quantité suffisante

pour faire un cataplasme.

ALIMENTATION ANTISCORBUTIQUE.

Pr. Pommes de terre cuites à la vapeur. . . . cent parties.
Poudre de quinquina. . . . . six parties.
Sirop de sucre . . . . . vingt-cinq parties.
Eau. . . . . cent parties.

Faites une masse. — Conseillée par Guyton. — Dose, quatre onces = 122 gram., qu'on double le cinquième ou sixième jour.

GÉLATINE AU QUINQUINA. (*bo. pie.*)

Pr. Quinquina,
Eau, de chaque. . . . . quatre onces = 122 gram.

Faites bouillir, et à la colature refroidie ajoutez :

Gélatine . . . . . trois gros = 11,5 gr.
Sucre blanc . . . . . une once et demie = 46 gram.

A prendre par cuillerées, dans l'apyrexie des fièvres intermittentes.

ÉLECTUAIRE DE QUINQUINA. (fe. *bo. ca. pie. sm.*)

Pr. Quinquina,
Conserve d'absinthe,
— de cochléaria, de chaque. . sept gros = 26,7 gr.
Sirop de fumeterre . . . . . quantité suffisante.

Faites une masse molle. (*ca.*) — Dose, trois à quatre gros = 11,5 à 15 gram.

Pr. Quinquina. . . . . une once = 30 gram.
Conserve de fumeterre . . . . deux onces = 61 gram.
Esprit de cochléaria . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Sirop de fumeterre,
— de vinaigre, de chaque . . . . quantité suffisante.

Mêlez. (*pie.*) — A prendre par cuillerées.

Pr. Quinquina . . . . . une demi-once = 15 gram.
Cannelle . . . . . un scrupule = 1,27 gr.
Chardon étoilé,
Camomille,
Valériane,
Absinthe.
Petite centaurée, de chaque. . . . un gros = 3,8 gram.
Miel. . . . . quantité suffisante.

Mêlez. (*bo.*) — A prendre en quatre fois.

Pr. Quinquina . . . . . deux onces = 60 gram.
Diascordium. . . . . deux gros = 7 gram.
Sirop d'absinthe . . . . . quantité suffisante.

Mêlez. (fe.) — Dose, un gros = 4 gram. et plus.

Pr. Quinquina,
Thériaque, de chaque . . une demi-once = 15 gram.
Miel,
Sirop de chicorée composé, de ch., une once = 30 gram.
Essence de cannelle. . . . . une goutte.

Mêlez. (*sm.*) A prendre en trois fois.

Contre les fièvres intermittentes.

ÉLECTUAIRE ANTICARDIALGIQUE DE DEHAEN. (*sm.*)

Pr. Quinquina . . . . . une once = 30 gram.
Camphre,
Myrrhe, de chaque . . . . un demi-gros = 1,9 gram.

Sirop de têtes de pavot,
— de menthe, de chaque. . . . dix gros = 38 gram.

Mêlez. — Dose, un gros = 3,8 gram., plusieurs fois par jour.

ÉLECTUAIRE ASTRINGENT. (*sa. sm.*)

Pr. Quinquina,
Écorce d'orange, de chaque. . . . six gros = 23 gram.
Yeux d'écrevisse. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Conserve de roses rouges,
— de cynorrhodon, de chaque, six gros = 23 gram.
Sirop de cachou. . . . . quantité suffisante.

Mêlez. (*sm.*) — Dose, un gros = 3,8 gram., deux ou trois fois par jour, dans la diarrhée chronique.

Pr. Quinquina,
Tormentille,
Yeux d'écrevisse, de chaque. . . . un gros = 4 gram.
Sirop diacode. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*sa.*)

ÉLECTUAIRE ASTRINGENT DE SUNDELIN. (*ph.*)

Pr. Pulpe de tamarin . . . . . deux onces = 60 gram.
Extrait de quinquina. . . . . deux gros = 7 gram.
Oléosucre de citron. . . . . six gros = 22 gram.
Éther acétique. . . . . un scrupule = 1,25 gr.

Une cuillerée à café toutes les heures.

ÉLECTUAIRE DENTIFRICE. (*ph.*)

Pr. Quinquina . . . . . deux gros = 7 gram.
Iris de Florence. . . . . un gros = 4 gram.
Myrrhe,
Sang-dragon, de chaque . . . un demi-gros = 2 gram.
Huile de girofle. . . . . six gouttes.
— de cannelle . . . . . trois gouttes.
Miel rosat . . . . . quantité suffisante.

ÉLECTUAIRE FÉBRIFUGE D'HOFFMANN. (b°.)

Pr. Quinquina . . . . . six gros = 22 gram.
Camomille . . . . . deux gros = 7 gram.
Girofle,
Extrait de petite centaurée,
de chaque, un demi-gros = 2 gram.
Rob de sureau. . . . . une demi-once = 15 gram.
Sirop de suc de citron. . une once et demie = 47 gram.

Mêlez bien. — Dose, un demi-gros = 2 gram. toutes les deux heures.

ÉLECTUAIRE FÉBRIFUGE DE TODE. (*rad.*)

Pr. Quinquina. . . . . une once = 30 gram.
Sirop d'écorce d'orange . . . . . quantité suffisante.

Une cuillerée à café toutes les heures.

ÉLECTUAIRE FORTIFIANT. (*sa.*)

Pr. Quinquina . . . . . une demi-once = 15 gram.
Conserve de roses rouges. . . . . six gros = 22 gram.
Extrait aqueux de myrrhe . . un demi-gros = 2 gram.
Rob de sureau. . . . . quantité suffisante.

Mêlez bien.

ÉLECTUAIRE HYDRAGOGUE DE RICHTER. (*ph.*)

Pr. Poudre de quinquina. . . . une demi-once = 15 gram.
Roseau aromatique . . . . . un demi-gros = 2 gram.
Oxymel scillitique. . . . . une demi-once = 15 gram.
Rob de genièvre. . . . . deux gros = 7 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Une cuillerée à café toutes les deux ou trois heures, dans l'hydropisie qui succède aux fièvres d'accès.

ÉLECTUAIRE DE QUINQUINA ALCALIN. (*au. sy.*)

Pr. Quinquina . . . . . une once = 30 gram.
Carbonate de soude. . . . . deux gros = 7 gram.
Mucilage de gomme arabique. . . . quantité suffisante.

Dose, deux gros = 7 gram., deux ou trois fois par jour, dans les scrofules compliquées de syphilis.

ÉLECTUAIRE DE QUINQUINA ANTIMONIÉ.

Confectio chinæ antimonialis. (e. p. *b. so.*)

Pr. Quinquina. . . . . une once = 29 gram.
Tartre stibié. . . . . six grains = 0,3 gros.
Crème de tartre. . . . . trois gros = 11 gram.
Sirop de vinaigre . . trois onces et demie = 100 gram.

Mêlez bien. (e.)

Pr. Quinquina. . . . . une once et demie = 46 gram.
Tartre stibié. . . . . trois grains = 0,16 gr.
Opium . . . . . un grain = 0,05 gr.
Sel d'absinthe . . . . . deux scrupules = 2,55 gr.
Sirop d'absinthe . . . . . quantité suffisante.

A prendre peu à peu dans la journée. (*b.*)

Pr. Quinquina. . . . . une once = 30 gram.
Carbonate de potasse. . . . . un gros = 3,8 gram.
Tartre stibié. . . . . seize grains = 0,85 gr.
Sirop d'absinthe. . . . . trois onces = 92 gram.

Mêlez. (*so.*)

Pr. Quinquina. . . . . une demi-once = 14 gram.
Sel ammoniac,
Carbonate de potasse, de chaque. . un gros = 3,5 gram.
Tartre stibié. . . . . dix-huit grains = 0,9 gram.
Sirop d'absinthe. . . . . quantité suffisante.

Mêlez. (p.)

ÉLECTUAIRE DE QUINQUINA ET DE CACHOU. (*e. pie.*)

Pr. Quinquina. . . . . une once = 30 gram.
Cachou,
Baume de Tolu, de chaque. . . . un gros = 3,8 gram.
Sirop de grande consoude. . . . quantité suffisante.

Partagez en dix doses, dont on fait prendre deux ou trois par jour, dans un véhicule approprié. — Il a été beaucoup vanté contre l'hémoptysie.

OPIAT ANTILEUCORRHÉEN DE TISSOT. (*ca. fo. pie. sm.*)

Pr. Quinquina. . . . . une once = 30 gram.
Cachou,
Mastic, de chaque. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Conserve de roses rouges . . trois onces = 92 gram.
— de romarin. . . . . une once = 30 gram.
Essence de cannelle. . . . . trois gouttes.
Sirop d'écorce d'orange. . . . . quantité suffisante.

Mêlez.

Dose, deux gros = 7,6 gram., matin et soir.

ÉLECTUAIRE DE QUINQUINA CAMPHRÉ. (*bo.*)

Pr. Quinquina. . . . . deux onces = 61 gram.
Camphre. . . . . deux scrupules = 2,55 gram.
Serpentaire de Virginie,
Cannelle, de chaque. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Opium . . . . . trois grains = 0,16 gram.
Sirop d'absinthe. . . . . quantité suffisante.

A prendre toutes les deux heures, dans l'apyrexie.

ÉLECTUAIRE DE QUINQUINA ET DE CRÈME DE TARTRE. (*gi.*)

Pr. Quinquina. . . . . six gros = 21 gram.
Crème de tartre. . . . . deux gros = 7 gram.
Nitre. . . . . un gros = 3,4 gram.
Oxymel simple. . . . . six gros = 21 gram.
Rob de genièvre. . . . . huit gros = 28 gram.

Mêlez. — Dose, quatre à huit gros = 14 à 28 gram. dans la journée, pris en quatre fois.

Pr. Magistère de quinquina. . . . . deux gros = 7 gram.
Creme de tartre. . . . . un gros = 3,4 gram.
Nitre. . . . . un demi-gros = 1,7 gram.
Rob de genièvre. . . . . six gros = 21 gram.
Oxymel simple. . . . . quantité suffisante.

Mêlez. — Dose, deux gros = 7 gram., matin et soir.

ÉLECTUAIRE DE QUINQUINA ET D'ÉTAIN. (*ca. gi.*)

Pr. Quinquina. . . . . une once = 30 gram.
Étain en poudre,
Valériane, de chaque. . . une demi-once = 15 gram.
Sirop de sucre. . . . . quantité suffisante.

Mêlez. (*ca.*)

Pr. Quinquina. . . . . une once = 28 gram.
Étain en poudre,
Valériane, de chaque. . . . une demi-once = 14 gram.
Gentiane,
Opium, de chaque. . . . . trente grains = 1,5 gram.
Sirop d'absinthe. . . . . quantité suffisante.

Mêlez. (*gi.*)

Dose, un gros = 4 gram., matin et soir. — Dans l'épilepsie.

ÉLECTUAIRE DE QUINQUINA ET DE FER. (*ca. fo. sm.*)

Pr. Quinquina. . . . . six gros = 23 gram.
Limaille de fer pure,
Thériaque diatessaron, de chaque. deux gros = 7,6 gram.
Sirop de cannelle. . . . . quantité suffisante.

Dose, un gros = 3,8 gram., matin et soir, dans l'ascite, après l'évacuation des eaux. (*ca.*)

Pr. Quinquina,
Thériaque, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
Limaille de fer. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Sirop de safran. . . . . quantité suffisante.

Dose, un gros=3,8 gram., trois fois par jour, dans la leucorrhée. (*fo. sm.*)

ÉLECTUAIRE FÉBRIFUGE. (*sm.*)

Pr. Quinquina. . . . . douze gros = 46 gram.
Oxide rouge de fer. . . . . quatre gros = 15 gram.
Yeux d'écrevisse. . . . . un gros = 3,8 gram.
Miel blanc. . . . . quatre onces = 122 gram.
Sirop d'absinthe. . . . . quantité suffisante.

Dose, une cuillerée à café toutes les quatre heures.

ÉLECTUAIRE FÉBRIFUGE DE QUARIN. (*bo. gi. pie.*)

Pr. Quinquina. . . . . une once = 30 gram.
Gentiane,
Fleurs de sel ammoniac martiales,
de chaque. . . . . un gros = 3.8 gram.
Oxymel scillitique,
Sirop des cinq racines, de chaque. . quantité suffisante.

Mêlez.

Dose, deux gros = 7,6 gram., toutes les trois heures, dans l'hydropisie jointe à la fièvre quarte.

ÉLECTUAIRE FÉBRIFUGE DE TRILLER. (*sp.*)

Pr. Quinquina. . . . . une once = 30 gram.
Camomille. . . . . deux gros = 7 gram.
Nitre,
Diaphorétique martial, de chaque. un gros = 4 gram.
Sirop d'écorce d'orange. . . . . quantité suffisante.

Vanté outre mesure, contre les fièvres intermittentes, par Triller, qui l'a même chanté en vers assez mauvais.

ÉLECTUAIRE FÉBRIFUGE ET INCISIF. (*bo. pie.*)

Pr. Quinquina. . . . . une once = 30 gram.
Sel ammoniac,
— d'absinthe,
Fleurs de sel ammoniac martiales,
de chaque. . . . . trente grains = 1,59 gram.
Rhubarbe. . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Sirop des cinq racines. . . . . quantité suffisante.

A prendre en quatre fois, de quatre en quatre heures, dans une tasse d'infusion de germandrée.

ÉLECTUAIRE TONIQUE. (*sw.*)

Pr. Quinquina. . . . . une once = 30 gram.
Ethiops martial. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Cannelle. . . . . un gros = 3,8 gram.
Sirop d'écorce d'orange. . . . . quantité suffisante.

Mêlez. — Un gros = 3,8 gram., deux ou trois fois par jour, dans la leucorrhée.

ÉLECTUAIRE DE QUINQUINA ET DE JALAP.

Opiat fébrifuge purgatif de Richard de Hautesierk. (*sp.*)

Pr. Quinquina . . . . . quatre onces = 120 gram.
Jalap,
Conserve de roses rouges. . . deux onces = 60 gram.
Sirop de chicorée avec la rhubarbe. . quantité suffisante.

Mêlez.

ÉLECTUAIRE DE QUINQUINA ET DE MAGNÉSIE. (*sm.*)

Pr. Quinquina. . . . . six gros = 23 gram.
Magnésie blanche. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Sirop d'absinthe. . . . . quantité suffisante.

A consommer par doses plus ou moins fortes suivant la durée de l'apyrexie.

ÉLECTUAIRE FÉBRIFUGE DE HAUTESIERK. (*sp.*)

Pr. Quinquina. . . . . quatre onces = 120 gram.
Nitre. . . . . trois gros = 11 gram.
Conserve de roses rouges. . . deux onces = 60 gram.
Sirop de chicorée composé. . . . quantité suffisante.

Mêlez bien.

ÉLECTUAIRE DE QUINQUINA ET DE SEL AMMONIAC. (f. *ca. cot. pie. sa. so. ta.*)

Pr. Quinquina. . . . . une once = 30 gram.
Sel ammoniac. . . . . un gros = 4 gram.
Sirop de camomille. . . . . quantité suffisante.

Mêlez. (*sa.*)

Pr. Quinquina. . . . . dix-huit gros = 72 gram.
Sel ammoniac. . . . . un gros = 4 gram.
Miel,
Sirop d'absinthe, de chaque. . . deux onces = 64 gram.

Mêlez. (f. *ca. cot. so.*)

Pr. Quinquina,
Diaprun solutif,
Sirop de fleurs de pêcher, de chaq. une once = 30 gram.
Sel ammoniac. . . . . un scrupule = 1,27 gram.

Mêlez. (*ca.*)

Pr. Quinquina. . . . . une once = 28 gram.
Sel ammoniac . . . . . vingt grains = 1 gram.
Miel. . . . . quantité suffisante.
Laudanum de Sydenham. . . . . dix gouttes.

Mêlez. (*ta.*)

Pr. Quinquina. . . . . six gros = 23 gram.
Sel ammoniac,
Rhubarbe,
Cascarille, de chaque. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Iris de Florence. . . . . un gros = 3,8 gram.
Sirop de chicorée. . . . . quantité suffisante.

Mêlez. (*pic.*)

ÉLECTUAIRE FÉBRIFUGE DE SENAC. (*bo. pie.*)

Pr. Quinquina. . . . . quatre gros = 15 gram.
Sel ammoniac. . . . . un gros = 3,8 gram.
Poudre cornachine. . . . . vingt grains = 1,06 gram.
Agaric. . . . . quinze grains = 0,8 gram.
Sirop de chicorée. . . . . quantité suffisante.

A prendre en quatre fois, de trois en trois heures.

ÉLECTUAIRE FÉBRIFUGE DE VOGT. (*rad.*)

Pr. Quinquina. . . . . six gros = 22 gram.
Sel ammoniac. . . . . deux gros = 7 gram.
Cannelle. . . . . un gros = 4 gram.
Sirop d'écorce d'orange. . . . . trois onces = 90 gram.

Quatre cuillerées à café par jour.

ÉLECTUAIRE FORTIFIANT DE MICHU. (*ca.*)

Pr. Extrait de quinquina. . . . . deux gros = 7,6 gram
— aqueux d'opium. . . . quinze grains = 0,8 gram.
Thériaque. . . . . une once = 30 gram.

A prendre en deux fois, dans les maladies chroniques des poumons.

ÉLECTUAIRE DE QUINQUINA ET DE SERPENTAIRE. (e.)

Pr. Quinquina. . . . . six gros = 21 gram.
Serpentaire de Virginie. . . . . deux gros = 7 gram.
Sirop de pivoine. . . . . trois onces = 86 gram.

Mêlez.

ÉLECTUAIRE DE QUINQUINA ET DE SOUFRE.

Opiat antituberculeux de Dufresnoy. (*ca.*)

Pr. Quinquina. . . . . un gros = 3,8 gram.
Soufre,
Yeux d'écrevisse,
Blanc de baleine, de chaque . . deux gros = 7,6 gram.
Extrait aqueux d'opium . . . quatre grains = 0,2 gram.
Poudre d'*agaricus delicious*, un gros et demi = 6 gram.
Conserve de roses . . . . . quatre gros = 15 gram.
Sirop de millefeuille . . . . . quantité suffisante.

Dose, deux scrupules = 2,55 gram., trois fois par jour, dans la phthisie pulmonaire.

ÉLECTUAIRE DE QUINQUINA ET DE VALÉRIANE. (b*. fu. *b. bo. ph. pie. sw.*)

Pr. Quinquina. . . . . une once = 30 gram.
Valériane. . . . . une demi-once = 15 gram.
Sirop d'écorce d'orange . . . . . quantité suffisante.

Mêlez bien. (b*. fu. *sw.*)

Dose, un gros = 4 gram., matin et soir.

Pr. Quinquina. . . . . une once = 30 gram.
Valériane . . . . . une demi-once = 15 gram.
Cannelle . . . . . un scrupule = 1,25 gram.
Miel despumé . . . . . quantité suffisante.

A prendre en quatre fois. (*b. ph.*)

Pr. Quinquina. . . . . un gros = 3,8 gram.
Valériane . . . . . trente grains = 1,59 gram.
Gui de chêne. . . . . vingt grains = 1,06 gram.
Cinabre . . . . . dix grains = 0,5 gram.
Sirop d'écorce d'orange . . . . . quantité suffisante.

Mêlez. (*bo. pic.*)

Dose, un gros = 4 gram., matin et soir.
Dans l'épilepsie, la chorée, l'hystérie.

ÉLECTUAIRE FÉBRIFUGE DE FULLER. (*ca. fo.*)

Pr. Quinquina. . . . . cinq gros = 19 gram.
Valériane,
Genièvre, de chaque . . . . . un gros = 3,8 gram.
Miel. . . . . quantité suffisante.

Dose, un demi-gros à un gros = 1,9 à 3,8 gram., deux fois par jour.

ÉLECTUAIRE FÉBRIFUGE DE RICHTER. (*ph.*)

Pr. Quinquina. . . . . six gros = 22 gram.
Valériane,
Extrait d'écorce d'orange, de chaque, un gros = 4 gram.
Sirop d'écorce d'orange . . . . . quantité suffisante.

Une cuillerée à café toutes les heures.

INFUSION DE QUINQUINA FAITE A CHAUD.

Infusum chinæ calidum. (am. b*. ed. f. fi. lo. su. *br. c. cot. ta.*)

Pr. Quinquina. . . . . six gros = 21 gram.
Eau bouillante . . . . . une livre = 340 gram.

Passez au bout de deux heures. (*ta.*)

am. b*. ed. lo. *br.* et *c.* prescrivent une once = 31 gram. de quinquina et une pinte = 473 gram. d'eau; — fi. deux onces = 60 gram. d'écorce et une livre et demie = 540 gram. d'eau.; — su. une once et demie = 45 gram. d'écorce et quinze onces = 450 gram. d'eau.

Pr. Quinquina. . . . . une once = 30 gram.
Mucilage de gomme arabique . . deux onces = 61 gram.

Triturez ensemble, en ajoutant peu à peu:

Eau bouillante . . . . . une livre = 500 gram.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures, et passez. (*br.*)

Pr. Quinquina. . . . . une once = 32 gram.
Réglisse . . . . . trois gros = 12 gram.
Eau bouillante . . . . . un litre.

Faites infuser pendant quatre heures. (f.)

INFUSION DE QUINQUINA FAITE A FROID.

Infusum chinæ frigidum s. sine calore. (br. du. fe. fi. li. p. w. *c. ra.*)

Pr. Quinquina grossièrement pulvérisé, une once = 30 gram.
Eau froide . . . . . douze onces = 360 gram.

Triturez l'écorce avec une petite quantité d'eau, ajoutez peu à peu le reste du liquide, faites macérer

pendant vingt-quatre heures, en remuant de temps en temps, et décantez. (br. du. li. wu. *c. ra.*)

li. prescrit deux onces = 60 gram de quinquina et une livre et demie = 540 gram. d'eau; — p. trois gros = 11 gram. d'écorce et une livre et demie = 516 gram. d'eau; — fe. six gros = 22 gram. de quinquina et une livre = 360 gram. d'eau.

Mauvaise préparation.

DÉCOCTION DE QUINQUINA.

Decoctum chinæ s. corticis peruviani. (am. ams. b. be. dd. du. fe. li. fu. g. li. lo. pp. st. su. t. ww. *br. c. gi. hp. ra. ta. sw.*)

Pr. Quinquina. . . . . une once = 28 gram.
Eau . . . . . quinze onces = 495 gram.

Faites bouillir pendant une demi-heure, et passez la liqueur tandis qu'elle est encore chaude. (*ta.*)

A quelques variations près, relatives aux proportions du quinquina et de l'eau, et à la durée de l'ébullition, la formule est la même dans am. b. be. dd. du. ed. fe. fi. fu. li. lo. st. su. f. wu. *br. c. gi. hp. ra.* et *sw.*

Pr. Quinquina. . . . . une once et demie = 46 gram.
Eau . . . . . cinq livres = 1845 gram.

Faites réduire de moitié, sur un feu doux, et passez la liqueur chaude. Versez sur le résidu :

Eau . . . . . deux livres et demie = 923 gram.

Opérez de même, réunissez les deux colatures, et réduisez à une livre = 369 gram. par l'évaporation. (ams.)

Pr. Quinquina. . . . . deux onces = 60 gram.
Eau . . . . . quatre livres = 1440 gram.

Faites réduire à deux livres = 720 gram. par l'ébullition, en ajoutant, sur la fin :

Réglisse. . . . . une once = 30 gram.

Passez. (g.)

SIROP AQUEUX DE QUINQUINA.

Sirop hydrolique de quinquina; Syrupus chinæ s. corticis peruviani aquosus. (ams. an. b. ba. be. f. gr. p. *cot. gu. so. ta.*)

Pr. Quinquina. . . . . douze onces = 367 gram.

Pulvérisez-le, et passez-le à travers un tamis de crin; faites-le infuser, pendant vingt-quatre heures, dans

Eau bouillante . . . . . six livres = 3 kilogr.

Passez, et faites une seconde infusion avec

Eau bouillante . . . . . trois livres = 1 kil. 1/2.

Filtrez les liqueurs, ajoutez-y :

Sirop de sucre . . . . . six livres = 3 kilogr.,

et faites cuire à 30 degrés bouillant. (*gu. so.*)

Le sirop d'ams. est fait aussi par double décoction; — b. ba. be. f. gr. p. *cot. ta.* et *vm.* ne prescrivent qu'une simple décoction.

Pr. Quinquina. . . . . une once = 31 gram.
Eau froide. . . . . huit onces = 246 gram.

Faites macérer pendant vingt-quatre heures, passez en exprimant avec force, et ajoutez :

Sucre . . . . . quatorze onces = 430 gram.

Faites cuire jusqu'en consistance sirupeuse. (an.)

SIROP PECTORAL.

Sirupus pectoralis. (*gi.*)

Pr. Gui de chêne,
Quinquina,
Guimauve,
Réglisse,
Fleurs de bourrache,
Orge mondée, de chaque. . . . une once = 30 gram.
Dattes,
Jujubes, de chaque. . . . . quatre onces = 123 gram.
Râpure de corne de cerf. . . . une once = 28 gram.
Sucre blanc . . . . . quatre livres = 1328 gram.
Eau . . . . . douze onces = 332 gram.

Faites bouillir l'orge, les fruits, le quinquina et le gui dans l'eau, jusqu'à consomption du tiers; ajoutez les racines, la corne de cerf et les fleurs; laissez en digestion pendant quelques heures, à une douce chaleur; passez en exprimant avec force, laissez reposer, décantez, ajoutez le sucre, clarifiez avec deux blancs d'œufs, et réduisez en consistance de sirop.

Calmant, pectoral. — Dose, quatre à douze gros = 14 à 42 gram.

BOISSON ANTISCROFULEUSE DE RUSSEL. (*ca. pic. sm.*)

Pr. Décoction de quinquina,
Eau de mer, de chaque . . . . . parties égales.

Dose, une demi-bouteille, en trois ou quatre fois, jusqu'à ce que le malade consomme une ou deux livres = 500 gram. à 1 kilogr. par jour.

DÉCOCTION FÉBRIFUGE MAGISTRALE.

Decoctum febrifugum magistrale. (*sw. vm.*)

Pr. Quinquina. . . . . une once = 30 gram.
Eau . . . . . quantité suffisante

pour obtenir quatorze onces = 428 gram. de colature, après une heure d'ébullition. Passez en exprimant, et laissez reposer.

Pendant ce temps, triturez ensemble :

Gomme arabique,
Baume de Tolu, de chaque . . . un gros = 3,8 gram.

Ajoutez une partie de la décoction froide, pour faire une émulsion épaisse. Ajoutez encore :

Huile de macis . . . . . six gouttes.
Sirop d'œillet. . . . . deux onces = 61 gram.,

et enfin le reste de la décoction.

Dose, une demi-verrée, plusieurs fois par jour.

ÉMULSION DE QUINQUINA.

Emulsio chinata. (su. *ph.*)

Pr. Infusion de quinquina . . une livre et demie = 540 gram.
Sirop d'orgeat. . . . . deux onces = 60 gram.

Mêlez. (su.)

Pr. Camphre . . . . . six grains = 0,35 gram.
Gomme arabique. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Eau de sauge . . . . . huit onces = 240 gram.
Extrait de quinquina . . . . trois gros = 11 gram.

Mêlez. (*ph.*)

r. Gomme arabique. . . . . trois gros = 11 gram.
Eau . . . . . trois onces = 90 gram.
— de fleurs d'oranger. . . . deux onces = 60 gram.
Ether acétique . . . . . un demi-gros = 2 gram.
Extrait de quinquina . . . . trois gros = 11 gram.
Sirop d'écorce d'orange . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*ph.*)

GARGARISME EXCITANT DE WENDT. (*ph. rad.*)

Pr. Quinquina . . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau . . . . . huit onces = 240 gram.

Réduisez de moitié par la décoction, et ajoutez à la colature refroidie :

Teinture de myrrhe . . . . . un gros = 4 gram.
Esprit de cochléaria. . . . . deux gros = 7 gram.
Miel rosat . . . . . une demi-once = 15 gram.

Mêlez. (*ph.*)

Pr. Extrait de quinquina . . . . deux gros = 7 gram.
Eau de rue . . . . . deux onces = 60 gram.
Ether hydrochlorique . . . . deux gros = 7 gram.
Miel rosat . . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*rad.*)

GARGARISME STIMULANT. (*bl.*)

Pr. Infusion de quinquina à quatre gros = 15 gram.
par livre = 500 gram. . . vingt onces = 622 gram.
Sirop vineux de quinquina. . quatre onces = 122 gram.

Mêlez bien. ((*bl.*)

Pr. Décoction de quinquina . . . . . seize parties.
Miel rosat. . . . . une partie.

Faites dissoudre. (*fo.*)

Dans l'angine gangréneuse.

GOUTTES FORTIFIANTES. (*rad.*)

Pr. Extrait de quinquina . . . . . un gros = 4 gram.
Eau de cannelle. . . . . sept gros = 26 gram.

Soixante gouttes, matin et soir, dans du vin.

GOUTTES FORTIFIANTES DE TODE. (*rad.*)

Pr. Extrait de quinquina . . . . . deux gros = 7 gram.
Eau de fleurs d'oranger . . . . une once = 30 gram.
Ether sulfurique . . . . . un gros = 4 gram.

Vingt à soixante gouttes, toutes les trois heures.

INJECTION ANTISEPTIQUE. (e.)

Pr. Quinquina . . . . . une demi-once = 14 gram.
Eau. . . . . une livre et demie = 518 gram.

Faites bouillir et réduire d'un tiers. Ajoutez à la colature :

Myrrhe liquide . . . . . un gros = 4 gram.

On peut l'employer dans la gonorrhée chronique.

LAVEMENT FÉBRIFUGE DE LIND. (*rad.*)

Pr. Extrait de quinquina . . . . . deux gros = 7 gram.
Eau distillée. . . . . quatre onces = 120 gram.
Huile d'olives. . . . . une demi-once = 15 gram.
Teinture d'opium . . . . . douze gouttes.

LAVEMENT ANTI-PÉRIODIQUE. (*pie.*)

Pr. Quinquina . . . . . une once = 30 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Faites bouillir, et ajoutez à la colature :

Sirop de têtes de pavot . . . . une once = 30 gram.

Dans les cas où le quinquina ne peut être administré par la bouche.

LAVEMENT TONIQUE. (*fo.*)

Pr. Quinquina . . . . . quatre à huit gros = 15 à 30 gr.
Eau. . . . . douze onces = 367 gram.

Faites bouillir pendant vingt minutes, et passez.

POTION ANTIFÉBRILE. (*bo. ph. pie. sw.*)

Pr. Extrait de quinquina. . . . un scrupule = 1,27 gram.
Eau de menthe poivrée. . . . huit onces = 245 gram.
— de cannelle,
Sirop d'écorce de citron, de chaq, une once = 30 gram.

Mêlez. (*sw.*)

Pr. Extrait de quinquina. . . . . une once = 30 gram.
Décoction de quinquina,
Eau de cannelle, de chaque. . huit onces = 245 gram.
Teinture de quinquina, deux à quatre onces = 61 à 122 gr.

Mêlez. (*sw.*)

Pr. Extrait de quinquina. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Infusion de quinquina. . . . huit onces = 245 gram.
Sirop de quinquina. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*bo.*)

Pr. Extrait de quinquina. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Kirschwasser . . . . . dix onces = 306 gram.

Ajoutez à la solution :

Sirop de citron. . . . une once et demie = 36 gram.

Mêlez bien. (*pie.*)

Pr. Extrait de quinquina. . deux à quatre gros = 7 à 15 gr.
Eau de cannelle. . . . . deux onces = 60 gram.
Ether sulfurique. . . . . un gros = 4 gram.

Mêlez. (*ph.*)

Pr. Extrait de quinquina. . . . . deux gros = 7 gram.
Eau de fleurs d'oranger. . . . deux onces = 60 gram.
Sirop de cannelle. . . . . une once = 30 gram.
Ether acétique. . . . . dix gouttes.

Mêlez. (*ph.*)

Pr. Quinquina. . . . . une once = 30 gram.
Cannelle. . . . . un gros = 4 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante

pour obtenir neuf onces = 270 gram. d'infusion. Ajoutez à la colature :

Liqueur d'Hoffmann. . . . . un gros = 4 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures. (*ph.*)

POTION ANTISCROFULEUSE DE BAUMES. (*pie.*)

Pr. Quinquina. . . . . une once = 30 gram.
Eau. . . . . un litre.

Faites bouillir et réduire à moitié. Ajoutez sur la fin :

Réglisse. . . . . une demi-once = 15 gram.

Passez, et ajoutez à la colature :

Eau de muscade. . . . . deux onces = 61 gram.

Dose, trois ou quatre cuillerées, avec dix à soixante gouttes de teinture de gayac.

POTION EXCITANTE DE LENTIN. (*rad.*)

Pr. Extrait de quinquina. . . . . un gros = 4 gram.
Gomme arabique. . . . . deux scrupules = 2,5 gram.
Eau distillée. . . . . trois onces = 90 gram.
Ether hydrochlorique. . . . un demi-gros = 2 gram.
Sirop d'écorce d'orange. . . . une once = 30 gram.

Deux cuillerées à café toutes les heures.

POTION PECTORALE AMÈRE. (*ra.*)

Pr. Infusion de quinquina. . . . quatre onces = 122 gram.
Sirop de gomme. . . . . une once = 30 gram.
Eau de fleurs d'oranger. . . . deux gros = 7,6 gram.

Mêlez.

Pr. Infusion de quinquina. . . . quatre onces = 122 gram
Eau de menthe,
— de cannelle, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Sirop de quinquina. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez.

Dans les catarrhes chroniques, quand l'expectoration est difficile.

POTION STIMULANTE. (*ra.*)

Pr. Décoction de quinquina,
Vin généreux, de chaque. . . . trois onces = 92 gram.
Sirop d'œillet. . . . . une once = 30 gram.
Eau de mélisse. . . . . une demi-once = 15 gram.

Mêlez.

A prendre par cuillerées.

POTION TONIQUE. (*ra.*)

Pr. Sirop de quinquina. . . . . une once = 30 gram.
Eau de mélisse. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Potion gommeuse. . . . . quatre onces = 122 gram.

POTION TONIQUE. (*au. ca. e. fo. fp. ra. sw.*)

Pr. Extrait de quinquina. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Eau. . . . . six onces = 184 gram.

Ajoutez à la solution :

Sirop de baume de Tolu. . . . deux onces = 61 gram.

Mêlez bien. (*ra.*)

Pr. Extrait de quinquina. . . . . une once = 30 gram.
Eau. . . . . deux onces = 61 gram.

Ajoutez à la solution :

Teinture de cannelle,
Sirop balsamique, de chaque. . deux onces = 61 gram.

Mêlez. (*sw.*)

Pr. Extrait de quinquina. . . . . deux gros = 7,6 gram.
— d'opium. . . . . deux grains = 0,1 gram.
Sirop de quinquina . deux onces et demie = 76 gram.
Eau de menthe,
— de cannelle, de chaque. . quatre onces = 122 gram.

Mêlez. (*ra.*)

Pr. Extrait de quinquina. . . . . un gros = 4 gram.
Décoction de quinquina. . . . six onces = 190 gram.
Teinture de cardamome. . . . quatre gros = 15 gram.

Mêlez. (*e.*)

Pr. Extrait de quinquina. . . . . un gros = 3,8 gram.
Infusion de chicorée. . . . quatre onces = 122 gram.
Sirop d'écorce d'orange. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*fp.*)

Pr. Extrait sec de quinquina. . . . un gros = 3,8 gram.
Gomme arabique. . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Sirop de baume de Tolu,
— de guimauve, de chaque. . . une once = 30 gram.
Eau. . . . . six onces = 184 gram.

Mêlez. (*ca. fo.*)

Pr. Extrait de quinquina. . . . . six gros = 23 gram.
Décoction de quinquina. . . . six onces = 184 gram.
Eau de cannelle vineuse. . . . deux onces = 61 gram.
Sirop de pavot blanc. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*ca. fo.*)

Pr. Extrait de quinquina fait à froid,
une demi-once = 15 gram.
Décoction de quinquina. . . . huit onces = 240 gram.

Faites dissoudre. (*au.*)

Pr. Teinture de quinquina. . . . deux gros = 7,6 gram.
Sirop de gentiane. . . . . une once = 30 gram.
Eau de germandrée. . . . quatre onces = 122 gram.

Mêlez. (*fo.*)

DÉCOCTION DE QUINQUINA ACIDULÉE. (dd.)

Pr. Quinquina . . . . . une once = 30 gram.
Absinthe. . . . . deux onces = 60 gram.
Eau. . . . . trente-six onces = 1080 gr.

Faites réduire à vingt onces = 600 gram. par l'ébullition, passez en exprimant, et ajoutez à la colature :

Vinaigre. . . . . quatre onces = 120 gram.

Mêlez.

Pr. Décoction de quinquina. . . . huit onces = 240 gram.
Elixir aromatique acide. . . . deux gros = 7 gram.

Mêlez.

INFUSION DE QUINQUINA ACIDULÉE.

Infusum chinæ cum succo limonum. (am. *c.*)

Pr. Quinquina. . . . . une once = 31 gram.
Suc de citron . . . . . deux onces = 62 gram.
Teinture opiacée de camphre. . trois onces = 95 gram.
Eau froide. . . . . une pinte = 473 gram.

Filtrez après trois heures de macération.

FOMENTATION CONTRE LA GANGRÈNE.

Fotus ad gangrœnam. (*ca. fo. sp.*)

Pr. Quinquina. . . . . une once = 30 gram.
Eau. . . . . quarante-huit onces = 1 kil. 1/2.

Faites réduire à trente-deux onces = 1 kilog. par l'ébullition, et ajoutez :

Camomille,
Tanaisie, de chaque. . . . une demi-once = 15 gram.

Après quelques minutes, passez, et ajoutez :

Eau-de-vie camphrée. . . . . deux onces = 61 gram.
Acide hydrochlorique. . . . une once = 30 gram.

GARGARISME ANTISEPTIQUE ACIDULÉ. (*pie.*)

Pr. Décoction de quinquina. . . . six onces = 184 gram.
Vinaigre. . . . . trois gros = 11,5 gram.
Miel. . . . . une once = 30 gram.

POTION ASTRINGENTE ET TONIQUE. (*pie.*)

Pr. Décoction de quinquina. . . . huit onces = 245 gram
Teinture de quinquina,
Acide sulfurique, de chaque. . . un gros = 3,8 gram.
Teinture d'opium. . . . . dix gouttes.

A prendre par cuillerées.

POTION EXCITANTE DE VOGEL. (*rad.*)

Pr. Quinquina. . . . . une once = 30 gram.
Eau. . . . . une livre = 360 gram.

Réduisez à quatre onces = 120 gram. par la décoction, et ajoutez à la colature :

Sirop d'épine-vinette,
Vin blanc, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
Suc de citron. . . . . trois onces = 90 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

POTION FÉBRIFUGE (*ph.*)

Pr. Quinquina. . . . . une once = 30 gram.
Eau bouillante. . . . . quatre onces = 120 gram.
Acide muriatique. . . . . deux gros = 7 gram.

Laissez infuser pendant une nuit, puis ajoutez :

Eau bouillante. . . . . vingt onces = 600 gram.

Faites bouillir, et réduire à huit onces = 240 gram. de colature.

A prendre durant l'apyrexie.

Pr. Quinquina . . . . . une once = 30 gram.
Vinaigre. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Eau. . . . . une livre = 360 gram.

Réduisez à huit onces = 240 gram. par la décoction, et ajoutez à la colature :

Sirop de gingembre. . . . . une once = 30 gram.

Une à deux cuillerées toutes les deux heures.

POTION FÉBRIFUGE DE KRETSCHMAR. (*rad.*)

Pr. Quinquina. . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau . . . . . neuf unces = 270 gram.
Acide sulfurique étendu. . . . un gros = 4 gram.

Faites réduire à six onces = 180 gram., et ajoutez à la colature refroidie :

Ether sulfurique. . . . . un gros = 4 gram.

Par cuillerées, dans les fièvres d'accès.

POTION TONIQUE ACIDULÉE. (*e. fo.*)

Pr. Décoction de quinquina . . . six onces = 190 gram.
Teinture de quinquina. . . . une once = 31 gram.
Elixir de Mynsicht. . . . . trente gouttes,

Mêlez. (*e.*)

Pr. Décoction de quinquina. . . . six onces = 184 gram.
Teinture de quinquina. . . . une once = 30 gram.
Acide sulfurique. . . . . un gros = 3,8 gram.
Sirop d'écorce d'orange. . . une demi-once = 15 gram.

Mêlez. (*fo.*)

DÉCOCTION DE QUINQUINA ET D'AIGREMOINE.

Apozème tonique et adoucissant. (*ca. fo. pie.*)

Pr. Quinquina. . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Faites bouillir pendant quatre heures, ou infuser pendant douze, en ajoutant sur la fin :

Feuilles d'aigremoine,
— de millefeuille, de chaque. . . . . une poignée.

Passez, et à chaque livre = 500 gram. de décoction, ajoutez :

Sirop de karabé. . . . une once et demie = 46 gram.

A prendre par verrées, dans la leucorrhée et le catarrhe chronique.

DÉCOCTION DE QUINQUINA ALCALINE. (*fp.*)

Pr. Quinquina. . . . . une once = 30 gram.
Eau. . . . . deux litres.

Faites bouillir pendant quelques minutes, dans un vase couvert. Ajoutez sur la fin :

Carbonate de potasse. . trente-six grains = 1,9 gram.

Passez en exprimant, et ajoutez :

Sirop de quinquina. . . . . deux onces = 61 gram.

Mêlez bien.

INFUSION DE QUINQUINA POTASSÉE.

Teinture aqueuse alcaline de quinquina ; Tinctura chinæ aquosa kalina. (pa. *ca. ta.*)

Pr. Quinquina. . . . . trois onces = 90 gram.
Carbonate de potasse. . . . . deux gros = 7 gram.
Eau bouillante . . . . . seize onces = 480 gr.

Passez après suffisante macération, dans un endroit chaud. (pa.)

ca. prescrit une once = 30 gram. de quinquina, un scrupule = 1,27 gram. de carbonate, une livre = 500 gram. d'eau, et deux jours de macération à la température ordinaire : — *ta.* une once = 28 gram. d'écorce, un gros = 3,55 gram. de sel, huit onces = 226 gram. d'eau, et vingt-quatre heures de digestion sur des cendres chaudes.

POTION ANTIHÉMORRHAGIQUE. (*pie.*)

Pr. Extrait alcoolique de quinquina . . deux gros = 7 gram.
Sel d'absinthe,
Cachou, de chaque. . . . . un gros = 4 gram.
Alun . . . . . un demi-gros = 2 gram.
Eau de roses . . . . . trois onces = 90 gram.
Sirop de roses rouges . . . . . un gros = 4 gram.

A prendre par cuillerées, de deux en deux heures.

POTION EXCITANTE D'AMMON. (*rad.*)

Pr. Décoction de deux gros = 7 gram. de quinquina, quatre à six onces = 120 à 180 gr.
Carbonate de soude . . . . . un gros = 4 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures, dans l'ophthalmie scrofuleuse.

POTION FÉBRIFUGE ALCALINE. (*bo. pie. sa.*)

Pr. Extrait de quinquina,
Carbonate de potasse liquide,
de chaque, deux gros = 7 gram.
Eau de menthe poivrée. . . . une once = 30 gram.
— de cascarille. . . . . deux onces = 60 gram,

Mêlez bien. (*sa.*)

Pr. Extrait alcoolique de quinquina, un gros = 3,8 gram.
Sel d'absinthe . . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Eau distillée. . . . deux onces et demie = 76 gram.
Sirop de sucre . . . . . une demi-once = 15 gram.

Mêlez bien. (*bo. pie.*)

Pr. Extrait alcoolique de quinquina, un gros = 3,8 gram.
Sel d'absinthe. . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Sirop de mélisse . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau de tilleul. . . . . deux onces = 61 gram.

Mêlez. (*pie.*)

Pr. Extrait alcoolique de quinquina, deux gros = 7,6 gram.
Sel d'absinthe. . . . . un gros = 3,8 gram.
Valériane en poudre . . . . deux gros = 7,6 gram.
Eau . . . . . six onces = 184 gram.

Mêlez. (*pie.*)

Pr. Extrait alcoolique de quinquina, un gros = 3,8 gram.
Quinquina en poudre. . . . trois gros = 11,5 gr.
Carbonate de potasse. . . un demi-gros = 1,9 gram.
Miel blanc. . . . . quatre onces = 122 gram.

Sirop d'absinthe,
— de fleurs d'oranger,
— des cinq racines, de chaque. une once = 30 gram.

Mêlez. (*bo.*)

Pr. Extrait de quinquina . . . . . six gros = 23 gram.
Suc de limon . . . . . une once = 30 gram.
Sel d'absinthe. . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Élixir de Mynsicht . . . . . soixante gouttes.
Eau de mélisse,
— de fleurs d'oranger,
— de menthe, de chaque. . deux onces = 61 gram.

Mêlez. (*pie.*)

POTION FÉBRIFUGE ET LAXATIVE. (*pie.*)

Pr. Extrait alcoolique de quinquina. . un gros = 3,8 gram.
Carbonate de potasse . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Magnésie calcinée . . . . . un gros = 3,8 gram.
Eau de tilleul . . . . . trois onces = 92 gram.
Sirop de capillaire . . . . . une once = 30 gram.

Dose, deux cuillerées à la fois.

POTION TONIQUE ET ANTISPASMODIQUE. (*bo. pie.*)

Pr. Extrait alcoolique de quinquina. . un gros = 3,8 gram.
Sel d'absinthe. . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Camphre . . . . . vingt grains = 1,06 gr.
Eau de chardon-bénit . . . quatre onces = 122 gram.

A prendre par cuillerées, de deux en deux heures. (*pie.*)

Pr. Extrait alcoolique de quinquina,
un gros et demi = 6 gram,
Carbonate de potasse . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Camphre. . . . . un scrupule = 1,27 gr.
Eau distillée d'arnica,
— de serpentaire,
— de scabieuse,
— de cannelle orgée, de chaque, une once = 30 gram.
Rhum de la Jamaïque. . . une demi-once = 15 gram
Sirop de quinquina. . . . . deux onces = 61 gram.
Éther sulfurique. . . . . vingt-cinq gouttes.

Mêlez bien. (*bo.*) — A prendre par cuillerées, et à la glace.

DÉCOCTION DE QUINQUINA ALUNÉE. (*au.*)

Pr. Quinquina . . . . . une once et demie = 45 gram.
Eau . . . . . vingt onces = 600 gram.

Faites réduire de moitié par l'ébullition, et ajoutez à la colature :

Alun. . . . . un gros = 4 gram.
Sirop de groseilles . . . . . une once = 30 gram.

Dose, une demi-tasse, toutes les deux heures.

INJECTION ASTRINGENTE. (*au.*)

Pr. Quinquina . . . . . une once = 30 gram.
Eau . . . . . douze onces = 360 gram.

Faites bouillir, et ajoutez à la colature :

Alun. . . . . un gros = 4 gram.
Vin rouge . . . . . deux onces = 60 gram.

Dans la leucorrhée.

POTION TONIQUE AMMONIACÉE.

Potion antiseptique. (ff. *ra.*)

Pr. Extrait de quinquina . . . . deux gros = 7,6 gram.
Eau de gomme. . . . . trois onces = 92 gram.

Ajoutez à la solution :

Acétate d'ammoniaque . . . . un gros = 3,8 gram,
Eau de fleurs d'oranger . . . deux gros = 7,6 gram.
Miel scillitique,
Sirop de sucre, de chaque. . . une once = 30 gram.

Mêlez bien. (*ra.*)

Pr. Serpentaire de Virginie. . . . . huit parties.
Eau bouillante. . . . . quantité suffisante.

Faites infuser pendant un quart d'heure, et versez la colature sur un mélange de

Extrait de quinquina . . . . . quatre parties.
Sirop de sucre . . . . . trente parties.

Broyez ensemble, et ajoutez :

Teinture de quinquina . . . . . huit parties.
Acétate d'ammoniaque . . . . . trente parties.

Mêlez bien. (ff.)

DÉCOCTION DE QUINQUINA ET D'ARNICA. (*au.*)

Pr. Quinquina . . . . . une once = 30 gram.
Fleurs d'arnica. . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau . . . . . vingt-quatre onces = 720 gram.

Faites réduire de moitié par l'ébullition, en ajoutant sur la fin :

Serpentaire de Virginie. . . . trois gros = 11 gram.

Ajoutez à la colature :

Sirop d'écorce d'orange. . . . une once = 30 gram.

LAVEMENT EXCITANT. (*b.*)

Pr. Décoction de quinquina,
Infusion d'arnica, de chaque. . deux onces = 61 gram.
Camphre broyé avec du jaune d'œuf,
un demi-gros = 1,9 gram.

POTION ANTISEPTIQUE ET TONIQUE. (*b.*)

Pr. Décoction de quinquina. . . . huit onces = 245 gram.
Infusion de fleurs d'arnica. . . six onces = 184 gram.
Camphre. . . . . deux scrupules = 2,55 gr.
Sirop de baume de Tolu. . . . une once = 30 gram.
Emulsion gommeuse. . . . quatre onces = 122 gram.

A prendre peu à peu, dans la journée.

POTION TONIQUE. (*b.*)

Pr. Quinquina . . . . . une demi-once = 15 gram.
Racine de bistorte. . . . . un gros = 3,8 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante

pour obtenir huit onces = 245 gram. de décoction. Faites infuser dans celle-ci :

Fleurs d'arnica . . . . . deux gros = 7,6 gram.

Ajoutez à la colature :

Vin antimonial . . . . un gros et demi = 6 gram.
Sirop d'écorce d'orange . . . une once = 30 gram.

A prendre peu à peu dans la journée.

DÉCOCTION DE QUINQUINA ET DE BENOÎTE. (*dd.*)

Pr. Quinquina . . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau . . . . . seize onces = 480 gram.

Faites réduire à dix onces = 300 gram. par l'ébullition, et ajoutez :

Racine de benoîte. . . . une demi-once = 15 gram.

Réduisez à huit onces = 240 gram. de colature, et, quand celle-ci est refroidie, ajoutez-y :

Mucilage de gomme arabique. . une once = 30 gram.
Teinture d'opium. . . . . deux gros = 7 gram.

Dose, une demi-once = 15 gram.

POTION TONIQUE BORATÉE.

Potion astringente de Lentin. (b°.)

Pr. Salep. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Eau bouillante . . . . . dix onces = 306 gram.

Broyez pendant quelque temps, et ajoutez :

Borax . . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Extrait de quinquina,
— de bois de Campêche, de ch., un gros = 3,8 gram.
Sirop de guimauve . . . . . une once = 30 gram.

A prendre par cuillerées, dans la diarrhée des nouveaux-nés.

INFUSION DE QUINQUINA CALCAIRE.

Infusum chinæ cum aqua calcis, Infusum calcis cinchonatum, Aqua calcis cum china. (am. p. *c. sw.*)

Pr. Quinquina . . . . . une once = 31 gram.
Eau de chaux . . . . . une pinte = 473 gram.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures, et filtrez. (am. *c. sw.*)

Pr. Quinquina. . . . . deux onces = 57 gram.
Chaux vive. . . . . une once = 29 gram.
Eau de chaux . . . deux onces et demie = 71 gram.

Passez après vingt-quatre heures de macération. (p.)

DÉCOCTION DE QUINQUINA ET DE CAMOMILLE. (*sw.*)

Pr. Quinquina. . . . . une once = 30 gram.
Camomille . . . . . deux gros = 7,6 gram.
Eau. . . . . une livre = 500 gram.

Faites bouillir jusqu'à réduction d'un tiers, et ajoutez à la colature :

Vin rouge . . . . . trois onces = 92 gram.

Pour lavement.

MIXTURE STOMACHIQUE. (*bl.*)

Pr. Saccharure de quinquina,
Conserve d'absinthe, de chaque, deux gros = 7,6 gram.
Sirop de camomille. . . . . une once = 30 gram.
Eau de girofle. . . . . quatre onces = 122 gram.

FOMENTATION ANTISEPTIQUE CAMPHRÉE. (*ca. fo. pie.*)

Pr. Décoction de quinquina. . . . une livre = 500 gram.
Eau-de-vie camphrée. . . une demi-once = 15 gram.

Mêlez. (*ca. pie.*)

Pr. Décoction de quinquina. . . deux livres = 1 kilogr.
Teinture de quinquina . . . quatre gros = 15 gram.
Camphre dissous dans l'alcool, deux gros = 7,6 gram.

Mêlez. (*ca. fo.*)

Pour le pansement des ulcères de mauvais caractère.

GARGARISME ANTISEPTIQUE CAMPHRÉ. (*ca. fo. pie.*)

Pr. Décoction de quinquina. . . quatre onces = 122 gram.
Camphre. . . . . un gros = 3,8 gram.

Mêlez bien. (*pie.*)

Pr. Décoction de quinquina . . . une livre = 500 gram.
Eau-de-vie camphrée. . . une demi-once = 15 gram.

Mêlez. (*ca. fo.*)

Dans l'angine gangréneuse.

POTION ANTISEPTIQUE CAMPHRÉE. (*cot.*)

Pr. Serpentaire de Virginie. . . . deux gros = 7,6 gram.
Eau bouillante. . . . . quatre onces = 122 gram.

Après un quart d'heure d'infusion, mêlez la colature refroidie avec :

Sirop de quinquina. . . . . une once = 30 gram.
Teinture de quinquina. . . . deux gros = 7,6 gram.
Camphre pulvérisé. . . . . douze grains = 0,64 gram.
Esprit de Mindérérus. . . . . une once = 30 gram.

LAVEMENT ANTISEPTIQUE. (*fo. gu. ra.*)

Pr. Quinquina. . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau. . . . . une livre = 500 gram.

Faites bouillir légèrement, et passez; versez peu à peu la colature dans un mélange de :

Camphre. . . . . vingt-quatre grains = 1,27 gram.
Jaune d'œuf. . . . . nombre 1.

Incorporez ensemble par le broiement.

POTION TONIQUE. (*pie.*)

Pr. Décoction de quinquina. . une demi-once = 15 gram.
Camphre. . . . . douze grains = 0,64 gram.
Elixir de Mynsicht. . . . . vingt-cinq gouttes.
Thériaque,
Confection d'hyacinthe, de chaque. un gros = 3,8 gram.

Conseillée dans les fièvres intermittentes.

DÉCOCTION DE QUINQUINA ET DE CASCARILLE. (dd.)

Pr. Quinquina. . . . . une once = 30 gram.
Cascarille. . . . . deux gros = 7 gram.
Eau. . . . . douze onces = 360 gram.

Faites réduire à huit onces = 240 gram. par l'ébullition, passez en exprimant, et ajoutez à la colature refroidie :

Ether sulfurique. . . . . deux gros = 7 gram.

Mêlez bien.

INFUSION DE QUINQUINA ET D'ÉCORCE DE CHÊNE. (*fo.*)

Pr. Quinquina,
Ecorce de chêne,
— de saule, de chaque. . . . deux gros = 7,6 gram.
Eau bouillante. . . . . une livre = 500 gram.

Passez au bout de quatre heures, et ajoutez à la colature :

Sirop d'absinthe. . . . . une once = 30 gram.

A prendre en trois ou quatre fois dans la journée.

DÉCOCTION DE QUINQUINA ET DE CHICORÉE.

Apozème anti-ictérique. (*pie.*)

Pr. Quinquina. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Chicorée,
Cresson de fontaine,
Chiendent, de chaque. . . . . deux poignées.
Eau. . . . . quantité suffisante

pour obtenir deux verres de décoction, qu'on prend à jeun, pendant quatre ou cinq jours, en ajoutant au premier une once = 30 gram. de sirop de chicorée composé, et au second une once = 30 gram. de sirop de roses solutif.

INFUSION DE QUINQUINA CINNAMOMÉE. (*sw.*)

Pr. Quinquina,
Cannelle, de chaque. . . . . deux onces = 61 gram.
Eau bouillante. . . . . deux livres = 1 kilogr.

Faites digérer pendant deux jours, en remuant souvent, et passez.

DÉCOCTION DE QUINQUINA CINNAMOMÉE. (ff.)

Pr. Quinquina. . . . . dix parties.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Après une légère ébullition, laissez infuser; passez la liqueur encore chaude, et ajoutez à la colature :

Sirop de sucre. . . . . trente parties.
Teinture de cannelle. . . . . cinq parties.

POTION STOMACHIQUE. (*bl.*)

Pr. Saccharure de quinquina,
— de vanille, de chaque.. . . deux gros = 7,6 gram.
Elixir de Garus . . . . une demi-once = 15 gram.
Sirop d'absinthe. . . . . une once = 30 gram.
Eau de cannelle. . . . . quatre onces = 122 gram.

INFUSION DE QUINQUINA ET DE CONTRAYERVA. (e.)

Pr. Racine de scorzonère. . . . . une once = 29 gram.
Semences de citron écrasées.. . deux gros = 7 gram.
Eau. . . . . six livres = 2070 gram.

Faites réduire à quatre livres = 1380 gram. par l'ébullition. Versez la liqueur bouillante sur :

Quinquina. . . . . deux onces = 57 gram.
Contrayerva. . . . . une once = 29 gram.

Au bout d'un quart d'heure passez, et ajoutez :

Miel de sureau. . . . . trois onces = 86 gram.

Mêlez bien.

DÉCOCTION DE QUINQUINA ET DE CRÈME DE TARTRE. (*sm.*)

Pr. Quinquina,
Crème de tartre, de chaque. . quatre gros = 15 gram.
Feuilles de pissenlit . . . . . une pincée.
Eau bouillante. . . . . trois verrées.

Faites réduire d'un tiers par l'ébullition, et passez.

POTION FORTIFIANTE. (*b.*)

Pr. Décoction de quinquina. . . quatre onces = 122 gram.
Teinture de malate de fer.. . . . un gros = 3,8 gram.
Eau distillée de térébenthine. quatre onces = 122 gram.
Sirop balsamique. . . . . une once = 30 gram.

A prendre peu à peu.

DÉCOCTION DE QUINQUINA ET DE GARANCE.

Tisane antiscrofuleuse. (*bo.*)

Pr. Quinquina,
Garance, de chaque. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Gentiane. . . . . un gros = 3,8 gram.
Petite centaurée,
Houblon, de chaque. . . . . une pincée.
Eau. . . . . un litre.

Faites bouillir, et ajoutez à la colature :

Teinture de Mars tartarisée. . . . un gros = 3,8 gram.
Sirop d'écorce d'oranges amères. trois onces = 92 gram.

INFUSION DE QUINQUINA ET D'IPÉCACUANHA.

Infusion tonique et calmante. (*bo.*)

Pr. Quinquina. . . . . un gros = 3,8 gram.
Ipécacuanha. . . . . quinze grains = 0,8 gram.
Décoction de têtes de pavot. . . une livre = 500 gram.

Faites infuser pendant quatre heures, passez, et ajoutez à la colature :

Sirop de karabé,
— de tartre, de chaque. . . . trois gros = 11 gram.

Dose, une cuillerée à bouche avant chaque repas.

INFUSION TONIQUE. (*bo.*)

Pr. Quinquina,
Genièvre, de chaque. . . . . un gros = 3,8 gram.
Ecorce d'orange,
Cassia lignea, de chaque . . . . deux gros = 7,6 gram.
Ecorce de Winter. . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Ipécacuanha. . . . . quinze grains = 0,8 gram.
Eau bouillante.. . . . . quantité suffisante

pour obtenir six onces = 184 gram. de colature. Ajoutez à celle-ci :

Extrait de genièvre. . . un gros et demi = 6 gram.

A prendre par cuillerées.

SIROP CONTRE LA COQUELUCHE.

Sirop de Boullay; *Syrupus ad pertussim.* (*br°. ca. sw°.*)

Pr. Quinquina. . . . . six onces = 184 gram.
Ipécacuanha. . . . . neuf gros = 34 gram.
Opium brut. . . . . un gros = 3,8 gram.
Eau. . . . . deux litres.

Faites macérer pendant vingt-quatre heures, décantez, et ajoutez de nouvelle eau, jusqu'à ce que le résidu soit devenu insipide. Réunissez les liqueurs, filtrez, et ajoutez :

Sirop de sucre. . . . . neuf livres = 4 1/2 kilogr..

Faites cuire jusqu'en consistance de sirop. (*br°. ca.*)

Pr. Sirop de quinquina. . . . . trois onces = 92 gram.
— d'ipécacuanha. . . une once et demie = 46 gram.
— d'opium. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*sw°.*)

Dose, une cuillerée à la fois.

SIROP DE LESCURE. (*bo.*)

Pr. Quinquina rouge. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Polygala. . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Réglisse. . . . . un gros = 3,8 gram.
Têtes de pavot. . . . . nombre 2.
Ipécacuanha. . . . . un scrupule = 1,25 gram
Lierre terrestre,
Hysope,
Pouliot, de chaque. . . . . une poignée.
Sucre. . . . . une livre = 500 gram.

Faites un sirop.

Dose, trois cuillerées par jour, dans la coqueluche.

TEINTURE HÉMASTATIQUE. (*pie.*)

Pr. Quinquina. . . . . un gros = 3,8 gram.
Ipécacuanha. . . . . dix grains = 0,6 gram.
Racine de grande consoude. . un demi-gros = 1,9 gram.
Décoction bouillante de têtes de pavot. une livre = 500 gram.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures, et ajoutez à la colature :

Sirop de lierre terrestre. . . un demi-gros = 1,9 gram.

Dose, une cuillerée, trois fois par jour.

DÉCOCTION DE QUINQUINA ET DE LICHEN D'ISLANDE. (*bo. pie. sa.*)

Pr. Quinquina. . . . . une once = 30 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Faites infuser pendant une heure, puis ajoutez :

Lichen d'Islande. . . . . une once = 30 gram.

Réduisez par l'ébullition à deux livres = 1 kilogr. de colature, et ajoutez :

Sirop de têtes de pavot. . . . deux onces = 60 gram.

Mêlez. (*sa.*)

Pr. Quinquina,
Lichen d'Islande, de chaque. . deux gros = 7,6 gram.
Lierre terrestre,
Fleurs de pas-d'âne, de chaque. . . . . deux pincées.
Eau. . . . . quantité suffisante

pour obtenir trois verres de colature. Ajoutez à celle-ci :

Sirop de baume de Tolu. . . . . six gros = 23 gram.

Mêlez. (*bo. pie.*)

A prendre par verrées, dans les maladies chroniques de poitrine avec exacerbation fébrile le soir.

INFUSION DE QUINQUINA MAGNÉSIÉE.

Infusum chinæ cum magnesia. (am. b^a. han. *au. c. vm.*)

Pr. Quinquina en poudre. . . . . une once = 31 gram.
Magnésie calcinée. . . . . un gros = 4 gram.
Eau chaude. . . . . douze onces = 393 gram.

Faites bouillir pendant un quart d'heure, puis digérer pendant une heure, et passez. (am. b^a. *c.*)

han. double la dose de magnésie ; — *au.* prescrit une once = 30 gram. de quinquina, trois gros = 11 gram. de magnésie, et huit onces = 240 gram. d'eau.

Pr. Magnésie calcinée. . . . . une partie.
Quinquina en poudre. . . . . quatre parties.
Eau. . . . . huit parties.

Triturez, et laissez macérer pendant douze heures. Ajoutez alors :

Eau. . . . . quarante parties.

Faites infuser pendant douze autres heures, passez en exprimant, laissez reposer, et décantez. (*vm.*)

On croyait rendre ainsi l'infusion styptique et plus amère ; la magnésie s'empare de l'acide quinique.

POTION TONIQUE MUSQUÉE. (*pie.*)

Pr. Extrait de quinquina. . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Musc. . . . . quatre grains = 0,2 gram.
Véhicule approprié. . . . . quantité suffisante.

Mêlez bien.

Pr. Extrait alcoolique de quinquina, un demi-gros = 1,9 gram.
Musc. . . . . un demi-grain = 0,026 gr.
Carbonate de potasse. . . . vingt grains = 1,06 gram.
Camphre. . . . . dix grains = 0,5 gram.
Elixir vitriolique de Mynsicht. . . . quinze gouttes.

Mêlez bien.

A prendre par cuillerées, de deux en deux heures.

DÉCOCTION DE QUINQUINA NITRÉE. (*sp.*)

Pr. Quinquina . . . . . deux onces = 61 gram.
Eau. . . . . huit livres = 2880 gr.

Après une demi-heure d'ébullition, passez, et dissolvez dans la colature :

Nitre. . . . . un gros = 4 gram.

Dose, une verrée, quatre fois par jour.

DÉCOCTION DE QUINQUINA OPIACÉE. (*b.*)

Pr. Décoction de quinquina. . . . six onces = 184 gram.
Laudanum de Sydenham. . . . . vingt gouttes.

A prendre peu à peu, dans les fièvres intermittentes.

INJECTION TONIQUE. (*fo. sm.*)

Pr. Quinquina. . . . . quatre gros = 15 gram.
Eau. . . . . un litre.

Faites bouillir et réduire d'un tiers ; éteignez à plusieurs reprises, dans la colature refroidie, un morceau du fer rougi à blanc, et ajoutez ensuite :

Laudanum de Sydenham. . un demi-gros = 1,9 gram.

A injecter dans les plaies avec décollement, qui donnent lieu à une suppuration excessive.

LAVEMENT TONIQUE.

Enema chinæ cum opio. (*au. e.*)

Pr. Extrait de quinquina. . . une demi-once = 15 gram.
Eau tiède. . . . . quatre onces = 120 gram.
Huile d'olives. . . . . une demi-once = 15 gram.
Teinture d'opium. . . . . dix gouttes.

Utile dans les fièvres intermittentes.

POTION STIMULANTE ET TONIQUE. (*pie. ra. sm.*)

Pr. Extrait de quinquina,
Thériaque, de chaque. . . . . un gros = 3,8 gram.
Elixir de Mynsicht . . . . un scrupule = 1,27 gram.
Eau de scabieuse. . . . . huit onces = 245 gram.

Dose, une cuillerée à bouche, toutes les heures ou deux heures. (*pie. sm.*)

Pr. Extrait de quinquina. . . . . un gros = 3,8 gram.
— d'opium. . . . un à deux grains = 0,05 à 0,1 gr.
Potion gommeuse . . . . quatre onces = 122 gram.

Mêlez. (*ra.*)

DÉCOCTION DE QUINQUINA ET D'ÉCORCE D'ORANGE. (ff. *sa.*)

Pr. Quinquina. . . . . un gros = 4 gram.
Ecorce d'orange. . . . . deux gros = 7 gram.
Eau. . . . . quatre onces = 120 gram.

Faites bouillir, et ajoutez à la colature :

Eau de menthe poivrée . . . une once = 30 gram.

Mêlez bien. (*sa.*)

Pr. Quinquina. . . . . une demi-once = 15 gram.
Ecorce d'orange. . . . . deux gros = 7 gram.
Eau d'écorce d'orange. . . . . six onces = 180 gram.

Faites bouillir, et ajoutez à la colature :

Sirop d'écorce d'orange. . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*sa.*)

Pr. Quinquina. . . . . trente parties.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Faites bouillir légèrement pendant une demi-heure. Ajoutez sur la fin :

Ecorce d'orange amère. . . . . quatre parties.

Laissez infuser, et passez. (ff.)

INFUSION DE QUINQUINA ET DE FEUILLES D'ORANGER.

Infusion stomachique, (pie. sm.)

Pr. Quinquina. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Feuilles d'oranger. . . . . un gros = 3,8 gram.
Camomille. . . . . une pincée.
Eau bouillante. . . . . un demi-litre.

Faites infuser pendant douze heures. — A prendre en trois fois, dans la journée.

ROB TONIQUE ET ANTIPÉRIODIQUE. (*pie.*)

Pr. Ecorce de citron,
— d'orange, de chaque, une once et demie = 46 gram.
Infusion de feuilles d'ulmaire, une demi-livre = 250 gram.
Eau de fleurs d'oranger. . . . . quantité suffisante.

Passez en exprimant, après suffisante digestion, et ajoutez à la colature :

Quinquina en poudre. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Sirop d'écorce d'orange. . . deux onces = 61 gram.

DÉCOCTION DE QUINQUINA ET DE POLYGALA. (dd.)

Pr. Quinquina. . . . . une once = 30 gram.
Polygala de Virginie. . . . . deux gros = 7 gram.
Eau. . . . . seize onces = 480 gram.

Faites bouillir et réduire à huit onces=240 gram.; passez en exprimant, et ajoutez à la colature refroidie :

Ether sulfurique . . . . . deux gros = 7 gram.

POTION TONIQUE DIAPHORÉTIQUE. (*b.*)

Pr. Quinquina. . . . . une demi-once = 15 gram.
Polygala de Virginie. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante

pour obtenir dix onces = 306 gram. de décoction. Ajoutez à la colature :

Sirop de baume de Tolu. . . . . une once = 30 gram.
Vin antimonial . . . . . deux gros = 7,6 gram.
Sirop de violettes. . . . . six gros = 23 gram.

A prendre peu à peu dans la journée.

INFUSION DE QUINQUINA QUININÉE. (*fo.*)

Pr. Quinquina. . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante. . . . . une livre = 500 gram.

Passez au bout d'une heure d'infusion, et ajoutez à la colature :

Sirop de sulfate de quinine, une once et demie = 46 gram.

A prendre en trois ou quatre fois dans la journée.

DÉCOCTION DE QUINQUINA ET DE RATANHIA. (*b.*)

Pr. Quinquina,
Ratanhia, de chaque. . . . une demi-once = 15 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante

pour obtenir neuf onces = 275 gram. de décoction. Ajoutez à la colature :

Extrait vineux de quinquina, quatre scrupules = 5 gram.
Elixir stomachique de Whytt. . . un gros = 3,8 gram.
Eau de citron. . . . . une once = 30 gram.

Dans la diarrhée chronique.

DÉCOCTION DE QUINQUINA ET DE RHUBARBE. (dd.)

Pr. Quinquina. . . . . une once = 30 gram.
Rhubarbe. . . . . un gros = 4 gram.
Eau. . . . . seize onces = 480 gram.

Faites bouillir et réduire de moitié. Ajoutez à la colature refroidie :

Ether sulfurique. . . . . deux gros = 7 gram.

APOZÈME FÉBRIFUGE TONIQUE. (*pie.*)

Pr. Quinquina,
Rhubarbe,
Cascarille, de chaque. . . . . un gros = 3,8 gram.
Aunée. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Patience. . . . . une once = 30 gram.
Chicorée sauvage,
Pimprenelle, de chaque. . . . . une poignée.
Feuilles de scolopendre. . . . . nombre 3.
Ecrevisses. . . . . nombre 2.
Cloportes . . . . . nombre 10 à 12.
Fleurs de camomille,
— de pêcher, de chaque. . . . . une pincée.
Eau. . . . . une livre = 500 gram.

Faites bouillir pendant une heure.

A prendre en deux fois.

DÉCOCTION DE QUINQUINA ET DE RUE. (fu. *sw*.)

Pr. Quinquina. . . . . deux onces = 60 gram.
Feuilles de rue. . . . . une once = 30 gram.
Eau. . . . . trois livres = 1080 gr.

Faites réduire d'un tiers par l'ébullition, et ajoutez :

Camphre broyé avec du mucilage de gomme arabique. . . . . deux gros = 7 gram.

Mêlez bien. (fu.)

Pr. Quinquina. . . . . une once = 30 gram.
Eau. . . . . vingt-quatre onces = 745 gram.

Faites réduire à moitié par l'ébullition, en ajoutant sur la fin, et laissant infuser :

Feuilles de rue. . . . . une poignée.

Passez la liqueur encore chaude, et ajoutez-y :

Camphre. . . . . un gros = 3,8 gram.
Gomme arabique. . . . un gros et demi = 6 gram.
Sirop de vinaigre. . . . . une once 30 gram.

Mêlez. (*sw*.)

Pour gargarisme.

DÉCOCTION DE QUINQUINA ET DE SÉNÉ.

Décoction de quinquina composée et laxative; Decoctum febrifugum laxans s. chinæ antisepticum purgans s. chinæ compositum et laxans. (e. f. *bo. pie. sp.*)

Pr. Quinquina. . . . . une once = 32 gram.
Eau. . . . . deux livres = 1 kilogr.

Faites bouillir pendant un quart d'heure; retirez du feu, et ajoutez :

Follicules de séné,
Sulfate de soude, de chaque. . . deux gros = 8 gram.
Sel ammoniac. . . . . vingt grains = 1,27 gram.

Après une demi-heure d'infusion, passez en exprimant, et ajoutez :

Sirop de séné composé. . . . . une once = 32 gram.

Mêlez bien. (f.)

Pr. Quinquina. . . . . une once = 30 gram.
Eau. . . . . deux livres = 1 kilogr.

Faites bouillir, et ajoutez sur la fin :

Follicules de séné. . . . . un gros = 3,8 gram.
Feuilles de bourrache,
— de buglosse, de chaque. . . . une demi-poignée.
Sel d'Epsom. . . . . quatre gros = 15 gram.

Passez, et, après suffisante digestion, ajoutez :

Sirop de violettes. . . . . deux onces = 61 gram.

Mêlez bien. (*bo. pie.*)

Pr. Quinquina. . . . . deux onces = 60 gram.
Eau. . . . . huit livres = 2880 gr.

Faites réduire à six livres = 2160 gram. par l'ébullition, et ajoutez :

Chicorée sauvage,
Endive, de chaque. . . . . deux poignées.
Feuilles de séné . . . . . une demi-once = 15 gram.

Après suffisante digestion, ajoutez :

Sel de Glauber. . . . . une demi-once = 15 gram.
Sirop de chicorée composé. . . deux onces = 60 gram.

Mêlez bien. (*sp.*)

Pr. Racine de scorzonère. . . . . une once = 29 gram.
Semences de citron écrasées. . deux gros = 7 gram.
Eau. . . . . six livres = 2078 gr.

Faites réduire à quatre livres = 1380 gram. par l'ébullition, et versez la liqueur bouillante sur :

Quinquina. . . . . deux onces = 57 gram.
Contrayerva. . . . . une once = 29 gram.

Passez encore, et versez de nouveau sur :

Feuilles de séné . . . . . une once = 29 gram.

Après un quart d'heure d'infusion, passez, et ajoutez :

Miel de sureau,
Sirop de roses pâles, de chaque, deux onces = 57 gram.

Mêlez bien. (*e.*)

Pr. Quinquina,
Follicules de séné,
Crème de tartre, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Fleurs de camomille. . . . . deux pincées.
Eau commune. . . . . deux verrées.

Faites bouillir et réduire de moitié. (*bo. pie.*)

INFUSION DE QUINQUINA ET DE SERPENTAIRE. (*sa.*)

Pr. Quinquina . . . . . dix gros = 37 gram.
Eau bouillante. . . . . une livre = 360 gram.

Faites infuser pendant quatre heures, puis, sur la fin, bouillir pendant un demi-quart d'heure; ajoutez ensuite

Serpentaire de Virginie. . . . deux gros = 7 gram.

Passez, après deux jours de digestion. (*sa.*)

DÉCOCTION DE QUINQUINA ET DE SERPENTAIRE. (p. *e. fo. sw.*)

Pr. Quinquina. . . . . deux onces = 61 gram.
Eau. . . . . deux livres = 1 kilogr.

Faites bouillir pendant un quart d'heure, et ajoutez sur la fin :

Serpentaire de Virginie. . . . une once = 30 gram.

Passez au bout d'une heure de digestion. (*sw.*)

Pr. Quinquina. . . . . une once = 31 gram.
Eau. . . . . une pinte = 473 gram.

Faites bouillir pendant dix minutes, et ajoutez :

Serpentaire de Virginie. . une demi-once = 15 gram.
Ecorce d'orange. . . . . deux gros = 8 gram.

Laissez infuser pendant une demi-heure. (*e.*)

Pr. Quinquina,
Serpentaire de Virginie, de chaque,
une demi-once = 14 gram.
Eau. . . . . une livre et demie = 516 gram.

Faites bouillir et réduire à une livre = 344 gram. Ajoutez à la colature :

Esprit de cannelle . . . . . deux onces = 57 gram.

Mêlez. (p.)

Pr. Quinquina. . . . . trois gros = 11,5 gram.
Eau . . . . . une once = 500 gram.

Faites réduire à huit onces = 245 gram. par l'ébullition, et ajoutez :

Serpentaire de Virginie. . . . deux gros = 7,6 gram.

Passez au bout d'une heure d'infusion, et ajoutez encore :

Esprit de cannelle. . . une once et demie = 46 gram.
Acide sulfurique. . . . un gros et demi = 6 gram.

Édulcorez au goût du malade. (*fo.*)

Dose, deux onces = 61 gram., plusieurs fois par jour.

POTION CONFORTANTE. (*b. pie.*)

Pr. Quinquina,
Serpentaire de Virginie, de chaque, une once = 30 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante

pour faire trois verrées de décoction, à partager en quatre prises, à chacune desquelles on ajoute :

Elixir vitriolique. . . . . six gouttes.
Musc. . . . . deux grains = 0,1 gram.
Sirop de kermès. . . . . trois gros = 11,5 gram.

Mêlez. (*pie.*)

Pr. Quinquina. . . . . une once = 30 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante

pour obtenir huit onces = 245 gram. de décoction. Faites infuser dans celle-ci :

Serpentaire de Virginie. . . . deux gros = 7,6 gram.

Ajoutez à la colature :

Ether sulfurique. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Camphre. . . . . deux scrupules = 2,55 gram.
Eau de cannelle. . . . . une once = 30 gram.

A prendre peu à peu, dans les vingt-quatre heures. (*b.*)

INFUSION DE QUINQUINA ET DE VALÉRIANE. (fu.)

Pr. Quinquina. . . . . une once et demie = 45 gram.
Valériane . . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante . . . . . deux livres = 720 gram.

Faites digérer pendant douze heures, et passez.

DÉCOCTION DE QUINQUINA ET DE VALÉRIANE. (dd. e. *sw.*)

Pr. Quinquina,
Valériane, de chaque . . . . . une once = 31 gram.
Eau . . . . . deux pintes = 946 gram.

Faites bouillir pendant dix minutes l'écorce dans une pinte = 473 gram. d'eau, et infuser pendant une demi-heure la racine dans le reste de l'eau, et mêlez les deux colatures. (*e.*)

Pr. Quinquina . . . . . une once = 30 gram.
Eau . . . . . seize onces = 480 gram.

Faites réduire de moitié par l'ébullition, en ajoutant sur la fin :

Valériane . . . . . deux gros = 7 gram.

Passez en exprimant, et ajoutez à la colature refroidie :

Ether sulfurique . . . . . deux gros = 7 gram.

Mêlez. (dd.)

Pr. Quinquina . . . . . une once = 30 gram.
Eau . . . . . deux livres = 1 kilogr.

Faites bouillir pendant un quart d'heure, et ajoutez sur la fin :

Valériane . . . . . une once = 30 gram.

Laissez en digestion pendant une heure, et ajoutez à la colature :

Teinture de lavande composée . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*sw.*)

Pr. Décoction de quinquina. . . . huit onces = 245 gram.
Poudre de valériane . . . . deux gros = 7,6 gram.

Mêlez bien. (dd.)

Dose, deux à trois onces = 61 à 92 gram., plusieurs fois par jour.

POTION FÉBRIFUGE AMÈRE.

Decoctum amarum antifebrile. (*b.*)

Pr. Quinquina . . . . . une once = 30 gram.
Valériane . . . . . une demi-once = 15 gram.
Décoction amère . . . une livre et demie = 750 gram.

Faites bouillir pendant une heure, et passez.

A prendre en quatre fois.

POTION EXCITANTE. (*au. ph.*)

Pr. Quinquina . . . . . une once = 30 gram.
Eau . . . . . seize onces = 480 gram.

Faites réduire à huit onces = 240 gram. par l'ébullition, et ajoutez à la colature :

Serpentaire,
Valériane, de chaque . . . . . deux gros = 7 gram.

Après suffisante infusion, passez, et ajoutez à la colature :

Ether sulfurique. . . . . un gros = 4 gram.

Dose, une cuillerée toutes les heures. (*au.*)

Pr. Quinquina . . . . . une once = 30 gram.
Eau . . . . . une livre = 360 gram.

Faites bouillir, en ajoutant sur la fin :

Valériane,
Angélique, de chaque . . . . . deux gros = 7 gram.

Aux sept onces = 210 gram. de colature refroidie, ajoutez :

Liqueur d'Hoffmann . . . . . un gros = 4 gram.
Sirop de gingembre . . . . . une once = 30 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures. (*ph.*)

BIÈRE DE QUINQUINA.

Brytolé ou Brytolature de quinquina. (*bl. cot. fo. gu. so. vm.*)

Pr. Quinquina . . . . . une partie.
Bière forte . . . . . vingt-quatre parties.

Faites macérer pendant plusieurs jours, en remuant de temps en temps, et passez. (*cot. so. vm.*)

Pr. Quinquina . . . . . une partie.
Bière nouvelle. . . . . quarante-huit parties.

Filtrez après quatre jours de réaction. (*bl.*)

Pr. Quinquina,
Alcool rectifié, de chaque. . . . une once = 30 gram
Bière nouvelle . . . . . un litre.

Imbibez le quinquina avec l'alcool, faites-le macérer dans la bière pendant quatre jours, et filtrez. (*fo. gu.*)

Dose, trois ou quatre tasses par jour.

BIÈRE PROPHYLACTIQUE. (*ca. fo. pie.*)

Pr. Quinquina jaune. . . . . quatre onces = 122 gram.
— gris,
— rouge, de chaque. . . . deux onces = 61 gram.
Cannelle . . . . . deux gros = 7,6 gram.
Muscade. . . . . nombre 1/2.
Sucre. . . . . quatre livres = 2 kilogr.
Bière. . . . . vingt-cinq litres.

Faites macérer pendant plusieurs jours, et filtrez. (*pie.*)

Pr. Bière. . . . . six litres.
Teinture de quinquina. . . . . six onces = 184 gram.
— de cannelle. . . . . quatre gros = 15 gram.
— de muscade. . . . . deux gros = 7,6 gram.

Mêlez, et filtrez. (*ca. fo.*)

Dose, deux ou trois verrées par jour.

VIN DE QUINQUINA.

Œnolature ou Œnolé de quinquina; Vinum chinæ s. chinatum s. corticis peruviani. (b*. f. ff. fu. li. p. *bl. br. cot. gu. so. vm.*)

Pr. Quinquina . . . . . une partie.
Vin blanc . . . . . douze parties.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures, en remuant souvent, et passez. (b*. fu. li. *br. cot.*)

Pr. Quinquina . . . . . une partie.
Vin de Madère . . . . . seize parties.

Faites macérer à froid, pendant un mois, exprimez, et filtrez. (*vm.*)

Pr. Quinquina . . . . . deux onces = 64 gram.
Alcool (21 degrés) . . . . quatre onces = 128 gram.

Laissez réagir pendant vingt-quatre heures, ajoutez :

Vin blanc généreux. . . . . un litre,

et filtrez après huit jours de macération. (f. *gu. so.*)

Pr. Quinquina . . . . . une, deux ou trois parties.
Vin de Malaga. . . . . seize parties.

Filtrez après suffisante macération. (*bl.*)

Pr. Vin rouge . . . . . vingt parties.
Teinture de quinquina . . . . . une partie.

Mêlez. (b*. ff.)

Pr. Quinquina . . . . . quatre parties.
Vin rouge . . . . . trente-six parties.

Filtrez au bout de huit jours, et ajoutez :

Teinture de quinquina. . . . . trois parties.

Mêlez. (p.)

Quand on emploie le vin de Malaga ou le vin de Madère, on retranche l'alcool. Les vins rouges, surtout ceux qui sont très colorés et peu acides, précipitent une partie de la quinine, combinée avec leur matière colorante Le médecin qui tient à n'employer que des médicaments bien connus et constants, doit s'abstenir des vins de quinquina.

SIROP VINEUX DE QUINQUINA.

Syrupus chinæ vinosus. (e. f. fe. par. sa. t. *bl. cot. gu. pie. sp. ta. vm.*)

Pr. Quinquina . . . . . deux onces = 61 gram.
Alcool (22 degrés) . . . . . une once = 30 gram.

Triturez ensemble, et ajoutez :

Vin de Lunel. . . . . seize onces = 500 gram.

Laissez macérer pendant quatre jours, et passez en exprimant. Dissolvez dans la colature :

Extrait de quinquina . . . . . six gros = 23 gram.

Filtrez la solution. Ajoutez :

Sucre . . . . . vingt-quatre onces = 745 gram.

Faites fondre au bain-marie, et passez. (par. *cot. gu. so. ta.*)

Pr. Quinquina . . . . . quatre onces = 115 gram.
Vin blanc . . . . . trois livres = 1036 gram.
Alcool . . . . . trois onces = 86 gram.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures au bain-marie, filtrez après le refroidissement, et à chaque livre = 345 gram. d'infusion, ajoutez deux livres = 699 gram. de sucre. (e.)

Pr. Quinquina. . . . . deux onces = 55 gram.
Vin . . . . . deux livres = 664 gram.

Faites digérer pendant deux à trois jours, décantez, et ajoutez :

Quinquina . . . . . deux onces = 55 gram.

Réitérez la digestion pendant deux ou trois jours, passez, et ajoutez :

Sucre . . . . . quatre livres = 1328 gram.

Faites un sirop. (sa.)

Pr. Quinquina . . . . . quatre onces = 120 gram.
Vin rouge . . . . . trente-deux onces = 960 gram.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures, au bain-marie, passez en exprimant, et ajoutez :

Sucre . . . . . soixante onces = 1800 gram.

Dissolvez. (fe. *pid. sp. vm.*)

Pr. Vin de quinquina au neuvième. . neuf onces = 275 gram.
Sucre . . . . . quinze onces = 459 gram.

Faites dissoudre. (*bl.*)

Pr. Extrait mou de quinquina . . . sept onces = 28 gram.
Vin de Lunel. . . . . une livre = 500 gram.

Faites dissoudre, et filtrez. Ajoutez à la solution :

Sucre . . . . . vingt-quatre onces = 750 gram.

Faites fondre au bain-marie. (f. t. *cot. gu.*)

INJECTION EXCITANTE. (*so.*)

Pr. Décoction de quinquina . . . . une livre = 500 gram.
Vin de quinquina . . . . . quatre onces = 122 gram.

Mêlez.

VIN DE QUINQUINA ACIDULÉ.

Vin antiscorbutique. (fe.)

Pr. Quinquina . . . . . une once = 30 gram.
Sucre . . . . . six gros = 22 gram.
Suc de citron . . . . . quatre onces = 120 gram.
Vin . . . . . deux livres et demie = 900 gram.

Passez au bout de deux jours.

VIN DE QUINQUINA ET DE BOIS DE SURINAM. (*ca.*)

Pr. Quinquina. . . . . deux onces = 61 gram.
Bois de Surinam . . . . . un gros = 3,8 gram.
Alcool (35 degrés). . . . une demi-once = 15 gram.
Vin d'Espagne . . . . . deux livres = 1 kilogr.

Laissez en macération pendant huit ou dix jours, et passez.

VIN DE QUINQUINA ET D'HUILE DE CAJEPUT. (*au. sy.*)

Pr. Quinquina. . . . . une once et demie = 45 gram.
Vin généreux. . . . . seize onces = 480 gram.

Faites infuser pendant deux jours, en remuant souvent, puis décantez, et ajoutez :

Huile de cajeput triturée avec un gros = 4 gram. de sucre blanc. . . . . quatre-vingts gouttes.
Ether sulfurique alcoolisé . . deux onces = 60 gram.

Dose, deux ou trois onces = 60 à 90 gram., plusieurs fois par jour.

VIN DE QUINQUINA ET DE CAMOMILLE. (*pie.*)

Pr. Quinquina,
Camomille, de chaque. . . . deux onces = 61 gram.
Petite centaurée. . . . . une once = 30 gram.
Corail rouge . . . . . deux gros = 7,6 gram.
Vin blanc. . . . . deux litres.

Laissez infuser pendant vingt-quatre heures.

VIN DE QUINQUINA CINNAMOMÉ. (wu. *fo.*)

Pr. Quinquina,
Cannelle, de chaque . . . . . une partie.
Vin de Portugal. . . . . seize parties.

Filtrez, après quarante-huit heures d'infusion. (*fo.*)

Pr. Quinquina. . . . . deux onces = 60 gram.
Cannelle . . . . . deux gros = 7 gram.
Colombo . . . . . une demi-once = 15 gram.
Vin rouge . . . . . trois livres = 1080 gram.

Après quelques jours de macération, filtrez. (wu.)

SIROP DE QUINQUINA CINNAMOMÉ. (sl. w.)

Pr. Quinquina . . . . . quatre onces = 120 gram.
Cannelle . . . . . une once = 30 gram.
Vin rouge. . . . . deux livres = 720 gram.

Faites macérer pendant deux jours, en remuant souvent ; passez en exprimant, et ajoutez :

Sucre . . . . . trente-deux onces = 960 gram.

Faites dissoudre.

VIN AMER DE DUBOIS. (*ca. fo.*)

Pr. Quinquina gris,
— jaune, de chaque, quatre onces et demie = 138 gram.
Cannelle. . . . . dix gros = 38 gram.
Genièvre,
Ecorce de citron,
— de Winter, de chaque, neuf gros et demi = 36 gram.

Carbonate de soude. . quatre gros et demi = 17 gram.
Vin de Madère . . . . . neuf litres.

Faites infuser, et filtrez.

Dose, deux gros = 7,6 gram. à une once = 30 gram., et plus.

VIN DE QUINQUINA ET D'ÉCORCE DE WINTER. (f. *vm.*)

Pr. Quinquina . . . . . trois onces = 90 gram.
Ecorce de Winter. . . . une once et demie = 45 gram.
Vin de Madère. . . . . six livres = 2160 gr.

Laissez en macération pendant huit jours, et ajoutez :

Ecorce d'orange. . . . . une once = 30 gram.

Faites encore macérer pendant quelques jours, passez en exprimant, et filtrez. (*vm.*)

Pr. Quinquina . . . . . une demi-livre = 250 gram.
Ecorce de Winter,
— d'orange amère,
Bois de quassie, de chaque, une demi-once = 16 gram.
Eau-de-vie. . . . . une livre = 500 gram.

Faites macérer pendant vingt-quatre heures, en remuant de temps en temps. Ajoutez ensuite :

Vin généreux. . . . . six livres = 3 kilogr.

Après quatre jours de macération, passez et filtrez (f.)

VIN DE QUINQUINA FERRÉ.

Vin tonique, Vin tonique et antipériodique; *Vinum chinæ martiatum s. roborans.* (*au. bo. pie. sa. sm.*)

Pr. Quinquina,
Limaille de fer, de chaque. . . deux onces = 61 gram.
Vin généreux . . . . . deux livres = 1 kilogr.

Faites infuser, et passez. (*sm.*)

au. prescrit une once = 30 gram. de quinquina, une demi-once = 15 gram. de fer, et deux livres = 720 gram. de vin.

Pr. Quinquina . . . . . une once et demie = 46 gram.
Limaille de fer . . . . . une demi-once = 15 gram.
Cannelle. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Sucre. . . . . une once = 30 gram.
Vin blanc généreux. . . . . deux livres = 1 kilogr.

Faites digérer pendant un ou deux jours, et filtrez. (*bo. sa.*)

Pr. Quinquina,
Cannelle,
Ecorce de Winter,
Limaille de fer, de chaque. . . quatre gros = 15 gram.
Vin généreux . . . . . deux livres = 1 kilogr.

Laissez en digestion pendant vingt-quatre heures, et décantez. (*pie.*)

Dose, deux onces = 61 gram., deux ou trois fois par jour.

VIN DE QUINQUINA ET DE GENTIANE.

Œnolé de quinquina et de gentiane composé, Vin fébrifuge ; Vinum chinæ amarum s. roborans s. tonico-stimulans. (am. han. p. su. *au. ç. ça. çot. gh.*)

Pr. Quinquina. . . . . trois onces = 90 gram.
Gentiane,
Ecorce d'orange, de chaque. . . une once = 30 gram.
Vin d'Espagne . . . . . deux livres = 720 gram.

Filtrez après quinze jours de macération. (han.)

su. prescrit quatre onces = 120 gram. de quinquina, une once et demie = 45 gram. de gentiane, autant d'écorce d'orange et quatre livres = 1440 gram. de vin d'Espagne ; — *au.* une once = 30 gram. de quinquina, six gros = 22 gram. de gentiane, deux gros = 7 gram. d'écorce d'orange, et deux livres = 720 gram. de vin ; — *ca.* une demi-once = 15 gram. de quinquina, six gros = 23 gram. de gentiane, deux gros = 7,6 gram. d'écorce d'orange, et deux livres = 1 kilogr. de vin rouge.

Pr. Quinquina. . . . . deux onces = 57 gram.
Gentiane. . . . . une once = 29 gram.
Ecorce d'orange . . . . . deux gros = 7 gram.
Vin blanc . . . . . deux livres = 688 gram.
Eau-de-vie . . . . . quatre onces = 115 gram.

Faites macérer pendant huit jours, et filtrez. (p.)

Pr. Quinquina . . . . . une once = 31 gram.
Gentiane . . . . . une demi-once = 15 gram.
Ecorce d'orange . . . . . deux gros = 8 gram.
Cannelle. . . . . un gros = 4 gram.
Eau-de-vie . . . . . quatre onces = 125 gram.
Vin. . . . . deux pintes et demie = 1180 gr.

Faites infuser d'abord pendant vingt-quatre heures dans l'eau-de-vie, puis pendant dix jours dans le vin, et passez. (am. *c.*)

Pr. Quinquina,
Gentiane,
Ecorce d'orange,
Fleurs de camomille, de chaque, cinq onces = 153 gram.
Eau-de-vie. . . . . une once = 30 gram.
Vin d'Espagne . . . . . deux livres = 1 kilogr.

Après suffisante extraction, filtrez. (*ca.*)

Pr. Quinquina. . . . . trois gros = 11,5 gr.
Gentiane,
Ecorce d'oranges amères,
Fleurs de camomille, de chaque, deux gros = 7,6 gram.
Vin d'Espagne. . . . . une livre = 500 gram.

Faites macérer pendant quinze jours, passez, exprimez, et filtrez. (*col. gu.*)

VIN ANTIPÉRIODIQUE. (*sm.*)

Pr. Quinquina . . . . . une once = 30 grsm.
Gentiane,
Petite centaurée,
Corail,
Yeux d'écrevisse, de chaque. . deux gros = 7,6 gram.
Vin blanc . . . . . un litre.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures, et passez.

Dose, un verre, tous les matins.

VIN DE QUINQUINA ET DE GIROFLE. (*ca. sw.*)

Pr. Quinquina . . . . . deux onces = 61 gram.
Girofle. . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Vin généreux . . . . . une livre = 500 gram.

Faites infuser pendant deux jours, décantez, et versez sur le résidu :

Eau bouillante . . . . . une livre = 500 gram.

Après douze heures de macération, filtrez, et réunissez les deux colatures.

Dose, quatre cuillerées par jour.

VIN DE QUINQUINA ET DE NOIX DE GALLE. (*au. sy.*)

Pr. Quinquina . . . . . deux onces = 60 gram.
Noix de galle. . . . . deux gros = 7 gram.
Clous de girofle. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Vin rouge. . . . . une livre = 360 gram.

Faites infuser pendant deux jours, en remuant souvent; décantez, et versez sur le résidu :

Eau. . . . . une livre = 360 gram.

Au bout d'une heure passez, et mêlez ensemble les deux colatures.

Dans les gonorrhées anciennes.

VIN DE QUINQUINA ET D'ÉCORCE D'ORANGE. (*au. ph. rad.*)

Pr. Quinquina . . . . . deux onces = 60 gram.
Ecorce d'orange . . . . une demi-once = 15 gram.
Vin blanc . . . . . deux livres = 720 gram.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures, en remuant souvent, et ajoutez à la colature :

Eau-de-vie. . . . . deux onces et demie = 75 gram.

Dose, une demi-once = 15 gram., dans quelques onces de vin martial.

ÉLIXIR BALSAMIQUE DE WERLHOF. (b^e. br. *ca. fo. sp.*)

Pr. Quinquina,
Ecorce d'orange, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Myrrhe,
Costus d'Arabie, de chaque. . . deux gros = 7 gram.
Safran. . . . . un gros = 4 gram.
Carbonate de potasse. . . une demi-once = 15 gram,
Vin de Madère . . . . . une livre = 360 gram.

Après suffisante digestion, ajoutez à la colature :

Extrait de chardon-bénit,
— de petite centaurée, de ch., deux gros = 7 gram.

Délayez et filtrez. (b^e. br. *sp.*)

Pr. Quinquina,
Ecorce d'orange amère, de chaque,
une once et demie = 46 gram.
Myrrhe
Extrait de gentiane,
— de chardon-bénit, de chaq., deux gros = 7,6 gram.
Safran. . . . . un gros = 3,8 gram.
Carbonate de potasse. . . une demi-once = 15 gram.
Vin d'Espagne. . . . . une livre = 500 gram.

Faites macérer pendant quatre ou cinq jours, et filtrez. (*ca. fo.*)

Dose, un gros à deux = 3,8 à 7,6 gram.

VIN DE QUINQUINA ET DE ROSEAU AROMATIQUE.

Teinture bourguignone; Tinctura burgundica. (b^e.)

Pr. Quinquina. . . . . six gros = 22 gram.
Roseau aromatique,
Cannelle, de chaque . . . . . un gros = 4 gram.
Ecorce d'orange . . . . . deux gros = 7 gram.
Cochenille. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Vin blanc de Portugal, deux livres et demie = 900 gram.

Faites macérer pendant deux jours.

Dose, deux à quatre onces = 60 à 120 gram.

VIN STOMACHIQUE. (fe.)

Pr. Quinquina,
Roseau aromatique,
Galanga,
Zédoaire,
Ecorce d'orange, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Absinthe,
Petite centaurée,
Camomille, de chaque. . . . . deux gros = 7 gram.
Alcool. . . . . deux onces = 60 gram.
Vin d'Espagne . . . . une livre et demie = 540 gr.

Exprimez et filtrez au bout de quatre jours.

Dose, un à deux gros = 4 à 7 gram.

VIN ANTILEUCORRHOÏQUE. (*ca.*)

Pr. Quinquina. . . . . six onces = 184 gram.
Roseau aromatique. de ch., une once et demie = 46 gram.
Quassie amère,
Cannelle,
Fleurs de sureau, de chaque . . six gros = 23 gram.
Alcool. . . . . trois livres = 1 kil. 1/2.
Eau pure . . . . . dix-huit livres = 9 kilogr.

Après suffisante digestion passez, et ajoutez à la colature :

Teinture de Mars. . . . . douze onces = 367 gram.
Eau de fleurs d'oranger . une livre et demie = 750 gram.
Sirop de sucre . . . . . six onces = 184 gram.

Dose, deux onces = 61 gram., matin et soir, dans la leucorrhée et la blennorrhée.

VIN DE QUINQUINA ET DE SERPENTAIRE. (*au. sw.*)

Pr. Quinquina . . . . . une once = 30 gram.
Serpentaire de Virginie. . une demi-once = 15 gram.
Vin blanc. . . . . seize onces = 480 gram.

Après huit jours d'infusion, passez. (*au.*)

Pr. Quinquina. . . . . une once = 30 gram.
Serpentaire de Virginie . . une demi-once = 15 gram.
Petit cardamome, ... un gros = 3,8 gram.
Vin de Madère . . . . . deux livres = 1 kilogr.

Laissez en digestion pendant deux jours, à une douce chaleur, et passez. (*sw.*)

TEINTURE DE QUINQUINA.

Alcoolé de quinquina; Tinctura s. Essentia chinæ s. corticis peruviani. (am. ams. an. b. be. br. du. ed. f. fe. fu. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. pa. par. po. pr. s. sl. st. t. w. wu. *bl. br. c. cot. gi. gu. so. sw. ta. vm.*)

Pr. Quinquina. . . . . une partie.
Alcool (22 degrés). . . . . quatre parties.

Faites digérer pendant six jours, et passez. (f. t.)

Aux variantes près, qui portent sur les quantités respectives d'écorce et d'eau-de-vie, ainsi que sur la durée de la réaction, la formule est la même dans toutes les pharmacopées, à l'exception des deux suivantes :

Pr. Quinquina . . . . . une partie.
Eau-de-vie. . . . . quatre parties.

Faites digérer au bain-marie tiède pendant quatre jours, passez, et versez sur le résidu :

Eau-de-vie. . . . . deux parties.

Après suffisante macération, passez; mêlez, et filtrez les deux colatures. (an.)

Pr. Quinquina en poudre. . . . . une partie.
Eau-de-vie. . . . . huit parties.

Faites digérer la poudre pendant huit jours dans la moitié de l'eau-de-vie, et passez en exprimant; délayez le marc avec le reste de l'eau-de-vie, exprimez de nouveau; réunissez les liqueurs, et filtrez-les. (*gu.*)

BIÈRE DE MUTIS. (fe. *fo.*)

Pr. Quinquina. . . . . quatre parties.
Sucre. . . . . vingt-cinq parties.
Eau . . . . . cent parties.

Ajoutez un peu de levure de bière, exposez le tout à une température de quinze à vingt-cinq degrés R., décantez et filtrez après la fermentation. (fe. *fo.*)

Pr. Quinquina. . . . . une once et demie = 45 gram.
Cannelle. . . . . deux gros = 7 gram.
Muscade. . . . . sept gros = 26 gram.
Levure de bière. . . . . deux onces = 60 gram.
Sucre . . . . . vingt-cinq onces = 750 gram.
Eau . . . . . cent onces = 3000 gr.

Procédez comme ci-dessus. (fe.)

Dose, trois ou quatre tasses par jour.

ÉLIXIR DE QUINQUINA.

Elixir chinæ. (t. *gi.*)

Pr. Quinquina. . . . . une once = 28 gram.
Alcool 36 degrés). . . . . une livre = 332 gram.

Après trois jours de macération, passez, et ajoutez à la colature :

Sucre blanc,
Eau, de chaque. . . . . une livre = 332 gram.

Filtrez la solution. (t.)

Pr. Quinquina . . . . . deux onces = 55 gram
Anis étoilé. . . . . deux gros = 7 gram.
Cochenille. . . . . un gros = 3,4 gram.
Alcool,
Sucre, de chaque . . . . . une livre = 332 gram.

Faites macérer pendant huit jours le quinquina et l'anis dans l'alcool, et passez à la chausse; faites bouillir le résidu dans dix-huit onces = 498 gram. d'eau jusqu'à réduction d'un tiers, et passez; dissolvez le sucre dans la décoction, et quand celle-ci est refroidie, mêlez-la avec la teinture, à laquelle a été ajoutée la cochenille. (*gi.*)

Dose, deux gros = 7,6 gram. à une once = 30 gram.

RATAFIA DE QUINQUINA. (*bl.*)

Pr. Teinture de quinquina au vingtième, préparée avec l'alcool à 25 degrés. . . . . cinq parties.
Sirop de sucre. . . . . une partie.

Mêlez ensemble. (*bl.*)

ROSSOLIS DE QUINQUINA. (*pie.*)

Pr. Teinture de quinquina . . . . huit onces = 245 gram.
Eau de fleurs d'oranger,
Sucre en poudre, de chaque. . douze onces = 367 gram.
Sirop de capillaire. . . . . huit onces = 245 gram.

A prendre par cuillerées.

LOTION EXCITANTE. (*au.*)

Pr. Extrait de quinquina,
Ether sulfurique, de chaque. . . . un gros = 4 gram.
Alcool . . . . . sept gros = 26 gram.

Trois fois par jour, on en frictionne l'épine du dos, dans la paralysie.

TEINTURE DE QUINQUINA ALCALINE.

Tinctura chinæ kalina. (*pic.*)

Pr. Quinquina . . . . . trois onces = 92 gram.
Carbonate de potasse . . . . . un gros = 3,8 gram.
Alcool . . . . . une livre = 500 gram.

Faites digérer, exprimez, et filtrez.

TEINTURE DE QUINQUINA AMMONIACALE.

Tinctura chinæ ammoniata. (fu. lo. *c. sw*.)

Pr. Quinquina. . . . . une once = 30 gram.
Alcool ammoniacal . . . . . huit onces = 240 gram.

Passez après huit jours de macération. (fu. *sw*.)

Pr. Quinquina. . . . . quatre onces = 125 gram.
Teinture aromatique ammoniacée, deux pintes = 946 gram.

Faites macérer pendant dix jours, et passez. (lo. *c.*)

TEINTURE DE QUINQUINA ET DE CASCARILLE.

Elixir antiseptique, Elixir de Chaussier, Alcoolé de quinquina et de cascarille composé; Tinctura cinchonæ ætherea composita. (*cot. gu. so. vm.*)

Pr. Quinquina. . . . . deux onces = 61 gram.
Cascarille. . . . . une demi-once = 15 gram.
Cannelle. . . . . trois gros = 11,5 gram.
Safran. . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Vin d'Espagne,
Eau-de-vie, de chaque. . . . . une livre = 500 gram.

Faites digérer à une douce chaleur, pendant plusieurs jours; passez en exprimant avec force, filtrez au bout de quelques jours, et ajoutez à la colature :

Sucre. . . . . cinq onces = 153 gram.
Ether sulfurique. . . . . un gros et demi = 6 gram.

TEINTURE DE QUINQUINA ET DE COCHLÉARIA.

Teinture gingivale; *Tinctura chinæ gingivalis.* (*au.*)

Pr. Quinquina. . . . . une once = 30 gram.
Girofle. . . . . deux gros = 7 gram.
Roseau aromatique,
Iris de Florence,
Cachou, de chaque. . . . une demi-once = 15 gram.
Roses rouges,
Fleurs d'oranger, de chaque . . trois gros = 11 gram.
Alun. . . . . deux gros = 7 gram.
Alcool. . . . . deux livres = 720 gram.
Eau de cochléaria. . . une livre et demie = 540 gram.
Cochenille. . . . . trois gros = 11 gram.

Faites digérer, et passez.

Pr. Teinture de quinquina. . . . deux onces = 60 gram.
— de myrrhe. . . . . une demi-once = 15 gram.
— de kino. . . . . deux gros = 7 gram.
Esprit de cochléaria. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez avec soin.

GARGARISME EXCITANT. (*ca.*)

Pr. Teinture de quinquina,
Sirop de mûres, de chaque. . . quatre gros = 15 gram.
Esprit de cochléaria. . . . . un gros = 3,8 gram.
Infusion de sauge. . . . . six onces = 184 gram.

TEINTURE DE QUINQUINA ET DE GENTIANE. (*vm.*)

Pr. Quinquina. . . . . une once = 30 gram.
Eau-de-vie. . . . . huit onces = 240 gram.

Faites digérer, au bain-marie, pendant six heures. Après le refroidissement, ajoutez :

Gentiane. . . . . une once = 30 gram.

Laissez macérer à froid plusieurs jours, passez en exprimant légèrement, filtrez, et ajoutez :

Teinture de lavande composée. . deux onces = 60 gram.

Mêlez bien.

ÉLIXIR DE WHYTT.

Teinture tonique ou stomachique de Whytt, Elixir amer, fébrifuge, roborant ou stomachique de Whytt, Teinture de quinquina de Whytt, Teinture de quinquina amère, Alcoolé de quinquina et de gentiane composé; Elixir antihypochondriacus s. roborans Whyttii, Essentia chinæ composita, Tinctura chinæ s. corticis peruviani composita, Elixir stomachicus spirituosus. (b*. ba. be. d. e. fi fu. gr. han. hn. he. li. lo. o. po. pr. s. sl. st. w. *b. ca. col. fo. gu. pid. sp. sw. vm.*)

Pr. Quinquina. . . . . huit parties.
Gentiane,
Écorce d'orange, de chaque. . . . . trois parties.
Eau-de-vie. . . . . quatre-vingt-seize parties.

Faites digérer pendant trois jours, et filtrez. (b*. b. fi. gr. han. he. li. s. sl. su. w. *col. pid. sm. sp. vm.*)

gu. réduit l'eau-de-vie à douze parties.

ham. po. et st. prescrivent trois parties de quinquina, une de gentiane, quatre d'écorce d'orange et vingt-quatre d'eau-de-vie; — e. deux de quinquina, une de gentiane, quatre d'écorce d'orange et vingt-quatre d'eau-de-vie; — d. huit de quinquina, quatre de gentiane, une d'écorce d'orange et quatre-vingt-seize d'eau-de-vie.

Pr. Quinquina. . . . . trois parties.
Gentiane,
Écorce d'orange, de chaque. . . . . une partie.
Eau-de-vie. . . . . dix-huit parties.
Eau de cannelle simple . . . . . six parties.

Après suffisante digestion, passez. (b*. pr.)

ö. fo. et *sw.* prescrivent trois parties de quinquina, une de gentiane, une d'écorce d'orange, seize d'eau-de-vie, et huit d'eau de cannelle; — *ca.* trois de quinquina, deux d'écorce d'orange, seize d'eau-de-vie et huit d'eau de cannelle.

Pr. Quinquina,
Gentiane,
Écorce d'orange, de chaque. . . . . une partie.
Eau-de-vie. . . . . douze parties.

Faites macérer pendant quatre jours, passez, et ajoutez à la colature :

Esprit de lavande.. . . . . deux parties.

Mêlez bien. (be.)

Pr. Quinquina. . . . . quatre parties.
Gentiane,
Écorce d'orange, de chaque. . . . . deux parties.
Coriandre. . . . . une partie.
Eau-de-vie. . . . . quarante-huit parties.

Faites infuser, et filtrez. (*b.*)

Pr. Quinquina. . . . . huit parties.
Eau-de-vie,
Vin de Madère, de chaque . . . quarante-huit parties.

Faites macérer à froid, et passez en exprimant avec force. Ajoutez à la colature :

Écorce sèche d'orange,
Gentiane, de chaque. . . . . trois parties.

Après plusieurs jours de macération, passez sans exprimer, et filtrez. (*vm.*)

Pr. Teinture de quinquina. . . . . deux parties.
— de gentiane,
— d'écorce d'orange, de chaque. . . . . une partie.

Mêlez. (fu.)

Cet élixir n'est pas dans le même cas que celui de Huxham; il a varié au point de n'avoir plus d'identique que le nom; car la gentiane et l'écorce d'orange, qui en font partie essentielle, ne se retrouvent plus dans quelques formules, qu'il a paru nécessaire, par cette raison, d'éloigner.

POTION TONIQUE. (*au.*)

Pr. Elixir de Whytt. . . . . deux onces = 60 gram.
Éther sulfurique,
Laudanum de Sydenham, de chaque. deux gros = 7 gram.

Dose, trente gouttes.

VIN TONIQUE AMER. (*ca.*)

Pr. Teinture de quinquina,
— de gentiane,
— de houblon, de chaque. . . une once = 30 gram.
Sirop antiscorbutique,
— d'écorce d'orange, de chaque. deux onces = 61 gram.

Dose, trois cuillerées à bouche, et plus, par jour, aux enfants.

ÉLIXIR ANTIFÉBRILE.

Élixir antifebrile. (br. w.)

Pr. Quinquina. . . . . une once et demie = 45 gram.
Gentiane. . . . . une once = 30 gram.
Fleurs de sel ammoniac martiales. six gros = 22 gram.
Écorce de Winter,
Cascarille, de chaque. . . une demi-once = 15 gram.
Serpentaire de Virginie,
Chardon-bénit,
Petite centaurée,
Trèfle d'eau,
Absinthe maritime, de chaque. . trois gros = 11 gram.
Eau-de-vie. . . . . deux livres = 720 gram.

Faites digérer pendant quatre jours, passez en exprimant, et filtrez.

Dose, un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram.

TEINTURE DE QUINQUINA ET D'ÉCORCE D'ORANGE. (ff.)

Pr. Quinquina,
Écorce d'orange amère, de chaque. une once = 30 gram.
Eau-de-vie. . . . . quatre onces = 122 gram.

Filtrez au bout de six jours.

LIQUEUR DORÉE. (*gu.*)

Pr. Quinquina,
Écorce d'orange amère,
Cannelle, de chaque. . . . . quatre gros = 15 gram.
Safran. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Eau-de-vie. . . . . cinq litres.
Vin de Malaga. . . . . deux litres.

Faites digérer pendant quatre jours, passez, et ajoutez :

Sucre . . . . . deux livres et demie = 1 kil. 1/4.

Filtrez la solution.

TEINTURE DE QUINQUINA ET DE ROSEAU AROMATIQUE. (b*.)

Pr. Quinquina. . . . . , douze parties.
Roseau aromatique,
Oranges vertes, de chaque. . . . . une partie.
Alcool. . . . . soixante et douze parties.

Faites digérer pendant huit jours, et passez.

TEINTURE DE QUINQUINA ET DE SERPENTAIRE.
Essence de Hellwig. (W. *vm.*)

Pr. Quinquina. . . . . trois onces = 90 gram.
Serpentaire de Virginie.. . . deux onces = 60 gram.
Contrayerva. . . . . une once = 30 gram.
Eau-de-vie. . . . . seize onces = 480 gram.

Après vingt-quatre heures de digestion au bain-marie, passez en exprimant, et filtrez.

Dose, cinquante à soixante gouttes.

ÉLIXIR DE HUXHAM.

Teinture fébrifuge, alexipharmaque ou antiseptique de Huxham, Teinture de quinquina composée, Teinture tonique, Essence de quinquina composée, Alcoolé de quinquina et de serpentaire composé; Essentia antiseptica s. alexipharmaca Huxhami, Tinctura alexipharmaca Huxhami, Tinctura s. Essentia chinæ composita. (am. b*. be. du. e. ed. ham. lo. p. t. *c. ca. col. gi. gu. pid. so. sp. sw. ta. vm.*)

Pr. Quinquina. . . . . deux onces = 56 gram.
Écorce d'orange sèche. . une once et demie = 42 gram.
Serpentaire de Virginie . . . trois gros = 11 gram.
Cochenille. . . . . deux scrupules = 2,35 gram.
Eau-de-vie. . . . . vingt onces = 570 gram.

Faites macérer pendant six jours, et passez. (*ta.*)

Pr. Quinquina. . . . . deux onces = 60 gram.
Écorce sèche d'orange. . une once et demie = 45 gram.
Serpentaire de Virginie. . . . trois gros = 11 gram.
Safran. . . . . quatre scrupules = 5 gram.
Eau-de-vie. . . . . vingt onces = 600 gram.

Après quatre jours de digestion, passez. (b. p. *pie. sa.*)

Pr. Quinquina. . . . . deux onces = 64 gram.
Écorce d'orange amère. . une once et demie = 48 gram.
Serpentaire de Virginie. . . . trois gros = 12 gram.
Safran. . . . . un gros = 4 gram.
Cochenille. . . . . quarante-huit grains = 2,55 gram.
Eau-de-vie. . . . . vingt onces = 640 gram.

Faites digérer pendant huit jours, passez en exprimant, et filtrez. (am. b*. du e. ed. f. ham. lo. t. *c. ca. col. fo. gi. gu. so. sw. vm.*)

Cet élixir offre cela de remarquable que c'est une des préparations magistrales qu'on a le moins tourmentées; la formule ne présente que des variantes insignifiantes, et qui peuvent être attribuées à des erreurs.

Dose, depuis un gros = 4 gram., jusqu'à une once = 30 gram., dans du vin ou dans une eau aromatique quelconque.

MIXTURE TONIQUE. (*sa.*)

Pr. Teinture de quinquina,
— de serpentaire de Virginie, de chaque. trois gros = 11 gram.
Esprit de nitre dulcifié. . . . . deux gros = 7 gram.

Mêlez. — Dose, trente gouttes.

CÉRAT ANTISEPTIQUE. (*f. ca. col. fo. pie. so. ta.*)

Pr. Extrait alcoolique de quinquina, dissous dans un peu d'alcool. . . . . une partie.
Cérat de Galien. . . . . huit parties.

Mêlez par la trituration. (*f. col. fo. so.*)

ca. et *pie.* prescrivent parties égales d'extrait et de cérat; — *ta.* une partie d'extrait et quatre de cérat.

On l'applique sur les parties qui tendent à tomber en gangrène.

CÉRAT ANTISEPTIQUE CAMPHRÉ. (*vm.*)

Pr. Cérat sans eau. . . . . huit onces = 240 gram.
Camphre. . . . . un gros et demi = 6 gram.

Broyez ensemble, et incorporez peu à peu :

Décoction de quinquina. . . . une once = 30 gram.

LINIMENT ANTICHOLÉRIQUE DE RANQUE. (*fo.*)

Pr. Extrait de quinquina. . . . . une partie.
Huile de camomille . . . . . deux parties.

En frictions sur les cuisses, les jambes et les lombes.

POMMADE PHILOCOME. (*ph. rad.*)

Pr. Quinquina. . . . . un gros = 4 gram.
Huile d'amandes douces. . . . deux gros = 7 gram.
Moelle de bœuf. . . . . six gros = 22 gram.
Huile de bergamotte. . . . . six gouttes.
Baume du Pérou. . . . . vingt gouttes.

Mêlez. (*rad.*)

Pr. Extrait de quinquina. . . . un demi-gros = 2 gram.
Huile de roses. . . . . deux gouttes.
— de bergamote. . . . . huit gouttes.
Moelle de bœuf. . . . . une demi-once = 15 gram.

Mêlez. (*ph.*)

Contre la chute des cheveux.

QUINTEFEUILLE.

Potentilla reptans, L.

Funffingerkraut, *Fuenfblatt*, *Handblatt* (Al.); *cinqfail tean'd grass* (An.); *femfingerent* (D.); *vyfvingerkruid* (Ho*); *cinquefoglio* (J.); *pieciornik* (Po.); *femfingerært* (Su.).

ams. br. e. f. fe. w *sp.*

Plante 2/ (icosandrie polygynie, L.; rosacées, J.), commune dans toute l'Europe. (*Fig.* Zorn. *Ic. pl.* t. 302.)

On emploie la racine et l'herbe.

La racine (*radix Potentillæ s. Pentaphylli. s. Quinquefolii majoris*) est cylindrique, d'un brun noirâtre en dehors, blanchâtre en dedans, et d'une saveur faiblement styptique.

L'herbe se compose d'une tige filiforme et de feuilles pétiolées, quinées, à folioles mousses, dentées en scie, d'un vert clair. Elle a une saveur un peu amère et astringente.

EAU DE QUINTEFEUILLE.

Hydrolat de quintefeuille ; Agua pentaphylli. (cot.)

Pr. Feuilles de quintefeuille. . . . . une partie.
Eau. . . . . deux parties.

Distillez une partie de produit..

R.

RACINE DE JEAN LOPEZ.

Radix Lopeziana.

ams. an. b. be. br. fe. fu. w. *a. m. sp.*

Cette racine est en assez gros morceaux ligneux, dont le bois est d'un blanc jaunâtre, compacte, veiné, inodore et fort amèr. L'écorce se compose d'une couche interne rougeâtre, amère, styptique, et d'une couche externe grenue, pulvérulente, d'un jaune clair, due probablement à quelque cryptogame.

On ignore quel végétal fournit cette écorce, qui vient d'Afrique. Est-ce le *Morus indica?* Par une singulière erreur, fe. la rapporte au *Lopezia racemosa*, Cav., du Mexique.

Excitant, tonique, employé dans la diarrhée chronique.

Dose de la poudre, six à vingt grains = 0,3 à 1,06 gram., trois ou quatre fois par jour.

SIROP ASTRINGENT. (*sm.*)

Pr. Racine de Jean Lopez, coupée menu, une once = 30 gram.
Eau bouillante. . . . . un litre et demi.

Faites digérer sur les cendres chaudes, pendant quarante-huit heures, puis cuire à petit feu jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un demi-litre de liqueur. Passez celle-ci, et faites-y fondre :

Sucre blanc. . . . . une livre = 500 gram.

Faites jeter un ou deux bouillons.

Dose, six cuillerées, au moins, par jour.

ELECTUAIRE ASTRINGENT. (*sm.*)

Pr. Racine de Jean Lopez . . . . deux gros = 7,6 gram.
Conserve de roses rouges,
— de cynorrhodon, de chaque, deux onces = 61 gram.
Sirop de gomme . . . . . quantité suffisante.

Dose, une cuillerée à café, deux ou trois fois par jour.

TEINTURE ASTRINGENTE. (*sm.*)

Pr. Racine de Jean Lopez . . un gros et demi = 6 gram.
Alcool . . . . . deux onces et demie = 76 gram.

Après suffisante digestion, filtrez.

Dose, une cuillerée à café, trois fois par jour, dans un véhicule convenable.

RAIFORT.

Deux plantes de ce nom servent en médecine :

1° *Raifort cultivé, Radis noir; Raphanus sativus*, L.

Rettig, *Ratich*, *Reddik* (Al.); *radish* (An.); *reddikke* (D.); *rabano* (E.); *tamme radys* (Ho.); *rafano* (I.); *rabaa* (Por.); *rættika* (Su.).

ams. br. d. e. f. fe. pa. t. w. wu. *be. g. m. pid. sp.*

Plante ☉ et ♃ (tétradynamie siliqueuse, L.; crucifères, J.), originaire de la Chine, dit-on, et cultivée partout. (*Fig. Flore médic.* VI. 292.)

La racine (*radix Raphani nigri s. hortensis*) est grosse, orbiculaire, noire en dehors, blanche en dedans; son parenchyme est ferme et succulent. Elle a une odeur forte, particulière, et une saveur très âcre, prononcée surtout dans l'écorce.

Le *Radis* et la *Rave* sont des variétés de cette espèce, produites par la culture.

2° *Raifort sauvage, Cran*; *Cochlearia Armoracia*, L.

Meerettig, *Meerettigsscharbockheil*, *Kreen*, *Kræn* (Al.); *broad horse radish* (An.); *kren* (B.); *peberrod* (D.); *rabano, marvisro* (E.); *meerradys* (Ho.); *armoraccio, peperelle bobrasso* (I.); *chrzan* (Po.); *rabao rusticano* (Por.); *chren* (R.); *pepparrot* (Su.).

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. bam. han. he. li. lo. o. p. po. pr. r s. sl. su. w. wu. *be. c. g. m. pa. sa. sp. z.*

Plante ♃ (tétradynamie siliqueuse, L.; crucifères, J.), qui croît dans diverses contrées de l'Europe. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 437.)

La racine (*radix Armoraciæ s. Raphani rusticani s. rustici s. marini*) est allongée, cylindrique, épaisse, jaune en dehors, blanche et fibreuse en dedans. Elle a une odeur très pénétrante, une saveur âcre, piquante et amère.

Elle contient de l'amidon et une huile volatile dont le soufre paraît être l'un des principes constituants.

Stimulant énergique, stomachique, antiscorbutique. — Dose du suc, un demi-gros = 2 gram., dans du lait ou du vin.

ESPÈCES ANTISCORBUTIQUES. (pa.)

Pr. Raifort sauvage . . . . une demi-livre = 180 gram.
Cochléaria,
Cresson,
Beccabunga,
Marrube blanc,

Fumeterre,
Ményanthe, de chaque . . . une demi-once = 15 gram.
Polypode,
Salsepareille, de chaque . . . trois onces = 90 gram.
Anis . . . . . six gros = 22 gram.

Coupez, écrasez, et mêlez.

SUC DIURÉTIQUE. (b*. su.)

Pr. Suc de raifort sauvage . . . quatre onces = 120 gram.
Oxymel scillitique . . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (b*.)

Pr. Suc de raifort sauvage . . . . . une once = 30 gram.
Eau-de-vie de grain. . . . . six onces = 180 gram.
Vinaigre. . . . . deux onces = 60 gram.

Mêlez. (su.)

Dose, deux cuillerées.

SUC ANTISCORBUTIQUE. (*ph.*)

Pr. Suc de raifort. . . . . six gros = 22 gram.
— de cresson,
— d'oseille, de chaque. . . . . une once = 30 gram.

BOISSON ANTICATARRHALE. (*pie. sm.*)

Pr. Suc de raifort,
Eau, de chaque . . . . . huit onces = 245 gram.
Miel . . . . . deux onces = 61 gram.

A boire par tasses.

MIEL DE RAIFORT.

Mel armoraciæ. (b*. su. *vm.*)

Pr. Suc de raifort sauvage . . . . trois onces = 90 gram.
Miel . . . . . une livre = 360 gram.

Mêlez à froid.

SIROP DE RAIFORT.

Syrupus armoraciæ. (b*. fu. li. su. w.)

Pr. Suc de raifort . . . . . une partie.
Sucre . . . . . deux parties.

Faites dissoudre.

Dose, depuis un gros = 4 gram. jusqu'à trois = 11 gram.

PÉDILUVE IRRITANT DE SCHLEGEL. (*am. au.*)

Pr. Raifort râpé. . . . . deux à quatre onces = 60 à 120 gr.
Eau chaude. . . . . quatre livres = 1440 gram.

Pour rappeler la sueur des pieds supprimée.

INFUSION DE RAIFORT.

Hydrolé de raifort; Infusum armoraciæ. (am. b. du. g. lo. p. wu. *c. fo.*)

Pr. Raifort,
Moutarde, de chaque. . . . . une once = 31 gram.
Eau bouillante. . . . . une pinte = 473 gram.

Au bout de deux heures, ajoutez à la colature :

Esprit de cochléaria composé . . une once = 31 gram.

Mêlez. (am. b*. du. p. lo. *c. fo.*)

Pr. Raifort,
Moutarde,
Cochléaria, de chaque . . . . . une once = 30 gram.
Eau bouillante. . . . . deux livres = 720 gram.

Passez au bout de vingt-quatre heures. (b*. wu.)

Pr. Raifort,
Montarde, de chaque . . . . . une once = 30 gram.
Cannelle. . . . . trois gros = 11 gram.
Eau bouillante. . . . une livre et demie = 540 gram.

Ajoutez à l'infusion :

Eau d'anis . . . . . deux onces = 60 gram.

Dose, une à trois onces = 30 à 90 gram.

Mêlez. (g.)

SIROP ANTISCORBUTIQUE DE PORTAL.

Sirop de raifort et de gentiane composé. (t. *gi. gu.*)

Pr. Gentiane . . . . . deux onces = 61 gram.
Garance,
Quinquina, de chaque . . . . . une once = 30 gram.
Eau bouillante. . . . . quantité suffisante.

Faites infuser, passez, filtrez, et ajoutez :

Sirop de sucre. . . . . neuf livres = 4 kil. 1/2.

Cuisez à 30 degrés bouillant; d'autre part, pilez :

Raifort sauvage . . . . . deux onces = 61 gram.
Cresson,
Cochléaria, de chaque . . . . . quantité suffisante

pour obtenir douze onces = 367 gram. de suc filtré; faites fondre dans celui-ci :

Sucre . . . . . vingt-deux onces = 684 gram.

Passez et mêlez les deux sirops. (t. *gu.*)

Pr. Gentiane,
Raifort, de chaque . . . . une demi-once = 14 gram.
Garance,
Quinquina, de chaque . . . . deux gros = 7 gram.
Cresson,
Cochléaria, de chaque . . . . . quantité suffisante

pour obtenir quinze onces = 415 gram. de suc filtré.

Sucre . . . . . trois livres = 996 gram.

Faites bouillir les racines et l'écorce dans quatre livres = 1328 gram. d'eau, et réduisez à trois = 996 gram., passez, ajoutez le sucre clarifié, réduisez à quarante-deux onces = 1162 gram., ajoutez le suc, avec un peu de jus de citron, laissez refroidir, et passez. (*gi.*)

APOZÈME ANTISCORBUTIQUE. (*bo. ca. gu. sp.*)

Pr. Raifort . . . . . deux onces = 60 gram.
Eau . . . . . cinq livres = 1800 gram

Faites bouillir pendant un quart d'heure, en ajoutant sur la fin :

Beccabunga,
Cresson,
Cochléaria,
Oseille, de chaque . . . . . deux poignées.

Ajoutez à la colature :

Vinaigre . . . . . quatre onces = 120 gram.

Mêlez. (*sp.*)

Pr. Raifort,
Trèfle d'eau, de chaque. . une demi-once = 15 gram.
Cresson,
Cochléaria,
Beccabunga, de chaque. . . . . une pincée.
Eau. . . . . quantité suffisante

pour obtenir trois verres de décoction. Ajoutez à la colature :

Sirop antiscorbutique de Portal . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*bo.*)

Pr. Patience,
Bardane, de chaque . . . . . une once = 32 gram.
Eau . . . . . huit livres = 4 kilogr.

Faites bouillir pendant vingt minutes, et ajoutez :

Raifort,
Cochléaria,
Cresson,
Ményanthe, de chaque . . . . . une once = 32 gram.

Passez au bout de dix minutes. (f. *ca.*)

Pr. Raifort . . . . . une demi-once = 15 gram.
Cochléaria,
Cresson, de chaque . . . . . une once = 30 gram.
Eau bouillante. . . . . une livre = 500 gram

Passez au bout d'une heure. (*gu.*)

APOZÈME DIURÉTIQUE. (*pie. sm.*)

Pr. Raifort . . . . . deux à quatre gros = 7,6 à 15 gr.
Genièvre. . . . . une demi-pincée.
Marrube blanc. . . . . une pincée.
Eau bouillante. . . . . un litre.

Passez au bout d'une heure. — A prendre en trois fois, le matin.

DÉCOCTION ANTISCORBUTIQUE DE BLUHM. (*rad.*)

Pr. Feuilles de ményanthe,
Racine de raifort,
Feuilles d'oseille, de chaque . . . . . une poignée.
Eau. . . . . deux litres.

Faites réduire à un litre par l'ébullition.—A prendre dans la journée.

JULEP ANTISCORBUTIQUE. (*fo.*)

Pr. Infusion de raifort. . . . . quatre onces = 122 gram.
Sirop de quinquina . . . . . une once = 30 gram.
Extrait de fumeterre. . . . . un gros = 4 gram.

Par cuillerées dans la journée.

POTION EXCITANTE DE SCHUBARTH. (*rad.*)

Pr. Raifort . . . . . deux onces = 60 gram.
Eau bouillante. . . . . quatre onces = 120 gram.

Au bout de quelques heures passez, et édulcorez avec du sirop de sucre.

Par cuillerées, dans le scorbut de la bouche.

TISANE ANTISCORBUTIQUE. (*fo. vm.*)

Pr. Raifort,
Cochléaria,
Cresson, de chaque . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante. . . . . une livre = 500 gram.

Passez au bout d'une heure, et ajoutez :

Sirop de gentiane. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*fo.*)

Pr. Raifort,
Patience,
Bardane, de chaque . . . . . six gros = 22 gram.
Cochléaria,
Cresson,
Ményanthe, de chaque . . . . . une once = 30 gram.
Eau. . . . . une livre = 360 gram.

Broyez ensemble, exprimez, broyez le résidu avec une livre = 360 gram. d'eau, exprimez encore, faites coaguler au feu, passez à la chausse, et ajoutez à la colature :

Sirop de suc d'orange . . . . deux onces = 60 gram.

Mêlez. (*vm.*)

A prendre en trois ou quatre fois dans la journée.

TISANE STIMULANTE. (*sa. sw.*)

Pr. Raifort,
Moutarde, de chaque. . une once et demie = 45 gram.
Eau bouillante. . . . . deux livres = 720 gram.

Au bout de deux heures, ajoutez à la colature :

Alcool . . . . . deux onces = 60 gram.

Dose, quatre onces = 120 gram., deux fois par jour, dans la paralysie.

BIÈRE ANTISCORBUTIQUE. (*ca. fo. vm.*)

Pr. Suc d'oranges . . . . . nombre 3.
Bière forte . . . . . quatre livres = 1440 gram.
Cochléaria,
Cresson,
Sauge, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
Moutarde.
Raifort, de chaque . . . . une demi-once = 15 gram.

Exprimez au bout de quelques jours. (*vm.*)

Pr. Raifort,
Racine d'aunée, de chaque . . deux onces = 61 gram.
Absinthe,
Aigremoine,
Bétoine,
Cochléaria,
Sauge, de chaque. . . . . deux gros = 7,6 gram.

Passez au bout de deux à trois jours. (*ca. fo.*)

BIÈRE DIURÉTIQUE DE HUFELAND. (*hp. ph. rad.*)

Pr. Racine de raifort. . . . . trois onces = 90 gram.
Bière . . . . . deux livres = 720 gram.

Faites infuser à froid, et passez. (*rad.*)

ph. ajoute une once = 30 gram. de sirop de sucre, qui est au moins inutile.

A prendre par tasses dans la journée.

BIÈRE DIURÉTIQUE DE SCHUBARTH. (*ph.*)

Pr. Raifort. . . . . deux onces = 60 gram.
Moutarde. . . . . une once = 30 gram.
Bière. . . . . trois livres = 1080 gr.

Au bout d'une heure, passez, et édulcorez avec du sirop d'écorce d'orange.

VINAIGRE DE RAIFORT.

Acetum armoraciæ. (*sw.*)

Pr. Raifort sauvage . . . . . une once = 30 gram.
Vinaigre. . . . . une livre = 500 gram.

Passez au bout de huit jours.

VINAIGRE ANTISCORBUTIQUE. (t.)

Pr. Raifort. . . . . une once = 28 gram.
Cochléaria,
Cresson,
Moutarde, de chaque. . . . une demi-once = 14 gram.
Sel ammoniac. . . . . deux gros = 7 gram.
Vinaigre. . . . . deux livres = 664 gram.
Esprit de cochléaria. . . . une demi-once = 14 gram.

Filtrez au bout de deux jours.

VINAIGRE VOMITIF. (*pie.*)

Pr. Raifort,

Noix vertes, de chaque. . . . deux livres = 720 gram.
Vinaigre. . . . . trois livres = 1080 gr.

Passez au bout de quelques jours.

Dose, une demi-once à trois onces = 15 à 90 gram.

VIN DE RAIFORT.

Œnolé de raifort; Vinum armoraciæ. (su. *rad*).

Pr. Raifort. . . . . une demi-livre = 180 gram.
Vin blanc. . . . . huit livres = 2880 gr.

Passez au bout de quatre jours.

VIN DE RAIFORT COMPOSÉ.

Vinum armoraciæ compositum. (b*. ff. *gi. sa. sw. vm.*)

Pr. Teinture de raifort composée. . . une once = 31 gram.
Vin blanc. . . . . deux livres = 1 kilogr.

Mêlez. (b*. ff.)

Pr. Raifort. . . . . une once = 30 gram.
Cannelle.
Moutarde, de chaque. . une once et demie = 46 gram.
Vin blanc. . . . . deux livres et demie = 1 1/4 kil.

Filtrez au bout de trois jours. (*sw.*)

Pr. Raifort. . . . . quatre onces = 120 gram.
Cochléaria,
Trèfle d'eau, de chaque. . . . . deux poignées.
Sauge. . . . . une poignée.
Vin blanc. . . . . six livres = 2160 gr.

Passez au bout de vingt-quatre heures. (*sa.*)

Pr. Raifort,
Cochlearia,
Cresson,
Ményanthe, de chaque. . . . deux onces = 55 gram.
Moutarde. . . . . une once = 28 gram.
Esprit de chicorée. . . . . deux onces = 55 gram.
Vin banc. . . . . une livre = 332 gram.

Filtrez au bout de huit jours. (*gi.*)

Pr. Raifort. . . . . trois onces = 90 gram.
Moutarde. . . . . une once et demie = 45 gram.
Cresson.
Cochléaria,
Beccabunga, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
Esprit de cochléaria . . une once et demie = 45 gram.
Vin. . . . . six livres = 2160 gr.

Filtrez au bout de huit jours. (*vm.*)

VIN ANTISCORBUTIQUE.

Vinum antiscorbuticum. (f. par. t. *cot. fo. gu. so.*)

Pr. Raifort. . . . . quinze onces = 410 gram.
Cochléaria,
Cresson,
Moutarde, de chaque. . . . . six onces = 164 gram.
Sel ammoniac. . . . . trois onces = 82 gram.
Vin blanc. . . . . trente livres = 9840 gr.

Filtrez au bout de trois jours. (par.)

Pr, Raifort. . . . . une once = 32 gram.
Cochléaria,
Cresson,
Ményanthe,
Moutarde, de chaque. . . . une demi-once = 16 gram.
Sel ammoniac. . . . . deux gros = 8 gram.
Vin blanc. . . . . deux livres = 1 kilogr.
Esprit de cochléaria composé, une demi-once = 16 gram.

Exprimez et filtrez au bout de huit jours. (f. t. *cot. so.*)

Pr. Raifort . . . . . douze onces = 367 gram.
Bardane sèche. . . . . deux onces = 61 gram.
Moutarde,
Cochléaria,
Cresson, de chaque . . . . . six onces = 184 gram.
Fumeterre sèche . . . . . deux onces = 61 gram.
Sel ammoniac. . . . . trois onces = 92 gram.
Esprit de cochléaria. . . . . six onces = 184 gram.
Vin blanc. . . . . douze litres.

Filtrez au bout de huit jours. (*fo. gu.*)

sp. donne la même formule, en ajoutant six onces = 180 gram. de beccabunga.

VIN DIURÉTIQUE. (*sa.*)

Pr. Raifort,
Iris de Florence, de chaque. . . six onces = 180 gram.
Vin blanc. . . . . quantité suffisante

pour obtenir deux livres = 720 gram. d'infusion. Ajoutez à la colature :

Sirop de fenouil,
— de genièvre, de chaque. . deux onces = 60 gram.

SIROP ANTISCORBUTIQUE.

Sirop de raifort composé; Syrupus antiscorbuticus s. armoraciæ compositus. (an. be. f. *cot. gi. gu. so. sp. vm.*)

1° Pr. Raifort,
Cochléaria,
Cresson,
Ményanthe,
Oranges amères, de chaque. . . une livre = 500 gram.
Cannelle. . . . . une demi-once = 16 gram.
Vin blanc. . . . . quatre livres = 2 kilogr.

Faites macérer pendant deux jours, distillez une livre = 500 gram. de produit, et ajoutez à celui-ci deux livres = 1 kilogr. de sucre; mêlez ce sirop avec un autre, clarifié au blanc d'œuf, préparé avec la liqueur exprimée du résidu et deux livres = 1 kilogr. de sucre. (f. *cot. gu. so.*)

Pr. Raifort. . . . . dix livres = 3690 gram.
Cochléaria,
Cresson,
Passerage, de chaque. . . . . cinq livres = 1845 gram.
Cannelle. . . . . six onces = 184 gram.
Oranges amères. . . . . une livre = 369 gram.
Alcool (20 degrés). . . . . deux livres = 738 gram.
Eau. . . . . huit livres = 2952 gr.

Distillez cinq livres = 1845 gr., ajoutez au produit dix livres = 3690 gram. de sucre, et mêlez ce sirop à un autre préparé avec le liquide restant dans la cucurbite et dix livres = 3690 gram. de sucre. (an. be.)

sw. remplace le mélange d'eau et d'eau-de-vie par du vin.

2° Pr. Raifort. . . . . quarante-cinq onces = 1350 gram.
Cochléaria,
Beccabunga,
Cresson, de chaque. . . . . trente onces = 900 gram.
Moutarde. . . . . trente-cinq onces = 1050 gram.
Suc d'orange. . . quatre-vingt dix onces = 2700 gram.
Vin rouge. . . deux cent soixante onces = 7800 gram.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures. Ajoutez à la colature :

Sucre. . . . . trente livres = 10800 gr.

Faites fondre. (*vm.*)

Pr. Raifort. . . . . trois onces = 83 gram.
Suc d'alléluia,
— de beccabunga,
— de cochléaria,
— d'orange, de chaque. . . . six onces = 166 gram.

Filtrez au bout de quelques jours. Ajoutez à la colature deux livres = 664 gram. de sucre, et après le refroidissement, aromatisez avec vingt grains = 0,96 gram. d'oléosucre de citron. (*gi.*)

Pr. Suc dépuré de raifort,
— de beccabunga,
— de cochléaria,
— de cresson, de chaque. . . deux onces = 360 gram.
— de bigarade . . . . . vingt onces = 600 gram.
Ecorce d'orange. . . . . une once = 60 gram.

Filtrez au bout de douze heures, et ajoutez à la colature :

Sucre. . . . . le double.
Sirop de cochléaria,
Eau de cannelle, de chaque. . . une once = 30 gram.

Laissez reposer, et décantez. (*sp.*)

SIROP APÉRITIF COMPOSÉ.

Syrupus aperiens compositus. (t.)

Pr. Suc dépuré d'aigremoine,
— — de boucage,
— — de cerfeuil,
Racine d'iris,
— de persil,
— de peucédan,
— de raifort, de chaque. . . huit onces = 221 gram.
Vinaigre scillitique. . . . . trois livres = 996 gram.
Racine d'acore,
— d'aunée,
Sassafras, de chaque. . . . . trois onces = 83 gram.

Faites digérer au bain-marie pendant vingt-quatre heures, distillez une livre = 332 gram. de produit, et mêlez-le à un sirop préparé avec six livres = 1992 gram. de sucre et le liquide exprimé du résidu de la distillation.

SIROP DÉPURATIF AMER. (*ca.*)

Pr. Raifort. . . . . deux livres = 1 kilogr.
Gentiane . . . . . une livre = 500 gram.
Trèfle d'eau. . . . . deux livres = 1 kilogr.
Cochléaria . . . . . trois livres = 1 kil. 1/2.
Vin blanc . . . . . seize livres = 8 kilogr.

Faites macérer pendant quelques jours, dissolvez trente onces = 940 gram. de sucre dans chaque livre = 500 gram. de colature, et ajoutez une once = 30 gram. d'esprit de cochléaria.

TEINTURE ANTISCORBUTIQUE.

Alcoolé de raifort composé; Tinctura raphani composita. (b*. f. ff. *cot. gu. so.*)

Pr. Raifort. . . . . huit onces = 250 gram.
Moutarde. . . . . quatre onces = 128 gram.
Sel ammoniac. . . . . deux onces = 64 gram.
Alcool (21 degrés),
Sirop de cochléaria composé,
de chaque, une livre = 500 gram.

Filtrez au bout de huit jours. (f. *cot. gu. so.*)

Pr. Raifort. . . . . deux onces = 61 gram.
Ecorce d'orange . . . . . une once = 30 gram.
Esprit de cochléaria . . . . quatre livres = 2 kilogr.

Filtrez au bout de quelques jours. (b*. ff.)

Dose, un demi-gros à deux gros = 2 à 7 gram.

GARGARISME ANTISCORBUTIQUE. (f. *ra.*)

Pr. Teinture de raifort composée. . . . un gros = 3,8 gram.
Infusion amère . . . . . six onces = 184 gram.
Miel rosat. . . . . deux onces = 61 gram.

Mêlez. (*ra.*)

Pr. Espèces amères . . . . . un gros = 4 gram.
Eau bouillante . . . . . huit onces = 250 gram.

Faites infuser pendant une heure, passez, et ajoutez :

Miel dépuré . . . . . deux onces = 64 gram.
Teinture antiscorbutique . . . une once = 32 gram.

Mêlez. (f.)

EAU DE RAIFORT.

Hydrolat de raifort; *Aqua armoraciæ.* (f. *cot. gi. gu. so. ta.*)

Pr. Racine de raifort. . . . . deux parties.
Eau. . . . . dix parties.

Distillez quatre parties.

ESPRIT DE RAIFORT.

Alcoolat de raifort; *Spiritus raphani.* (sa.)

Pr. Racine de raifort,
Suc de raifort,
Eau, de chaque. . . . . six livres = 1992 gr.
Alcool. . . . . deux livres = 664 gram.

Distillez la moitié. Ajoutez au produit :

Racine de raifort . . . . . trois livres = 996 gram.

Distillez au bain-marie.

ESPRIT DE RAIFORT COMPOSÉ.

Spiritus armoraciæ compositus. (b*. fu. lo.)

Pr. Raifort sauvage. . . . . trois livres = 1080 gr.
Alcool de raifort . . . . . quatre livres = 1440 gr.

Distillez quatre livres = 1440 grammes, et ajoutez au produit :

Eau de poivre de la Jamaïque. . huit livres = 2880 gr.

Mêlez. (fu.)

Pr. Raifort,
Ecorce d'orange, de chaque. . vingt onces = 643 gram.
Muscade . . . . . cinq onces = 155 gram.
Alcool . . . . . huit pintes = 3790 gr.
Eau . . . . . deux pintes = 946 gram.

Distillez huit pintes = 3790 gram. (b*. lo.)

EAU DIURÉTIQUE DE QUERCETANUS. (sa. *ca. fo. pic.*)

Pr. Raifort sauvage,
Racine de persil,
— de saxifrage, de chaque. . . une livre = 332 gram.
Genievre. . . . . six onces = 166 gram.
Suc de citron,
Eau de bugrane, de chaque . . trois livres = 996 gram.

Distillez au bout de vingt-quatre heures. (sa.)

Pr. Suc de raifort,
— d'oignon,
— de poireau, de chaque. . . deux livres = 1 kilog.

Suc de citron,
— de pariétaire, de chaque, une demi-livre = 250 gram.

Distillez au bout de trois jours. (*ca. fo. pic.*)

Dose, une once = 30 gram., matin et soir.

TISANE ANTISCORBUTIQUE. (*fp.*)

Pr. Esprit de raifort composé. . . . . une once = 30 gram.
Infusion de chicorée . . . . . un litre.

Mêlez.

RATANHIA.

Krameria triandria, Ru. et Pav.

Raiz para los dientes (E.).

b. be. e. f. fe. ham. he. p. par. s. sl. t. *c. gi. pa.*

Plante ♄ (tétrandrie monogynie, L.; polygalées, J.), de l'Amérique méridionale. (*Fig. Fl. Peruv.* t. 1, p. 61; *Ic.* 93.)

On emploie la racine (*radix Ratanhiæ*), qui est ligneuse, dure et arrondie. Elle se compose d'une écorce assez épaisse, un peu irrégulière à la surface, d'un rouge tirant sur le noirâtre, d'une saveur amère et astringente, qui couvre un bois assez compacte, blanchâtre ou légèrement jaunâtre, inodore et sans saveur.

Astringent fort énergique et fort usité dans les flux muqueux anciens et les hémorrhagies dites passives.

ESPÈCES ASTRINGENTES. (*ph.*)

Pr. Ratanhia,
Tormentille,
Ecorce de chêne, de chaque. . . . . parties égales.

On en fait infuser deux gros = 4 gram. dans du vin, pour lavement.

SACCHARURE DE RATANHIA. (*bl. cot. gu.*)

Pr. Teinture de ratanhia. . . . . une partie.
Sucre. . . . . cinq parties.

Faites sécher à l'étuve, et pulvérisez.

Deux onces = 61 gram. renferment un gros = 3,8 gram. d'extrait.

SACCHAROLÉ DE RATANHIA. (*bl.*)

Pr. Extrait de ratanhia . . . . . une partie.
Sucre . . . . . onze parties.

Faites une poudre.

POUDRE ASTRINGENTE. (*fo.*)

Pr. Extrait de ratanhia,
Saccharure de macis,
Cachou, de chaque. . . . . un gros = 3,8 gram.
Bol d'Arménie,
Sang-dragon, de chaque. . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Sucre . . . . . une once et demie = 46 gram.

Faites douze paquets. — Un, toutes les trois ou quatre heures, dans la diarrhée.

POUDRE ASTRINGENTE DE VOGT. (*rad.*)

Pr. Extrait de ratanhia,
Cachou, de chaque. . . . . dix grains = 0,6 gram.
Alun . . . . . quatre grains = 0,25 gr.
Réglisse. . . . . dix grains = 0,6 gram.

A prendre trois ou quatre fois par jour.

POUDRE DENTIFRICE. (*ph. rad.*)

Pr. Ratanhia,
Quinquina, de chaque . . . une demi-once = 15 gram.
Sang-dragon,
Corail rouge, de chaque. . . . , deux gros = 7 gram.
Huile de girofle. . . . . douze gouttes.

Faites une poudre. (*rad.*)

Pr. Extrait de ratanhia . . . un à deux gros = 3 à 7 gr.
— de myrrhe. . . . . un gros = 4 gram.
Iris de Florence. . . . . six gros = 22 gram.
Huile de cannelle . . . . . deux gouttes.
— de myrrhe. . . . . dix gouttes.
Baume du Pérou. . . . un demi-scrupule = 0,6 gram.

Faites une poudre. (*ph.*)

EXTRAIT AQUEUX DE RATANHIA.

Extractum ratanhiæ aquosum. (b*. e. f. fe. gr. ff. ham. he. par. s. t. *cot. ta. vm.*)

1o Par lixiviation :

Pr. Poudre de ratanhia. . . . . à volonté.

Lessivez-la avec de l'eau tiède, coagulez au bain-marie, passez, et évaporez le résidu. (f. ff.)

2o Par infusion :

Pr. Ratanhia. . . . . une livre = 500 gram
Eau. . . . . quantité suffisante

Faites infuser à plusieurs reprises, et évaporez les colatures réunies. (e. par. t. *cot.*)

3o Par décoction.

Pr. Ratanhia. . . . . une partie
Eau . . . . . huit parties.

Faites bouillir, à deux reprises, dans de nouvelle eau chaque fois, et évaporez les deux décoctions réunies. (b. fe. gr. ham. he. *ta. vm.*)

s. prescrit de prendre l'extrait dans le commerce, et he. en laisse aussi la faculté.

Dose, vingt grains = 1,25 gram. à une demi-once = 15 gram.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE RATANHIA.

Extractum ratanhiæ alcoholicum. (he. p. t. *cot. gi. gu. so. ta.*)

Pr. Ratanhia. . . . . à volonté.
Alcool (22 degrés) . . . . . quantité suffisante.

Traitez par lixiviation (*so.*), ou par infusion au bain-marie (he. f. t. *cot. gi. gu. ta.*), distillez l'esprit, et évaporez le résidu.

PILULES ASTRINGENTES. (fe. *rad.*)

Pr. Extrait de ratanhia . . . . . un gros = 4 gram.
Eau . . . . . quantité suffisante.

Faites dix à douze pilules. (fe.)

Pr. Extrait de ratanhia . . . . . deux gros = 7 gram.
Alun . . . . . un demi-gros = 2 gram.
Roseau aromatique . . . . . un gros = 4 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. (*rad.*)

TABLETTES DE RATANHIA. (*bl.*)

Pr. Saccharure de ratanhia . . . . . huit parties.
Mucilage . . . . . une partie.

Faites des tablettes de six grains = 0,3 gram., contenant chacune un grain = 0,05 gram. d'extrait.

ÉPITHÈME ASTRINGENT. (*rad.*)

Pr. Bol d'Arménie,
Ratanhia, de chaque . . . . . une once = 30 gram.
Vinaigre rosat . . . . . quantité suffisante.

On l'applique sur le front, pour arrêter le saignement de nez.

ÉLECTUAIRE ASTRINGENT. (fe.)

Pr. Ratanhia. . . . . une once = 30 gram.
Gingembre. . . . . un gros = 4 gram.
Sirop d'écorce d'orange. . . . . quantité suffisante.

Par cuillerées à café, dans les fièvres et l'épilepsie.

INFUSION DE RATANHIA. (f. lo. *so.*)

Pr. Ratanhia. . . . . une once = 32 gram.
Eau bouillante. . . . . un litre.

Faites infuser pendant quatre heures.

DÉCOCTION DE RATANHIA. (b*. fe. p. *ta.*)

Pr. Ratanhia. . . . . une once = 30 gram.
Eau. . . . . cinq livres = 1800 gram.

Faites réduire de moitié par l'ébullition. (b*. p.)

fe. et *ta.* ajoutent deux gros = 7 gram. de vinaigre et suffisante quantité de sucre.

APOZÈME ASTRINGENT. (*fo.*)

Pr. Ratanhia. . . . . quatre onces = 122 gram.
Eau. . . . . une livre = 360 gram.

Faites bouillir pendant un quart d'heure, et ajoutez :

Roses rouges. .. . . . . deux gros = 7,6 gram.

Passez au bout de quelques minutes, et ajoutez :

Miel rosat. . . . . une once = 30 gram.

Par petites tasses, dans les diarrhées chroniques.

COLLUTOIRE ASTRINGENT. (*ph. rad.*)

Pr. Extrait de ratanhia. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Mucilage de coing. . . deux gros et demi = 6 gram.
Eau de sauge. . . . . une once et demie = 45 gram.

Mêlez. (*rad.*)

Pr. Extrait de ratanhia. . . . . un demi-gros — 2 gram.
Eau de roses. . . . . une once et demie = 45 gram.
Teinture d'opium. . . . . dix à quinze gouttes.

Mêlez. (*ph.*)

EAU GINGIVALE DE VOGT. (*ph. rad.*)

Pr. Extrait de ratanhia. . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau de sauge. . . . . six onces = 180 gram.
Esprit de cochléaria. . . une once et demie = 45 gram.

EAU GINGIVALE DE KOPP. (*rad.*)

Pr. Extrait de ratanhia. . . . . trois gros = 11 gram.
Teinture de kino,
— de cachou, de chaque. . . deux gros = 7 gram.
Eau de sauge. . . . . six onces = 180 gram.
Sirop de mûres. . . . . une demi-once = 15 gram.

Mêlez.

GARGARISME ASTRINGENT. (fe. *ph.*)

Pr. Extrait de ratanhia. . . . une demi-once = 15 gram.
Eau. . . . . vingt onces = 600 gram.

Ajoutez à la solution :

Vinaigre. . . . . quatre onces = 120 gram.

Mêlez. (fe.)

Pr. Extrait de ratanhia. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Infusion de sauge. . . . . huit onces = 240 gram.
Teinture de boucage. . . . une demi-once = 15 gram.
Sirop de mûres. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*ph.*)

LAVEMENT ASTRINGENT. (*am.*)

Pr. Extrait de ratanhia. . . . . un scrupule = 1,25 gr.
Mucilage de coing. . . . . trois gros = 11 gram.
Décoction de sauge. . . une once et demie = 45 gram.

LOTION ASTRINGENTE DE KOPP. (*ca. ph. rad.*)

Pr. Ratanhia. . . . . dix gros = 37 gram.
Eau. . . . . trois livres = 1080 gram.

Réduisez des deux tiers par la décoction, et ajoutez à la colature :

Extrait de ratanhia. . . . une demi-once = 15 gram.
Teinture de cachou,
— de kino, de chaque. . un gros et demi = 6 gram

Contre les fleurs blanches et la chute du vagin.

POTION ASTRINGENTE. (fe. *b. ca. fo. ra.*)

Pr. Extrait de ratanhia. . . . . un gros = 3,8 gram.
Eau de roses. . . . . quatre onces = 122 gram.
Sirop de quinquina. . . . . une once = 30 gram.

A prendre par cuillerées. (*ra.*)

Pr. Teinture de ratanhia,
Poudre de ratanhia, de chaque. . . six gros = 22 gram.
Eau . . . . . six onces = 180 gram.

Mêlez. (fe.)

Pr. Infusion de roses. . . . . une once = 30 gram.
Acide sulfurique étendu. . . . . quarante gouttes.
Extrait de ratanhia. . . . . deux gros = 7 gram.
Sirop de mûres. . . . . six gros = 22 gram.

Mêlez. (*b.*)

Pr. Extrait de ratanhia. . . . . cinq gros = 19 gram.
Passerage. . . . . quatre onces et demie = 155 gram.
Eau bouillante . . . . . neuf onces = 270 gram.

Faites infuser, et passez. (fe.)

Pr. Extrait de ratanhia. . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Alun . . . . . dix grains = 0,5 gram.
Eau de Rabel. . . . . quinze gouttes.
Infusion de roses. . . . . cinq onces = 153 gram.
Sirop de roses.
— de cachou, de chaque. . . . une once = 30 gram.

Une cuillerée à bouche toutes les deux heures. (*ca.*)

Pr. Infusion de ratanhia. . . . quatre onces = 122 gram.
Sirop de cachou. . . . . huit onces = 245 gram.
— diacode,
Suc de coing, de chaque. . . . une once = 30 gram.

Par cuillerées toutes les heures. (*fo.*)

POTION HÉMASTATIQUE DE CLARUS. (*rad.*)

Pr. Digitale. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Eau bouillante. . . . . quantité suffisante

pour obtenir six onces = 180 gram. d'infusion. Ajoutez à la colature :

Extrait de ratanhia, un demi-gros à un gros = 2 à 4 gr.

Une cuillerée toutes les trois heures.

POTION HÉMASTATIQUE DE HILDENBRAND. (*rad.*)

Pr. Extrait de ratanhia. . . . . un gros = 4 gram.
Eau de camomille. . . . . six onces = 180 gram.
Elixir acide aromatique. . . un demi-gros = 2 gram.

Mêlez.

Deux cuillerées toutes les deux heures.

POTION HÉMASTATIQUE DE KOPP. (*rad.*)

Pr. Ratanhia. . . . . six gros = 22 gram.
Eau. . . . . seize onces = 480 gram.

Réduisez à huit onces = 240 gram. par la décoction, et ajoutez à la colature :

Extrait de ratanhia. . . . deux à trois gros = 7 à 11 gr.

Deux cuillerées toutes les deux heures.

POTION HÉMASTATIQUE DE SUNDELIN. (*ph. rad.*)

Pr. Ratanhia. . . . . une once = 30 gram.
Eau. . . . . seize onces = 480 gram.

Réduisez de moitié par la décoction, et ajoutez à la colature :

Sirop de cannelle. . . une once et demie = 45 gram.
Elixir acide de Haller. . . . . un gros = 4 gram.

Mêlez. (*rad.*)

Pr. Ratanhia. . . . . une once = 30 gram.
Eau. . . . . douze onces = 360 gram.

Réduisez de moitié par la décoction, et ajoutez à la colature :

Vinaigre. . . . . deux onces = 60 gram.

Mêlez. (*ph.*)

SIROP DE RATANHIA.

Syrupus ratanhiæ. (f. *ca. cot. gu. so. ta.*)

Pr. Extrait de ratanhia. . . . une demi-once = 16 gram.
Eau. . . . . quatre onces = 125 gram.

Ajoutez à la solution :

Sirop de sucre bouillant et réduit d'un quart. . une livre = 500 gram.

Passez. (f. *ca.*)

Pr. Ratanhia. . . . . une livre = 500 gram.
Eau tiède. . . . . quantité suffisante

pour obtenir douze onces = 367 gram. d'infusion. Ajoutez :

Sirop de sucre. . . . . trois livres = 1 1/2 kil.

Réduisez à deux livres quatre onces = 1122 gram. et passez. (*cot. gu. so. ta.*)

TEINTURE DE RATANHIA.

Alcoolé de ratanhia ; *Tinctura s. Essentia ratanhiæ.* (b*. fe. ham. han. he. s. sl. st. t. *bl. gi. so. ta. vm.*)

Pr. Ratanhia. . . . . une partie.
Alcool (22 degrés). . . . . quatre parties.

Filtrez au bout de huit jours. (t. *so.*)

s. prescrit cinq parties d'alcool ; — ham. han. he. sl. *gi.* et *vm.* six ; — b*. fe. st. et *bl.* huit. — fe. et *ta.* ajoutent le double de vinaigre.

Dose, trente à quatre-vingts gouttes.

ELIXIR ASTRINGENT. (b*. fe.)

Pr. Ratanhia. . . . . trois onces = 90 gram.
Ecorce d'orange . . . . . deux onces = 60 gram.
Serpentaire de Virginie . . une demi-once = 15 gram.
Safran . . . . . un gros = 4 gram.
Alcool . . . . . deux livres = 720 gram.

Filtrez au bout de douze jours.

Dose, soixante à quatre-vingts gouttes.

VINAIGRE ASTRINGENT. (fe.)

Pr. Extrait de ratanhia . . . . . un gros = 4 gram.
Vinaigre. . . . . six onces = 180 gram.

Faites dissoudre, et filtrez.

POMMADE ASTRINGENTE. (fe.)

Pr. Extrait de ratanhia,
Oliban, de chaque . . . . quatre onces = 120 gram.
Galbanum . . . . . deux onces = 60 gram.
Onguent défensif rouge . . . . six onces = 180 gram.
Térébenthine . . . . deux onces et demie = 75 gram.
Huile d'olives . . . . . deux onces = 60 gram.

POMMADE ASTRINGENTE DE RIGHINI. (*bl.*)

Pr. Résine de pin . . . . . huit parties.
Térébenthine de Venise . . . . . deux parties.
Cire blanche . . . . . une partie.
Extrait de ratanhia en poudre . . . . . deux parties
Alun pulvérisé . . . . . une partie.

Faites fondre à une douce chaleur la résine, la cire et la térébenthine ; quand la masse est un peu refroidie incorporez-y l'extrait, puis l'alun.

SUPPOSITOIRE ASTRINGENT. (*bl.*)

Pr. Extrait de ratanhia,
Cire blanche, de chaque . . . . . une partie.
Beurre de cacao . . . . . quatre parties.

RÉGLISSE.

Glycyrrhiza glabra.

Susshotz, *Lakritzenholz* (Al.) ; *liquorice* (An.) ; *ussulsus* (Ar.) ; *lekarice*, *sladky koren*, *sladky drewo* (B.) ; *weltmie*, *olinde* (Cy.) ; *lakrits* (D. Su.) ; *mittie luckerie* (Duk) ; *regaliza* (E.) ; *jetimadh* (Hi.) ; *zoethout* (Ho.) ; *regolizia* (I.) ; *oyot manis* (Ja.) ; *urat manis* (Mal.) ; *bikhmekek* (Pe.) ; *korzen lakrecyawy czyli slodni* (Po.) ; *alcacaz* (Por.) ; *dubez sototko* (R.) ; *madhuka*, *yastimadhuka* (Sa.) ; *addimodrum* (Tam.).

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pp. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. ww. *a. be. br. c. g. gi. m. po. pid. sp. sy. z.*

Plante ♄ (diadelphie décandrie, L. ; légumineuses, J.), qui croît dans les régions chaudes et tempérées de l'Europe. (*Fig. Flor. médic.* VI. 293.)

On emploie la racine (*radix Liquiritiæ s. Glycyrrhizæ*), qui est très longue, cylindrique, rameuse, ligneuse, de la grosseur du doigt, d'un cendré fauve en dehors, jaunâtre en dedans, et inodore. Elle a une saveur sucrée et un peu mucilagineuse, qui devient amère et un peu nauséeuse quand on la mâche pendant long-temps.

Elle contient, d'après Robiquet, de l'asparagine, de l'albumine, de la fécule, une huile résineuse, et un sucre particulier, appelé *Glycyrrhizine*.

ESPÈCES BÉCHIQUES. (b.)

Pr. Réglisse . . . . . une once et demie = 45 gram.
Véronique,

Lierre terrestre, de chaque . . . . . une poignée.
Millepertuis . . . . . trois pincées.
Petite centaurée . . . . . deux pincées.
Fenouil . . . . . trois gros = 11 gram.

Coupez et écrasez.

ESPÈCES PECTORALES (st. pa. w. *sp.*)

Pr. Corne de cerf râpée . . deux livres et demie = 1 kil. 1/4.
Réglisse . . . . . une livre et demie = 750 gram.
Polypode . . . . . une demi-livre = 255 gram.
Figues . . . . . une livre = 500 gram.
Fleurs de tilleul . . . . . huit onces = 245 gram.
Anis,
Fenouil, de chaque . . . . quatre onces = 122 gram.

Mêlez. (st.)

Pr. Réglisse . . . . . douze onces = 360 gram.
Polypode . . . . . quatre onces = 120 gram.
Râpure de corne de cerf . . . vingt onces = 600 gram.
Fleurs de tilleul . . . . . deux onces = 60 gram.
Figues,
Carouges, de chaque . . . . huit onces = 240 gram.
Anis,
Fenouil, de chaque . . . . . quatre onces = 120 gram.

Coupez et mêlez. (*sp.*)

Pr. Corne de cerf râpée,
Polypode,
Réglisse, de chaque . . deux livres et demie = 900 gram.
Figues,
Carouges, de chaque . . . . . une livre = 360 gram.
Fenouil,
Anis, de chaque . . . . . une demi-livre = 180 gram.
Fleurs de tilleul . . . . . quatre onces = 120 gram.
Corne de cerf brûlée . . . . . une livre = 360 gram.

Mêlez. (w.)

Pr. Râpure de corne de cerf . . . trois livres = 1080 gram.
Réglisse . . . . . quatre livres = 1440 gram.
Polypode . . . . . deux livres = 720 gram.
Figues . . . . . cinq livres = 1800 gram.
Dattes,
Jujubes, de chaque . . deux livres et demie = 900 gram.
Coriandre,
Fenouil, de chaque . . une livre et demie = 540 gram.
Bourrache,
Buglosse,
Violette, de chaque. . . . . deux onces = 60 gram.

Coupez et mêlez. (pa.)

SUC DE RÉGLISSE.

Jus de réglisse; Succus liquiritiæ.

1° Tel qu'on le trouve dans le commerce. (ams. am. b. br. e. f. ff. fu. gr. ham. han. he. o. po. pr. s. sl. su. t. *g m.*)

On le trouve dans le commerce sous la forme de bâtons presque cylindriques, longs d'environ six pouces, épais d'un au plus, et enveloppés dans des feuilles de laurier, qui ont une saveur douce et mêlée d'une légère amertume.

C'est un extrait qu'on obtient en évaporant à siccité la décoction de la racine de réglisse. Toujours il est plus ou moins brûlé, et assez souvent il contient des parcelles de cuivre. On le tire de la Sicile et surtout de l'Espagne.

2° *Purifié*; *Succus liquiritiæ depuratus.* (b. ba. be. d. f. gr. ham. han. he. pr. s. sl. t. *gu. so. vm.*)

Pr. Suc de réglisse . . . . . à volonté.
Eau . . . . . quantité suffisante.

Passez la dissolution au blanchet, et faites-la évaporer en consistance d'extrait pilulaire.

EXTRAIT DE RÉGLISSE.

Extractum glycyrrhizæ. (a. an. be. br. d. dn. e. f. fo. fu. gr. li. lo. po. r. sa. t. wu. *c. cot. gi. gu. pid. vm.*)

1° Par inspissation du suc.

Pr. Réglisse fraîche . . . . . à volonté.

Pilez dans un mortier, avec un peu d'eau, et évaporez le suc au bain-marie. (e. fu.)

2° Par infusion à froid.

Pr. Réglisse . . . . . une livre.
Eau froide. . . . . dix livres.

Faites macérer pendant deux jours, passez, et évaporez. (a. po. *cot. vm.*)

3° Par infusion à chaud.

Pr. Réglisse . . . . . à volonté.
Eau tiède . . . . . quantité suffisante.

Opérez par lixiviation (f. so.) ou par infusion (an. b. e. fe. t. *gi.*), et évaporez la liqueur.

4° Par décoction.

Pr. Réglisse . . . . . une partie.
Eau . . . . . huit parties.

Faites bouillir, passez en exprimant, et évaporez la colature. (br. d. du. gr. li. lo. r. sa. *c. pid.*)

MELLÉOLE DE RÉGLISSE. (*bl.*)

Pr. Miel . . . . . cinq parties.

Faites-le fondre au feu, et incorporez-y :

Réglisse en poudre. . . . . une partie.

LOOCH DE POUMON DE RENARD.

Looch de pulmone vulpis. (li. w. *sp.*)

Pr. Suc de réglisse,
Poumon de renard,
Capillaire de Montpellier,
Anis,
Fenouil, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
Sirop de sucre . . . . . quinze onces = 450 gram.

Mêlez. (w. *sp.*)

Pr. Suc de réglisse . . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau de fenouil . . . . . deux onces = 60 gram.

Ajoutez à la solution :

Lierre terrestre,
Anis,
Fenouil, de chaque. . . . . deux gros = 7 gram.
Sirop de sucre . . . . . six onces = 180 gram.

Mêlez. (li.)

Très célèbre jadis dans les maladies de poitrine.— Dose, deux à trois gros = 7 à 11 gram.

PATE DE RÉGLISSE.

Pasta liquiritiæ. (a. b*. br. d. f. gr ham. han. he. li. o. p. pa. po. pr. r. s. sl. su. w. wu. *cot. gi. gu. so. sp. vm.*)

1° *Pâte de réglisse noire.*

Pr. Suc de réglisse . . . . . une livre = 500 gram.
Eau froide. . . . . quatre livres = 2 kilogr.

Dissolvez, passez la liqueur, et ajoutez :

Gomme arabique . . . . . deux livres = 1 kilogr.
Sucre . . . . . une livre = 500 gram.

Évaporez en consistance d'extrait pilulaire. (f. *so.*)

2o *Pâte de réglisse blanche.*

Pr. Réglisse . . . . . deux onces = 60 gram.
Eau bouillante . . . . . trois livres = 1080 gram.

Faites infuser, passez, et ajoutez :

Gomme arabique. . . deux livres et demie = 900 gram.
Sucre . . . . . une livre et demie = 540 gram.

Évaporez jusqu'en consistance convenable. (a. b^s. br. d gr. ham. han. he. li. o. pa. po. pr. r. s. sl. su. w. wu. *cot. gi. gu. so. sp. vm.*)

a. pa. w. *cot. gu.* et *so.* prescrivent d'aromatiser avec l'eau de fleurs d'oranger.

PATE DE RÉGLISSE ANISÉE. (*cot. sp. ta.*)

Pr. Extrait de réglisse,
Sucre, de chaque . . . . . une livre = 500 gram.
Gomme arabique. . . . . deux livres = 1 kilogr.

Évaporez jusqu'en consistance de miel; ajoutez :

Iris de Florence . . . . . un gros = 3,8 gram.
Huile d'anis . . . . vingt-quatre grains = 1,27 gram.

Coulez sur un marbre. (*cot. ta.*)

Pr. Gomme arabique. . . . . deux livres = 720 gram.
Eau . . . . . quantité suffisante.
Suc de réglisse . . . . . neuf onces = 270 gram.
Sucre . . . . . une livre = 360 gram.

Évaporez en consistance de sirop. Ajoutez :

Iris de Florence,
Racine d'aunée, de chaque, une demi-once = 15 gram.

Continuez d'évaporer, et ajoutez encore :

Huile d'anis . . . . . deux scrupules = 2,5 gram.

Mêlez bien. (*sp.*)

PATE DE RÉGLISSE OPIACÉE. (f. *cot. so.*)

Pr. Suc de réglisse. . . . . trois onces = 96 gram.
Eau . . . . . cinq livres = 2 kil. 1/2.

Ajoutez à la solution :

Gomme arabique. . . . . trois livres = 1 kil. 1/2.
Sucre. . . . . deux livres = 1 kilogr.
Extrait d'opium . . . . . dix-huit grains = 0,96 gram.

Évaporez en consistance requise.

TABLETTES DE RÉGLISSE.

Tabellæ glycyrrhizæ. (t. *gi. vm.*)

Pr. Suc de réglisse . . . . . une livre = 332 gram.
Gomme arabique . . . . . trois livres = 996 gram.
Sucre. . . . . deux livres = 664 gram.
Eau . . . . . douze livres = 3984 gram.

Évaporez la solution, coulez-la sur un marbre, coupez en tablettes, et faites sécher celles-ci. (t.)

Pr. Suc de réglisse . . . . . une livre = 332 gram.
Gomme arabique,
Sucre, de chaque. . . . . six onces = 166 gram.
Iris de Florence . . . . . une demi-once = 14 gram.
Eau . . . . . quantité suffisante.

Faites des tablettes. (*gi.*)

Pr. Extrait de réglisse . . . . . une partie.
Sucre fondu au feu . . . . . seize parties.

Faites des tablettes. (*vm.*)

TROCHISQUES DE RÉGLISSE.

Trochisci liquiritiæ. (ams. an. b. be. fi. fu. gr. ham. li. o. pa. s. sl. t. w. wu. *br. c. sp. sw. vm.*)

1o Blancs.

Pr. Réglisse . . . . . une once = 30 gram.
Iris de Florence . . . . . une demi-once = 15 gram.
Sucre candi . . . . . une livre = 360 gram.
Mucilage . . . . . quantité suffisante.

Faites des trochisques. (li.)

Pr. Réglisse. . . . . une once et demie = 45 gram.
Gomme arabique,
Iris, de chaque . . . . . une demi-once = 15 gram.
Sucre . . . . . quarante-huit onces = 1440 gram.
Mucilage . . . . . quantité suffisante.

Faites des trochisques. (*sp.*)

2o Jaunes ou citrins.

Pr. Réglisse,
Iris de Florence, de chaque . . . une once = 30 gram.
Safran . . . . . deux scrupules = 2,5 gram.
Sucre. . . . . une livre = 360 gram.
Mucilage . . . . . quantité suffisante.

Faites des trochisques. (pa. s. sl. o. w. *sp.*)

Pr. Réglisse . . . . . huit onces = 246 gram.
Gomme adragant,
Iris, de chaque . . . . une once et demie = 46 gram.
Safran . . . . . huit scrupules = 10,6 gram.
Sucre. . . . . six livres = 2154 gram.
Mucilage . . . . . quantité suffisante.

Faites des trochisques. (an.)

3o Noirs.

Pr. Suc de réglisse,
Gomme arabique, de chaque . . . . . parties égales.
Eau . . . . . quantité suffisante.

Évaporez la solution au degré convenable. (fe. *br. vm.*)

Pr. Suc de réglisse,
Gomme arabique, de chaque. . . . . trois parties.
Sucre. . . . . six parties.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Évaporez la solution. (ams. b. be. fu. li. t. wu. *e. sw.*)

TROCHISQUES DE RÉGLISSE AROMATISÉS. (an. br. gr. ham. han. o. pa. s. sl. w. *au. ph. pid.*)

Pr. Suc de réglisse. . . . . quatre onces = 120 gram.
Sucre. . . . . seize onces = 480 gram.
Poudre de réglisse,
— d'iris,
— d'anis,
— de fenouil, de chaque. . . une once = 30 gram.
Mucilage. . . . . quantité suffisante.

Faites des trochisques. (an. br. gr. ham. han. o. pa. s. sl. w. *ph.*)

Pr. Amandes douces. . . . . deux onces = 60 gram.
Suc de réglisse. . . . . quatre onces = 120 gram.
Fenouil. . . . . une demi-once = 15 gram.
Sucre. . . . . huit onces = 240 gram.
Mucilage. . . . . quantité suffisante.

Faites des trochisques. (*au. pid.*)

TROCHISQUES DE RÉGLISSE A LA MANNE. (*vm.*)

Pr. Suc de réglisse. . . . . une once = 30 gram.
Sucre candi. . . . . une livre = 360 gram.
Manne. . . . . quatre onces = 120 gram.
Mucilage. . . . . quantité suffisante.

Faites des trochisques.

TROCHISQUES DE RÉGLISSE OPIACÉS.

Trochisci pectorales Danorum. (ed. su. *br. e. sp. vm.*)

Pr. Suc de réglisse,
Sucre, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
Extrait d'opium. . . . quatre grains = 0,25 gram.

Faites des trochisques. (*sp.*)

Pr. Réglisse,
Guimauve, de chaque. . . . . neuf gros = 34 gram.
Gomme adragant,
Iris, de chaque. . . . . six gros = 22 gram.
Opium. . . . . un scrupule = 1,25 gram.
Sucre. . . . . seize onces = 480 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Faites des trochisques. (*vm.*)

Pr. Suc de réglisse,
Gomme arabique, de chaque. . cinq onces = 150 gram.
Opium. . . . . deux gros = 7 gram.
Teinture de baume de Tolu, une demi-once = 15 gram.
Sirop de sucre. . . . . huit onces = 240 gram.

Faites des trochisques. (ed. su. *br. sw.*)

Pr. Suc de réglisse,
Gomme arabique,
Sucre, de chaque. . . . . deux gros = 8 gram.
Opium. . . . . six grains = 0,4 gram.
Huile d'anis. . . . . quatre gouttes,
Eau. . . . . quantité suffisante.

Faites quarante tablettes. (*e.*)

TROCHISQUES DE RÉGLISSE AU STORAX. (*sp. vm.*)

Pr. Suc de réglisse. . . . . neuf onces = 270 gram.
Réglisse,
Anis,
Fenouil, de chaque. . . . . cinq onces = 150 gram.
Iris de Florence. . . . . trois onces = 90 gram.
Storax. . . . . une once = 30 gram.
Sucre. . . . . six livres = 2160 gr.
Mucilage. . . . . quantité suffisante.

Faites des trochisques. (*sp.*)

Pr. Storax. . . . . six onces = 180 gram.
Sucre. . . . . neuf livres = 8240 gr.
Amandes douces,
Iris, de chaque. . . . . deux onces = 60 gram.
Gomme adragant. . . . . une once = 30 gram.
Suc de réglisse fondu. . . . . quantité suffisante.

Faites des trochisques. (*vm.*)

INFUSION DE RÉGLISSE.

Hydrolé de réglisse ; Infusum glycyrrhizæ. (pp. ww. *an. ta.*)

Pr. Réglisse grattée. . . . une once et demie = 45 gram.
Eau bouillante. . . . . une livre = 360 gram.

Passez au bout d'une heure.

ÉLIXIR PECTORAL.

Elixir pectorale. (br.)

Pr. Suc de réglisse. . . . . une partie.
Eau de fenouil. . . . . deux parties.

Faites dissoudre.

POTION PECTORALE ADOUCISSANTE. (*fo.*)

Pr. Suc de réglisse, ... un gros = 3,8 gram.
Eau de camomille. . . . . une once = 30 gram.
Sirop de guimauve. . . . quatre onces = 122 gram.

A prendre par cuillerées.

SIROP DE RÉGLISSE.

Syrupus liquiritiæ. (br. ham. han. he. pr. sl. w. *sp. sw*. vm.*)

Pr. Réglisse. . . . . deux onces = 60 gram.
Capillaire de Montpellier. . . . une once = 30 gram.
Hysope. . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau. . . . . deux livres = 720 gram.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures, puis réduire à moitié par la coction. Ajoutez à la colature :

Miel. . . . . huit onces = 240 gram.
Sucre. . . . . seize onces = 480 gram.
Eau de roses. . . . . quatre onces = 120 gram.

Faites un sirop. (br. w. *sp.*)

Pr. Réglisse. . . . . huit onces = 240 gram.
Eau bouillante. . . . . six livres = 2160 gr.

Faites infuser pendant deux heures, puis bouillir un peu, réduisez la colature à vingt-huit onces = 840 gram., et ajoutez-y :

Sucre. . . . . quatre livres = 1440 gr.

Faites un sirop. (ham.)

han. he. pr. et sl. donnent la même formule, mais en prescrivant deux livres = 720 gram. de sucre et autant de miel ; — *sw*.* et *vm.* prescrivent une simple infusion à froid, sans décoction.

po., sous le nom de *Miel glycyrrhizé*, *Mel glycyrrhizatum*, indique un sirop de réglisse préparé avec quatorze onces = 510 gram. d'infusion et cinq livres = 1790 gram. de miel, sans sucre.

TISANE PECTORALE. (*sw.*)

Pr. Réglisse,
Pas-d'âne,
Lierre terrestre, de chaque. . . deux onces = 61 gram.
Racine d'aunée. . . . . une once = 30 gram.
Eau. . . . . deux livres = 1 kilogr.

Faites bouillir, et réduisez à une livre = 500 gram. de colature.

TEINTURE DE RÉGLISSE.

Alcoolé de réglisse ; Tinctura s. Essentia glycyrrhizæ. (br. ham.)

Pr. Réglisse. . . . . une partie.
Alcool (22 degrés). . . . . trois parties.

Exprimez et passez au bout de quelques jours.

ÉLIXIR PECTORAL OPIACÉ.

Elixir ammoniatum opiatum. (o. po. pr. *vm.*)

Pr. Suc de réglisse. . . . . deux onces = 60 gram.
Eau de fenouil. . . . . six onces = 180 gram.

Ajoutez à la colature :

Esprit de sel ammoniac anisé, deux onces = 60 gram.
Laudanum liquide. . . . . deux gros = 7 gram.

Mêlez.

ÉLIXIR DE RINGELMANN.

Elixir du roi de Danemark; Elixir Danorum. (d. dd. fu. gr. ham. han. he. li. pp. s. sl. w. *sp. vm.*)

Pr. Suc de réglisse. . . . . deux onces = 60 gram.
Eau de fenouil. . . . . six onces = 180 gram.

Ajoutez à la solution filtrée :

Esprit de sel ammoniac anisé. . deux onces = 60 gram.

Mêlez. (dd. fu. gr. ham. han. he. li. sl. *sp. vm.*)

Pr. Suc de réglisse. . . . . six parties.
Eau de fenouil. . . . . douze parties.
Anis. . . . . une partie.
Alcool ammoniacal. . . . . trente-six parties.

Filtrez au bout de vingt-quatre heures. (d. *vm.*)

Pr. Suc de réglisse. . . . . une once = 30 gram.
Eau de fenouil. . . . . huit onces = 240 gram.
Sous-carbonate d'ammoniaque liquide, un demi-gros = 2 gram.

Mêlez. (pp.)

Pr. Livèche. . . . . deux gros = 7 gram.
Angélique. . . . . une once et demie = 45 gram.
Camomille. . . . . six gros = 22 gram.
Fenouil. . . . . deux onces et demie = 75 gram.
Anis. . . . . quatre onces = 122 gram.
Macis. . . . . un gros et demi = 6 gram.
Muscade,
Myrrhe, de chaque. . . . . une demi-once = 15 gram.
Safran. . . . . un gros = 4 gram,
Suc de réglisse. . . . deux onces et demie = 75 gram.
Eau de fenouil. . . . dix onces et demie = 315 gram.
Ammoniaque caustique, une once et demie = 45 gram,
Alcool. . . . . trois livres = 1080 gr.

Filtrez au bout de quelques jours. (s.)

Pr. Angélique. . . . . trois onces = 90 gram.
Livèche. . . . . une demi-once = 15 gram.
Camomille. . . . . une once et demie = 45 gram.
Anis. . . . . huit onces = 240 gram.
Fenouil. . . . . cinq onces = 150 gram.
Macis. . . . . trois gros = 11 gram.
Myrrhe,
Muscade, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
Carbonate de potasse. . . . dix-huit onces = 540 gram.
Alcool. . . . . quatre livres = 1440 gr.
Eau. . . . . deux livres = 720 gram.

Au bout de trois jours ajoutez :

Sel ammoniac. . . . . une livre = 360 gram.

Distillez jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une livre = 360 gram. de liquide. Ajoutez au produit :

Suc de réglisse. . . . . cinq onces = 150 gram.
Eau de fenouil. . . . . une livre = 360 gram.
Safran. . . . . deux gros = 7 gram.

Filtrez au bout de quelques jours. (w.)

Cette dernière formule est la véritable.

REINE DES PRÉS.

Spiræa Ulmaria, L.

Geisbartwurzel, *Wiesenkœnigkun*, *Sumpfspierstaude* (Al.); *queen of the meadows* (An.); *mœdurn* (D.); *reyna del prado* (E.); *reynelle* (Ho.); *regina degli prati* (J.); *rozia brodka* (Po.); *rainha dos prados* (Por.); *mœrt* (Su.).

br e. g. w. *be. m. sp.*

Plante ♄ (icosandrie pentagynie, L.; rosacées, J.), d'Europe. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 141.)

On emploie la racine, les feuilles et les fleurs.

La racine (*radix Barbæ caprinæ s. Barbulæ caprinæ s. Ulmariæ s. Reginæ pratensis*) est cylindrique, inégale, garnie d'un abondant chevelu, d'un brun noirâtre en dehors, rougeâtre ou jaunâtre en dedans, d'une saveur un peu amère et styptique.

Les feuilles sont pinnées, avec une impaire trilobée, et les folioles alternativement grandes et petites.

Les fleurs sont blanches. Elles ont une faible mais agréable odeur d'amandes amères, qui se perd par la dessiccation. Leur saveur est douce et un peu astringente.

RENONCULE.

Deux espèces de ce genre de plantes sont citées dans les pharmacopées :

1° *Renoncule âcre ; Ranunculus acris*, L.

Scharfer Hahnenfuss (Al.); *upricht crawfoot* (Ho.).

br. e. *g. m. sp.*

Plante ♃ (polyandrie polygynie, L.; renonculacées, J.), très commune dans toute l'Europe. (*Fig. Flore médic.* VI. 294.)

On emploie l'herbe et les fleurs.

L'herbe (*herba Ranunculi s. Ranunculi acris s. pratensis*) se compose de feuilles partagées en trois lobes, eux-mêmes très divisés ; les supérieures sont linéaires.

Les fleurs sont jaunes.

2° *Renoncule aquatique* ; *Ranunculus aquatilis*, L.

Wasserhohnenfuss, *Wasserhœhnlein* (Al.).

e.

Plantes ♃, d'Europe. (*Fig.* OEd. *Fl. Dan.* t. 576.)

On emploie l'herbe et les fleurs.

L'herbe se compose de feuilles, les unes finement découpées en segments capillaires, les autres entières et peltées. Elle a une saveur âcre.

Les fleurs sont blanches.

RENOUÉE.

Centinode, *Traînasse* ; *Polygonum aviculare*, L.

Vogelwœterich, *Vogelwegetritt*, *Weggrass* (Al.); *knotgrass* (An.); *varkengross* (Ho.).

br. e. w. *b. m. sp.*

Plante ☉. (octandrie trigynie, L.; polygonées, J.), commune dans toute l'Europe. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 468.)

On emploie l'herbe (*herba Centummodiæ s. Centinodiæ s. Polygoni s. Sanguinariæ s. Sanguinalis*), qui se compose d'une tige noueuse, rameuse, lisse, à feuilles alternes, lancéolées, presque ses-

siles, entières, lisses. Elle n'a pas d'odeur. Sa saveur est un peu astringente.

RÉSINE.

Les diverses résines qui, avec l'huile essentielle, constituent les térébenthines, se présentent sous plusieurs formes différentes, qui dépendent en général de leur plus ou moins de pureté, et à quelques unes desquelles diverses pharmacopées ont donné place dans leur matière médicale. Ces dernières sont :

1° La *Colophane, Arcanson, Poix sèche, Colophone ; Colophonium, Resina flava, Pix græca.*

ams. b. be. br. d. e. f. fe. ff. fi. fu. gr. han. he. li. o. p. pa. pr. r. s. sl. su. w. wu, ww. *be. g. m. pid. sp.*

C'est le résidu de la térébenthine commune, soumise à la distillation, pour en retirer toute l'essence, résidu qu'on a fait fondre, et auquel on a permis de se refroidir tranquillement.

2° La *Térébenthine cuite*; *Terebinthina cocta.*

a. br. du. e. f. ff. g. ham. han. he. o. p. pa. po. pr. s. w. wu. *br. gi. gu. sv*. uv.*

Elle ne diffère de la colophane que parce qu'elle contient de l'eau. On se la procure, soit en prenant ce qui reste dans l'alambic, quand on distille la térébenthine avec de l'eau, pour obtenir l'essence, soit en faisant bouillir une partie de térébenthine dans trois parties d'eau, jusqu'à ce que la masse, versée dans de l'eau froide, se prenne en une pâte mollasse.

3° La *Poix blanche, Poix de Bourgogne*; *Pix burgundica s. alba, Resina alba.*

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. ff. fi. fu. g. gr. han he. li. lo. o. p. po. pp. pr. r. s. sl. su. w. wu. ww. *be. g. m. pa. pid. sp.*

On l'obtient en faisant fondre, sur un feu doux, le *Barras* ou *Galipot*, c'est-à-dire la térébenthine commune solidifiée à la surface des incisions pratiquées aux arbres, et filtrant la fonte à travers un lit de paille.

4° La *Poix résine, Résine commune.*

On la prépare en faisant fondre la précédente, ou en brassant fortement la colophane fondue avec un quart de galipot, dans de l'eau, pour lui faire perdre sa transparence, et lui communiquer une couleur jaune sale. A peine diffère-t-elle de la précédente, avec laquelle on la trouve confondue dans presque toutes les pharmacopées.

5° La *Poix noire, ou Poix navale ; Pix solida s. atra s. navalis s. vegetabilis, Palampissa.*

ams. b. ba. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. gr. han. he. li. lo. p. r. sl. su. w. wu. *be. e. g. m. pa. pid. sp.*

On l'obtient par la combustion descendante de la paille qui a servi à filtrer la térébenthine commune.

C'est un composé de résine pyrogénée, de colophane, mais surtout de pyrétine. Elle se rapproche donc du goudron.

On n'administre à l'intérieur que la térébenthine cuite, qui passe pour être balsamique et diurétique, mais est certainement inférieure de beaucoup à l'essence, et dont la dose est d'un demi-gros = 2 gram. plusieurs fois par jour. Les autres variétés sont plus particulièrement réservées pour l'usage externe.

POUDRE ASTRINGENTE. (*rad.*)

Pr. Colophane,
Gomme arabique, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Mêlez.

POUDRE HÉMASTATIQUE. (*gu. rad. so.*)

Pr. Colophane. . . . . quatre parties.
Gomme arabique,
Charbon de bois, de chaque. . . . . une partie.

On en saupoudre les plaies saignantes.

ESPÈCES FUMIGATOIRES. (*ca. sm.*)

Pr. Résine commune,
Cire jaune, de chaque. . . . . parties égales.

On a conseillé les fumigations avec ce mélange dans certains cas de catarrhe chronique et dans la phthisie pulmonaire.

PILULES DE TÉRÉBENTHINE CUITE. (f. *gu. so.*)

Pr. Térébenthine cuite. . . . . à volonté.

Faites-la ramollir dans de l'eau, et divisez-la en pilules de six grains = 0,3 gram.

Douze à vingt-quatre par jour, à la fin des blennorrhagies.

PILULES DE TÉRÉBENTHINE ET DE RHUBARBE.

Pilulæ diureticæ roborantes s. stimulantes ad gonorrhœam (b*. pp. sa. w. *au. sp. sw. sy.*)

Pr. Térébenthine cuite. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Poudre de rhubarbe. . . . . un gros = 3.8 gram.

Faites trente pilules. (*sy.*)

Dose, quatre à six, matin et soir.

Pr. Térébenthine cuite . . . . . deux onces = 61 gram.
Rhubarbe en poudre. . . . . une once = 30 gram.
Sirop balsamique. . . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. (*sw.*)

Même dose que pour les précédentes.

Pr. Térébenthine cuite,
Savon, de chaque . . . . . un gros = 4 gram.
Poudre de rhubarbe . . . une demi-once = 15 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. (b*. pp.)

Dose, dix à quinze, matin et soir.

au. prescrit un demi-gros = 2 gram. de térébenthine cuite, autant de savon, et un gros = 4 gr. de rhubarbe.

Pr. Térébenthine cuite. . . . . une once = 28 gram.
Rhubarbe . . . . . deux gros = 7 gram.
Succin blanc,
Mastic.
Réglisse,
Os de seiche, de chaque. . . . . un gros = 3,4 gram.
Térébenthine de Venise. . . . . quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire. (sa.)

Pr. Térébenthine cuite. . . une once et demie = 45 gram.
Réglisse.
Succin,
Mastic,
Olibau,
Suc de réglisse,
Os de seiche,
Bol d'Arménie, de chaque. . . . deux gros = 7 gram.

Faites une masse pilulaire (w.)

Pr. Térébenthine cuite. . . une once et demie = 45 gram.
Rhubarbe. . . . . un gros = 4 gram.
Mastic,
Succin, de chaque . . . . . deux gros = 7 gram.
Os de seiche,
Bol d'Arménie, de chaque. . une demi-once = 15 gram.
Sirop balsamique . . . . . quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (*sp.*)

La dose des pilules fournies par ces trois dernières formules, depuis long-temps abandonnées, était d'un scrupule = 1,25 gram., trois fois par jour.

On employait toutes ces pilules dans les gonorrhées.

PILULES ASTRINGENTES. (*sm.*)

Pr. Térébenthine cuite,
Sang-dragon, de chaque,. . . . deux gros = 7,6 gram.
Térébenthine claire. . . . . , quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains. = 0,2 gram.

Dose, trois dans la journée, en trois fois.

Pr. Térébenthine cuite. . . . . quatre gros = 15 gram.
Succin . . . . . deux gros = 7,6 gram.
Os de seiche . . . . . un gros = 3,8 gram.
Résine de gayac . . . . . quatre scrupules = 5 gram.
Baume de Copahu . . . . . quantité suffisante.

Faites cent cinquante pilules. — Dose, douze par jour, en trois fois.

Dans la leucorrhée et la gonorrhée.

PILULES ANTIDARTREUSES D'ULRICH. (*rad.*)

Pr. Poix de Bourgogne. . . . . cinq gros = 19 gram.
Mucilage. . . . . quantité suffisante.

Faites cent pilules. — Six à huit, trois fois par jour.

BAUME DE FOURCROY.

Baume de Laborde, Eléolé de térébenthine composé. (*ca. gu.*)

Pr. Huile d'olives. . . . . deux livres = 1 kilogr.
Racine d'angélique,
— de scorzonère,
Fleurs de millepertuis,
Baies de laurier, de chaque. . . deux onces = 61 gram.

Faites bouillir pendant douze à quatorze heures, en remuant toujours; retirez du feu, et laissez refroidir. Le lendemain, chauffez de nouveau pendant trois ou quatre heures, puis ajoutez, en éloignant du feu :

Thériaque,
Safran,
Extrait de genièvre, de chaque. . deux gros = 7,6 gram.
Aloès . . . . . un gros = 3,8 gram.

Faites encore bouillir, en remuant toujours, pendant sept à huit heures, et passez à travers un linge. Remettez sur le feu, et ajoutez :

Térébenthine . . . . . dix onces = 366 gram.

Chauffez jusqu'à ce que la fumée n'exhale plus l'odeur de la térébenthine, retirez du feu, et ajoutez encore :

Poudre d'olibau,
— de storax,
— de benjoin, de chaque, un gros et demi = 6 gram.

Passez encore, et conservez. (*gu.*)

ca. prescrit quatre livres = 2 kilogr. d'huile.

Cette grotesque composition a été vantée contre les gerçures à la peau, les ulcères, les engelures, les rhumatismes et les entorses.

CÉRAT OLÉO-RÉSINEUX. (lo. *sw*.)

Pr. Térébenthine cuite,
Cire blanche, de chaque. . . . . une partie.
Huile d'olives . . . . . deux parties.

Faites fondre sur un feu doux, passez, et remuez jusqu'au parfait refroidissement.

Utile pour le pansement des excoriations légères.

EMPLATRE DE POIX.

Emplâtre de cire, Emplâtre citrin, Cérat adhésif, Cérat de résine, Cérat noir, Onguent simple; Cera arborea, Ceratum citrinum, s. resinæ s. resinosum, Emplastrum attrahens s. cereum s. ceræ s. citrinum, s. ceræ terebinthinatum s. picis s. piceum s. adhæsivum s. simplex s. stictieum s. roborans, Unguentum flavum s. resinæ s. resinosum. (a. am. ams. b. br. d. dd. du. ed. f. fe. fi. fu. ham. han. he, li. lo. o. pa. pr. r. s. sl. su. w. wn. *bl. c. gu. hp. pid. so. sp. sw. ta. vm.*)

L'histoire des emplâtres de poix est fort embrouillée. Chaque pharmacopée en renferme un ou plusieurs, et partout les ingrédients, les doses, les dénominations diffèrent. On peut les partager en deux grandes sections :

1° *Sans corps gras. — Rétinolés de cire.*

Pr. Poix blanche. . . . . trois parties.
Cire jaune. . . . . une partie.

Faites fondre, et passez. (f. *gu. so.*)

C'est l'*Emplâtre de poix*, ou *Rétinolé de cire.*

Pr. Colophane,
Poix blanche,
Cire blanche, de chaque. . . . . parties égales.

Faites fondre ensemble. (*bl.*)

Pr. Poix résine. . . . . neuf parties.
— de Bourgogne. . . . . quatorze parties.
Cire jaune. . . . . dix parties.

Faites fondre. (b.)

ams. prescrit six parties de poix résine, sept de poix de Bourgogne et cinq de cire.

C'est l'*Emplastrum picis s. piceum.*

Pr. Galipot,
Cire blanche, de chaque. . . . . , trois parties.
Résine jaune. . . . . deux parties.

Faites fondre ensemble. (*bl.*)

Pr. Poix noire. . . . . neuf parties.
Résine . . . . . dix parties.
Cire jaune . . . . . douze parties.

Faites fondre ensemble. (*vm.*)

C'est l'*Emplâtre de poix noire.*

bl. prescrit parties égales des trois substances.

Pr. Poix-résine. . . . . huit livres = 2880 gram.
Cire jaune . . . . . cinq livres = 1800 gram.
Térébenthine . . . . une livre et demie = 540 gram.

Ajoutez à la masse fondue :

Curcuma . . . . . trois gros = 11 gram.

Mêlez bien. (*sp. sw. ta. vm.*)

C'est l'*Emplastrum citrinum*, l'*Onguent simple*, le *Cérat de résine.*

Pr. Colophane,
Poix blanche,
Cire blanche, de chaque. . . . . deux parties.
Térébenthine. . . . . une partie.

Faites fondre ensemble. (*bl.*)

Pr. Poix-résine . . . . . six parties.
— noire . . . . . quatre parties.
Cire jaune. . . . . deux parties.
Térébenthine . . . . . une partie.

Faites fondre ensemble (fi. su. *vm.*)

C'est l'*Emplastrum picis*, le *Cérat noir.*

2° *Avec des corps gras.* — *Rétinolés de cire et de suif ou d'axonge.*

Pr. Résine jaune . . . . . une partie.
Cire jaune,
Suif de mouton, de chaque . . . . . trois parties.

Faites fondre. (f. lo. wu. *c. gu. so. sw.*)

C'est l'*Emplâtre de cire*; *Emplastrum cerœ s. commune.*

vm. prescrit une partie de poix résine, deux de suif et trois de cire; — ed. et *c.* deux de résine blanche, deux de suif et trois de cire (*Emplastrum simplex*); — *sp.* deux de résine, une de suif et deux de cire (*Emplastrum attrahens*); — *sw.* seize de résine, une de suif et six de cire; ou seize de résine, une de suif et dix de cire (*Emplastrum adhœsivum s. roborans*).

Pr. Poix blanche. . . . . six parties.
Suif de mouton. . . . . quatre parties.
Cire blanche . . . . . trois parties.

Faites fondre ensemble. (*bl.*)

Pr. Résine blanche. . . . . cinq parties.
Axonge. . . . . huit parties.
Cire jaune. . . . . deux parties.

Faites fondre, et passez. (am. ed. *c.*) — C'est l'*Unguentum s. Ceratum resinosum.*

du. prescrit deux parties de résine blanche, quatre d'axonge et une de cire (*Unguentum resinœ albœ*); — *ta.* trente parties d'axonge, autant de cire, et dix de poix de Bourgogne.

Pr. Axonge. . . . . quarante-huit parties.
Curcuma. . . . . une partie.
Eau . . . . . deux parties.

Faites bouillir jusqu'à consomption de l'humidité, et ajoutez :

Poix résine
Cire jaune, de chaque. . . . . trois parties.

Liquéfiez et passez. (pr.) — C'est l'*Unguentum flavum.*

Pr. Poix résine,
— noire,
Cire, de chaque. . . . . huit parties.
Suif de bouc. . . . . une partie.

Faites fondre. (d. dd. wu.) — C'est l'*Emplastrum piceum s. sticticum.*

li. prescrit six parties de poix résine, six de poix de Bourgogne, quatre de cire et deux de suif. (*Emplastrum piceum s. adhœsivum.*)

Pr. Poix résine. . . . . huit parties.
Cire jaune. . . . . quatre parties.
Suif de mouton . . . . . deux parties.
Térébenthine. . . . . une partie.

Faites fondre. (fu. he. li. *pid.*) — C'est l'*Emplastrum citrinum s. cereum s. attrahens*, le *Ceratum citrinum s. resinœ pini.*

a. ham. han. pr. s. et sl. prescrivent quatre parties de poix résine, deux de cire, une de suif, et une de térébenthine; (*Ceratum resinœ*, *Ceratum citrinum*, *Ceratum resinœ pini*, *Cera arborea*, *Emplastrum citrinum*); — *vm.* quatre de poix résine, trois de cire, une de suif, et une de térébenthine (*Cérat adhésif*); — *hp.* six de résine, quatre de cire, deux de suif, et une de térébenthine (*Emplastrum citrinum*); — fe. quatorze de résine, seize de cire, douze de suif, et trois de térébenthine (*Ceratum citrinum*).

Pr. Poix résine. . . . . vingt-quatre parties.
Cire jaune. . . . . seize parties.
Suif de mouton. . . . . huit parties.
Térébenthine. . . . . quatre parties.

Faites fondre, et ajoutez :

Curcuma. . . . . une partie.

Mêlez. (br. o. pa. pr. r. w. wu.) — C'est le *Ceratum s. Emplastrum citrinum.*

Pr. Poix navale,
— résine,
Suif de mouton.
Térébenthine, de chaque. . . . . deux parties.
Cire jaune. . . . . trois parties.

Faites fondre. (b*.) — C'est l'*Emplastrum picis navalis s. sticticum Hamburgense.*

Pr. Cire jaune. . . . . quarante-huit parties.
Poix résine. . . . . vingt-quatre parties.
Suif de mouton. . . . . seize parties.
Huile d'olives,
Térébenthine, de chaque. . . . . huit parties.
Curcuma. . . . . une partie.

Faites fondre, et passez. (fi.) — C'est l'*Emplastrum cerœ terebinthinatum s. citrinum.*

Pr. Poix noire,
— de Bourgogne,
Cire jaune, de chaque. . . . . deux parties.
Suif de bœuf,
— de mouton, de chaque. . . . . trois parties.

Faites fondre ensemble les deux résines, ajoutez la cire et les graisses, et passez en exprimant. (*gu.*)

Quelques unes de ces formules se rapprochent beaucoup de celles de l'onguent basilicum, soit pour la nature et le nombre des parties composantes, soit pour les proportions respectives de ces mêmes parties.

EMPLATRE DE POIX COMPOSÉ.

Emplastrum picis compositum. (lo. p. *bl.*)

Pr. Poix de Bourgogne . . . . . vingt-quatre parties.
Résine jaune,
Cire jaune, de chaque . . . . . quatre parties.
Encens . . . . . douze parties.
Huile de muscade . . . . . une partie.

Faites fondre ensemble. (p.)

Pr. Poix résine . . . . . vingt-quatre parties.
— de Bourgogne . . . . . douze parties.
Colophane,
Cire, de chaque . . . . . quatre parties.
Huile de muscade . . . . . une partie.
— d'olives,
Eau, de chaque . . . . . deux parties.

Cuisez en consistance convenable. (lo.)

Pr. Poix de Bourgogne . . . . . deux parties.
Cire blanche . . . . . quatre parties.
Térébenthine,
Baume de Tolu, de chaque . . . . . une partie.

Faites fondre ensemble. (*bl.*)

EMPLATRE AGGLUTINATIF.

Emplâtre adhésif, Emplâtre résineux, Emplâtre simple collant; Emplastrum adhœsivum s. lithargyri cum resina s. resinosum s. commune cum resina s. resinæ s. polychrestum s. commune adhœsivum s. lithargyricum cum resina. (am. ams. b. ba. be. br. du. e. ed. fe. fi. fu. g. gr. ham. han. he. lo. p. po. pr. s. sl. su. t. w. ww. *au. bl. c. ca. gu. pid. so. sp. sw. vm.*)

Pr. Litharge . . . . . huit parties.
Axonge . . . . . douze parties.

Faites cuire, et ajoutez :

Poix résine . . . . . six parties.
— noire . . . . . trois parties.

Mêlez. (ba. gr.)

Pr. Huile d'olives . . . . . vingt-quatre parties.
Litharge . . . . . douze parties.
Céruse . . . . . quatre parties.

Faites cuire avec un peu d'eau. Ajoutez :

Cire jaune . . . . . huit parties.
Térébenthine . . . . . deux parties.

Mêlez bien. (fi. su.)

Pr. Emplâtre simple . . . . . cinq parties.
Poix blanche . . . . . une partie.

Faites fondre ensemble. (am. ed. *bl. c. gu.*)

Pour une partie de résine, r. s. w. et *sp.* en prescrivent deux d'emplâtre ; — t. quatre ; — ams. b. be. g. ham. han. lo. *so.* et *vm.* six ; — du. et fe. sept.

Pr. Emplâtre simple . . . . . cinq parties.
Térébenthine cuite . . . . . une partie.

Faites fondre. (*vm.*)

Pr. Emplâtre simple,
Poix,
Colophane, de chaque . . . . . parties égales

Faites fondre ensemble. (*au.*)

Pr. Emplâtre simple . . . . . trente-deux parties.
Colophane . . . . . trois parties.
Térébenthine . . . . . une partie.

Faites fondre. (sl. *ca.*)

p. prescrit douze parties d'emplâtre simple, deux de colophane et une de térébenthine ; — he. po. pr. et *vm.* vingt-quatre d'emplâtre, douze de poix résine et une de térébenthine ; — *sw.* seize d'emplâtre, quatre de résine, et une de térébenthine ; — fu. quatre d'emplâtre, six de résine et une de térébenthine : — *pid.* six d'emplâtre, douze de résine, et quatre de térébenthine.

Pr. Emplâtre simple . . . . . quarante-huit parties.
Poix résine . . . . . vingt-quatre parties.
Cire jaune . . . . . trois parties.

Faites fondre. (ww.)

Pr. Emplâtre simple . . . . . trente-huit parties.
Cire jaune . . . . . seize parties.

Faites fondre, et ajoutez :

Térébenthine . . . . . trois parties.
Axonge . . . . . une partie.

Mêlez. (*vm.*)

Pr. Emplâtre simple . . . . . dix-huit parties.
Onguent d'althæa,
Huile d'olives, de chaque . . . . . six parties.
Térébenthine . . . . . trois parties.
Cire jaune . . . . . deux parties.

Faites fondre. (br.)

Pr. Emplâtre simple . . . . . soixante-douze parties.
Ichthyocolle . . . . . une demi-partie.
Suint de mouton,
Poix résine,
Cire jaune, de chaque . . . . . quatre parties.
Térébenthine . . . . . six parties.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité. (e.)

EMPLATRE AGGLUTINATIF D'ANDRÉ DE LA CROIX.

Emplâtre de poix et de résine, Rétinolé d'élémi lauriné; Emplastrum Andreœ a Cruce s. resinarum glutinans. (e. f. ff. *ca. cot. fo. gi. gu. so. ta. vm.*)

Pr. Poix résine . . . . . seize parties.
Elémi . . . . . quatre parties.
Térébenthine,
Huile de laurier, de chaque . . . . . deux parties.

Faites fondre, et passez. (f. ff. *ca. cot. fo. gi. gu. so. ta. vm.*)

Pr. Poix résine . . . . . seize parties.
Elémi . . . . . cinq parties.
Térébenthine,
Huile d'olives, de chaque . . . . . deux parties.
Cire blanche . . . . . une partie.

Faites fondre, et passez. (e.)

EMPLATRE DÉFENSIF VERT.

Emplastrum defensivum Wurzii. (br. w.)

Pr. Poix résine . . . . . deux parties.
Cire jaune . . . . . douze parties.

Suif de bouc . . . . . six parties.
Térébenthine . . . . . une partie.
Poudre d'herbe d'alchémille . . . . . six parties.

Faites un emplâtre. (w.)

On peut, pour colorer davantage ce dernier, ajouter à chaque livre = 360 gram., un scrupule = 1,25 gram. d'indigo pulvérisé.

br. substitue la rue au pied-de-lion.

EMPLATRE CONTRE LE RACHITISME. (b*.)

Pr. Poix-résine . . . . . huit parties.
Cire jaune. . . . . quatre parties.
Huile empyreumatique de tartre . . . . . une partie.

Faites fondre ensemble.

ONGUENT BASILICUM.

Onguent de poix et de cire, Onguent de térébenthine et de poix, Eléo-rétinolé de cire, Onguent suppuratif; Unguentum basilicum s. tetrapharmacum s. picis s. piceum compositum s. regium s. terebinthinæ resinosum.

Rien de plus simple que l'histoire de cet onguent célèbre, quand on n'a égard qu'à une seule pharmacopée; rien de plus embrouillé, au contraire, lorsqu'on veut embrasser un grand nombre de formulaires. Et tout d'abord on voit que l'épithète de *tetrapharmacum* ne peut lui être appliquée, puisqu'il contient souvent plus et parfois moins de quatre drogues. C'est la présence seule de l'huile qui le distingue de l'emplâtre de poix. On peut en admettre deux nuances principales :

1° *Basilicum jaune*; *Unguentum basilicum flavum s. pallidum, Unguentum resinæ flavæ, Ceratum resinæ, Unguentum molliens s. aureum s. citrinum.* (ams. d. dd. e. fi. fu. g. ham. han. he. o. p. par. po. pr. r. s. sa. sl. su. w. *bl. sw. ta. vm.*)

Pr. Colophane,
Cire jaune, de chaque. . . . . une partie.
Huile d'olives. . . . . trois parties.

Faites fondre ensemble. (ams.)

p. prescrit parties égales des trois substances.

Pr. Résine jaune . . . . . une partie.
Cire jaune. . . . . quatre parties.
Huile de lin,
— de palme, de chaque . . . . . seize parties.

Faites fondre ensemble. (ams.)

Pr. Résine jaune . . . . . huit parties.
Cire jaune. . . . . six parties.
Poix de Bourgogne. . . . . trois parties.
Huile d'olives . . . . . une partie.

Faites fondre ensemble. (*bl.*)

Pr. Colophane,
Cire jaune, de chaque . . . . . une partie.
Axonge,
Huile d'olives, de chaque . . . . . quatre parties.

Faites fondre. (fu.)

sm. prescrit une partie de colophane, une de cire, six d'axonge et autant d'huile.

Pr. Colophane,
Poix-résine,
Cire jaune,
Suif de bouc, de chaque . . . . . deux parties.
Huile d'olives . . . . . trois parties.

Faites fondre ensemble. (e.)

sw. et *vm.* prescrivent une partie des quatre premières substances et deux d'huile.

Pr. Résine de pin,
Huile d'olives,
Térébenthine, de chaque . . . . . trois parties.
Cire jaune . . . . . deux parties.

Faites fondre ensemble. (par. *ta.*)

Pr. Poix résine,
Cire jaune,
Térébenthine, de chaque . . . . . une partie.
Huile de navette . . . . . deux parties.

Faites fondre. (dd.)

Pr. Colophane,
Cire jaune,
Suif de mouton, de chaque . . . . . deux parties.
Térébenthine . . . . . une partie.
Huile d'olives . . . . . quatre parties.

Faites fondre. (sl.)

fi. et su. prescrivent une partie de chacune des quatre premières substances et quatre d'huile; — li. une de chaque substance et cinq d'huile.

Pr. Colophane,
Cire jaune,
Suif de mouton, de chaque . . . . . deux parties.
Huile d'olives . . . . . six parties.
Térébenthine . . . . . une partie.

Faites fondre. (d. ham. han. he. o. po. pr. s.)

r. prescrit une partie de colophane, une de cire, une de suif, quatre d'huile et une de térébenthine.

Pr. Colophane,
Poix de Bourgogne, de chaque . . . . . douze parties.
Térébenthine . . . . . trois parties.
Huile d'olives . . . . . quatorze parties.

Faites fondre, et passez. (g.)

Pr. Huile d'olives . . . . . quatre-vingt-seize parties.
Térébenthine . . . . . quarante-huit parties.
Cire jaune,
Colophane, de chaque . . . . . vingt-huit parties.
Mastic,
Oliban, de chaque . . . . . huit parties.
Safran . . . . . une partie.

Faites fondre la cire, la colophane, le mastic, et la térébenthine dans l'huile, ajoutez l'oliban et le safran. (sa.)

w. prescrit deux cent quarante parties d'huile, quarante-huit de cire, seize de térébenthine, quatre de colophane, autant de poix-résine, huit de mastic, autant d'oliban, et une de safran.

2o *Basilicum noir; Unguentum basilicum nigrum s. resinæ nigræ.* (ams. an. b. ba. be. br. e. f. ff. gr. ham. lo. pa. sa. sl. t. w. *cot. gi. gu. so. sp. sw. ta. vm.*)

Pr. Poix noire,
Colophane,
Cire jaune, de chaque . . . . . une partie.
Huile d'olives . . . . . quatre parties.

Faites fondre ensemble les deux résines, ajoutez

la cire, puis l'huile. (ams. b. ba. be. f. ff. sa. t. *cot. gi. gu. so. sp.*)

lo. prescrit neuf parties des trois premières substances et seize d'huile; — gr. une des trois premières et six d'huile.

Pr. Poix noire,
— résine,
Cire jaune,
Axonge, de chaque . . . . . une partie.
Huile d'olives. . . . . deux parties.

Faites fondre ensemble. (an. *sw*. *vm.*)

e. prescrit deux parties de chacune des quatre premières substances et trois d'huile.

Pr. Poix noire,
— résine,
Cire jaune,
Térébenthine, de chaque. . . . . une partie.
Huile d'olives. . . . . huit parties.

Faites fondre ensemble. (br.)

Pr. Poix noire,
Colophane,
Cire jaune,
Suif de mouton,
Térébenthine, de chaque . . . . . une partie.
Huile d'olives. . . . . trois parties.

Faites fondre. (ham. sl.)

ta. prescrit seulement deux parties d'huile.

Pr. Poix noire,
Colophane,
Cire jaune,
Térébenthine,
Suif de mouton, de chaque. . . . . deux parties.
Huile d'olives. . . . . huit parties.

Faites fondre, et ajoutez :

Oliban. . . . . une partie.

Mêlez. (br. w.)

sw. prescrit six parties de poix noire, autant de colophane, autant de cire, trois de térébenthine, dix-huit d'huile et une d'oliban.

Pr. Cire jaune. . . . . vingt-quatre parties.
Safran. . . . . une partie.
Mastic,
Myrrhe,
Poix navale,
Suif,
Encens, de chaque. . . . . trois parties.
Colophane,
Térébenthine, de chaque . . . . . six parties.
Huile d'olives. . . . . trente-six parties.

Mêlez. (pa.)

ONGUENT DE L'ABBÉ PIPON. (*gu.*)

Pr. Poix noire. . . . . seize parties.
Cire jaune. . . . . douze parties.
Axonge. . . . . dix parties.
Huile d'olives . . . . . deux parties.

Faites fondre la poix, ajoutez la cire, puis l'axonge, et enfin l'huile.

Ce n'est qu'une variété du basilicon noir.

ONGUENT DE L'ABBAYE DU BEC. (*ca. fo. gu.*)

Pr. Poix noire,
— résine, de chaque. . . . . quatre parties.
Poix blanche,
Axonge,
Cire jaune, de chaque. . . . . huit parties.
Oliban. . . . . une partie.

Faites fondre les trois résines ensemble, ajoutez la graisse et la cire, passez, et incorporez l'oliban.

ONGUENT CONTRE LA TEIGNE.

Rétinolé de poix et de farine de froment. (*gu.*)

Pr. Farine de froment. . . . . cinq parties.
Vinaigre fort. . . . . quarante parties.

Faites cuire jusqu'à ce que le mélange ait acquis la consistance d'une colle; ajoutez-y un mélange fondu et passé de

Poix noire. . . . . quatre parties.
— blanche,
— résine, de chaque. . . . . trois parties,

et remuez jusqu'au parfait refroidissement.

Cette préparation servait jadis à arracher les cheveux des teigneux.

PAPIER SPARADRAPIQUE DE DUCLOS. (*ca.*)

Pr. Résine jaune. . . . . quatre parties.
Cire jaune,
Galipot, de chaque. . . . . cinq parties.
Blanc de baleine. . . . . deux parties.

Faites fondre, passez, et étendez sur des bandes de papier.

SPARADRAP D'EMPLATRES. (f.)

Pr. Emplâtre simple,
— diachylon gommé,
— de cire jaune, de chaque. . . . . quinze parties.
— de térébenthine. . . . . vingt-cinq parties.

Liquéfiez ensemble au bain-marie, puis étendez sur des bandelettes de toile.

SPARADRAP RÉSINEUX. (*vm.*)

Pr. Poix résine,
Térébenthine, de chaque. . . . . une partie.
Cire blanche. . . . . quatre parties.

Faites fondre ensemble, et étendez sur de la toile ou sur du papier.

Pr. Térébenthine cuite,
Cire blanche, de chaque. . . . . parties égales.

Agissez comme ci-dessus.

RHAPONTIC.

Rheum Rhaponticum, L.

Pontischer Rhabarber (Al.); *pontic rhubarb* (An.); *reupontykum, zemeztuc wetssj* (B.); *rapontico* (E. I. Por.); *rhapontic* (Ho.).

br. e. fe. ff. w. wu. *be, br. g. m. sp. z.*

Plante ♃ (ennéandrie trigynie, L.; polygonées, J.), originaire de la Russie méridionale, et cultivée en France. (*Fig. Fore médic.* VI, 296.)

On emploie la racine (*radix Rhapontici veri s. Rhabarbari Rhapontici*), qui se présente sous deux formes différentes; l'une des variétés est grosse comme le poing, ou moins, d'apparence ligneuse,

d'un gris rougeâtre à l'extérieur, marbrée, dans sa cassure transversale, de rouge et de blanc, qui forment des stries très serrées, rayonnantes du centre à la circonférence; elle a une saveur très astringente et mucilagineuse, ne croque pas sous la dent, et teint la salive en jaune; son odeur est analogue à celle de la rhubarbe et plus désagréable; sa poudre jaune, avec une teinte de rougeâtre. L'autre est longue de trois ou quatre pouces, grosse de deux ou trois, d'une apparence moins ligneuse, d'un jaune pâle plus pur ou moins rougeâtre; sa cassure est rayonnante, sa saveur astringente et mucilagineuse, son odeur semblable à celle de la rhubarbe; elle ne croque pas non plus sous la dent.

Elle contient, d'après Henry, beaucoup plus d'amidon et moins d'oxalate de chaux que la rhubarbe, mais davantage de principe colorant, lequel y est rouge. Hornemann y a trouvé une substance particulière, qu'il appelle *Rhaponticine*.

Tonique, laxatif.

EXTRAIT DE RHAPONTIC.

Extractum rhapontici. (ff.)

Pr. Rhapontic. . . . . une partie.
Eau froide. . . . . quantité suffisante.

Faites infuser à deux reprises, et évaporez les colatures réunies.

RHABARBARINE.

Amer de rhubarbe; Rhabarbarinum. (*gi. so.*)

Pr. Extrait aqueux de rhubarbe. . . . . à volonté
Alcool. . . . . quantité suffisante.

Dissolvez l'extrait dans de l'eau pure, évaporez la dissolution à siccité, traitez le résidu par l'alcool, filtrez et évaporez la liqueur.

RHUBARBE.

Rhabarbarum.

Rhabarber (Al. D. Ho. Su.); *rhubarb* (An.); *rawend* (Ar.); *rabarbara* (B.); *tay-huam, hay-hoang* (C.); *tà henm* (Co.); *rewand chini* (Duk.); *ruibarbo* (E. Por.); *reywan chinie* (Hi.); *rabarbaro* (I.); *schara modo* (Mo.); *reywand* (Pe.); *horzen rabarbarowy* (Po); *variata kalung* (Tam.); *dschumza* (Tb.).

Les pharmacopées désignent principalement sous ce nom les deux substances suivantes:

A. *Rhubarbe officinale.*

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. pa. par. po. pp. pr. r. s. sl. su. t. w wu. ww. *a. be. br. c. g. m. pa. pid. sa. sp. z.*

On distingue plusieurs espèces de rhubarbe officinale:

1° *Rhubarbe de Chine* ou des *Indes; Rhabarbarum s. Rheum verum s. Indicum s. Sinense s. Chinense s. Danicum*; en morceaux arrondis, d'un jaune sale à l'extérieur, d'une texture compacte, d'une marbrure briquetée, d'une couleur briquetée terne, et d'une saveur amère. Elle croque sous la dent, et teint la salive en jaune orangé. La poudre tient le milieu entre le fauve et l'orangé. Elle vient de Chine par la mer de Canton.

2° *Rhubarbe de Moscovie, de Tartarie, ou de Bucharie; Rhabarbarum Tataricum s. Moscoviticum s. Russicum*; en morceaux un peu aplatis, irréguliers, anguleux, percés de grands trous, d'un jaune pur à l'extérieur, moins compactes que les précédents, marbrés de veines rouges et blanches, très apparentes et fort irrégulières. Elle a une odeur très prononcée, et une saveur amère, astringente. Elle teint fortement la salive en jaune safrané, et croque sous la dent. Sa poudre est d'un jaune plus pur que celle de la précédente. C'est celle qu'on estime le plus, quoique celle de Chine soit recherchée aussi, quand elle est bien saine. Elle vient également de la Chine, mais par Kiachta en Sibérie.

Guibourt pense que ces deux variétés sont fournies par le *Rheum palmatum*, L. (*Fig. Flore médic.* V. 297), qui croît aux environs de Kian-Sin et Chan-Sin dans la Tartarie chinoise. Pfaff, sans rejeter cette origine, la regarde comme douteuse.

On trouve encore dans le commerce une autre sorte:

3° *Rhubarbe d'Europe, Rhabarbarum Britannicum, s. Gallicum s. nostras*, qui provient des *Rheum undulatum, compactum* et même *palmatum*, cultivés dans diverses contrées de l'Europe, en France, en Angleterre, en Allemagne. Celle-ci diffère des deux précédentes par ses caractères, tant physiques que chimiques, et présente généralement, à quelques légères modifications près, ceux de la seconde variété de rhapontic, qui est également indigène.

B. *Rhubarbe des moines, fausse Rhubarbe.*

Mœnchsrhabarber, Alpenampfer (Al.): *bastard monks rhubarb* (An.); *skreppe* (D.); *romaza* (E.); *spitzblaettige pattich* (Ho.); *romice* (I.); *szczaw kobyli* (Po.); *babaca menor* (Por.); *hæstsyre* (Su.).

ba. br. f. m. *sp.*

C'est la racine du *Rumex alpinus*, L.

Plante ♂ ou ♃ (hexandrie trigynie; L.; polygonées, J.), qui croît dans les Alpes. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 261.)

Cette racine (*radix Hippolapathi s. Rhabarbari monacorum*) est très grosse, ligneuse, fibreuse, rouge en dehors, jaune en dedans. Elle a une odeur désagréable, une saveur amère, acerbe et nauséeuse.

La rhubarbe contient, d'après Hornemann, une substance amère particulière (*Rhabarbarine, Caphopicrite*), une matière colorante jaune, du tannin, de l'amidon et de l'acide oxalique.

Tonique, de cinq à dix grains = 0,27 à 0,3 gram.; purgatif, de dix-huit à vingt-quatre = 0,96 à 1,27 gram. et plus.

SACCHARURE DE RHUBARBE. (*bl. cot. gu.*)

Pr. Extrait alcoolique sec de rhubarbe. . . . . une partie.

Dissolvez-le dans la plus petite quantité possible d'alcool (22 degrés); versez la solution filtrée sur

Sucre. . . . . quinze parties.

Faites sécher à l'étuve, et pulvérisez. (*col. gu.*)

Pr. Teinture de rhubarbe au quart. . . . . une partie.
Sucre. . . . . huit parties.

Faites sécher à l'étuve, et pulvérisez. (*bl.*)

RHUBARBE TORRÉFIÉE.

Rhabarbarum tostum. (c. ham. p. so. t. *col. gu. so.*)

Pr. Rhubarbe en poudre. . . . . à volonté.

Mettez-la dans un poêlon d'argent, sur un feu doux, chauffez-la, en la remuant toujours, jusqu'à ce qu'elle ait acquis une couleur brune, et passez-la au tamis de soie.

On dit que la torréfaction prive la rhubarbe de sa propriété purgative, et ne lui laisse que ses vertus astringentes.

POUDRE DE RHUBARBE ET DE CRAIE.

Poudre absorbante. (*e. fo.*)

Pr. Rhubarbe. . . . . deux scrupules = 2,5 gram.
Pincs de cancre préparées. . . . un gros = 4 gram.

Partagez en quatre paquets. — Dose, un ou deux par jour. (*e.*)

Pr. Poudre de rhubarbe. . . . quinze grains = 0,8 gram.
— de craie composée. vingt-quatre grains = 1,27 gram.

A prendre le soir. (*fo.*)

Dans la cardialgie.

POUDRE DE RHUBARBE ET DE CRÈME DE TARTRE.

Poudre purgative; *Pulvis rhei cum tartaro*, *Pulvis catharticus s. rhei compositus s. lenitivus s. lenitivus tartarisatus.* (dd. fu. han. *fo. rad. sm. sy.*)

Pr. Rhubarbe,
Crème de tartre, de chaque. une demi-once = 15 gram.

Faites une poudre. (dd. *sm. rad.*) — Dose, un scrupule = 1,25 gram.

sy. prescrit vingt grains = 1,06 gram. de rhubarbe et dix = 0,5 gram. de tartre, pour une dose; — *fo.* vingt-cinq grains = 1,3 gram. de rhubarbe et un gros = 3,8 gram. de crème de tartre, également pour une dose.

Pr. Rhubarbe,
Crème de tartre,
Ecorce d'orange, de chaque. . . une once = 30 gram.

Mêlez. (han.)

fu. prescrit deux gros = 7 gram. de rhubarbe, une demi-once = 15 gram. de tartre tartarisé, et quatre scrupules = 5 grammes d'écorce d'orange.

Dose, depuis un demi-gros = 2 gram. jusqu'à un gros = 4 gram.

POUDRE ECPHRACTIQUE DE SELLE. (*au. ca.*)

Prr. Magnésie,
Crème de tartre,
Fleurs de soufre,
Rhubarbe,
Camomille,
Oléosucre de fenouil, de chaq. une demi-once = 15 gram.

Une cuillerée à café, plusieurs fois par jour, dans les obstructions des viscères du bas-ventre.

POUDRE DE RHUBARBE ET D'IPÉCACUANHA.

Poudre excitante. (*e.*)

Pr. Rhubarbe,
Ipécacuanha, de chaque. . . . . un gros = 4 gram.

Mêlez. — On l'applique sur les ulcères indolents.

POUDRE DE RHUBARBE ET DE MAGNÉSIE.

Pulvis puerorum epilepticus cum rheo s. cathartico absorbans s. laxans s. infantum cum rheo s. magnesiæ cum rheo s. magnesiæ compositus s. rhei salinus s. rhei cum magnesia s. digestivus s. e rheo s. infantum Hensleri. (b*. br. d. dd. fe. g. li. sl. su. *e. rad. sa. sw.*)

Pr. Rhubarbe. . . . . une partie.
Magnésie blanche . . . . . trois parties.

Faites une poudre. (*sa. sw.*)

su. prescrit parties égales de rhubarbe et de magnésie; — g. une partie de rhubarbe et quatre de magnésie; — fe. une de rhubarbe et huit de magnésie.

Pr. Rhubarbe . . . . . un scrupule = 1,3 gram.
Magnésie calcinée . . . . un demi-gros = 2 gram.
Huile de cannelle . . . . . une goutte.

A prendre dans du sirop. (*e.*)

Pr. Rhubarbe. . . . . une demi-once = 15 gram.
Magnésie blanche,
Fenouil,
Sucre, de chaque. . . . . deux gros = 7 gram.

Faites une poudre. (su.)

br. prescrit une once = 30 gram. de rhubarbe, autant de magnésie, deux gros = 7 gram. de fenouil et une demi-once = 15 gram. de sucre.

Pr. Rhubarbe,
Magnésie blanche,
Oléosucre de fenouil, de chaque. . . . parties égales.

Faites une poudre. (d. dd. *rad.*) — Dose, un scrupule = 1,25 gram.

Pr. Rhubarbe. . . . . une once et demie = 45 gram.
Magnésie calcinée. . . deux onces et demie = 75 gram.
Sucre . . . . . une demi-once = 15 gram.
Huile de fenouil. . . . . quinze gouttes.

Faites une poudre. (sl.)

Pr. Rhubarbe . . . . . une demi-once = 15 gram.
Gui de chêne,
Réglisse, de chaque . . . . . six gros = 22 gram.
Magnésie blanche . . . deux onces et demie = 75 gram.

Faites une poudre. (b*. li.)

Dose, depuis un scrupule = 1,25 gram. jusqu'à un demi-gros = 2 gram.

POUDRE ABSORBANTE. (*o. fo.*)

Pr. Magnésie. . . . . une once = 30 gram.
Rhubarbe . . . . . deux gros = 7 gram.
Cannelle . . . . . un demi-gros = 2 gram.

Mêlez.

POUDRE STOMACHIQUE DE HUFELAND. (*rad.*)

Pr. Rhubarbe . . . . . un demi-gros = 2 gram.
Magnésie. . . . . deux gros = 7 gram.

Valériane . . . . . huit grains = 0,5 gram.
Oléosucre de fenouil . . . . . un gros = 4 gram.

POUDRE STOMACHIQUE DE BERENDS. (*rad.*)

Pr. Rhubarbe,
Roseau aromatique, de chaque, un gros et demi = 6 gram.
Quinquina. . . . . trois gros = 11 gram.
Oléosucre de citron . . . . . deux gros = 7 gram.

Faites une poudre.

POUDRE DE RHUBARBE ET DE SCAMMONÉE COMPOSÉE.

Espèces diaturbith ; Species diaturbith cum rheo. (pa. w. *vm.*)

Pr. Rhubarbe,
Turbith, de chaque . . . . . deux onces = 60 gram.
Hermodattes. . . . . une once = 30 gram.
Diagrade soufré, trituré avec des pignons d'Inde,
Crème de tartre,
Semences de violettes, de ch., une demi-once = 15 gram.

Faites une poudre, et ajoutez :

Huile de cannelle. . . . . dix gouttes.

Conservez. (pa. w.)

Pr. Rhubarbe. . . . . dix parties.
Turbith,
Hermodattes, de chaque . . . . . huit parties.
Scammonée . . . . . quatre parties.
Anis,
Jusquiame, de chaque . . . . . trois parties.
Cannelle . . . . . une partie.

Faites une poudre. (*vm.*)

Purgatif, antihelmintique. — Dose, un à deux scrupules = 1,25 à 2,5 gram.

POUDRE DE RHUBARBE SAVONNEUSE. (ham. s.)

Pulvis ad tormina infantum. (*au. rad. sp.*)

Pr. Rhubarbe. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Savon officinal. . . . . un gros = 4 gram.
Yeux d'écrevisse . . . . . une demi-once = 15 gram.
Anis,
Cumin, de chaque. . . . . un scrupule = 1,25 gr.
Safran. . . . . quatre grains = 0,25 gr.
Sucre . . . . . trois gros = 11 gram.

Mêlez. (*sp.*)

Pr. Savon médicinal . . . dix à vingt grains = 0,6 à 1,25 gr.
Magnésie,
Sucre,
Rhubarbe, de chaque. . . un demi-gros = 15 gram.

Mêlez. (*au. rad.*)

POUDRE ABSORBANTE DE HENSLER. (ham. s.)

Pr. Magnésie . . . . . une livre = 360 gram.
Rhubarbe. . . . . huit onces = 240 gram.
Savon médicinal . . . . . deux onces = 60 gram.
Oléosucre de fenouil. . une once et demie = 45 gram.

Mêlez. (ham.)

Pr. Magnésie,
Savon médicinal,
Rhubarbe,
Sucre, de chaque. . . . . deux gros = 7 gram.
Huile de fenouil. . . . . deux gouttes.

Mêlez. (s.)

POUDRE DE RHUBARBE ET DE SULFATE DE POTASSE.

Pulvis rhei compositus s. antihecticus s. purgans. (pp. *sa. sp.*)

Pr. Rhubarbe . . . . . six grains = 0,4 gram.
Sulfate de potasse . . . . . douze grains = 0,7 gram.

Faites une poudre. (*sp.*)

pp. prescrit une partie de rhubarbe et trois de sulfate.

Pr. Rhubarbe . . . . . un demi-gros = 2 gram.
Sulfate de potasse . . . . . dix grains = 0,6 gram.
Scammonée. . . . . huit grains = 0,5 gram.
Huile de fenouil . . . . . une goutte.

Faites une poudre. (*sa.*)

MIXTURE AMÈRE.

Mixtura amara cum rheo. (*sw.*)

Pr. Rhubarbe,
Extrait de gentiane, de chaque. . deux gros = 7,6 gram.
Sulfate de potasse. . . . une demi-once = 15 gram.
Eau de menthe poivrée. . . . huit onces = 245 gram.

A prendre par cuillerées.

POTION PURGATIVE.

Haustus catharticus pro infantibus. (*pie. sw.*)

Pr. Rhubarbe. . . . . douze grains = 0,64 gram.
Eau de chicorée . . . . . trois onces = 92 gram.
Sirop de chicorée . . . . . une once = 30 gram.

A prendre par cuillerées, pour un enfant de neuf à dix ans. (*pie.*)

Pr. Rhubarbe. . . . . six à huit grains = 0,3 à 0,4 gr.
Carbonate de chaux . . . . dix grains = 0,5 gram.
Eau pure. . . . . trois gros = 11,5 gram.
— de cannelle . . . . . deux gros = 7,6 gram.
Sirop de sucre . . . . . un gros = 3,8 gram.

A prendre comme la précédente. (*sw.*)

POTION PURGATIVE ET VERMIFUGE. (*pie.*)

Pr. Rhubarbe. . . . . un gros = 3,8 gram.
Résine de gayac,
— de jalap, de chaque . . . cinq grains = 0,27 gr.
Cinabre. . . . . dix grains = 0,5 gram.
Antimoine diaphorétique. . . quinze grains = 0,8 gram.
Sirop de chicorée cumposé. . . . six gros = 22 gram.
Eau de chicorée. . . . . deux onces = 61 gram.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE RHUBARBE.

Extractum rhei alcoholicum. (du. fu. lo. p. po. s. wu. *c. cot. gu. so.*)

Pr. Rhubarbe. . . . . une partie.
Alcool (22 degrés) . . . . . quatre à cinq parties.

Faites digérer au bain-marie, à deux ou trois reprises, réunissez les teintures, distillez l'alcool, et évaporez convenablement le résidu. (du. fu. lo. po. s. wu. *c. gu. so.*)

Pr. Rhubarbe. . . . . une partie.
Alcool . . . . . quatre parties.

Après quatre jours de digestion décantez, et faites bouillir le résidu avec dix parties d'eau, évaporez chacune à part la décoction et la teinture, mêlez-les ensemble quand elles sont réduites en consistance de miel, et achevez l'évaporation. (*cot.*)

EXTRAIT AQUEUX DE RHUBARBE.

Extrait hydrolique de rhubarbe ; Extractum rhei aquosum. (ams. ba. br. d. e. f. fe. g. gr. ham. han. he. li. o. p. pa. par. pr. s. sa. sl. su. t. w. *cot. gu. so. ta. vm.*)

1° *Par macération.*

Pr. Rhubarbe. . . . . à volonté.
Eau froide . . . . . quantité suffisante

pour submerger la racine ; au bout de vingt-quatre heures passez, versez de nouvelle eau sur le résidu, passez en exprimant légèrement, réunissez les colatures, et évaporez-les jusqu'en consistance d'extrait. (ba. f. gr. p. t. *cot. gu. so. vm.*)

Desséché vers la fin, sur des assiettes, l'extrait prend le nom de *Sel essentiel de rhubarbe.*

2° *Par infusion.*

Pr. Rhubarbe. . . . . une partie.
Eau bouillante . . . . . six parties.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures, et passez, versez de nouvelle eau bouillante sur le marc, passez encore au bout de vingt-quatre heures, réunissez et évaporez les deux colatures. (ams. br. e. fe. ham. he. pa. par. s. sa. sl. w. *ta.*)

3° *Par décoction.*

Pr. Rhubarbe. . . . . une partie.
Eau bouillante . . . . . huit parties.

Faites bouillir légèrement pendant un quart d'heure, et exprimez ; répétez une seconde et même une troisième fois l'opération, réunissez et évaporez les liqueurs. (d. han. li. o. pr. su.)

Dose, quinze à vingt grains = 0,8 à 1,06 gram.

BOLS DE RHUBARBE.

Boli e rheo. (*sa. sw.*)

Pr. Rhubarbe en poudre. . . . . un demi-gros = 15 gram.
Sirop de sucre . . . . . quantité suffisante.

Mêlez bien.

BOLS ASTRINGENTS.

Boli ad diarrhœam s. e rheo sedativi. (*sa. sw.*)

Pr. Rhubarbe. . . . . quinze grains = 0,9 gram.
Diascordium. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Sirop de sucre . . . . . quantité suffisante.

Faites un bol. (*sa.*)

Pr. Rhubarbe. . . . . douze grains = 0,64 gr.
Poudre aromatique. . . . . trois grains = 0,16 gr.
Teinture sédative . . . . . vingt gouttes.
Sirop d'écorce d'orange. . . . . quantité suffisante.

Mêlez. (*sw.*)

BOLS PURGATIFS. (ff.)

Pr. Rhubarbe en poudre. . . . . une partie.
Sulfate de soude . . . . . deux parties.

Faites des bols avec un peu d'eau.

PILULES DE RHUBARBE.

Pilulæ rhei. (li. *bl. rad. sa.*)

Pr. Rhubarbe en poudre. . . . . à volonté.
Infusion de rhubarbe. . . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. (li. *sa.*)

Pr. Poudre de rhubarbe. . . . . quatre gros = 15 gram.
Mucilage de gomme arabique. . . un gros = 3,8 gram.

Faites des pilules de cinq grains = 0,27 gram. (*bl.*)

Pr. Rhubarbe. . . . . deux scrupules = 2,5 gram.
Extrait de quinquina . . . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. (*rad.*)

PILULES DE RHUBARBE FERRUGINEUSES.

Pilules fondantes. (*e.*)

Pr. Rhubarbe. . . . . un gros et demi = 6 gram.
Sulfate de fer. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Savon blanc . . . . . deux scrupules = 2,5 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Faites quarante pilules.

PILULES DE RHUBARBE GENTIANÉES.

Pilules amères. (*vm.*)

Pr. Rhubarbe. . . . . , une partie et demie.
Extrait de gentiane,
Savon blanc, de chaque . . . . . une partie.

Faites une masse pilulaire.

PILULES DE RHUBARBE ET DE GOMME AMMONIAQUE.

Pilulæ resolventes. (*ta.*)

Pr. Savon de Venise,
Gomme ammoniaque, de chaque, trois onces = 85 gram.
Alcool (24 degrés). . . . . quantité suffisante

pour ramollir le tout. Ajoutez :

Rhubarbe. . . . . trois onces = 85 gram.

Faites une masse pilulaire.

Dose, depuis un scrupule = 1,15 gram. jusqu'à deux gros = 7 gram.

PILULES FONDANTES. (par.)

Pr. Gomme ammoniaque . une once et demie = 40 gram.
Rhubarbe,
Savon,
Acétate de potasse, de chaque. . une once = 27 gram.
Extrait d'absinthe. . . une once et demie = 40 gram.

Faites une masse pilulaire.

PILULES SOLUTIVES.

Pilulæ solutivæ. (*ta.*)

Pr. Savon de Venise,
Gomme ammoniaque, de chaque, quatre onces = 113 gram.
Alcool. . . . . quantité suffisante

pour ramollir le tout. Ajoutez :

Rhubarbe,
Jalap, de chaque. . . . . une once = 28 gram.

Faites une masse pilulaire.

PILULES DE RHUBARBE ET DE FIEL DE BOEUF.

Pilulæ ecphracticæ. (li. pp. ww.)

Pr. Fiel de bœuf épaissi,
Gomme ammoniaque,
Rhubarbe, de chaque. . . . . parties égales.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. (li.)

Pr. Rhubarbe,
Fiel de bœuf épaissi,
Acétate de soude. . . . . deux gros = 7 gram.
Gomme arabique. . . . . un demi-gros = 2 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. (pp. ww.)

PILULES DE RHUBARBE MAGNÉSIÉES.

Pilules absorbantes; Pilulæ rhabarbarinæ. (*sw.*)

Pr. Rhubarbe,
Magnésie calcinée, de chaque. . deux gros = 7,6 gram.
Extrait de gentiane. . . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de cinq grains = 0,27 gram.

PILULES DE RHUBARBE RÉSINEUSES.

Pilules stimulantes; Pilulæ roborantes. (*sa. sy.*)

Pr. Rhubarbe. . . . . un gros = 4 gram.
Térébenthine cuite. . . . . deux gros = 7 gram.

Faites trente-six pilules. (*sa.*)

Pr. Rhubarbe,
Gomme arabique, de chaque. . . une once = 30 gram.
Baume de Copahu. . . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. (*sy.*)

Dans la gonorrhée chronique.

PILULES DE RHUBARBE SAVONNEUSES. (*e. sm. sw.*)

Pr. Rhubarbe. . . . . un gros = 4 gram.
Savon blanc. . . . . dix grains = 0,95 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Faites quinze pilules. (*e.*)

Pr. Savon médicinal. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Rhubarbe,
Myrrhe, de chaque. . . . . un gros = 3,8 gram.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. (*sw.*)

Pr. Rhubarbe.. . . . . un gros et demi = 6 gram.
Savon de Venise. . . . . quatre gros = 15 gram.
Essence de térébenthine. . . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de cinq grains = 0,27 gram. (*sm.*)

PILULES LAXATIVES DE STRAHL. (*rad.*)

Pr. Extrait de rhubarbe,
Savon médicinal, de chaque, un gros et demi = 6 gram.
Extrait de jusquiame. . . . un demi-gros = 2 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram.

DRAGÉES DE RHUBARBE.

Tragemata rhabarbari. (par.)

Pr. Sucre. . . . . six livres = 1968 gram.
Amidon. . . . . une livre = 328 gram.
Rhubarbe . . . . . deux onces = 55 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Faites des dragées.

TABLETTES DE RHUBARBE.

Tabellæ de rheo s. diarrhodon cum rhabarbaro. (br. f. sa. t. *bl. cot. gu. so.*)

Pr. Rhubarbe. . . . . une once = 32 gram.
Sucre. . . . . onze onces = 352 gram.
Gomme adragant. . cinquante-quatre grains = 2,87 gram.
Eau.. . . . . seize gros = 24 gram.

Faites des tablettes de douze grains = 0,64 gram. (f. t. *gu.*)

Pr. Rhubarbe. . . . . une demi-once = 15 gram.
Sucre. . . . . cinq onces = 153 gram.
Mucilage de gomme adragant, fait à
l'eau de cannelle. . . . quantité suffisante.

Faites des tablettes de douze grains = 0,64 gram. (*cot. so.*)

Pr. Poudre de rhubarbe,
— diarrhodon, de ch., une once et demie = 42 gram.
Sucre. . . . . une livre = 332 gram.
Mucilage de gomme adragant. . . . quantité suffisante.

Faites des tablettes. (*sa.*)

Pr. Rhubarbe,
Crème de tartre, de chaque. . . deux gros = 7 gram.
Écorce fraîche d'orange. . . un demi-gros = 2 gram.
Sucre dissous dans l'eau de fleurs d'oranger,
quatre onces = 120 gram.

Faites des tablettes. (*br.*)

Pr. Sucre. . . . . dix-sept onces = 561 gram.
Extrait de rhubarbe. . . . une once = 30 gram.
Mucilage au quart. . . . dix-huit gros = 69 gram.

Faites des tablettes de dix-huit grains = 0,96 gr. (*bl.*)

PASTILLES DE RHUBARBE. (ham.)

Pr. Sucre. . . . . huit onces = 240 gram.
Rhubarbe. . . . . une once = 30 gram.
Oléosucre de citron. . . . une demi-once = 15 gram.

Faites des pastilles.

SUPPOSITOIRE LAXATIF. (*rad.*)

Pr. Extrait de rhubarbe. . . . un demi-gros = 2 gram.
Savon de Venise. . . . . trois gros = 11 gram.
Poudre de rhubarbe. . . . . quantité suffisante.

Faites trois suppositoires.

ÉLECTUAIRE ANTIDYSENTÉRIQUE. (*ca.*)

Pr. Rhubarbe. . . . . une demi-once = 15 gram.
Baume de Locatelli. . . . . une once = 30 gram.
Confection japonaise. . . . deux onces = 60 gram.
Sirop de guimauve. . . . . quantité suffisante

Dose, un gros = 3,8 gram., deux fois par jour.

ÉLECTUAIRE PURGATIF.

Electuarium tripherœ persicæ. (t. *gi.*)

Pr. Suc purifié de morelle,
— — d'endive, de chaque. . . six onces = 166 gram.
Sucre blanc. . . . . une livre = 332 gram.
Pulpe de tamarins . . . . . six onces = 166 gram.
Rhubarbe. . . . deux onces et demie = 69 gram.
Myrobolans citrins,
Mastic choisi,
Santal citrin, de chaque. . . une demi-once = 14 gram.
Macis. . . . . deux gros = 7 gram.

Clarifiez le sucre avec les sucs, passez à la chausse, réduisez en sirop, ajoutez la pulpe de tamarins, évaporez jusqu'en consistance convenable, et incorporez les autres substances réduites en poudre.

Légèrement purgatif. — Dose, deux à huit gros = 7 à 28 gram.

ÉLECTUAIRE STOMACHIQUE.

Electuarium stomachicum. (*sw.*)

Pr. Rhubarbe. . . . . un gros et demi = 6 gram.
Poudre de pied-de-veau,
— aromatique, de chaque. . . un gros = 3,8 gram.
Oxide noir de fer. . . . . un scrupule = 1,25 gram.
Conserve d'écorce d'orange. . . une once = 61 gram.
Sirop d'écorce d'orange. . . . . quantité suffisante.

Dose, un gros = 3,8 gram., deux fois par jour.

MARMELADE PURGATIVE.

Conditum purgativum. (*sa. sm.*)

Pr. Rhubarbe.
Crème de tartre, de chaque. . . deux gros = 7,6 gram.
Pulpe de pruneaux . . . . . huit onces = 245 gram
Sirop de coing. . . . . quantité suffisante.

Mêlez. (*sm.*)

Dose, quatre cuillerées à café par jour.

Pr. Rhubarbe. . . . . un gros et demi = 6 gram.
Sulfate de potasse. . . . . un gros = 4 gram.
Crème de tartre. . . . . une demi-once = 15 gram.
Pulpe de tamarins. . . . . deux onces = 60 gram.

Mêlez. (*sa.*)

Dose, une cuillerée à café.

MARMELADE SAVONNEUSE.

Pulticula saponacea. (*sp.*)

Pr. Savon officinal. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Eau de menthe. . . . . trois gros = 11 gram.

Ajoutez à la solution :

Jaune d'œuf. . . . . un gros = 4 gram.
Magnésie blanche. . . . deux scrupules = 2,5 gram.
Rhubarbe. . . . . un scrupule = 1,25 gram.
Sirop de guimauve,
— de camomille, de chaque. . deux gros = 7 gram.

Conseillée contre les coliques des enfants.

RAISINS VERMIFUGES.

Passulæ anthelminticæ. (pa.)

Pr. Raisins de Corinthe. . . . une demi-livre = 180 gram.
Rhubarbe. . . . . une demi-once = 15 gram.
Mousse de Corse. . . . . une once = 30 gram.
Eau de pourpier . . . . . quatre onces = 120 gram.

Mettez au four, après que le pain en est retiré, et laissez-y le vase jusqu'à ce que les raisins soient gonflés et ramollis.

DÉCOCTION DE RHUBARBE.

Decoctum rhabarbari. (c.)

Pr. Rhubarbe. . . . . deux gros = 7 gram.
Eau. . . . . huit onces = 230 gram.

Faites bouillir légèrement, et passez.

A prendre en une seule fois.

INFUSION DE RHUBARBE.

Hydrolé de rhubarbe, Teinture aqueuse de rhubarbe; Anima rhei, Infusum rhei s. rhabarbari, Tinctura rhei aquosa. (a. b*. ba. gr. lo. sl. *b. bl. br. fo. fp. gu. ra. sa. ta.*)

Pr. Rhubarbe. . . . . un gros = 3,8 gram.
Eau bouillante. . . . . huit onces = 245 gram.

Passez après deux heures d'infusion. (*gu.*)

On conçoit que les proportions doivent varier à l'infini; aussi varient-elles partout. Celles qu'indique Guibourt sont fortes, et, dans beaucoup de cas, un demi-gros = 2 gram. de rhubarbe suffit.

INFUSION DE RHUBARBE AROMATISÉE. (ed. g. p. *c.*)

Pr. Rhubarbe. . . . . une once = 30 gram.
Eau de menthe poivrée, . . douze onces = 360 gram.

Faites digérer à une douce chaleur, et passez. (g.)

Pr. Rhubarbe. . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante. . . . . huit onces = 240 gram.

Faites digérer pendant douze heures, et ajoutez :

Eau de cannelle vineuse . . . une once = 30 gram.

Passez. (ed. p. wu. *c.*)

INFUSION DE RHUBARBE ALCALISÉE.

Infusum rhei alcalisatum. (a. an. ba. d. gr. li. pa. s. st. *sw. ta. vm.*)

Pr. Carbonate de potasse. . . . . une partie.
Infusion de rhubarbe. . . . . onze parties.

Faites dissoudre. (ba. gr.)

Pr. Rhubarbe. . . . . trois onces = 90 gram.
Eau. . . . . cinquante onces = 1500 gram.

Chauffez jusqu'à ce que la liqueur commence à bouillir, retirez du feu, et ajoutez :

Carbonate de potasse. . . . . une once = 30 gram.

Passez après le refroidissement. (*vm.*)

Pr. Rhubarbe. . . . . une once = 30 gram.
Carbonate de potasse. . . . . deux gros = 7 gram.
Eau. . . . . une livre = 360 gram.

Faites infuser pendant deux heures, et passez. (a. an. d. fu. st. *ta.*)

Pr. Rhubarbe. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Carbonate de potasse. . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Eau bouillante . . . . . quantité suffisante

pour obtenir quatre onces = 122 gram. d'infusion. Ajoutez :

Sirop de sucre . . . . . une once = 30 gram.

Mêlez bien. (*sw.*)

Pr. Rhubarbe . . . . . deux onces = 60 gram.
Eau bouillante . . . . . seize onces = 480 gram

Après deux heures d'infusion, passez, et ajoutez :

Carbonate de potasse. . . une demi-once = 15 gram.
Alcool. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (li.)

Pr. Rhubarbe. . . . . une once = 30 gram.
Carbonate de potasse. . . . . deux gros = 7 gram.
Infusion de chicorée . . . . seize onces = 480 gram.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures. (pa.)

INFUSION ALCALINE AROMATISÉE DE RHUBARBE. (ams. b*. br. dd. han. he. o. pr. s. sl. w. *fo. sw.*)

Pr. Rhubarbe. . . . . une once et demie = 45 gram.
Carbonate de potasse. . . . . trois gros = 11 gram.
Eau bouillante . . . . . quatorze onces = 420 gram,

Faites infuser pendant douze heures, et ajoutez à la colature :

Eau de cannelle vineuse . . . deux onces = 60 gram,

Mêlez. (b*. han. he. o. pr. sl. *sw.*)

Pr. Rhubarbe. . . . . une once et demie = 45 gram.
Carbonate de potasse. . . . . deux gros = 7 gram.
Eau bouillante . . . . . seize onces = 480 gram.

Faites infuser pendant douze heures, et ajoutez à la colature :

Teinture alcaline . . . . . cinq gros = 19 gram.
Eau de cannelle vineuse . . . trois gros = 11 gram.

Mêlez. (s.)

Pr. Rhubarbe. . . . . une once = 30 gram.
Carbonate de potasse. . . . . deux gros = 7 gram.
Eau bouillante . . . . . six onces = 180 gram.

Passez au bout de six heures, et ajoutez :

Eau de cannelle . . . . . quatre onces = 120 gram.

Mêlez. (ams. br.)

Pr. Rhubarbe. . . . . une once = 30 gram.
Carbonate de potasse. . . . . deux gros = 7 gram.
Eau de chicorée,
— de cannelle buglossée, de chaq., six onces = 180 gram.

Passez au bout de vingt-quatre heures. (w.)

Pr. Rhubarbe. . . . . une once et demie = 45 gram.
Cannelle . . . . . deux gros = 7,6 gram.
Eau bouillante . . . . . huit onces = 245 gram.

Passez au bout de douze heures, et ajoutez :

Carbonate de potasse. . . . . trois gros = 11,5 gram.

Dissolvez. (*fo.*)

Pr. Rhubarbe. . . . . une demi-once = 15 gram.
Carbonate de potasse. . . . . un gros = 4 gram.
Eau bouillante . . . . . quatre onces = 120 gram.

Passez au bout de douze heures, et ajoutez :

Eau de fenouil . . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (dd.)

INFUSION BORATÉE DE RHUBARBE.

Infusum rhei boraxatum. (b*. ham. po.)

Pr. Rhubarbe. . . . . une once et demie = 45 gram.
Carbonate de potasse,
Borax, de chaque. . . . . trois gros = 11 gram.
Eau bouillante. . . . . quatorze onces = 420 gram.

Passez au bout d'une heure. (ham.)

Pr. Rhubarbe. . . . . une once et demie = 45 gram.
Borax . . . . . deux gros = 7 gram.
Eau bouillante. . . . . une livre = 360 gram.

Passez au bout de douze heures, et ajoutez :

Eau de cannelle vineuse . . . deux onces = 60 gram.

Mêlez. (b*. po.)

INFUSION SALINE DE RHUBARBE.

Infusum rhei salinum. (wn. *ca. pid. sp.*)

Pr. Rhubarbe. . . . . une once = 30 gram.
Acétate de potasse . . . . . un gros = 3,8 gram.
Eau bouillante. . . . . neuf onces = 275 gram.

Passez au bout de quatre heures. (*ca.*)

Pr. Vinaigre . . . . . neuf onces = 270 gram.
Carbonate de potasse . . . . . quantité suffisante

pour saturer l'acide.

Rhubarbe . . . . . une once = 30 gram.

Passez au bout de douze heures. (*sp.*)

Pr. Rhubarbe . . . . . une demi-once = 15 gram.
Tartre tartarisé . . . . . deux gros = 7 gram.
Eau bouillante. . . . . une demi-once = 15 gram.

Passez au bout de vingt-quatre heures. (wn. *pid.*)

SOLUTION D'EXTRAIT DE RHUBARBE.

Hydrolé d'extrait de rhubarbe. (*bl.*)

Pr. Extrait de rhubarbe . . . . cinq scrupules = 6 gram.
Eau. . . . . vingt onces = 612 gram.

Filtrez la solution.

SIROP DE RHUBARBE.

Syrupus rhei. (am. an. b. ba. be. f. fi. gr. p. su. *bl. c. gu. so. sw. vm.*)

Pr. Infusion de rhubarbe . . . . . une partie.
Sucre . . . . . deux parties.

Dissolvez. (fi. p. su.)

Pr. Rhubarbe. . . . . quatre onces = 122 gram.
Eau. . . . . deux livres = 1 kilogr.

Faites macérer pendant trente-six heures, et ajoutez à la colature :

Sirop de sucre. . . . . quatre livres = 2 kilogr.

Faites cuire en consistance. (*gu.*)

Pr. Rhubarbe . . . . . trois onces = 96 gram.
Eau fraîche . . . . . une livre = 500 gram.

Faites macérer pendant douze heures, et dissolvez dans la colature :

Sucre . . . . . le double

de son poids. (f. *so. sw. vm.*)

Pr. Rhubarbe. . . . . huit onces = 246 gram.
Eau. . . . . quatre livres = 1476 gram.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures, dissolvez quatre livres = 1476 gram. de sucre dans la colature, et ajoutez un second sirop préparé avec la décoction du résidu dans quatre livres = 1476 gram. d'eau et quatre livres = 1476 gram. de sucre ; évaporez en consistance requise. (an.)

Pr. Rhubarbe. . . . . trois onces = 90 gram.
Eau bouillante. . . . . deux livres = 720 gram.

Faites infuser pendant douze heures, puis bouillir un peu, et ajoutez à la colature :

Sucre . . . . . deux livres = 720 gram.

Faites le sirop à une douce chaleur. (am. b. ba. be. gr. *c.*)

Pr. Extrait de rhubarbe. . . . deux onces = 61 gram.
Eau distillée. . . . . quatorze onces = 428 gram.

Dissolvez à froid, filtrez, et ajoutez :

Sucre. . . . . vingt-six onces = 796 gram.
Sirop de sucre. . . . . six onces = 184 gram.

Faites chauffer pour dissoudre le sucre. (*bl.*)

Pr. Solution d'extrait de rhubarbe. . seize onces = 500 gram.
Sirop de sucre. . . . quarante-six onces = 1428 gram.

Faites bouillir, pour réduire à quarante-huit onces = 1 kilogr. 1 2. (*bl.*)

SIROP DE RHUBARBE AROMATIQUE.

Syrupus rhei aromaticus. (am. po. *c. cot. ta.*)

Pr. Rhubarbe. . . . . dix gros = 38 gram.
Coriandre,
Fenouil, de chaque. . . . un demi-gros = 2 gram.
Eau. . . . . douze onces et demie = 382 gram.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures, passez, et ajoutez :

Sucre. . . . . vingt-cinq onces = 765 gram.

Dissolvez au bain-marie. (*cot. ta.*)

Pr. Rhubarbe. . . . . cinq gros = 19 gram.
Girofle,
Cannelle, de chaque. . . . une demi-once = 15 gram.
Muscades . . . . . nombre 2.
Eau. . . . . une pinte = 473 gram.

Faites digérer, puis réduire à moitié par l'évaporation. Ajoutez :

Sucre. . . . . une livre = 393 gram.
Eau-de-vie. . . . . une demi-pinte = 236 gram.

Faites bouillir un peu. (am. *c.*)

Pr. Rhubarbe. . . . . trois onces = 90 gram.
Cannelle. . . . . six gros = 22 gram.
Eau bouillante. . . . . deux livres = 717 gram.

Faites digérer pendant une nuit, passez le matin, et ajoutez à la colature :

Sucre. . . . . trois livres = 1074 gram.

Faites un sirop. (po.)

SIROP DE RHUBARBE ALCALIN.

Syrupus rhei alcalisatus. (d. fu. li. o. r.)

Pr. Rhubarbe. . . . . trois onces = 90 gram.
Carbonate de potasse. . . . . deux gros = 7 gram.
Eau bouillante. . . . . deux livres = 720 gram.

Faites digérer pendant douze heures, et ajoutez sur vingt onces = 600 gram. de colature :

Sucre. . . . . trois livres = 1080 gram.

Faites un sirop. (o.)

r. prescrit deux onces = 60 gram. de rhubarbe, un gros et demi = 6 gram. de sel, dix-huit onces = 540 gram. d'eau, et deux livres = 720 gram. de sucre.

Pr. Rhubarbe. . . . . quatre onces = 120 gram.
Carbonate de potasse. . . . . deux gros = 7 gram.
Eau bouillante. . . . . deux livres = 720 gram.

Faites bouillir, passez en exprimant, et ajoutez, sur vingt onces = 600 gram. de colature :

Sucre. . . . . trois livres = 1080 gram.

Faites un sirop. (d.)

Pr. Teinture aqueuse alcaline de rhubarbe. . une livre = 360 gram.
Sucre. . . . . deux livres = 720 gram.

Faites cuire en consistance de sirop. (fu.)

li. prescrit dix onces = 300 gram. de teinture aqueuse alcaline et seize onces = 480 gram. de sucre.

SIROP DE RHUBARBE ALCALIN CINNAMOME. (ham. hanhe. pr. s. sl. *sw.*)

Pr. Rhubarbe. . . . . trois onces = 90 gram.
Cannelle. . . . . six gros = 22 gram.
Carbonate de potasse. . . . . deux gros = 7 gram.
Eau bouillante. . . . . deux livres = 720 gram.

Faites digérer pendant douze heures, et à vingt onces = 600 gram. de colature, ajoutez :

Sucre. . . . . trois livres = 1080 gram.

Faites un sirop.

SIROP DE RHUBARBE ET DE CHICORÉE. (ams. e. sa t. *gi.*)

Pr. Chicorée sauvage. . . . . deux onces = 61 gram.
Eau. . . . . trois livres = 1107 gram.

Faites bouillir jusqu'à consomption du tiers, et ajoutez :

Rhubarbe. . . . . trois onces = 92 gram.

Laissez en digestion pendant douze heures, et passez après une légère ébullition. Ajoutez à la colature :

Sucre. . . . . trois livres = 1107 gram.

Faites le sirop. (ams. e.)

Pr. Suc dépuré de chicorée. . . . deux livres = 664 gram.
Rhubarbe. . . . . deux onces = 55 gram.

Faites digérer sur des cendres chaudes, et exprimez. Versez sur le marc :

Eau bouillante. . . . . deux livres = 664 gram.

Après une courte ébullition, passez, réunissez les deux liqueurs, et ajoutez :

Sirop de sucre. . . . . trois livres = 996 gram.

Faites un sirop. (sa. t. *gi.*)

SIROP DE RHUBARBE ET DE CHICORÉE AROMATIQUE. (f. g. p. *bl. cot. gu. so.*)

Pr. Rhubarbe. . . . . six onces = 184 gram.
Eau bouillante. . . . . deux livres = 1 kilogr.

Faites infuser, et passez. Prenez alors, outre le résidu :

Racine sèche de chicorée. . . . six onces = 184 gram.
Feuilles sèches de chicorée. . . neuf onces = 275 gram.
— de fumeterre,
— de scolopendre, de chaque. . trois onces = 92 gram.
Baies d'alkékenge. . . . . deux onces = 61 gram.
Eau bouillante . . . . . dix livres = 5 kilogr.

Faites infuser, et passez. Ajoutez :

Sirop de sucre. . . . . neuf livres = 4 1/2 kil.

Evaporez, en ajoutant l'infusion de rhubarbe, jusqu'à ce que le sirop marque trente degrés, versez le bouillant sur :

Cannelle,
Santal citrin, de chaque. . . une demi-once = 16 gram.

Passez au bout de douze heures. (f. p. *cot. so. gu.*)

Pr. Rhubarbe. . . . . six onces = 180 gram.
Eau bouillante. . . . . trois livres = 1080 gram.

Passez au bout de vingt-quatre heures.

Prenez alors :

Chicorée sauvage,
Pissenlit, de chaque. . . . . quatre onces = 120 gram.
Eau . . . . . quantité suffisante

pour obtenir trois livres = 1080 gram. de décoction. Mêlez celle-ci avec la colature précédente, et ajoutez :

Sucre. . . . . six livres = 2160 gram.

Versez le sirop bouillant sur :

Santal citrin,
Cannelle, de chaque. . . . une demi-once = 15 gram.

Passez à la chausse. (g.)

Pr. Extrait de rhubarbe. . . . . une once = 30 gram.
— de chicorée,
— de fumeterre, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Eau de cannelle. . . . . deux onces = 61 gram.
— pure. . . . . douze onces = 367 gram.

Faites dissoudre à froid, filtrez, et ajoutez à chaque livre = 500 gram. de liquide :

Sucre. . . . . vingt-six onces = 806 gram.
Sirop de sucre. . . . . six onces = 184 gram.

Dissolvez à chaud. (*bl.*)

SIROP DE RHUBARBE ET DE CHICORÉE ALCALIN. (a. fe. par. st. wu. *sp. ta.*)

Pr. Racine de chicorée . . . . trois onces = 90 gram.
Eau. . . . . trois livres = 1080 gram.

Faites réduire d'un tiers par la décoction, et ajoutez :

Rhubarbe. . . . . deux onces = 60 gram.
Carbonate de potasse. . . . un demi-gros = 2 gram.

Après quelques heures de digestion, faites jeter encore deux bouillons, passez, et ajoutez :

Sirop de sucre. . . . trente-deux onces = 960 gram.

Faites le sirop. (st. wu.)

Pr. Racine de chicorée. . deux onces et demie = 75 gram.
Eau. . . . . dix-huit onces = 540 gram.

Faites réduire à douze onces = 360 gram. par l'ébullition. Ajoutez :

Rhubarbe. . . . . une once = 30 gram.
Carbonate de potasse. . . . un scrupule = 25 gram.

Après suffisante digestion, ajoutez encore :

Sucre. . . . . vingt-deux onces = 660 gram.

Faites le sirop. (par. *sp.*)

Pr. Feuilles de chicorée. . . . . une once = 35 gram.
Racine de chicorée. . . . . trois onces = 105 gram.
Rhubarbe . . . . . quatre onces = 140 gram.
Carbonate de potasse. . . . un demi-gros = 2 gram.
Eau. . . . . huit livres = 3360 gram.

Réduisez à six livres = 2520 gram. par la décoction, et ajoutez à la colature :

Sucre. . . . . six livres = 2520 gram.

Clarifiez, et cuisez en consistance. (a. *ta.*)

Pr. Rhubarbe. . . . . deux onces = 60 gram.
Carbonate de potasse. . . . . un gros = 4 gram.
Suc de chicorée bouillant. . . . trois livres = 1080 gr.

Exprimez au bout de douze heures, et ajoutez à la colature :

Sucre. . . . . deux livres = 720 gram.

Faites dissoudre. (fe.)

SIROP DE RHUBARBE ET DE CHICORÉE ALCALIN AROMATISÉ. (br. ham. pa. w. *pid.*)

Pr. Rhubarbe. . . . . trois onces = 90 gram.
Cannelle. . . . . six gros = 22 gram.
Carbonate de potasse. . . . . deux gros = 7 gram.
Eau bouillante. . . . . deux livres = 720 gram.

Faites infuser pendant douze heures, et dissolvez dans la colature :

Sucre. . . . . trois livres = 1080 gram.

Conservez. (ham.)

Pr. Racine de chicorée. . deux onces et demie = 75 gram.
Eau. . . . . une livre et demie = 540 gram.

Faites bouillir jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une livre = 360 gram. de liquide. Ajoutez alors :

Carbonate de potasse. . . . . vingt grains = 1,25 gram.

Faites bouillir lentement, passez en exprimant, et ajoutez :

Sucre blanc. . . . . seize onces = 480 gram.

Clarifiez, passez, et ajoutez :

Eau de cannelle spiritueuse. . . une once = 30 gram.

Mêlez bien. (br. pa. w.)

Pr. Racine de chicorée. . . . . trois onces = 90 gram.
Eau. . . . . trois livres = 1080 gram.

Faites bouillir jusqu'à consomption du tiers. Ajoutez :

Rhubarbe. . . . . deux onces = 60 gram.
Carbonate de potasse. . . un demi-gros = 2 gram.

Tenez en digestion pendant quelques heures ; faites ensuite jeter un ou deux bouillons, passez en exprimant, et ajoutez à la colature :

Sirop de sucre. . . . trente-deux onces = 960 gram.

Faites le sirop, et ajoutez encore :

Eau de cannelle spiritueuse. . deux onces = 60 gram.

Mêlez bien. (*pid.*)

SIROP DE RHUBARBE ET DE ROSES COMPOSÉ.

Sirop magistral astringent. (*gu.*)

Pr Roses rouges sèches. . . . . deux onces = 61 gram.
Rhubarbe. . . . . une once et demie = 46 gram.
Mirobolans citrins,
Fleurs de grenadier, de chaque. . une once = 30 gram.
Eau bouillante . . . . . trois livres = 1 kil. 1/2.

Après vingt-quatre heures d'infusion, passez en exprimant, et filtrez. D'un autre côté :

Cannelle,
Santal citrin, de chaque. . . deux onces = 61 gram.
Eau de roses. . . . . huit onces = 245 gram.

Chauffez au bain-marie bouillant pendant une heure, passez, et filtrez. Alors faites bouillir :

Sirop de sucre. . . . trente-six onces = 1122 gram.

Ajoutez-y peu à peu l'infusion astringente, puis

Suc filtré d'épine-vinette,
— de groseilles, de chaque. . quatre onces = 125 gram.,

et enfin l'infusion aromatique. Cuisez à la densité de 30 degrés et demi-bouillant, et passez au blanchet.

Dose, deux gros = 7,6 gram. à une once et demie = 46 gram.

SIROP DE RHUBARBE ET DE SENÉ.

Syrupus de rhabarbaro Deodati. (w.)

Pr. Rhubarbe,
Feuilles de séné, de chaque.
une once et demie = 45 gram.
Cannelle. . . . . un gros et demi = 6 gram.
Sel de tartre. . . . . deux scrupules = 2,5 gram.
Gingembre. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Eau de chicorée . . . . . dix onces = 300 gram.
— de roses. . . . . quatre onces = 120 gram.

Faites digérer pendant trois jours, puis jeter un bouillon ; exprimez, clarifiez avec du blanc d'œuf, et à neuf onces = 270 gram. de colature, ajoutez :

Sucre. . . . . seize onces = 480 gram.

Faites un sirop.

Dose, un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram. pour les enfants.

DÉCOCTION APÉRITIVE.

Decoctum aperitivum. (br.)

Pr. Rhubarbe,
Garance, de chaque. . . . . trois gros = 11 gram.

Carbonate de potasse. . . . . deux gros = 7 gram.
Eau. . . . . huit livres = 2880 gram.

Faites bouillir pendant une heure, passez, et ajoutez :

Décoction de gingembre. . . trois onces = 90 gram.

Mêlez bien.

ÉLIXIR VISCÉRAL.

Elixir viscerale. (l^r.)

Pr. Rhubarbe. . . . . huit onces = 240 gram.
Carbonate de potasse. . . . . trois onces = 90 gram.
Eau de cannelle. . . quarante-huit onces = 1440 gram.

Tenez en digestion pendant quinze jours, et ajoutez :

Ecorce fraîche d'orange. . . deux onces = 60 gram.
Petite cardamome,
Fenouil, de chaque . . . une demi-once = 15 gram.

Faites digérer pendant trois jours, et exprimez. Versez sur le résidu :

Décoction de racine de chicorée. six onces = 180 gram.

Passez en exprimant, mêlez la colature avec la première, et faites dissoudre dans le mélange :

Sucre. . . . . vingt-quatre onces = 720 gram.

Dose, une demi-cuillerée à une cuillerée entière.

GOUTTES ANTISCROFULEUSES DE TODE. (*rad.*)

Pr. Extrait de quinquina,
Eau de cannelle vineuse, de chaque, un gros = 4 gram.
Infusion de rhubarbe. . . . . six gros = 22 gram.

Soixante-douze gouttes, matin et soir, dans une infusion aromatique.

GOUTTES APÉRITIVES DE TODE. (*rad.*)

Pr. Infusion de rhubarbe. . une once et demie = 45 gram.
Acétate de potasse liquide, une demi-once = 15 gram.

Quatre-vingts gouttes matin et soir.

POTION CARMINATIVE. (*sm.*)

Pr. Infusion de rhubarbe. . . . . six onces = 184 gram.
Liqueur d'Hoffmann. . . . . un gros = 3,8 gram.

Dose, une cuillerée, trois ou quatre fois par jour.

POTION EXCITANTE ET FONDANTE.

Haustus incitans resolvens. (*b.*)

Pr. Rhubarbe. . . . . un gros = 3,8 gram.
Décoction de quinquina. . . . huit onces = 245 gram.

Faites infuser, et ajoutez à la colature :

Camphre. . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Ether sulfurique . . . . . trente gouttes.
Sirop d'écorce d'orange . . . . une once = 30 gram.

Dose, deux cuillerées toutes les deux heures.

POTION LAXATIVE ET CALMANTE.

Infusio laxativa sedans. (*b.*)

Pr. Infusion de rhubarbe. . . . . six onces = 184 gram.
Sirop d'acétate de morphine. . . une once = 30 gram.

A prendre en deux fois.

Pr. Infusion de rhubarbe . . . . . six onces = 184 gram.
Eau de menthe poivrée. . . . . une once = 30 gram.
Liqueur d'Hoffmann. . . . . un scrupule = 1,27 gr.

A prendre en quatre fois.

POTION LAXATIVE ET FONDANTE.

Potio resolvens et laxans. (*b.*)

Pr. Infusion de rhubarbe . . . . huit onces = 245 gram.
Carbonate de potasse. . . . . trois gros = 11,5 gr.
Sirop de chicorée composé . . . une once = 30 gram.

A prendre en deux ou trois fois.

POTION PURGATIVE. (ff. st. *ra.*)

Pr. Rhubarbe . . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau . . . . . quatre onces = 122 gram.

Faites bouillir pendant quelques minutes, puis dissoudre dans la colature :

Manne . . . . . deux onces = 61 gram.

Conservez. (ff. *ra.*)

Pr. Rhubarbe . . . . . un gros = 3,8 gram.
Coriandre . . . . . un scrupule = 1,27 gr.
Manne . . . . . deux onces = 61 gram.
Eau bouillante . . . . . quatre onces = 122 gram.

Passez après suffisante infusion. (st.)

POTION PURGATIVE ALCALINE. (*pic.*)

Pr. Rhubarbe,
Carbonate de potasse, de chaque. . un gros = 3,8 gram.
Décoction de pariétaire . . . . . quantité suffisante.

Faites bouillir, et dissolvez dans une once = 30 gram. de colature

Manne. . . . . deux onces = 61 gram.

Passez, et ajoutez :

Sirop de rhubarbe composé . . une once = 30 gram.

POTION PURGATIVE FORTIFIANTE DE RICHTER. (*rad.*)

Pr. Teinture alcaline de rhubarbe,
Elixir d'écorce d'orange composé,
Eau de menthe poivrée, de chaque, une once = 30 gram.

Une cuillerée trois fois jour.

POTION PURGATIVE ET TONIQUE. (*pic.*)

Pr. Mirobolans citrins. . . . . deux onces = 7,6 gram.
Santal citrin. . . . . un gros = 3,8 gram.
Rhubarbe. . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Manne . . . . . deux onces = 61 gram.
Eau bouillante . . . . . quantité suffisante.

Ajoutez à la colature :

Confection d'hyacinthe . . . . . un gros = 3,8 gram.

POTION PURGATIVE DE HECKER. (*ph.*)

Pr. Rhubarbe. . . . . un gros = 3,8 gram.
Fenouil . . . . . un scrupule = 1,25 gr.
Sulfate de magnésie . . . une demi-once = 15 gram.
Manne . . . . . une once = 30 gram.
Eau bouillante. . . . . six onces = 180 gram.

Passez après le refroidissement.

A prendre en deux fois.

POTION PURGATIVE DE RICHTER. (*rad.*)

Pr. Infusion de rhubarbe. . une once et demie = 45 gram.
Sulfate de soude. . . . . trois gros = 11 gram.
Eau de menthe poivrée . . . . deux onces = 60 gram.

Une à deux cuillerées toutes les deux heures.

POTION STOMACHIQUE DE JAHN. (*ph. rad.*)

Pr. Rhubarbe. . . . . deux gros = 7 gram.
Bois de quassie. . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante . . . . . cinq onces = 150 gram.

Au bout de douze heures, ajoutez à la colature.

Teinture aromatique. . . . . un gros = 4 gram.
Sirop d'écorce d'orange. . une demi-once = 15 gram.

Une cuillerée toutes les trois heures. (*ph.*)

Pr. Rhubarbe. . . . . deux gros = 7 gram.
Bois de quassie. . . . . une once = 30 gram.
Eau. . . . . huit onces = 240 gram.

Réduisez de moitié par la cuisson, et ajoutez à la colature :

Elixir aromatique,
Ether sulfurique, de chaque . . . un gros = 4 gram.
Eau de menthe poivrée,
Sirop de cannelle, de chaque, une demi-once = 15 gram.

Deux à quatre cuillerées dans la journée. (*rad.*)

POTION TONIQUE.

Infusum rhei amarum, Decoctum amaro-aromaticum laxativum. (*au. b.*)

Pr. Infusion de rhubarbe. . . . quatre onces = 122 gram.
Décoction amère. . . . . une livre = 500 gram.
Eau de menthe poivrée. . . . une once = 30 gram.

A prendre peu à peu. (*b.*)

Pr. Rhubarbe. . . . . trois gros = 11 gram.
Ecorce d'orange. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Eau de menthe poivrée. . . quatre onces = 122 gram.

Faites dissoudre dans la colature :

Extrait de petite centaurée . . deux gros = 7 gram.

A prendre dans la journée. (*au.*)

POTION TONIQUE DE VOGT. (*rad.*)

Pr. Infusion de rhubarbe . . un gros et demi = 6 gram.
Esprit de corne de cerf. . . deux scrupules = 2,5 gram.
Eau de cannelle. . . . une once et demie = 45 gram.
Sirop d'opium . . . . . six gros = 22 gram.

Une cuillerée à café toutes les heures, dans la diarrhée chronique, chez les jeunes enfants.

VIN DE RHUBARBE.

Œnolé de rhubarbe; Vinum rhabarbari. (*bl.*)

Pr. Extrait de rhubarbe . . . . . une once = 30 gram.
Vin de Malaga. . . . . vingt-trois onces = 714 gram.

Filtrez au bout de vingt-quatre heures.

A prendre par cuillerées à bouche.

VIN DE RHUBARBE AROMATISÉ.

Vinum rhei aromaticum, Elixir rhei dulce. (am. ams. an. be. ed. fi. g. gr. o. p. par sl. su. t. *bl. c. ca. gi. gu. so. vm.*)

Pr. Rhubarbe . . . . . une once = 30 gram.
Cannelle blanche. . . . . un gros = 3,8 gram.
Vin d'Espagne. . . . . un litre.

Passez au bout de huit jours. (*gu. so.*)

p. prescrit deux onces = 60 gram. de rhubarbe.

Pr. Extrait de rhubarbe. . . . . une once = 30 gram.
Cannelle . . . . . une demi-once = 15 gram.
Curaçao de Hollande. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Vin de Malaga. . . . . vingt-trois onces = 645 gram.

Filtrez au bout de six jours. (*bl.*)

Pr. Rhubarbe. . . . . une once = 30 gram.
Anis étoilé . . . . . un gros = 4 gram.
Vin de Malaga. . . . . douze onces = 360 gram.

Passez au bout de huit jours. (*vm.*)

Pr. Rhubarbe. . . . . une once = 30 gram.
Petit cardamome . . . . . un gros = 4 gram.
Vin d'Espagne . . . . . une demi-livre = 180 gram.

Passez au bout de quatre jours. (fi. su.)

Pr. Rhubarbe,
Eau-de-vie, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
Cannelle blanche . . . . un demi-gros = 2 gram.
Vin d'Espagne . . . . . une demi-livre = 190 gram.

Passez au bout de huit jours. (am. ams b. ed. *c. ca.*)

Pr. Rhubarbe . . . . . deux onces = 60 gram.
Ecorce d'orange. . . . . une demi-once = 15 gram.
Petit cardamome . . . . . deux gros = 7 gram.
Vin de Malaga . . . . . deux livres = 720 gram.
Sucre . . . . . trois onces = 90 gram.

Passez au bout de quatre jours. (gr. sl.)

Pr. Rhubarbe . . . . . deux onces = 60 gram.
Ecorce d'orange. . . . . une demi-once = 15 gram.
Petit cardamome . . . . . deux gros = 7 gram.
Vin blanc . . . . . deux livres = 720 gram.
Alcool . . . . . deux onces = 60 gram.

Passez au bout de quelques jours. (b*. o.)

Pr. Rhubarbe . . . . . une once = 30 gram.
Petit cardamome . . . . . deux gros = 7 gram.
Safran . . . . . un gros = 4 gram.
Vin d'Espagne . . . . . douze onces = 360 gram.

Passez au bout de dix jours. (an. g. t.)

Pr. Rhubarbe . . . . . deux onces et demie = 68 gram.
Petit cardamome . . . . une demi-once = 14 gram.
Safran . . . . . deux gros = 7 gram.
Vin de Malaga . . . . . deux livres = 656 gram.
Alcool . . . . . huit onces = 220 gram.

Passez au bout de dix jours. (par.)

Pr. Rhubarbe,
Alcool (32 degrés), de chaque. . deux onces = 55 gram.
Girofle,
Safran, de chaque . . . . . un gros = 3,4 gram.
Vin de Malaga . . . . . deux livres = 664 gram.

Passez au bout de quinze jours. (*gi.*)

TEINTURE DE DAREL.

Vin de rhubarbe et d'aunée; Tinctura Darelii. (b*. ba. br. ham. han. he. po. pr. su. *pie. so. vm.*)

Pr. Rhubarbe . . . . . une once = 30 gram.
Ecorce d'orange amère . . . . deux gros = 7 gram.
Petit cardamome . . . . . un gros = 4 gram.
Racine d'aunée . . . . . une demi-once = 15 gram.
Vin de Madère . . . . . seize onces = 480 gram.

Passez au bout de quelques jours. (*so. vm.*)

Pr. Rhubarbe . . . . . deux onces = 60 gram.
Ecorce d'orange. . . . . une demi-once = 15 gram.
Petit cardamome . . . . . deux gros = 7 gram.
Vin de Malaga . . . . . deux livres = 720 gram.

Faites digérer pendant quatre jours, et ajoutez :

Extrait d'aunée . . . . . une demi-once = 15 gram.
Sucre . . . . . trois onces = 90 gram.

Filtrez. (ba. ham. po. pr.)

Pr. Rhubarbe . . . . . deux onces = 60 gram.
Raisin de Corinthe. . . . . une once = 30 gram.
Ecorce de citron,
Réglisse, de chaque . . . une demi-once = 15 gram.
Petit cardamome . . . . . deux gros = 7 gram.
Vin d'Espagne . . . . . deux livres = 720 gram.

Exprimez au bout de deux jours, et ajoutez à la colature :

Extrait d'aunée . . . . . une demi-once = 15 gram.
Sucre . . . . . trois onces = 90 gram.

Filtrez. (b°. br. han. he. *pie.*)

Pr. Rhubarbe . . . . . une once et demie = 45 gram.
Petit cardamome . . . . une demi-once = 15 gram.
Raisin sec . . . . . trois onces = 90 gram.
Vin d'Espagne . . . une livre et demie = 540 gram.

Au bout de quatre jours exprimez, et ajoutez :

Sucre . . . . . quatre onces = 120 gram.
Extrait d'aunée . . . . . une demi-once = 15 gram.
Macis . . . . . un demi-gros = 2 gram.
Carbonate de potasse . . . . . un gros = 4 gram.

Filtrez. (su.)

Dose, une demi-once = 15 gram., plusieurs fois par jour.

VIN DE RHUBARBE ET DE GENTIANE.

Vin de rhubarbe amer; Vinum rhei amarum, Elixir rhei amarum. (d. fi. han. su. w. *vm.*)

Pr. Rhubarbe . . . . . deux onces = 60 gram.
Gentiane . . . . . six gros = 22 gram.
Petit cardamome . . . . une demi-once = 15 gram.
Vin blanc . . . . . deux livres = 720 gram.

Faites digérer à une douce chaleur, et filtrez. (d.)

Pr. Rhubarbe . . . . . une once = 30 gram.
Gentiane . . . . . deux gros = 7 gram.
Cannelle blanche . . . . . un gros = 4 gram.
Vin d'Espagne . . . . . une livre = 360 gram.

Laissez en digestion pendant trois jours, et passez en exprimant. (fi. su.)

Pr. Cannelle. . . . . un gros = 4 gram.
Vin de Madère . . . . . douze onces = 360 gram.

Faites macérer pendant deux jours, et ajoutez :

Rhubarbe . . . . . une once = 30 gram.

Huit jours après, ajoutez encore :

Gentiane . . . . . un gros = 4 gram.

Au bout de quelques jours, exprimez, et filtrez (*vm.*)

Pr. Rhubarbe . . . . . une once = 30 gram.
Gentiane . . . . . un gros et demi = 6 gram.
Serpentaire de Virginie . . . . un gros = 4 gram.
Alcool,
Vin blanc, de chaque . . . une demi-livre = 180 gram.

Passez après suffisante extraction. (han. w.)

VIN STOMACHIQUE. (*ph.*)

Pr. Rhubarbe,
Ecorce d'orange, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Vin blanc . . . . . deux livres = 720 gram.

Au bout de vingt-quatre heures ajoutez à la colature :

Oléosucre de macis. . . . . une once = 30 gram.
Liqueur d'Hoffmann . . . . . un gros = 4 gram.

Trois demi-verrées dans la journée.

TEINTURE DE RHUBARBE.

Alcoolé de rhubarbe ; *Tinctura s. Essentia rhei.* (a. ams. br. f. *bl. so. ta.*)

Pr. Rhubarbe . . . . . une partie.
Alcool (22 degrés) . . . . . quatre parties.

Filtrez au bout de quinze jours. (a. ams. br. f. *so. ta.*)

Pr. Extrait de rhubarbe . . . . . une partie.
Alcool (22 degrés). . . . . onze parties.

Faites dissoudre. (*bl.*)

Purgatif peu usité, mais conseillé dans les engorgements des viscères du bas-ventre.

TEINTURE DE RHUBARBE AMÈRE.

Tinctura rhei amara. (am. br. ed. ham. p. sl. *bl. c. vm.*)

Pr. Rhubarbe. . . . . deux unces = 62 gram.
Gentiane . . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau-de-vie . . . . deux livres et demie = 983 gram.

Passez au bout de huit jours. (am. ed *c.*)

Pr. Rhubarbe. . . . . deux onces = 60 gram.
Gentiane . . . . . une once = 30 gram.
Ecorce d'orange . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau-de-vie . . . . . deux livres = 720 gram.

Passez au bout de quarante-huit heures. (*vm.*)

Pr. Rhubarbe. . . . . deux onces = 60 gram.
Gentiane . . . . . une demi-once = 15 gram.
Serpentaire de Virginie . . un gros et demi = 6 gram.
Eau-de-vie . . . . . vingt-quatre onces = 720 gram.

Passez au bout de trois jours. (br. ham. sl. *vm.*)

Pr. Rhubarbe. . . . . une once = 30 gram.
Gentiane, ... trois gros = 11 gram.
Ecorce de Winter . . . . . un gros = 4 gram.
Eau-de-vie . . . . . une livre = 360 gram.

Passez au bout de quelques jours. (*vm.*)

Pr. Extrait de rhubarbe . . . . . une once = 30 gram.
— de gentiane . . . . . deux gros = 7,6 gram.
Ecorce d'orange . . . . trois scrupules = 3,8 gram.
Alcool (22 degrés). . . . . onze onces = 336 gram.

Filtrez au bout de six jours. (*bl.*)

Pr. Teinture de rhubarbe. . une livre et demie = 516 gram.
— de gentiane composée . . six onces = 172 gram.

Mêlez. (p.)

Dose, cinquante à quatre-vingts gouttes.

TEINTURE DE RHUBARBE AROMATIQUE.

Tinctura rhei aromatica. (am. du. ed. fu. he. li. lo. *c. ca. pid. sw. ta. vm.*)

Pr. Rhubarbe. . . . . une once = 30 gram.
Eau-de-vie,
— de menthe poivrée, de chaque, six onces = 180 gram.

Filtrez au bout de quelques jours. (*vm.*)

Pr. Rhubarbe. . . . . deux onces = 61 gram.
Petit cardamome . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau-de-vie . . . . deux livres et demie = 983 gram.

Passez au bout de huit jours. (am. ed. fu. li. *c. ca. sw*)

Pr. Rhubarbe. . . . . deux onces = 56 gram.
Petit cardamome. . . . . deux gros = 7 gram.
Eau de cannelle spiritueuse. . . une livre = 340 gram.

Filtrez au bout de trois jours. (*ta.*)

Pr. Rhubarbe. . . . . deux onces et demie = 77 gram.
Réglisse. . . . . six gros = 23 gram.
Gingembre,

Safran, de chaque. . . . . trois gros = 12 gram.
Esprit faible. . . . . deux pintes = 916 gram.

Filtrez au bout de quinze jours. (lo. *c.*)

Pr. Rhubarbe. . . . . deux onces = 62 gram.
Petit cardamome.
Réglisse, de chaque. . . . une demi-once = 15 gram.
Safran. . . . . deux gros = 8 gram.
Esprit faible. . . . . deux livres = 786 gram.

Passez au bout de huit jours. (dn.)

Pr. Rhubarbe. . . . . deux onces = 60 gram.
Eau-de-vie. . . . . deux livres = 750 gram.

Au bout de trois jours, passez, et ajoutez :

Sucre. . . . . quatre onces = 120 gram.

Filtrez. (he. *pid.*)

Pr. Rhubarbe,
Sucre, de chaque. . . . . deux onces = 62 gram.
Réglisse,
Anis, de chaque. . . . . une once = 31 gram.
Eau-de-vie. . . . . deux pintes et demie = 1182 gr.

Passez après suffisante extraction. (am. *c.*)

RICIN.

Ricin commun ; *Ricinus communis*, L.

Wunderbaum (Al.) ; *palma christi* (An.) ; *skocec welssj* (B.) ; *purgeer-korn* (D.) ; *ricino* (E. I.) ; *wonderboom* (Hn.) ; *mamona* (Po.) ; *eranda* (Sa.) ; *undertræd* (Su.) ; *vullak annay* (Tam.) ; *amidum* (Tel.).

a. am. ams. an. b ba. be. br. d. du e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. ham. han. li. lo. o. p. po. pr r. s. sl. su. t. w. wu. a. *be. br. c. g. gi. m. pa. sp. z.*

Plante ☉ (monoécie monadelphie, L.; euphorbiacées, J.), du midi de l'Europe et du nord de l'Afrique. (*Fig. Flore médic.* VI. 298.)

On emploie la semence (*semen Ricini s. Cataputiæ majoris*), qui est ovale, allongée, et plate des deux côtés. Sous une pellicule mince, luisante, cassante, marbrée de gris et de blanc, dont le hile est jaunâtre et saillant, elle renferme une amande blanche et oléagineuse.

HUILE DE RICIN.

Oleum ricini s. palmæ christi.

1° Telle qu'on la trouve dans le commerce. (d. dn. ed. gr. ham. han. he. lo. o. po. pr. sl. *sa.*)

2° Préparée exprès. (a. am. ams. an. b. be. d. c. f. fe. fi. fu. gr. li. lo. p. par. r. s. su. t. wu. *br. c. cot. gi. gu. so. sw. ta. vm.*)

Pr. Ricin. . . . . à volonté.

Pilez, exprimez la pâte, et filtrez l'huile.

Purgatif. — Dose, une à deux onces = 30 à 61 gram.

ÉMULSION ANTHELMINTIQUE. (*bl.*)

Pr. Huile de ricin,
Mucilage de gomme arabique, de ch., une once = 30 gram.
Sirop de mousse de Corse,
Eau de semen-contra,
— de camomille, de chaque. . deux onces = 61 gram.
Emulsion d'amandes douces. . huit onces = 245 gram.

Faites une émulsion.

ÉMULSION PURGATIVE. (f. p. *au. b. bl. ca. cot. c. fo. gu. ph. pie. ra. rad. sm. so. vm.*)

Pr. Huile de ricin.
Mucilage de gomme arabique, à parties égales,
de chaque, deux onces = 61 gram.
Eau commune. . . . . douze onces = 367 gram.

Mettez le mucilage dans un mortier de marbre, ajoutez-y, peu à peu et alternativement, l'huile et autant d'eau, en triturant sans cesse, puis versez le restant de l'eau en plusieurs fois sur le mucilage émulsionné. (p. *bl.*)

Pr. Huile de ricin.
Mucilage de gomme arabique,
Sirop d'orgeat, de chaque. . . deux onces = 61 gram.
Eau commune. . . . . dix onces = 306 gram.

Procédez comme ci-dessus. (*bl.*)

Pr. Huile de ricin . . . . . deux onces = 61 gram.
— d'amandes. . . . . une once et demie = 46 gram.
Emulsion gommeuse . . . quatre onces = 122 gram.

Mêlez. (*b.*)

Pr. Huile de ricin.
Emulsion d'amandes,
Bouillon de viande, de chaque . deux onces = 61 gram.

Mêlez. (*b.*)

Pr. Huile de ricin. . . . . trois onces = 90 gram.
Mucilage. . . . . deux gros = 7 gram.
Eau de menthe. . . . . huit onces = 240 gram.

Mêlez. (*au.*)

Pr. Huile de ricin. . . . . trois à six gros = 11 à 22 gr.
Gomme arabique. . . . . quantité suffisante.
Eau de fenouil. . . . . deux onces = 60 gram.
Sirop de manne . . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*rad.*)

Pr. Huile de ricin . . . . . une once = 30 gram.
Mucilage . . . . . deux gros = 7,6 gram.
Eau d'aneth . . . . . cinq onces = 153 gram.
Teinture de jalap . . . . . un gros = 3,8 gram.

Mêlez. (*fo.*)

Pr. Huile de ricin . . . . . trois à six gros = 11 à 22 gr.
Gomme arabique . . . . . quantité suffisante.
Eau de fenouil . . . . . deux onces = 60 gram.
Sirop de manne. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*rad.*)

Pr. Huile de ricin. . . . . une once = 30 gram.
Gomme arabique . . . . . deux gros = 7,6 gram.
Eau pure . . . . . quatre onces = 122 gram.
Sirop de sucre . . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*ra.*)

Pr. Huile de ricin . . . . . une once = 30 gram.
Gomme arabique. . . . . un gros = 4 gram.
Sirop de guimauve . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau de sureau . . . . une once et demie = 45 gram.
Ether nitrique . . . . . un gros = 4 gram.
Laudanum de Sydenham. . . un scrupule = 1,25 gr.

Mêlez. (*au.*)

Pr. Huile de ricin . . . . une once et demie = 43 gram.
Gomme arabique. . . . . deux gros = 8 gram.
Sucre. . . . . un gros = 4 gram.
Eau de menthe . . . . . quatre onces = 115 gram.
Teinture d'opium . . . . . quarante gouttes.

Mêlez. (*e.*)

Pr. Huile de ricin. . . . . une once = 30 gram.
Jaune d'œuf . . . . . quantité suffisante.

Broyez ensemble, et ajoutez :

Bouillon de viande. . . . . trois onces = 92 gram.

Mêlez. (*b.*)

Pr. Huile de ricin . . . . . une once = 30 gram.
Jaune d'œuf . . . . . nombre 1.
Infusion de tamarin. . . . . quatre onces = 122 gram.

Mêlez. (*fo.*)

Pr. Huile de ricin. . . . . une once = 30 gram.
Jaune d'œuf. . . . . nombre 1.
Eau de fleurs d'oranger. . . . deux onces = 60 gram.
Suc de citron. . . . . deux gros = 7 gram.

Mêlez. (*ph.*)

Pr. Huile de ricin. . . . . une once = 30 gram.
Jaune d'œuf. . . . . nombre 1.
Eau d'écorce d'orange. . . . . deux gros = 7 gram.
— pure. . . . . deux onces = 60 gram.

Mêlez. (*rad.*)

Pr. Huile de ricin. . . . . une once = 30 gram.
Jaune d'œuf. . . . . quantité suffisante.
Eau pure. . . . . deux onces = 61 gram.
— de fleurs d'oranger,
— de rhubarbe et de chicorée,
de chaque, une demi-once = 15 gram.

Mêlez. (*ca.*)

Pr. Huile de ricin. . . . . deux onces = 61 gram.
Jaune d'œuf. . . . . nombre 1.
Sirop de guimauve. . . . . une once = 30 gram.
Eau pure. . . . . huit onces = 245 gram.
— de cannelle orgée . . . . deux gros = 7,6 gram.

Mêlez. (*sm.*)

Pr. Huile de ricin. . . . . trois onces = 90 gram.
Sucre. . . . . une demi-once = 15 gram.
Jaune d'œuf. . . . . nombre 1.
Eau de roses. . . . . dix onces = 300 gram.

Mêlez. (*au.*)

Pr. Huile de ricin. . . . . une once = 30 gram.
Jaune d'œuf. . . . . nombre 1.
Eau d'écorce d'orange. . . . . deux gros = 7 gram.
— pure. . . . . deux onces = 60 gram.

Mêlez. (*rad.*)

Pr. Huile de ricin. . . . . deux onces = 60 gram.
Jaune d'œuf,
Sirop de sucre,
Eau de fleurs d'oranger, de chaque, une once = 30 gram.
— pure. . . . . quatre onces = 120 gram.

Mêlez. (*vm.*)

Pr. Huile de ricin. . . . . trois onces = 90 gram.
Jaune d'œuf. . . . . nombre 1.
Sirop de guimauve. . . . . deux onces = 60 gram.
Eau. . . . . dix onces = 300 gram.

Mêlez. (*au.*)

Pr. Huile de ricin. . . . . une once = 30 gram.
Jaune d'œuf. . . . . nombre 1/2.
Eau pure. . . . . deux onces = 61 gram.
— de fleurs d'oranger,
Sirop de sucre, de chaque. . une demi-once = 15 gram.

Mêlez. (*cot.*)

Pr. Huile de ricin. . . . . une once = 32 gram.
Jaune d'œuf. . . . . nombre 1.
Eau de menthe poivrée. . . une demi-once = 16 gram.
Eau pure. . . . . deux onces = 64 gram.
Sirop de sucre. . . . . une once = 32 gram.

Mêlez. (f. *so.*)

Pr. Huile de ricin. . . . . une once et demie = 45 gram.
Jaune d'œuf. . . . . nombre 1.
Eau de menthe. . . . . cinq onces = 153 gram.
Sirop d'orange. . . . . une demi-once = 15 gram.

Mêlez. (*fo.*)

Pr. Huile de ricin. . . . . une once et demie = 46 gram.
Jaune d'œuf. . . . . nombre 1.
Sirop de fleurs de pêcher,
Eau pure, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
— de fleurs d'oranger. . . une demi-once = 15 gram.

Mêlez. (*gu.*)

Pr. Huile de ricin. . . . . une once = 30 gram.
Jaune d'œuf. . . . . nombre 1.
Eau d'hysope. . . . . huit onces = 245 gram.
Magnésie,
Manne, de chaque. . . . . deux gros = 7,6 gram.

Mêlez. (*pie.*)

Pr. Huile de ricin. . . . . une demi-once = 15 gram.
Jaune d'œuf. . . . . nombre 1.
Eau de menthe poivrée. . . une demi-once = 15 gram.
Sirop diacode. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Teinture d'opium. . . . . trois à quatre gouttes.

Mêlez. (*fo.*)

LAVEMENT PURGATIF. (*fo. rad.*)

Pr. Huile de ricin. . . . . une once et demie = 45 gram.
Jaunes d'œufs. . . . . nombre 2.
Infusion de camomille. . . . six onces = 180 gram.

Mêlez. (*rad.*)

Pr. Infusion de séné. . . . . douze onces = 367 gram.
Huile de ricin. . . . . trois onces = 92 gram.

Mêlez. (*fo.*)

LAVEMENT VERMIFUGE. (*b.*)

Pr. Huile de ricin. . . . . trois onces = 92 gram.
Décoction de graine de lin. . quatre onces = 124 gram.

Mêlez.

LOTION PURGATIVE DE HEIM. (*rad.*)

Pr. Huile de ricin. . . . . une once et demie = 45 gram.
Teinture de coloquinte. . . une demi-once = 15 gram.

Une cuillerée à café, matin et soir, en frictions sur le bas-ventre.

POTION PURGATIVE. (*au. b. bo. cot. fo. gu. ra. rad. sp. sw.*)

Pr. Huile de ricin. . . . . deux onces = 61 gram.
Bouillon de viande. . . . . trois onces = 92 gram.

Mêlez. (*b.*)

Pr. Huile de ricin. . . . . une once = 30 gram.
Bouillon aux herbes. . . . quatre onces = 120 gram.

Mêlez. (*sp.*)

Pr. Huile de ricin,
Eau de menthe poivrée, de chaque, deux onces = 60 gram.

Mêlez. (*rad.*)

Pr. Huile de ricin. . . . . une once = 30 gram.
Eau-de-vie,
Sucre, de chaque. . . . . une demi-once = 15 gram.

Mêlez. (*sw.*)

Pr. Huile de ricin. . . . . deux onces = 61 gram.
Sirop de limon. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*ra.*)

Pr. Huile de ricin,
Sirop de chicorée, de chaque. . . . . parties égales.

Mêlez. (*ra.*)

Pr. Huile de ricin,
Sirop de fleurs de pêcher, de chaque. . . parties égales.

Mêlez. (*bo.*)

Pr. Huile de ricin,
— d'amandes,
Sirop de guimauve, de chaque. . une once = 30 gram.

Mêlez. (*fo.*)

Pr. Huile de ricin. . . . . une once et demie = 46 gram.
Sirop de limon. . . . . une once = 30 gram.
Eau de menthe poivrée. . une demi-once = 15 gram.

Mêlez. (*cot. gu.*)

Pr. Huile de ricin. . . . . deux onces = 61 gram.
Sirop tartrique. . . . . une once = 30 gram.
Eau de chicorée. . . . . deux onces = 61 gram.

Mêlez. (*ra.*)

Pr. Huile de ricin,
Sirop de nerprun, de chaque. . deux onces = 61 gram.
Eau de menthe. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*fo. ra.*)

Pr. Huile de ricin,
Sirop de chicorée, de chaque. . deux onces = 61 gram.
Eau de menthe. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*ra.*)

Pr. Huile de ricin,
Sirop de nerprun, de chaque. . une once = 30 gram.
Oxymel scillitique. . . . . une demi-once = 15 gram.

Mêlez. (*ra.*)

Pr. Huile de ricin. . . . . trois onces = 90 gram.
Savon médicinal. . . . . une demi-once = 15 gram.
Sirop d'écorce d'orange. . . . trois onces = 90 gram.

Mêlez. (*au.*)

Pr. Huile de ricin. . . . . trois onces = 90 gram.
Carbonate de potasse. . . . . un gros = 4 gram.
Miel. . . . . une once = 30 gram.
Eau de tilleul. . . . . dix onces = 300 gram.

Mêlez. (*au.*)

Pr. Huile de ricin. . . . . deux onces = 61 gram.
Carbonate de potasse. . . . un scrupule = 1,27 gram.
Eau de menthe poivrée. . . . trois onces = 92 gram.
Sirop de capillaire. . . . une demi-once = 15 gram.

Mêlez. (*ca.*)

POTION CONTRE LE TÆNIA. (*rad.*)

Pr. Huile de ricin. . . . . une once = 30 gram.
Ether sulfurique. . . . . deux gros = 7 gram.

Une cuillerée toutes les heures.

RIZ.

Oryza sativa, L.

Reiss (Al.); *rice* (An.); *aruz* (Ar.); *priusch* (Arm.); *men-ho* (C.); *twa* (Co.); *ziis* (D.); *chuwl* (Duk. Hi.); *arroze* (E.); *ryst* (Ho.); *risa* (I.); *motsj*, *gome*, *ka* (J.); *ruksesa* (Ma.); *tandul* (Mah.); *bras* (Mal.); *barinje* (Pe.); *ryz* (Po.); *arroz* (Por.); *vrihi* (Sa.); *ris* (Su.); *dugu* (Ta.); *arisi* (Tam.); *bium* (Tel.).

ams. an. b. br. e. f. fe. ff. fu. he. li. r. w. *a. be. g. m. pld. sp.*

Plante ☉ (hexandrie digynie, L.; graminées, J.), originaire d'Éthiopie, et cultivée aujourd'hui dans tous les pays chauds. (*Fig. Flore médic.* VI. 299.)

On emploie la semence (*semen s. grana Oryzæ*), qui nous arrive dépouillée de sa pellicule, oblongue, obtuse, sillonnée, blanche, sèche, dure, friable, inodore et d'une saveur farineuse.

Elle contient, d'après Braconnot, beaucoup d'amidon, avec un peu de matière animalisée, et très peu de sucre incristallisable, de gomme, d'huile et de divers sels.

C'est un aliment très nourrissant, qui, fort étendu d'eau, devient un peu émollient ou adoucissant, mais qu'on a regardé à tort comme styptique.

DÉCOCTION DE RIZ.

Eau de riz; Decoctum Oryzæ. (b°. f. ff. p. st. *cot. fo. fp. gi. ra. sm. sw.*)

Pr. Riz. . . . . cinq gros = 20 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante

pour obtenir un litre de décoction. Ajoutez;

Réglisse. . . . . trois gros = 12 gram.

Passez au bout de quelque temps.

On édulcore, et on aromatise à volonté, ou on ajoute du lait, du jus de citron ou d'orange, etc.

ROCOU.

Urucu, *Pigmentum urucu*, *Orleana*, *Orleana terra.*

br. w. *be. g. m. sp. z.*

Pâte tinctoriale en pains ou boules de trois à quatre livres, bruns en dehors, rouges en dedans, de consistance molle, d'une odeur animale, et d'une saveur astringente.

On prépare cette substance en recueillant l'enduit rouge qui couvre les fruits mûrs du *Bixa orellana*, L. (polyandrie monogynie, L.; tiliacées, J.), arbre médiocre de l'Amérique méridionale (*Fig.* Desc. *Fl. Ant.* I. 4.)

ROMARIN.

Romarin officinal; Rosmarinus officinalis, L.

Rosmarin (Al. D. Su.); *rosemary* (An.); *hasalhan achsir* (Ar.); *rosmaryn* (B. Ho. Po.); *yong tsao* (C.); *tay-duong-chai* (Co.); *romero* (E.; *ramerina*, *rosmarino* (I.); *alecrim* (Por.).

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. fe. ff. li. fu. g. gr. han. he. li. lo. o. p. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. *a. be. br. c. g. m. pid. sp. z.*

Plante ♄ (diandrie monogynie, L.; labiées, J.), du midi de l'Europe. (*Fig. Flore médic.* VI. 300.)

On emploie l'herbe fleurie (*herba et flores Anthos s. Rosmarini s. Rorismarini hortensis*), qui se compose de rameaux grêles, allongés, cendrés,

portant des feuilles sessiles, opposées, un peu dures, étroites, linéaires, vertes en dessus, blanchâtres en dessous, roulées sur les bords, et garnies de fleurs d'un bleu pâle, disposées en petites grappes touffues, axillaires, opposées. Elle a une odeur très pénétrante, agréable, et une saveur aromatique, camphrée, un peu âcre.

Excitant à l'intérieur, résolutif à l'extérieur.

POUDRE AROMATIQUE. (*ra*)

Pr. Romarin,
Sauge,
Thym, de chaque . . . . . quatre onces = 122 gram.
Sel ammoniac,
Camphre, de chaque. . . . . vingt grains = 1,06 gram.

Dans la pourriture d'hôpital.

ESPÈCES AROMATIQUES. (fu.)

Pr. Romarin,
Mélisse,
Serpolet,
Lavande,
Iris,
Zédoaire, de chaque. . . . . trois parties.
Girofle,
Muscade,
Cannelle, de chaque. . . . . une partie.

ESPÈCES CÉPHALIQUES. (*ta.*)

Pr. Romarin,
Origan,
Serpolet,
Thym,
Menthe,
Marjolaine,
Rue,
Lavande,
Roses, de chaque. . . . . parties égales.

Trois gros = 11 gram. en infusion dans une livre = 500 gram. d'eau bouillante.

ESPÈCES DIANTHOS. (w.)

Pr. Romarin. . . . . une once = 30 gram.
Roses,
Violette,
Réglisse, de chaque. . . . . six gros = 22 gram.
Gingembre,
Zédoaire,
Galanga,
Bois d'aloès,
Cannelle,
Girofle,
Petite cardamome,
Nard des Indes,
Macis,
Muscade,
Anis,
Fenouil, de chaque. . . quatre scrupules = 5 gram.

Dose, un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram.

CONSERVE DE ROMARIN.

Conserva anthos. (ams. b. be. sa. w. *ca. gi. ta.*)

Pr. Fleurs de romarin. . . . . une partie.
Sucre. . . . . deux parties.

Broyez ensemble.

EXTRAIT DE ROMARIN.

Extractum rorismarini. (wu.)

Pr. Romarin,
Alcool, de chaque. . . . . une partie.
Eau. . . . . huit parties.

Au bout de trois jours, passez, distillez l'alcool, et évaporez le résidu.

MIEL DE ROMARIN.

Mel anthosatum. (fu. po. sa. w. *gi. so. sp.*)

Pr. Romarin . . . . . une partie.
Miel despumé. . . . . deux parties.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures, et passez. (sa. *gi. sp.*)

Pr. Infusion de romarin. . . . . une partie.
Miel despumé. . . . . quatre parties.

Mêlez. (fu.)

Pr. Romarin. . . . . deux parties.
Eau . . . . . une partie.
Miel despumé . . . . . six parties.

Au bout d'une dizaine de jours, exprimez. (pa. w.)

Pr. Fleurs de romarin. . . . . huit onces = 245 gram.
Feuilles de romarin. . . . quatre onces = 122 gram.
Miel blanc. . . . . vingt-quatre onces = 745 gram.
Eau. . . . . six onces = 184 gram.

Clarifiez le miel, versez-le sur les plantes, et passez au bout de vingt-quatre heures. (*so.*)

INFUSION DE ROMARIN. (ff.)

Pr. Romarin,
Réglisse, de chaque. . . . deux gros et demi = 9 gram.
Eau bouillante . . . . . quantité suffisante

pour obtenir un litre d'infusion.

BAIN AROMATIQUE. (*ca. fo.*)

Pr. Romarin,
Thym,
Sauge,
Origan,
Menthe, de chaque. . . . une demi-livre = 245 gram.
Eau bouillante . . . . . six livres = 3 kilogr.

Exprimez au bout de douze heures, et ajoutez :

Essence de savon. . . . . quatre onces = 122 gram.
Sel ammoniac. . . . . deux onces = 61 gram.

Versez le tout dans l'eau du bain.

VIN AROMATIQUE. (*ta.*)

Pr. Romarin,
Sauge,
Hysope,
Lavande,
Thym,
Feuilles d'oranger,
Roses rouges,
Camomille,
Sureau,
Genièvre,
Sel ammoniac, de chaque. . . . deux gros = 7 gram.
Vin rouge . . . . . cinq livres = 1700 gr.

Exprimez au bout de deux ou trois heures.

FOMENTATION AROMATIQUE. (*au.*)

Pr. Romarin. . . . . une demi-once = 15 gram.
Vin rouge,
Eau, de chaque . . . . . trois onces = 90 gram.

Faites infuser, et exprimez.

VINAIGRE DE ROMARIN.

Acétolé ou *Oxéolé de romarin*; *Acetum rorismarini.* (f. p. *cot. gi. ta.*)

Pr. Romarin . . . . . une once = 32 gram.
Vinaigre rouge . . . . . douze onces = 360 gram.

Passez au bout de huit jours. (f. p. *ta.*)

cot. prescrit huit onces = 245 gram. de vinaigre.

Pr. Romarin . . . . . deux onces = 55 gram.
Vinaigre . . . . . vingt-quatre onces = 664 gram.

Au bout de huit jours, exprimez, et ajoutez :

Alcool (35 degrés) . . . . . une once = 28 gram.

Mêlez. (*gi.*)

VINAIGRE AROMATIQUE.

Acetum aromaticum. (ed. p. su. w. *c. sp. sw.*)

Pr. Romarin,
Sauge, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
Lavande. . . . . une once et demie = 45 gram.
Girofle . . . . . un demi-gros = 2 gram.
Vinaigre . . . . . deux livres = 720 gram.

Passez au bout de huit jours. (ed. p. su. *c. sw.*)

Pr. Souchet rond,
Petit galanga,
Zédoaire, de chaque . . . une demi-once = 15 gram.
Romarin,
Sauge,
Lavande,
Muguet,
Roses rouges, de chaque. . . . trois gros = 11 gram.
Bois de Rhodes,
Cannelle,
Girofle,
Ecorce de citron, de chaque. . . deux gros = 7 gram.
Vinaigre . . . . . deux livres = 720 gram.

Passez au bout de trois jours. (w. *sp.*)

Pr. Zédoaire,
Galanga, de chaque. . . . une demi-once = 15 gram.
Romarin,
Rue,
Marum,
Lavande, de chaque. . . . . deux gros = 7 gram.
Ecorce de citron,
Girofle,
Cubèbes,
Cardamome, de chaque. . . une demi-once = 15 gram.
Vinaigre . . . . . quarante onces = 1200 gr.
— de muguet.
— d'œillet, de chaque . . . deux onces = 60 gram.

Faites macérer, et passez. (*sp.*)

TEINTURE DE ROMARIN.

Alcoolé de romarin; *Tinctura s. Essentia rorismarini.* (br.)

Pr. Romarin. . . . . une partie.
Esprit de romarin. . . . . quatre parties.

Exprimez, et filtrez après suffisante digestion.

HUILE DE ROMARIN.

Eléolé de romarin; *Oleum rorismarini.* (e.)

Pr. Romarin. . . . . une partie.
Huile d'olives. . . . . trois parties.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité.

EAU DE ROMARIN.

Hydrolat de romarin; *Aqua anthos.* (a. ams. b. be. wu. *cot.*)

Pr. Romarin. . . . . une partie.
Eau . . . . . quatre parties.

Distillez deux parties de produit.

ESPRIT DE ROMARIN.

Alcoolat de romarin; *Spiritus anthos.* (a. ams. an. br. d. du. e. ed. f. fe. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. pa. par. po. pr. r. s. sa. sl. su. t. w. wu. *br. c. cot. gi. gu. sp. ta. vm.*)

Pr. Romarin frais. . . . . deux livres = 1 kilogr.
Alcool (31 degrés. . . . . six livres = 3 kilogr.
Eau de romarin . . . . . deux livres = 1 kilogr.

Distillez cinq livres = 2 kilogr. 1/2 de produit. (f.)

Parmi les nombreux procédés indiqués pour obtenir ce produit, un seul diffère de celui du codex français autrement que par les proportions :

Pr. Huile de lavande. . . . . un gros et demi = 6 gram.
Alcool . . . . . huit onces = 240 gram.

Faites dissondre. (ham.)

EAU DE LA REINE DE HONGRIE.

Esprit aromatique, Esprit de romarin composé; Aqua hungarica s. reginæ hungaricæ s. anthos composita, Spiritus anthos compositus. (br. d. fe. ham. han. p. sl. w. *sw. vm.*)

Pr. Romarin . . . . . une livre = 360 gram.
Lavande. . . . . quatre onces = 120 gram.
Eau-de-vie . . . . . six livres = 2160 gr.

Au bout de douze heures distillez trois livres = 1080 gram. (d. p. sl.)

Pr. Romarin. . . . . trois parties.
Lavande. . . . . une partie.
Eau-de-vie . . . . . six parties.
— pure. . . . . douze parties.

Distillez les trois quarts. (*sw. vm.*)

Pr. Romarin,
Serpolet,
Thym, de chaque. . . . . une partie.
Eau-de-vie . . . . . vingt-quatre parties.
— pure. . . . . quarante-huit parties.

Distillez vingt parties. (*vm.*)

Pr. Romarin. . . . . quatre livres = 1440 gr.
Sauge . . . . . six onces = 180 gram.
Gingembre . . . . . deux onces = 60 gram.
Eau-de-vie . . . . . douze livres = 4320 gr.
— pure. . . . . deux livres = 720 gram.

Distillez onze livres = 3960 gram. (br. ham. w. *vm.*)

Pr. Romarin. . . . . deux livres = 720 gram.
Sauge. . . . . trois onces = 90 gram.
Thym. . . . . six onces = 180 gram.
Alcool . . . . . seize livres = 5760 gr.

Distillez au bout de deux jours. (fe.)

Pr. Esprit de romarin . . . . . trois parties.
— de lavande . . . . . une partie.

Mêlez. (ham.)

HUILE ESSENTIELLE DE ROMARIN.

Oléole de romarin; *Oleum rorismarini æthereum,*

Ætheroleum rorismarini. (a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. ed. f. fe. fu. gr. ham. li. lo. o. pa. po. pr. r. sa. sl. su. wu. *br. c. cot. gi. gu. so. sw. ta.*)

Pr. Romarin. . . . . à volonté.
Eau . . . . . quantité suffisante.

Distillez, et recueillez l'huile qui surnage.

wu. prescrit de l'eau de romarin.

ham. he. et s. veulent qu'on prenne cette huile dans le commerce.

Dose, deux à cinq gouttes.

BAUME APOPLECTIQUE.

Balsamum apoplecticum. (br. pa. w. *gu. sp. sw.*)

Pr. Huile de muscade. . . trois onces et demie = 105 gram.
— de jasmin,
— de cannelle,
— de bois de Rhodes,
de chaque, un gros et demi = 6 gram.
— de lavande,
— de marjolaine,
— de girofle, de chaque. . . . un gros = 4 gram.
— de rue
— de succin, de chaque . . un scrupule = 1,25 gr.
Musc,
Ambre gris, de chaque. . . . seize grains = 1 gram.
Civette . . . . . un demi-scrupule = 0,6 gram.
Baume du Pérou. . . . . deux scrupules = 2,5 gram.
Noir d'ivoire . . . . . quantité suffisante.

Mêlez. (w. *gu sp.*)

Pr. Huile de muscade. . . . . une once = 30 gram.
— de romarin,
— de girofle,
— de cannelle, de chaque, un scrupule = 1,25 gr.
— de lavande,
— de bois de Rhodes,
— de marjolaine,
— de rue,
— de succin, de chaque, un demi-scrupule = 0,6 gram.
Baume du Pérou. . . . un gros et demi = 6 gram.
Suie de succin . . . . . quantité suffisante.

Mêlez. (pa.)

Pr. Huile de muscade. . . . . une once = 30 gram.
— de romarin,
— de lavande,
— de girofle, de chaque. . un demi-gros = 2 gram.
— de succin,
Musc, de chaque. . . . un demi-scrupule = 0,6 gram.
Baume du Pérou. . . . . un gros = 4 gram.

Mêlez. (br.)

Pr. Huile de muscade. . . . . une once = 30 gram.
— de succin. . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
— de rose,
— de cannelle, de chaque. . un scrupule = 1,27 gram.
— de lavande,
— de marjolaine, de chaque. quinze grains = 0,8 gram.
— de rue,
— de benjoin, de chaque. un demi-scrupule = 0,64 gram.
— de citron,
— de girofle, de chaque. . quatre grains = 0,2 gram.
Ambre gris. . . . . un gros et demi = 6 gram.
Civette. . . . . quatre scrupules = 5 gram.
Musc. . . . . un gros = 3,8 gram.

Mêlez. (*sw.*)

Pr. Huile de muscade. . . . . une once = 30 gram.
Storax calamite. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Benjoin,
Baume du Pérou,
Tacamahaca, de chaque. . . . . un gros = 3.8 gram.
Musc. . . . . douze grains = 0,64 gram,
Ambre gris. . . . . six grains = 0,3 gram.
Huile de bois de Rhodes,
— de cannelle,
— de citron,
— de girofle,
— de lavande,
— de marjolaine,
— d'orange,
— de thym, de chaque. . . douze grains = 0,64 gram.

Mêlez. (*gu.*)

BAUME AROMATIQUE.

Balsamum aromaticum. (b*. d. fu. wu.)

Pr. Huile de muscade. . . . . trois gros = 11 gram.
— de girofle,
— de benjoin, de chaque. . . . un gros = 4 gram.

Mêlez. (b*.)

Pr. Huile de muscade. . . . . une once = 30 gram.
— de girofle,
— de romarin,
— de lavande,
— de succin, de chaque . . un demi-gros = 2 gram.
Baume du Pérou. . . . . un gros = 4 gram.

Mêlez. (d.)

Pr. Suif de mouton. . . . . deux livres = 720 gram.
Huile de camomille par coction,
— de marjolaine par coction,
de chaque, quatorze onces = 420 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Huile de romarin. . . . . deux onces = 60 gram.

Mêlez. (wu)

Pr. Huile de muscade. . . . . une once = 30 gram.
— de succin,
— de girofle, de chaque. . un demi-gros = 2 gram.
— de lavande,
— de genièvre, de chaque. . . . un gros = 4 gram.

Mêlez. (fu.)

Pr. Huile de muscade. . . . . soixante parties.
— de lavande,
— de succin, de chaque. . . . . deux parties.
— de romarin . . . . . trois parties.
— de marjolaine,
— de menthe poivrée, de chaque. une partie et demie.
— de macis. . . . . une partie.

Mêlez. (b*)

BAUME AROMATIQUE DE SCHERZER.

Balsamum aromaticum Scherzeri. (br. fi. su. *sp.*)

Pr. Huile de muscade. . une once et demie = 45 gram.
— de marjolaine,
— de lavande,
— de romarin,
— de succin,
— de serpolet, de chaque. . . deux gros = 7 gram.
— de rue,
— de pouliot,
— de mélisse,
— de menthe.

Huile de cardamome, de chaque. un scrupule = 1,25 gram.
— de cire blanche. . . . . un gros = 4 gram.

Mêlez. (*sp.*)

Pr. Huile de muscade. . . deux onces et demie = 75 gram.
— de menthe. . . . . une demi-once = 15 gram.
— d'écorce d'orange,
— de girofle,
— de macis, de chaque. . . . . un gros = 4 gram.
— de romarin,
— de lavande,
— d'absinthe,
— de cumin,
— d'aneth, de chaque. . . un demi-gros = 2 gram.
Cire blanche. . . . . une demi-once = 15 gram.

Mêlez. (br.)

Pr. Huile de muscade. . . . . une once = 30 gram.
Cire jaune . . . . . deux gros = 7 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Huile de girofle,
— de lavande, de chaque. . . deux gros = 7 gram.
— de succin. . . . . un demi-scrupule = 0,6 gram.

Mêlez. (fi. su.)

BAUME CÉPHALIQUE SAXON.

Baume saxon; *Balsamum cephalicum saxonicum*, *Balsamum saxonicum*. (he. li. s. w. *ca. fo. gu. pid. sw. vm.*)

Huile de muscade. . . . . une once = 30 gram.
— de lavande,
— de succin, de chaque. . . un scrupule = 1,25 gram.
— de pouliot,
— de marjolaine,
— de sauge,
— de romarin,
— de sarriette, de chaque, quinze grains = 0,8 gram.
— de rue,
— de macis, de chaque. un demi-scrupule = 0,6 gram.
— de menthe,
— d'origan, de chaque. . . douze grains = 0,7 gram.

Mêlez. (w. *gu.*)

Pr. Huile de muscade. . . . trente-trois gros = 126 gram.
— de lavande,
— de succin, de chaque. . un gros et demi = 6 gram.
— d'origan,
— de sauge,
— de marjolaine,
— de romarin, de chaque. . . un gros = 3,8 gram.
— de rue,
— de macis,
— de menthe, de chaque. deux scrupules = 2,55 gram.

Mêlez. (*ca. fo.*)

Pr. Huile de muscade. . . . . une once = 30 gram.
— de romarin,
— de girofle, de chaque. . . . un gros = 4 gram.
— de succin . . . . . un scrupule = 1,25 gram.
Baume du Pérou . . . . . un demi-gros = 2 gram.

Mêlez par la trituration. (he. li. s. *pid. gu. sw. vm.*)

BAUME NERVIN.

Balsamum nervinum. (f. *ca. cot. gu. so. sp. ta.*)

Pr. Huile de muscade,
— de palme,
Moelle de cerf,
— de bœuf, de chaque . . quatre onces = 120 gram.
Graisse d'homme,
— de blaireau,
— de vipère, de chaque . . . . une once = 30 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Huile de lavande,
— de menthe,
— de romarin,
— de sauge,
— de thym,
— de girofle, de chaque . . . . un gros = 4 gram.
Camphre. . . . . deux gros = 7 gram.
Baume du Pérou . . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*sp.*)

Pr. Huile de muscade,
Moelle de bœuf, de chaque. . quatre onces = 122 gram.
Axonge . . . . . deux onces = 61 gram.
Baume de Tolu . . . . une demi-once = 15 gram.
Camphre. . . . . un gros = 3,8 gram.
Huile de girofle,
— de lavande,
— de menthe,
— de romarin,
— de sauge,
— de thym, de chaque. . un demi-gros = 1,9 gram.

Mêlez. (*gu.*)

Pr. Huile de muscade,
Moelle de bœuf, de chaque. . quatre onces = 125 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Huile de romarin . . . . . deux gros = 8 gram.
— de girofle,
Camphre, de chaque . . . . . un gros = 4 gram.
Baume du Pérou . . . . . deux gros = 8 gram.

Mêlez. (f. *ca. cot. so. ta.*)

BAUME STOMACAL DE WACKER.

Balsamum stomachale Wackeri. (ham.)

Pr. Axonge . . . . . trois onces = 90 gram.
Huile d'olives,
Cire jaune, de chaque . . . . . six gros = 22 gram.
Huile de muscade . . . . . deux gros = 7 gram.

Ajoutez au mélange fondu :

Huile d'absinthe,
— de rumarin,
— de menthe crépue,
— de girofle, de chaque . . . . un gros = 4 gram.
Mixture oléoso-balsamique,
Bol d'Arménie, de chaque . . . deux gros = 7 gram.

BAUME STOMACHIQUE.

Balsamum stomachicum. (pa. sl. w.)

Pr. Huile de muscade . . . . . une once = 30 gram.
— d'absinthe,
— d'écorce d'orange,
— de girofle,
— de macis,
— de menthe, de chaque . . un demi-gros = 2 gram.
Baume du Pérou . . . . . un gros = 4 gram.

Mêlez. (pa. w.)

sl. supprime l'huile d'écorge d'orange.

BAUME DE VIE DE HOFFMANN.

Mixture oléoso-balsamique; *Balsamum vitæ Hoffmanni*, *Mixtura oleoso-balsamica*, *Liquor*

balsamico-aromaticus, *Tinctura succini aromatica.*

La plus ancienne formule que l'on connaisse de cette préparation célèbre, sans qu'on soit certain cependant qu'elle fût celle adoptée par Hoffmann, est la suivante, omise dans toutes les pharmacopées modernes :

Pr. Huile de cannelle,
— de citron,
— de girofle,
— de lavande,
— de macis,
— de marjolaine, de chaque, un scrupule = 1,25 gram.
— de rue,
— de succin,
Ambre gris, de chaque. . un demi-scrupule = 0,6 gram.
Baume du Pérou . . . . . un scrupule = 1,25 gram.
Alcool. . . . . dix onces = 300 gram.

Filtrez au bout de quelque temps.

On la trouve à peu près dans *ca.*, qui seulement réduit l'alcool à neuf onces = 275 gram., ainsi que dans br. et w., qui, en conservant les dix onces = 300 gram. d'alcool, portent tous les autres ingrédients à la même quantité, celle d'un scrupule = 1,25 gram.

La formule suivante est celle du *Baume de vie de Gaubius*, qui se rapproche beaucoup de celui d'Hoffmann :

r. Huile de cannelle,
— de lavande,
— de girofle,
— de citron,
— de romarin,
— de succin, de chaque. . . . . dix gouttes.
Baume du Péron liquide. . . . . vingt gouttes.
Alcool. . . . . deux onces = 61 gram.

Faites infuser, et filtrez. (*bo.*)

En exécutant la formule suivante, on obtient le *Baume de vie de Teichmeyer*, qui n'est également qu'une modification du baume de vie.

Pr. Essence de citron. . . . . quatre scrupules = 5 gram.
— de bergamote. . . . . douze gouttes.
Huile de cannelle,
— de menthe, de chaque. . . . . dix-huit gouttes.
— de cardamome,
— de girofle,
— de mélisse,
— de macis,
— de romarin,
— de lavande, de chaque. . . . . douze gouttes.
— de rue,
— de sauge, de chaque. . . . . cinq gouttes.
Alcool. . . . . six onces = 180 gram.

Colorez la dissolution avec l'orcanette, et ajoutez à la colature :

Essence d'ambre. . . . . un demi-gros = 2 gram.

Mêlez. (*sp.*)

Dans toutes les formules suivantes, évidemment calquées sur l'une ou l'autre de ces trois-là, on remarque des altérations, tantôt en plus, tantôt en moins, qui finissent par être portées au point de les rendre méconnaissables, quoique le produit porte toujours le nom de baume de vie de Hoffmann, ou celui plus moderne de mixture oléoso-balsamique.

Pr. Huile de lavande,
— de marjolaine,
— de girofle,
— de cubebe,
— de cardamome,
— de cannelle,
— de citron, de chaque. . un scrupule = 1,25 gram.
— de macis. . . . . deux scrupules = 2,5 gram.
— de rue,
— de succin,
Baume du Pérou,
Ambre gris, de chaque. . un demi-scrupule = 0,6 gram.
Alcool . . . . . huit onces = 240 gram.

Filtrez la solution. (*sp.*)

Pr. Huile de lavande,
— de marjolaine,
— de girofle,
— de macis,
— de cannelle,
— de citron,
— de rue,
— de succin, de chaque. . . . . dix gouttes.
Baume du Pérou. . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Alcool. . . . . dix onces = 306 gram.
Ambre gris. . . . . quinze grains = 0,8 gram.
Musc. . . . . dix grains = 0,5 gram.

Filtrez la solution. (*sw.*)

Pr. Huile de romarin,
— de marjolaine,
— de girofle,
— de cannelle,
— de rue,
— de citron, de chaque. . . un scrupule = 1,25 gram.
— de succin. . . . . un demi-scrupule = 0,6 gram.
Baume du Pérou. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Ambre. . . . . dix grains = 0,6 gram.
Musc. . . . . quinze grains = 0,9 gram.
Alcool. . . . . dix onces = 300 gram.

Filtrez au bout de quinze jours. (li.)

Pr. Lavande,
Marjolaine,
Rue, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
Ecorce de citron. . . . . une demi-once = 15 gram.
Cardamome,
Girofle,
Macis, de chaque. . . . . trois gros = 11 gram.
Eau-de-vie. . . . . deux livres = 720 gram.
— pure. . . . . quatre livres = 1440 gr.

Distillez dix-huit onces = 540 gram., et dissolvez dans le produit :

Baume du Pérou. . . . . un gros et demi = 6 gram.
Huile de succin rectifiée . un demi-gros = 2 gram.

Conservez. (*vm.*)

Pr. Huile de muscade. . . . une once et demie = 45 gram.
Baume du Pérou. . . . . une demi-once = 15 gram.
Huile de bois de rose. . . . . un gros = 4 gram.
— de girofle. . . . . deux gros = 7 gram.
— de cannelle,
— de cardamome,
— de lavande,
— de macis,
— de marjolaine,
— de rue.
— de citron, de chaque. . . . un gros = 4 gram.

Carbonate de potasse. . . . . une once = 30 gram.
Alcool. . . . . quatre livres = 1440 gr.

Filtrez après quatre jours de digestion à une douce chaleur. (s.)

Pr. Huile de lavande,
— de marjolaine,
— de girofle,
— de macis,
— de cannelle,
— de citron, de chaque. . un scrupule = 1,25 gram.
— de rue,
— de succin, de chaque. . . . . dix gouttes.
Alcool. . . . . dix onces = 300 gram.
Baume du Pérou. . . . . un demi-gros = 2 gram.

Faites macérer, et filtrez. (b^t. o. pr. gr. ham. han. he.)

Pr. Huile de girofle,
— de cannelle,
— de citron,
— de fleurs d'oranger,
— de lavande,
— de macis,
— de marjolaine,
— de rue, de chaque . . . . . un gros = 4 gram.
Baume du Pérou. . . . . trois gros = 11 gram.
Eau-de-vie. . . . . trente onces = 900 gram.

Filtrez au bout de quelques jours. (sl.)

Pr. Huile de lavande,
— de girofle,
— de macis,
— de cannelle, de chaque. . un scrupule = 1,25 gram.
— de succin rectifiée. . . . . dix gouttes.
Baume du Pérou . . . . . un demi-gros = 2 gram.
Alcool. . . . . dix onces = 300 gram.

Faites macérer, et filtrez. (d.)

Pr Baume du Pérou. . . . . quinze grains = 1,9 gram.
Huile de lavande,
— de marjolaine,
— de girofle,
— de rue,
— de succin, de chaque. . . . . dix gouttes.
Alcool. . . . . cinq onces = 150 gram.

Faites dissoudre. (*au.*)

Pr. Huile de succin rectifiée. . . . . une partie.
Baume du Pérou. . . . . trois parties.
Eau de lavande,
— de Cologne, de chaque. . . . . cent vingt parties.

Filtrez la solution. (*vm.*)

Pr. Ambre gris,
Huile de succin rectifiée,
— de rue, de chaque. . . . douze grains = 0,64 gram.
— de cannelle,
— de citron,
— de girofle,
— de lavande,
— de macis,
— de marjolaine, de ch., vingt-quatre grains = 1,27 gr.
Alcool (36 degrés). . . . . dix onces = 306 gr.

Filtrez au bout de quinze jours. (*cot. gu.*)

Pr. Huile de girofle,
— de cannelle,
— de lavande,
— de muscade, de chaque. . un scrupule = 1,25 gram.
Teinture de succin. . . . quatre onces = 120 gram.

Mêlez. (su.)

Pr. Huile de lavande,
— de romarin,
— de bergamote,
— de genièvre,
— de térébenthine, de chaque, un demi-gros = 2 gram.
Alcool. . . . . dix onces = 300 gram.

Filtrez la solution (b^t. *hp.*)

Pr. Huile de romarin. . . . . une demi-once = 15 gram.
— de succin rectifiée. . . . deux gros = 7 gram.
Alcool. . . . . une livre = 350 gram.

Mêlez. (pr.)

BAUME OPHTHALMIQUE. (*au.*)

Pr. Baume de vie de Hoffmann. . . une once = 30 gram.
Ammoniaque liquide. . . . . un gros = 4 gram.
Huile de camomille. . . . . vingt gouttes.
Alcool. . . . . une demi-once = 15 gram.

En lotions sur le front, dans la faiblesse de la vue.

POTION EXCITANTE. (*am.*)

Pr. Baume de vie de Hoffmann, un gros et demi = 6 gram.
Teinture aromatique. . . . . une once = 30 gram.
Ether acétique. . . . . deux scrupules = 2,5 gram.
Huile de roseau aromatique. . . . . deux gouttes.

Vingt gouttes, deux ou trois fois par jour.

ESPRIT SAVONNEUX DE ROMARIN.

Spiritus rorismarini saponatus. (sl.)

Pr. Savon d'Espagne. . . . . quatre onces = 120 gram.
Alcool. . . . . deux livres = 720 gram.
Camphre. . . . . deux onces = 60 gram.
Huile de romarin. . . . une demi-once = 15 gram.

Dissolvez, et filtrez.

POMMADE DE ROMARIN. (*au.*)

Pr. Cire jaune. . . . . une once = 30 gram.
Axonge. . . . . trois onces = 90 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Huile de romarin. . . . une demi-once = 15 gram.

POMMADE DE ROMARIN COMPOSÉE. (*au.*)

Pr. Pommade de romarin. . . . deux onces = 60 gram.
Huile de lavande,
— de cajeput,
— de menthe,
— de camomille, de chaque, un scrupule = 1,25 gram.

Mêlez.

ROMARIN SAUVAGE.

Ledum palustre, L.

Heydebienenkrout, *Sumpfporsch* (Al.); *marsh ledum* (An.): *vild rosmarin* (D.); *wilde rosmaryn* (Ho.); *ledo* (I.); *rosmaryn czeski* (Po.); *getporss*, *sqwattram* (Su.).

a. br. d f. fe. fi. ham. han. li o. po. pr. r. s. sl. su. w, *bg. m. sp.*

Plante $\frac{2}{4}$ (décandrie monogynie, L.; rhodoracées, J.), du nord de l'Europe. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 34.)

On emploie les sommités (*herba s. folia Ledi palustris cum floribus s. Rorismarini sylvestris s. Anthos sylvestris*), qui se composent de rameaux velus, roussâtres, garnis de feuilles linéaires, presque sessiles, repliées sur les bords, vertes en dessus,

cotonneuses et roussâtres en dessous, et terminés par des ombelles sessiles de fleurs blanches. Leur saveur est amère et styptique.

Cette plante, réputée narcotique, a été préconisée dans les maladies convulsives et spasmodiques.

INFUSION DE ROMARIN SAUVAGE.

Infusum ledi s. ledi palustris. (b*. *sw. sy.*)

Pr. Feuilles de romarin sauvage, une demi-once à une once = 15 à 30 gr.
Eau bouillante. . . . . une livre = 360 gram.

Faites infuser pendant une heure, et passez.

Conseillée dans la lèpre, la gale, la teigne, la coqueluche, les maladies vénériennes. — Dose, une demi-livre à une livre = 180 à 360 gram., deux fois par jour.

POTION CALMANTE DE BUTTNER. (*ph.*)

Pr. Ipécacuanha . . . . . quatre grains = 0,25 gram.
Séné . . . . . un gros = 4 gram.
Romarin sauvage. . . . . une once = 30 gram.
Eau bouillante. . . . . quantité suffisante

pour obtenir quatre onces = 120 gram. d'infusion.

Ajoutez à la colature :

Sucre. . . . . une once = 30 gram.
Ammoniaque anisée. . . . . un gros = 4 gram.

Une demi-cuillerée, toutes les deux heures, dans la coqueluche.

POTION CALMANTE DE SUNDELIN. (*ph.*)

Pr. Romarin sauvage . . . . . deux gros = 7 gram.
Ményanthe . . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante. . . . . quantité suffisante

pour obtenir six onces = 180 gram. d'infusion.

Ajoutez :

Extrait de chiendent . . . . deux onces = 60 gram.

Une cuillerée toutes les trois heures.

RONCE.

Quatre plantes de ce nom sont citées dans les pharmacopées :

1° *Ronce de montagne*; *Rubus Chamæmorus*, L.

Multbeere (Al.); *mountain brumble* (An.); *multebær, myrebær, laamanok, latoch* (D.); *ualbes blandige bramboos* (Ho.); *moruszka* (Po.)

d. po. r. *be. m.*

Plante ♃ (icosandrie polygynie, L.; rosacées, J.), du nord de l'Europe. (*Fig.* Lin. *Fl. Lap.* t. 5. t. 1.)

On emploie les fruits (*fructus s. baccæ Chamæmori*), qui sont des baies inodores, d'une saveur un peu acide avant la maturité, aqueuse et peu agréable après cette époque.

2° *Ronce noire*; *Rubus fruticosus*, L.

an. br. e. gr. sl. w. *br. sp.*

Arbrisseau commun dans toute l'Europe. (*Fig.* Lmk., *Enc. méth.* t. 441.)

On emploie les fruits (*baccæ Rubi nigri s. fruticosi s. Mori rubi s. Mororum sylvestrium*), qui sont des baies inodores et de saveur agréable.

3° *Ronce septentrionale*; *Rubus arcticus.*

br. su. *be. m.*

Arbrisseau du nord de l'Europe. (*Fig.* Lin. *Flor. Lap.* t. 5, fig. 2.)

On emploie les fruits (*baccæ Norlandicæ.*)

4° *Ronce velue*; *Rubus villosus*. Willd.

am. *e.*

Arbrisseau de l'Amérique septentrionale. (*Fig.* Big. *Med. bot.* t. 58.)

On emploie son écorce, qui est astringente.

DÉCOCTION DE RONCE. (am. b*.)

Pr. Ecorce de ronce velue . . . . . une once = 30 gram.
Eau . . . . . quantité suffisante

pour obtenir huit onces = 240 gram. de décoction.

Astringent, à prendre par tasses.

SIROP DE RONCE.

Syrupus rubi. (ham. sl. su. *gi.*)

Pr. Suc de ronce . . . . . vingt onces = 600 gram.
Sucre. . . . . trois livres = 1080 gram

Faites bouillir, et passez à la chausse.

ROQUETTE.

Brassica Eruca, L.

Senfkohl, *Kauke* (Al.); *rochet* (An.); *bjla horcice* (B.); *hvid sennep* (D.); *eruga* (E. Por.); *rokette* (Ho.); *ruca* (I.); *rukiew* (Po.).

br. d. e. fe. g. li. r. w. wu. *be. br. m. z.*

Plante ☉ (tétradynamie siliqueuse, L.; crucifères, J.), du midi de l'Europe. (*Fig.* Blackw. *Herb.* t. 242.)

On emploie la semence (*semen Erucæ*), qui est un peu plus grosse et moins ronde que celle de la moutarde. Elle a une odeur légèrement désagréable, une saveur âcre, brûlante et amère.

CONSERVE DE ROQUETTE.

Conserva erucæ. (sa.)

Pr. Feuilles de roquette mondées et pilées,
Sucre cuit à la plume, de chaque . . . . parties égales.

Mêlez exactement avec une spatule de bois.

ROSAGE.

Rhododendron chrysanthum, L.

Sibirische Schneerose (Al.); *yellow flawer'd rhododendron* (An.); *roze sybiryyskie* (Po.).

ed. fe. gr. ham. han. po. pr. r. s. sl. w. wu. *c. m.*

Sous-arbrisseau (décandrie monogynie, L.; rhodoracées, J.) des Alpes et de la Sibérie. (*Fig.* Pall. *Fl. Ross.* t. t. 30.)

On emploie les tiges et les feuilles (*stipites et folia Rhododendri chrysanthi*), qui se composent de rameaux gros comme des plumes d'oie, longs, brunâtres, et de feuilles oblongues, rudes, glabres, à pédoncules courts.

Sudorifique, diurétique. — Dose, de la poudre cinq à dix grains = 0,27 à 0,5 gram.

POUDRE ANTI-ARTHRITIQUE. (*ca. rad.*)

Pr. Feuilles de rosage . . . . . dix grains = 0,5 gram.
Réglisse . . . . . deux gros = 7,6 gram.

Faites dix paquets. — Un matin et soir. (*ca.*)

Pr. Feuilles de rosage . . . . . un scrupule = 1,25 gram.
Oléosucre de citron. . . . deux scrupules = 2,5 gram.

Faites deux paquets. — A prendre le matin. (*rad.*)

CONSERVE DE ROSAGE. (*sw.*)

Pr. Feuilles de rosage . . . . . une partie.
Sucre. . . . . deux parties.

Broyez ensemble.

INFUSION DE ROSAGE.

Hydrolé de rosage; *Infusum rhododendri.* (b*. *au. rad.*)

Pr. Feuilles de rosage . . . . . deux gros = 7 gram.
Eau bouillante . . . . . neuf onces = 270 gram.

Passez au bout de vingt-quatre heures.

Une tasse, matin et soir, dans la goutte.

POTION ANTI-ARTHRITIQUE DE BERENDS. (*rad.*)

Pr. Feuilles de rosage . . . . deux à six gros = 7 à 22 gr.
Eau . . . . . dix onces = 300 gram.

Faites réduire à six onces = 180 gram. par l'ébullition, et ajoutez à la colature :

Sirop balsamique . . . . . une once = 30 gram.

Une à trois cuillerées par jour.

TEINTURE DE ROSAGE.

Tinctura rhododendri. (b*.)

Pr. Feuilles de rosage . . . . deux onces = 60 gram.
Eau-de-vie,
Vin blanc, de chaque . . . une demi-livre = 180 gram.

Filtrez au bout de quinze jours.

Dose, deux ou trois cuillerées, à titre de diurétique.

ROSEAU.

Il est parlé de deux espèces de ce genre de plantes dans les pharmacopées :

1° *Roseau à balais* ; *Arundo Phragmites*, L.

Gemeines Rohr (Al.) ; *common readgrass* (An.) ; *gemeene riet* (Ho.); *canna palustre* (I.).

t.

Plante ♃ (triandrie digynie, L. ; graminées, J.), du midi de l'Europe. (*Fig.* Leers, *Fl. herb.* t. 7.)

On emploie la racine, qui est allongée, géniculée et d'un blanc jaunâtre. Elle a une saveur douce.

2° *Roseau des jardins*, *Canne de Provence*; *Arundo Donax*, L.

Spanisches Rohr (Al.); *mannard readgrass* (An.); *canna* (E.).

e. t.

Plante ♄, du midi de l'Europe. (*Fig.* Scheuch. *Gram.* 139. t. 3.)

Sa racine et la précédente sont regardées comme diurétiques et diaphorétiques. — Dose, une demi-once à deux onces = 15 à 61 gram., dans un litre d'eau, réduit à moitié.

ROSEAU AROMATIQUE.

Acore odorant ; Acorus Calamus, L.

Kolmus, *Gewürzkalmus*, *Magenwurzkalmus*, *Arkerwurzel*, *Ackermonn*, *wohlriechende Schwerdlilie*, *deutsche Zittwer* (Al.) : *sweet flag* (An.); *kusset alaerireh* (Ar. Eg.); *schuit buch* (Beng.); *prustworec*, *prsnj koren* (B.); *bagy* (Can.); *thach xuog bo* (C. Co.); *wadda koha*, *valsamba*, *wadokaha* (Cy.); *calmus* (D.); *butch* (Duk.); *acora aromatico* (E.); *bach*, *kusseb bewa* (Hi.); *kalmus* (Ho.); *acoro*, *calamo aromatico*, *canna odorifera* (I.); *kawa-sob* (Jap.); *vajmbu* (Molab.); *vudge* (Pe.); *tatarskie ziele* (Po.) ; *acoro calamo* (Por.); *vacha*, *kaimavati*, *golomi* (Sa.); *kalmus* (Su.); *vassambu* (Tam.); *vudza* (Tel.).

a. am. ams. an. b. ba. be. br. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. po. pp. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. ww. *a. be br. c. g. m. pa. sp. z.*

Plante ☿ (hexandrie monogynie, L. ; aroïdées, J.), qu'on rencontre en Europe. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 207.)

On emploie la racine (*radix Calami vulgaris s. veri*), qui est assez longue, de la grosseur du petit doigt, subcomprimée, géniculée, garnie d'un grand nombre de fibrilles ou de cicatrices prodnites par la section du chevelu, d'un vert brunâtre ou d'un blanc rougeâtre en dehors, blanche, molle, et d'un tissu spongieux en dedans. Elle a une odeur aromatique et agréable, une saveur chaude et un peu amère.

Successivement analysée par Hoffmann, Neumann, Cartheuser et Trommsdorf, elle a fourni à ce dernier une huile essentielle, de l'émétine, une matière extractive, de la gomme, de la résine et du ligneux.

Il ne faut pas la confondre avec le *Calamus odoratus s. Asiaticus s. radix Sanlci s. aromaticus*, autrefois fort estimé, mais qu'on ne trouve plus aujourd'hui dans le commerce, et auquel se rapportent la plupart des synonymes orientaux placés en tête de l'article. Ce dernier est en morceaux longs de six pouces, de la grosseur d'une plume, rougeâtres en dehors, parsemés de nœuds, et remplis d'une moelle blanche, fort amère. Guibourt a reconnu qu'il se compose de fragments des tiges d'une gentiane des Indes voisine du *Gentiana Chirayita*, Roxb., et qu'il n'est par conséquent pas une simple variété du précédent, comme on l'a cru pendant long-temps. Ainslie ne dit cependant pas un mot de cette origine, plus que douteuse, quoiqu'il parle du *Gentiana Chirayita*, ainsi appelé d'après ses noms orientaux de *schayræt cuchié* (Tam.); *chiracta* (Duk. Hi.); *kiratalicta* (Sa.); *schilasuttucoiellu* (Tel.). La racine de cette plante est très amere, et considérée par les Indiens comme tonique, stomachique et fébrifuge.

Le roseau aromatique est excitant, tonique, stomachique et carminatif. En poudre, on le donne à la dose d'un scrupule jusqu'à un gros = 1,27 à 3,8 gram.

SACCHAROLÉ DE ROSEAU AROMATIQUE. (*au.*)

Pr. Roseau aromatique . . . . . deux parties
Sucre . . . . . une partie.

Dose, depuis un scrupule jusqu'à un gros = 1,27 à 3,8 gram.

OLÉOSUCRE DE ROSEAU AROMATIQUE.

Oleosaccharum calami. (ham. he. pr.)

Pr. Huile de roseau aromatique. . . . vingt-quatre gouttes.
Sucre . . . . . une once = 30 gram.

Mêlez en triturant.

EXTRAIT DE ROSEAU AROMATIQUE.

Extractum calami. (a. b^e. gr. ham. li. po. pr. s. sa. sl. w.)

Pr. Roseau aromatique. . . . . deux parties.
Alcool . . . . . trois parties.
Eau . . . . . neuf parties.

Au bout de douze heures exprimez, distillez l'alcool, et évaporez le résidu.

PASTILLES DE ROSEAU AROMATIQUE.

Morsuli calami. (*rad.*)

Pr. Sucre . . . . . six onces = 180 gram.
Eau . . . . . quantité suffisante.
Roseau aromatique. . . . . six gros = 22 gram.
Fenouil . . . . . deux gros = 7 gram.
Huile de menthe poivrée, un demi-scrupule = 0,6 gram.

Faites trente pastilles.

TROCHISQUES HEDYCHROI.

Trochisci hedychroï. (e. pr. t. *sp.*)

Pr. Roseau aromatique,
Valériane,
Costus d'Arabie,
Schénanthe,
Cassia lignea, de chaque. . . . . six gros = 22 gram.
Bois d'aloès. . . . . une once et demie = 45 gram.
Petit cardamome,
Cannelle, de chaque . . . . . trois onces = 90 gram.
Marjolaine,
Marum, de chaque . . une once et demie = 45 gram.
Nard des Indes . . . . . deux onces = 60 gram.
Malabathrum,
Mastic, de chaque . . . . . six gros = 22 gram.
Myrrhe. . . . . trois onces = 90 gram.
Safran . . . . . une once et demie = 45 gram.
Baume de la Mecque . . . . . six gros = 22 gram.
Vin de Chypre . . . . . quantité suffisante.

Faites des trochisques. (e. pa. *sp.*)

Pr. Aspalath,
Racine de cabaret,
Feuilles de marum,
— de marjolaine, de chaque, deux gros = 7 gram.
Roseau aromatique,
Schénanthe,
Costus d'Arabie,
Grande valériane,
Opobalsamum, ou Huile de muscade par expression,
Malabathrum,
Spica-nard,
Cassia lignea,
Myrrhe,
Santal citrin,
Safran, de chaque. . . . . six gros = 21 gram.
Amome . . . . . une once et demie = 42 gram.
Mastic. . . . . un gros = 3,4 gram.

Faites du tout des trochisques avec suffisante quantité de vin généreux. (t.)

CONSERVE DE ROSEAU AROMATIQUE.

Conserva calami. (pa. sl. w. *pic. vm.*)

Pr. Pulpe de roseau aromatique . . . . . une partie.
Sucre . . . . . trois parties.

Evaporez en consistance convenable.

Dose, un demi-gros à un gros = 2,4 gram.

ÉLECTUAIRE STOMACHIQUE.

Electuarium de acoro. (w.)

Pr. Faux acore. . . . . six onces = 180 gram.
Vin rouge . . . . . une livre = 360 gram.

Réduisez à dix onces = 300 gram. par la cuisson, et ajoutez :

Sucre . . . . . trente onces = 900 gram.
Gingembre confit,
Conserve de roseau aromatique,
de chaque, quatre onces = 120 gram.
Ecorce d'orange,
— de citron, de chaque, une once et demie = 45 gram.
Petit cardamome,
Muscade,
Poivre long, de chaque. . . . trois gros = 11 gram.
Girofle . . . . . cinq gros = 19 gram.
Cannelle. . . . . une once = 30 gram.
Conserve de roses . . . . . une livre = 360 gram.

Dose, une demi-once à une once = 15 à 30 gram.

ÉLECTUAIRE STOMACHIQUE DE SCHUBARTH. (*rad.*)

Pr. Roseau aromatique . . deux gros et demi = 9 gram.
Valériane . . . . . un gros et demi = 7 gram.
Sirop d'écorce d'orange . . . deux onces = 30 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

ÉLECTUAIRE STOMACHIQUE DE WEDEKIND. (*sm.*)

Pr. Roseau aromatique . . . . une demi-once = 15 gram.
Conserve de cochléaria . . . deux onces = 7,6 gram.
Sirop d'écorce d'orange . . . . . quantité suffisante.
Elixir acide de Haller . . . . . quelques gouttes.

Une cuillerée à café, deux fois par jour.

INFUSION DE ROSEAU AROMATIQUE.

Hydrolé de roseau aromatique; Infusum calami. (dd. pp. st. ww.)

Pr. Racine de roseau aromatique . . une once = 30 gram.
Eau bouillante . . . . . une livre = 360 gram.

Passez au bout d'un quart d'heure.

POTION EXCITANTE. (*au. rad.*)

Pr. Roseau aromatique . . . . . dix gros = 37 gram.
Eau bouillante . . . . . huit onces = 240 gram.

Ajoutez à la colature :

Eau de menthe poivrée . . . deux onces = 60 gram.
Ether muriatique . . . un gros et demi = 6 gram.
Sirop de sucre. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*au.*)

Pr. Roseau aromatique,
Angélique, de chaque . . . . . trois gros = 11 gram.
Eau bouillante . . . . . huit onces = 240 gram.

Ajoutez à la colature :

Ether sulfurique. . . . . deux scrupules = 2,5 gram.
Sirop d'écorce d'orange . . une demi-once = 15 gram.

Mêlez. (*rad.*)

Pr. Roseau aromatique . . . . un demi-gros = 2 gram.
Eau bouillante . . . . . quatre onces = 120 gram.

Ajoutez à la colature :

Gomme arabique. . . . . un gros = 4 gram.
Sucre. . . . . deux gros = 7 gram.

Faites dissoudre. (*rad.*)

A prendre par cuillerées, dans la diarrhée.

SIROP DE ROSEAU AROMATIQUE. (sa.)

Pr. Ecorce de citron . . . . . six onces = 166 gram.
Suc de pommes . . . . . une livre = 332 gram.

Faites infuser pendant douze heures, et exprimez.

Roseau aromatique,
Suc de pommes, de chaque, une livre et demie = 496 gram.
Eau . . . . . six livres = 1992 gram.

Réduisez de moitié par la cuisson, en ajoutant sur la fin :

Fleurs de pas-d'âne. . . . . deux poignées.

Exprimez. Ajoutez :

Sucre . . . . . une livre = 332 gram.
Miel . . . . . trois livres = 996 gram.

Clarifiez, ajoutez la première infusion, et faites cuire.

VIN DE ROSEAU AROMATIQUE.

Vinum calami. (*au.*)

Pr. Roseau aromatique. . . une once et demie = 45 gram.
Vin . . . . . une livre = 360 gram

Filtrez au bout de trois jours.

A prendre par verrées.

VINAIGRE DE ROSEAU AROMATIQUE. (*bl.*)

Pr. Roseau aromatique. . . . . une partie.
Vinaigre blanc . . . . . douze parties.

Distillez huit parties.

TEINTURE DE ROSEAU AROMATIQUE.

Alcoolé de roseau aromatique; *Tinctura s. Essentia calami.* (a. br. gr. ham. han. he. sl. w. *cot. gu. hp.*)

Pr. Roseau aromatique. . . . . une partie.
Alcool (33 degrés). . . . . huit parties.

Filtrez au bout de huit jours. (*gu.*)

cot. prescrit quatre parties d'alcool; — a. br. gr. ham. han. he. s. sl. w. et *hp.* six.

Dose, un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram.

TEINTURE DE ROSEAU AROMATIQUE COMPOSÉE.

Tinctura calami composita. (b*. ham. han. po. pr. sl. *sp.*)

Pr. Roseau aromatique. . . . . trois onces = 90 gram.
Zédoaire,
Gingembre, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
Oranges vertes. . . . . deux onces = 60 gram.
Alcool. . . . . trois livres = 1080 gr.

Filtrez au bout de six jours. (b*. ham. han. po. pr. sl.)

Pr. Roseau aromatique,
Coriandre, de chaque. . . . . deux onces = 60 gram.
Alcool. . . . . vingt-quatre onces = 720 gram.

Faites infuser, et filtrez. (*sp.*)

Dose, quarante à cinquante gouttes.

ÉLIXIR AROMATIQUE. (b*. li.)

Pr. Roseau aromatique,
Gingembre,
Coriandre,
Poivre, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
Alcool. . . . . deux livres et demie = 900 gram.

Filtrez au bout de quatre jours. (b*.)

Pr. Roseau aromatique,
Petit galanga,
Cannelle, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
Ecorce de citron,
Menthe poivrée, de chaq., une once et demie = 45 gram.
Petit cardamome,
Gingembre, de chaque. . . . . deux gros = 7 gram.
Alcool. . . . . trente onces = 900 gram.

Filtrez au bout de quatre jours. (li.)

Dose, quarante à cinquante gouttes.

ÉLIXIR STOMACHIQUE DE LENTIN. (han.)

Pr. Roseau aromatique,
Petit galanga,
Gentiane,
Zédoaire, de chaque. . . une once et demie = 45 gram.
Rhubarbe. . . . . six gros = 22 gram.
Cochenille. . . . . deux gros = 7 gram.
Petit cardamome. . . . . trois gros = 11 gram.
Ecorce d'orange. . . . . une once = 30 gram.
Chardon-bénit. . . . une once et demie = 45 gram.
Alcool. . . . . cinq livres = 1800 gr.

Filtrez après suffisante infusion.

Dose, soixante à quatre-vingts gouttes.

ÉLIXIR STOMACHIQUE DE TROMMSDORF. (b*.)

Pr. Roseau aromatique,
Gentiane, de chaque. . . . . trois onces = 90 gram.
Benoîte. . . . . deux onces et demie = 75 gram.
Angélique. . . . . une once et demie = 45 gram.
Gingembre. . . . . une demi-once = 15 gram.
Fenouil. . . . . deux onces = 60 gram.
Alcool. . . . . douze livres = 4320 gr.

Filtrez au bout de six jours.

Une cuillerée à café, dans du vin.

ESSENCE CÉPHALIQUE. (W.)

Roseau aromatique,
Bois d'aloès,
Santal citrin,
Cubilawan, de chaque. . . . . trois gros = 11 gram.
Betoine,
Marum,
Sauge,
Lavande,
Cannelle,
Muscade,
Cubèbes,
Cardamome,
Girofle, de chaque. . . . . deux gros = 7 gram.
Eau apoplectique spiritueuse,
Elixir de vie de Matthiole, de ch., huit onces = 240 gram.

Filtrez au bout de quelques jours.

Dose, un scrupule à un demi-gros = 1,25 à 2 gram.

EAU DE ROSEAU AROMATIQUE.

Hydrolat de roseau aromatique; *Aqua calami.* (*sa. ta.*)

Pr. Roseau aromatique. . . . . une partie.
Eau. . . . . six parties.

Distillez la moitié.

HUILE ESSENTIELLE DE ROSEAU AROMATIQUE.

Oléole de roseau aromatique; *Oleum calami ætheream*, *Ætherolemm calami.* (ham. han. he. pa. po. pr. sa. sl. w. *gi. ta.*)

Pr. Racine de roseau aromatique. . . . . à volonté.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Distillez, et recueillez l'huile qui surnage.

ESPRIT DE ROSEAU AROMATIQUE.

Alcoolat de roseau aromatique, *Spiritus calami.* (f. *col. gu.*)

Pr. Roseau aromatique. . . . . une partie.
Alcool (31 degrés). . . . . huit parties.

Distillez tout l'esprit.

ROSE TRÉMIÈRE.

Passerose; *Althæa rosea*, CAV.

Stockroseneibisch (Al.); *hollyhock* (An.); *zahradnj neb krjmsky slez* (B.); *hæstrose* (D.); *sto. kwos* (Ho.); *alcea* (J.); *czarnaroza* (Po.); *stockros* (Su.).

ba. br. fe. fu. han. be. li. lo. o. po. pr. r. sl. su. w. wu. *be. br. m. pid. sp. z.*

Plante ♂ (monadelphie polyandrie, L.; malvacées, J., originaire d'Orient, et cultivée dans les jardins de l'Europe. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 236.)

On emploie les fleurs (*flores Malvæ arboreæ s. roseæ s. hortensis*), qui sont grandes et variables pour la couleur; on ne prend que celles d'un noir foncé ou d'un rouge brunâtre. Leur odeur est faible, leur saveur mucilagineuse et un peu styptique.

ROSIER.

Quatre espèces de ce genre de plantes se trouvent citées dans les pharmacopées:

1° *Rosier à cent feuilles*; *Rosa centifolia*, L.

Centifolienrose (Al.); *hundred leav'd rose* (An.); *raze cerwena* (B.); *fyld rose*, *rwd roese* (D.); *rosa de Alexandria* (E.); *damask rozen* (Ho.); *roze centyfoliie* (Po.); *rosa* (R.); *rosor* (Su.).

a. am. anis. au. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. fi. fu. g. gr. han. be. li lo. o. p. po. pr. r. s. sl. su. w. wu. *be. br. c. g. m. pid. sp. z.*

Arbrisseau (icosandrie polygynie, L.; rosacées, J.) cultivé dans tous les jardins de l'Europe. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 600.)

On emploie les fleurs (*flores Rosarum incarnatorum s. pallidarum*), qui se composent de pétales ovales, entiers, d'un rose pâle. Elles ont une odeur fort agréable, que la dessiccation enlève presque entièrement; leur saveur est un peu amère, âcre et styptique.

2° *Rose blanche*; *Rosa alba*, L.

br. w. *be. m. sp. z.*

Arbrisseau répandu dans toute l'Europe. (*Fig.* OEd. *Fl. Dan.* t. 1213.)

Ses fleurs (*flores Rosæ albæ*) ont une odeur agréable, une saveur amarescente et styptique.

3° *Rose rouge*, *Rose de Provins*; *Rosa gallica*, L.

Essigrose (Al.); *red rose* (An.); *edike rose* (D.); *rosa rubra*, *rosa castellana* (E.); *fransche rosen* (Ho.); *roza damaseenskie* (Po.); *rosa vermalha* (Por.); *rättikeroser* (Su.).

ams. au. b. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fi. g. gr. ham. he. lo. o. p. po. pr. r. s. sl. su. w. ww. *be. br. c. g. m. sp.*

Arbrisseau du midi de l'Europe. (*Fig.* Blackw. *Herb.* t. 82.)

On emploie les fleurs (*flores Rosæ rubræ*), qui se composent de pétales non encore épanouis et séparés de leurs onglets.

4° *Rosier sauvage*, *Églantier*; *Rosa canina*, L.

Handsrose, *Hahnbuttens'rauch*, *Hagebutten* (Al.); *dogrose* (An.); *szypek*, *plana ruze* (B.); *hybentorn* (D.); *roza silvestre* (E.); *hondsroos* (Ho.); *rosa selvatica* (I.); *roza pulna* (Po.); *rosa brava* (Por.); *nippon* (Su.).

ams. au. br. d. e. ed. f. fe. fu. g. lo. w. *be. br. c. pid. sp. z.*

Arbrisseau (icosandrie polygynie, L.; rosacées, J.) qui croît dans toute l'Europe. (*Fig* Zorn, *Ic. pl.* t. 329.)

On emploie les fleurs, les fruits et la graine.

Les fleurs (*flores Rosæ sylvestris s. rubræ vulgaris*) se composent de pétales rosés ou presque blancs, d'une odeur douce et agréable; elles sont légèrement laxatives.

Le fruit, appelé *Grotte-cul* (*fructus Cynosbati*, *Cynorrhodon*), est une baie ovale, lisse, écarlate, qu'on fait sécher après avoir enlevé les graines et les soies qui adhèrent à celles-ci. Sa saveur est un peu styptique. Il passe pour être diurétique et antispasmodique; mais c'est bien plus certainement un astringent et un irritant fort énergique, dont l'abus occasionne la toux, le vomissement et le ténesme.

Les graines (*semina Cynosbati*) sont allongées, anguleuses, dures et velues. On ne s'en sert plus aujourd'hui.

Toutes ces plantes sont plus ou moins astringentes et toniques.

POUDRE CÉPHALIQUE ROUGE. (*vm.*)

Pr. Poudre de roses rouges,
— d'iris de Florence, de chaque, six onces = 180 gram.
— d'acide tartrique. . . une demi-once = 15 gram.

Mêlez, et humectez avec de l'eau de rose.

POUDRE ODORIFÉRANTE.

Pulvis nasalis odoratus. (pa.)

Pr. Roses rouges . . . . . six gros = 22 gram.
Fleurs de chausse-trappe,
— de souci,
— de girofle, de chaque. . . . un gros = 4 gram.
Iris de Florence. . . . . deux gros = 7 gram.

Marjolaine,
Serpolet,
Thym, de chaque. . . . . un scrupule = 1,25 gr.

Ajoutez à la poudre :

Huile de bois de Rhodes . . . . . quatre gouttes.
— de girofle. . . . . six gouttes.

POUDRE CONTRE L'AVORTEMENT.

Pulvis contra abortum. (pa. w.)

Pr. Grains de kermès . . . . une demi-once = 15 gram.
Santal rouge,
Roses rouges,
Corail rouge,
Râpure d'ivoire, de chaque. . . trois gros = 11 gram.
Mastic.
Muscade, de chaque . . . . . un gros = 4 gram.
Sucre. . . . . poids égal

à celui du tout. (w.)

Pr. Kermès . . . . . un gros = 4 gram.
Santal rouge . . . . . un demi-gros = 2 gram.
Girofle. . . . . un scrupule = 1,25 gr.
Muscade . . . . . deux scrupules = 2,5 gram.
Tormentille . . . . . un demi-gros = 2 gram.
Perles,
Corail rouge,
— blanc, de chaque. . . . un scrupule = 1,25 gr.
Sucre. . . . . trois gros = 11 gram.

Faites une poudre. (pa.)

Dose, un gros = 4 gram.

ESPÈCES DIARRHODON.

Pulvis s. Species diarrhodon. (pa. sa. w.)

Pr. Roses rouges. . . . . deux onces = 60 gram.
Santal blanc,
— rouge, de chaque. . une demi-once = 15 gram.
Réglisse,
Anis, de chaque . . . . . deux gros = 7 gram.
Semences de basilic,
Cannelle,
Nard des Indes,
Rhubarbe,
Safran,
Râpure d'ivoire,
Corne de cerf préparée sans feu,
Mastic,
Nacre de perles, de chaque. . . . un gros = 4 gram.

Faites une poudre. (pa. w.)

Pr. Roses rouges . . . . . deux onces = 55 gram.
Santal citrin . . . . . une once = 28 gram.
Petit cardamome,
Cannelle,
Safran,
Mastic,
Nard des Indes,
Fenouil, de chaque. . . . . un gros = 3,4 gram.

Faites une poudre. (sa.)

Stomachique. — Dose, trente à quarante grains = 1,8 à 2,5 gram.

ESPÈCES CONTRE LA GANGRÈNE.

Species pro decocto ad gangrœnam. (*vm.*)

Pr. Feuilles de marrube,
— de pouliot,
— de rue,
— de romarin,
Feuilles de sauge,
— de scordium, de chaque. . . . . une partie.
Fleurs de camomille,
— de roses rouges,
— de sureau, de chaque . . . . . deux parties.
— de guimauve . . . . . six parties.
Semences de fenugrec . . . . . huit parties.
— de lin . . . . . vingt-quatre parties.

Coupez, écrasez et mêlez.

ESPÈCES POUR ÉPITHÈME.

Species pro epithemate cordis et pulsuum. (pa. w. *sp.*)

Pr. Herbe de romarin,
— de marjolaine,
— de mélisse,
Fleurs de girofle jaune,
— d'œillet, de chaque. . . une demi-once = 15 gram.
— de lavande,
— de roses,
Cannelle,
Macis,
Muscade,
Bois d'aloès,
— de Rhodes, de chaque. . . . six gros = 22 gram.
Ecorce de citron,
— d'orange, de chaque. . . . trois gros = 11 gram.

Coupez, écrasez et mêlez, ou faites une poudre. (w. *sp.*)

Pr. Fleurs de buglosse,
— de bourrache,
— de mélisse, de chaque. . . . . une poignée.
Santal blanc,
— citrin,
— rouge,
Roses rouges, de chaque. . . . deux gros = 7 gram.
Ecorce de citron,
Semences d'oseille,
Bois d'aloès,
Girofle, de chaque . . . . un gros et demi = 6 gram.
Doronic,
Béhen blanc,
— rouge,
Succin, de chaque . . . . quatre scrupules = 5 gram.

Faites une poudre. (pa.)

On l'appliquait à sec sur la tête, après les commotions cérébrales, ou bien on faisait des fomentations avec la décoction vineuse.

PASTILLES A LA ROSE. (f. *cot. ta.*)

Pr. Sucre en poudre,
Eau de roses, de chaque . . . . six onces = 192 gram.

Faites cuire doucement le sucre à la plume.

Ajoutez alors :

Sucre en poudre grossière . . . une livre = 500 gram.
Huile essentielle de roses . un gros et demi = 6 gram.

Après la dissolution, coulez goutte à goutte sur une table de marbre huilée, et faites sécher à l'étuve.

TABLETTES DE ROSES.

Conserve de roses sèche ; Tabellæ manus Christi s. rosatæ, Conserva rosarum sicca, Saccharum rosatum. (br. pa. sa. w. *sp.*)

Pr. Pétales secs de roses rouges. . . une once = 30 gram.
Sucre cuit au point de pouvoir être mis en tablettes . . . . . seize onces = 480 gram.

Mêlez bien ensemble, et faites des tablettes. (w. *sp.*)

br. donne la même formule, mais veut qu'on arrose préalablement la poudre avec douze gouttes d'acide sulfurique ; — pa. prescrit six gros = 22 gram. de poudre et quatre onces = 120 gram. de sucre cuit.

Pr. Roses sèches pulvérisées . . . une once = 28 gram.
Suc de citron. . . . . deux gros = 7 gram.
Sucre cuit au point de pouvoir être mis en tablettes, et bouillant, une livre et demie = 496 gram.

Faites des tablettes. (sa.)

Pr. Sucre blanc . . . . . une livre = 360 gram.
Eau de roses. . . . . quantité suffisante.

Faites cuire jusqu'à consistance convenable pour pouvoir réduire en tablettes. (pa.)

En ajoutant, sur la fin, une demi-once = 15 gram. de perles préparées, on obtenait jadis la préparation à laquelle on donnait le nom de *Saccharum perlatum*.

TABLETTES DIARRHODON.

Tabellæ diarrhodon. (sa.)

Pr. Poudre diarrhodon. . . une once et demie = 42 gram.
Sucre. . . . . une livre = 332 gram.
Mucilage de gomme adragant. . . . quantité suffisante.

Faites des tablettes.

CONSERVE DE ROSES.

Électuaire de roses ; *Conserva s. Confectio rosarum.* (am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fu. g. gr. han. he. li. lo. o. p. pa. par. po. pr. r. s. sa. sl. su. t. w. wu. *br. c. ca. cot. fo. gi. gu. pid. so. sw. ta. vm.*)

1° *Avec les fleurs fraîches.*

Pr. Pétales de roses rouges frais et mondés. . . une partie.

Pilez-les dans un mortier de pierre, avec un pilon de bois; ajoutez peu à peu à la pulpe :

Sucre en poudre . . . . . deux parties.

Faites une masse homogène. (an. b. ba. be. br. d. e. fu. gr. han. he. o. pa. po. pr. r. s. w.wu. *br. vm.*)

am. ams du. ed. li. lo. sl. t. *c.* et *so.* prescrivent une partie de roses et trois de sucre; — ff. et su. parties égales de roses et de sucre.

Pr. Pétales frais de roses rouges. . . . . quinze parties.
Sucre en poudre. . . . . trente parties.

Broyez ensemble, passez la pulpe à travers un tamis de crin, et ajoutez-y :

Sucre blanc cuit en consistance d'électuaire, et un peu refroidi. . . . . cent vingt parties.

Mêlez avec soin. (*gi.*)

Pr. Pétales frais de roses rouges. . . . . une partie.

Pilez dans un mortier de verre, en ajoutant peu à peu :

Sirop de sucre très épais . . . . . deux parties.

Évaporez l'humidité sur un feu doux, jusqu'à consistance convenable. (e.)

Pr. Pétales frais et mondés de roses rouges, six onces = 170 gram.
Sucre. . . . . deux onces = 56 gram.

Pilez, passez la pulpe à travers un tamis de crin serré, et mêlez-la avec

Sucre cuit à la plume . . . . quatre livres = 1360 gr.

Évaporez convenablement. (*ta.*)

Pr. Pétales frais et mondés de roses rouges, une once = 30 gram.
Sucre. . . . . trois onces = 92 gram.

Lavez les pétales avec de l'eau froide, jusqu'à ce que celle-ci commence à se teindre en rouge; faites égoutter, exprimez fortement, pilez avec le tiers du sucre, passez la pulpe à travers un tamis de crin, ajoutez le reste du sucre, chauffez un instant au bain-marie, et agitez jusqu'à ce que la conserve soit presque refroidie. (*cot. gu.*)

Pr. Pétales frais et mondés de roses rouges, une livre = 332 gram.

Mettez-les dans un sac, plongez celui-ci pendant quelque temps dans de l'eau bouillante, puis suspendez-le jusqu'à ce que l'eau commence à couler rouge; exprimez alors avec force, pilez le marc dans un mortier, et faites-le cuire avec trois livres = 996 gram. de sucre clarifié, en ajoutant peu à peu le suc exprimé, jusqu'en consistance d'électuaire. (sa.)

2° *Avec les fleurs sèches.*

Pr. Pétales secs de roses en poudre. . quatre-vingt-dix parties.
Eau de roses. . . . . quantité suffisante

pour obtenir une sorte de pulpe. Laissez macérer pendant six heures, en remuant souvent. Ajoutez :

Sucre . . . . . mille parties,

préalablement dissous dans de l'eau de roses, et cuit au point d'être mis en tablettes, et mêlez avec soin. (f. *gi.*)

Pr. Poudre de pétales de roses. . . trois onces = 85 gram.
Eau de roses. . . . . quantité suffisante.

Faites une pâte, et laissez celle-ci en repos pendant huit à dix heures. Ajoutez-y ensuite ;

Sucre . . . . . deux livres = 680 gram.,

préalablement dissous au bain-marie dans

Eau de roses . . . . . huit onces = 226 gram.

Ajoutez encore :

Sucre blanc en poudre.. . . . huit onces = 226 gram.,

et mêlez exactement. (*ta.*)

Pr. Poudre de roses rouges . . . . trois onces = 82 gram.
Eau de roses. . . . . huit onces = 228 gram.

Après quelques heures de macération, ajoutez :

Sucre . . . . . une livre et demie = 494 gram.,

préalablement réduit en sirop épais, avec suffisante quantité d'eau, et mêlez exactement. (par. *gi.*)

Pr. Poudre de roses rouges . . . . . un gros = 3,8 gram.
Eau distillée de roses pâles . . deux gros = 7,6 gram.

Faites une pâte, et, au bout de vingt-quatre heures, ajoutez :

Sucre en poudre . . . . . une once = 30 gram.

Mêlez bien. (*ca. cot. fo. gu.*)

p. prescrit trois onces = 86 gram. d'eau de roses, et dix-huit onces = 516 gram. de sucre; — fe. et t.

trois onces = 90 gr. de poudre, huit onces = 240 gram. de poudre et vingt-quatre onces = 720 gram. de sucre.

Pr. Poudre de roses rouges. . . . . à volonté.
Eau . . . . . quantité suffisante

pour réduire la poudre en pulpe, et ajoutez à celle-ci :

Sucre en poudre. . . . . poids égal

au sien ; mêlez bien. (ff.)

Pr. Saccharolé contenant un neuvième de poudre de roses rouges. . . . . dix-huit parties.
Eau de roses. . . . . quatre parties.

Mêlez exactement. (*bl.*)

Dose, un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram.

CONSERVE DE ROSES VITRIOLÉE.

Conserva rosarum vitriolata. (br. sa. w. *ta.*)

Pr. Conserve de roses. . . . . une livre = 360 gram.
Acide sulfurique. . . . . un gros = 4 gram.

Mêlez bien. (br. sa.)

w. prescrit le double d'acide ; — *ta.* dix gouttes d'acide par once = 28 gram. de conserve simple.

CONSERVE DE CYNORRHODON.

Electuaire ou Rob de cynorrhodon ; *Conserva s. Confectio s. Rob. cynosbatos.* (b*. ed. f. fu. g. lo. p. pa. sa. t. w. *bl. cot. gi. gu. sw. so. ta. vm.*)

Pr. Pulpe de cynorrhodon. . . . . une livre = 500 gram.
Sucre en poudre. . . . une livre et demie = 750 gram.

Mêlez ensemble, chauffez un instant au bain-marie, et agitez jusqu'à ce que la conserve soit presque froide. (s. t. *bl. gu. so.*)

fu. et pa. prescrivent deux livres = 720 gram. de pulpe et une = 360 gram. de sucre ; — w. et *gi.* trois livres = 1080 de pulpe et deux 720 gram. de sucre ; — p. et *vm.* une livre = 360 gram. de pulpe et deux = 720 gram. de sucre ; — b*. ed. sa. et *cot.* une livre = 360 gram. de pulpe et trois = 1080 gram. de sucre ; — lo. une livre = 395 gram. de pulpe et vingt onces = 620 gram. de sucre ; — g. et *sw.* parties égales de pulpe et de sucre.

Pr. Pulpe de cynorrhodon. . . . . une livre = 360 gram.
Sucre cuit à la plume. . une livre et demie = 540 gram.

Mêlez, et évaporez convenablement. (*ta.*)

Astringent, diurétique. — Dose, depuis un gros jusqu'à une once et demie = 4 à 45 gram.

MIEL ROSAT.

Hydromellé, Mellite ou Melléolé de roses ; *Mel rosatum s. rosaceum s. de rosis, Rhodomel.* (a. ams. an. b. ba. br. d. du. e. ed. f. fe. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. pa. par. po. pr. r. s. sa. sl. su. t. w. wu. *bl. br. c. cot. gi. gu. pid. so. sp. sw. ta. vm.*)

Pr. Pétales secs de roses rouges. . . une livre = 500 gram.
Eau bouillante. . . . . six livres = 3 kilogr.

Faites infuser pendant deux heures, passez sans exprimer, et ajoutez à la colature :

Miel choisi. . . . . six livres = 3 kilogr.

Clarifiez avec le blanc d'œuf, puis évaporez jusqu'en consistance de sirop. (f. ff. *cot. gu. so.*)

Ce procédé est celui qu'on trouve aussi dans a. ams. an. b. ba. br. du. ed. fi. g. gr. ham. han. he. lo. o. p. pa. po. pr. r. sl. s. su. w. *br. c. gi. sp. sw.* et *ta.*, à l'exception des proportions qui varient partout.

Pr. Pétales de roses rouges. . . . . une once = 30 gram.
Eau. . . . . huit onces = 240 gram.

Faites infuser à deux reprises, en tamisant chaque fois, sans exprimer ; battez avec la colature le blanc d'un œuf, faites jeter un bouillon, passez à la chausse, et ajoutez :

Sucre blanc. . . . . une once = 30 gram.
Miel blanc. . . . . cinq onces = 150 gram.

Évaporez jusqu'en consistance de sirop. (*vm.*)

Pr. Suc dépuré ou infusion saturée de roses rouges, une livre = 360 gram.
Miel blanc. . . . . deux livres = 720 gram.

Mêlez ensemble. (he. sa. t. wu. *pid.*)

e. et fe. prescrivent parties égales d'infusion ou de suc dépuré et de miel ; — li. et par. une partie d'infusion et quatre de miel.

Pr. Infusion de roses rouges au huitième. . . cinq parties.
Miel blanc. . . . . quatre parties.

Faites cuire en consistance de sirop, et passez au blanchet. (*bl.*)

Pr. Eau de roses. . . . . une once = 30 gram.
Miel despumé. . . . . quatre onces = 120 gram.

Mêlez. (d. fe. fu.)

Léger astringent et détersif, plus usité à l'extérieur qu'à l'intérieur.

MIEL ROSAT SOLUTIF.

Mel rosatum solutivum. (par. sa. t. w. *ta.*)

Pr. Suc de roses pâles . . . . . trois livres = 1080 gr.
Miel choisi. . . . . deux livres = 720 gram.

Faites bouillir, écumez, et concentrez. (w.)

par. sa. t. et *ta.* prescrivent parties égales de suc et de miel.

C'est la proportion du miel qui fait seule différer ce melléolé du précédent (à moins que l'état de fraîcheur des pétales qu'on emploie n'y contribue pour quelque chose), de sorte qu'on peut arriver à le produire par le seul fait de la concentration.

On l'employait jadis beaucoup dans les lavements.

ÉLECTUAIRE ASTRINGENT DE FULLER.

Electuarum adstringens Fulleri ; Conserva rosarum adstringens. (e. b. bo. fo. pie. sm.)

Pr. Conserve de roses rouges. . . deux onces = 57 gram.
Diascordium. . . . . une demi-once = 14 gram.
Bol d'Arménie. . . . . deux gros = 7 gram.
Sang-dragon. . . . . un gros et demi = 5,3 gram.
Balaustes. . . . . un demi-gros = 1,8 gram.
Huile de muscade,
— de cannelle, de chaque. . . . . deux gouttes.
Sirop de roses rouges. . . . . une once = 29 gram.

Mêlez. (e.)

Pr. Conserve de roses rouges. . . quatre onces = 122 gram.
Nitre. . . . . un gros = 3,8 gram.
Sirop diacode. . . . . une once = 30 gram.
Eau de fleurs d'oranger. . . . deux gros = 7,6 gram.

Mêlez. (*bo. pie sm.*)

Pr. Conserve de roses rouges. . . . . seize parties.
Sirop de baume de Tolu. . . . . quatre parties.
— diacode. . . . . une partie.

Mêlez. (*fo.*)

Pr. Conserve de roses rouges. . . quatre onces = 122 gram.
Sirop de baume de Tolu. . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*b.*)

Pr. Conserve de cynorrhodon. . . quatre onces = 122 gram.
Sirop diacode. . . . . une once = 30 gram.
— de grenade. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Nitre. . . . . deux scrupules = 2,55 gram.

Mêlez. (*sm.*)

Dose, une cuillerée à café toutes les deux ou trois heures, dans le crachement de sang.

ÉLECTUAIRE STOMACHIQUE.

Electuarium stomachicum. (t.)

Pr. Roses rouges,
Racine de pivoine,
Semences de pivoine,
Santal rouge,
Ivoire brûlé, de chaque. . . . une once = 28 gram.
Noix muscade,
Girofle,
Cannelle, de chaque . . . une demi-once = 14 gram.
Sucre. . . . . deux livres = 664 gram.
Eau . . . . . une livre = 332 gram.

Faites un sirop avec l'eau et le sucre, et incorporez-y les autres substances pulvérisées.

ÉLECTUAIRE TRAUMATIQUE.

Electuarium traumaticum Burggravii. (br.)

Pr. Conserve de roses rouges. . . deux onces = 60 gram.
Baume de Locatelli. . . . . une once = 30 gram.
Sirop balsamique. . . . . une demi-once = 15 gram.

Mêlez.

SIROP DE SUC DE ROSES PALES. (f. par. sa. t. *cot. so.*)

Pr. Suc dépuré de roses pâles,
Sucre blanc, de chaque. . . . . parties égales.

Faites cuire, sur un feu doux, jusqu'en consistance de sirop. (f. par. t. *cot. so.*)

sa. prescrit du sirop commun, en place de sucre.

SIROP DE SUC DE ROSES ROUGES. (e. *ta.*)

Pr. Sucre dépuré de roses rouges. . deux livres = 690 gram.
Sucre blanc. . . . . quatre livres = 1380 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Faites cuire en consistance de sirop. (e.)

Pr. Sucre dépuré de roses,
Sucre, de chaque. . . . . quatre livres = 1380 gram.

Dissolvez à l'aide d'une douce chaleur, passez, et ajoutez après le refroidissement :

Eau de roses. . . . . une once = 28 gram.,

ou huit grains = 0,4 gram. d'oléosucre de roses. (*ta.*)

PULPE DE ROSES ROUGES. (*gu.*)

Pr. Pétales frais et mondés, de roses rouges. . . . à volonté.

Pilez-les dans un mortier de marbre, avec un pilon de bois, jusqu'à ce qu'ils soient réduits en une pâte très fine, et passez celle-ci à travers un tamis de crin serré.

PULPE DE POUDRE DE ROSES. (*bl.*)

Pr. Roses rouges pulvérisées. . . . . à volonté.
Eau de roses. . . . . quantité suffisante

pour réduire la poudre en une pâte molle.

PULPE DE CYNORRHODON.

Pulpa cynorrhodontos. (f. *cot. gu. so. ta.*)

Pr. Gratte-culs rouges, mais non entièrement mûrs. . seize onces = 500 gram.

Coupez l'ombilic et le pédicule, enlevez les graines, et faites macérer le reste dans deux onces = 64 gram. de vin blanc, pendant trois ou quatre jours ; pilez ensuite dans un mortier de marbre, avec un pilon de bois, et passez la pulpe à travers un tamis de crin serré.

TEINTURE DE ROSES.

Alcoolé de roses ; *Tinctura s. Essentia rosarum.* (*vm.*)

Pr. Pétales frais de roses rouges . . . . . une partie.
Eau-de-vie. . . . . quatre parties.

Faites macérer à froid pendant deux jours, passez en exprimant, et filtrez.

VIN ROSAT.

Œnolé de roses rouges. (*bl. fo. so.*)

Pr. Roses rouges. . . . . une partie.
Vin rouge. . . . . seize parties.

Passez après une demi-heure d'infusion.

On en imbibe la charpie pour le pansement de certains ulcères indolents.

VINAIGRE ROSAT.

Vinaigre de roses, Acétolé ou Oxéolé de roses ; Acetum rosarum s. rosaceum s. rosatum. (br. d. e. f. fe. gr. ham. han. he. o. p. pa. po. pr. s. sa. su. t. w. wu. *bl. cot. gi. gu. so. ta. vm.*)

Pr. Pétales secs de roses rouges. . . . . une partie.
Vinaigre fort. . . . . douze parties.

Faites macérer pendant quinze jours, passez, et filtrez. (f. he. p. su. t. *gu. ta.*)

sa. prescrit une partie de roses et quatre de vinaigre ; — br. gr. ham. pa. et w. une de roses et six de vinaigre ; — d. fe. han. o. po. pr. s. *cot.* et *vm.* une de roses et huit de vinaigre ; — wu. une de roses et neuf de vinaigre ; — *bl.* et *so.* une de roses et seize de vinaigre.

Pr. Pétales secs de roses rouges. . . une livre = 345 gram.
Vinaigre. . . . . huit livres = 2760 gram.

Faites digérer pendant quelques heures au bain-marie, passez en exprimant, et ajoutez :

Eau-de-vie. . . . . deux onces = 57 gram.

Mêlez. (e.)

gi. prescrit quatre onces = 111 gram. de roses, quatre livres = 1328 gram. de vinaigre et deux onces = 55 gram. d'alcool.

VINAIGRE ROSAT COMPOSÉ.

Acetum rosarum compositum. (*sw*. *vm.*)

Pr. Pétales secs de roses rouges.
une once et demie = 45 gram.
Fleurs sèches de sumac. . . . . une once = 30 gram.
Vin de coing. . . . . quatre onces = 120 gram.
Vinaigre rouge. . . . . dix onces = 300 gram.

Faites macérer à froid pendant dix jours, passez en exprimant légèrement, et filtrez. (*vm.*)

Pr. Roses rouges,
Sumac, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
Vinaigre. . . . . douze onces = 367 gram.

Faites infuser à une douce chaleur. (*sw*.)

A l'extérieur, dans les ecchymoses et hémorrhagies.

OXYMEL ROSAT.

Acétomellé de roses. (*bl.*)

Pr. Vinaigre rosat au huitième. . cinq onces = 153 gram.
Miel blanc. . . . . dix onces = 306 gram.

Faites réduire à douze onces = 367 gram. par la cuisson.

INFUSION DE ROSES.

Hydrolé de roses; Brodium s. Infusum s. Mucharum rosarum. (e. f. fe. he. li. sa. w. *pid.*)

Pr. Pétales frais de roses rouges. . . une livre = 332 gram.
Eau bouillante. . . . . quatre livres = 1328 gram.

Faites digérer pendant huit heures, passez en exprimant légèrement, versez la colature sur une pareille quantité de fleurs, répétez l'opération une troisième fois, et conservez le produit. (sa.)

Pr. Pétales frais de roses,
Eau bouillante, de chaque. . . . . parties égales.

Passez après vingt-quatre heures de macération. (fe. li. w.)

e. prescrit une livre = 345 gram. de roses et deux = 690 gram. d'eau; — he. et *pid.* une livre = 360 gram. de roses et un litre d'eau.

Pr. Pétales secs de roses. . . . . deux gros = 8 gram.
Eau bouillante. . . . . un litre.

Passez au bout d'une demi-heure. (f.)

Cette infusion sert principalement à la préparation du sirop de roses et du miel rosat.

INFUSION DE ROSES ACIDULE.

Infusion astringente, Teinture de roses acide: *Infusum rosarum acidulum s. compositum, Tinctura rosarum acidula.* (am. b*. br. du. e. ed.g. ham. lo. o. p. po. pr. s. su. w. *br. c. ca. ra. vm.*)

Pr. Pétales de roses pâles. . . une demi-once = 15 gram.
Acide sulfurique. . . . . un gros = 4 gram.
Eau de roses . . . . . quatre onces = 120 gram.

Laissez macérer pendant vingt-quatre heures, passez en exprimant, et filtrez. (w. *vm.*)

ham. han. o. pr. et s. prescrivent une once et demie = 45 gram. de pétales, une demi-once = 15 gram. d'acide, et douze onces = 360 gram. d'eau; — po. un gros = 4 gram. de pétales, autant d'acide et une once = 30 gram. d'eau; — e. une demi-once = 14 gram. de roses, trois livres = 1035 gram. d'eau et un scrupule = 1,2 gram. d'acide.

Pr. Roses rouges sèches. . . . une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante. . . deux pintes et demie = 1182 gram.
Acide sulfurique étendu d'eau. . trois gros = 12 gram.

Faites infuser pendant une demi-heure, passez, et ajoutez :

Sucre. . . . . une once et demie = 46 gram.

Dissolvez. (am. b*. du. lo. p. su. *c.*)

ed. et *ca.* prescrivent une once = 31 gram. de roses, deux livres et demie = 985 gram. d'eau, une demi-once = 15 gram. d'acide et une once = 31 gram. de sucre; — br*. une once = 30 gram. de roses, cinq livres = 1800 gram. d'eau, un gros = 4 gram. d'acide, et deux onces = 60 gram. de sucre; — *ra.* une demi-once = 15 gram. de roses, une livre = 300 gram. d'eau, un demi-gros = 2 gram. d'acide et une once et demie = 45 gram. de sucre; — g. une demi-once = 15 gram. de roses, deux livres et demie = 900 gram. d'eau, un scrupule = 1,25 gram. d'acide et une once et demie = 45 gram. de sucre.

Dose, une demi-once à une once = 15 à 30 gram. — Cette infusion sert surtout à colorer et aciduler les boissons et potions aqueuses.

SIROP D'INFUSION DE ROSES PALES.

Syrupus rosarum pallidarum s. rosatus simplex. (ams. an. br. e. ed. fe. g. lo. pa. w. *c. gi. vm.*)

1° *Avec les fleurs fraîches.*

Pr. Pétales frais de roses pâles . . . . . une partie.
Eau bouillante. . . . . quatorze parties.

Faites macérer pendant douze heures, passez, et ajoutez à la colature :

Sucre blanc. . . . . trois parties.

Faites un sirop par la cuisson. (ed. *c.*)

e. prescrit trois parties de pétales, six d'eau bouillante, et deux de sucre; — fe. une partie de pétales, huit d'eau bouillante et six de sucre.

Pr. Pétales frais de roses pâles. . . . une once = 30 gram.

Pilez-les, pour les réduire en pâte, et versez dessus :

Eau bouillante. . . . deux onces et demie = 75 gram.

Après douze heures d'infusion, passez en exprimant légèrement, et ajoutez à la colature :

Sucre blanc. . . . . poids égal.

Clarifiez, et rapprochez en consistance de sirop. (*vm.*)

Pr. Pétales frais de roses pâles. . douze livres = 4430 gram.

Pilez dans un mortier de marbre, puis faites infuser, pendant douze heures, dans :

Eau. . . . . quatre livres = 1476 gram.

A la liqueur exprimée, ajoutez :

Sucre. . . . . quatre livres = 1476 gram.

Clarifiez et cuisez, à une douce chaleur, en consistance sirupeuse. A chaque livre = 369 gram. de sirop, ajoutez-en une autre d'un sirop froid préparé avec :

Eau distillée de roses pales. . . . dix gros = 39 gram.
Sucre. . . . . deux onces = 61 gram.

Mêlez bien. (an.)

Pr. Sucre pur. . . . . deux livres = 720 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Faites cuire jusqu'en consistance de sirop. Versez celui-ci bouillant sur :

Pétales frais de roses pâles. . deux livres = 720 gram.

Après trois jours de macération, faites cuire légèrement, et passez en exprimant avec force. (g.)

Pr. Pétales frais de roses pâles. . . . une livre = 369 gram.
Eau bouillante. . . . . quatre livres = 1476 gram

Faites macérer pendant douze heures, puis réduire à moitié par l'ébullition ; passez en exprimant, et ajoutez à la colature dépurée par le repos :

Sucre. . . . . deux livres = 738 gram.

Faites cuire en consistance requise. (ams.)

2° *Avec les fleurs sèches.*

Pr. Pétales secs de roses pâles. . . sept onces = 220 gram.
Eau chaude, ... quatre pintes = 1892 gram.

Faites digérer pendant douze heures, évaporez au bain-marie jusqu'à ce qu'il ne reste plus que deux pintes et demie = 1182 gram. de liquide, puis ajoutez ;

Sucre. . . . . six livres = 2358 gram.

Faites dissoudre au bain-marie. (lo.)

Pr. Pétales secs de roses pâles. . quatre onces = 111 gram.
Eau bouillante. . . . . trois livres = 996 gram.

Après vingt-quatre heures d'infusion, ajoutez :

Sirop de sucre. . . . . deux livres = 664 gram.

Faites cuire, et ajoutez encore :

Eau de fleurs d'oranger. . . . une once = 28 gram.

Conservez. (*gi.*)

Pr. Pétales secs de roses pâles. . quatre livres = 1440 gram.
Eau bouillante. . . . . huit livres = 2880 gram

Faites infuser pendant vingt-quatre heures, et passez en exprimant avec force ; faites digérer la colature avec une nouvelle quantité de roses ; répétez l'opération une troisième fois Ajoutez à la colature, sur neuf onces = 270 gram. :

Sucre. . . . . seize onces = 480 gram.

Et faites un sirop. (br. pa. w.)

Ce dernier sirop était appelé jadis *Sirop de roses solutif*, *Syrupus rosarum solutivus*, pour le distinguer du *Sirop de roses simple*, préparé avec la même infusion triple, mais seulement avec trente-deux onces = 1 kilog. de sucre par livre et demie = 750 gram. de liquide.

SIROP D'INFUSION DE ROSES ROUGES.

Syrupus rosarum s. e rosis siccis, Rhodosaccharum. (ams. an. be. ed. f. ham. w. *c. gi. gu. ta. vm.*)

1° *Avec les fleurs fraîches.*

Pr. Pétales frais de roses rouges. . quatre livres = 2 kilogr.
Eau bouillante. . . . . huit livres = 4 kilogr.

Faites infuser pendant douze heures, exprimez légèrement, laissez reposer, décantez, et ajoutez :

Sucre blanc. . . . . le double.

Faites un sirop au bain-marie. (*eot.*)

Pr. Pétales frais de roses rouges. . trois livres = 996 gram.
Eau bouillante. . . . . six livres = 1992 gram.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures, et passez en exprimant avec force. Versez la colature sur une égale quantité de pétales, et au bout de vingt-quatre heures exprimez avec force. Agissez de même une troisième fois, laissez ensuite reposer, décantez, et ajoutez :

Sucre blanc. . . . . le double.

Faites dissoudre au bain-marie bouillant. (*ta.*)

Pr. Pétales frais de roses rouges. . . . . une partie.
Eau froide. . . . . trois parties.
— bouillante. . . . . sept parties.

Faites infuser pendant six heures, passez à travers un tamis, sans beaucoup exprimer, et ajoutez :

Sucre. . . . . quatre parties.

Clarifiez, et faites un sirop. (*vm.*)

2° *Avec les fleurs sèches.*

Pr. Pétales secs de roses rouges. . . une once = 30 gram.
Eau bouillante . . . . . six onces = 180 gram.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures, exprimez, filtrez, et ajoutez :

Sirop de sucre. . . . . huit onces = 240 gram.

Rapprochez en consistance de sirop. (ham. *gu.*)

gi. prescrit trois onces = 83 gram. de roses sèches, deux livres = 664 gram. d'eau bouillante, et autant de sirop.

Pr. Pétales secs de roses rouges. . . une once = 31 gram.
Eau bouillante. . . . . neuf onces = 280 gram.

Faites digérer pendant douze heures, puis bouillir un peu, passez, et ajoutez à la colature :

Sucre. . . . . dix onces = 310 gram.

Faites cuire en consistance de sirop. (ed. *c.*)

Pr. Pétales secs de roses rouges. . huit onces = 246 gram.
Eau bouillante. . . cinq livres et demie = 2030 gram.

Faites digérer pendant douze heures, puis réduire de moitié par l'ébullition, passez en exprimant, laissez reposer, décantez, et évaporez de manière qu'en ajoutant

Sucre. . . . . seize onces = 492 gram.,

le sirop soit fait sans qu'on ait besoin de le cuire. (ams.)

Pr. Pétales secs de roses rouges. . . six onces = 170 gram.
Eau bouillante . . . . . deux livres = 680 gram.

Faites infuser pendant douze heures, passez en exprimant avec force, et à chaque livre = 340 gram. de colature, ajoutez :

Sucre . . . . . deux livres = 680 gram.

Dissolvez à l'aide d'une douce chaleur, et, après le refroidissement, ajoutez encore :

Acide sulfurique. . . . . quinze gouttes.

Agitez pendant quelque temps. (*ta.*)

COLLUTOIRE DÉTERSIF.

Collutorium detergens s. adstringens. (*b.*)

Pr. Miel rosat. . . . . une once = 30 gram.
Décoction d'orge. . . . . une livre = 500 gram.
Teinture de laque. . . . . vingt gouttes.

Mêlez.

Pr. Miel rosat. . . . . une once = 30 gram.
Esprit de cochléaria,
Liqueur d'Hoffmann, de chaque. . . . . trente gouttes.
Décoction d'orge. . . . . deux livres = 1 kilogr.

Mêlez.

Pr. Miel rosat. . . . . une once = 30 gram.
Décoction d'orge. . . . . une livre = 500 gram.
Liqueur d'Hoffmann . . . . . trente gouttes.

Mêlez.

COLLUTOIRE DÉTERSIF DE BOERHAAVE. (*sm.*)

Pr. Eau de roses. . . . . trois onces = 92 gram.
Crème de lait,
Blanc d'œuf,
Sirop violat, de chaque. . . . une once = 30 gram.

COLLYRE ASTRINGENT. (*ra.*)

Pr. Eau de roses,
Infusion de mélilot, de chaque, quatre onces = 122 gram.

Mêlez.

GARGARISME DÉTERSIF.

Hydrolotif de roses rouges; Gargarisma commune. (ff. g. *bl. ra. sm. sp. ta.*)

Pr. Infusion de roses rouges. . . . dix onces = 306 gram.
Miel rosat. . . . . deux onces = 61 gram.

Faites dissoudre. (*bl.*)

Pr. Miel rosat. . . . . quinze parties.
Décoction d'orge. . . . . cent parties.

Faites dissoudre. (ff.)

ra. prescrit une once = 30 gram. de miel rosat par livre = 500 gram. de décoction.

Pr. Miel rosat. . . . . deux onces = 55 gram.
Décoction d'orge. . . . quinze onces = 415 gram.

Ajoutez à la solution :

Acide sulfurique. . . . quatre scrupules = 4,6 gram.

Mêlez bien. (*ta.*)

Pr. Infusion de roses acidule. . une demi-livre = 180 gram.
Miel rosat. . . . . une once = 30 gram.

Faites dissoudre. (g.)

Pr. Feuilles d'aigremoine. . . . . une poignée.
— de sauge. . . . . une pincée.
Eau. . . . . un litre.

Faites bouillir pendant un quart d'heure, et ajoutez à la colature :

Miel rosat. . . . . deux onces = 61 gram.

Pr. Orge entière. . . . . une once = 30 gram.
Eau. . . . . trente-deux onces = 960 gram.

Faites réduire de moitié par l'ébullition. Ajoutez :

Feuilles d'aigremoine,
— de ronce, de chaque. . . . . deux pincées.

Passez, et dissolvez dans la colature :

Nitre. . . . . un gros = 4 gram.
Miel rosat. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez bien. (*sp.*)

INFUSION ASTRINGENTE. (*bo.*)

Pr. Roses rouges sèches,
Mirobolans, de chaque. . . une demi-once = 15 gram.
Eau. . . . . une livre = 500 gram.

Faites digérer sur les cendres chaudes, passez, et ajoutez à la colature :

Sirop de grenade . . . . une demi-once = 15 gram.

A prendre en trois ou quatre fois, dans la diarrhée et les hémorrhagies.

LOOCH LAXATIF. (*fo.*)

Pr. Looch blanc. . . . . trois onces = 92 gram.
Sirop de roses pâles. . . . . une once = 30 gram.

A prendre en deux fois. — Pour les enfants.

POTION ASTRINGENTE.

Linctus communis. (*sa. sm.*)

Pr. Conserve de cynorrhodon. . une demi-once = 15 gram.
Huile d'olives. . . . deux onces et demie = 75 gram.
Sirop de pavot. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*sa.*)

Pr. Conserve de roses rouges. . . deux onces = 61 gram.
— de romarin,
— d'aunée,
Sirop de karabé, de chaque. . . une once = 30 gram.

Mêlez exactement. (*sm.*)

Dose, une cuillerée à café, trois fois par jour, dans la leucorrhée.

THÉ HÉMASTATIQUE. (*pie.*)

Pr. Roses rouges sèches . . . une demi-once = 15 gram.
Vinaigre blanc. . . . . trois cuillerées à bouche.
Sucre. . . . . une once = 30 gram.
Eau bouillante. . . . . deux livres = 1 kilogr.

Passez après deux heures d'infusion. — A prendre par tasses, dans la diarrhée et les hémorrhagies.

TISANE ASTRINGENTE DE FOUQUET. (*bo. pie. sm.*)

Pr. Fleurs de bouillon blanc . . . . . une poignée.
Eau. . . . . un litre.

Faites réduire à moitié par l'ébullition, et délayez dans la colature

Conserve de roses rouges. . . . une once = 30 gram.

Conseillée dans la dysenterie.

EAU DE ROSES.

Hydrolat de roses; Aqua rosarum. (a. am. ams. an. b. ba. be. d. du. ed. f. fe. fi. fu. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. pa. par. po. r. s. sl. st. su. t. w. wu. *br. c. gi. gu. pid. so. sw. ta. vm.*)

Pr. Roses des quatre saisons. . . . . une partie.
Eau. . . . . deux parties.

Distillez une partie.

ESPRIT DE ROSES.

Essence de roses, Alcoolat de roses; Spiritus rosarum. (pa. *cot. gh. so. ta.*)

Pr. Pétales de roses pâles pilés,
Alcool (30 degrés), de chaque. . . . . dix parties.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures, au bain-marie, et distillez dix parties. (*cot. gu. so. ta.*)

Pr. Fleurs de roses. . . . . à volonté.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Ajoutez un peu de levure, laissez fermenter, distillez, et cohobez le produit sur de nouvelles roses fermentées, jusqu'à ce qu'il ait acquis assez de force. (pa.)

Le produit de cette dernière formule était désigné jadis sous le nom d'*Esprit de roses par fermentation*; *Spiritus rosarum per fermentationem.*

HUILE ESSENTIELLE DE ROSE.

Epyrèle ou Oléule de rose; *Oleum rosarum œthereum*, *Ætheroleum rosarum.* (f. p. sa. *col. gi. gu. ta.*)

Pr. Pétales frais de roses pâles. . . . . à volonté.
Eau. . . . . quantite suffisante

pour baigner complétement les pétales. Distillez, et recueillez l'huile qui surnage le produit.

SIROP D'EAU DE ROSE.

Julep rosat, *Sirop alexandrin*, *Sirop royal*; *Julapium rosatum s. rosarum s. regium*, *Syrupus alexandrinus s. regius.* (br. f. he. pa. w. *gu. pid. so. sp.*)

Pr. Eau de roses. . . . . une partie.
Sucre en poudre. . . . . deux parties.

Faites dissoudre à froid, et filtrez. (br. f. *gu. sp.*)

pa. w. et *sp.* prescrivent deux parties d'eau et trois de sucre; — he. et *pid.* neuf d'eau et seize de sucre.

RATAFIA DE ROSES.

Huile de roses. (*gu.*)

Pr. Esprit de roses. . . . . quatre livres = 2 kilogr.
Eau de roses. . . . . une livre et demie = 750 gram.
— pure. . . . . deux livres et demie = 1 kil. 1/4
Sucre. . . . . deux livres = 1 kilogr.
Cochenille. . . . . un gros = 3,8 gram.
Crème de tartre. . . . . neuf grains = 0,48 gram.

Faites bouillir la cochenille et la crème de tartre dans huit onces = 245 gram. d'eau, et filtrez; dissolvez le sucre dans le reste de l'eau; ajoutez la teinture de cochenille et l'esprit; filtrez après deux jours de repos.

POMMADE A LA ROSE.

Pommade à l'eau de rose; *Unguentum aquæ rosarum.* (am. b*. br. fi. fu. ham. han. he. li. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. w. wu. *c. pid. so. sp. sw. vm.*)

Pr. Axonge lavée à l'eau de roses. . une once = 30 gram.
Essence de roses. . . . . deux gouttes.

Mêlez. (*so.*)

Pr. Axonge lavée à l'eau de roses. . une livre = 360 gram.
Huile de bois de Rhodes. . . . . douze gouttes.

Mêlez bien. (br. w. wu. *sp. sw.*)

Pr. Axonge. . . . . trois livres = 984 gram.
Suif de bœuf. . . . . une livre = 328 gram.
Eau de roses. . . . . quatre livres = 1312 gr.

Broyez ensemble, et rejetez l'eau superflue. (par.)

Pr. Axonge. . . . . à volonté.
Eau de roses. . . . . quantité suffisante.

Broyez ensemble. (fi. p. su.)

Pr. Axonge. . . . . trente-deux onces = 960 gram.

Ajoutez-y peu à peu, en broyant :

Eau de roses. . . . . quatre onces = 120 gr.,

et aromatisez avec l'huile de lavande. (r.)

Pr. Axonge. . . . . trente-deux onces = 960 gram.
Eau de roses. . . . . quatre onces = 120 gram.

Broyez ensemble, faites fondre la graisse, séparez l'eau, et ajoutez :

Huile de citron. . . . . soixante gouttes.

Mêlez. (fu.)

Pr. Axonge. . . . . une livre = 360 gram.
Eau de fleurs d'oranger,
— de roses, de chaque. . . deux livres = 720 gram.

Broyez ensemble, fondez la graisse, enlevez l'eau, et ajoutez :

Huile de bergamote. . . . . vingt-quatre gouttes.
— de lavande. . . . . quinze gouttes.

Mêlez. (li.)

Pr. Axonge. . . . . une livre = 360 gram.
Eau de fleurs d'oranger,
— de roses, de chaque. . . . deux onces = 60 gram.
Huile de citron. . . . . vingt-quatre gouttes.
— de lavande. . . . . quinze gouttes.
— de girofle. . . . . douze gouttes.

Mêlez. (o. *pid. sw.*)

Pr. Axonge lavée à l'eau de roses. . douze onces = 360 gram.
Eau de roses. . . . . trois onces = 90 gram.
— de fleurs d'oranger,
Esprit de roses, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Huile de lavande. . . . . un demi-gros = 2 gram.
— de bois de Rhodes,
— de citron, de chaque. . . . . seize gouttes.

Mêlez par le broiement. (*sp.*)

Pr. Axonge. . . . . une livre = 360 gram.
Cire blanche. . . . . trois onces = 90 gram.
Eau de fleurs d'oranger,
— de roses, de chaque. . . . deux onces = 60 gram.
Huile de citron . . . . . vingt-quatre gouttes.
— de bergamote,
— de lavande, de chaque. . . . . douze gouttes.

Mêlez. (he.)

Pr. Axonge. . . . . huit onces = 240 gram.
Cire. . . . . deux onces = 60 gram.

Faites fondre, et broyez avec :

Eau de roses. . . . . quantité suffisante

pour obtenir une pommade bien blanche. (gr. s. *vm.*)

Pr. Axonge. . . . . une livre = 360 gram.
Cire blanche. . . . . trois onces = 90 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Eau de roses. . . . quatre onces et demie = 135 gram.
Huile de citron. . . . . un gros et demi = 6 gram.

Mêlez. (ham. han. po. pr.)

Pr. Axonge. . . . . dix onces = 300 gram.
Cire blanche. . . . . deux onces = 60 gram.

Broyez le mélange avec :

Eau de fleurs d'oranger . . . . une once = 30 gram.
— de roses . . . . . trois onces = 90 gram.

Décantez l'eau, et ajoutez :

Huile de lavande,
— de citron, de chaque . . un demi-gros = 2 gram.

Mêlez. (b*.)

Pr. Axonge. . . . . une livre = 360 gram.
Cire blanche. . . . . trois onces = 90 gram.
Eau de fleurs d'oranger,
— de roses, de chaque. . . . deux onces = 60 gram.
Huile de citron. . . . . vingt-quatre gouttes.
— de bergamote,
— de lavande, de chaque. . . . . douze gouttes.

Mêlez. (sl.)

Pr. Huile d'amandes . . . . . deux onces = 62 gram.
Blanc de baleine . . . . . une demi-once = 15 gram.
Cire blanche . . . . . un gros = 4 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Eau de roses . . . . . deux onces = 62 gram.

Mêlez. (am. c.)

ONGUENT ROSAT COMPOSÉ. (par.)

Pr. Pommade à la rose . . . . . trois livres = 984 gram
Feuilles de mauve,
— de morelle noire, de chaque, six onces = 164 gram.

Faites digérer pendant trois jours, et exprimez.

HUILE ROSAT.

Eléolé de roses pâles; Oleum rosarum s. rosatum. (br. e. f. p. par. sa. t. w. *cot. gi. gu. so. ta.*)

Pr. Pétales frais et pilés de roses pâles . . . . une partie.
Huile d'olives . . . . . quatre parties.

Faites digérer à l'étuve pendant quatre jours, passez en exprimant; répétez une seconde et une troisième fois la digestion avec de nouvelles fleurs; passez et exprimez; séparez l'eau, et filtrez. (f. p. *cot. gu. so. ta.*)

Pr. Roses fraiches. . . . . une partie et demie.
Huile d'olives . . . . . trois parties.

Faites digérer pendant deux jours au bain-marie, exprimez après le refroidissement, et répétez une seconde fois l'opération. (par. sa. t. *gi.*)

Pr. Roses pilées. . . . . quatre parties.
Huile d'olives . . . . . cinq parties.

Après huit jours d'exposition au soleil, faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité, et passez en exprimant. (br. e. w.)

Préconisée contre les engelures.

ONGUENT ADOUCISSANT.

Unguentum infrigidans s. refrigerans Galeni. (sa. w.)

Pr. Huile rosat . . . . . quatre parties.
Cire blanche . . . . . une partie.

Ajoutez l'huile à la cire fondue, et mêlez bien. (w.)

sa. prescrit trois parties d'huile et une de cire.

Cet onguent était jadis recommandé, en frictions sur les reins, dans la colique néphrétique.

ONGUENT ROSAT.

Liparolé de roses; Unguentum rosatum s. rosarum s. pomadinum s. pomatum. (b*. e. f. fe. pa. sa. t. w. *br. cot. gi. gu. so. ta.*)

Pr. Girofle . . . . . deux gros = 7 gram.
Cannelle,
Benjoin,
Storax calamite, de chaque . . . trois gros = 11 gram.
Macis. . . . . deux scrupules = 2,5 gram.
Lavande,
Bois d'aloès,
— de Rhodes, de chaque. . . . un gros = 4 gram.
— de sassafras . . . . . un demi-gros = 2 gram.
Iris de Florence . . . . . une once = 30 gram.
Eau de roses . . . . . une demi-livre = 180 gram.
Axonge. . . . . une livre = 360 gram.
Pulpe de pomme de reinette . . six onces = 180 gram.
Suif de boue . . . . . quatre onces = 120 gram.

Faites cuire doucement, puis laissez digérer pendant trois jours; faites ensuite chauffer, jusqu'à ce que toute l'eau soit évaporée, passez en exprimant, battez la colature avec de l'eau de roses, jusqu'à ce qu'elle blanchisse, et ajoutez-y :

Huile de bois de Rhodes . . . . . vingt gouttes.

Mêlez bien. (b*.)

Cette formule de Cartheuser est celle qui a valu à la préparation le nom de *Pommade* ou *Onguent pommadin*, en raison des pommes qui y entrent.

Pr. Axonge. . . . . trois livres = 1080 gram.
Storax calamite,
Benjoin,
Iris de Florence, de chaque. . . une once = 30 gram.
Citrons,
Oranges, de chaque. . . . . nombre 3.
Pommes de reinette . . . . . nombre 4.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité, et ajoutez :

Huile essentielle de cannelle,
— — de girofle, de chaque. . vingt-cinq gouttes.

Broyez le tout avec de l'esprit de roses par fermentation. (pa.)

Pr. Axonge. . . . . deux livres = 1 kilogr.
Pétales frais et pilés de roses rouges,
— — de roses pâles, de ch., une livre = 500 gram.

Faites bouillir légèrement pendant un quart d'heure, passez en exprimant avec force, séparez l'eau, mettez la graisse sur le feu avec de nouvelles roses pilées, chauffez et exprimez de même; faites fondre, et ajoutez :

Racine d'orcanette . . . . . un gros = 3,8 gram.

Passez en exprimant, laissez refroidir en repos, pour séparer le reste de l'humidité, faites fondre, et coulez. (*gu.*)

f. *cot. so.* et *ta.* donnent le même procédé, mais prescrivent de l'axonge lavée à l'eau de roses, et des roses pâles, sans roses rouges.

Pr. Axonge. . . . . douze livres = 6180 gram.
Pétales de roses pâles . . . . six livres = 2070 gram.

Après trois jours de contact, faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité, et passez en exprimant. (e.)

Pr. Axonge. . . . . une livre = 360 gram.

Lavez-la avec de l'eau de roses, à plusieurs reprises, et ajoutez :

Pétales frais et pilés de roses pâles, quinze onces = 450 gram.

Faites cuire doucement, jusqu'à consomption de l'humidité, passez, et ajoutez :

Huile essentielle de roses . . trois grains = 0,2 gram.

Mêlez bien. (pa. w.)

Pr. Axonge,
Roses fraîches, de chaque . . neuf livres = 3240 gram.
Suif de mouton . . . . . une livre = 360 gram.

Laissez les roses digérer, pendant vingt-quatre heures, dans les deux graisses fondues ensemble, et passez en exprimant. (fe.)

Pr. Axonge. . . . . deux livres = 1 kilogr.
Suif de mouton . . . . . trois onces = 92 gram.

Faites fondre ensemble, et ajoutez :

Roses rouges pilées. . . . . deux onces = 61 gram.
Racine d'orcanette . . . . une demi-once = 15 gram.

Faites infuser, passez en exprimant, et laissez refroidir avec lenteur, en remuant toujours. (*br.*)

Pr. Axonge. . . . . six livres = 1992 gram.
Roses pâles,
— rouges, de chaque . . . deux livres = 664 gram.

Faites digérer pendant trois jours au bain-marie, puis chauffer, passez en exprimant, et ajoutez :

Cire blanche. . . . . six onces = 166 gram.

Faites fondre à une douce chaleur, et laissez refroidir. (sa. t.)

Pr. Axonge,
Roses fraîches, de chaque . . douze livres = 3984 gram.
Cire blanche. . . . . quatre onces = 111 gram.
Orcanette. . . . . une demi-once = 14 gram.

Faites digérer pendant quatre jours la moitié des pétales dans le mélange fondu de cire et d'axonge ; répétez l'opération avec l'autre moitié des fleurs et la racine. (*gi.*)

ROSSOLIS.

Rosée du soleil, Herbe à la rosée; Drosera rotundifolia, L.

Sonnenthau (Al.); *round leav'd sundew* (An.); *soetaug* (D.); *roviada* (E.); *zonnedaauw* (Hn.); *rugiasa del sole* (I.); *rosgozk* (Po.); *rosolina* (Por.); *mariæ fleshaar* (Su.).

br. w. *be. m. sp.*

Plante ♂ ou ♄, commune dans les marais d'Europe. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 470.)

On emploie l'herbe (*herba Roris solis s. Rorellæ*), qui se compose d'une rosette de feuilles arrondies, visqueuses, longuement pétiolées, garnies de cils rougeâtres et glanduleux au sommet. Son odeur est nulle, sa saveur amère, un peu âcre et même caustique.

Excitant violent, épispastique à l'extérieur, que l'on conseillait jadis à l'intérieur, dans l'hydropisie, les maladies de poitrine, l'ophthalmie et les fièvres intermittentes. L'espèce de rosée âcre qui suinte de ses glandules était fort estimée des alchimistes.

RUE.

Rue des jardins; *Ruta graveolens*, L.

Raute, Gartenraute (Al.); *common rue* (An.); *sendib* (Ar.); *ruta* (B.); *aruda* (Cy.); *ruda* (D.); *suturi* (Hi.); *ruite* (Ho.); *ruta* (I. Pc. R.); *mats kase-so* (J.); *iaghu* (Ja.); *suiddab* (Mal.); *sadsa* (Mal.); *arruda* (Por.); *brahmi, somalata* (Sa.); *winruta* (Su.); *aruda* (Tam.); *seddapu aku* (Tel.).

a. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pr. r. sl. su. t. w. wu. ww. *a. be. br. c. g. gi. m. pid. sp. z.*

Petit arbrisseau (décandrie monogynie, L.; rutacées, J.) du midi de l'Europe. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 165.)

On emploie l'herbe et la graine.

L'herbe (*herba Rutæ s. Rutæ hortensis*) se compose d'une tige cylindrique et rameuse, garnie de feuilles alternes, pétiolées, d'un vert glauque, presque deux fois ailées, composées de folioles un peu épaisses, ovales, allongées, obtuses, rétrécies à la base. Elle a une odeur forte, particulière et très agréable. Sa saveur est chaude, âcre et très amère.

La graine est petite, noirâtre, réniforme, ridée, un peu anguleuse ; sa saveur est aromatique.

Excitant, stomachique, nervin, diaphorétique, carminatif, antiputride, anodin et anthelmintique. —Dose, de la poudre, depuis dix grains = 0,5 gram. jusqu'à deux scrupules = 2,55 gram.

POUDRE ANTILYSSIQUE DE PAULMIER. (pa. w. *sp.*)

Pr. Rue,
Verveine,
Sauge,
Plantain,
Polypode,
Absinthe,
Menthe,
Mélisse,
Bétoine,
Millepertuis,
Petite centaurée, de chaque . . . . . parties égales.

Faites une poudre. — Dose, un demi-gros à deux gros = 2 à 7 gram.

CONSERVE DE RUE.

Conserva rutæ. (sa. *gi.*)

Pr. Rue fraîche . . . . . une partie.
Sucre . . . . . trois parties.

Broyez ensemble.

CONFECTION DE RUE.

Confectio rutæ. (lo. *ca. fo. vm.*)

Pr. Feuilles sèches de rue,
Baies de laurier,
Carvi, de chaque . . . une once et demie = 43 gram.
Sagapénum . . . . . une demi-once = 15 gram.
Poivre noir . . . . . deux gros = 8 gram.
Miel despumé . . . . . seize onces = 518 gram.

Dose, vingt grains = 1,3 gram., deux ou trois fois par jour.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE RUE.

Extractum rutæ alcoholicum. (f. wu.)

Pr. Feuilles sèches de rue . . . . deux livres = 1 kilogr.
Alcool (21 degrés). . . . . sept livres = 3 kil. 1/2.

Opérez par la méthode de déplacement. Distillez la teinture, et évaporez le résidu.

EXTRAIT AQUEUX DE RUE.

Extractum rutæ aquosum. (br. du. ed. g. pa. w. *cot. gu.*)

1° Pr. Suc non dépuré de rue . . . . . à volonté.

Faites coaguler, passez, et évaporez au bain-marie. (*gu.*)

2° Pr. Feuilles sèches de rue . . . . . une partie.
Eau chaude. . . . . quatre parties.

Faites infuser, exprimez, et évaporez la colature. (*gu.*)

3° Pr. Feuilles de rue . . . . . une partie.
Eau . . . . . huit parties.

Faites bouillir, et évaporez la décoction. (br. du. ed. g. pa. w. *cot.*)

ÉPICARPE RUBÉFIANT. (*bo.*)

Pr. Rue fraîche. . . . . deux onces = 61 gram.
Farine de moutarde. . . . . deux gros = 7,6 gram.

On l'applique quelques heures avant le paroxysme des fièvres d'accès.

POTION EMMÉNAGOGUE. (*pie.*)

Pr. Suc de rue. . . . . une once = 30 gram.
Oxymel scillitique . . . . une demi-once = 15 gram.

A prendre par cuillerées, dans les affections hystériques.

SIROP DE RUE. (*bl.*)

Pr. Sucre blanc, en poudre grossière, quinze onces = 459 gram.
Teinture de suc de rue. . . . deux onces = 61 gram.
Eau distillée . . . . . sept onces = 214 gram.

Agitez jusqu'à parfaite solution du sucre, et passez.

Pr. Teinture de suc de rue . . . . quatre-vingts gouttes.
Sirop simple . . . . . une once = 30 gram.

Mêlez.

Chaque once = 30 gram. contient un scrupule = 1,27 gram. de suc.

TEINTURE DE SUC DE RUE. (*bl.*)

Pr. Suc récent et filtré de rue,
Alcool (35 degrés), de chaque, quatre onces = 122 gram.

Mêlez, et filtrez au bout de vingt-quatre heures.

INJECTION DÉTERSIVE. (*rad. sp.*)

Pr. Infusion de rue . . . . . six onces = 180 gram.
Essence de myrrhe. . . . un demi-gros = 2 gram.
Miel rosat. . . . . six gros = 22 gram.

Mêlez. (*sp.*)

Pr. Rue,
Camomille, de chaque . . une demi-once = 15 gram.
Baies de laurier. . . . . deux gros = 7 gram.
Eau bouillante . . . . une livre et demie = 540 gram.

Faites infuser, et ajoutez à la colature :

Teinture de myrrhe . . . une demi-once = 15 gram.
Miel rosat. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*rad.*)

Dans les ulcérations de la matrice.

POTION ANTHELMINTIQUE. (*rad.*)

Pr. Rue,
Sabine,
Absinthe, de chaque . . . . . trois gros = 11 gram.
Eau bouillante . . . . . une livre = 360 gram.

Ajoutez à la colature :

Huile de ricin . . . . . une demi-once = 15 gram.

Contre les ascarides.

VINAIGRE DE RUE.

Acetum rutæ s. rutaceum. (a. ams. br. gr. o. pa. pr. sa. w. wu. *pid. ta. vm.*)

Pr. Rue fraîche. . . . . une partie.
Vinaigre . . . . . huit parties.

Exprimez, et passez au bout de quatre jours.

Quelques pharmacopées (a. gr. et w.) prescrivent d'ajouter un peu d'alcool.

VINAIGRE DE RUE CAMPHRÉ. (*sw.*)

Pr. Vinaigre de rue . . . . . huit onces = 245 gram.
Camphre. . . . . un gros = 3,8 gram.

Faites dissoudre.

HUILE DE RUE PAR INFUSION.

Eléolé de rue; Oleum rutæ infusum. (br. e. f. p. par. sa. t. w. wu. *cot. gi. gu. so. ta.*)

Pr. Feuilles de rue sèches. . . . . deux onces = 64 gram.
Huile d'olives . . . . . une livre = 500 gram.

Exprimez après deux heures de digestion au bain-marie. (f. g. *cot. gu. so.*)

Les autres pharmacopées prescrivent de la rue fraîche, dans la proportion de moitié (br. w.), du tiers (sa. te. wu. *gi. ta*), du quart (e.) ou du cinquième (par.).

ONGUENT DE RUE.

Unguentum rutæ. (e. *so.*)

Pr. Rue,
Absinthe,
Menthe, de chaque . . . . . une once = 30 gram.
Axonge . . . . . huit onces = 245 gram.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité, et exprimez.

EAU DE RUE.

Hydrolat de rue; Aqua rutæ. (a. ams. b. ba. be. bam p. pa. par. po. pr. sa. sl. *br. gi. gu. sw. vm.*)

Pr. Herbe de rue. . . . . une partie.
Eau . . . . . quatre parties.

Distillez deux parties de produit.

JULEP ANTIHYSTÉRIQUE. (*sm.*)

Pr. Eau de rue,
— de fleurs d'oranger,
— de bryone, de chaque. . . deux onces = 61 gram.
Sirop de stœchas
— de valériane,
— de pivoine, de chaque. . . une once = 30 gram.

A prendre en trois ou quatre fois.

HUILE ESSENTIELLE DE RUE.

Oléule de rue; Oleum rutæ ætherеum, Ætheroleum rutæ. (am. ams. an. b. ba. be. br. f. fe. fu. gr. bam. han. he. li. pa. po. pr. r. sa. sl. t. wu. *br. cot. gi. gu. pid. so. sw. ta.*)

Pr. Huile fraîche. . . . . à volonté.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Distillez, et recueillez l'huile qui surnage le produit.

wu. prescrit de l'eau de rue.

BAUME DE RUE.

Balsamum rutæ. (w. *sp.*)

Pr. Huile de muscade . . . . . cinq parties.
— essentielle de rue . . . . . deux parties.

Mêlez.

S.

SABINE.

Juniperus Sabina, L.

Sadebaum, *Sevenbaum* (Al.); *savine* (An.); *sawina neb klas-fterska chwogka* (B.); *seventom* (D.); *sabina* (E. I Por.); *sevenboom* (Ho.); *sawina* (Po.); *sæfwenbom* (Su.).

a. am. anis. an. b. ba be. br. d. du. e ed. f. fe. fi. fu. g gr. ham. han. he. li. lo. o. p. po. pr. r. s. sl. su. w. wu. ww. *be. br. c. g. m. pa. pid. sp. z.*

Arbrisseau (dioécie monadelphie, L.; conifères, J.) du midi de l'Europe et du Levant. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 525.)

On emploie les feuilles (*folia s. herba Sabinæ*), qui sont ovales, opposées, un peu aiguës et convexes sur le dos. Elles ont une odeur résineuse, aromatique et très pénétrante. Leur saveur est fort amère.

Puissant excitant, irritant, emménagogue.

CONSERVE DE SABINE.

Conserva sabinæ. (han. po. *sw.*)

Pr. Feuilles de sabine. . . . . une partie.
Sucre . . . . . deux parties.

Broyez ensemble.

POUDRE CATHÉRÉTIQUE D'AMMON. (*rad.*)

Pr. Sabine. . . . . deux gros = 7 gram.
Camphre . . . . . un gros = 4 gram.
Sel ammoniac . . . . . cinq gros = 19 gram.

Pour réprimer les excroissances des membranes muqueuses.

POUDRE EMMÉNAGOGUE. (*e.*)

Pr. Sabine,
Gingembre, de chaque . . . . . un gros = 4 gram.
Sulfate de potasse. . . . . deux gros = 8 gram.

Faites six paquets. — Dose, deux par jour.

POUDRE VERMIFUGE. (*e.*)

Pr. Sabine. . . . . douze grains = 0,8 gram.
Séné,
Spigélie, de chaque . . . . deux scrupules = 2,5 gram.

Faites six paquets.

BOLS EMMÉNAGOGUES. (b. *ca. rad.*)

Pr. Sabine . . . . . un gros = 3,8 gram.
Sirop d'armoise . . . . . quantité suffisante.
Extrait d'aristoloche,
— d'armoise,
Safran,
Castoréum, de chaque . . . , un demi-gros = 1,9 gram.

Faites trente-six bols. (*ca.*) — Dose, un, trois à quatre fois par jour.

Pr. Extrait de sabine. . . . . quatre grains = 0,2 gram.
Poudre de feuilles d'if. . . . . six grains = 0,3 gram.
Miel despumé,
Réglisse, de chaque. . . . . quantité suffisante.

Faites six bols. (*b.*) — Dose, un, toutes les trois heures.

Pr. Extrait de sabine,
— d'aloès, de chaque. . . . . dix grains = 0,6 gram.
Oxide de manganèse. . . . . seize grains = 1 gram.
Miel . . . . . quantité suffisante.

Faites six bols. (*rad.*)

Pr. Extrait de sabine. . . . . six grains = 0,35 gr.
Fer oxidulé. . . . . quinze grains = 0,9 gram.
Miel. . . . . quantité suffisante.

Faites huit bols. (*rad.*)

PILULES DE SABINE. (b*. *fo. rad.*)

Pr. Extrait de sabine. . . . . une demi-once = 15 gram.
Poudre de sabine. . . . . deux gros = 7 gram.
Huile de sabine . . . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram.

Pr. Poudre de sabine. . . . . deux gros = 7 gram.
Extrait de sabine,
Mucilage, de chaque . . . . . quantité suffisante.

Faites soixante pilules. (*rad.*)

Pr. Poudre de sabine. . . . . trois gros = 11 gram.
Esprit de sabine . . . . . deux gros = 7 gram.
Suc de réglisse . . . . . un demi-gros = 2 gram.

Faites soixante pilules. (*fo. rad.*)

Dose, quatre à cinq, plusieurs fois par jour.

PILULES EMMÉNAGOGUES. (*ph. rad.*)

Pr. Poudre de sabine. . . . . une demi-once = 15 gram.
Fer oxidulé. . . . . un gros et demi = 6 gram.
Huile de sabine . . . . . trente gouttes.
Extrait de Saturne,
— de réglisse, de chaque. . . deux gros = 7 gram.

Faites deux cents pilules. (*rad.*)

Pr. Sabine,
Safran, de chaque. . . . . un gros = 4 gram.
Huile de sabine. . . . . trois gouttes.
Extrait de camomille. . . . . quantité suffisante.

Faites cent pilules. (*ph.*)

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE SABINE.

Extractum sabinæ alcoholicum. (f. ham. p. wu.)

Pr. Sabine sèche . . . . . deux livres = 1 kilogr.
Alcool (21 degrés). . . . . sept livres = 3 kil. 1/2.

Opérez par la méthode de déplacement. (f.)

Pr. Sabine. . . . . deux livres = 720 gram.
Alcool. . . . . trois livres = 1080 gr.
Eau . . . . . neuf livres = 3240 gr.

Faites digérer, distillez l'esprit, et évaporez le résidu. (ham. wu.)

EXTRAIT AQUEUX DE SABINE.

Extractum sabinæ aquosum. (fe. pa. w.)

Pr. Sabine. . . . . une livre = 360 gram.
Eau. . . . . six livres = 2160 gr.

Faites bouillir, passez, et évaporez la décoction.

Dose, dix grains = 0,6 gram. à un demi-gros = 2 gram.

HUILE ESSENTIELLE DE SABINE.

Oléule de sabine; *Oleum sabinæ*/*æthereum*, *Ætheroleum sabinæ.* (a. ams. an. br. ed. f. fe. fu. gr. ham. han. he. o. pa. po. pr. r. s. sa. si. wu. *c. cot. gi. gu. pid. sw. vm.*)

Pr. Sabine. . . . . à volonté.
Eau . . . . . quantité suffisante.

Distillez, et séparez l'huile du produit.

wu. prescrit de l'eau de sabine.

EAU DE SABINE.

Hydrolat de sabine; *Aqua sabinæ.* (p. wu. *cot. gu. pid.*)

Pr. Sabine. . . . . une partie.
Eau. . . . . quatre parties.

Distillez deux parties.

DÉCOCTION DE SABINE.

Hydrolé de sabine; *Decoctum sabinæ.* (b*. *rad.*)

Pr. Sabine. . . . . une once = 30 gram.
Eau. . . . . une livre = 360 gram.

Réduisez à moitié par l'ébullition, et passez.

Deux cuillerées, toutes les deux heures. — En injections, dans la chute de la matrice.

INFUSION DE SABINE.

Hydrolé de sabine; *Infusum sabinæ.* (*au.*)

Pr. Sabine. . . . . un gros = 4 gram.
Eau bouillante. . . . . sept onces = 210 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

TEINTURE DE SABINE.

Alcoolé de sabine; *Tinctura s. Essentia sabinæ.* (ham. han. he. *so.*)

Pr. Sabine. . . . . une partie.
Alcool (32 degrés) . . . . . quatre parties.

Filtrez au bout de quelques jours. (*so.*)

ham. et han. prescrivent six parties d'alcool; — he. huit.

TEINTURE ÉTHÉRÉE DE SABINE. (*bl.*)

Pr. Sabine. . . . . une partie.
Ether sulfurique. . . . . trois parties.

Décantez après suffisante macération.

GOUTTES ANTIARTHRITIQUES. (b*. *au. rad. sw. vm.*)

Pr. Sabine. . . . . une once = 30 gram.
Teinture alcaline . . . . . six onces = 180 gram.

Filtrez au bout de quatre jours.

Dix à quinze gouttes, trois fois par jour.

LINIMENT EXCITANT. (*au. rad.*)

Pr. Esprit de sabine. , ... six onces = 180 gram.
Huile de sabine. . . . . un gros = 4 gram.

Mêlez. (*au.*)

Pr. Huile de sabine. . . . un gros et demi = 6 gram.
Extrait de quinquina. . . . . deux gros = 7 gram.
— d'opium. . . . . un gros et demi = 6 gram.
Onguent de jusquiame. . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*rad.*)

En frictions sur le bas-ventre.

POTION EMMÉNAGOGUE. (*ca. e. fo. ph. ra. rad. so.*)

Pr. Sabine,
Quinquina, de chaque. . . . . trois gros = 11 gram.
Eau bouillante. . . . . quantité suffisante

pour obtenir six onces = 180 gram. d'infusion. Ajoutez à la colature :

Sirop de cannelle. . . . . six gros = 22 gram.

Mêlez. (*rad.*)

Pr. Sabine. . . . . une demi-once = 15 gram.
Cannelle. . . . . deux gros = 7 gram.
Eau bouillante. . . . . quantité suffisante

pour obtenir six onces = 180 gram. d'infusion. (*rad.*)

Pr. Sabine. . . . . une demi-once = 15 gram.
Valériane . . . . . une once = 30 gram.
Eau bouillante. . . . . quantité suffisante

pour obtenir huit onces = 240 gram. d'infusion. Ajoutez à la colature :

Teinture de cannelle. . . . . trois gros = 11 gram.

Mêlez. (*rad.*)

Pr. Sabine. . . . . une once = 30 gram.
Eau bouillante. . . . . quantité suffisante

pour obtenir huit onces = 240 gram. d'infusion. Ajoutez à la colature :

Borax. . . . . un gros = 4 gram.
Sucre. . . . . une once = 30 gram.

Faites fondre. (*ph. rad.*)

Pr. Eau d'armoise. . . . . cinq onces = 153 gram.
Sirop d'eau de fleurs d'oranger. . une once = 30 gram.
Eau de fleurs d'oranger. . . une demi-once = 15 gram.
Huile de rue,
— de sabine, de chaque. . . . . six gouttes.

Mêlez. (*ca. ra. fo.*)

A prendre par cuillerées.

Pr. Huile de sabine. . . . . une a six gouttes.
Sirop d'armoise. . . . . une once = 30 gram.
Eau de fleurs d'oranger. . . quatre onces = 122 gram.

Mêlez. (*so.*)

Pr. Teinture de sabine. . . . . une once = 31 gram.
— d'ellébore noir. . . une demi-once = 15 gram.
— de castoréum, ... deux gros = 8 gram.

Mêlez. (*e.*)

CÉRAT DE SABINE.

Ceratum s. Unguentum sabinæ. (am. b*. ba. du. ed. gr. ham. lo. p. sl. su. *bl. c. so. sw. ta. vm.*)

Pr. Cérat sans eau. . . . . trois parties.
Sabine en poudre. . . . . quatre parties.

Mêlez. (*so.*)

âm. et *c.* prescrivent six parties de cérat et une de sabine.

Pr. Sabine. . . . . deux parties.
Cire jaune. . . . . une partie.
Axonge. . . . . quatre parties.

Faites cuire les feuilles dans la graisse, et ajoutez la cire. (b^t. ba. du. ed. gr. ham. lo. p. sl. su. *bl. sw. ta. vm.*)

EMPLATRE DE SABINE. (*rad.*)

Pr. Huile de sabine. . . . . une once = 30 gram.
Poudre de sabine. . . . . deux gros = 7 gram.
Emplâtre aromatique. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. — On l'applique sur le bas-ventre.

POMMADE DE SABINE. (*rad.*)

Pr. Poudre de sabine,
Axonge de chaque. . . . . parties égales.

Mêlez. — Pour détruire les fics.

SAVON DE SABINE. (*bl.*)

Pr. Savon de moelle de bœuf. . . . . trois parties.
Huile de sabine. . . . . une partie.

Faites une pâte ductile.

SAFRAN.

Crocus sativus, L.; κρόκος.

Safron, *Saffran* (Al. D.); *saffron* (An.); *zafron* (Ar. Puk.); *ssaffran* (B.); *khohun* (Cy.); *azafrao* (E.); *saffran* (Ho. Su.); *keysur* (Hi.); *zafferano* (I.); *safaron* (Mal.); *abir* (Pe); *azafran* (Po.); *acafrao* Por.); *schafran* (R.); *kunkume*, *kasmirajamma* (Sa.); *klungumapu* (Tam.); *klunkumapuhu* (Tel.).

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. bam. han. he. li. lo. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. *a. be. br. c. g. gi. m. sa. sp. z.*

Plante ♃ (triandrie monogynie, L.; iridées, J.), indigène du midi de l'Europe, et cultivée dans beaucoup de pays. (*Fig. Flore médic.* VI. 306.)

On n'emploie que les stigmates (*stigmata Croci*), productions filiformes, colorées en rouge orangé, incisées et renflées à leur sommet, qui, après avoir été séchées, forment des amas de filaments entortillés, longs, souples, élastiques, plus larges à un bout qu'à l'autre, et d'un rouge brunâtre. Leur odeur est pénétrante, d'abord agréable et bientôt fatigante; leur saveur chaude, aromatique et amère.

Le safran contient, d'après Bouillon-Lagrange et Vogel, une matière colorante particulière, la *Polychroïte*.

Excitant, local ou général, suivant la dose; stomachique, antispasmodique, emménagogue. — Dose de la poudre, depuis cinq grains = 0,27 gram. jusqu'à un demi-gros = 1,9 gram.

POUDRE DE SAFRAN COMPOSÉE. (*bl.*)

Pr. Terre sigillée. . . . . seize parties.
Yeux d'écrevisse. . . . . huit parties.
Cannelle,
Santal citrin, de chaque. . . . . deux parties.
Feuilles de dictame de Crète,
Myrrhe, de chaque . . . . . une partie.

Faites du tout une poudre.

Cette poudre sert pour la préparation de la confection d'hyacinthe. — C'est une simplification des *Espèces de hyacintho*.

SACCHARURE DE SAFRAN. (*bl.*)

Pr. Teinture d'extrait de safran, au tiers. . . . une partie.
Sucre. . . . . cinq parties.

Imbibez le sucre de la teinture, faites-le sécher, et pulvérisez.

Une once = 30 gram. représente un demi-gros = 1,9 gram. d'extrait.

ESPÈCES NERVINES. (*ph.*)

Pr. Safran. . . . . huit scrupules = 9,5 gram.
Fleurs d'oranger. . . . une demi-once = 15 gram.
Camomille. . . . . une once et demie = 45 gram.

Mêlez.

ESPÈCES DE HYACINTHO.

Species de hyacintho. (br. pa. w.)

Pr. Hyacinthe,
Bol d'Arménie,
Terre de Lemnos,
Corail rouge, de chaque. . un gros et demi — 6 gram
Perles d'Orient,
Emeraudes, de chaque. . . . . un gros = 4 gram.
Corne de cerf préparée sans feu,
Râpure d'ivoire,
Os de cœur de cerf,
Racine de fraxinelle,
— de tormentille,
Santal blanc,
— citrin,
— rouge,
Pétales de roses rouges.
Grains de kermès,
Semences d'oseille,
— de citron,
— de pourpier,
Safran,
Myrrhe, de chaque. . . . quatre scrupules = 5 gram.

On les dit *complètes*, quand on y ajoute :

Ambre gris,
Musc, de chaque. . . . quatre scrupules = 5 gram.

Faites une poudre.

Astringent. — Dose, dix à vingt grains = 0,6 à 1,25 gram.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE SAFRAN.

Extractum croci alcoholicum. (br. fe. wu. *gu. so. ta.*)

Pr. Safran. . . . . une partie.
Alcool (32 degrés). . . . . quatre à cinq parties.

Faites digérer au bain-marie, et passez en exprimant, au bout de vingt-quatre heures; renouvelez deux ou trois fois l'alcool et agissez de même, réunissez les teintures, distillez l'alcool, et terminez l'évaporation au bain-marie.

EXTRAIT AQUEUX DE SAFRAN.

Extrait hydrolique de safran; *Extractum croci aquosum.* (pa. sa. w.)

Pr. Safran. . . . . une partie.
Eau. . . . . seize parties.

Faites macérer pendant trois jours, puis bouillir un peu, et passez sans exprimer; laissez reposer, décantez, et évaporez en consistance convenable. (f.)

Pr. Safran. . . . . une partie.
Eau. . . . . quatre parties.

Faites digérer à une douce chaleur, pendant deux jours, et décantez; renouvelez l'eau jusqu'à ce qu'elle ne se colore plus; réunissez les teintures, et évaporez jusqu'en consistance d'extrait. (pa. w.)

Pr. Safran frais. . . . . une livre = 332 gram.

Mettez-le dans un alambic, et tirez environ une demi-once = 14 gram. de liquide par la distillation; versez quatre livres = 1328 gram. d'eau sur le résidu; laissez en digestion pendant douze heures, et décantez; renouvelez l'eau jusqu'à ce qu'elle ne se colore plus; passez les teintures réunies, évaporez jusqu'en consistance d'extrait épais, et, quand celui-ci n'est plus que tiède, ajoutez-y l'eau distillée mise à part. (sa.)

BOLS STOMACHIQUES. (*ca. ra. rad.*)

Pr. Poudre de safran,
— de cannelle, de chaque. . . six grains = 0,3 gram.
Sirop de sucre . . . . . quantité suffisante.

Faites un bol. (*ra.*)

Pr. Poudre de safran. . . . . six grains = 0,3 gram.
— de cannelle . . . . . trois grains = 0,16 gram.
— de magnésie calcinée . . huit grains = 0,4 gram.
Sirop de sucre . . . . . quantité suffisante.

Faites un bol. (*ca. rad.*)

PILULES EMMÉNAGOGUES DE RICHTER. (*ph.*)

Pr. Safran,
Myrrhe,
Soufre, de chaque . . . . . un gros = 4 gram.
Bile épaissie . . . . . quantité suffisante.

Faites cent cinquante pilules. — Dose, douze par jour.

PILULES PECTORALES. (*vm.*)

Pr. Safran,
Suc de réglisse,
Oliban, de chaque . . . . . trois parties.
Opium,
Myrrhe, de chaque . . . . . une partie.
Sirop diacode. . . . . quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire.

TABLETTES DE SAFRAN. (*bl.*)

Pr. Saccharure de safran . . . . . une once = 30 gram.
Mucilage . . . . . un gros = 3,8 gram.

Faites des tablettes de seize grains = 0,85 gram., contenant chacune un grain = 0,05 gram. d'extrait.

PASTILLES ANTIHYSTÉRIQUES. (*pie.*)

Pr. Safran . . . . . une demi-once = 15 gram.
Sucre. . . . . une livre = 500 gram.
Gomme adragant,
Huile essentielle de cannelle,
Eau, de chaque . . . . . quantité suffisante.

Faites des pastilles.

CATAPLASME ANTI-OPHTHALMIQUE.

Cataplasma emolliens s. pomaceum s. micæ panis anodynum s. nidi hirundinis. (*e. co. fo. pie. rad. sm. sp.*)

Pr. Mie de pain blanc . . . . . deux onces = 61 gram.
Jaune d'œuf . . . . . une once = 30 gram.
Safran en poudre. . . vingt-quatre grains = 1,27 gram.
Lait . . . . . quantité suffisante.

Faites cuire ensemble. (*ca. fo. pie. sm.*)

sp. prescrit six onces = 180 gram. de mie de pain, trois jaunes d'œufs, deux gros = 7 gram. de safran et suffisante quantité de farine de graine de lin et de lait; — *e.* six onces = 172 gram. de mie de pain, quatre jaunes d'œufs, un gros = 4 gram. de safran et seize onces = 460 gram. de lait.

Pr. Nids d'hirondelles en poudre. . quatre onces = 115 gram.
Racine de guimauve,
Feuilles fraîches de mauve,
— — d'hyèble, de chaque, trois onces = 86 gram.
Eau . . . . . quatre livres = 1380 gram.

Faites cuire, passez à travers un tamis; ajoutez à la pulpe :

Farine de graine de lin,
Axonge, de chaque . . . . . deux onces = 57 gram.
Safran en poudre . . . . . un gros = 4 gram.

Mêlez bien. (*e.*)

Pr. Mie de pain . . . . . quatre onces = 120 gram.
Eau . . . . . quantité suffisante.

Faites cuire, en ajoutant sur la fin :

Safran . . . . . un demi-gros = 2 gram.

Mêlez. (*rad.*)

CONFECTION D'HYACINTHE.

Confection de safran composée, Confection absorbante et aromatique, Electuaire absorbant et aromatique, Electuaire safrané de Desportes, Saccharide mou de safran polyamique; Confectio hyacinthina s. de hyacintho. (du. e. g. pa. sa. t. w. *bl. ca. cot. gi. gu. so. sp. ta. vm.*)

Pr. Hyacinthe préparée. . . . . une once = 29 gram.
Corail rouge,
Terre sigillée,
Santal citrin,
Corne de cerf, de chaque. . une demi-once = 14 gram.
Racine de tormentille,
— de fraxinelle,
Grains de kermès,
Myrrhe,
Pétales de roses rouges,
Semences de citron,
— d'oseille,
— de pourpier, de chaque, . . deux gros = 7 gram.
Perles préparées,
Safran, de chaque . . . . . un gros = 4 gram.
Ecorce de citron,
— d'orange, de chaque. . deux scrupules = 2,4 gram.
Sirop de limon . . . deux livres et demie = 863 gram.

Mêlez. (*e.*)

Pr. Hyacinthe . . . . . une demi-once = 14 gram.
Corail rouge,
Bol d'Arménie,

Yeux d'écrevisse,
Corne de cerf râpée, de chaque. . une once = 28 gram.
Racine de tormentille,
— de fraxinelle,
Grains de kermès,
Semences de citron,
Pétales de roses rouges,
Myrrhe,
Santal citrin,
Safran, de chaque . . . . . deux gros = 7 gram.
Feuilles d'or,
— d'argent, de chaque. . un demi-gros = 1,7 gram.
Sucre blanc . . . . . deux livres = 664 gram.
Suc de citron. . . . . deux onces = 55 gram.

Mêlez bien. (*sa.*)

t. donne la même formule, mais en supprimant l'hyacinthe et les deux métaux.

Pr. Espèces d'hyacinthe incomplètes, une once = 30 gram.
Sirop de suc de citron. . . . trois onces = 90 gram.

Mêlez. (pa. w.)

Pr. Poudre de safran. . . . . une demi-once = 15 gram.
Sirop de citron *e toto* . . trente-deux onces = 960 gram.
Hyacinthe préparée. . . . une demi-once = 15 gram.
Yeux d'écrevisse,
Terre sigillée, de chaque . . . trois onces = 90 gram.
Cannelle,
Dictame de Crète,
Santal citrin, de chaque . . . . trois gros = 11 gram.
Myrrhe . . . . . deux gros = 7 gram.

Mêlez. (*sp.*)

Pr. Terre sigillée,
Yeux d'écrevisse, de chaque. . trois onces = 90 gram.
Cannelle . . . . . une once = 30 gram.
Dictame de Crète,
Santal citrin, de chaque . . une demi-once = 15 gram.
Myrrhe . . . . . deux gros = 7 gram.
Safran . . . . . une demi-once = 15 gram.
Sirop de citron . . . . . deux onces = 60 gram.
Miel. . . . . deux onces et demie = 75 gram.

Mêlez. (g.)

Pr. Bol d'Arménie,
Yeux d'écrevisse, de chaque . . huit onces = 226 gram.
Santal rouge,
Safran, de chaque . . . . . six gros = 21 gram.
Myrrhe. . . . . une demi-once = 14 gram.
Cannelle . . . . . trois gros = 11 gram.
Santal citrin,
Dictame de Crète, de chaque . . deux gros = 9 gram.
Sirop de limon . . . . . trois livres = 1020 gram.
Miel. . . . . une livre et demie = 510 gram.

Mêlez, et ajoutez :

Oléosucre de citron . . . une demi-once = 14 gram.

Incorporez bien. (*ta.*)

Pr. Bol d'Arménie,
Corail rouge,
Yeux d'écrevisse, de chaque . . trois onces = 83 gram.
Cannelle . . . . . une once = 28 gram.
Santal citrin,
Dictame de Crète,
Myrrhe,
Roses rouges,
Santal rouge,
Safran, de chaque. . . deux gros et demi = 8,8 gram.
Miel. . . . . six onces = 166 gram.
Sirop d'œillet . . . deux livres et demie = 828 gram.

Mêlez. (*gi.*)

Pr. Terre sigillée,
Yeux d'écrevisse, de chaque. . . une once = 30 gram.
Cannelle. . . . . trois gros = 11,5 gram.
Dictame de Crète,
Santal citrin,
— rouge,
Myrrhe,
Safran, de chaque. . . . . un gros = 3,8 gram.
Miel. . . . . trois onces = 92 gram.
Sirop d'œillet. . . . . six onces = 184 gram.

Mêlez. (*cot. gu.*)

Pr. Terre sigillée,
Yeux d'écrevisse, de chaque. quatre onces = 122 gram.
Cannelle. . . . . onze gros = 42 gram.
Myrrhe. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Santal citrin,
Miel,
Sirop de capillaire,
Sucre, de chaque . . . . . une livre = 500 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante.
Santal rouge,
Safran, de chaque. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Huile essentielle de citron. . . . . six gouttes.

Mêlez. (*ca. so.*)

Pr. Poudre safranée de Desportes,
Miel de Narbonne, de chaque. . une once = 30 gram.
Sirop d'œillet. . . . . deux onces = 61 gram.
Camphre. . . . . un grain = 0,05 gram.
Huile essentielle de citron. . . . . une goutte.

Mêlez. (*bl.*)

Pr. Safran,
Cannelle,
Muscade, de chaque . . . . deux onces = 62 gram.
Girofle. . . . . une once = 31 gram.
Petit cardamome. . . . . une demi-once = 15 gram.
Coquilles d'huîtres . . . . . seize onces = 518 gram.
Sucre. . . . . vingt-quatre onces = 786 gram.
Eau . . . . . seize onces = 518 gram.

Mêlez. (lo. *gu.*)

Pr. Safran,
Sucre, de chaque. . . . . une once = 31 gram.
Cannelle,
Muscade, de chaque. . . . une demi-once = 15 gram.
Petit cardamome,
Girofle, de chaque. . . . . deux gros = 8 gros.
Craie préparée. . . . . deux onces = 62 gram.
Sirop d'écorce d'orange. . . . . quantité suffisante.

Mêlez. (du.)

Pr. Safran,
Muscade,
Cannelle, de chaque. . . . . quatre parties.
Girofle. . . . . deux parties.
Petit cardamome . . . . . une partie.
Craie préparée,
Sucre, de chaque. . . . . trente-deux parties.
Sirop de sucre. . . . . quantité suffisante.

Mêlez. (*vm.*)

Rien n'est plus difficile que de suivre les modifications imprimées aux préparations officinales, puisque ni les noms, ni la composition ne prouvent rien eu égard à leur affinité ; et par exemple ici nous nous arrêtons lorsque nous cessons de trouver des substances absorbantes, et qu'il ne se rencontre plus que des aromates. C'est qu'en effet l'arbitraire, et plus que tout autre celui de la thérapeutique,

se termine à droite et à gauche par un vague tout-à-fait vaporeux. Rien n'est plus curieux à lire que les réflexions de Guibourt sur la célèbre confection d'hyacinthe. Nous avouons ne pas concevoir comment il peut trouver un assemblage de miel, de sucre et de sirop de capillaire moins *rationnel* que le sirop d'œillet, et la substitution de ce dernier au sirop de citron, qui change entièrement le caractère de la préparation, donnerait matière à une critique plus fondée, dont sa formule ne serait pas non plus exempte. Ce qui surprend plus encore, c'est que le carbonate calcaire prescrit par les pharmacopées d'Angleterre et d'Irlande lui paraisse préférable à la silice des pierres précieuses. Certaines théories médicales peuvent très bien s'accommoder de ces vues; mais alors pourquoi tant d'efforts de quelques pharmacopées modernes pour chercher à faire entrer la silice dans les eaux minérales artificielles? Où d'ailleurs Guibourt a-t-il puisé la certitude que la silice n'exerce pas d'action sur l'économie animale? A cet égard, comme à tant d'autres en médecine, les uns disent oui, et les autres non; tous s'appuient sur des faits. Du reste, il est remarquable que Bérat a réintroduit dans la confection d'hyacinthe le camphre qui n'y figurait plus depuis si long-temps; mais, en le dépouillant d'un nom consacré, il aurait dû au moins lui donner celui de son inventeur. N'oublions pas non plus de faire remarquer qu'aucune des pharmacopées raisonnables de l'Europe moderne ne fait mention de la confection d'hyacinthe, même plus ou moins réformée; cette préparation ne figure encore que dans celles qui n'ont pu secouer les chaînes du galénisme, et la nôtre vient d'y renoncer.

ÉLECTUAIRE CORDIAL.

Electuarium cordiale; *Confectio santalorum cordialis*. (*e.*)

Pr. Safran,
Santal citrin,
— rouge,
Cannelle,
Girofle,
Ecorce de citron, de chaque. . . un gros = 4 gram.
Sirop de citron. . . . . quantité suffisante.

Mêlez bien.

MIEL SAFRANÉ.

Mixture diaphorétique. (*sm.*)

Pr. Safran. . . . . un scrupule = 1,27 gram.
Miel de Narbonne. . . . . deux onces = 61 gram.

Dose, une cuillerée à café, trois ou quatre fois par jour.

ESPRIT DE SAFRAN.

Alcoolat de safran; *Spiritus croci.* (*w. so.*)

Pr. Safran. . . . . deux onces = 60 gram.
Alcool. . . . . deux livres = 720 gram.
Eau. . . . . une demi-once = 180 gram.

Après quelques jours de digestion, distillez doucement seize onces = 480 gram.

ESPRIT DE SAFRAN ET DE CANNELLE COMPOSÉ.

Alcoolat de safran composé. (*b°. f. sa. t. w. cot. fo. gi. gu. pie. so. sp. vm.*)

Pr. Safran. . . . . une once = 30 gram.
Myrrhe. . . . . deux onces = 61 gram.
Aloès socotrin. . . . . dix onces = 306 gram.
Cannelle,
Girofle,
Muscade, de chaque. . . . une demi-once = 15 gram.
Eau de fleurs d'oranger. . . . . une livre = 500 gram.
Alcool (32 degrés) . . . . . seize livres = 8 kilogr.

Faites digérer pendant deux jours, et distillez huit livres = 4 kilogr. de produit. (*b°. cot. fo. so.*)

Pr. Safran. . . . . huit gros = 30 gram.
Cannelle . . . . . six gros = 23 gram.
Muscade,
Girofle, de chaque. . . . . trois gros = 11,5 gr.
Aloès socotrin,
Myrrhe, de chaque. . . . . un gros = 3,8 gram.
Alcool (32 degrés). . . . . dix livres = 5 kilogr.

Faites macérer pendant quatre jours, distillez au bain-marie jusqu'à siccité, et rectifiez la liqueur au bain-marie, en y ajoutant une livre = 500 gram. d'eau. (*gu.*)

Pr. Safran. . . . . une once = 28 gram.
Cannelle. . . . . six gros = 21 gram.
Muscade,
Girofle, de chaque. . . . . trois gros = 10 gram.
Aloès socotrin,
Myrrhe, de chaque. . . . un gros et demi = 5 gram.
Alcool (36 degrés) . . . . . dix livres = 3320 gr.

Après vingt-quatre heures de macération, distillez presque jusqu'à siccité. (*t.*)

Pr. Safran. . . . . un gros = 3,4 gram.
Cannelle,
Girofle,
Muscade, de chaque . . . . un demi-gros = 1,7 gram.
Myrrhe. . . . . deux gros = 7 gram.
Aloès socotrin . . . . . cinq gros = 17 gram.
Alcool (24 degrés) . . deux livres et demie = 828 gram.

Faites digérer pendant six jours, et distillez presque à siccité. (*gi.*)

Pr. Safran. . . . . deux gros = 7 gram.
Cannelle,
Girofle,
Muscade, de chaque. . . . . un scrupule = 1,25 gr.
Myrrhe. . . . . une demi-once = 15 gram.
Aloès . . . . . deux onces et demie = 75 gram.
Alcool . . . . . deux livres = 720 gram.
Eau . . . . . deux onces = 60 gram.

Distillez à siccité, après vingt-quatre heures de digestion. (*sa. w.*)

Pr. Safran . . . . . une once = 30 gram.
Aloès. . . . . quatre onces = 122 gram.
Cannelle,
Muscade,
Girofle, de chaque. . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau-de-vie . . . . . trente livres = 15 kilogr.

Distillez seize livres = 8 kilogr. (*pie.*)

Pr. Aloès. . . . . une once = 30 gram.
Myrrhe. . . . . une demi-once = 15 gram.
Cannelle,
Girofle,
Muscade, de chaque. . . . . un scrupule = 1,25 gr.

Eau-de-vie . . . . . quarante-huit onces = 1440 gr.
— de fontaine . . . . . douze onces = 360 gram.

Distillez quarante-huit onces = 1440 gram. (*sp.*)

C'est probablement par oubli que le safran ne se trouve pas indiqué dans la formule de Spielmann.

Pr. Aloès . . . . . une once = 30 gram.
Myrrhe . . . . . une demi-once = 15 gram.
Cannelle,
Girofle,
Muscade, de chaque. . . . un demi-gros = 2 gram.
Eau-de-vie . . . . . quarante-huit onces = 1440 gr.
— pure. . . . . quatre-vingt-seize onces = 2880 gr.

Distillez trente-deux onces = 960 gram., et faites infuser dans le produit :

Safran. . . . . un demi-scrupule = 0,6 gram

Filtrez. (b^e. *vm.*)

Cet alcoolat ne sert qu'à préparer l'élixir de Garus. Il ne contient que de l'eau, de l'alcool, des huiles essentielles, et quelques faibles traces, si même il y en a, d'aloès, à moins que le feu ayant été trop poussé sur la fin, l'aloès n'ait fourni un peu des produits de sa décomposition. L'omission du safran par Spielmann, si elle ne résulte pas d'un oubli, est digne de remarque, comme aussi le précepte donné par Van Mons de faire seulement infuser cet aromate dans l'alcoolat.

ELIXIR DE GARUS.

Alcoolé de safran composé, Ratafia de capillaire composé; Elixir cordiale s. stomachicum s. anticolicum. (b^e. f. fu. t. w. *coq. fo. gi. gu. pie. so. sp. vm.*)

Pr. Esprit de safran composé . . . huit livres = 4 kilogr.
Sirop de capillaire . . . . . dix livres = 5 kilogr.

Mêlez exactement, et colorez avec suffisante quantité de caramel, dissous dans :

Eau de fleurs d'oranger . . . . huit onces = 250 gram.

Filtrez (b^e. f. *cot. fo.*)

Pr. Capillaire du Canada. . . . quatre onces = 122 gram.
Eau bouillante . . . . . huit livres = 4 kilogr.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures, passez en exprimant, et ajoutez :

Sucre blanc . . . . . douze livres = 6 kilogr.
Eau de fleurs d'oranger . . . . une livre = 500 gram.

Faites dissoudre à froid, et ajoutez :

Esprit de safran composé (form. de *gu.*),
dix livres = 5 kilogr.

Filtrez après deux jours de repos. (*gu.*)

Pr. Esprit de safran composé (form. de t.)
Sirop de capillaire, de chaque. . neuf livres = 2988 gr.
Eau de fleurs d'oranger. . . . . une livre = 332 gram.

Mêlez bien. (t.)

Pr. Esprit de safran composé (form. de *gi.*),
deux livres = 664 gram.
Eau de fleurs d'oranger. . . quatre onces = 111 gram.
Sirop de capillaire . . . . . quantité suffisante

pour édulcorer. (*gl.*)

Pr. Esprit de safran composé (form. de sa. et w.),
Sirop de capillaire, de chaque . . une livre = 360 gram.
Eau de fleurs d'oranger. . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (sa. w.)

Pr. Esprit de safran composé (form. de *vm.*),
Sirop de sucre, de chaque . . . . . parties égales.

Passez à la chausse. (b^e. *vm.*)

Pr. Esprit de safran composé (form. de *pie.*),
Sirop de capillaire, de chaque, seize livres = 8 kilogr.
Eau de fleurs d'oranger. . . . deux livres = 1 kilogr.
Safran . . . . . quantité suffisante

pour colorer. (*pie.*)

Pr. Esprit de safran composé (form. de *sp.*),
Sirop de capillaire, de chaque,
quarante-huit onces = 1440 gr.
Eau de fleurs d'oranger. . . quatre onces = 120 gram.

Laissez reposer, et filtrez. (*sp.*)

L'élixir de Garus est moins un médicament qu'une liqueur de table.

EAU ANTIMÉLANCOLIQUE.

Aqua antimelancholica. (w.)

Pr. Safran . . . . . deux gros = 7 gram.
Feuilles de bourrache,
— de buglosse,
— de romarin, de chaque . . une once = 30 gram.
Ecorce de citron. . . . . deux onces = 60 gram.
Racine de buglosse. . . . . quatre onces = 120 gram.
Coings . . . . . six onces = 180 gram.
Vin blanc. . . . . huit livres = 2880 gr.

Après vingt-quatre heures d'infusion, distillez la moitié.

Cette eau passait pour être propre à égayer et redonner du courage. — Dose, une à deux onces = 30 à 60 gram.

VIN DE SAFRAN.

Œnolature ou Œnolé de safran; Vinum crocatum. (Wu. *vm.*)

Pr. Safran. . . . . une once = 30 gram.
Mie de pain blanc . . . . . deux onces = 60 gram.

Broyez ensemble, en ajoutant peu à peu :

Vin de Madère. . . . . quantité suffisante

pour faire une pâte molle. Ajoutez à celle-ci :

Vin de Madère. . . . . six onces = 180 gram.

Laissez macérer pendant quelque temps, et décantez. (*vm.*)

Pr. Safran . . . . . une once = 30 gram.
Vin blanc. . . . . seize onces = 480 gram.

Faites macérer pendant quelques jours, et passez. (wu.)

OENOMELLÉ DE SAFRAN. (*bl.*)

Pr. Vin contenant un vingt-quatrième d'extrait aqueux de safran. . . . . une partie.
Miel . . . . . trois parties.

Liquéfiez le miel, et ajoutez-y le vin.

SIROP DE VIN DE SAFRAN.

Sirop d'œnolature ou d'œnolé de safran, Sirop vineux de safran; Syrupus croci vinosus. (f. g. ham. po. pr. sl. wu. *bl. cot. gu. so. ta.*)

Pr. Safran. . . . . une once = 32 gram.
Vin de Malaga . . . . . seize onces = 500 gram.

Faites macérer pendant deux jours, et filtrez. Ajoutez :

Sucre. . . . . vingt-quatre onces = 750 gram.

Dissolvez, et passez. (f. g. *cot. gu. so. ta.*)

Pr. Safran . . . . . une demi-once = 15 gram.
Vin blanc . . . . . douze onces = 360 gram.

Faites digérer à une douce chaleur, pendant quelques heures, et aux dix onces = 300 gram. de colature ajoutez :

Sucre. . . . . une livre et demie = 540 gram.

Dissolvez au bain-marie. (ham. po. pr. sl.)

Pr. Vin de safran . . . . . une livre = 360 gram.
Sucre . . . . . seize onces = 480 gram.

Faites dissoudre. (wu.)

Pr. Vin de safran au neuvième. . . neuf onces = 275 gram.
Sucre . . . . . quinze onces = 459 gram.

Faites dissoudre. (*bl.*)

TEINTURE DE SAFRAN.

Alcoolé de safran; *Tinctura s. Essentia croci.* (a. ams. an. b. be. du. ed. f. fu. gr. ham. han. he. li. pa. par. s. sa. sl st. w. wu. *bl. c. cot. gi. gu. pid. so. sw. ta. vm.*)

Pr. Safran. . . . . une partie.
Alcool (32 degrés) . . . . . quatre parties.

Filtrez au bout de six jours. (f. ham. t. *cot. so.*)

b. et be. prescrivent trois parties d'alcool ; — a. pa. par. li. sl. w. *gi. sa. ta.* et *vm.* six ; — an. br. gr. han. he. s. st. *gu.* et *pid.* huit ; — fu. et wu. douze ; — ams. du. ed. *c.* et *sw.* quinze.

Pr. Extrait de safran . . . . . une partie.
Alcool (20 degrés). . . . . deux parties.

Faites dissoudre. (*bl.*)

Dose, vingt à soixante gouttes.

RATAFIA DE SAFRAN.

Scubac, *Escubac.* (*gu.*)

Pr. Safran. . . . . deux onces = 61 gram.
Jujubes. . . . . quatre onces = 122 gram.
Dattes,
Raisins de Damas, de chaque. . trois onces = 92 gram.
Anis,
Coriandre,
Camomille de chaque, ... un gros = 4 gram.
Eau-de-vie (21 degrés) . . . . huit livres = 4 kilogr.
— pure . . . . . deux livres = 1 kilogr.
Sucre. . . . . quatre livres = 2 kilogr.

Ouvrez les raisins, ôtez les noyaux des dattes et des jujubes, mettez le tout dans une cruche, avec l'anis, la coriandre et la cannelle, versez l'eau-de-vie dessus, laissez macérer pendant quinze jours, passez en exprimant, ajoutez le sucre dissous dans l'eau, et filtrez.

LAIT SAFRANÉ.

Lac crocatum. (*bl.*)

Pr. Lait de vache . . . . . quinze onces = 459 gram.
Sirop d'infusion de safran. . . une once = 30 gram.

Mêlez bien.

PETIT-LAIT SAFRANÉ.

Serum lactis crocatum. (*bl.*)

Pr. Petit-lait clarifié. . . . . quinze onces = 459 gram.
Sirop d'infusion de safran . . . une once = 30 gram.

Mêlez bien.

INFUSION DE SAFRAN.

Hydrolé de safran ; *Infusum croci.* (*bl. ra. so.*)

Pr. Safran . . . . . deux gros = 7,6 gram.
Eau bouillante . . . . . deux livres = 1 kilogr.

Faites infuser, et passez.

Conseillée dans l'asthénie des organes digestifs.

SIROP D'INFUSION DE SAFRAN.

Sirop d'hydrolé de safran, *Sirop aqueux de safran* ; *Syrupus croci aquosus.* (lo. sa. w. *c. ta. vm.*)

Pr. Safran. . . . . six gros = 22 gram.
Eau bouillante . . . . . dix onces = 300 gram.

Faites infuser pendant trois jours, passez en exprimant, et dissolvez dans la colature :

Sucre . . . . . seize onces = 480 gram.

Faites jeter un seul bouillon. (sa. w.)

lo. et *c.* prescrivent une once = 31 gram. de safran, une pinte = 473 gram. d'eau, et deux livres et demie = 983 gram. de sucre ; — *ta.* une once et demie = 42 gram. de safran, deux livres = 680 gram. d'eau bouillante, et quatre livres = 1360 gram. de sucre.

Pr. Safran. . . . . une partie.
Eau . . . . . huit parties.

Faites infuser pendant six heures, au bain-marie tiède ; passez en exprimant, et versez sur le marc :

Eau . . . . . huit parties.

Réunissez les deux colatures. Ajoutez :

Sucre . . . . . vingt-huit parties.

Faites un sirop. (*vm.*)

BOUILLIE SAFRANÉE. (*bl.*)

Pr. Lait safrané . . . . . quinze onces = 459 gram.
Sucre . . . . . deux onces = 61 gram.
Arrowroot. . . . . une once = 30 gram.

Faites cuire en consistance de bouillie.

COLLYRE ANODIN.

Collyre sédatif, *Collyre safrané*, *Collyre résolutif.* (ff. *ph. ra. rad. sm.*)

Pr. Safran . . . . . une partie.
Eau bouillante . . . . . deux cents parties.

Faites infuser, passez sans exprimer, et ajoutez :

Teinture d'opium . . . . . une partie.

Mêlez bien. (ff. *ph.*)

ra. prescrit un gros = 4 gram. de safran, quatre onces = 120 gram. d'eau bouillante, et un gros = 4 gram. de laudanum de Sydenham.

Pr. Safran,
Sucre candi, de chaque . . . un demi-gros = 1,9 gram
Eau de plantain,
— de roses, de chaque . . . deux onces = 61 gram.

Mêlez. (*sm.*)

Pr. Safran . . . . . un scrupule = 1,25 gr.
Eau de roses. . . . . une demi-once = 15 gram.

Faites infuser pendant trois heures. (*rad.*)

EMULSION D'AMANDES SAFRANÉE.

Lac amygdalarum crocatus. (*bl.*)

Pr. Emulsion d'amandes douces, quinze onces = 459 gram.
Sirop d'infusion de safran. . . . une once = 30 gram.

Mêlez bien.

JULEP EMMÉNAGOGUE. (*pic.*)

Pr. Suc de limon . . . . . une livre = 500 gram.
Sucre blanc. . . . . quantité suffisante.

Faites cuire, en ajoutant sur la fin :

Safran . . . . . quantité suffisante

pour colorer fortement.

POTION CARDIAQUE.

Potion aromatique. (f.)

Pr. Sirop d'œillet. . . . . une once = 32 gram.
Teinture de cannelle . . . une demi-once = 16 gram.
Confection d'hyacinthe. . . . deux gros = 8 gram.
Eau de menthe poivrée,
— de fleurs d'oranger, de chaq., trois onces = 96 gram.

Mêlez bien.

POTION CONFORTANTE.

Potio confortans acidulata. (*pic. sp.*)

Pr. Confection d'hyacinthe,
— alkermès, de chaque. . . un gros = 3,8 gram.
Liqueur d'Hoffmann. . . . deux scrupules = 2,5 gram.
Sirop de suc de citron . . . une demi-once = 15 gram.
Vin rouge,
Eau pure, de chaque. . . . . deux onces = 61 gram.

Mêlez bien.

POTION CORDIALE. (*cot. ra.*)

Pr. Infusion pectorale . . . . . six onces = 184 gram.
Eau de cannelle. . . . . cinq gros = 19 gram.
Confection d'hyacinthe,
Alcool thériacal, de chaque. . . . un gros = 3,8 gram.
Sirop d'œillet . . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*ra.*)

Pr. Confection d'hyacinthe . . . . . un gros = 3,8 gram.
Eau de menthe,
— de mélisse, de chaque. . . . une once = 30 gram.
— de cannelle,
— de fleurs d'oranger, de ch., une demi-once = 15 gram.
Sirop de sucre. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*ra.*)

Pr. Sirop d'œillet . . . . . une once = 30 gram.
Teinture de cannelle . . . une demi-once = 15 gram.
Confection d'hyacinthe. . . . deux gros = 7,6 gram,
Eau de fleurs d'oranger,
— de menthe poivrée, de chaq., trois onces = 92 gram.

Mêlez. (*cot.*)

POTION TONIQUE.

Potio sistens. (*sp.*)

Pr. Confection d'hyacinthe. . . . . trois gros = 11 gram.
Sirop de coing. . . . . une once = 30 gram.
Décoction d'écorce d'orange, . quatre onces = 120 gram.

A prendre par cuillerées, dans la diarrhée.

POTION TONIQUE ET ANTISPASMODIQUE. (*pic.*)

Pr. Eau de chicorée sauvage. . . trois onces = 92 gram.
— de menthe. . . . . deux onces = 61 gram.
Confection alkermès,
— d'hyacinthe, de chaque. . . un gros = 3.8 gram.

Mêlez bien.

Pr. Confection d'hyacinthe. . un gros et demi = 6 gram.
— alkermès. . . . . un gros = 3,8 gram.
Eau de cannelle orgée. . une demi-once = 15 gram.
— de fleurs d'oranger. . . . deux onces = 61 gram.
Sirop d'œillet. . . . . une once = 30 gram.
Eau de chardon-bénit . . quatre onces = 122 gram.

HUILE DE SAFRAN.

Elœolé de safran composé; *Oleum croci.* (e. pa.)

Pr. Safran. . . . . une demi-once = 15 gram.
Myrrhe. . . . . deux gros = 7 gram.
Petit cardamome. . . quatre gros et demi = 17 gram.
Huile d'olives. . . . . neuf onces = 270 gram.

Faites digérer à une douce chaleur, et passez en exprimant. (pa.)

Pr. Safran. . . . . une once = 29 gram.
Roseau aromatique,
Petit cardamome, de chaque,
une once et demie = 43 gram.
Vin blanc. . . . . une demi-livre = 172 gram.
Huile d'olives. . . . une livre et demie = 518 gram.

Après huit jours de digestion, faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité, et passez en exprimant. (e.)

Cette huile entrait jadis dans l'emplâtre *de ranis cum mercurio.*

ONGUENT ANTIHÉMORROÏDAL.

Unguentum antihœmorroïdale. (*sp.*)

Pr. Poudre de safran. . . . . un scrupule = 1,25 gram.
Camphre. . . . . deux scrupules = 2,59 gram.
Huile de jusquiame par infusion. deux gros = 7 gram.
Onguent nutritum. . . . . six gros = 22 gram.

SAGAPÉNUM.

Comme séraphique; *Sagapenum, Gummi sagapenum s. serapinum.*

Sagapengummi, *Serapingummi* (Al.); *sugbenus* (Ar. Duk.); *sagapeno* (E. Por.); *sagapen* (Po.); *kundel* (Sa.).

ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. g. gr. ban. li. o. p. po. pr. s. w. wu. *a. be. br. c. g. m. sa. sp. z.*

Gomme-résine en masses granuleuses, ou en larmes poissenses, d'un jaune rougeâtre à l'extérieur. L'odeur est désagréable, analogue à celle de l'asa, mais moins forte, et la saveur âcre.

Cette substance provient, d'après Willdenow, du *Ferula Persica*, Hope, plante ♃ (pentandrie dygynie L.; ombellifères, J.), de la Perse. (*Fig. Philos. Trans.* LXXV. 36. t. 3. 4.)

Excitant, rarement employé.

TEINTURE DE SAGAPÉNUM.

Alcoolé de sagapénum, Tinctura s. Essentia sagapeni. (*bl.*)

Pr. Sagapénum. . . . . une partie.
Alcool (35 degrés). . . . . cinq parties.

Filtrez au bout de quelques jours.

ESPRIT ÉTHÉRÉ DE SAGAPÉNUM.

Éthérolat de sagapénum. (*bl.*)

Pr. Sagapénum. . . . . une partie.
Ether sulfurique. . . . . huit parties.

Distillez après suffisante macération.

SAGOU.

Sago, Sagu ; Fecula sagu.

Sagu (Ba. Ja. Mal.) ; *sekuhme* (C.) ; *sauke chawal* (Duh.) ; *sabudana* (Hi.) ; *schowarisi* (Tam.) ; *zowbium* (Tel.).

am. an. b. ba. f. fe. fu. gr. he. li. p. r. w. *a. be. br. c. g. m. pid. sp.*

Substance amilacée, en petits grains arrondis, irréguliers, plus gros que des têtes d'épingle, très durs et comme cornés, surtout au centre, inodores, insipides.

Planche a publié, dans les mémoires de l'Académie de médecine, de belles et importantes recherches sur les divers sagous du commerce.

GELÉE DE SAGOU. (p. *so.*)

Pr. Sagou. . . . . une demi-once = 15 gram.
Sucre. . . . . une once et demie = 46 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante

pour obtenir huit onces = 230 gram. de gelée, par la cuisson.

SALEP.

Salep ; Salab.

Salibimisri (Ar. Duk. Hi.) ; *salamisrie* (Tam.).

a. am. ams. an. b. ba. br. d. f. fi. gr. ham. han. he. o. p. par. po. pp. pr. r. s. sl su. t. w. wu. ww. *a. be. c. g. m. pid. sp.*

Substance amilacée, en petites masses, variant depuis le volume d'un grain de café jusqu'à celui d'une amande, d'une couleur qui approche de celle de la paille, demi-transparente, d'une consistance presque cornée, d'une odeur légèrement hircine et spermatique, d'une saveur douce et mucilagineuse.

On prépare le salep, en Perse, avec des tubercules de plantes orchidées.

POUDRE DE SALEP. (b*. *ph.*)

Pr. Salep. . . . . une once et demie = 45 gram.
Sagou. . . . . une once = 30 gram.
Gomme adragant. . . . . un gros = 4 gram.

Une cuillerée à café cuite dans du lait. (b*.)

Pr. Salep . . . . . une demi-once = 15 gram.
Fenouil. . . . . une once = 30 gram.
Ecorce d'orange,
Réglisse, de chaque. . . . . deux gros = 7 gram.

A prendre par cuillerées. (*ph.*)

CONSERVE D'ORCHIS.

Conditum satyrii. (pa. sa. w.)

Pr. Racine fraîche d'orchis. . . . . à volonté.

Faites-la cuire dans de l'eau, puis infuser dans du sirop de sucre, et sécher à l'étuve.

ÉLECTUAIRE APHRODISIAQUE.

Electuarium diasatyrion. (pa. w. *bo. sp.*)

Pr. Racine de panicaut,
— de panais,
— d'orchis,
Noix confites,
Pignons,
Pistaches, de chaque. . . . une demi-once = 15 gram.
Anis,
Semences de roquette,
— de frêne,
— d'ortie,
Girofle,
Cannelle,
Gingembre, de chaque. . . . cinq gros = 19 gram.
Sciue marin. . . . . deux gros et demi = 9 gram.
Musc. . . . . sept grains = 0,4 gram.
Miel. . . . . trois livres = 1080 gram.

Mêlez. (pa.)

Pr. Racine d'orchis. . . . . quatre onces = 120 gram.
Sirop de sucre. . . . . douze onces = 360 gram.

Pulpez, et ajoutez :

Noix d'Inde confites,
Gingembre confit,
Pignons,
Pistaches, de chaque. . . . . une once = 30 gram.

Pilez ensemble, et ajoutez encore :

Sciue marin,
Girofle,
Cannelle, de chaque. . . . une demi-once = 15 gram.
Sirop de gingembre . . . . . quantité suffisante.

Mêlez. (w. *sp.*)

Pr. Racine d'orchis. . . . . six gros = 23 gram.
Vanille. . . . . huit gros = 30 gram.
Cannelle. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Marrube . . . . . deux scrupules = 2,55 gram.
Racine de panicaut . . . . deux onces = 61 gram.
Conserve d'année. . . . . quantité suffisante.

Mêlez. (*bo.*)

Dose, quatre à six gros = 15 à 23 gram.

GELÉE DE SALEP. (an. gr. han. par. p. pp. s. sl. *ph. rad. sm. so. ta. vm.*)

Pr. Salep. . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Faites cuire, et ajoutez :

Sucre. . . . . quatre onces = 120 gram.

Dissolvez et aromatisez à volonté, ou employez, en place de sucre, un sirop sapide, comme celui de framboise (*rad.*) ou d'écorce d'orange. (han.)

Plusieurs pharmacopées suppriment le sucre et les aromates, ne prescrivant même que la trituration avec de l'eau bouillante, pour obtenir un simple mucilage.

TISANE DE SALEP.

Hydrolé de salep. (li. ww. *au. so.*)

Pr. Salep. . . . . un gros = 4 gram.
Eau. . . . . seize onces = 480 gram.

Faites bouillir pendant quelques minutes, et passez en exprimant.

DÉCOCTION MUCILAGINEUSE. (*fo.*)

Pr. Salep. . . . . vingt-quatre grains = 1,27 gram.
Guimauve. . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Eau. . . . . une livre = 500 gram.

Faites cuire pendant quelques minutes. — A prendre par tasses, dans la journée.

POTION ADOUCISSANTE. (*sa. sm. sw.*)

Pr. Salep. . . . . un gros = 3,8 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante

pour obtenir quatre onces = 122 gram. de décoction. Ajoutez à la colature :

Laudanum de Sydenham. . . . . quinze gouttes.
Sirop diacode. . . . . une demi-once = 15 gram.

Mêlez. (*sm.*)

Pr. Salep. . . . . deux gros = 7 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante

pour obtenir huit onces = 240 gram. de décoction. Ajoutez à la colature :

Sirop diacode. . . . . un gros = 30 gram.

Mêlez. (*sa.*)

Pr. Salep. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante

pour obtenir huit onces = 245 gram. de décoction. Ajoutez :

Sirop diacode. . . . . une once et demie = 46 gram.
Eau de laurier-cerise. . . . . six onces = 23 gram.

Mêlez. (*sw.*)

POTION ASTRINGENTE DE STARK. (*rad.*)

Pr. Salep. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Eau. . . . . huit onces = 240 gram.

Ajoutez à la décoction :

Sel ammoniac. . . . . un gros = 4 gram.
Infusion de rhubarbe. . . . . une once = 30 gram.
Laudanum de Sydenham. . . un scrupule = 1,25 gram.
Sirop diacode. . . . . une once = 30 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures, dans la diarrhée.

POTION EXCITANTE. (*am.*)

Pr. Salep,
Macis, de chaque. . . . . un gros = 4 gram.
Eau. . . . . une livre = 360 gram.

Ajoutez à la décoction :

Vin blanc. . . . . huit onces = 240 gram.
Cannelle en poudre. . . . . quantité suffisante

pour aromatiser agréablement.

Dans la diarrhée.

POTION EXCITANTE DE WENDT. (*rad.*)

Pr. Décoction de salep. . . . . trois onces = 90 gram.
Infusion de rhubarbe. . . . deux gros = 7 gram.
Eau de cannelle. . . . . une demi-once = 15 gram.
Sucre. . . . . un gros = 4 gram.

Par cuillerées, dans la diarrhée, chez les enfants.

POTION PECTORALE. (*sm.*)

Pr. Salep en poudre,
Sucre de lait, de chaque. . . . deux gros = 7,6 gram.
Sirop diacode. . . . . une once = 30 gram.
— de guimauve. . . . . deux onces = 60 gram.

A prendre par cuillerées.

H.

SALICAIRE.

Lythrum Salicaria, L.

Brauner Weiderich, Ackerweiderich, Weiderichblutkraut (Al.); *common willow herb* (An.); *wrbina brunatna* (B.); *parcike* (Ho.); *sulicaria* (I.).

a. an. b. ba. br. du. e. fc. fu. ham. li. s. w. wu. *be. c. m. sp. z.*

Plante 2f (dodécandrie monogynie, L.; salicariées, J.), qu'on trouve dans toute l'Europe. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 113.)

On emploie la racine et l'herbe.

La racine (*radix Salicariæ s. Lysimachiæ purpureæ*) est cylindrique et jaune.

L'herbe se compose d'un tige carrée, rougeâtre, rameuse, garnie de feuilles opposées, sessiles, en cœur, lancéolées, entières, lisses en dessus, pubescentes en dessous. Elle est inodore; sa saveur est mucilagineuse et amère.

On l'a conseillée dans la diarrhée et la dysenterie. — Dose de la poudre, depuis un gros jusqu'à quatre scrupules = 4 à 5 gram.

OPIAT ASTRINGENT. (*bo.*)

Pr. Salicaire. . . . . trente grains = 1,59 gram.
Racine d'arnica . . . . . un demi-gros = 2 gram.
Alun . . . . . six grains = 0,3 gram.
Conserve de cynorrhodon . . . . quantité suffisante.

A prendre en une seule fois.

DÉCOCTION DE SALICAIRE.

Hydrolé de salicaire; Decoctum salicariæ. (b*.)

Pr. Salicaire. . . . . une once = 30 gram.
Eau . . . . . une livre = 360 gram.

Réduisez de moitié par la cuisson.

Dans la diarrhée et la dysenterie.

POTION ASTRINGENTE. (*ca.*)

Pr. Poudre de salicaire . . . . un gros et demi = 6 gram.
Eau de coquelicot . . . . . une livre = 500 gram.
Sirop de guimauve . . . . . une once = 30 gram.

Mêlez.

SALICINE.

Salicina, Salicinum. (f. *cot. gi. gu. ma. so. ta.*)

Pr. Ecorce de saule en poudre . . trois livres = 1 kil. 1/2.
Eau . . . . . quinze livres = 7 kil. 1/2.
Sous-carbonate de potasse . . quatre onces = 122 gram.

Faites bouillir pendant une heure, passez, et ajoutez à la décoction refroidie deux livres = 1 kilogr. de sous-carbonate de plomb liquide; laissez déposer, filtrez, et traitez la liqueur par l'acide sulfurique; achevez ensuite de précipiter le plomb par un courant de gaz hydrogène sulfuré, et filtrez après avoir saturé l'excès d'acide par le carbonate de chaux. Concentrez la liqueur, et neutralisez-la parfaitement avec l'acide sulfurique étendu. Clarifiez avec quelques gros de charbon animal, filtrez la liqueur encore bouillante, et faites cristalliser. (*gi. ma. ta.*)

Pr. Décoction chargée de saule . . . . . à volonté.

Délayez-y de la chaux éteinte, filtrez, et faites

évaporer en consistance de sirop ; ajoutez de l'alcool, filtrez une seconde fois, concentrez, faites cristalliser, et lavez les cristaux avec un peu d'eau froide. (f. *col. gu. so.*)

Fébrifuge. — Dose, quinze = 0,8 gram. à vingt grains = 1,06 gram., en trois prises, avant l'accès.

PILULES DE SALICINE. (*rad.*)

Pr. Salicine. . . . . deux scrupules = 2,5 gram.
Extrait de réglisse . . . quatre scrupules = 5 gram.

Faites soixante pilules. — Dose, deux à six, plusieurs fois par jour.

SALSEPAREILLE.

Salsaparilla, *Sarsaparilla*, *Sarsa*, *Zarsa*, *Zarsaparilla*, *Sassaparille*, *Sarsaparille* (Al.); *sarsaparylla* (B.); *sarsaparil* (D.); *zarzaparilla* (E.); *sarzaparilla* (Ho.); *salsapariglia* (I.); *sasaparyle* (Po.); *salsaparilha* (Por.); *sassaparill* (Su.).

am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. ff. fe. fi. fu. g. gr. ham. han. he. hi. lo. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. w. wu. *a. be. br. c. g. m. pa. pid. sp. z.*

On donne ce nom à la racine du *Smilax salsaparilla*, L.; plante ♄ (dioécie hexandrie, L.; asparaginées, J.) du Pérou et du Brésil. (*Fig. Flore médic.* VI. 308.)

Cette racine présente quatre variétés principales dans le commerce :

1° *Salsepareille du Brésil* ou de *Portugal* : en bottes longues de six à huit pieds, sur environ deux de tour, formées de racines entrelacées, grosses comme des plumes à écrire, pliantes, cannelées sur leur longueur, à écorce mince, et ordinairement privées de souche et de chevelu. Elle est rougeâtre ou d'un brun noirâtre à l'extérieur, blanche et farineuse à l'intérieur. Dépourvue d'odeur, elle a une saveur un peu amère. C'est la plus estimée. Elle vient du Pérou et de Maranham.

2° *Salsepareille de Honduras*. Elle a l'écorce d'un brun sale, quelquefois blanchâtre. Elle est garnie de ses souches, fort longue et plus fibreuse que la précédente. L'écorce, d'un blanc rosé à l'intérieur, recouvre un axe ligneux blanc, dont la saveur est fade et amylacée, tandis que la sienne est mucilagineuse et souvent d'une amertume assez prononcée. Elle vient de la baie de Honduras.

3° *Salsepareille rouge* ou *de la Jamaïque*, garnie de ses souches, longue de six à sept pieds, ronde et comprimée par la dessiccation, couverte d'un épiderme rouge orangé, gris rougeâtre ou blanchâtre ; son écorce est quelquefois humide, et la partie charnue blanche. On la trouve en petite quantité dans les bottes venant de Honduras. Quoique peu estimée, elle mérite la préférence sur les deux autres, parce qu'elle a une saveur plus amère, plus forte et plus aromatique, ainsi qu'une odeur plus marquée, que le frottement suffit pour rendre sensible.

D'après Canobio, cette racine contient une résine acre et amère, avec de l'amidon et du ligneux, qui, à eux seuls, en forment plus des quatre cinquièmes. Il y existe aussi une petite quantité d'une huile volatile. Pallota y a découvert un alcali qu'il a nommé *Parigline*, et qui paraît être la source de ses propriétés actives. Folchi dit aussi avoir trouvé dans la moelle intérieure un autre alcali, qu'il appelle *Smilacine*. L'analyse de la salsepareille aurait besoin d'être refaite avec soin.

On emploie la salsepareille à titre de sudorifique et de diurétique, dans les maladies vénériennes, les rhumatismes chroniques et les affections de peau. Son histoire thérapeutique demande à être entièrement refondue sur les bases d'une nouvelle analyse exacte. La plupart des propriétés qui lui ont été attribuées pourraient bien dépendre du sulfure d'arsenic avec lequel on l'a presque toujours fait bouillir, très souvent avec des sels de potasse, qui, réagissant sur lui, donnaient lieu à la production d'une certaine quantité de kermès ou de soufre doré, quelquefois aussi de tartre stibié. Dans les cas mêmes où ce sulfure était employé seul, il pouvait agir par la petite quantité d'arsenic qu'il contient presque toujours ; c'est même ce qui a déterminé quelques praticiens à le remplacer par une solution aqueuse d'un sixième de grain d'arsenite de soude, ajoutée à chaque livre de décoction de salsepareille.

Les Anglais établis aux Indes-Orientales y désignent sous le nom de *Salsepareille indigène* ou *des Indes*, *country salsaparilla*, la racine du *Periploca indica*, L., arbrisseau (pentandrie monogynie, L., apocynées, J.) commun dans ces contrées. Cette racine (*oshba* (Ar.); *erramassumal*, *irimusu* (Cy.); *mugrabu* (Hi.); *shariva* (Sa.); *nunnarivayr* (Tam.), *sugundapala* (Tel.), est prescrite en décoction, à la dose de trois ou quatre onces = 90 à 120 gram., dans les scrofules, les affections vénériennes et les maladies de peau.

POUDRE ANTI-ARTHRITIQUE. (*ca.*)

Pr. Salsepareille,
Bois de gayac,
Squine,
Scammonée, de chaque . . . . deux gros = 7,6 gram.
Semences de chardon-bénit,
— de carthame, de chaque . . dix gros = 38 gram.
Crème de tartre,
Séné, de chaque. . . . . quatre gros = 15 gram.
Cannelle . . . . . un gros = 3,8 gram.

Dose, un gros = 4 gram. tous les matins.

POUDRE SUDORIFIQUE ET TONIQUE. (*pie.*)

Pr. Salsepareille,
Sassafras,
Racine de petit-houx, de chaque. . . . parties égales.

Dose, un gros = 4 gram. tous les matins, dans du vin blanc.

ESPÈCES SUDORIFIQUES. (f. *so.*)

Pr. Salsepareille,
Gayac,
Squine, de chaque. . . . . parties égales.

Coupez et mêlez.

ESPÈCES SUDORIFIQUES DE SMITH. (*bl. ca. cot. gu.*)

Pr. Salsepareille. . . . . quatre parties.
Squine,

Réglisse,
Gayac,
Sassafras, de chaque . . . . . une partie.

Coupez, incisez et râpez.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE SALSEPAREILLE.

Extractum salsaparillæ alcoholicum. (f. p. *bl. ca. so.*)

Pr. Salsepareille. . . . . deux livres = 1 kilogr.
Alcool (22 degrés) . . . . . seize livres = 8 kilogr.

Faites macérer pendant quinze jours ; décantez et filtrez ; distillez l'alcool, et concentrez le résidu au bain-marie.

Une livre = 500 gram. de racine fournit par ce procédé deux onces = 61 gram. d'extrait sec, tellement chargé de parigline que souvent on a de la peine à le dissoudre complétement dans l'eau.

EXTRAIT AQUEUX DE SALSEPAREILLE.

Extrait hydrolique de salsepareille ; Extractum sarsaparillæ aquosum. (ams. b. du. e. ham. lo. p. sa. t. w. *c. col. gu. so. ta.*)

1° *Par décoction.*

Pr. Salsepareille fendue . . . . . une partie.
Eau. . . . . douze parties.

Faites bouillir pendant une demi-heure, passez en exprimant, et répétez l'opération sur le marc, avec de nouvelle eau, jusqu'à ce qu'il soit épuisé ; réunissez les décoctions, filtrez, laissez reposer, et évaporez convenablement. (*ta.*)

2° *Par macération et décoction.*

Pr. Salsepareille. . . . . une partie.
Eau bouillante . . . . . quantité suffisante.

Faites macérer pendant vingt-quatre heures, puis bouillir, passez en exprimant avec force, et évaporez la colature. (du. lo. sa. w. *c.*)

Pr. Salsepareille. . . . . une partie.
Eau bouillante . . . . . quantité suffisante.

Faites macérer pendant vingt-quatre heures, puis bouillir pendant quelque temps, et passez en exprimant ; faites encore bouillir le marc avec de nouvelle eau, réunissez et évaporez les deux colatures. (ams. b. e. t. *col.*)

3° *Par simple macération.*

Pr. Salsepareille. . . . . une partie.
Eau bouillante . . . . . quatre parties.

Faites macérer pendant vingt-quatre heures, et passez en exprimant ; soumettez le marc à une nouvelle macération, réunissez les liqueurs, et réduisez-les de moitié au bain-marie ; laissez refroidir et déposer, passez au blanchet, et évaporez jusqu'en consistance pilulaire. (ham. *gu.*)

4° *Par lixiviation*

Pr. Salsepareille. . . . . à volonté.
Eau tiède. . . . . quantité suffisante.

Lessivez, et évaporez la liqueur. (p. *so.*)

Guibourt a reconnu qu'à froid comme à chaud, la salsepareille écrasée produit plus d'extrait que celle qui ne l'a pas été : huit onces de racine, soumises à trois macérations de vingt-quatre heures dans cinq livres d'eau froide, ont donné, sans écrasement, 15,5 pour cent, et par écrasement 18,75 pour cent d'extrait sec ; la même quantité soumise à trois digestions de six heures dans de l'eau tenue à la température de l'ébullition, a donné sans écrasement 20 pour cent, et après l'écrasement 25 pour cent d'extrait sec. Les marcs fournissent encore un extrait fort amer par l'alcool. Ainsi le mode opératoire influe sur la quantité du produit ; il ne peut manquer non plus d'exercer de l'influence sur sa qualité, avec une racine si chargée d'amidon et de ligneux. Le médecin ignore donc ce que contient au juste l'extrait qu'il prescrit, et dans aucun cas on ne peut évaluer la correspondance entre deux quantités données d'extrait et de racine, puisque celle-ci n'est jamais épuisée.

Une exception doit être faite en faveur du *Rob de Laffecteur*, dont on ignore la composition exacte, puisque c'est un remède secret, et qu'aucune des prétendues formules données par Cadet, Guibourt et autres, n'a par conséquent de valeur, mais dont on sait au moins que la salsepareille fait la base. La digestion des plantes employées à la confection de cet arcane célèbre se fait à vases clos, à 70 degrés C. La concentration des sucs végétaux s'opère au bain-marie, avec soustraction de la vapeur aqueuse à l'aide d'une cheminée d'appel, procédé qui garantit les produits et de l'action du feu, et de la détérioration résultante du contact de l'air, outre qu'il est plus prompt que l'évaporation par distillation, et en conséquence meilleur, c'est-à-dire préférable à celui que Berzelius place à côté du mode d'évaporation dans le vide. C'est ainsi qu'on parvient à concentrer l'extractif des divers végétaux à six degrés de l'aréomètre de Beaumé. Le rob est le résultat de cet extractif à six degrés, joint au sucre pour sa conservation. Il ne varie donc jamais.

EXTRAIT SUDORIFIQUE DE SMITH. (*bl. ca. gu. so.*)

Pr. Espèces sudorifiques de Smith. . une livre = 500 gram.
Alcool (22 degrés). . . . . huit livres = 4 kilogr.

Faites macérer pendant quinze jours, décantez et filtrez ; distillez l'alcool, et conservez le résidu.

On obtient ordinairement deux onces = 61 gram. d'extrait par livre = 500 gram. d'espèces.

OPIAT ARABE. (*pie.*)

Pr. Salsepareille,
Squine,
Noisettes torréfiées, de chaque, quatre onces = 122 gram.
Clous de girofle . . . . . cinq onces = 153 gram.
Miel de Narbonne . . . . . quantité suffisante.

Dans les ulcères vénériens de la gorge.

TEINTURE DE SALSEPAREILLE. (*bl. ca. so.*)

Pr. Extrait alcoolique de salsepareille . . . . une partie.
Alcool (22 degrés) . . . . . sept parties.

Dissolvez et filtrez. (*bl. ca.*)

Pr. Salsepareille,
Alcool (22 degrés), de chaque . . . . . parties égales.

Filtrez au bout de quinze jours. (*bl.*)

so. prescrit une partie de salsepareille et deux d'alcool.

VIN DE SALSEPAREILLE.

Œnolé de salsepareille. (*bl. ca. cot. so.*)

Pr. Extrait alcoolique de salsepareille . . . . une partie.
Vin de Malaga . . . . . quinze parties.

Dissolvez et filtrez.

VIN DE SALSEPAREILLE COMPOSÉ.

Œnolé sudorifique. (*bl. ca. cot. gu.*)

Pr. Extrait sudorifique de Smith . . une livre = 500 gram.
Vin blanc. . . . . sept livres = 3 kil. 1/2.
Huile de sassafras. . . . . soixante-quatre gouttes.

Agitez l'huile avec le vin, dissolvez-y l'extrait, laissez déposer, décantez, et filtrez.

TISANE PORTATIVE DE SALSEPAREILLE.

Œnolé de salsepareille concentré, Extrait de salsepareille œnolisé. (*bl. ca. cot. gu. so.*)

Pr. Extrait alcoolique de salsepareille, une livre = 500 gram.
Vin de Malaga . . . . . trois livres = 1 kil. 1/2.

Dissolvez, et filtrez.

En mêlant une demi-once = 15 gram. ou une once = 30 gram. de ce vin avec un litre d'eau, on obtient une tisane de salsepareille extemporanée.

VIN ANTISCORBUTIQUE. (*gi.*)

Pr. Salsepareille. . . . . trois onces = 83 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante

pour obtenir dix-huit livres = 6980 gram. de décoction. Ajoutez à celle-ci, après l'avoir passée,

Suc de cochléaria . . . . . une livre = 332 gram.
— de cresson,
— de beccabunga, de chaque. . deux livres = 664 gram.
Genièvre,
Sassafras, de chaque . . . . quatre onces = 111 gram.

Laissez en digestion pendant huit jours, à une douce chaleur, filtrez, et ajoutez :

Suc de citron . . . . . six onces = 166 gram
Vin blanc . . . . . dix-huit livres = 6980 gram.

Saturez ensuite de gaz acide carbonique.

Dose, une bouteille par jour, dans la syphilis compliquée de scorbut.

ESSENCE DE SALSEPAREILLE CONCENTRÉE, (*ca.*)

Pr. Salsepareille . . . . . huit onces = 250 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante

pour épuiser la racine par plusieurs macérations prolongées. Passez, et évaporez jusqu'à ce qu'il ne reste que dix onces = 306 gram de liquide. Ajoutez apres le refroidissement :

Alcool (36 degrés),
Eau-de-vie de gayac, de chaque, quatre gros = 15 gram.
Vin de Malaga. . . . . une once = 30 gram.
Essence de sassafras. . . . . douze gouttes.
Sucre de réglisse dissous. . . . deux gros = 7,6 gram.

Filtrez à froid.

Dose, une cuillerée à bouche, le matin, dans un verre d'eau, et une autre le soir, dans une tasse de lait.

SOLUTION D'EXTRAIT DE SALSEPAREILLE.

Hydrolé d'extrait de salsepareille. (*bl. ca.*)

Pr. Extrait hydralcoolique de salsepareille,
un gros = 3,8 gram.
Eau pure. . . . . une livre = 500 gram.

Dissolvez, et filtrez.

INFUSION DE SALSEPAREILLE. (*bl.*)

Pr. Salsepareille en poudre grossière, une once = 30 gram.
Eau froide. . . . . seize onces = 500 gram.

Laissez macérer pendant quatre heures, passez en exprimant, et filtrez.

DÉCOCTION DE SALSEPAREILLE.

Hydrolé ou Hydrolature de salsepareille; Decoctum salsaparillæ. (am. b*. du. ed. ham. lo. p. su. t. *bl. br. c. gi. ra. sa. so. sw. sy. ta.*)

Pr. Salsepareille. . . . . une partie.
Eau. . . . . trente-deux parties.

Faites bouillir jusqu'à ce que l'eau soit réduite à vingt parties; retirez du feu, laissez refroidir, passez, et, quand la liqueur a déposé, décantez-en seize parties. (ham. *bl. so.*)

Pr. Salsepareille. . . . . quatre onces = 113 gram.
Eau. . . . . six livres = 2040 gr.

Faites macérer à froid pendant quatre à six heures, puis bouillir jusqu'à ce que le liquide soit réduit à moitié, et passez. (*ta.*)

Pr. Salsepareille. . . . . une once et demie = 46 gram.
Eau bouillante. . . . . deux pintes = 946 gram.

Faites digérer pendant deux heures, écrasez alors la racine, et faites-la bouillir avec la même eau, jusqu'à ce que celle-ci soit réduite à moitié. (am. b*. du. lo. p. su. *c.*)

C'est entre ces trois procédés que se partagent tous les autres, les diversités des doses n'offrant guère d'importance. Le troisième est celui qui fournit la décoction la plus chargée, mais aussi la plus saturée d'amidon.

DÉCOCTION DE SALSEPAREILLE ANTIMONIÉE. (sa.)

Pr. Racine de salsepareille. . . . deux onces = 55 gram.
— de squine.
Bois de gayac, de chaque. . . . une once = 28 gram.
Antimoine cru dans un nouet,
une once et demie = 42 gram.
Eau commune. . . . . six livres = 1992 gr.

Faites digérer pendant douze heures sur les cendres chaudes, puis réduire lentement de deux livres = 664 gram. par l'ébullition, en ajoutant sur la fin :

Réglisse. . . . . six gros = 21 gram.

Passez la décoction, et versez-la bouillante sur

Sassafras. . . . . trois gros = 10 gram.

Après le parfait refroidissement, passez encore.

Dose, plusieurs verrées par jour.

DÉCOCTION DE SALSEPAREILLE ET DE BOIS GENTIL. (am. b*. du. p. lo. *c. fo. gu. ph. rad. sm. sw. sy.*)

Pr. Salsepareille. . . . . deux onces = 61 gram.
Ecorce de bois gentil. . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Eau. . . . . un litre et demi.

Faites réduire d'un tiers par la coction. (*sm.*)

Pr. Salsepareille. . . . . trois onces = 90 gram.
Ecorce de bois gentil. . . . . deux gros = 7 gram.
Eau. . . . . trois livres = 1080 gr.

Faites réduire d'un tiers par la coction, en ajoutant sur la fin :

Réglisse. . . . . une once et demie = 45 gram.

Passez. (*b*. *rad. sy.*)

Pr. Salsepareille. . . . . trois onces = 96 gram.
Ecorce de bois gentil. . . . . deux gros = 7 gram.
Eau . . . . . quatre livres = 1440 gr.

Réduisez à trente-deux onces, en ajoutant sur la fin :

Coriandre,
Réglisse, de chaque. . . . . une once = 30 gram.

Passez. (*ph.*)

Pr. Salsepareille. . . . . trois onces = 86 gram.
Sassafras,
Gayac, de chaque. . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante. . . . . cinq livres = 1720 gr.

Faites infuser pendant six heures, puis réduire de moitié, en ajoutant sur la fin :

Ecorce de bois gentil. . . un gros et demi — 4,8 gram.
Réglisse. . . . . une demi-once = 14 gram.

Passez après le refroidissement. (p.)

Pr. Salsepareille. . . . . quatre onces = 125 gram.
Sassafras,
Gayac, de chaque. . . . . une once = 31 gram.
Ecorce de bois gentil. . . . . trois gros = 12 gram.
Eau. . . . . quatre livres = 972 gram.

Faites bouillir, et passez. (am. *c. gu. sw.*)

Pr. Sassafras,
Gayac,
Réglisse, de chaque . . . . . dix gros = 39 gram.
Ecorce de bois gentil. . . . . trois gros = 12 gram.
Décoction de salsepareille bouillante,
quatre pintes = 1892 gr.

Faites bouillir pendant un quart d'heure. (du. lo. *c.*)

Pr. Salsepareille,
Sassafras,
Santal rouge,
Gayac, de chaque. . . . . trois onces = 92 gram.
Ecorce de bois gentil. . . . . une once = 30 gram.
Coriandre. . . . . six gros = 22 gram.
Eau. . . . . vingt livres = 10 kilogr.

Réduisez de moitié par la coction. (*sy.*)

DÉCOCTION DE SALSEPAREILLE ET DE DOUCE-AMÈRE. (*b. pie. sm.*)

Pr. Salsepareille . . . . . deux onces = 61 gram.
Douce-amère,
Squine, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
Eau. . . . . trois litres.

Faites bouillir jusqu'à réduction d'un tiers. (*pie.*)

Dose, une verrée matin et soir. — On coupe cette tisane avec un tiers de lait, et on l'édulcore avec du sucre.

Pr. Salsepareille,
Douce-amère, de chaque. . . . une once = 30 gram.
Racine de saponaire. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Eau. . . . . six verrées.

Faites réduire d'un tiers par l'ébullition, et ajoutez :

Lait de vache. . . . . deux verrées.

A prendre tous les jours, en six verrées. (*sm.*)

Pr. Salsepareille,
Gayac, de chaque. . . . . trois gros = 11 gram.
Douce-amère,
Fenouil, de chaque . . . . . deux gros = 7,6 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante

pour obtenir une livre = 500 gram. de décoction. (*b.*)

A prendre en deux ou plusieurs fois.

DÉCOCTION DE SALSEPAREILLE ET DE GAYAC. (e. f. p. *vm.*)

Pr. Salsepareille. . . . . une once et demie = 45 gram.
Eau . . . . . cinq livres = 1800 gr.

Faites bouillir pendant une demi-heure, et ajoutez :

Bois de gayac. . . . . une once et demie = 45 gram.

Retirez du feu au bout d'un quart d'heure, et ajoutez :

Réglisse. . . . . une demi-once = 15 gram.
Sassafras . . . . . trois gros = 7 gram.

Passez après le refroidissement, laissez reposer, et décantez trois livres = 1080 gram. de liquide. (*vm.*)

Pr. Salsepareille. . . . . une once = 32 gram.
Gayac, de chaque. . . . . deux onces = 64 gram.
Eau chaude. . . . . quatre livres = 2 kilogr.

Faites infuser pendant douze heures, puis bouillir et réduire à trois livres = 1 kilogr. 1/2, en ajoutant sur la fin :

Sassafras . . . . . deux gros = 8 gram.
Réglisse. . . . . trois gros = 12 gram.

Passez après une demi-heure d'infusion. (f.)

e. prescrit deux onces = 57 gram. de salsepareille, autant de gayac, huit livres = 2760 gram. d'eau, réduites à quatre = 1380 gram., une once = 29 gr. de sassafras, et un gros = 4 gram. de réglisse; — *so.* une once = 30 gram. de salsepareille, autant de gayac, un gros et demi = 6 gram. de sassafras et trois gros = 11,5 gram. de réglisse; — p. une once et demie = 45 gram. de salsepareille, autant de gayac, trois gros = 11 gram. de sassafras et une demi-once = 15 gram. de réglisse.

DÉCOCTION DE SALSEPAREILLE ET DE GÉLATINE. (e. *ta.*)

Pr. Salsepareille,
Squine, de chaque. . . . . deux onces = 57 gram.
Santal rouge. . . . . six gros = 21 gram.
Corne de cerf . . . . une once et demie = 43 gram.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures, puis bouillir jusqu'à réduction de moitié, en ajoutant sur la fin :

Santal citrin. . . . . six gros = 21 gram.
Sucre blanc . . . . . six onces = 172 gram.

Passez. (e.)

Pr. Salsepareille . . . . . une demi-once = 14 gram.
Eau . . . . . une livre et demie = 510 gram.

Faites macérer à froid pendant vingt-quatre heu-

res; puis bouillir jusqu'à la consomption du tiers; retirez alors la salsepareille, pilez-la dans un mortier de marbre, et faites-la bouillir de nouveau, dans la même décoction, avec

Rouelle de veau . . . . . trois onces = 85 gram.,

jusqu'à ce que le liquide soit réduit à six onces = 170 gram. Faites alors infuser :

Coriandre . . . . . quatre scrupules = 5 gram.
Cannelle . . . . . dix-huit grains = 0,9 gram.

Passez au bout de quelques minutes. (*ta.*)

DÉCOCTION DE SALSEPAREILLE ET DE LICHEN D'ISLANDE.

Décoction antivénérienne nourrissante; Decoctum antisyphiliticum nutriens. (*b. ca.*)

Pr. Salsepareille. . . . . une once = 30 gram.
Lichen d'Islande lavé. . une once et demie = 46 gram.
Eau . . . . . quantité suffisante

pour obtenir quatorze onces = 428 gram. de décoction. Ajoutez à la colature :

Sirop de sucre . . . . . une once = 30 gram.

A prendre en deux fois, le matin et le soir.

DÉCOCTION SUDORIFIQUE. (*ca. fo. ra.*)

Pr. Salsepareille. . . . . deux onces = 61 gram.
Bois de gayac . . . . . une once = 30 gram.
Squine. . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau. . . . . deux litres.

Faites réduire de moitié par l'ébullition, puis infuser sur la fin :

Sassafras . . . . . deux gros = 7,6 gram.

Passez en exprimant légèrement. (*ca.*)

ra. prescrit une demi-once = 15 gram. de salsepareille, autant de gayac, autant de squine, deux livres = 1 kil. d'eau, et deux gros = 7,6 gr. de sassafras.

Pr. Salsepareille,
Gayac,
Squine, de chaque. . . . . deux onces = 61 gram.
Eau. . . . . trois livres = 1 kil. 1 2.

Faites bouillir et réduire à deux livres = 1 kil. Passez, et ajoutez.

Sirop de Cuisinier . . . . . quatre onces = 122 gram.

Mêlez bien. (*fo.*)

LIQUEUR ANTIVÉNÉRIENNE DE ROUEN. (b*.)

Pr. Décoction de salsepareille, trente-deux onces = 960 gram.
Nitre . . . . . trois gros = 11 gram.
Ether hydrochlorique . . une demi-once = 15 gram.
Esprit de camphre . . . . . deux gros = 7 gram.
Huile d'anis . . . . . cinq gouttes.

Dose, une cuillerée, deux ou trois fois par jour.

SIROP ANTISYPHILITIQUE DE SAINTE-MARIE. (*sm.*)

Pr. Tisane de Vigarous . . . . . un litre.
Sucre . . . . . deux livres = 1 kilogr.

Faites cuire jusqu'en consistance de rob.

Dose, une cuillerée à bouche, quatre fois par jour, en augmentant peu à peu jusqu'au double et plus.

SIROP ANTISYPHILITIQUE DE SAVARESI. (t. *ca. fo. gi. ta.*)

Pr. Salsepareille. . . . . trois livres = 1 kil. 1/2.
Squine,
Sassafras,
Gayac, de chaque . . . . . deux livres = 1 kilogr.
Quinquina jaune . . . . . une livre = 500 gram.
Fleurs de bourrache . . . une demi-livre = 250 gram.
Anis . . . . . une once et trois gros = 42 gram.
Mélasse . . . . . dix livres = 5 kilogr.

Versez cent quatre-vingts livres = 90 kil. d'eau sur la salsepareille, la squine, le sassafras, le gayac et le quinquina; laissez macérer pendant deux jours, puis faites bouillir et évaporer jusqu'au tiers; passez en exprimant; versez une égale quantité d'eau sur le marc, agissez de même, et répétez encore une fois l'opération; mêlez les trois colatures ensemble, ajoutez la mélasse, et cuisez en consistance de sirop épais; passez à la chausse, évaporez encore, et versez dans une capsule, en suspendant les fleurs et l'anis, dans un nouet, au milieu de la liqueur; laissez refroidir, exprimez le nouet, et conservez le sirop. (t.)

Aux proportions près, la formule est la même dans *ca.* et *fo.* En conservant les mêmes quantités des cinq premiers ingrédients, Taddei indique quatre onces = 113 gram. de fleurs, autant d'anis, quinze livres = 5100 gram. de sucre et autant de miel; Giordano six onces = 166 gram. de fleurs, une once = 28 gram. d'anis, douze livres = 5984 gram. de miel et autant de sucre.

SIROP AQUEUX DE SALSEPAREILLE.

Syrupus sarsaparillæ. (du. f. lo. p. *bl. ca. cot. gi. gu. so. ta.*)

1° Pr. Salsepareille coupée . . . quinze onces = 465 gram.
Eau bouillante. . . . . huit pintes = 5784 gram.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures, puis réduire à quatre pintes = 1092 gram., filtrez, ajoutez quinze onces = 465 gram. de sucre, et cuisez. (du. lo. *ta.*)

2° Pr. Salsepareille écrasée . . . . une livre = 332 gram.
Eau bouillante . . . . . quantité suffisante.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures, et exprimez; répétez l'opération, en faisant bouillir un peu sur la fin; réunissez les deux colatures, ajoutez trois livres = 996 gram. de sucre, clarifiez avec du blanc d'œuf, passez, et cuisez. (*gi.*)

3° Pr. Salsepareille écrasée . . . . trois livres = 1 kil. 1/2.
Eau. . . . . douze litres.

Tenez le tout pendant six heures à la température de l'eau bouillante, passez, et soumettez le marc à deux nouvelles digestions semblables; passez, et réduisez les liqueurs à cinq litres, ajoutez :

Sucre . . . . . huit livres = 4 kilogr.

Cuisez jusqu'à 25 degrés, clarifiez au blanc d'œuf, passez et cuisez jusqu'à 31 degrés bouillant. (p. *cot. gu. so.*)

Mouchon a modifié ce procédé de la manière suivante :

Salsepareille lavée, fendue et coupée,
trois livres = 1 kil. 1/2.
Eau. . . . . seize livres = 8 kilogr.

Faites digérer pendant douze heures à une température soutenue de 80° C., et *filtrez* le liquide chaud. Ajoutez au résidu :

Eau. . . . . douze livres = 6 kilogr.

Faites digérer pendant douze heures, à la même température, passez en exprimant, et filtrez. Ajoutez aux deux liqueurs réunies

Sirop de sucre bouillant . . douze livres = 6 kilogr.

Rapprochez jusqu'à 31 degrés, et coulez à travers un blanchet.

Pr. Extrait alcoolique de salsepareille, six onces = 192 gram.
Eau. . . . . quatre livres = 2 kilogr.

Dissolvez au bain-marie. Ajoutez :

Sucre. . . . . huit livres = 4 kilogr.

Faites le sirop par simple solution. (f. *bl. ca. gu. so.*)

SIROP VINEUX DE SALSEPAREILLE.

Œnomellé de salsepareille. (*bl. bo. pie.*)

Pr. Racine de salsepareille . une livre et demie = 750 gram.
— d'aristoloche longue,
— — ronde,
— de jalap,
— de polypode,
— de squine,
Bois de gayac.
— de sassafras,
Crème de tartre,
Antimoine cru, de chaque . . . six onces = 181 gram.
Séné. . . . . douze onces = 367 gram.
Vin blanc. . . . . douze litres.

Faites macérer pendant six heures, ajoutez ensuite :

Eau. . . . . quinze litres.

Faites bouillir pendant une heure, à petit feu ; coulez, et versez sur le marc :

Vin blanc. . . . . six litres.

Faites macérer pendant trois heures, ajoutez ensuite :

Eau . . . . . huit litres.

Faites bouillir pendant une demi-heure, coulez, mêlez les deux liqueurs, laissez reposer, décantez, et ajoutez :

Mélasse,
Cassonade rouge, de chaque . . neuf livres = 4 kil. 1/2.

Faites cuire en consistance de sirop, sans clarifier, (*bo. pie.*)

Pr. Vin de salsepareille contenant un huitième d'extrait hydralcoolique. . . . . une partie.
Miel fondu. . . . . trois parties.

Mêlez ensemble. (*bl.*)

SIROP DE CUISINIER.

Sirop de salsepareille et de séné, Sirop dépuratif ; Syrupus sarsaparillæ et sennæ s. Cuisinieri. (am. an. b*. f. ff. gr. p. sl. t. *ca. cot. gi. gu. ph. so. sw. ta. vm.*)

Pr. Salsepareille fondue. . . . . deux livres = 1 kilogr.
Eau bouillante . . . . . douze livres = 6 kilogr.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures, puis bouillir pendant un quart d'heure, et exprimez ; faites cuire le résidu avec douze livres = 6 kilogr. d'eau, et répétez encore une fois l'opération. Versez la dernière liqueur bouillante sur

Fleurs sèches de bourrache,
— — de roses pâles,
Feuilles de séné,
Anis, de chaque . . . . . deux onces = 64 gram.

Exprimez au bout de dix heures, réunissez toutes les liqueurs, réduisez-les à six livres = 3 kilogr. Ajoutez :

Sucre,
Miel, de chaque . . . . . deux livres = 1 kilogr.

Clarifiez avec le blanc d'œuf, passez, et faites cuire jusqu'à 32 degrés bouillant. (am. b*. f. ff. gr. p. t. *c. ca. cot. gu. so.*)

ff. supprime les fleurs de bourrache et de roses, remplacées par les feuilles de bourrache ; — am. et *c.* conservent les roses, et suppriment la bourrache, qu'ils remplacent par de la réglisse.

Pr. Salsepareille. . . . . seize onces = 443 gram.
Eau tiède . . . . . huit livres = 2656 gr.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures, puis bouillir pendant vingt minutes, et passez en exprimant ; pilez le marc, et faites-le bouillir de nouveau avec

Eau. . . . . six livres huit onces = 2215 gr.,

pendant une demi-heure. Réitérez encore deux autres fois la décoction avec la même quantité de liquide ; réduisez à quatre livres = 1328 gram. par l'évaporation, et ajoutez :

Fleurs sèches de bourrache,
Pétales de roses rouges,
Feuilles de séné,
Anis, de chaque . . . . . une once = 28 gram.

Retirez du feu, laissez digérer jusqu'au refroidissement, passez, réduisez à deux livres = 664 gram., et ajoutez :

Miel blanc,
Sucre, de chaque . . . . . seize onces = 443 gram.

Clarifiez au blanc d'œuf, et évaporez. (*gi. ta.*)

Taddei fait observer que quelques pharmaciens remplacent le sucre et le miel par trente-six onces = 996 gram. de mélasse.

Pr. Salsepareille . . . . . deux livres = 738 gram.
Eau . . . . . neuf livres = 3320 gr.

Faites bouillir deux fois de suite la racine dans la même quantité d'eau, réduite chaque fois à trois livres = 1107 gram., réunissez les deux décoctions, et faites-y infuser :

Séné,
Fleurs de bourrache,
— de roses musquées,
Cumin, de chaque. . . une once et demie = 46 gram.

Passez la liqueur, et ajoutez-y :

Miel,
Sucre, de chaque. . . . . deux livres = 738 gram.

Clarifiez, et faites le sirop. (an. *sw.*)

Pr. Salsepareille . . . . . trente-deux onces = 960 gram.
Bois de gayac . . . . . huit onces = 240 gram.

Faites bouillir, à trois reprises, dans

Eau . . . . . quantité suffisante,

en ajoutant, sur la fin de la troisième décoction :

Feuilles de séné,
Fleurs de bourrache,
— de roses rouges, de chaque, deux onces = 60 gram.

Passez, et mêlez les liqueurs ; évaporez jusqu'à ce qu'il ne reste que quarante onces = 1200 gram. de liquide. Ajoutez alors :

Miel blanc,
Sucre blanc, de chaque. . . . deux livres = 720 gram.

Evaporez jusqu'à ce que le poids du tout soit de soixante-dix onces = 2100 gram. (sl. *ph. vm.*)

Plusieurs autres procédés ont été indiqués pour la préparation de ce sirop célèbre.

Pelletan a proposé le suivant :

Pr. Salsepareille . . . . . deux livres = 1 kilogr.

Faites-la bouillir plusieurs fois de suite dans suffisante quantité d'eau, en réduisant les colatures réunies à deux livres = 1 kilogr.; d'une autre part, faites infuser dans deux livres = 1 kilogr. d'eau, pendant un quart d'heure :

Séné . . . . . deux onces = 61 gram.

Réunissez les deux liqueurs ; faites-y infuser :

Fleurs de bourrache,
— de buglosse,
— de roses pâles,
Anis, de chaque. . . . . deux onces = 61 gram.

Passez, et ajoutez :

Miel blanc,
Sucre, de chaque. . . . . deux livres = 1 kilogr.

Clarifiez, et faites le sirop.

Gesnouin conseille le procédé qui suit :

Salsepareille. . . . . vingt-quatre livres = 12 kilogr.
Eau bouillante . . cent soixante-dix livres = 85 kilogr.

Faites infuser pendant douze ou quinze heures, puis bouillir pendant deux, en ajoutant, un quart d'heure avant de retirer du feu :

Feuilles de séné. . . une livre et huit onces = 745 gram.

Passez ; versez sur le résidu :

Eau bouillante . . . . . quinze livres = 7 kil. 1/2.

Passez en exprimant. Ajoutez à la colature :

Miel blanc . . . . . dix-huit livres = 9 kilogr.
Cassonade . . . . . trente livres = 15 kilogr.

Clarifiez avec le blanc d'œuf ; jetez sur

Cumin écrasé. . . . une livre et huit onces = 745 gram.

Faites cuire en consistance de sirop, et ajoutez à celui-ci, tandis qu'il est encore bouillant :

Extrait de bourrache. . . . quatre livres = 2 kilogr.

Passez.

Kéraudren a réduit cette formule sur une plus petite échelle :

Pr. Sirop de salsepareille . . . . douze livres = 6 kilogr.
— de séné . . . . . huit onces = 245 gram.

Faites chauffer au bain-marie. Ajoutez :

Extrait de bourrache. . . . . une livre = 500 gram.
Rob de sureau, ... trois onces = 92 gram.

Faites dissoudre, et passez.

Lagneau l'a réduite encore davantage :

Pr. Sirop de salsepareille . . . quatre livres = 2 kilogr.
— de séné. . . . . trois onces = 92 gram.

Faites chauffer, et ajoutez :

Extrait de bourrache . . . . cinq onces = 153 gram.
Rob de sureau . . . . . une once = 30 gram.

Dissolvez.

Guibourt fait observer que le sublimé corrosif se décompose bien plus rapidement dans le sirop de Cuisinier et les autres sirops composés de salsepareille que dans le sirop simple de la racine.

SIROP DE CUISINIER RÉFORMÉ. (*bl. ca.*)

Pr. Extrait hydralcoolique de salsepareille,
une livre = 500 gram.
Sirop de miel. . . . . sept livres = 3 kil. 1/2.
— de sucre,
Infusion de séné, anis, bourrache et roses pâles (de chaque, six onces = 184 gram.) dans douze livres = 6 kilogr. d'eau, réduites à huit = 4 kilogr.,
de chaque, huit livres = 4 kilogr.

Concentrez le tout pour obtenir seize livres = 8 kilogr. de sirop.

Ce sirop doit être bien plus actif que le sirop de Cuisinier proprement dit. — Une cuillerée représente deux gros = 8 gram. de salsepareille et quatre grains = 0,2 gram. de séné.

SIROP PECTORAL DE CHRÉTIEN.

Syrupus pectoralis comitis Christiani. (t.)

Pr. Salsepareille,
Squine,
Smilax aspera,
Gayac, de chaque. . . . . une demi-once = 14 gram.
Orge mondé . . . . . six onces = 21 gram.
Ivoire râpé . . . . . un gros = 3,4 gram.
Eau de fontaine . . . . . six livres = 1992 gram.

Faites réduire à moitié par l'ébullition. Ajoutez alors :

Fleurs de violettes,
— de buglosse,
— de bourrache,
— de roses, de chaque. . . . . une poignée.

Passez. Dissolvez dans la colature :

Sucre blanc . . . . . deux livres = 664 gram.

Clarifiez en consistance de sirop.

SIROP SUDORIFIQUE. (st.)

Pr. Salsepareille,
Gayac,
Saponaire,
Sassafras,
Squine, de chaque. . . . une demi-livre = 250 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Faites cuire, et ajoutez à la colature :

Sirop de sucre . . . . . douze livres = 6 kilogr.

SIROP DE STEVENS. (am. b*. *c.*)

Pr. Salsepareille,
Gayac, de chaque . . . . . une livre = 393 gram.
Eau. . . . . dix pintes = 4730 gram.

Faites bouillir pendant une heure, et exprimez. Faites bouillir de nouveau le marc avec

Eau . . . . . dix pintes = 4730 gram,

pendant deux heures, en ajoutant sur la fin :

Pétales de roses rouges,
Gomme arabique,
Feuilles de séné, de chaque. . . une once = 31 gram.
Gingembre . . . . . une demi-once = 15 gram.

Passez, et ajoutez :

Miel despumé,
Sucre, de chaque . . . . . trois livres = 1035 gram.

Faites un sirop.

TISANE ARABE. (*pie.*)

Pr. Salsepareille. . . . . deux onces = 61 gram.
Squine. . . . . une once = 30 gram.
Eau. . . . . huit livres = 4 kilogr.

Faites réduire à quatre livres = 2 kilogr. par l'ébullition.

TISANE D'ASTRUC. (*gu. pie.*)

Pr. Salsepareille,
Squine,
Sassafras,
Bois de gayac,
Antimoine cru, de chaque . . . deux gros = 7,6 gram.
Eau, ... neuf livres = 4 kil. 1/2.

Faites réduire d'un tiers par l'ébullition, en ajoutant sur la fin :

Racine de réglisse. . . . . une once = 30 gram.,

Et au besoin :

Follicules de séné. . . . . une demi-once = 15 gram.

Laissez bouillir un instant, et passez. (*gu.*)

Telle est la formule d'Astruc. — Pierquin l'a légèrement modifiée.

TISANE DE CALLAC. (b*. e. *gu.*)

Pr. Salsepareille. . . . . deux onces = 57 gram.
Mercure doux dans un nouet. . deux gros = 7 gram.
Eau. . . . . quinze livres = 5175 gram,

Faites bouillir jusqu'à réduction d'un tiers. Ajoutez alors :

Feuilles de séné . . . . . une once = 29 gram.
Coriandre . . . . . six gros = 21 gram.
Alun . . . . . un demi-gros = 1,8 gram.

Faites bouillir encore pendant un quart d'heure, et passez après l'entier refroidissement. (e.)

b*. réduit la coriandre à deux gros = 7 gram.

Dose, six onces = 172 gram., deux ou trois fois par jour.

Il est bien manifeste que cette tisane a servi de type à la suivante. — Elle a joui d'une si grande célébrité, comme remède secret, qu'il est surprenant que Guibourt en altère le nom, et que dans l'incertitude où l'on est à l'égard de la vraie formule suivie par le charlatan Callac, il n'ait pas au moins choisi celle que donne la pharmacopée *légale* d'Espagne; car la pharmacopée batave n'en parle qu'incidemment.

TISANE CATHOLIQUE.

Decoctum catholicum. (sa. t. *gi.*)

Pr. Chiendent . . . . . une once et demie = 42 gram.
Salsepareille . . . . . une once = 28 gram.
Chicorée,
Aigremoine,
Bétoine,
Capillaire de Montpellier,
Boucage, de chaque . . . . . une demi-poignée.
Séné,
Cuscute, de chaque . . . . une demi-once = 15 gram.
Réglisse . . . . . deux gros = 7 gram.
Anis . . . . . un gros = 3,4 gram.
Eau . . . . . quatre livres = 1328 gram.

Faites bouillir la salsepareille et le chiendent dans l'eau, et réduire celle-ci à moitié; ajoutez la réglisse, puis les herbes; faites macérer le séné, la cuscute et l'amidon dans six onces = 166 gram d'eau bouillante, pendant quelques heures, puis passez; mêlez cette infusion avec la décoction. (sa.)

t. donne la même formule, mais en supprimant la cuscute et l'anis.

Pr. Salsepareille . . . . . une once = 28 gram.
Chiendent,
Espèces catholiques, de chaque, deux onces = 55 gram.
Réglisse . . . . . deux gros = 7 gram.
Eau . . . . . quatre livres = 1328 gram.

Faites bouillir le chiendent et la salsepareille jusqu'à consomption de la moitié du liquide. Ajoutez la réglisse et les herbes, et quand l'eau a jeté quelques bouillons, retirez-la du feu; passez après quelques heures d'infusion, pour obtenir deux livres = 664 gram. de tisane.

On peut rendre celle-ci solutive ou laxative en y ajoutant, avant qu'elle soit refroidie :

Séné,
Cuscute, de chaque . . . . . quatre gros = 14 gram.
Anis . . . . . un gros = 3,4 gram.

Passez, après suffisante infusion. (*gi.*)

Apéritif, fondant, employé dans les obstructions du foie et du bas-ventre. — Dose, deux à six onces = 55 à 166 gram. le matin.

TISANE D'EIMBKE. (b*. ham. *ca. gu.*)

Pr. Racine de salsepareille . . . . trois onces = 90 gram.
— de sassafras,
Ecorce de sassafras, de chaque . . une once = 30 gram.
Eau bouillante. . . . . neuf livres = 3240 gram.

Faites infuser pendant douze heures, puis bouillir, et ajoutez :

Colle de poisson . . . . . trois onces = 90 gram.,

préalablement dissoute dans assez d'eau pour que la colature s'élève à huit livres = 2880 gram.

TISANE DE FELTZ. (f. *bo. ca. cot. fo. gu. ph. pie. ra. rad. so.*)

Pr. Salsepareille . . . . . deux onces = 64 gram.
Colle de poisson . . . . deux gros et demi = 10 gram.
Antimoine cru . . . deux onces et demie = 80 gram.
Eau . . . . . deux litres.

Faites bouillir l'antimoine, dans un nouet, avec l'eau, jetez celle-ci, remplacez-la par de nouvelle eau, et faites bouillir le tout à petit feu, jusqu'à réduction de moitié. (f.)

A quelques variations près dans les proportions, cette formule est celle de *ca. cot. gu. ph. ra.* et *so.*

Pr. Salsepareille . . . . . deux onces = 61 gram.
Squine . . . . . une once = 30 gram.
Ecorce de buis,
— de lierre,
Colle de poisson, de chaq., une once et demie = 46 gram.
Antimoine cru dans un nouet, quatre onces = 122 gram.
Eau . . . . . douze livres = 6 kilogr.

Faites macérer pendant douze heures, puis bouillir et réduire à moitié. (*bo. gu. pie.*)

Cette formule est de Baumé, qui prescrivait en outre d'ajouter une dissolution de trois grains = 0,16 gram. de sublimé corrosif.

Pr. Salsepareille . . . . . trois onces = 90 gram.
Gomme arabique. . . . . deux onces = 60 gram.
Ichthyocolle . . . . . un gros et demi = 6 gram.
Antimoine cru . . . . . quatre onces = 120 gram.
Eau . . . . . six livres = 2160 gram.

Réduisez de moitié par la cuisson. (*rad.*)

TISANE DE JAUSSERAND. (*bo.*)

Pr. Salsepareille,
Squine,
Antimoine cru, de chaque. . . deux onces = 61 gram.
Sel de tartre. . . . . un gros = 3,8 gram.
Feuilles de séné,
Bois de sassafras, de chaque . . une once = 30 gram.
Rhubarbe,
Quinquina, de chaque. . . une demi-once = 15 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Faites bouillir pendant huit heures, à petit feu, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que six litres de liquide; laissez ensuite infuser pendant le même laps de temps, et décantez.

Conseillée principalement dans les scrofules. — Dose, trois verrées par jour.

TISANE DE LISBONNE.

Decoctum lusitanicum s. ulyssiponense. (b^e. *fo. gu. sp.*)

Pr. Salsepareille,
Santal rouge,
— blanc, de chaque. . . . trois onces = 90 gram.
Bois de Rhodes,
— de gayac,
Sassafras, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
Ecorce de racine de bois gentil, une demi-once = 15 gram.
Antimoine cru. . . . . deux onces = 60 gram.
Eau bouillante . . . . . dix livres = 3600 gr.

Faites infuser pendant une nuit, et réduisez ensuite à moitié, en ajoutant sur la fin :

Réglisse. . . . . une demi-once = 15 gram.

Passez.

TISANE DE MUSITANUS. (t. *gi. ta.*)

Pr. Salsepareille,
Ecorce de gayac, de chaque, une once et demie = 42 gram.
Bois de gayac. . . . . deux onces = 55 gram.
Sassafras. . . . . une once = 28 gram.
Antimoine cru,
Pierre ponce, de chaque. . . . trois onces = 83 gram.
Eau. . . . . douze livres = 3984 gr.

Faites infuser la salsepareille et le gayac dans l'eau, pendant douze heures, en suspendant dans la liqueur un nouet contenant l'antimoine et la pierre ponce, faites ensuite bouillir jusqu'à réduction de moitié; passez en exprimant, versez la colature bouillante sur le sassafras, et, après le refroidissement, passez à la chausse. (t.)

gi. supprime l'écorce de gayac, et porte la dose du bois de gayac à trois onces = 83 gram.

Pr. Salsepareille. . . . . une once = 28 gram.
Gui de chêne,
Corne de cerf râpée,
Antimoine cru, de chaque. . une demi-once = 14 gram.
Carbonate de potasse. . . . . un gros = 3,55 gram.
Eau. . . . . trois livres = 1020 gr.

Faites réduire à moitié par l'ébullition, et passez. (*ta.*)

TISANE DE POLLINI.

Décoction de brou de noix composée; Decoctum juglandis s. Pollini. (par. t. *au. ca. fo. gi. gu. ra. rad. sa. so. sw. sy.*)

Pr. Brou de noix sec. . . . . deux onces = 55 gram.
Salsepareille,
Squine,
Antimoine cru,
Pierre ponce, de chaque. . . une demi-once = 14 gram.
Eau . . . . . vingt livres = 6640 gr.

Faites réduire à moitié, et passez. (t.)

gi. prescrit cinq onces = 138 gram. de brou sec, une demi-once = 14 gram. des autres substances, et quatorze livres = 4630 gram. d'eau, formule donnée aussi par la pharmacopée de Parme, qui cependant indique dix onces = 273 gram. de brou frais.

Pr. Brou de noix sec . . . . . douze onces = 367 gram.
Salsepareille,
Squine,
Pierre ponce, de chaque . . . deux onces = 61 gram.
Antimoine cru. . . . . quatre onces = 122 gram.
Eau. . . . . quinze livres = 7 kil. 1/2.

Opérez comme ci-dessus. (*gu. so. sw.*)

Pr. Brou de noix. . . . . huit onces = 240 gram.
Salsepareille,
Squine,
Antimoine cru,
Pierre ponce, de chaque. . une demi-once = 15 gram.
Eau. . . . . huit livres = 2880 gr.

Réduisez à cinq livres = 1800 gram. (*rad.*)

Les autres formules étant manifestement fautives, il est inutile de les rapporter. On doit seulement excepter les deux suivantes, qui présentent des différences fondamentales :

Pr. Salsepareille. . . . . trois onces = 90 gram.
Squine. . . . . une once et demie = 45 gram.
Antimoine cru. . . . . deux onces = 60 gram.
Noix entières. . . . . nombre 30.
Eau. . . . . vingt livres = 7200 gr.

Opérez comme ci-dessus. (*sa.*)

Pr. Salsepareille,
Quinquina, de chaque. . . . . trois onces = 92 gram.
Antimoine cru,
Pierre ponce, de chaque, une once et demie = 46 gram.
Brou de noix. . . . . une livre = 500 gram.
Eau. . . . . huit livres = 4 kilogr.

Faites réduire à un litre, et ajoutez à la colature :

Carbonate de potasse. . . . deux gros = 7,6 gram.

Faites dissoudre. (*ra.*)

Il paraît difficile que le peu de potasse contenu dans la pierre ponce, où cet alcali est combiné, puisse réagir sur le sulfure d'antimoine; mais on ne conçoit pas le but de l'addition du carbonate *à la colature*, comme le prescrit la dernière formule.

TISANE DE QUARIN. (*ca. fo.*)

Pr. Salsepareille. . . . . quatre onces = 122 gram.
Antimoine cru. . . . . six onces = 184 gram.
Eau. . . . . deux livres = 1 kilogr.

Faites réduire de moitié par l'ébullition, puis infuser dans le reste :

Réglisse. . . . . une once = 30 gram
Anis. . . . . deux gros = 7,6 gram.

A prendre par verrées.

TISANE DE RAST. (*sm.*)

Pr. Salsepareille. . . . . quatre onces = 122 gram.
Eau. . . . . trois litres.

Faites bouillir pendant trois heures, à très petit feu, et ajoutez sur la fin :

Séné mondé,
Sel d'Epsom, de chaque, une once et demie = 46 gram.
Réglisse. . . . . quatre gros = 15 gram.

Passez, après vingt-quatre heures d'infusion.

Dose, six onces = 184 gram., trois fois par jour. — On la dit fort utile dans les rhumatismes chroniques.

TISANE DE RICHARD DE HAUTESIERK. (*sp.*)

Pr. Salsepareille,
Squine, de chaque. . . . . une demi-once = 15 gram.
Bois de gayac,
Antimoine cru, de chaque. . . deux onces = 60 gram.
Eau bouillante. . . quatre-vingt-seize onces = 2880 gr.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures, puis bouillir pendant une.

Ajoutez ensuite :

Bois de sassafras. . . . . une once = 36 gram.
Racine de benoîte. . . . une demi-once = 15 gram.
Genièvre. . . . . deux gros = 7 gram.

Faites bouillir pendant un quart d'heure, et passez.

On peut rendre cette tisane laxative, en y ajoutant sur la fin une once = 30 gram. de séné.

TISANE DE RICHTER. (st. *ph. rad.*)

Pr. Salsepareille. . . . . une once = 30 gram.
Gayac. . . . . six gros = 22 gram.
Brou de noix vert. . . . . deux gros = 7 gram.
Antimoine cru. . . . deux scrupules = 2,5 gram.
Eau. . . . . trois livres = 1080 grain

Réduisez d'un tiers, et ajoutez à la colature :

Eau de cannelle,
Sirop d'écorce d'orange, de chaque, une once = 30 gram.

Mêlez. (*ph. rad.*)

Pr. Salsepareille. . . . . une once = 30 gram.
Gayac. . . . . six gros = 23 gram.
Brou de noix. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Ecorce d'orange. . . . . un gros = 3,8 gram.
Antimoine cru. . . . deux scrupules = 2,55 gram.
Eau. . . . . trois livres = 1 kil. 1/2.

Réduisez d'un tiers, et ajoutez à la colature :

Eau de cannelle,
Sirop de sucre, de chaque. . . une once = 30 gram.

Mêlez. (st.)

C'est une très légère modification de la tisane de Pollini.

TISANE DE SAINTE-MARIE. (*ph.*)

Pr. Salsepareille. . . . . quatre onces = 120 gram.
Eau. . . . . six litres.

Faites réduire à quatre litres par l'ébullition. En retirant du feu, ajoutez :

Réglisse. . . . . quatre gros = 15 gram.

Après suffisante infusion, laissez refroidir, et décantez.

A boire le matin, à jeun, tiède, et en seize verrées, séparées par un quart d'heure d'intervalle.

TISANE DE SALVADORI.

Tisane de Passerini; Decoctum antivenereum. (par. *gi. ta.*)

Pr. Salsepareille. . . . . quatre onces = 107 gram.
Racine d'aristoloche ronde. . . . une once = 27 gram.
— d'artichaut,
Herbe de fumeterre,
Fleurs de bleuet, de chaque, une demi-once = 14 gram.
Mercure doux non lavé,
Alun calciné, de chaque. . . . deux gros = 7 gram.
Eau de pluie. . . . . douze livres = 3940 gr.

Faites bouillir jusqu'à réduction de moitié, ajoutez :

Feuilles de séné . . . . . six gros = 20,5 gr.,

et passez après le refroidissement.

Dose, quatre à douze onces = 107 à 328 gram. par jour.

Taddei a constaté que cette tisane, célèbre en Italie, tient du mercure en dissolution.

TISANE DE SCHMIDTMANN. (*rad.*)

Pr. Salsepareille. . . . une once et demie = 45 gram.
Réglisse. . . . . une once = 30 gram.
Gayac . . . . . une once et demie = 45 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante

pour obtenir trois livres = 1080 gram. de décoction.

TISANE DE SMITH. (*gu.*)

Pr. Espèces sudorifiques de Smith. . . une once = 30 gram.
Eau . . . . . un litre.

Faites macérer pendant douze heures, chauffez et faites bouillir pendant un quart d'heure, passez à travers une étamine.

TISANE DE VIGAROUS. (*bo. ca. fo. gi. pie.*)

Pr. Salsepareille . . . . . six onces = 184 gram.
Feuilles de séné . . . . . trois onces = 92 gram.
Bois de gayac,
— de sassafras,
Racine de squine,
— d'iris de Florence,
Antimoine cru,
Anis vert,

Crème de tartre,
Aristoloche ronde,
— longue,
Jalap,
Polypode de chêne, de ch., une once et demie = 46 gram.
Noix fraîches, avec leur brou . . . . . nombre 12.
Vin blanc. . . . . deux litres.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures, sur les cendres chaudes, puis ajoutez :

Eau. . . . . six litres.

Faites diminuer d'un tiers, sur un feu modéré, et passez à la chausse. (*bo. ca. fo. pie.*)

Le résidu sert à faire une tisane plus légère, avec deux ou trois pintes de vin blanc et six ou sept d'eau, que l'on réduit aussi d'un tiers.

On prend trois verrées de la première décoction dans la journée, et la seconde sert de boisson ordinaire.

Giordano rapporte aussi la formule de cette tisane, mais avec de notables changements :

Pr. Salsepareille . . . . . trois onces = 83 gram.
Bois de gayac,
— de sassafras,
Squine,
Iris de Florence,
Antimoine cru,
Anis vert,
Crème de tartre,
Aristoloche longue,
Jalap, de chaque. . . . . une demi-once = 14 gram.
Noix vertes . . . . . nombre 6.
Vin blanc . . . . . quatre livres = 1328 gr.
Eau . . . . . douze livres = 3984 gr.

Procédez comme ci-dessus. (*gi.*)

Il se forme de l'émétique, que le tannin du brou de noix ne décompose pas en cutier, d'où les effets vomitifs de la tisane.

TISANE DE VINACHE. (*ca. fo. gu. so.*)

Pr. Salsepareille,
Squine,
Bois de gayac, de chaque, une once et demie = 46 gram
Antimoine cru. . . . . deux onces = 61 gram.
Eau . . . . . trois litres.

Faites réduire à un litre par l'ébullition. Ajoutez :

Sassafras,
Séné, de chaque. . . . . une demi-once = 15 gram.

Après une heure d'infusion, passez, la issez reposer, et décantez.

TISANE DE VOGT. (*rad.*)

Pr. Salsepareille,
Squine,
Douce-amère, de chaque. . . . trois gros = 11 gram.
Polypode. . . . . un gros = 4 gram.
Anis étoilé. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Eau. . . . . une livre = 360 gram.

Faites bouillir, et passez.

TISANE DE ZITTMANN. (*b°. gr. ham. ca. fo. gu. ph. rad. so.*)

Pr. Salsepareille . . . . . douze onces = 360 gram.
Eau de fontaine. . . . vingt-quatre mesures = 28 litres.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures ; jetez alors dans le liquide un nouet contenant :

Poudre styptique (quatre parties d'alun et une de kino). . . . . une once et demie = 45 gram.
Mercure doux. . . . . une demi-once = 15 gram.
Cinabre. . . . . un gros = 4 gram.

Faites réduire des deux tiers par l'ébullition, et ajoutez sur la fin :

Anis,
Fenouil, de chaque. . . . une demi-once = 15 gram.
Feuilles de séné. . . . . trois onces = 90 gram.
Réglisse. . . . . une once et demie = 45 gram.

Passez, et mettez la colature à part, sous le nom de *décoction forte.*

Ajoutez au résidu :

Salsepareille . . . . . six onces = 180 gram.
Eau . . . . . vingt-quatre mesures = 28 litres.

Faites réduire au tiers par l'ébullition, en ajoutant sur la fin :

Écorce de citron,
Cannelle,
Petit cardamome,
Réglisse, de chaque. . . . . trois gros = 11 gram.

Passez, et étiquetez : *Décoction faible.*

On a beaucoup vanté cette tisane contre les maladies vénériennes. — Comme tous les moyens empiriques, elle laisse le médecin dans l'incertitude de ce qu'il prescrit réellement. Les observations de Taddei sur la tisane modifiée de Callac, c'est-à-dire sur la tisane de Passerini, autorisent à penser qu'elle tient aussi du mercure en dissolution.

SANDARAQUE.

Gomme de genévrier ; Sandaraca, Gummi s. Resina juniperi, Vernix sicca ;

Sandarach, *Wachholderharz* (Al.) ; *gum juniper* (An.) ; *resina de enebro*, *grassilla*, *sandaraca* (E.) ; *geneverharst* (Ho.).

aois. b. be. br. d. e. f fe. fo. ham. han. o. pr. s. w. wu. *be. br. g. m. pid. sp. z.*

Résine en petites larmes sèches, ou en morceaux transparents, d'un jaune clair ou citrin, qui rougissent un peu avec le temps. La cassure est brillante et lisse ; l'odeur et la saveur sont analogues à celles de la résine commune.

Broussonnet prétend qu'elle découle du *Thuya articulata*, Desf., arbre (monoécie monadelphie, L. ; Conifères, J.) de la Barbarie. (*Fig.* Vahl, *Symb.* 2, p. 96, t. 48.) Pendant long-temps on l'a attribuée au *Juniperus communis*, L., au *J. lycia*, L., ou au *J. oxycedrus*, dont le premier présente quelquefois, entre le bois et l'écorce, une résine bien différente, et verdâtre, appelée *Sandaraque d'Allemagne* ; *Sandaraca Germanica.*

TEINTURE DE SANDARAQUE.

Alcoolé de sandaraque. (*bl.*)

Pr. Sandaraque en poudre. . . . . deux onces = 61 gram.
Alcool (35 degrés) . . . . . dix onces = 306 gram.

Faites dissoudre à froid, et filtrez.

VERNIS A L'ALCOOL.

Alcoolé de sandaraque composé. (gu.)

Pr. Sandaraque. . . . . huit onces = 245 gram.
Alcool (36 degrés). . . . vingt-sept onces = 836 gram.
Térébenthine . . . . . six onces = 184 gram.
Essence de térébenthine, une once et demie = 46 gram.

Chauffez la sandaraque avec l'alcool, au bain-marie. Retirez du feu, ajoutez la térébenthine, puis faites bouillir pendant huit à dix minutes, et passez à travers un tamis de crin serré.

SANG-DRAGON.

Draconis sanguis, Gummi s. Resina sanguis draconis.

Drachenblut (Al.); *dragon's blood* (An.); *damulakhwain* (Ar. Duk.); *drakowa krew* (B.); *drageblod* (Dan.); *sangre de dragon* (E.); *heraduky* (Ili.); *draakenbloed* (Ho.); *sangue di dragone* (I.); *jaranang* (Palembang); *khunisyawoschan* (Pra.); *smocza krew* (Po.); *catukamrigarakta* (Sa.); *drakblod* (Su.); *kandamurgarittum* (Tam.); *catgamurgum nitura* (Tel.).

ams. an. b. ba. bc. br. d. e. f. fe. fu. gr. han. o. po. pr. s. sl. su. t. w. wu. *a. br. br. c. g. m. pid. sa. sp. z.*

Substance d'un rouge foncé, couleur de sang, inodore, insipide, dure, friable, sèche, fusible et inflammable au feu, brûlant avec une odeur balsamique. On en distingue plusieurs sortes :

1° *En grains, Sanguis draconis in granis ;* en petites larmes détachées et transparentes.

2° *En larmes, Sanguis draconis in lacrymis ;* en masses ovoïdes, de la grosseur d'une aveline, et disposées en chapelet.

3° *En pains, Sanguis draconis in placentis ;* en masses ou gâteaux plats, épais d'un pouce, et pesant quelques onces.

4° *En tables, Sanguis draconis in tabulis ;* en plaques longues de trois ou quatre pouces, sur six à huit de large, et plus d'un d'épaisseur.

Cette substance est extraite des fruits du *Calamus Rotang*, L., petit arbre (hexandrie monogynie, L.; palmiers, J.) des Indes orientales (*Fig.* Rheed. *Malab.* t. 64), et du tronc du *Pterocarpus Draco*, L., arbre (diadelphie décandrie, L.; légumineuses, J.) de l'Amérique méridionale; du *Pterocarpus santalinus*, L., arbre des Indes orientales; du *Dracœna Draco*, L. (hexandrie monogynie, L.; asparaginées, J.), des Canaries; du *Dalbergia monetaria* (diadelphie décandrie, L.; légumineuses, J.), arbre de Surinam, et de divers *Croton*.

Dose, dix grains = 0,5 gram. à un demi-gros = 2 gram.

POUDRE ASTRINGENTE. (pa. sa. t. *gi. gu. rad. sp.*)

Pr. Sang-dragon,
Terre sigillée,
Momie, de chaque. . . . . une demi-once = 15 gram.
Blanc de baleine . . . . . deux gros = 7 gram.
Rhubarbe. . . . . un gros = 4 gram.

Faites une poudre. (pa. *sp.*)

Pr. Sang-dragon,
Baies de myrte,
Balaustes,
Bol d'Arménie,
Mastic,
Oliban, de chaque. . . . . parties égales.

Faites une poudre. (sa. t.)

Pr. Sang-dragon . . . . . un gros = 4 gram.
Sarcocolle . . . . . un demi-gros = 2 gram.
Bol d'Arménie . . . . . une once = 30 gram.

Faites une poudre. (*rad.*)

Pr. Racine de bistorte . . . . . une once = 28 gram.
Baies de myrte,
Balaustes,
Mastic,
Sang-dragon, de chaque. . . . . deux gros = 7 gram.
Cachou,
Bol d'Arménie, de chaque . . une demi-once = 14 gram.
Extrait d'opium. . . . . six grains = 0,3 gr.

Mêlez. (*gi.*)

Pr. Bistorte,
Tormentille, de chaque. . . une demi-once = 15 gram.
Balaustes,
Semences d'épine-vinette,
Cachou,
Mastic,
Sang-dragon, de chaque. . . . deux gros = 7,6 gram.
Succin,
Bol d'Arménie,
Terre sigillée.
Corail rouge, de chaque. . . . . un gros = 3,8 gram.
Extrait d'opium. . . . . six grains = 0,3 gram.

Faites une poudre. (*gu.*)

Dose, douze grains = 0,64 gram. à un gros 4 gram.

PILULES ASTRINGENTES. (*gu.*)

Pr. Poudre astringente. . . . . à volonté.
Sirop de roses rouges. . . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de six grains = 0,3 gram.

JULEP ASTRINGENT. (*pie.*)

Pr. Sang-dragon,
Corail rouge, de chaque. . . un demi-gros = 1,9 gram.
Eau de roses rouges,
— de plantain, de chaque. . . trois onces = 92 gram.
Sirop de roses rouges,
— de coing, de chaque . . . . six gros = 23 gram.
Suc de plantain. . . . . deux onces = 61 gram.

TEINTURE DE SANG-DRAGON.

Alcoolé de sang-dragon. (sa. *bl. gi.*)

Pr. Sang-dragon en poudre. . . . . une partie.
Alcool (35 degrés) . . . . . cinq parties.

Dissolvez à froid, et filtrez.

Dose, depuis un scrupule = 1,25 gram., jusqu'à un demi-gros = 2 gram.

EMPLATRE ASTRINGENT.

Emplastrum roborans s. adstringens s. stypticum. (lo. *bl. c. sw.*)

Pr. Sang-dragon . . . . . trois onces = 95 gram.
Encens. . . . . une demi-livre = 190 gram.

Ajoutez à

Emplâtre simple fondu . . . . deux livres = 786 gram.

Mêlez bien. (lo. *c. sw.*)

Pr. Emplâtre commun. . . . . sept parties.
Sang-dragon . . . . . une partie.

Faites chauffer. (*bl.*)

SANGUINAIRE.

Sanguinaire du Canada; Sanguinaria Canadensis, L.

Bloodroot, *puccoon*, *indian paint*, *turmeric* (An.).

am. *c.*

Plante ☉ (polyandrie monogynie, L.; papavéracées, J.), de l'Amérique septentrionale. (*Fig.* Big. *Med. bot.* t. 7.)

On emploie la racine et les semences.

La racine est épaisse et garnie partout d'un grand nombre de fibres. Elle fournit un suc rouge comme du sang. Sa saveur est âcre et un peu amère.

Vomitif. — Dose de la poudre, huit à vingt grains = 0,4 à 1,06 gram. — Smith dit que son action se rapproche de celle de la digitale, et qu'elle diminue aussi la vitesse du pouls.

INFUSION DE SANGUINAIRE.

Hydrolé de sanguinaire; Infusum sanguinariæ. (b*.)

Pr. Racine de sanguinaire . . . . . un gros = 4 gram.
Eau bouillante . . . . . quatre onces = 120 gram.

Dose, deux gros à une demi-once = 7 à 15 gram.

TEINTURE DE SANGUINAIRE.

Alcoolé de sanguinaire; Tinctura s. Essentia sanguinariæ. (am. b*. *c.*)

Pr. Racine de sanguinaire. . . . deux onces = 62 gram.
Alcool . . . . . une pinte = 473 gram.

Filtrez au bout de dix jours.

Dose, dix gouttes et plus.

SANGUISORBE.

Pimprenelle des prés; *Sanguisorba officinalis*, L.

Blutkraut, *Blutwurzel*, *Wiesenknopf* (Al.); *great burnet* (An.); *pimpinelle* (D.); *pimpinella* (E.); *bloed kruid* (Ho.); *pimpinella maggiore* (I.); *sanguisorba* (Por.); *blodœrt* (Su.).

br. w. *m.*

Plante ♃ (tétrandrie monogynie, L.; rosacées, J.), d'Europe. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 184.)

On emploie la racine (*radix Sanguisorbæ s. Pimpinellæ Italicæ*), qui est rameuse, d'un jaune brun rougeâtre en dehors, d'un blanc jaunâtre en dedans, inodore et styptique.

Jadis on la croyait vulnéraire.

SANICLE.

Sanicula Europœa, L.

Sanickel (Al.); *sanicle* (An.); *sanikel* (D. Ho. Su.); *sanicula* (E. Por.); *sanicola* (J.); *zankiel* (Po.).

br. e. fe. w. *be. br. g. m. sp.*

Plante ♃ (pentandrie digynie, L.; ombellifères, J.), d'Europe. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 109.)

On emploie l'herbe (*herba Sanniculæ s. Diapentiæ*), qui se compose de feuilles radicales simples, longuement pétiolées, rondes, à cinq lobes, dentées en scie et luisantes, de tiges grêles, et de feuilles caulinaires sessiles, trifides. Dépourvue d'odeur, elle a une saveur amère, un peu astringente et salée.

Elle entre dans certaines espèces pectorales.

SANTAL.

Trois bois sont désignés sous ce nom :

1° Le *Santal rouge*; *Lignum santali rubri.*

Rothes Santelholz, *Kattaturholz* (Al.); *red saunders* (An.); *sundal ahmer*, *undum* (Ar.); *czerweny santal*, *cerwene santalowe drewo* (B.); *rockta chandana* (Beng.); *honnay* (Can.); *ruct handun* (Cy.); *lal chuden d* (Duk.); *sandalo rubro* (E.); *ru-kut chundun*, *undum* (Hi.); *root zandelhout* (Ho.); *sandaloi rulio* (I.); *sundul surkh*, *buckum* (Pe.); *kuchandana*, *tilaparni*, *ranjana*, *rakta chandana* (Sa.); *segapu chandanum* (Tam.); *kuchhadanum* (Tel.).

an. b. br. du. e. ed. f. gr. lo. sl. su. w. *a. be. br. c. g. m. sp. z.*

Ce bois est en morceaux plus ou moins gros, sans écorce, taillés sur leur longueur, d'un beau rouge, sillonnés de fibres, entre lesquelles on découvre des traces de suc résineux concrété. Il a une odeur aromatique assez marquée, et une saveur un peu résineuse.

Il est fourni par le *Pterocarpus Santalinus*, L., arbre (diadelphie hexandrie, L.; légumineuses, J.) des Indes orientales.

Pelletier y a découvert une matière colorante particulière, la *Santaline*, *Santalina.*

2° Le *Santal blanc*; *Lignum santali albi.*

Weisses Sandelholz (Al.); *ayasru* (Amb.); *white saunders* (An.); *sundel abiez* (Ar.); *chandana* (Beng.); *tan-nuh* (C.); *srigunda* (Can.); *cayhuynhdan* (Co.); *sandum* (Cy.); *sundel* (Duk.); *chunden*, *chonduna*, *katchandan* (Hi.); *sandalo blanco* (I.); *tsjendana* (Mal.); *sundul sufleid* (Pe.); *chandana*, *malayaja* (Su.); *chandunum*, *chandana-cuttay* (Tam.); *chendanum* (Tel.); *aikamenil* (Timur.).

b. br. e. f. fe. w wu. *a. be. br. c. g. m. sp.*

Ce bois est en morceaux coupés sur leur longueur, assez pesants, recouverts d'une écorce d'un gris noirâtre, un peu raboteuse. Sa teinte est le blanc jaunâtre. Il a une odeur faiblement aromatique, et n'a presque pas de saveur.

3° Le *Santal citrin*; *Lignum santali citrini.*

Geibes Sandelholz (Al.). *yellow saunders* (An.); *zluty santal*, *zlute santalowe drewo* (B.); *sandalo citrino* (I.).

an. b. br. e. f. w. *g. z.*

Ce bois a une teinte jaunâtre et un grain plus fin que le précédent. Il est plus cassant, plus léger, et ordinairement sans écorce. Il a une odeur aromatique très prononcée. Sa saveur est presque nulle.

Le santal blanc et le santal citrin proviennent du *Santalum album*, L., arbre (tétandrie monogynie,

L.; onagraires, J.) des Indes orientales. (*Fig.* Rumph. *Amb.* II. p. 42. t. 11.)

Hermann regarde le blanc comme l'aubier et le citrin comme le cœur du bois. Suivant Mérat, le premier est le bois jeune, et l'autre le bois parvenu à sa maturité.

Le santal citrin est excitant, diaphorétique; le rouge est légèrement astringent.

ESPÈCES DES TROIS SANTAUX.

Species diatrion santalon. (pa. w.)

Pr. Santal citrin,
— blanc,
— rouge, de chaque . . . huit scrupules = 9,5 gram.
Roses. . . . . vingt-sept gros = 101 gram.
Violette . . . . . une demi-once = 15 gram.
Rhubarbe,
Semences de pourpier,
Ivoire calciné,
Suc de réglisse, de chaque . . . deux gros = 7 gram.
Amidon,
Gomme arabique,
— adragant, de chaque, quatre scrupules = 5 gram.

Dose, un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram.

DÉCOCTION DE SANTAL.

Hydrolé de santal; *Decoctum santali.* (b*.)

Pr. Santal citrin . . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau . . . . . deux livres = 720 gram.

Réduisez de moitié par l'ébullition. — A boire par verrées.

HUILE ESSENTIELLE DE SANTAL.

Oléule de santal; *Oleum santali æthereum, Ætheroleum santali.* (w. *gu. ta.*)

Pr. Santal citrin . . . . . à volonté.
Eau . . . . . quantité suffisante.

Distillez, et recueillez l'huile qui gagne le fond.

EAU DE SANTAL.

Hydrolat de santal; *Aqua santali.* (*cot. gu. ta.*)

Pr. Santal citrin . . . . . une partie.
Eau . . . . . huit parties.

Distillez quatre parties de produit.

POMMADE AU SANTAL.

Unguentum santalinum. (sa. w.)

Pr. Huile de myrte . . . . . trois livres = 996 gram.
Cire blanche . . . . . neuf onces = 249 gram.

Faites fondre, et ajoutez:

Roses rouges,
Santal rouge, de chaque . . . quatre onces = 111 gram.
Camphre . . . . . une demi-once = 14 gram.

Mêlez. (sa.)

Pr. Santal blanc,
— citrin,
— rouge, de chaque . . . . . six gros = 22 gram.
Coquelicot . . . . . une once et demie = 45 gram.
Roses . . . . . deux onces et demie = 75 gram.
Huile rosat . . . . . une livre = 360 gram.
Vin blanc. . . . . quatre onces = 120 gram.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité, passez, et ajoutez:

Bol d'Arménie,
Cire blanche, de chaque. . . . trois onces = 90 gram.
Camphre . . . . . deux gros = 7 gram.

Mêlez. (w.)

EMPLATRE DE SANTAL.

Emplastrum santolinum s. incognitum. (br. w.)

Pr. Poix-résine,
Cire, de chaque. . . . . quatre onces = 120 gram.

Faites fondre, et ajoutez:

Santal rouge. . . . . une once et demie = 45 gram.
Safran . . . . . deux gros = 7 gram.
Oliban,
Mastic,
Myrrhe,
Alun, de chaque . . . . un gros et demi = 6 gram.

SANTOLINE.

Santoline à feuilles de cyprès, *Aurone femelle*, *Garde-robe*; *Santolina Chamæcyparissias*, L.

Gartencypressen, *Cypressenkraut* (Al.); *sweet scented bavender cotton* (An.); *santolina* (E. I. Por.); *cypreskruid* (Ho.).

fe. t. w. *be. br. m. sp.*

Plante ♄ (syngénésie polygamie égale, L.; synanthérées, J.), des montagnes du midi de l'Europe. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 245.)

On emploie l'herbe (*herba Santolinæ s. Abrotani fœminei s. Abrotani montani*), qui se compose de feuilles grises, disposées sur quatre rangs, dentées, émoussées, toujours vertes. Elle a une odeur pénétrante et agréable, une saveur aromatique et amère.

Excitant, nervin, anthelmintique.

SAPIN.

Les pharmacopées indiquent sous ce nom plusieurs espèces de pin.

1° *Pin à pignons*; *Pinus Pinea*, L.

Pinienbaum (Al.); *cultivated pinetree* (An.); *domacy borowiæ* (B.); *spansk syrt* (D.): *pino alvar* (E.); *tamme pynboom* (Ho.); *pino selivo* (J.); *pinheiro manso* (Por.); *spansk tall* (Su.).

br. f. fe w. *br. g. m. sp. z.*

Arbre (monoécie monadelphie, L.; conifères, J.) du midi de l'Europe. (*Fig. Nouv. Duh.* V. t. 72 bis, fig. 3 et t. 73.)

On emploie les semences, appelées *Pignons doux* (*nuces s. nuclei Pineæ s. Pini, Pineoli*), qui sont des coques ligneuses, tantôt dures et difficiles à rompre, tantôt molles et faciles à briser, qui contiennent une amande oblongue, plate, plus large à un bout qu'à l'autre, longue d'un demi-pouce environ, et couverte d'une mince pellicule brune. Cette amande a une saveur agréable.

Elle peut très bien remplacer les amandes douces.

2° *Pin sauvage*; *Pinus sylvestris*, L.

Gemeine Fichte, *Kiefer* (Al.); *wild pine* (An.); *lesnj borowiæ* (B.); *furs* (D.); *pino* (E. I.); *pyn* (Ho.); *sosna parowa* (Po.); *pinhero* (Por.); *tall*, *furn* (Su.).

a. an. br. d. f. fe. ff. fi. fu. g. ham. han. o. po. pr. r. s. sl. su. *be. g. m. sp. z.*

Arbre (monoécie monadelphie, L.; conifères, J.) commun dans une grande partie de l'Europe, surtout dans le nord et dans les montagnes. (*Fig. Nouv. Duh.* V. t. 66.)

On emploie les jeunes pousses (*Pini turiones*, faussement appelés *strobili s. coni Pini*), qui paraissent au printemps, à l'extrémité des branches. Elles se composent ordinairement de cinq ou six bourgeons latéraux, placés autour de la base d'un bourgeon terminal plus gros, long de six lignes à un pouce. Ces bourgeons sont revêtus d'écailles rougeâtres, et gorgés de résine. Ils ont une odeur agréable et résineuse, une saveur amère et légèrement aromatique.

Excitant, antiscorbutique.

3o *Sapin argenté; Abies Picea*, MILL.

Tanne (Al.); *spruce-fir* (An.); *smrk* (B.); *grantræe* (D.); *picea* (E. I.); *denneboom* (Ho); *swierk* (Po.); *granstrun* (Su.).

ba. br. f. ff. *g.* r. su. *br. c. g. m. pid. z.*

Arbre (monoécie monadelphie, L.; conifères, J.) commun dans les hautes montagnes et les pays élevés. (*Fig.* OEd. *Fl. Dan.* t. 193.)

On emploie les jeunes pousses (*ramuli juniores s. recentes s. turiones Piceæ*), qui ont une saveur acescente et balsamique.

Excitant.

ESPÈCES DÉPURATIVES.

Species mundificantes. (fu. *ph.*)

Pr. Bourgeons de sapin,
Sassafras,
Chiendent, de chaque. . . . . six onces = 180 gram.
Bourage,
Saponaire, de chaque. . . . . trois onces = 90 gram.

Coupez, et mêlez. (fu.)

Pr. Bourgeons de sapin . . . . quatre onces = 120 gram.
Semences de persil,
Sassafras, de chaque . . . . . une once = 30 gram.
Genièvre,
Réglisse, de chaque . . . une demi-once = 15 gram.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE SAPIN.

Extractum pini alcoholicum. (fu. li.)

Pr. Bourgeons de sapin . . . . . une partie.
Alcool (22 degrés) . . . . . six parties.

Faites digérer, puis bouillir le marc dans de l'eau, et évaporez les deux liqueurs réunies.

EXTRAIT AQUEUX DE BOURGEONS DE SAPIN.

Extractum pini aquosum. (an. pa. r. su. w.)

Pr. Bourgeons de sapin. . . . . une partie
Eau . . . . . six parties.

Faites bouillir, passez, et évaporez la colature.

Dose, dix à vingt grains = 0,5 à 1,06 gram.

INFUSION DE BOURGEONS DE SAPIN.

Hydrolé de bourgeons de sapin; *Infusum pini.* (b*. ff. *ra.*)

Pr. Bourgeons de sapin . . . . . deux gros = 7,6 gram.
Eau bouillante . . . . . six onces = 184 gram.

Faites infuser, et passez.

LOTION STIMULANTE. (*sw*.*)

Pr. Bourgeons de sapin . . . . deux onces = 61 gram.
Savon . . . . . une once = 30 gram.
Eau . . . . . une livre et demie = 750 gram.

Réduisez d'un tiers par la cuisson. — Contre la teigne.

POTION BALSAMIQUE. (*b.*)

Pr. Bourgeons de sapin . . . . . deux gros = 7,6 gram.
Eau bouillante . . . . . quantité suffisante

pour obtenir une livre = 500 gram. d'infusion.

Ajoutez à la colature:

Blanc de baleine,
Mucilage, de chaque . . . . . deux gros = 7,6 gram.
Térébenthine . . . . . quinze grains = 0,8 gram.
Sirop diacode . . . . . une once = 30 gram.

TISANE ANTISCORBUTIQUE. (b*. br. fu. *sw.*)

Pr. Bourgeons de sapin . . . . . deux onces = 60 gram.
Eau . . . . . trois livres = 1080 gram.

Faites réduire d'un tiers par la cuisson, retirez du feu, et ajoutez:

Vin blanc. . . . . une livre = 360 gram.

Passez au bout de vingt-quatre heures.

BIÈRE SAPINETTE.

Cerevisia antiscorbutica. (t. f. *au. cot. fo. gu.*)

Pr. Bourgeons secs de sapin,
Cochléaria, de chaque. . . . . une once = 32 gram.
Raifort sauvage. . . . . deux onces = 64 gram.
Bière nouvelle . . . . . quatre livres = 2 kilogr.

Exprimez au bout de quatre jours. (f. t. *au. cot. fo.*)

Pr. Raifort. . . . . trois onces = 92 gram.
Bourgeons de sapin,
Cochléaria, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
Esprit de cochléaria. . . . . deux onces = 61 gram.
Bière nouvelle. . . . . deux litres.

Filtrez au bout de quatre jours. (*gu.*)

BIÈRE AMÈRE. (*ca. fo. rad.*)

P. Bourgeons de sapin. . . . . une once = 30 gram.
Absinthe. . . . . six gros = 23 gram.
Gentiane. . . . . une demi-once = 15 gram.
Bière. . . . . dix livres = 5 kilogr.

Filtrez au bout de trois jours.

Dans les maladies vermineuses.

ÉMULSION DE SAPIN.

Emulsio pini. (su. *sw*. vm.*)

Pr. Bourgeons de sapin. . . . . une once = 30 gram.
Gomme arabique. . . . . deux gros = 7 gram.
Eau. . . . . neuf onces = 270 gram.
Miel blanc. . . . . une once = 30 gram.

Faites une émulsion. (*vm.*)

Pr. Bourgeons de sapin. . . . deux onces = 61 gram.
Amandes douces . . . . . six gros = 23 gram.
Gomme arabique. . . . . trois gros = 11,5 gram.
Sirop de sucre. . . . . deux onces = 61 gram.

Faites une émulsion. (*sw*.*)

Pr. Bourgeons de sapin. . . une once et demie = 45 gram.
Amandes douces. . . . . une once = 30 gram.
Eau. . . . . seize onces = 480 gram.
Sucre. . . . . trois gros = 11 gram.

Faites une émulsion. (su.)

ÉMULSION DE PIGNONS DOUX.

Emulsio pincolorum. (f. *bl. cot. gu.*)

Pr. Pignons doux,
Sucre, de chaque. . . . . une once = 32 gram.
Eau. . . . . une livre = 500 gram.

Faites une émulsion. (f. *cot. gu.*)

Pr. Pignons doux. . . . . huit gros = 30 gram.
Eau. . . . . quatorze onces = 428 gram.
Sirop de fleurs d'oranger,
— de sucre, de chaque. . . . . une once = 30 gram.

Faites une émulsion. (*bl.*)

TEINTURE DE BOURGEONS DE SAPIN.

Alcoolé de sapin ; Tinctura s. Essentia pini. (a. br. fu. pa. w. *sw. vm.*)

Pr. Bourgeons de sapin. . . . . une partie.
Eau-de-vie. . . . . six parties.

Filtrez après suffisante extraction. (a. br. *vm.*)

pa. prescrit de l'esprit de cochléaria.

Pr. Extrait de bourgeons de sapin. . . . . une partie.
Esprit de cochléaria. . . . . quatre parties.

Dissolvez. (fu. w. *sw.*)

TEINTURE DE BOURGEONS DE SAPIN COMPOSÉE.

Tinctura pini composita. (ham. han. o. po. pr. sl. *vm.*)

Pr. Bourgeons de sapin. . . . . trois onces = 90 gram.
Gayac . . . . . deux onces = 60 gram.
Sassafras,
Genièvre, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
Alcool. . . . . trois livres = 1080 gr.

Filtrez au bout de quelques jours. (han. pr. *vm.*)

Pr. Bourgeons de sapin. . . . . trois onces = 90 gram.
Gayac. . . . . deux onces = 60 gram.
Santal rouge,
Sassafras,
Genièvre, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
Alcool. . . . . trois livres = 1080 gr.

Filtrez au bout de quelques jours. (ham. o. po. sl.)

EAU DE SAPIN.

Hydrolat de bourgeons de sapin ; Aqua pini. (a.)

Pr. Bourgeons de sapin. . . . . une partie.
Eau. . . . . douze parties

Distillez quatre parties.

SAPONAIRE.

Saponaria officinalis, L.

Seifenkraut, Speichelseifenkraut, Waschkraut, Speichelwurz (Al.) ; *soapwort* (An.) ; *mydlj horen* (B.) ; *zaebeurt* (D.) ; *jabonera* (E.) ; *zeepkruid* (Ho.) ; *saponuria* (I.) ; *mydelnik* (Po.) ; *saboaira* (Por.) ; *sæpaert* (Su.).

a. ams. an. b. ba. be. br. d. f. fe. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. o. p. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. ww. *be. g. m. pid. sp. z.*

Plante ♃ (hexandrie digynie, L. ; caryophyllées, J.), commune en Europe. (*Fig. Flore médic.* VI, 311.)

La racine (*radix Saponariæ rubræ*) est grêle, dure, très longue, de la grosseur d'une plume à écrire, noueuse, d'un brun rougeâtre en dehors, blanchâtre en dedans, ridée et presque inodore. Sa saveur, d'abord douceâtre et mucilagineuse, devient bientôt amère, austère et un peu âcre.

L'herbe se compose d'une tige glabre, fistuleuse, cylindrique, articulée, peu rameuse, garnie de feuilles glabres, très lisses, d'un vert foncé, presque sessiles, ovales, lancéolées, très entières, à trois nervures, rétrécies à la base, à peine aiguës. Tout-à-fait inodore, elle a une saveur mucilagineuse et amarescente.

La saponaire contient de la résine, de la gomme, et un principe mucilagineux, appelé *Saponine* par Bucholz.

Tonique, sudorifique, employé surtout dans les maladies cutanées et vénériennes.

EXTRAIT DE SAPONAIRE.

Extractum saponariæ. (a. an. f. g. gr. ham. han. he. li. s. sl. *br. cot. gi. gu. so. sw. ta. vm.*)

1° Par infusion.

Pr. Saponaire. . . . . une partie.
Eau bouillante. . . . . huit parties.

Faites infuser à deux reprises, dans moitié d'eau chaque fois, et évaporez les colatures réunies. (ham. *gu. so.*)

2° Par lixiviation.

Pr. Saponaire. . . . . à volonté.

Traitez-le par lixiviation, et évaporez la liqueur. (f.)

3° Par décoction.

Pr. Saponaire. . . . . une partie.
Eau. . . . . six parties.

Faites bouillir une ou deux fois, et évaporez la décoction. (a. an. g. gr. han. he. li. s. *br. ta. vm.*)

4° Par inspissation du suc.

Pr. Suc de saponaire. . . . . à volonté.

Evaporez en consistance pilulaire. (sl. *gi. sw.*)

Dose, un demi-gros à deux gros = 2 à 7 gram.

DÉCOCTION DE SAPONAIRE.

Hydrolé de saponaire ; Decoctum saponariæ. (b°. *bl. sw. sy.*)

Pr. Saponaire. . . . . deux onces = 61 gram.
Eau. . . . . quatre livres = 2 kilogr.

Réduisez de moitié par l'ébullition.

INFUSION DE SAPONAIRE.

Infusum saponariæ. (f. *so.*)

Pr. Saponaire. . . . . une once = 32 gram.
Réglisse. . . . . trois gros = 12 gram.
Eau bouillante. . . . . un litre.

Passez au bout de quatre heures.

SIROP DE SAPONAIRE.

Syrupus saponariæ. (*gu.*)

Pr. Saponaire. . . . . deux onces = 61 gram.
Eau bouillante. . . . . deux livres = 1 kilogr.

Passez au bout de douze heures. Ajoutez :

Sirop de sucre. . . . . deux livres — 1 kilogr.

Cuisez à 30 degrés.

SARCOCOLLE.

Sarcocolla; Gummi sarcocollæ.

Sarkokolle, Fischleimgummi, Fleischleimgummi (Al.); *unzerut* (Ar.); *sarcocolla* (E.); *kunjudeh* (Pe.).

ams. br. e. fe. w. wu. *a. be. g. m. sp. z.*

En petits grains irréguliers, anguleux, friables, de couleur variable, depuis le jaune de paille jusqu'au rouge-grenat foncé, transparents, demi-transparents, ou opaques, sans odeur, d'une saveur âcre et chaude.

Elle découle de toutes les parties et surtout des calices du *Penæa Sarcocolla*, L. (tétrandrie monogynie, L.; acanthacées, J.), arbrisseau de Perse et d'Arabie. (*Fig. Enc. méth.* t. 78, f. 2.)

Elle contient, d'après Pelletier, très peu de gomme et de matière gélatineuse, avec une substance particulière, la *Sarcocolline*.

TEINTURE DE SARCOCOLLE.

Alcoolé de sarcocolle; *Tinctura s. Essentia sarcocollæ.* (sa.)

Pr. Sarcocolle. . . . . une partie.
Alcool. . . . . six parties.

Filtrez au bout de quelques jours.

EMPLATRE CONSOLIDANT.

Emplastrum pro fracturis. (par.)

Pr. Emplâtre de diachylon simple, deux livres et demie = 822 gram.
Cire jaune. . . . . cinq onces = 137 gram.
Térébenthine,
Sarcocolle,
Sang-dragon, de chaque. . . . deux onces = 55 gram.
Oliban.
Myrrhe.
Mastic, de chaque. . . . . une once = 27 gram.

SARRIETTE.

Sarriette des jardins; *Satureja hortensis*, L.

Gartensaturei. Pfefferkraut (Al.); *savory* (An.); *satureye* (B.); *snerfd.*); *ajedrea* (E.); *keuten* (Ho.); *suntoreggia* (I.); *ozabr* (Po.); *segurelha* (Por.); *kyndel* (Su.).

a. ams. b. br. e. f. fe. w. wu. *br. g. m. pid. sp. z.*

Plante ☉ (didynamie gymnospermie, L.; labiées, J.), du midi de l'Europe. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 216.)

L'herbe (*herba Saturejæ s. Cunilæ sativæ*) se compose d'une tige très rameuse, carrée, mince, garnie de feuilles opposées, sessiles, simples, lancéolées, linéaires. Elle a une odeur agréable et fortement aromatique. Sa saveur est un peu âcre, chaude et aromatique.

Excitant.

HUILE ESSENTIELLE DE SARRIETTE.

Oléule de sarriette; *Oleum satureiæ ætherеum, Ætheroleum satureiæ.* (pa. *gi. gu. ta.*)

Pr. Sarriette. . . . . une partie.
Eau . . . . . cinq parties.

Distillez, et recueillez l'huile qui surnage.

SASSAFRAS.

Laurus Sassafras, L.

Fenchelholz (Al.); *sasafras* (An.); *cay-vang-di* (Co.).

am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. fi. fu. g. gr. ham. han. he li. lo. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. *be. br. c. g. m. pa. sp. z.*

Arbre (ennéandrie monogynie, L.; laurinées, J.), de l'Amérique méridionale. (*Fig. Flore médic.* VI. 312.)

Le bois (*lignum Sassafras*) est léger, d'un tissu spongieux, cassant, gris de fer, inodore, et doué d'une saveur très faible.

L'écorce est assez épaisse, légère, cassante, rugueuse, d'un brun ferrugineux. Elle a une odeur agréable et analogue à celle du fenouil, une saveur aromatique et un peu âcre.

Dose de la poudre, un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram.

ESPÈCES SUDORIFIQUES. (*so.*)

Pr. Sassafras,
Fleur de sureau,
— de coquelicot,
Bourrache, de chaque. . . . . parties égales.

Mêlez.

INFUSION DE SASSAFRAS.

Hydrolé de sassafras; *Infusum sassafras.* (b^e. f. ff. *ta.*)

Pr. Sassafras. . . . . deux gros = 8 gram.
Eau bouillante. . . . . un litre

Passez au bout de deux heures.

EAU BÉNITE.

Aqua calcis composita. (br. du. *bo. fo. pie. sp. vm.*)

Pr. Sassafras. . . . . une demi-once = 15 gram.
Réglisse. . . . . une once = 30 gram.
Eau de chaux. . . . . six livres = 3 kilogr.

Passez au bout de deux jours. (*pie.*)

Pr. Sassafras . . . . . une demi-once = 15 gram.
Gayac . . . . . une demi-livre = 180 gram.
Réglisse. . . . . une once = 30 gram.
Coriandre . . . . . trois gros = 11 gram.
Eau de chaux. . . . . six livres = 2160 gram.

Passez au bout de deux jours. (br. du. *fo. sp.*)

Pr. Sassafras . . . . . deux onces = 60 gram.
Muscade. . . . . trois gros = 11 gram.
Réglisse. . . . . une once = 30 gram.
Eau de chaux. . . . . trente-six onces = 1080 gram.

Passez au bout de trois jours. (*vm.*)

Pr. Saponaire,
Guimauve, de chaque . . . . . une once = 30 gram.
Salsepareille,

Sassafras, de chaque . . . une demi-once = 15 gram.
Eau de chaux. . . . . quatre livres = 2 kilogr.

Passez au bout de deux jours. (*bo.*)

SIROP DE SASSAFRAS.

Syrupus sassafras. (W.)

Pr. Sassafras . . . . . trois onces = 90 gram.
Vin blanc . . . . . vingt-deux onces = 660 gram.

Faites infuser, et ajoutez à la colature :

Sucre. . . . . trente-deux onces = 960 gram.

TEINTURE DE SASSAFRAS.

Alcoolé de sassafras; Tinctura s. Essentia sassafras. (br. w. *bl. sw*.)

Pr. Sassafras. . . . . une partie.
Alcool . . . . . six parties.

Filtrez au bout de trois jours.

Dose, un gros = 4 gram. à la fois.

TEINTURE DE SASSAFRAS COMPOSÉE.

Essentia sassafras composita. (W.)

Pr. Sassafras. . . . . quatre onces = 120 gram.
Sauge. . . . . deux onces = 60 gram.
Muscade. . . . . une once = 30 gram.
Cannelle . . . . . une demi-once = 15 gram.
Anis étoilé . . . . . trois gros = 11 gram.
Alcool . . . . . deux livres = 720 gram.

Filtrez au bout de trois jours.

Dose, cinquante à quatre-vingts gouttes.

EAU DE SASSAFRAS.

Hydrolat de sassafras; *Aqua sassafras.* (f. sa. *cot. gi. gu. ta.*)

Pr. Sassafras. . . . . une partie.
Eau . . . . . huit parties.

Distillez quatre parties.

ESPRIT DE SASSAFRAS.

Alcoolat de sassafras; *Spiritus sassafras.* (f. *cot. gu.*)

Pr. Sassafras. . . . . une partie.
Alcool (32 degrés) . . . . . huit parties.

Au bout de quatre jours, distillez tout l'alcool.

ESPRIT DE SASSAFRAS COMPOSÉ. (W.)

Pr. Sassafras. . . . . une demi-livre = 180 gram.
Cannelle. . . . . trois onces = 90 gram.
Vin généreux . . . . . dix livres = 3600 gram.

Distillez une livre et demie = 540 gram.

HUILE DE SASSAFRAS.

Oléule de sassafras; Oleum sassafras ætherеum, Ætheroleum sassafras. (am. ams. du. ed. f. fe. fu. ham. han. li. p. pa. sa. sl. w. Wu. *c. cot. gi. gu. pid. sw.*)

Pr. Sassafras. . . . . à volonté.
Eau . . . . . quantité suffisante.

Distillez, et recueillez l'huile qui gagne le fond du produit.

OLÉOSUCRE DE SASSAFRAS.

Oleosaccharum sassafras. (b*.)

Pr. Huile de sassafras . . . . . dix gouttes.
Sucre. . . . . trois gros = 11 gram.

Broyez ensemble.

SAUGE.

Trois espèces de ce genre de plantes sont indiquées dans les pharmacopées :

1° *Sauge commune; Salvia officinalis*, L.

Salbey (Al.); *sage* (An.); *ssalweg* (B.); *salvie* (D.); *salvia* (E I.); *salie* (Ho.); *szalwia* (Po.); *salva* (Por.); *salwia* (Su.).

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. po. pp. pr. r. s. sl. su. w. wu. ww. *bc br. c. g. m. pid. sp. z.*

Plante ♄ (diandrie monogynie, L.; labiées, J.), du midi de l'Europe. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 165.)

On emploie l'herbe et les fleurs.

L'herbe (*herba Salviæ minoris*) se compose d'une tige carrée, simple, et de feuilles opposées, lancéolées, ovales, entières, crénelées, ridées, d'un gris verdâtre. Elle a une odeur agréable, fortement aromatique et un peu camphrée, une saveur styptique, aromatique et amarescente.

Les fleurs sont d'un bleu violet, en épi terminal. On récolte la plante avant leur épanouissement.

Excitant, nervin, tonique, légèrement astringent, résolutif, détersif.

2° *Sauge Hormin; Salvia Horminum*, L.

Edles Scharlachkraut (Al.); *purpletopped sage* (An.); *horminio* (E.); *edele slarey* (Ho.); *orminio* (I.); *ormino* (Por.).

br. e. g. wu. *be. sp.*

Plante ☉, d'Europe. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 244.)

On emploie l'herbe et la graine.

L'herbe (*herba Horminі s. Gallitrichi*) se compose de feuilles obtuses, crénelées, d'une odeur désagréable et d'une saveur un peu amère.

La graine est glabre, mucilagineuse et légèrement amarescente.

Excitant, tonique.

3° *Sauge Sclarée; Salvia Sclarea*, L.

Zahmes Scharlachkraut (Al.); *common clary* (An.); *graakase* (D.); *maro curtaso* (E.); *tamne scarey* (Ho.); *schiarea* (I.); *esclarea* (Por.).

e. fe. w. g. *m.*

Plante ♂, du midi de l'Europe. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 184.)

On emploie l'herbe (*herba Sclareæ s. Gallitrichi*), qui se compose d'une tige épaisse, carrée, très rameuse, de rameaux opposés, et de feuilles allongées, cordiformes, ridées, pointues, dentées en scie, opposées. Elle a une odeur très forte et désagréable, une saveur amère et aromatique.

OLÉOSUCRE DE SAUGE.

Olæosaccharum salviæ. (he. *rad.*)

Pr. Huile de sauge. . . . . huit gouttes.
Sucre. . . . . une once et demie = 45 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures, contre les sueurs nocturnes.

POUDRE BÉCHIQUE DE SCHNEIDER. (*rad.*)

Pr. Huile de sauge. . . . . huit gouttes.
— d'hysope,
— de millefeuille, de chaque . . . . . quatre gouttes.
Arrowroot,
Sucre, de chaque. . . . . une once = 30 gram.

Une cuillerée à café toutes les deux heures.

ESPÈCES AROMATIQUES.

Espèces vulnéraires ; *Species aromaticæ.* (a. b*. ba. f. gr. st. *bl. fo. gu. ta. vm.*)

Pr. Herbe de sauge,
— de mélisse,
— de thym,
— de menthe poivrée,
— d'hysope,
Fleurs de lavande, de chaque . . . . . parties égales.

Coupez et mêlez. (b*.)

Pr. Feuilles de sauge,
— de mélisse,
Sommités fleuries d'absinthe,
— — de menthe poivrée,
— — de serpolet,
Fleurs de camomille, de chaque. . . . . parties égales.

Coupez et mêlez. (ba.)

Pr. Feuilles de sauge,
— de thym,
— de serpolet,
— d'origan,
— d'hysope,
— d'absinthe, de chaque . . . . . parties égales.

Coupez et mêlez. (*bl.*)

f. et *cot.* ajoutent de la menthe aquatique.

Pr. Feuilles de sauge,
— d'hysope,
— d'absinthe,
— de romarin,
— de menthe poivrée,
— d'origan,
— de thym,
— de lavande, de chaque . . . . . parties égales.

Coupez et mêlez. (*fo. gu.*)

Pr. Herbe d'hysope,
— de marrube,
— d'origan,
— de rue,
— de sauge,
— de sarriette,
— de scordium,
— de serpolet, de chaque. . . . . parties égales.

Coupez et mêlez. (a.)

Pr. Sauge,
Mélisse,
Menthe poivrée,
Origan,
Serpolet,
Thym,
Lavande, de chaque . . . . . parties égales.

Coupez et mêlez. (st.)

Pr. Sauge,
Serpolet,
Mélisse,
Origan,
Pouliot,
Camomille, de chaque. . . . . parties égales.

Coupez et mêlez. (gr.)

Pr. Cubèbes,
Muscade, de chaque. . . . . une partie.
Cannelle,
Gingembre,
Girofle, de chaque . . . . . deux parties.
Ecorce d'orange. . . . . quatre parties.
Menthe crépue,
Romarin,
Sauge, de chaque . . . . . huit parties.

Coupez et mêlez. (*vm.*)

Pr. Sauge,
Bétoine, de chaque. . . . . une partie.
Véronique,
Lierre terrestre,
Doradille,
Pas-d'âne,
Scabieuse, de chaque . . . . . deux parties.

Coupez et mêlez. (*ta.*)

CONSERVE DE SAUGE.

Conserva salviæ. (sa. w. *cot. gi. ta.*)

Pr. Fleurs de sauge . . . . . une partie.
Sucre en poudre . . . . . deux parties.

Broyez ensemble. (w.)

sa. et *gi.* prescrivent une partie de fleurs et trois de sucre cuit à la plume.

Pr. Poudre de sauge. . . . . trois onces = 85 gram.
Eau de sauge . . . . . quantité suffisante

pour faire une pâte ; laissez celle-ci en repos pendant huit à dix heures, ajoutez-y un sirop fait avec deux livres = 680 gram. de sucre et huit onces = 226 gram. d'eau de sauge, et incorporez dans le tout huit onces = 226 gram. de sucre en poudre. (*ta.*)

EXTRAIT DE SAUGE.

Extractum salviæ. (a.)

Pr. Feuilles de sauge . . . . . à volonté.
Eau . . . . . quantité suffisante.

Épuisez l'herbe par plusieurs ébullitions successives, mêlez les liqueurs, et, après la décantation, évaporez jusqu'en consistance d'extrait.

INFUSION DE SAUGE.

Hydrolé de sauge ; Infusum salviæ. (dd. ff. pp. su. ww. *sa.*)

Pr. Feuilles de sauge . . . . . un gros = 4 gram.
Eau bouillante . . . . . douze onces = 360 gram.

Faites infuser pendant un quart d'heure, et passez en exprimant. (dd.)

pp. et ww. prescrivent une once et demie = 45 gr. de sauge et dix-huit onces = 540 gram. d'eau ; — ham. une once = 30 gram. de sauge et assez d'eau

bouillante pour obtenir huit livres = 2880 gram. de colature.

Pr. Feuilles de sauge,
Réglisse, de chaque . . . . . une once = 30 gram.
Eau bouillante . . . . . quantité suffisante

pour obtenir un litre de colature. (ff.)

Pr. Feuilles de sauge . . . . . deux onces = 60 gram.
Fleurs de roses rouges . . . . . une once = 30 gram.
Eau bouillante . . . . trois onces et demie = 105 gram.

Faites infuser à froid, et passez. (*sa.*)

A boire par tasses.

INFUSION DE SAUGE ACIDULE. (b^e.)

Pr. Feuilles de sauge . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante . . . . . quantité suffisante

pour obtenir, après une demi-heure de digestion, six onces = 180 gram. de colature. Ajoutez à celle-ci :

Acide sulfurique étendu d'eau . . un gros = 4 gram.

Dose, une demi-tasse toutes les deux heures.

VINAIGRE DE SAUGE.

Acetum salviæ. (f. p. *bl. cot. gi. ta. vm.*)

Pr. Sauge . . . . . une partie.
Vinaigre . . . . . douze parties.

Filtrez au bout de quinze jours. (f. p. *ta.*)

cot. et *vm.* prescrivent huit parties seulement de vinaigre.

Pr. Sauge . . . . . deux parties.
Vinaigre . . . . . vingt-quatre parties.

Filtrez au bout de huit jours, et ajoutez :

Alcool (35 degrés) . . . . . une partie.

Mêlez. (*gi.*)

Pr. Feuilles de sauge . . . . . une partie.
Vinaigre blanc . . . . . six parties.

Distillez quatre parties. (*bl.*)

VIN DE SAUGE.

Vinum salviæ. (wu. *fo.*)

Pr. Sauge . . . . . une partie.
Vin rouge . . . . . seize parties.

Passez au bout de vingt-quatre heures.

VIN AROMATIQUE.

Vinum aromaticum. (f. st. *cot. gu.*)

Pr. Espèces aromatiques . . . . deux onces = 64 gram.
Vin rouge . . . . . un litre.
Eau vulnéraire spiritueuse . . . une once = 32 gram.

Passez au bout de quatre jours. (f. *gu.*)

st. et *cot.* suppriment l'eau vulnéraire.

COLLUTOIRE DÉTERSIF. (*ph. rad.*)

Pr. Infusion de sauge. . . . . une livre = 360 gram.
Acide sulfurique étendu. . . . deux gros = 7 gram.
Miel rosat. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*rad.*)

Pr. Infusion de sauge . . . . . deux onces = 60 gram.
Sirop de sucre. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*ph.*)

FOMENTATION EXCITANTE. (*ra.*)

Pr. Vin de sauge. . . . . une livre = 500 gram.
Eau-de-vie camphrée. . . . huit onces = 250 gram.

Mêlez.

FOMENTATION RÉSOLUTIVE. (*b^e rad.*)

Pr. Sauge. . . . . une once = 30 gram.
Eau bouillante. . . . . une livre = 360 gram.

Ajoutez à l'infusion refroidie :

Vin rouge. . . . . une demi-livre = 180 gram.

Mêlez. (b^e. *rad.*)

GARGARISME STIMULANT. (*ca. sa.*)

Pr. Infusion de sauge. . . . . deux livres = 720 gram.
Rob de noix. . . . . deux onces = 60 gram.
Alun. . . . . un gros = 4 gram.

Faites dissoudre. (*sa.*)

Pr. Infusion de sauge. . . . . six onces = 184 gram.
Teinture de quinquina,
Sirop de mûres, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Esprit de cochléaria. . . . . un gros = 3,8 gram.

Mêlez. (*ca.*)

POTION EXCITANTE. (*ph. rad.*)

Pr. Sauge. . . . . six onces = 180 gram.
Eau. . . . . dix onces = 300 gram.

Réduisez à quatre onces = 120 gram. par la décoction, et ajoutez à la colature :

Vin rouge. . . . . deux onces = 60 gram.
Sucre . . . . . une demi-once = 15 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

HUILE ESSENTIELLE DE SAUGE.

Oléule de sauge ; Oleum salviæ æthereum, Ætheroleum salviæ. (a. br. f. ham. he. o. p. pa. sa. sl. *br. gu. ta.*)

Pr. Sauge. . . . . à volonté.
Eau . . . . . quantité suffisante.

Distillez, et recueillez l'huile qui surnage.

EAU DE SAUGE.

Hydrolat de sauge ; *Aqua salviæ.* (a. ams. ba. f. ham. han. he. li. o. p. pa. par. po. pr. s. sl. sa. t. wu. *cot. gi. sw. vm.*)

Pr. Sauge. . . . . deux parties.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Distillez quatre parties de produit.

EAU D'ESPÈCES VULNÉRAIRES.

Hydrolat d'espèces vulnéraires ; *Aqua specierum aromaticarum.* (*cot.*)

Pr. Espèces vulnéraires (form. de f.). . . . deux parties.
Eau. . . . . vingt parties.

Distillez huit parties de produit.

ESPRIT DE SAUGE.

Alcoolat de sauge ; *Spiritus salviæ.* (fe. t. *cot. gi. gu.*)

Pr. Sauge. . . . . une partie
Alcool (33 degrés). . . . . trois parties.
Eau de sauge. . . . . une partie.

Distillez trois parties.

Pr. Sauge,
Hysope,
Menthe crépue, de chaque. . . deux onces = 60 gram.
Romarin. . . . . trois onces = 90 gram.
Lavande. . . . . une once = 30 gram.
Alcool. . . . . dix livres = 3600 gr.

Distillez. (li. w.)

Pr. Sauge. . . . . huit onces = 240 gram.
Romarin,
Serpolet,
Thym, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
Cardamome. . . . . une once et demie = 45 gram.
Macis,
Muscade,
Girofle,
Zédoaire,
Roseau aromatique,
Galanga, de chaque. . . . une demi-once = 15 gram.
Vin blanc. . . . . huit livres = 2880 gr.

Distillez les trois quarts. (ww.)

Pr. Sauge,
Serpolet,
Rue,
Romarin,
Origan,
Menthe crépue,
Mélisse,
Hysope,
Lavande, de chaque . . . . . une once = 35 gram.
Alcool. . . . . dix onces = 350 gram.
Eau . . . . . douze livres = 5040 gr.

Distillez dix livres = 4200 gram. (a.)

SAULE.

Cinq espèces de ce genre de plantes sont citées dans les pharmacopées.

1° *Saule blanc*, *Saule commun*; *Salix alba*, L.

Weide (Al.); *willow* (An.); *wrba* (B.); *pill* (D.); *sauce* (E.); *wilg* (Ho.); *salice* (I.); *kora wierzbowa* (Po.); *salgueiro* (Por.); *pil* (Su.).

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. f. fe. fu. gr. r. s. w. wu. ww. *br. c. m. z.*

Arbrisseau ou arbre (dioécie diandrie; L.; salicinées, J.) commun dans toute l'Europe. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 402.)

On emploie l'écorce des branches de trois ou quatre ans (*cortex Salicis albæ*), qui est mince, flexible, rousse. Elle a une odeur particulière, une saveur très astringente, amère et balsamique.

2° *Saule fragile*; *Salix fragilis*, L.

Bruchweide (Al.).

ba. br. d. du. fe. han. li. o. r. s. sl. *c.*

Arbrisseau qu'on rencontre dans presque toute l'Europe. (*Fig.* Lin. *Fl. Lapp.* t. 8. f 6.)

On emploie l'écorce des branches d'un à deux ans (*cortex Salicis fragilis*), qui a une odeur un peu balsamique, une saveur très amère et astringente.

3° *Saule marceau*; *Salix caprœa*, L.

Soolweide, *Sohlweide* (Al.).

e. ed. f. fe. lo. *c.*

Arbrisseau commun dans toute l'Europe. (*Fig.* Pall. *Fl. Ross.* t. 81. fig. 2.)

L'écorce (*cortex Salicis caprearum*) est astringente.

4° *Saule osier jaune*; *Salix vitellina*, L.

Dotterweide (Al.).

d. *r.*

Arbrisseau de l'Europe tempérée. (*Fig.* Hoffm. *Fasc.* t. 57. t. 11. 12 f. 1.-3. et t. 24. f. 1.)

L'écorce (*cortex Salicis vitellinæ*) est astringente.

5° *Saule pentandre*; *Salix pentandra*, L.

Baumwollenweide (Al.)

a. b. be. d. han. o. po. pp. pr. r. s. sl. su. *be. sp.*

Arbre assez commun en Europe. (*Fig.* OEd. *Fl. Dan.* t. 943.)

On emploie l'écorce des rameaux d'un à deux ans (*cortex Salicis pentandræ s. laureæ*), qui est mince, flexible, et brune en dehors. Elle a une odeur balsamique, une saveur agréable, balsamique, un peu amère et styptique.

Ces écorces contiennent un alcaloïde particulier, appelé *Salicine* par Fontana, qui l'a découvert. Elles ont été proposées, à titre de tonique un peu astringent, pour remplacer le quinquina dans les fièvres intermittentes. — Dose de la poudre, un scrupule à un demi-gros = 1,27 à 2 gram., plusieurs fois par jour.

POUDRE DENTIFRICE. (*ph.*)

Pr. Ecorce de saule,
Charbon, de chaque. . . . une demi-once = 15 gram.
Extrait de myrrhe. . . . deux gros = 7 gram.
Baume du Pérou. . . . un demi-scrupule = 0,6 gram.
Huile de cannelle. . . . . trois gouttes.

QUINQUINA FACTICE DE HUFELAND. (*rad.*)

Pr. Ecorce de saule,
— de marronnier d'Inde,
Gentiane,
Roseau aromatique,
Benoîte, de chaque. . . . . parties égales.

Dans les fièvres intermittentes.

EXTRAIT ACOOLIQUE DE SAULE.

Extractum salicis alcoholicum. (fu.)

Pr. Ecorce de saule. . . . . une partie.
Alcool. . . . . six parties.

Faites digérer, puis bouillir le marc avec de l'eau, et évaporez les liqueurs réunies.

EXTRAIT AQUEUX DE SAULE.

Extractum salicis aquosum. (a. ams. an. b. ba. f. ham. o. po. pr. *br. gi. ta.*)

1° Par infusion.

Pr. Ecorce de saule. . . . . une livre = 358 gram.
Eau froide. . . . . dix livres = 3580 gr.

Passez au bout de deux jours, et évaporez la liqueur. (po.)

2° Par lixiviation.

Pr. Ecorce de saule. . . . . à volonté.
Eau tiède. . . . . quantité suffisante

Lessivez la poudre, et évaporez la liqueur. (f.)

3° Par décoction.

Pr. Ecorce de saule. . . . . une partie.
Eau. . . . . huit parties.

Faites bouillir, une ou deux fois, et évaporez la colature. (a. ams. au. b. ba. ham. o. pr. *br. gi. ta.*)

Dose, dix à vingt grains = 0,5 à 1,06 gram.

CATAPLASME ANTISEPTIQUE. (fu.)

Pr. Ecorce de saule,
Rue, de chaque. . . . . deux onces = 60 gram.
Eau-de-vie camphrée. . . . . trois onces = 90 gram.
Vinaigre. . . . . quantité suffisante.

DÉCOCTION D'ÉCORCE DE SAULE.

Hydrolé d'écorce de saule; *Decoctum salicis.* (b*. pp.)

Pr. Ecorce de saule. . . . . une once et demie = 45 gram.
Eau. . . . . quinze onces = 450 gram.

Réduisez de moitié par la décoction.

INJECTION ANTISEPTIQUE. (fu.)

Pr. Ecorce de saule. . . . . deux onces = 60 gram.
Eau . . . . . une livre = 360 gram.

Réduisez d'un tiers par la cuisson, et ajoutez à la colature :

Camphre. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Miel despumé. . . . . une once = 30 gram.

POTION ASTRINGENTE D'OSIANDER. (*rad.*)

Pr. Extrait de saule. . . . . un gros et demi = 6 gram.
Alun . . . . . un demi-gros à un gros = 2 à 4 gr.
Eau de cannelle. . . . . cinq onces = 140 gram.
Sirop de framboises. . . . . une once = 30 gram.

Deux cuillerées toutes les demi-heures, dans les hémorrhagies utérines.

POTION FÉBRIFUGE DE HUFELAND. (*rad.*)

Pr. Ecorce de marronnier d'Inde,
— de saule, de chaque. . une demi-once = 15 gram.
Roseau aromatique,
Benoîte, de chaque. . . . . deux gros = 7 gram.
Eau. . . . . seize onces = 480 gram.

Réduisez de moitié par l'ébullition. — Dose, deux cuillerées toutes les deux heures.

TISANE FÉBRIFUGE DE BREMER. (b*. *ph.*)

Pr. Ecorce de saule. . . . . quatre onces = 120 gram.
Esprit de grain . . . . . huit onces = 240 gram.
Eau. . . . . seize onces = 480 gram.

Faites digérer, et passez. Cuisez le marc avec :

Eau. . . . . trente onces = 900 gram.,

réduites à quinze, et mêlez ensemble les deux colatures.

A prendre par tasses.

POMMADE DE SAULE.

Unguentum salicis. (*hp.*)

Pr. Suc de feuilles de saule. . . . deux onces = 60 gram.
Axonge. . . . . quantité suffisante.

Faites cuire ensemble. — Pour le pansement des ulcères sordides.

EAU DE SAULE.

Hydrolat de saule; *Aqua salicis.* (*gi.*)

Pr. Sommités de saule. . . . . une partie.
Eau. . . . . quatre parties.

Distillez deux parties.

SCABIEUSE.

Scabieuse des champs; *Scabiosa arvensis*, L.

Ackerscabiose (Al.); *field scabious* (An.); *kawias* (B.); *scubur* (D.); *escobiosa* (E.); *gemeen scharfkruid* (Ho.); *scabiosa* (I.); *dryakiew polne* (Po.); *escabiosa dos campos* (Por.); *akervœdd* Su.).

a. ams. br. c. f. fe. w. wu. *be. br. m. sp. z.*

Plante ♃ (tétrandrie monogynie, L.; dipsacées, J.), commune en Europe. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 141.)

On emploie la racine, l'herbe et les fleurs.

La racine est longue, mince, blanche, d'une odeur peu sensible, d'une saveur amère et styptique.

L'herbe se compose d'une tige ronde, velue, creuse, et de feuilles dont les inférieures sont ovales, lancéolées, dentées, les supérieures comme pinnées.

Les fleurs sont d'un pourpre pâle.

EXTRAIT DE SCABIEUSE.

Extractum scabiosæ. (*gi. ta.*)

Pr. Herbe de scabieuse. . . . . à volonté.

Pilez dans un mortier, exprimez le suc, et faites-le coaguler à une douce chaleur, évaporez ensuite au bain-marie.

INFUSION DE SCABIEUSE.

Infusum scabiosæ. (*cot.*)

Pr. Feuilles sèches de scabieuse. . . trois gros = 11,5 gram.
Eau bouillante . . . . . un litre.

Faites infuser pendant une demi-heure, et passez.

EAU DE SCABIEUSE.

Hydrolat de scabieuse; *Aqua scabiosæ.* (pa. *cot. gi. gu.*)

Pr. Scabieuse. . . . . une partie.
Eau. . . . . deux parties.

Distillez une partie de produit.

SCAMMONÉE.

Scammonium, *Diacrydium*; σκαμμωνία.

Scammonien, *purgierender Windensaft* (Al.); *scammony* (An.); *skammonia* (B.); *sukmunia* (Ar. Duk.); *skammonium* (D. Su.); *escamonea* (E. Por.); *mehmadeh* (Hi.); *scammoneum* (Ho.); *scamonea* (I.); *skanmonia*, *sok suznicowy* (Po.)

am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fi. gr. ham. han li. lo. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. *a. be. br. c. g. gi. m. pa. pid. sp. z.*

Gomme-résine, dont on distingue trois sortes :

1° *Scammonée d'Alep*; *Scammonium de Aleppo*

s. Aleppense s. Halepense s. Syriacum; en masses irrégulières, d'un gris cendré, légères, sèches, très friables. Sa cassure est brillante, sa poussière d'un blanc tirant sur le brun, son odeur piquante et un peu nauséabonde, sa saveur âcre et amère.

Elle est produite par l'exsiccation du suc laiteux du *Convolvulus Scammonia*, L., plante ♃ (pentandrie monogynie, L.; convolvulacées, J.), de la Syrie. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 214.)

2° *Scammonée de Smyrne*; *Scammonium Smyrnæum*; plus pesante, plus compacte, moins friable, plus foncée en couleur, d'une odeur plus désagréable et d'une valeur moindre que la précédente.

Elle provient du *Periploca Scammonea*, L.; plante ♄ (pentandrie monogynie, L.; apocynées, J.), d'Egypte. (*Fig.* Alp. *de pl. Æg.* t. 48.)

3° *Scammonée de Montpellier*; tout-à-fait noire, très dure et compacte.

Elle est fournie par le *Cynanchum Monspeliacum*, L., arbrisseau (pentandrie monogynie, L.; apocynées, J.) du midi de la France et de l'Espagne. (*Fig.* Cav. *Ic. rar.* I, tab. 60.)

Purgatif drastique. — Dose de la poudre, trois à quinze grains = 0,16 à 0,8 gram.

DIAGRÈDE GLYCYRRHIZÉ.

Diacrydium glycyrrhizatum. (sa. t. w.)

Pr. Scammonée. . . . . une demi-livre = 180 gram.
Décoction de réglisse. . . . . une livre = 360 gram.

Broyez ensemble, laissez reposer, et évaporez à siccité.

En substituant à la décoction de réglisse l'infusion de roses ou le suc de coing dépuré, on obtient le *Diagrède rosé, Diacrydium rosatum*, ou le *Diagrède cydonié, Diacrydium cydoniatum.*

DIAGRÈDE SOUFRÉ.

Diacrydium sulphuratum. (pa. sa. t. w.)

Pr. Scammonée. . . . . à volonté.

Etendez-la sur du papier, au-dessus d'un réchaud de feu dans lequel on jette du soufre par petites portions; remuez jusqu'à ce que la résine commence à fondre.

RÉSINE DE SCAMMONÉE.

Resina scammonii. (ams. au. br. f. fu. p. pa. r. w. *br. cot. gu. ta.*)

Pr. Scammonée. . . . . une partie.
Alcool (31 degrés) . . . . . huit parties.

Traitez la résine à trois reprises, avec la même quantité d'alcool chaque fois, réunissez les liqueurs filtrées, distillez au bain-marie, ajoutez au résidu vingt à trente fois son volume d'eau tiède, lavez la matière qui se sépare, dissolvez-la dans une petite quantité d'alcool, et faites évaporer à l'étuve, sur des assiettes.

Dose, trois à dix grains = 0,16 à 0,5 gram.

POUDRE PURGATIVE. (am. ed. fe. *c.*)

Pr. Scammonée.
Crème de tartre, de chaque . . . . . parties égales.

Mêlez par la trituration.

POUDRE PURGATIVE DE BURDACH. (*rad.*)

Pr. Scammonée,
Rhubarbe, de chaque. . . . un scrupule = 1,25 gram.
Oléosucre d'anis. . . . un demi-scrupule = 0,6 gram.

Faites trois paquets.

ESPÈCES CARYOCOSTINES.

Pulvis caryocostinus s. hermodactylatus. (an. par. *vm.*)

Pr. Scammonée,
Turbith, de chaque. . . . . six gros = 20,5 gram.
Gingembre. . . . . trois gros = 10,2 gram.
Hermodattes,
Sucre, de chaque. . . . . dix gros = 33,8 gram.

Faites une poudre. (par.)

Pr. Scammonée,
Hermodattes, de chaque . . . deux onces = 62 gram.
Girofle,
Cannelle,
Gingembre, de chaque. . . . . une once = 31 gram.

Faites une poudre. (an.)

Pr. Cannelle,
Costus d'Arabie,
Gingembre de chaque . . . . . une once = 30 gram.
Hermodattes,
Scammonée, de chaque. . . . deux onces = 60 gram.

Faites une poudre. (*vm.*)

ESPÈCES DIACARTHAMI.

Pulvis diacarthami. (sa.)

Pr. Semences de carthame. . . . . six gros = 21 gram.
Gomme adragant,
Hermodattes,
Scammonée, de chaque. . . une demi-once = 14 gram.
Cannelle,
Réglisse, de chaque . . . . . deux gros = 7 gram.
Turbith . . . . . une once = 28 gram.

MACARONS PURGATIFS. (*fo. rad.*)

Pr. Scammonée. . . . . vingt-quatre grains = 1,27 gram.
Sucre. . . . . un gros = 3,8 gram.

Broyez ensemble, et ajoutez :

Pâte de macarons. . . . . quantité suffisante.

Faites douze macarons. — Deux à trois par jour.

PASTILLES LAXATIVES DE DELVINCOURT. (*ca. rad.*)

Pr. Scammonée. . . . . huit grains = 0,4 gram.
Teinture de séné. . . . . quarante-huit gouttes.
Borax . . . . . cinq scrupules = 6 gram.
Sucre . . . . . huit scrupules et demi = 11,8 gr.
Gomme adragant . . . . . cinq grains = 0,27 gr.
Essence de bergamotte. . . . . une goutte.
Eau de fleurs d'oranger,
Cochenille, de chaque . . . . . quantité suffisante.

Faites huit pastilles. — Trois le matin, à jeun, qu'on répète au bout d'un quart d'heure; une à quatre pour les enfants.

TABLETTES DIACARTHAMI. (sa.)

Pr. Espèces diacarthami . . . . . trois onces = 83 gram.
Sucre . . . . . une livre = 332 gram.
Mucilage. . . . . quantité suffisante.

Faites des tablettes.

TABLETTES LAXATIVES. (*pie.*)

Pr. Scammonée . . . . . trois onces = 92 gram.
Crème de tartre . . . . une demi-once = 15 gram.

Sucre . . . . . huit onces = 245 gram.
Huile de cannelle. . . . . quatre gouttes.
Eau de roses. . . . . quantité suffisante.

Faites des tablettes d'un gros = 3,8 gram.

TABLETTES PURGATIVES. (*col. so. ta.*)

Pr. Scammonée. . . . . neuf scrupules = 11,5 gram.
Séné . . . . . treize scrupules et demi = 17 gram.
Rhubarbe. . . . quatre scrupules et demi = 5,7 gram.
Girofle . . . . . trois scrupules = 3,8 gram.
Ecorce de citron. . . . . une once = 30 gram.
Sucre . . . . . six onces et six gros = 207 gram.
Mucilage . . . . . quantité suffisante.

Faites des pastilles de deux gros = 7,6 gram.

Chacune contient trois grains = 0,16 gram. de scammonée, un = 0,5 gram. de rhubarbe et quatre = 0,2 gram. de séné.

PILULES FONDANTES DE SAIFFERT. (*ca. gi.*)

Pr. Scammonée . . . . . deux gros = 7,6 gram.
Fiel de bœuf. . . . . trois gros = 11,5 gram.
Extrait de gentiane. . . . une demi-once = 15 gram.

Faites cent soixante-deux pilules. — Quatre à six par jour.

CONFECTION HAMECH. (pa. *sp.*)

Pr. Mirobolans citrins. . . . . quatre onces = 120 gram.
— chébules,
— indiques,
Rhubarbe,
Agaric,
Coloquinte,
Polypode,
Violette,
Cuscute, de chaque. . . . . deux onces = 60 gram.
Absinthe,
Thym,
Séné, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
Anis,
Fenouil,
Roses rouges, de chaque. . . . . six gros = 22 gram.
Raisins secs sans pepins. . . . . six onces = 180 gram.
Prunes . . . . . nombre 6.
Suc de fumeterre . . . . . une livre = 360 gram.
Petit-lait . . . . . douze livres = 4320 gr.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures, puis bouillir un peu, et ajoutez à la colature :

Sucre. . . . . une livre et demie = 540 gram.

Faites cuire, en ajoutant sur la fin :

Pulpe de casse. . . . . quatre onces = 120 gram.
— de tamarin . . . . . cinq onces = 150 gram
Poudre de scammonée . . une once et demie = 45 gram.
— de mirobolans citrins,
— — indiques, de ch., une demi-once = 15 gram.
— — bellirics,
— — emblics,
— de rhubarbe,
— de semences de fumeterre,
de chaque, trois gros = 11 gram.
— d'anis,
— de nard des Indes, de chaque, deux gros = 7 gram.

Mêlez. (pa.)

Pr. Racine de polypode. . . . dix-huit gros = 67 gram.
Prunes,
Raisins, de chaque. . . . . huit onces = 240 gram.
Mirobolans citrins . . . . . six onces = 180 gram
Absinthe . . . . . une demi-once = 15 gram.
Thym . . . . . une once = 30 gram.
Cuscute . . . . . deux onces = 60 gram.
Rhubarbe . . . . . deux onces et demie = 75 gram.
Séné . . . . . une once = 30 gram.
Coloquinte,
Agaric, de chaque. . . . . dix-huit gros = 67 gram.
Roses rouges,
Anis,
Fenouil, de chaque. . . . . six gros = 22 gram.
Violettes. . . . . deux onces = 60 gram.
Petit-lait. deux cent quatre-vingt-huit onces = 8640 gr.

Faites digérer, puis bouillir, passez, et versez sur le résidu :

Eau . . . . , deux cent soixante onces = 8800 gr.

Faites cuire et passez ; mêlez les deux colatures, réduisez-les d'un tiers, et ajoutez :

Sucre. . . . . dix-huit onces = 540 gram.

Cuisez en consistance de sirop, et ajoutez :

Manne . . . . . deux onces = 60 gram.
Pulpe de casse. . . . . quatre onces = 120 gram.
— de tamarin. . . . . cinq onces = 150 gram.
Scammonée. . . . . une once et demie = 45 gram.
Mirobolans. . . . . dix-huit gros = 67 gram.
Rhubarbe . . . . . trois gros = 11 gram.
Anis,
Nard des Indes, de chaque. . . deux gros = 7 gram.

Mêlez. (*sp.*)

Dose, jusqu'à une once = 30 gram.

ÉLECTUAIRE CARYOCOSTIN.

Electuarium caryocostum. (t. *gi. vm.*)

Pr. Espèces caryocostines . . . . . une partie.
Miel blanc. . . . . six parties.

Mêlez. (*vm.*)

Pr. Costus d'Arabie,
Cumin,
Gingembre,
Girofle, de chaque. . . . une demi-once = 14 gram.
Hermodattes,
Scammonée, de chaque. . . . . une once = 28 gram.
Miel blanc . . . . . une livre = 332 gram.

Mêlez. (t. *gi.*)

Dose, deux à six gros = 7 à 23 gram.

ÉLECTUAIRE DIAPHOENIX.

Electuarium diaphœnicum (f. sa. t. *col. gi. gu.*)

Pr. Pulpe de dattes. . . . . huit onces = 250 gram.
Amandes douces . . . trois onces et demie = 112 gram.
Gingembre,
Poivre noir,
Macis,
Cannelle,
Daucus de Crète,
Fenouil,
Rue, de chaque. . . . . deux gros = 8 gram.
Safran . . . . . six grains = 1,3 gram.
Turbith . . . . . quatre onces = 126 gram
Scammonée . . . . . une once et demie = 48 gram.
Sucre . . . . . huit onces = 250 gram.
Miel dépuré. . . . . deux livres = 1 kilogr.

Mêlez. (f. *col. so.*)

gu. omet ou supprime le safran.

Pr. Amandes douces . . . . . deux onces = 61 gram.
Pulpe de dattes,
Sucre, de chaque . . . . . quatre onces = 122 gram.
Miel fondu . . . . . dix-huit onces = 561 gram.
Turbith. . . . . deux onces = 61 gram.
Scammonée . . . . . une once = 30 gram.
Gingembre,
Cannelle,
Fenouil,
Rue, de chaque. . . . . deux gros = 7,6 gram.

Mêlez. (*gu.*)

Pr. Pulpe de dattes . . . . . une livre = 332 gram.
Turbith. . . . . quatre onces = 111 gram.
Réglisse. . . . . deux onces = 55 gram.
Scammonée. . . . . une once et demie = 42 gram.
Miel purifié. . . . . deux livres et demie = 828 gram.

Mêlez. (sa. t. *gi.*)

Dose, un demi-gros à une demi-once = 2 à 15 gram.

ELECTUAIRE HYDRAGOGUE DE FOUQUIER. (b^t. *ca. fo.*)

Pr. Scammonée,
Jalap, de chaque . . . . . deux gros = 7,6 gram.
Scille . . . . . un gros et demi = 6 gram.
Résine de jalap . . . . . un demi-gros = 2 gram.
Sirop de nerprun . . . . . quantité suffisante.

Dose, jusqu'à un scrupule = 1,27 gram.

ÉLECTUAIRE PURGATIF.

Confectio scammoniæ. (am. du. lo. *c. vm.*)

Pr. Scammonée,
Gingembre, de chaque . . . . . une once = 31 gram.
Huile de girofle. . . . . un scrupule = 1,3 gram.
Sirop d'écorce d'orange . . . . . quantité suffisante.

Mêlez. (am. du. *c.*)

Pr. Scammonée . . . . . une once et demie = 46 gram.
Girofle,
Gingembre, de chaque . . . . . six gros = 23 gram.
Huile de carvi . . . . . une demi-once = 15 gram.
Sirop de roses. . . . . quantité suffisante.

Mêlez. (lo.)

Pr. Coriandre. . . . . deux gros = 7 gram.
Girofle,
Gingembre, de chaque . . . . . six gros = 22 gram.
Scammonée. . . . . une once et demie = 45 gram.
Sirop de roses . . . . . quantité suffisante.

Mêlez. (*vm.*)

HUILE PURGATIVE.

Oleum purgans. (*sw*.*)

Pr. Scammonée.. . . . . un scrupule = 1,27 gr.
Huile d'amandes . . . . . une once = 30 gram.

Faites dissoudre. — Une demi-once à une once et demie = 15 à 46 gram., en émulsion.

TEINTURE DE SCAMMONÉE.

Alcoolé de scammonée; Tinctura s. Essentia scammonii. (f. *cot. gi. gu. ta.*)

Pr. Scammonée en poudre . . . . . une partie.
Alcool (35 degrés). . . . . quatre parties.

Filtrez après quinze jours de macération.

Dose, jusqu'à un gros = 4 gram.

ELIXIR ANTI-ARTHRITIQUE. (*ca. cot. gu. so. ta. vm.*)

Pr. Scammonée. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Eau-de-vie. . . . . huit onces = 245 gram.

Faites chauffer, puis enflammez l'eau-de-vie; ajoutez :

Sucre. . . . . quatre onces = 122 gram.

Quand il est dissous, éteignez le feu, et ajoutez encore :

Sirop de violettes. . . . . deux onces = 61 gram.

Passez.

On obtient douze onces = 367 gram. d'élixir, contenant douze grains = 0,64 gram. de scammonée par once = 30 gram. La formule de *ca. cot.* et *so.* en donne un qui contient dix-huit grains = 0,96 gram. par once = 30 gram.

ÉMULSION VERMIFUGE. (p. *sa.*)

Pr. Scammonée. . . . . un demi-scrupule = 0,6 gram.
Amandes amères. . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau d'absinthe. . . . . trois onces = 90 gram.

Faites une émulsion. (*sa.*)

Pr. Scammonée . . . . . seize grains = 0,8 gram.
Sucre. . . . . deux gros = 7 gram,
Jaune d'œuf. . . . . nombre 1/2.
Emulsion simple. . . . . cinq onces = 143 gram.

Faites une émulsion. (p.)

POTION DRASTIQUE. (*bo.*)

Pr. Scammonée. . . . . une demi-once = 15 gram.
Safran de Mars apéritif,
Antimoine cru, de chaque. . . deux gros = 7,6 gram.
Sirop de limon. . . . . cinq onces = 153 gram.

Mêlez exactement.

POTION PURGATIVE. (*ca. cot. fo.*)

Pr. Scammonée. . . . . douze grains = 0,6 gram.
Esprit de romarin. . . . . un gros = 3,8 gram.
Eau de fleurs d'oranger,
Sirop de fleurs de pêcher, de chaq., une once = 30 gram.

Mêlez.

POTION PURGATIVE DE PLANCHE. (f. *cot. fo. gu. so.*)

Pr. Résine de scammonée. . . . huit grains = 0,4 gram.
Lait de vache. . . . . trois onces = 92 gram.
Sucre. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Eau de laurier-cerise. . . . . trois à quatre gouttes.

Mêlez. (*cot. gu. so.*)

f. donne d'autres proportions, et *fo.* omet l'eau distillée.

SAVON DE SCAMMONÉE.

Sapo scammonii. (*gi.*)

Pr. Scammonée. . . . . un gros = 3,4 gram.
Savon médicinal. . . . . deux gros = 7 gram.
Alcool (30 degrés). . . . . deux onces = 55 gram.

Faites dissoudre au bain-marie.

SCEAU DE SALOMON.

Polygonatum angulosum, Desf.

Weisswurz, *Weisswurzelthalblume* (Al.); *Salomon's seal* (An.): *Salomons segel* (D.); *sello de Salomon* (E.); *Salomons zege*

(Ho.); *sigillo di Salamone* (I.); *kokoryczka* (Po.); *scella di Salomee* (Por.); *Salomans sigill* (Su.).

br. c. w. *be. g. m. sp.*

Plante ♃ (hexandrie monogynie, L.; asparaginées, J.), qui croît dans presque toute l'Europe (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 171.)

On emploie la racine (*radix Sigilli Salomonis s. Polygonati majoris s. latifolii s. vulgaris s. Geniculatæ s. Genicellæ*), qui est articulée, longue, peu fibrillense, blanchâtre en dehors, blanche en dedans, et grosse comme le petit doigt. Elle porte des espèces d'empreintes de cachet sur ses nœuds. Elle a une odeur un peu désagréable, qui disparaît par la dessiccation. Sa saveur est douceâtre, mucilagineuse et un peu âcre.

SCILLE.

Oignon marin: Scilla maritima, L.

Meerzwiebel, Mauszwiebel (Al.); *sea onion* (An.); *alaschil* (Ar.); *merska cybule* (B.); *strandlæg* (D.); *escilla, ceballa albarena* (E.); *zeaujuin* (Ho.); *scilla, cipolla marina* (I.); *korzen cebul morskiey* (Po.); *albarra, cebolla albarra* (Por.); *sjæløk* (Su.).

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pp. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. ww. *be. br. c. g. gi. m. pa. pid. sa. sp. z.*

Plante ♃ (hexandrie monogynie, L.; asphodélées, J.), qui croît dans le midi de l'Europe, sur les bords de la mer. (*Fig. Flore médic.* VI. 318.)

On emploie la bulbe (*radix Scillæ marinæ s. Squillæ s. Scillæ rubræ s Pancratii veri*), qui est pyriforme, très volumineuse, et couverte de plusieurs tuniques sèches, minces, papyracées, au-dessous desquelles on trouve des écailles ovales, charnues, rouges ou blanches. Son odeur est piquante; sa saveur, d'abord mucilagineuse, devient ensuite amère, âcre et nauséabonde. On n'emploie que la variété rouge.

La scille contient, d'après Vogel, outre de la gomme, du ligneux, etc., un principe amer particulier, la *Scillitine, Scillitinum*, qui est la source de son activité. Suivant Tilly, ce principe n'est qu'un mélange de sucre incristallisable et de deux matières, l'une très amère, l'autre excessivement âcre.

Aux Indes, on substitue à la scille, d'après Ainslie, la bulbe de l'*Erythronium Indicum*, Rottler.

Unsul, iskil (Ar.); *nurriala* (Cy.); *junglie piaz* (Duk.); *kanda* (Hi.); *peyaz ideschli* (Pe.); *norri vungyum* (Tam.); *addivitella guddalu.* (Tel.).

Quelques auteurs ont prétendu que la scille croissait à Ceylan; mais White, de Bombay, pense qu'on a pris pour elle l'*Amaryllis zeylanica*.

Excitant, diurétique, pectoral, usité dans les hydropisies et les catarrhes chroniques. — Dose de la poudre, un à dix grains = 0,05 à 0,3 gram.

SACCHARURE DE SCILLE. (*bl. cot. gu.*)

Pr. Teinture de scille au huitième. . . . . une partie.
Sucre. . . . . seize parties.

Imbibez le sucre du liquide, laissez-le sécher à l'air libre pendant vingt-quatre heures; pulvérisez grossièrement, complétez la dessiccation à l'étuve, et achevez de pulvériser. (*bl.*)

gu. prescrit quatorze gros et un quart = 54 gram. de teinture pour seize onces = 500 gram. de sucre; — *cot.* une once = 30 gram. de teinture pour huit onces = 245 gram. de sucre.

POUDRE DE SCILLE COMPOSÉE. (*au.*)

Pr. Scille sèche. . . . . quinze grains = 0,9 gram.
Iris de Florence,
Réglisse, de chaque. . . . . dix grains = 0,6 gram.
Sucre de lait. . . . . deux scrupules = 2,5 gram.
Huile d'anis. . . . . trois gouttes.

Faites trois paquets. — Dose, un le matin et un le soir.

POUDRE DE SCILLE ET DE CRÈME DE TARTRE. (dd.)

Pr. Scille sèche. . . . . une partie.
Crème de tartre. . . . . vingt-cinq parties.
Oléosucre de fenouil. . . . . cinq parties.

Faites une poudre.

POUDRE DE SCILLE ET DE GENIÈVRE. (*au.*)

Pr. Scille sèche. . . . . deux grains = 0,12 gram.
Genièvre. . . . . dix-huit grains = 1,1 gram.

Faites une poudre.

Pour une seule dose.

POUDRE DE SCILLE ET D'IPÉCACUANHA.
Poudre expectorante. (*fo. ra.*)

Pr. Scille sèche. . . . . douze grains = 0,6 gram.
Ipécacuanha. . . . . vingt-quatre grains = 1,27 gram.

Divisez en six paquets. — Dose, un, toutes les deux heures, dans les catarrhes chroniques.

POUDRE DE SCILLE ET DE NITRE. (g. wu. *ca. e. pid. sa. sm. sw.*)

Pr. Scille sèche. . . . . une partie.
Nitre. . . . . quatre parties.

Faites une poudre. (*sm.*)

e. prescrit une partie de scille et six de nitre; — g. une de scille et huit de nitre.

Pr. Scille sèche. . . . . une partie.
Nitre. . . . . huit parties.
Racine de dompte-venin. . . . . six parties.

Faites une poudre. (*pid.*)

ca. prescrit deux parties de scille, une de racine et dix-sept de nitre.

Pr. Scille sèche. . . . . un gros = 4 gram.
Nitre. . . . . deux gros = 7 gram.
Cannelle. . . . . un scrupule = 1,25 gram.

Faites une poudre. (wu.)

Pr. Scille sèche. . . . . dix grains = 0,6 gram.
Poivre de la Jamaïque. . . . cinq grains = 0,3 gram.
Nitre. . . . . quinze grains = 0,5 gram.

Mêlez. (*sa.*)

sw. prescrit dix grains = 0,5 gram. de scille, autant de poivre de la Jamaïque et quinze = 0,8 gram. de nitre.

POUDRE DE SCILLE ET DE NITRE COMPOSÉE. (fi. su. *pie. vm.*)

Pr. Scille sèche. . . . . une partie
Nitre,
Crème de tartre, de chaque. . . . . six parties.

Faites une poudre. (*pie.*)

Pr. Scille sèche. . . . . une partie.
Nitre . . . . . trois parties.
Crème de tartre. . . . . quatre parties.
Poudre aromatique. . . . . deux parties.

Faites une poudre. (fi. su.)

Pr. Scille sèche. . . . . une partie.
Nitre. . . . . trois parties.
Sulfate de potasse. . . . . quatre parties.
Poudre aromatique. . . . . deux parties.

Faites une poudre. (*vm.*)

POUDRE DE SCILLE ET D'OPIUM. (pp. *au. fo. ph.*)

Pr. Scille. . . . . trois grains = 0,16 gram.
Opium. . . . . un demi-grain = 0,026 gram.
Cannelle. . . . . dix grains = 0,5 gram.

Faites une poudre. (*fo.*) — A prendre en deux fois.

Utile dans les hydropisies.

Pr. Scille sèche. . . . . six grains = 0,35 gram.
Opium. . . . . trois grains = 0,2 gram.
Roseau aromatique. . . . un demi-gros = 2 gram.
Oléosuere de genièvre,
Carbonate de soude, de chaque, trois gros = 11 gram.

Faites une poudre, et partagez en six paquets. (pp. *au. ph.*)

Dose, trois paquets par jour, dans de l'infusion de genièvre.

POUDRE DE SCILLE ET DE SOUFRE.

Poudre anti-asthmatique, Poudre incisive. (ff. p. *cot. fo. gu. so.*)

Pr. Scille sèche. . . . . une partie.
Fleurs de soufre. . . . . deux parties.
Sucre. . . . . trois parties.

Dose, depuis cinq grains = 0,27 gram. jusqu'à un scrupule = 1,27 gram., selon l'âge, dans les rhumes.

POUDRE DE SCILLE ET DE SULFATE DE POTASSE. (fu.)

Pr. Scille sèche,
Gingembre, de chaque. . . douze grains = 0,7 gram.
Sulfate de potasse. . . . . deux gros = 7 gram.

Faites une poudre.

POUDRE DIURÉTIQUE. (*ph.*)

Pr. Scille,
Digitale, de chaque. . . . . un grain = 0,06 gram.
Cannelle. . . . . deux grains = 0,12 gram.
Réglisse. . . . . un scrupule = 1,25 gram.
Huile de genièvre. . . . . deux gouttes.

POUDRE DIURÉTIQUE D'ASTLEY COOPER. (*rad.*)

Pr. Calomélas.
Gomme gutte, de chaque. . un demi-grain = 0,03 gram.
Scille. . . . . trois grains = 0,2 gram.

A prendre le soir.

POUDRE DIURÉTIQUE DE HILDEBRAND. (*rad.*)

Pr. Scille. . . . . six grains = 0,35 gram.
Gomme gutte. . . . . douze grains = 0,7 gram.
Sucre . . . . . un gros = 4 gram.

Faites six paquets. — Un toutes les deux heures.

POUDRE DIURÉTIQUE DE HUFELAND. (b*. *ph. rad.*)

Pr. Scille sèche,
Digitale, de chaque. . . . . un grain = 0,06 gram.
Huile de genièvre . . . . . deux gouttes.
Tartre boraté,
Réglisse, de chaque . . . . un scrupule = 1,25 gram.
Cannelle . . . . . deux grains = 0,12 gram.

A répéter deux ou trois fois par jour.

POUDRE DIURÉTIQUE DE JAHN. (*rad.*)

Pr. Scille,
Sucre, de chaque . . . . un demi-gros = 2 gram.
Magnésie . . . . . un gros = 4 gram.
Crème de tartre . . . . . une demi-once = 15 gram.

POUDRE DIURÉTIQUE D'OSIANDER. (b*. *ph.*)

Pr. Scille sèche. . . . . deux grains = 0,12 gram.
Digitale . . . . . un grain = 0,06 gram.
Crème de tartre . . . . . un demi-gros = 2 gram.

A prendre trois fois par jour.

POUDRE DIURÉTIQUE DE RADIUS. (*rad.*)

Pr. Scille. . . . . quatre a six grains = 0,25 à 0,35 gr.
Gingembre. . . . . six grains = 0,35 gram.
Sucre. . . . . quatre scrupules = 5 gram.

Faites quatre paquets.

POUDRE DIURÉTIQUE ET PURGATIVE. (*bo.*)

Pr. Feuilles de digitale,
Scille, de chaque . . . . . cinq grains = 0,27 gram.
Résine de jalap . . . . . six grains = 0,3 gram.
Acétate de potasse . . . . trente grains = 1,59 gram.
Sulfate de soude . . . . . deux gros = 7,6 gram.

A prendre le matin, à jeun.

POUDRE INCISIVE DE STAHL.

Pulvis resolvens Stahlii. (b*. br. pa. sa. w. *ca. sp. sw.*)

Pr. Scille . . . . . six parties.
Racine de dompte-venin . . . . . une partie.

Faites une poudre. (*ca. sw.*)

br. po. sa. w. et *sp.* prescrivent trois parties de scille et une de dompte-venin ; — b*. deux de scille et une de dompte-venin.

Célèbre autrefois dans l'asthme. — Dose, un scrupule = 1,25 gram

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE SCILLE.

Extractum scillæ alcoholicum. (f. ham. han. t. *cot. gu. so.*)

Pr. Scille sèche . . . . . une partie.
Alcool (22 degrés) . . . . . quatre parties.

Après vingt-quatre heures de digestion au bain-marie, renouvelez deux fois l'alcool ; réunissez les trois liqueurs, distillez l'alcool, et évaporez convenablement le résidu.

Dix parties de scille en donnent six d'extrait alcoolique.

EXTRAIT AQUEUX DE SCILLE.

Extrait hydrolique de scille ; Extractum scillæ aqnosum. (a. ba. be. e. fe. gr. p. par. s. t. wu. *br. vm.*)

1o *Par infusion.*

Pr. Scille fraîche . . . . . une partie.
Eau . . . . . quatre parties.

Faites macérer pendant vingt-quatre heures, et passez sans exprimer ; évaporez convenablement l'infusion. (ba. t. *vm.*)

2o *Par décoction.*

Pr. Scille . . . . . à volonté.
Eau . . . . . quantité suffisante.

Faites bouillir pendant une heure, passez en exprimant, laissez reposer, décantez, et évaporez. (fe. gr. s. wu.)

3o *Par inspissation du suc.*

Pr. Suc de scille . . . . . à volonté.

Évaporez-le d'abord sur un feu doux, puis au bain-marie, jusqu'en consistance requise. (a. be. p. par. *br.*)

Dose, un demi-grain à un grain = 0,26 à 0,05 gram.

BOLS DIURÉTIQUES. (*b. ph.*)

Pr. Scille,
Digitale, de chaque . . . . douze grains = 0,64 gram.
Extrait de jusquiame . . . . six grains = 0,3 gram.

Faites six bols. — Un, toutes les deux heures. (*b.*)

Pr. Scille . . . . . six grains = 0,35 gram.
Semences de persil . . . . . un gros = 4 gram.
Extrait de livèche . . . . . quantité suffisante.

Faites six bols. (*ph.*)

PILULES DE SCILLE. (ams. e. *c. ca.*)

Pr. Scille en poudre . . . . . un gros = 4 gram.
Savon blanc . . . . vingt-quatre grains = 1,55 gram.

Faites quarante pilules. (am. *c.*)

Pr. Scille,
Baume de Copahu, de chaque. . . . . une partie.
Gomme arabique. . . . . trois parties.
Savon blanc . . . . . sept parties.

Faites une masse pilulaire. (e.)

Pr. Scille,
Nitre, de chaque . . . . . un gros = 3,8 gram.
Savon blanc . . . . . deux gros = 7,6 gram.
Baume de Copahu . . . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. (*ca.*)

PILULES DE SCILLE ANTIMONIÉES. (*pa.*)

Pr. Scille sèche. . . . . un gros = 3,8 gram.
Kermès minéral . . . . . huit grains = 0,4 gram.
Extrait gommeux d'opium . . six grains = 0,3 gram.
Beurre de cacao . . . . . quantité suffisante.

Faites trente-six pilules.

Dose, trois ou quatre fois par jour. (*ca.*)

Pr. Scille . . . . . quatre grains = 0,2 gram.
Kermès minéral,
Acide succinique, de chaque. . deux grains = 0,1 gram.
Extrait de coloquinte composé, trois grains = 0,15 gram.
Huile d'anis . . . . . une goutte.
Sirop de sucre . . . . . quantité suffisante.

Faites une masse. (p.)

PILULES DE SCILLE ET DE COLOQUINTE.

Pilules hydragogues. (pie.)

Pr. Scille. . . . . cinq gros et demi = 21 gram.
Extrait de coloquinte . . . . . cinq gros = 19 gram.

Faites deux cents pilules.

PILULES DE SCILLE ET DE GOMME AMMONIAQUE. (ams. an. br. ff. fe. fu. g. li. p. su. wu. *an. br. ca. gu. pid. pie. ra. rad. sm. so. sw. vm.*)

Pr. Scille. . . . . une once et demie = 48 gram.
Gomme ammoniaque . . . une demi-once = 16 gram.
Oxymel scillitique . . . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. (f. *gu. ra. so.*)

pie. prescrit parties égales de scille et de gomme.

Pr. Scille,
Gomme ammoniaque, de chaque. . une once = 30 gram.
Baume de Copahu . . . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,25 gram. (fe.)

Pr. Scille,
Gomme ammoniaque,
Petit cardamome, de chaque . . . deux gros = 7,6 gram.
Sirop de sucre. . . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. (*ca.*)

Pr. Scille,
Gomme ammoniaque,
Petit cardamome, de chaque . . . deux gros = 7 gram.
Oxymel scillitique . . . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,25 gram. (fu. li.)

ams. p. et *an.* prescrivent deux gros = 7 gram. de scille, deux gros = 7 gram. de gomme ammoniaque et un gros = 4 gram. de cardamome.

Pr. Scille,
Gomme ammoniaque,
Petit cardamome, de chaque . . . deux gros = 7 gram.
Baume de Copahu . . . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,25 gram. (wu. *pie. rad.*)

Pr. Scille. . . . . un gros = 4 gram.
Gomme ammoniaque,
Petit cardamome,
Extrait de réglisse, de chaque . . trois gros = 11 gram.
Sirop de sucre . . . . . quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (an. *br. sw.*)

Pr. Scille,
Gomme ammoniaque,
Cloportes, de chaque . . . . . huit gros = 30 gram.
Petit cardamome . . . . . deux gros = 7 gram.
Baume de Copahu . . . . . un gros = 4 gram.

Faites une masse pilulaire. (br.)

Pr. Scille. . . . . trente-six grains = 1,9 gram.
Gomme ammoniaque . . . . . trois gros = 11,5 gram.
Myrrhe . . . . . un gros = 3,8 gram.
Cloportes . . . . . deux gros = 7,6 gram.
Rob de genièvre. . . . . quatre gros = 15 gram.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. (*sm.*)

Pr. Scille . . . . . un demi-gros = 2 gram.
Gomme ammoniaque . . . . . trois gros = 11 gram.
Nitre . . . . . un gros = 4 gram.
Sirop de sucre . . . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,25 gram. (g.)

Pr. Scille . . . . . un gros et demi = 6 gram.
Gomme ammoniaque . . . . . deux gros = 7,6 gram.
Crême de tartre . . . . . quatre gros = 15 gram.
Safran en poudre . . . . deux scrupules = 5 gram.
Oxymel scillitique . . . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. (*sm.*)

Pr. Scille . . . . . dix grains = 0,6 gram.
Gomme ammoniaque . . . . . un gros = 4 gram.
Myrrhe . . . . . un demi-gros = 2 gram.
Opium . . . . . six grains = 0,35 gram.
Alcool . . . . . quantité suffisante.

Faites trente pilules. (su. *vm.*)

Pr. Scille . . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Gomme ammoniaque . . . . . deux gros = 7,6 gram.
Poudre altérante de Plummer, douze grains = 0,6 gram.
Extrait de pissenlit . . . . . trois gros = 11,5 gram.

Faites des pilules de trois grains = 0,16 gram. (*sm.*)

PILULES DE SCILLE ET DE GOMME AMMONIAQUE SAVONNEUSES. (b*. be. d. du. han. lo. pp. sa. sl. st t. w. *au. br. c. ca. fo. gi. hp. ph. pie. rad. sa. sp. vm.*)

Pr. Scille,
Gomme ammoniaque, de chaque . . un gros = 4 gram.
Savon blanc . . . . . deux gros = 7 gram.
Baume de Copahu . . . . . quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (*vm.*)

Pr. Scille,
Gomme ammoniaque,
Savon, de chaque . . . . . deux gros = 7 gram.
Huile d'anis . . . . . six gouttes.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. (*rad.*)

Pr. Scille,
Gomme ammoniaque,
Dompte-venin, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Savon . . . . . une once = 30 gram.
Baume de Copahu . . . . . un gros = 4 gram.

Faites une masse. (d.)

Pr. Scille . . . . . un gros = 4 gram.
Gomme ammoniaque,
Gingembre, de chaque . . . . deux gros = 8 gram.
Savon . . . . . trois gros = 12 gram.
Sirop de sucre . . . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,13 gram. (lo.)

du. *c.* et *ca.* prescrivent un gros = 4 gram. de scille, deux = 8 gram. de gomme, trois = 12 gram. de gingembre, trois = 12 gram. de savon, et du sirop de sucre; — han. sl et *ph.* les mêmes proportions, mais du mucilage; — st. un gros = 3,8 gram. de sucre, deux = 7,6 gram. de gomme, un = 3,8 gram. de gingembre, deux = 7,6 gram. de savon, et du mucilage.

Pr. Scille . . . . . un gros = 3,8 gram.
Gomme ammoniaque . . . . deux gros = 7,6 gram.
Savon,
Gingembre, de chaque . . . . trois gros = 11,5 gram.
Sirop de gingembre . . . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,1 gram. (*br.*)

Pr. Scille . . . . . douze grains = 0,7 gram.
Gomme ammoniaque,
Savon, de chaque. . . . . deux grains = 0,12 gram.
Gingembre . . . . . deux scrupules = 2,5 gram.
Alcool . . . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. (pp. *au.*)

Pr. Scille,
Gomme ammoniaque,
Cloportes, de chaque . . . une demi-once = 14 gram.
Savon . . . . . une once = 30 gram.
Baume de Copahu . . . . . un gros = 4 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. (b*. sa. t. w. *hp. rad.*)

be. *pie.* et *sp.* substituent l'oxymel scillitique au baume de Copahu.

Pr. Scille,
Gomme ammoniaque,
Cloportes, de chaque . . . . . un gros = 4 gram.
Savon . . . . . deux gros = 7 gram.
Huile d'anis . . . . . sept gouttes.
Miel rosat . . . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. (b*.)

Pr. Scille,
Gomme ammoniaque,
Cloportes, de chaque. . . . une demi-once = 15 gram.
Savon . . . . . une once = 28 gram.
Nitre . . . . . deux gros = 7 gram.
Baume de Copahu. . . . . quantité suffisante.

Faites une masse. (*gi.*)

Pr. Scille . . . . . six grains = 0,3 gram.
Gomme ammoniaque. . . . . trois gros = 11,5 gr.
Savon . . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Extrait d'opium . . . . . trois grains = 0,16 gr.
Sirop pectoral . . . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de six grains = 0,3 gram. (*sa.*)

PILULES DE SCILLE ET DE DIGITALE. (*b. ca.*)

Pr. Scille . . . . . vingt grains = 1,06 gr.
Digitale. . . . . dix-huit grains = 0,96 gr.
Rob de genièvre . . . . . quantité suffisante.

Faites dix pilules. (*b.*)

Dose, une toutes les deux heures.

Pr. Scille,
Extrait de trèfle d'eau, de ch., un gros et demi = 6 gram.
Digitale.
Asa-fœtida, de chaque. . . . . un gros = 3,8 gram.

Faites cent pilules. (*ca.*)

PILULES DE SCILLE ET D'IPÉCACUANHA.

Pilules incisives. (lo. *ca. pie.*)

Pr. Scille. . . . . six grains = 0,3 gram.
Ipécacuanha . . . . . deux grains = 0,1 gram.

Succin . . . . . quinze grains = 0,8 gram.
Conserve d'année . . . . . quantité suffisante.

Faites neuf pilules. (*pie.*)

Pr. Scille. . . . . une demi-once = 15 gram.
Ipécacuanha . . . . . deux gros = 7,6 gram.
Extrait gommeux d'opium . quinze grains = 0,8 gram.
Beurre de cacao . . . . . une once = 30 gram.
Sirop de gomme . . . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. (*ca.*)

Pr. Scille,
Gomme ammoniaque, de chaque, un gros = 4 gram.
Ipécacuanha . . . . . trois onces = 95 gram.
Mucilage. . . . . quantité suffisante.

Faites une masse (lo.)

Dose, deux ou trois, trois fois par jour.

PILULES DE SCILLE ET DE JUSQUIAME.

Pilules expectorantes. (*e. pa.*)

Pr. Scille. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Extrait de jusquiame. . . . deux scrupules = 2,5 gram.
Myrrhe . . . . . un gros et demi = 6 gram.
Eau . . . . . quantité suffisante.

Faites trente pilules. — Dose, deux, matin et soir.

PILULES DE SCILLE MERCURIELLES. (*fo. pid. pie.*)

Pr. Scille,
Mercure doux, de chaque, deux gros et demi = 10 gram.
Oxymel scillitique. . . . . quantité suffisante.

Faites cent pilules. (*pie.*)

Pr. Scille . . . . . vingt grains = 1,06 gr.
Mercure doux. . . . . quarante grains = 2,12 gr.
Sirop des cinq racines . . . . . quantité suffisante.

Faites vingt pilules. (*fo.*)

Pr. Scille . . . . . vingt-quatre grains = 1,4 gram.
Mercure doux. . . . . seize grains = 1 gram.
Camphre. . . . . un scrupule = 1,25 gr.
Savon d'Espagne . . . . . un gros et demi = 6 gram.
Galbanum. . . . . deux gros = 7 gram.
Extrait de pissenlit . . . trois gros et demi = 13 gram.
Essence d'orange . . . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. (*pid.*)

Purgatif. — Dose, trois à quatre par jour.

PILULES DIURÉTIQUES. (*ph.*)

Pr. Scille,
Cannelle,
Extrait de scille, de chaque. . un scrupule = 1,25 gram.
— de réglisse. . . . . quantité suffisante.

Faites soixante pilules. — Une à deux par jour.

Pr. Extrait de scille. . . . . un scrupule = 1,25 gram.
Cantharides . . . . . cinq grains = 0,3 gram.
Camomille . . . . . quantité suffisante.

Faites trente pilules. — Une, trois fois par jour.

PILULES DIURÉTIQUES DE BERENDS. (*rad.*)

Pr. Scille . . . . . quinze grains = 6,9 gram.
Gomme ammoniaque . . un gros et demi = 6 gram.
Polygala de Virginie. . . . deux gros = 7 gram.
Soufre doré d'antimoine . . un demi-gros = 2 gram.
Extrait de pissenlit . . . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram.

PILULES DIURÉTIQUES DE REIM. (*ph.*)

Pr. Scille,
Soufre doré d'antimoine,
Digitale,
Racine de bouc age,
Térébenthine, de chaque. . . un scrupule = 1,25 gram.
Extrait de bouc age. . . . . quantité suffisante.

Faites soixante pilules.

Pr. Scille,
Soufre doré d'antimoine,
Gomme gutte, de chaque. . . un scrupule = 1,25 gram.
Extrait de bouc age. . . . . quantité suffisante.

Faites soixante pilules.

Pr. Scille . . . . . un scrupule = 1,25 gram.
Ipécacuanha . . . . . un demi-scrupule = 0,6 gram.
Bouc age . . . . . un demi-gros = 2 gram.
Opium . . . . . cinq grains = 0,3 gram.
Extrait de bouc age . . . . . quantité suffisante.

Faites soixante pilules.

Pr. Scille,
Ipécacuanha,
Digitale, de chaque. . . un demi-scrupule = 0,6 gram.
Sagapanum . . . . . deux gros = 7 gram.
Extrait de graticle . . . . . un gros = 4 gram.
Alcool. . . . . quantité suffisante.

Faites cent vingt pilules.

PILULES DIURÉTIQUES DE PARMENTIER. (*fo. rad.*)

Pr. Scille,
Gomme ammoniaque,
Nitre, de chaque. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Savon. . . . . une demi-once = 15 gram.
Sirop de sucre . . . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram.

PILULES DIURÉTIQUES DE PEARSON. (*rad.*)

Pr. Scille,
Digitale, de chaque. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Extrait de gentiane. . . . . un scrupule = 1,25 gr.
Huile de genièvre . . . . . huit gouttes.
Sirop de sucre . . . . . quantité suffisante.

Faites douze pilules. — Une, trois fois par jour.

PILULES DIURÉTIQUES FONDANTES.

Pilulæ diureticæ resolventes. (*b.*)

Pr. Scille. . . . . seize grains = 0,9 gram.
Sulfate de soude . . . . quatre scrupules = 5 gram.
Savon médicinal,
Extrait de pissenlit, de chaque. . . un gros = 3,8 gram.
Miel. . . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram.

Dose, une toutes les trois heures.

PILULES PECTORALES.

Pilulæ pectorales. (*sw*.*)

Pr. Scille . . . . . deux gros = 7,6 gram.
Gomme ammoniaque,
Sulfate de potasse, de chaque . . . six gros = 23 gram.
Iris de Florence. . . . . une demi-once = 15 gram.
Savon blanc . . . . . deux gros = 7,6 gram.
Extrait de coquelicot. . . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de cinq grains = 0,3 gram.

Dose, cinq, trois fois par jour.

PILULES PHYSAGOGUES.

Pilulæ physagogœ. (b*. wu. *sm. sw.*)

Pr. Scille,
Extrait d'élatérium, de chaq., une demi-once = 15 gram.
Acide succinique. . . . . un gros = 3,8 gram.
Soufre doré d'antimoine . . . un demi-gros = 1,9 gram.

Faites des pilules de trois grains = 0,16 gram. (*sw.*)

Pr. Scille,
Extrait d'élatérium, de chaq., une demi-once = 15 gram.
Acide succinique,
Soufre doré d'antimoine, de chaque, un gros = 4 gram.
Huile essentielle d'anis. . . . . quelques gouttes.
Suc de réglisse . . . . . quantité suffisante.

Faites cent cinquante pilules. (b*. wu. *sm.*)

PILULES RÉSOLUTIVES.

Pilules foudantes; Pilulæ desobstruentes. (*ca. sw.*)

Pr. Scille,
Poudre aromatique, de chaque, un demi-gros = 1,9 gram.
Gomme ammoniaque,
Savon médicinal, de chaque, un gros et demi = 6 gram
Huile essentielle de genièvre. . . . . vingt gouttes.
Sirop d'écorce d'orange. . . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de cinq grains = 0,3 gram.

Dose, quatre, tous les trois jours, dans la jaunisse et les maladies chroniques du foie.

ORBICULES DE SCILLE. (*bl.*)

Pr. Saccharure de scille. . . . . huit parties.
Mucilage de gomme arabique. . . . . une partie.

Faites des pastilles de douze grains = 0,64 gram.

PASTILLES SCILLITIQUES. (*bl. pie.*)

Pr. Scille. . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Sucre. . . . . deux onces = 61 gram
Mucilage de gomme adragant. . . . quantité suffisante.

Faites cent vingt pastilles. (*pie.*)

Pr. Saccharure de scille. . . . . une once = 30 gram.
Mucilage . . . . . un gros = 3,8 gram.

Faites des tablettes de douze grains = 0, 64 gram. (*bl.*)

TROCHISQUES DE SCILLE.

Poudre trochisquée de scille; *Trochisci de scilla Damocratis s. scillitici.* (e. pa. sa. t. w. *sp.*)

Pr. Scille. . . . . douze onces = 360 gram.

Pilez-la dans un mortier, en ajoutant :

Farine d'orobe ou de lupin . . huit onces = 240 gram.

Partagez la masse en trochisques de deux gros = 7 gram., et faites sécher. (pa. w. *sp.*)

e. sa. et t. substituent à la farine la poudre de racine de fraxinelle.

ÉLECTUAIRE APÉRITIF.

Electuarium desobstruens. (*rad. sw.*)

Pr. Poudre de scille et de nitre (form. de *sw.*),
Gomme ammoniaque,
Tartrate de potasse, de chaque. . deux grns = 7,6 gram.
Sel ammoniac. . . . . un scrupule = 1,27 gr.
Sirop de cannelle . . . . . quantité suffisante.

Dose, deux gros = 7,6 gram., trois fois par jour, dans l'hydropisie.

ÉLECTUAIRE DIURÉTIQUE.

Electuarium resolvens s. diureticum martiale. (*b.*)

Pr. Extrait de scille. . . . . un scrupule = 1,27 gram.
— de ciguë. . . . . douze grains = 0,64 gram.
Ethiops martial,
Savon de Venise, de chaque. . . . un gros = 3,8 gram.
Oxymel simple. . . . . quantité suffisante.

A prendre peu à peu.

PATE INCISIVE.

Pasta incisiva. (*gi.*)

Pr. Scille sèche. . . . . dix gros = 35 gram.
Eau bouillante. . . . . cinq livres = 1660 gr.

Passez à travers un linge, après quelques heures d'infusion. Dissolvez dans la colature :

Gomme arabique. . . . . trois livres = 996 gram.
Sucre. . . . . deux livres = 664 gram.

Evaporez jusqu'en consistance de sirop épais, et ajoutez :

Eau de roses. . . . . une livre = 332 gram.

Laissez dans un endroit peu échauffé. Après le refroidissement, enlevez la pellicule de la surface, versez dans des moules, et faites sécher à l'étuve.

VINAIGRE SCILLITIQUE.

Acétolé ou Oxéolé de scille; *Acetum scillæ s. scillitieum.* (a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. pa par. po. pp. pr. r. s. sa. sl. st. su. t. w. wu. *bl. br. c. cot. gi. gu. pid. sa. sp. sw. ta. vm.*)

Pr. Scille sèche . . . . . une partie.
Vinaigre fort. . . . . douze parties.

Exprimez et filtrez au bout de quinze jours. (d. han. f. o. par. pp. pr. s. st. su. *br. cot. gu. so. sp.*)

a. li. r. et *pid.* prescrivent six parties de vinaigre; — br. dd. sa. t. et w. huit; — pa. neuf; — *bl.* seize.

Pr. Scille sèche,
Acide acétique, de chaque. . . . . une partie.
Vinaigre. . . . . douze parties.

Filtrez au bout de huit jours. (ff. fi. p.)

Pr. Scille sèche. . . . . une partie.
Vinaigre. . . . . douze parties.

Exprimez au bout de huit jours. Ajoutez :

Alcool . . . . . une partie.

Décantez. (am. ams. an. b. ba. be. du. e. ed. fe. fu. g. gu. ham. he. lo. p. po. sl. wu. *c. gi. sw. ta. vm.*)

Dose, un demi-gros à un gros et demi = 2 à 6 gram.

OXYMEL SCILLITIQUE.

Mellite de vinaigre scillitique, *Oxymellite scillitique*, *Acétomellé de scille*; *Mel scillæ acetatum*, *Oxymel scilliticum.* (a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. dd. du. e. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. pa. par. po. pp. pr. r. s. sa. sl. su. t. w. *br. c. cot. gi. gu. pid. so. sp. sw. vm.*)

Pr. Vinaigre scillitique. . . . . une partie.
Miel blanc. . . . . deux parties.

Faites cuire à 31 degrés bouillant, et passez. (a.

an. b. ba. be. br. e. f. fe. ff. li. fu. gr. ham. han. li. o. p. par. po. pp. pr. r. s. sa. sl. su. t. *br. gi. gu. pid. so. sp. sw. ta.*)

p. et pa. prescrivent deux parties de vinaigre et trois de miel; — am. du. lo. et c. deux pintes = 946 gram. de vinaigre et trois livres = 1479 gram. de miel; — ams. et *vm.* une partie de vinaigre et trois de miel; — dd. parties égales de vinaigre et de miel; — d. trente onces = 900 gram. de miel despumé, réduites à six ou huit = 180 à 240 gram., et douze onces = 360 gram. de vinaigre; — g. et he. une partie de vinaigre et quatre de miel.

Pr. Vinaigre scillitique au seizième, cinq livres = 2 kil. 1/2.
Miel blanc. . . . . dix livres = 5 kilogr.

Faites réduire à douze livres = 6 kilogr. par l'ébullition. (*bl.*)

Pr. Oxymel simple. . . . . quinze parties.
Extrait aqueux de scille. . . . . une partie.

Dissolvez à l'aide de la chaleur, laissez refroidir, et passez à travers un blanchet. (*bl.*)

On le prescrit par cuillerées, mais plus souvent dans des potions, à la dose d'un à quatre gros = 4 à 15 gram.

SIROP ACÉTEUX DE SCILLE.

Sirop d'acétolé de scille; *Oxysaccharum scillitiçum.* (am. b*. ed. st. wu. *bl. br. c.*)

Pr. Vinaigre scillitique. . . . . deux parties.
Sucre. . . . . trois parties.

Faites dissoudre à l'aide d'une douce chaleur. (b*.)

st. et *bl.* prescrivent une partie de vinaigre et deux de sucre;— am ed. et *c.* quatre de vinaigre et sept de sucre; — wu. une et demie de vinaigre et trois et demie de sucre; — *br.* deux et demie de vinaigre et trois et demie de sucre.

SIROP ACÉTEUX AROMATIQUE DE SCILLE. (br. han. sl. w. *sw.*)

Pr. Vinaigre scillitique. . . une livre et demie = 540 gram.
Cannelle,
Gingembre, de chaque. . . . . une once = 30 gram.

Faites digérer pendant trois jours, passez, et ajoutez :

Sucre. . . . . trente onces = 900 gram.

Faites jeter un bouillon, et passez. (br. han. sl. w.)

Pr. Vinaigre scillitique. . . une demi-livre = 250 gram.
Sirop de cannelle.
— de gingembre, de chaque. . une livre = 500 gram.

Mêlez. (*sw.*)

SIROP PECTORAL. (*ca.*)

Pr. Oxymel scillitique. . . une once et demie = 46 gram.
Sirop d'ipécacuanha,
— diacode, de chaque. . . . deux onces = 61 gram.
— de fleurs d'oranger. . une demi-once = 15 gram.

Dose, une once = 30 gram., dans une tasse d'infusion pectorale. — Contre la coqueluche.

VIN SCILLITIQUE.

Œnolé ou Œnolature de scille; *Vinum scillæ s. scilliticum.* (f. ff. p. par. sa. t. *bl. cot gi. gu. so. ta.*)

Pr. Squames de scilles seches et concassées. . . . une partie.
Vin de Malaga. . . . . seize parties.

Faites macérer pendant douze jours, et filtrez. (f. par. *bl. cot. gu. so.*)

t. prescrit huit parties de vin; — p. douze; — sa. quarante-huit.

Pr. Scille seche. . . . . une partie.
Alcool (36 degrés). . . . . trois parties.
Vin blanc. . . . . seize parties.

Filtrez après huit jours de macération. (*ta.*)

gi. réduit l'alcool à une partie.

Pr. Vin blanc. . . . . une once = 30 gram.
Teinture de scille. . . . . vingt grains = 1,06 gram.

Mêlez bien. (ff.)

VIN DE SCILLE ALCALIN. (*au. ph.*)

Pr. Scille. . . . . un scrupule = 1,25 gram.
Carbonate de potasse. . . . une demi-once = 15 gram.
Cannelle. . . . . deux gros = 7 gram.
Vin blanc. . . . . huit onces = 240 gram.

Faites infuser pendant douze heures, et passez.

Dose, une cuillerée ou deux, toutes les deux ou trois heures.

VIN DE SCILLE AROMATIQUE. (ams. b*. fu. li. st. su. wu. *au. vm.*)

Pr. Scille fraîche. . . . . six gros = 22 gram.
Cannelle. . . . . trois gros = 11 gram.
Vin. . . . . dix-huit onces = 540 gram.

Faites infuser à froid pendant douze heures, et passez. (wu.)

vm. prescrit deux gros = 7 gram. de scille sèche, un gros = 4 gram. de cannelle, douze onces = 360 gram. de vin, et huit jours de macération.

Pr. Scille. . . . . une once = 30 gram.
Gingembre. . . . . un gros = 4 gram.
Vin blanc. . . . vingt-quatre onces = 720 gram.

Passez après suffisante extraction. (su.)

Pr. Genièvre. . . . . une demi-once = 15 gram.
Vin. . . . . deux livres = 1 kilogr.

Passez au bout de vingt-quatre heures, et ajoutez :

Teinture de scille. . . . . quatre onces = 122 gram.

Mêlez. (st.)

Pr. Scille fraîche. . . . . une demi-once = 15 gram.
Gingembre. . . . . un gros = 4 gram.
Eau-de-vie. . . . . deux onces = 61 gram.
Vin blanc. . . . . vingt-quatre onces = 738 gram.

Passez au bout de trois jours. (ams.)

Pr. Scille sèche. . . . . un gros = 4 gram.
Roseau aromatique. . . . . deux gros = 7 gram.
Vin. . . . . douze onces = 360 gram.

Faites infuser, et filtrez. (*au.*)

Pr. Scille sèche,
Genièvre, de chaque. . . . . un gros = 4 gram.
Roseau aromatique. . . . . deux gros = 7 gram.
Vin blanc. . . . . douze onces = 360 gram.

Passez après trois jours de macération. (b*. fu.)

li. prescrit cinq grains = 0,3 gram. de scille, deux scrupules = 2,5 gram. de genièvre, dix grains = 0,6 gram. de roseau aromatique, et une once = 30 gram. de vin.

Pr. Scille sèche. . . . . un gros = 4 gram.
Genièvre. . . . . une once = 30 gram.
Petit cardamome. . . . . un demi-gros = 15 gram.
Vin blanc . . . . . six onces = 180 gram.

Faites digérer pendant trois jours, à une douce chaleur. (b*.)

Pr. Scille sèche,
Petit cardamome, de chaque. . . une once = 30 gram.
Genièvre,
Semences de carotte, de chaque, deux onces = 60 gram.
Vin de Madère. . . . . trente-deux onces = 960 gram.

Après plusieurs jours de macération à froid, passez en exprimant légèrement. (*vm.*)

VIN DE SCILLE ET D'ECORCE DE WINTER. (*sa.*)

Pr. Scille. . . . . six gros = 22 gram.
Cannelle,
Ecorce de Winter, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Racine d'aunée. . . . . un gros = 4 gram.
Vin. . . . . une livre = 360 gram.

Passez après suffisante extraction.

VIN DIURÉTIQUE AMER.

Vin de scille et de quinquina composé, Vin scillitique amer composé; Vinum diureticum amarum s. scillitieum amarum compositum, Infusum scilliticum vinosum compositum. (f. *ca. cot. ra. so.*)

Pr. Scille sèche,
Racine de dompte-venin, de chaque, une demi-once = 16 gram.
Ecorce de quinquina,
— de Winter,
— de citron, de chaque. . . deux onces = 64 gram.
Angélique. . . . . une demi-once = 16 gram.
Absinthe,
Mélisse, de chaque. . . . . une once = 32 gram.
Genièvre,
Macis, de chaque . . . . une demi-once = 16 gram.
Vin blanc . . . . . huit livres = 4 kilogr.

Faites digérer à une douce chaleur, pendant quatre jours, passez en exprimant légèrement, et filtrez. (f. *cot. so.*)

Pr. Scille sèche,
Racine de dompte-venin,
Angélique,
Quinquina, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
Ecorce de citron,
— de Winter, de chaque . . deux onces = 61 gram.
Genièvre,
Macis, de chaque. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Absinthe,
Mélisse, de chaque. . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Alcool. . . . . deux onces = 61 gram.
Vin blanc. . . . . quatre livres = 2 kilogr.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures sur le bain de sable, passez en exprimant, et filtrez. (*ca.*)

Pr. Ecorce de Winter,
— de quinquina,
Cannelle, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
Racine d'angélique,
Scille sèche,
Genièvre,
Macis, de chaque. . . . . deux onces = 61 gram.
Absinthe,
Mélisse, de chaque . . . . . deux poignées.
Vin blanc. . . . . deux livres = 1 kilogr.

Laissez en macération pendant vingt-quatre heures. (*ra.*)

Dose, une à quatre onces = 30 à 122 gram. par jour.

VIN DIURÉTIQUE ANGLAIS. (*ca. ta.*)

Pr. Scille,
Rhubarbe,
Genièvre, de chaque. . . . . un gros = 3,8 gram.
Cannelle. . . . . trois gros = 11,5 gram.
Zédoaire. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Carbonate de potasse. . . un gros et demi = 6 gram.
Vin blanc. . . . . un litre.

Faites macérer, et filtrez.

Dose, trois ou quatre petits verres par jour.

VIN DIURÉTIQUE DE FULLER.

Vin de scille et de sureau composé, Œnolé scillitique de Fuller. (*bl. ca. cot. gu.*)

Pr. Scille sèche,
Ecorce de sureau,
— de Winter, de chaque. . . une once = 30 gram.
Racine d'aunée. . . . . une demi-once = 15 gram.
— d'iris de Florence,
— d'ellébore noir,
— de jalap, de chaque. . . . un gros = 3,8 gram.
Agaric,
Séné, de chaque. . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Vin de Châblis. . . . trente-deux onces = 1 kilogr.

Faites infuser à froid pendant huit jours, et passez. (*bl.*)

Pr. Scille sèche,
Aunée, de chaque. . . une once et demie = 46 gram.
Ecorce de Winter. . . . . deux onces = 61 gram.
— de sureau,
— d'hyèble, de chaque. . . . une once = 30 gram.
Iris de Florence.
Séné,
Ellébore noir,
Jalap,
Agaric, de chaque. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Vin blanc. . . . . quatre livres = 2 kilogr.

Passez après huit jours de macération. (*ca.*)

Pr. Scille. . . . . une once et demie = 46 gram.
Ecorce de sureau,
— de Winter, de chaque. . . deux onces = 61 gram.
Aunée. . . . . une once = 30 gram.
Iris de Florence,
Séné,
Ellébore noir,
Jalap,
Agaric, de chaque. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Vin blanc. . . . . quatre livres = 2 kilogr.

Après huit jours de macération passez. (*cot. gu.*)

Dose, quatre onces = 122 gram., le matin, à jeun.

VIN DIURÉTIQUE DE RICHARD DE HAUTESIERK. (*ca.*)

Pr. Scille,
Ecorce d'orange,
Roseau aromatique, de chaque. . deux gros = 7,6 gram.
Vin blanc. . . . . une livre et demie = 750 gram.

Après trois jours de digestion, ajoutez :

Oxymel scillitique. . . . . deux onces = 61 gram.

Dose, trois ou quatre cuillerées par jour.

TEINTURE DE SCILLE.

Alcoolé de scille; *Tinctura s. Essentia scillæ.* (an. b*. d. du. ed. f. ff. ham. han. ho. lo. p. sl. st. t. *bl. c. cot. gi. gu. so. ta. vm.*)

Pr. Scille sèche. . . . . une partie.
Alcool (22 degrés). . . . . quatre parties.

Filtrez au bout de six jours. (d. f. ff. p. t. *cot. so.*)

b*. du. ed. et lo. prescrivent quatre onces = 125 gram. de scille et deux pintes = 946 gram. d'eau-de-vie; — ham. han. he. sl. et vm. une partie de scille et six d'alcool; — *bl.* et *ta.* huit d'alcool.

Pr. Scille sèche. . . . . une partie.
Alcool. . . . . quatre parties.

Faites digérer les squames pendant huit jours dans la moitié de l'alcool, et passez en exprimant; délayez le marc avec le reste de l'alcool, et passez; réunissez et filtrez les deux liqueurs. (an. *gu.*)

Dose, douze à quinze gouttes.

TEINTURE DE SCILLE ALCALINE.

Tinctura scillæ kalina. (b*. fi. gr. ham. li. sl. *hp. vm.*)

Pr. Scille,
Carbonate de potasse, de chaque, une once = 30 gram.
Alcool. . . . . huit onces = 240 gram.

Exprimez, et filtrez au bout de six heures. (li.)

Pr. Scille sèche. . . . . deux onces = 60 gram.
Potasse caustique. . . . . deux gros = 7 gram.
Alcool. . . . . une livre = 360 gram.

Passez au bout de trois jours. (b*. gr. ham. sl. *hp.*)

Pr. Scille sèche. . . . . une once = 30 gram.
Potasse caustique liquide. . . . deux gros = 7 gram.
Eau-de-vie. . . . . une demi-livre = 180 gram.

Filtrez au bout de trois jours. (fi. *vm.*)

TEINTURE DE SCILLE ET D'ACÉTATE DE POTASSE. (fe. w. *su**.)

Pr. Scille,
Acétate de potasse, de chaque. . une once = 30 gram.
Alcool. . . . . six onces = 180 gram.

Au bout de trois jours filtrez. (fe.)

Pr. Carbonate de potasse. . . . une demi-once = 15 gram.
Vinaigre scillitique. . . . . douze onces = 360 gram.

Faites évaporer sur un feu doux, jusqu'en consistance de miel, puis digérer avec :

Alcool. . . . . six onces = 180 gram.

Filtrez au bout de quelques jours. (w.)

*su**. prescrit dix-huit onces = 561 gram. de vinaigre scillitique, une demi-once = 15 gram. de carbonate, et douze onces = 367 gram. d'alcool.

Même dose et mêmes indications que pour la précédente.

TEINTURE DE SCILLE AROMATIQUE. (su.)

Pr. Scille sèche. . . . . une once = 30 gram.
Cannelle. . . . . deux gros = 7 gram.
Eau-de-vie. . . . . une demi-livre = 180 gram.

Faites infuser pendant trois jours, et filtrez.

TEINTURE DE SCILLE ET DE BENJOIN COMPOSÉE.

Elixir pectoral de Wedel; *Elixir pectorale Wedelii.* (b*. br. ham. li. w. *ca. hp. sp. vm.*)

Pr. Scille,
Iris de Florence,
Racine d'aunée,
Bois de santal rouge, de chaque, une once = 30 gram.
Herbe de rossolis. . . . une once et demie = 45 gram.
Benjoin. . . . . six gros = 22 gram.
Réglisse,
Anis,
Myrrhe, de chaque. . . . une demi-once = 15 gram.
Safran, ... trois gros = 11 gram.
Gomme ammoniaque. . . . deux gros = 7 gram.
Eau-de-vie. . . . . deux livres = 720 gram.

Filtrez après suffisante extraction. (br.)

b*. et *sp.* donnent la même formule; mais b*. supprime le rossolis, et *sp.* ajoute une once = 30 gram. de racine de guimauve.

Pr. Scille,
Iris de Florence,
Racine d'aunée, de chaque. . . une once = 30 gram.
Benjoin,
Myrrhe.
Anis,
Suc de réglisse,
Gomme ammoniaque, de ch., une demi-once = 15 gram.
Safran. . . . . trois gros = 11 gram.
Eau-de-vie. . . . . une livre = 360 gram.

Après suffisante digestion, passez. (*hp.*)

Pr. Scille,
Iris de Florence,
Racine d'aunée, de ch., trois onces et un gros = 96 gram.
Benjoin. . . . . deux gros — 7,6 gram.
Réglisse,
Anis,
Myrrhe, de chaque, un gros et dix-huit grains = 4,8 gram.
Gomme ammoniaque. . . deux scrupules = 2,55 gram.
Safran. . . . . dix-sept grains = 0,9 gram.
Eau-de-vie. . . . . une livre et six onces = 684 gram.

Filtrez au bout de quinze jours. (*ca.*)

Pr. Safran. . . . . deux scrupules = 2,5 gram.
Eau-de-vie. . . . . trente-deux onces = 960 gram.

Faites infuser pendant deux jours, et ajoutez :

Réglisse,
Anis, de chaque. . . . . une demi-once = 15 gram.
Aunée,
Iris de Florence, de chaque. . . une once = 30 gram.
Myrrhe. . . . . une demi-once = 15 gram.
Gomme ammoniaque. . . . deux gros = 7 gram.

Faites encore infuser pendant deux jours, et ajoutez :

Scille. . . . . une once = 30 gram.
Benjoin. . . . . trois gros = 11 gram.

Laissez quelque temps en digestion, et filtrez. (*vm.*)

Pr. Scille,
Iris de Florence,
Racine d'aunée, de chaque. . une demi-once = 15 gram.
Réglisse,
Fleurs de coquelicot, de chaque, deux gros = 7 gram.
Eau-de-vie . . . . . quatorze onces = 420 gram.

Faites digérer à une douce chaleur, pendant qua-

tre jours. D'un autre côté, faites digérer dans trois onces = 90 gram. d'eau-de-vie, pendant le même laps de temps :

Benjoin. . . . . trois gros = 11 gram.
Myrrhe. . . . . deux gros = 7 gram.
Gomme ammoniaque. . . . . un gros = 4 gram.

Passez en exprimant légèrement, et mêlez ensemble les deux teintures. (li.)

Pr. Aunée,
Iris,
Scille, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
Réglisse. . . . . une demi-once = 15 gram.
Santal rouge. . . . . une once = 30 gram.
Anis,
Myrrhe, de chaque. . . . une demi-once = 15 gram.
Benjoin. . . . . six gros = 22 gram.
Gomme ammoniaque. . . . . deux gros = 7 gram.
Safran. . . . . trois gros = 11 gram.
Alcool. . . . . deux livres = 720 gram.

Filtrez au bout de six jours. (ham.)

Préparation célèbre, qu'on a recommandée dans l'asthme, le catarrhe, la toux et l'enrouement. — Dose, quarante à soixantes gouttes.

TEINTURE DE SCILLE COMPOSÉE. (*vm.*)

Pr. Vinaigre scillitique. . . . . trois onces = 90 gram.
Teinture d'écorce d'orange,
une once et demie = 45 gram.
Extrait de trèfle d'eau. . . . une once = 30 gram.

Après plusieurs jours de macération, passez à la chausse.

TEINTURE ÉTHÉRÉE DE SCILLE.

Ethérolature ou Ethérolé de scille. (*bl.*)

Pr. Ether acétique. . . . . huit parties.
Scille sèche. . . . . une partie.

Après suffisante extraction, filtrez.

ESSENCE DIURÉTIQUE. (*au.*)

Pr. Scille. . . . . une once et demie = 4 gram.
Ether muriatique,
Esprit de genièvre, de chaq. une demi-livre = 180 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Distillez six livres = 2160 gram.

Dose, dix à trente gouttes.

DÉCOCTION DE SCILLE

Decoctum scillæ. (*fo.*)

Pr. Scille. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Eau bouillante. . . . . douze onces = 367 gram.

Faites bouillir pendant dix minutes, et passez.

Diurétique, employé en lavements.

DÉCOCTION DE SCILLE COMPOSÉE.

Decoctum scillæ compositum. (am. b°. *c. ca. fo.*)

Pr. Scille. . . . . trois gros = 12 gram.
Polygala de Virginie. . . . trois onces = 95 gram.
Genièvre. . . . . quatre onces = 125 gram.
Eau. . . . . quatre pintes = 1892 gram.

Faites bouillir jusqu'à réduction de moitié; passez, et ajoutez ;

Ether nitrique. . . . . quatre onces = 125 gram.

Dose, une demi-cuillerée à une cuillerée entière dans les hydropisies.

SIROP AQUEUX DE SCILLE.

Syrupus de scilla s. scillæ s. scilliticus. (*ta. vm.*)

Pr. Scille sèche. . . . . une partie.
Eau tiède. . . . . douze parties.

Faites infuser pendant douze heures, passez en exprimant, et ajoutez :

Sucre. . . . . seize parties.

Clarifiez et cuisez en consistance de sirop. (*vm.*)

Pr. Scille sèche. . . . . une partie.
Eau. . . . . seize parties.

Faites bouillir pendant quelques minutes, puis digérer pendant deux jours; passez en exprimant, filtrez, laissez reposer, décantez, et ajoutez :

Sucre. . . . . seize parties.

Faitez cuire convenablement. (*ta.*)

SIROP DE SCILLE COMPOSÉ.

Syrupus scillæ compositus. (fi. o. su. *sp. vm.*)

Pr. Scille sèche. . . . . une once = 30 gram.
Gingembre. . . . . une demi-once = 15 gram.
Hysope sec. . . . . deux onces = 60 gram.
Eau de menthe poivrée. . . . deux livres = 720 gram.

Faites macérer pendant vingt-quatre heures, passez en exprimant, et à la liqueur dépurée par le repos ajoutez :

Sucre blanc. . . . . trois livres = 1080 gram.

Faites cuire un peu. (fi. su. *sp.*)

o. remplace l'eau de menthe par celle d'hysope.

vm. prescrit deux onces = 60 gram. de scille, une = 30 gram. de gingembre, quatre = 120 gram. d'hysope, vingt = 600 gram. d'eau, l'infusion au bain-marie, et trente-six onces = 1080 gram. de sucre.

SIROP APÉRITIF COMPOSÉ.

Syrupus aperiens Pechii. (t.)

Pr. Racine d'ache,
— d'asperge,
— d'aunée,
— de bardane,
— de consoude,
— de dompte-venin,
— de fenouil,
— de fraisier,
— d'iris,
— de panicaut,
— de polypode,
— de réglisse,
Baies d'alkékenge, de chaque. . . une once = 28 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Faites une décoction. Ajoutez à la colature :

Suc de boucage,
— de chicorée,
— de fenouil,
— de fumeterre,
— de persil,
— de réglisse, de chaque. . quatre onces = 111 gram.
Vinaigre scillitique. . . une livre et demie = 496 gram.
Sucre. . . . . quatre livres = 1328 gram.

Faites un sirop.

MIEL SCILLITIQUE.

Hydromellé de scille, Mellite de scille, Mellite scil-

litique, Melléolé de scille; Mel scilliticum. (f. *bl. cot. gi. gu. so. ta. vm.*)

1° *Par décoction.*

Pr. Squames de scille. . . . . une partie.
Eau. . . . . seize parties.

Faites bouillir légèrement pendant quelques minutes, puis digérer pendant deux jours, passez en exprimant, et ajoutez à la colature :

Miel. . . . . douze parties.

Clarifiez, et faites cuire jusqu'en consistance de sirop. (f. *cot. gi. so.*)

ta. prescrit seize parties de miel despumé.

2° *Par infusion.*

Pr. Scille sèche. . . . . une partie.
Eau. . . . . quantité suffisante

pour obtenir douze parties d'infusion. Ajoutez à la colature :

Sucre. . . . . douze parties.

Faites bouillir un peu, passez à la chausse, et après le refroidissement, ajoutez :

Miel. . . . . douze parties.

Dissolvez. (*vm.*)

Pr. Scille sèche. . . . . une partie.

Pilez-la dans un mortier de marbre, et faites-la infuser pendant vingt-quatre heures dans :

Eau presque bouillante. . . . . seize parties.

Passez en exprimant. Ajoutez

Miel. . . . . douze parties,

et faites cuire à 30 degrés bouillant. (*gu.*)

Pr. Miel blanc. . . . . quatre parties.
Infusion de scille au seizième. . . . . cinq parties.

Concentrez jusqu'en consistance sirupeuse, et passez à travers un blanchet. (*bl.*)

Dose un demi-gros à deux gros = 2 à 7 gram.

MIEL SCILLITIQUE COMPOSÉ.

Mellite de scille composé; Mel scillæ compositum, Syrupus scillæ compositus. (am. b*. *c. eot. e.*)

Pr. Scille sèche,
Polygala de Virginie, de chaq. quatre onces = 125 gram.
Eau. . . . . quatre pintes = 1892 gram.

Faites bouillir sur un feu doux, jusqu'à ce que l'eau soit réduite de moitié; passez, et ajoutez :

Miel despumé. . . . . deux livres = 786 gram.

Faites encore bouillir jusqu'à ce que le liquide soit réduit à trois pintes = 1419 gram., et dissolvez dans quatre onces = 125 gram. de ce sirop :

Tartre stibié. . . . . un grain = 0,06 gram.

Dose, depuis dix gouttes jusqu'à une cuillerée et plus, tous les quarts d'heure, dans l'asthme pituiteux.

APOZÈME DIURÉTIQUE. (*fo.*)

Pr. Bourrache. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Eau bouillante. . . . . une livre = 500 gram.

Passez au bout d'un quart d'heure, et ajoutez :

Teinture de scille. . . . . un gros = 3,8 gram.
Miel colchitique. . . . . une once = 30 gram.

APOZÈME HYDRAGOGUE. (*sa.*)

Pr. Pissenlit entier. . . . . deux onces = 60 gram.
Racine de guimauve. . . . . dix gros = 37 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Faites bouillir pendant un quart d'heure, et ajoutez :

Scille. . . . . une once et demie = 45 gram.
Fleurs de camomille. . . . . deux onces = 60 gram.

Après une heure de digestion, ajoutez aux quatorze onces = 440 gram. de colature :

Sirop de réglisse. . . . . deux onces = 60 gram.

Mêlez bien.

APOZÈME PECTORAL ET INCISIF. (*bo.*)

Pr. Racine de pissenlit,
Fleurs de pissenlit, de chaque. deux onces = 61 gram.
Racine de guimauve. . . . une once = 30 gram.
Fleurs de camomille. . . . trois gros = 11,5 gram.
Scille. . . . . un gros et demi = 6 gram.
Suc de réglisse. . . . . une once = 30 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante

pour obtenir trois livres = 1 kilogr. et demi de colature. Ajoutez à celle-ci :

Oxymel scillitique,
Sirop de guimauve, de chaque. . six gros = 23 gram.

A prendre par tasses, d'heure en heure.

FOMENTATION DIURÉTIQUE. (*fo.*)

Pr. Pariétaire. . . . . une partie.
Eau. . . . . seize parties.

Faites bouillir pendant vingt minutes, passez en exprimant, et ajoutez par livre = 500 gram. de colature :

Teinture de scille. . . . . deux gros = 7,6 gram.

Employée dans la rétention d'urine.

ÉMULSION D'HUILE D'AMANDES SCILLITIQUE. (*bl.*)

Pr. Huile d'amandes douces,
Mucilage de gomme arabique,
de chaque. . . deux onces = 61 gram.
Sirop simple,
Saccharure de scille, de chaque. . une once = 30 gram.

Faites une émulsion.

EMULSION EXPECTORANTE. (*bl.*)

Pr. Huile d'amandes douces,
Mucilage de gomme arabique,
a parties égales, de chaque. . une once = 30 gram.
Vin scillitique. . . . huit scrupules = 10 gram.
— d'ipécacuanha. . . quatre scrupules = 5 gram.
Sirop de baume de Tolu. . . deux onces = 61 gram.
Eau d'hysope. . . . . quatre onces = 122 gram.
— commune. . . . . huit onces = 245 gram.

Faites une émulsion.

GARGARISME STIMULANT.

Gargarisma scilliticum. (*fo. sw.*)

Pr. Oxymel scillitique. . . . . une once = 30 gram.
Eau de cannelle. . . . . dix onces = 306 gram.

Mêlez.

JULEP SCILLITIQUE. (*fo. ra.*)

Pr. Espèces béchiques,
Gomme arabique, de chaque. . vingt grains = 1,06 gram.

Sirop de sucre,
Oxymel scillitique, de chaque. . une once = 30 gram.
Eau. . . . . quatre onces = 122 gram.

Dose, une cuillerée par heure, dans certaines hydropisies.

LINIMENT DIURÉTIQUE.

Linimentum diureticum s. gastro-scilliticum. (*b.*)

Pr. Scille en poudre. . . . . un gros = 3,8 gram.
Suc gastrique de veau. . . . . deux onces = 61 gram.

On en frotte, matin et soir, la région lombaire, dans les cas d'hydropisie.

LOOCH SCILLITIQUE.

Looch de scilla. (*pie.*)

Pr. Suc de scille,
Miel dépuré, de chaque. . . quatre onces = 122 gram.

Mêlez bien.

A prendre par cuillerées.

LOOCH D'AMANDES SCILLITIQUE. (*bl. ra.*)

Pr. Looch d'amandes. . . . . quatre onces = 122 gram.
Miel scillitique. . . . . une once = 30 gram.

Faites dissoudre. (*ra.*)

Pr. Looch d'amandes. . . . . six onces = 184 gram.
Saccharure de scille. . . . . deux gros = 7,6 gram.

Faites dissoudre. (*bl.*)

LOOCH ANTI-ASTHMATIQUE.

Looch ad asthma Manlii. (br. pa. w. *pie. sp.*)

Pr. Scille sèche. . . . . une demi-once = 15 gram.
Iris de Florence . . . . . deux gros = 7 gram.
Marrube,
Hysope, de chaque . . . . . un gros = 4 gram.
Myrrhe,
Safran, de chaque . . . . un demi-gros = 2 gram.

Versez sur la poudre réunie de toutes ces substances :

Miel despumé . . . . . six onces = 180 gram.

Mêlez bien. (br. pa. w. *sp.*)

Pr. Scille en poudre . . . . . huit grains = 0,4 gram.
Gomme ammoniaque . . . vingt grains = 1,06 gram.
Sirop de guimauve,
Oxymel scillitique, de chaque. . une once = 30 gram.
Eau de bourrache. . . . . deux onces = 61 gram.

Mêlez avec soin. (*pie.*)

A prendre par cuillerées.

LOOCH PECTORAL.

Linctus expectorans. (li. *fo. pie. sp. sw.*)

Pr. Oxymel scillitique, une demi-once à une once = 15 à 30 gr.
Sirop de guimauve . . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*sp.*)

Pr. Oxymel scillitique,
Sirop de guimauve,
Mucilage de gomme arabique, de chaque, parties égales.

Mêlez ensemble. (li. *fo.*)

Pr. Oxymel scillitique. . . . une demi-once = 15 gram.
Sirop balsamique . . . . . une once = 30 gram.
Huile d'amandes douces, une once et demie = 46 gram.

Mêlez. (*sw.*)

A prendre par cuillerées.

POTION ANTICATARRHALE. (*ca. fo. sm.*)

Pr. Zédoaire . . . . . un gros = 3,8 gram.
Camphre de Montpellier . . . . . une pincée.
Eau. . . . . huit onces = 245 gram.

Faites réduire à cinq onces = 154 gram. par l'ébullition, et ajoutez à la colature refroidie :

Sel ammoniac . . . . . six grains = 0,3 gram.
Esprit de nitre dulcifié . . . . . six gouttes.
Oxymel scillitique. . . . . une once = 30 gram.

A prendre en quatre fois, de deux en deux heures. (*sm.*)

Pr. Teinture de scille . . . . . une once = 30 gram.
Elixir prégorique . . . . . cinq onces = 154 gram.

Mêlez. (*ca. fo.*) — A prendre par cuillerées.

POTION DIURÉTIQUE.

Potion scillitique. (ff. *b. ca. cot. e. fo. ra. rad. sa. so.*)

Pr. Oxymel scillitique. . . . une demi-once = 15 gram.
Eau de menthe. . . . . une once = 30 gram.
— des trois noix . . . . . quatre onces.

Mêlez. (*ca.*)

Pr. Oxymel scillitique. . . . une demi-once = 15 gram.
Infusion d'hysope. . . . . quatre onces = 122 gram.
Acide nitrique alcoolisé. . . un demi-gros = 2 gram.

Mêlez. (ff. *fo.*)

Pr. Oxymel scillitique. . . . une demi-once = 16 gram.
Eau d'hysope . . . . . quatre onces = 128 gram.
— de menthe poivrée . . . . une once = 32 gram.
Acide nitrique alcoolisé . . un demi-gros = 2 gram.

Mêlez. (f,)

cot, et *so.* prescrivent l'eau de pariétaire au lieu de celle d'hysope.

Pr Extrait de scille . . . . . seize grains = 1 gram.
Acétate de potasse liquide, une demi-once = 15 gram.
Eau de persil . . . . . quatre onces = 120 gram.
Sirop de rhubarbe . . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*rad.*)

Pr. Oxymel scillitique. . . . un gros et demi = 6 gram.
Eau de cannelle . . . . . six gros = 22 gram.
Esprit de lavande composé . . . un gros = 4 gram.
Carbonate de potasse. . . . . dix grains = 0,6 gram.

Mêlez. (*sa.*)

Pr. Décoction des cinq racines. . . trois onces = 92 gram.
Eau de fleurs d'oranger. . une demi-once = 15 gram.
Oxymel scillitique. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Sirop de sucre . . . . . une once = 30 gram.
Laudanum liquide,
Teinture de castoréum,
— de musc, de chaque. . . . . six gouttes.
Esprit de nitre dulcifié,
Ether sulfurique, de chaque . . . . . dix gouttes.

Mêlez. (*ra.*)

Pr. Genièvre . . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante . . . . . quantité suffisante

pour obtenir huit onces = 245 gram. d'infusion.

Ajoutez à la colature :

Ether sulfurique . . . . . vingt gouttes.
Oxymel scillitique . . . une demi-once = 15 gram.

Mêlez. (*b.*)

Pr. Genièvre . . . . . une once = 30 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante

pour obtenir six onces = 184 gram. d'infusion.

Ajoutez à la colature :

Acetate de potasse . . . . . deux gros = 7,6 gram.
Esprit de suie . . . . . trente gouttes.
Liqueur de corne de cerf succinée, deux gros = 7,6 gram.
Oxymel scillitique . . . . . un gros = 3,8 gram.

Mêlez. (*b.*)

Pr. Emulsion d'amandes amères . . une livre = 500 gram.
Nitre . . . . . deux gros = 7,6 gram.
Oxymel scillitique. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*b.*)

Pr. Décoction de chiendent. . . . deux livres = 1 kilogr.
Liqueur d'Hoffmann. . . . . vingt gouttes.
Oxymel scillitique . . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*b.*)

A prendre par cuillerées.

Pr. Miel scillitique. . . . . quatre gros = 15 gram.
Ether nitrique. . . . . un gros = 3,8 gram.
Laudanum de Sydenham . . un demi-gros = 1,9 gram.
Eau de valériane . . . . . quatre onces = 122 gram.
— de menthe poivrée,
Sirop des cinq racines, de chaque, une once = 30 gram.

Mêlez. (*fo. ra.*)

Pr. Carbonate de potasse . . . . . un gros = 4 gram.
Suc de citron . . . . . quantité suffisante

pour dissoudre l'alcali. Ajoutez :

Teinture de scille. . . . . une demi-once = 15 gram.
— d'opium . . . . . trente gouttes.
Eau de cannelle . . . . . quatre onces = 120 gram.

Mêlez. (*e.*)

Pr. Teinture de scille. . . . . deux gros = 8 gram.
Ether nitrique. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*e.*)

POTION DIURÉTIQUE DE HUFELAND. (*ca. vm.*)

Pr. Scille . . . . . un demi-gros = 2 gram.
Eau . . . . . six onces = 180 gram.

Après que la liqueur a jeté un bouillon, retirez-la du feu, et ajoutez :

Racine de valériane. . . . . deux gros = 7 gram.

Passez en exprimant un peu ; après le refroidissement, émulsionnez la colature avec

Gomme ammoniaque,
Résine de gayac, de chaque . . deux gros = 7 gram.

Passez de nouveau, et ajoutez :

Teinture âcre d'antimoine,
Acide nitrique alcoolisé, de chaq., deux gros = 7 gram.

Mêlez. (*vm.*)

Pr. Scille . . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau . . . . . dix onces = 306 gram.

Faites bouillir pendant dix minutes, en ajoutant sur la fin :

Valériane en poudre. . . . . deux gros = 7,6 gram.

Passez, et mêlez la colature avec

Sirop d'écorce d'orange . . . . une once = 30 gram.
Mucilage de gomme arabique . . trois gros = 11,5 gram.
Résine de gayac,
Teinture âcre d'antimoine,
Acide nitrique alcoolisé, de chaq., deux gros = 7,6 gram.
Laudanum de Sydenham . . . . . vingt gouttes.

Mêlez. (*ca.*)

Dose, une cuillerée à bouche de deux en deux heures.

POTION DIURÉTIQUE DE SUNDELIN. (*ph.*)

Pr. Scille . . . . . un demi-gros = 2 gram.
Polygala de Virginie. . . . . deux gros = 7 gram.
Eau bouillante . . . . . quantité suffisante

pour obtenir cinq onces = 150 gram. d'infusion.

Ajoutez à la colature :

Teinture de coloquinte. . . . un scrupule = 1,25 gram.
Sirop d'écorce d'orange . . . . une once = 30 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

POTION DIURÉTIQUE DE VOGT. (*ph. rad.*)

Pr. Scille . . . . . un scrupule à deux = 1,25 à 2,5 gr.
Petit galanga . . . . . cinq scrupules = 6 gram.
Houblon. . . . . dix gros = 37 gram.
Eau-de-vie . . . . . quantité suffisante

pour obtenir huit onces = 240 gram. d'infusion.

Ajoutez à la colature :

Oléosucre de genièvre . . une demi-once = 15 gram.
Ether nitrique. . . . . trois gros = 11 gram.

Quatre cuillerées par jour.

POTION EXPECTORANTE. (*e.*)

Pr. Sirop de scille. . . . . une demi-once = 15 gram.
Teinture d'opium camphrée . . deux gros = 8 gram.
Vin stibié . . . . . un gros = 4 gram.
Gomme arabique. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Eau . . . . . deux onces = 62 gram.

Dose, une cuillerée à café, toutes les heures, ou toutes les deux heures.

POTION EXPECTORANTE DE BOERHAAVE. (*ca. fo.*)

Pr. Décoction d'orge. . . . . huit onces = 245 gram.
Eau d'hysope . . . . . quatre onces = 122 gram.
Oxymel scillitique . . . . . trois onces = 92 gram.
Vinaigre scillitique. . . . . six gros = 23 gram.
Sulfate de soude. . . . . un gros = 3,8 gram.

Faites dissoudre.

POTION EXPECTORANTE DE QUARIN. (*fo.*)

Pr. Gomme ammoniaque . . . . . un gros = 3,8 gram.
Oxymel scillitique . . . . . six gros = 23 gram.
Extrait d'aunée . . . vingt-quatre grains = 1,27 gram.
Sirop d'hysope . . . . . six gros = 23 gram.
Eau d'hysope. . . . . quatre onces = 122 gram.

Une cuillerée toutes les heures.

POTION EXPECTORANTE DE TODE. (*rad.*)

Pr. Oxymel scillitique. . . . . une once = 30 gram.
Sirop de guimauve . . . . . deux onces = 60 gram.

Quatre cuillerées à café par jour.

POTION GOMMEUSE SCILLITIQUE. (*ra.*)

Pr. Oxymel scillitique. . . . une demi-once = 15 gram.
Potion gommeuse . . . . . quatre onces = 122 gram.

Mêlez.

POTION INCISIVE. (*ff. pp. ww. b. ca. cot. e. fo. gu. pie. sa. sm. so. sp. sw.*)

Pr. Gomme ammoniaque. . . . douze grains = 0,64 gr.

Oxymel scillitique . . . . . une once = 30 gram.
Infusion d'hysope . . . . . quatre onces = 122 gram.

Mêlez. (*cot. gu. so.*)

Pr. Gomme ammoniaque. . . . . deux gros = 7 gram.
Oxymel scillitique . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau. . . . . huit onces = 240 gram.

Faites une émulsion. (pp. ww.)

Pr. Gomme ammoniaque. . . . . deux gros = 7 gram.
Oxymel scillitique . . . . une demi-once = 15 gram.
Tisane commune . . . . . douze onces = 360 gram.

Faites une émulsion. (*pie. sp.*)

Pr. Gomme ammoniaque. . . . . un gros = 4 gram.
Jaune d'œuf. . . . . quantité suffisante.
Oxymel scillitique . . . . . une once = 30 gram.
Eau . . . . . six onces = 180 gram.

Faites une émulsion. (*sa.*)

Pr. Gomme ammoniaque . . . . un scrupule = 1,27 gr.
Oxymel scillitique . . . . . deux onces = 61 gram.
Eau de pouliot . . . . . six onces = 184 gram.
— de menthe poivrée. . . une demi-once = 15 gram.

Faites une émulsion. (*fo. sm.*)

Pr. Gomme ammoniaque . . . . un scrupule = 1,27 gr.
Oxymel scillitique. . . . . une once = 30 gram.
Eau de pouliot. . . . . cinq onces = 153 gram.
Sirop de polygala. . . une once et demie = 46 gram.

Mêlez. (*sm.*)

Pr. Gomme ammoniaque . . . . . un gros = 3,8 gram.
Jaune d'œuf . . . . . quantité suffisante.
Oxymel scillitique,
Huile d'amandes douces,
Sirop de guimauve, de chaque . . dix gros = 38 gram.
Eau d'hysope . . . . . six onces = 184 gram.

Faites une émulsion. (*ca.*)

Pr. Lait de gomme ammoniaque. . . six onces = 184 gram.
Oxymel scillitique,
Eau de cannelle vineuse, de chaq , une once = 30 gram.

Mêlez. (*sw.*)

Pr. Gomme ammoniaque. . . un gros et demi = 6 gram.
Vinaigre scillitique . . . . . quantité suffisante.

Ajoutez à la solution :

Eau d'hysope . . . . . huit onces = 245 gram.
Esprit de Mindérérus . . . . . un gros = 3,8 gram.
Oxymel scillitique . . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*sw.*)

Pr. Gomme ammoniaque. . . . . un gros = 3,8 gram.
Vinaigre scillitique. . . . . six onces = 184 gram.
Oxymel scillitique. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*ca.*)

Pr. Gomme ammoniaque. . . . . une partie.
Vinaigre scillitique. . . . . trente parties.
Infusion d'hysope. . . . . cent parties.

Mêlez. (ff.)

Pr. Polygala de Virginie. . . . . un gros = 3,8 gram.
Eau . . . . . quantité suffisante

pour obtenir six onces = 184 gram. de décoction.

Ajoutez à la colature :

Lait ammoniacal . . . . . un gros = 3,8 gram.
Camphre . . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Oxymel scillitique . . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*b.*)

Pr. Gomme ammoniaque . . . . . un gros = 4 gram.
Eau . . . . . quatre onces = 125 gram.
Oxymel scillitique . . . . . deux onces = 62 gram.
Teinture d'opium camphrée, une demi-once = 15 gram.

Mêlez. (*e.*)

POTION PECTORALE. (*ca. sa.*)

Pr. Oxymel scillitique,
Esprit de poivre de la Jamaïque,
de chaque, une once = 30 gram.
Eau de menthe. . . . . deux onces = 60 gram.

Mêlez. (*sa.*)

Pr. Ipécacuanha . . . . . un gros et demi = 6 gram.
Ecorce d'orange . . . . . deux gros = 7,6 gram.
Crème de tartre. . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau . . . . . quatre onces = 122 gram.

Faites bouillir, passez, et ajoutez à la colature :

Oxymel scillitique. . . . . une demi-once = 15 gram.

Mêlez bien. (*ca.*)

ONGUENT DE SCILLE.

Unguentum scillæ. (b*. *hp.*)

Pr. Scille . . . . . trois onces = 90 gram.
Lessive caustique . . . . . quantité suffisante.

Réduisez en mucilage par l'ébullition, et ajoutez :

Axonge . . . . . quantité suffisante.

Faites un onguent.

Fondant, qu'on emploie en frictions sur les tumeurs indolentes.

ONGUENT D'AGRIPPA.

Onguent de bryone; *Unguentum bryoniæ. s. Agrippæ.* (e. sa. w.)

Pr. Scille fraîche,
Racine d'iris de Germanie,
— de fougère mâle, de chaque, six onces = 166 gram.
Suc de concombre sauvage. . . deux livres = 664 gram.
— de bryone. . . . . trois livres = 996 gram.

Faites macérer pendant douze heures, puis bouillir, passez en exprimant, évaporez jusqu'en consistance d'extrait mou, et ajoutez :

Cire blanche . . . . . quinze onces = 415 gram.
Huile de mucilage . . . . quatre livres = 1328 gr.

Mêlez bien. (sa.)

Pr. Scille fraîche . . . . . une demi-livre = 180 gram.
Racine de bryone. . . . . deux livres = 720 gram.
— de concombre sauvage . . une livre = 260 gram.
— d'hyèble,
— de fougère,
— d'iris de Germanie, de ch., trois onces = 90 gram.
Maele. . . . . deux onces = 60 gram.
Huile d'olives . . . . . six livres = 2160 gr.

Après huit jours de macération, faites bouillir, exprimez, et ajoutez :

Cire jaune . . . . . une livre = 360 gram.

Faites fondre au bain-marie. (w.)

Pr. Huile de bryone composée . quatre livres = 1380 gr.
Cire blanche . . . . . une livre = 345 gram.

Faites fondre doucement. (e.)

Résolutif, fondant, antihydropique.

ONGUENT DIURÉTIQUE.

Unguentum diureticum resolvens. (*b*).

Pr. Scille sèche. . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Onguent mercuriel. . . . . un gros = 3,8 gram.

En frictions, dans les hydropisies, à la partie interne des cuisses, à la région lombaire et sur le bas-ventre.

HUILE DE BRYONE COMPOSÉE.

Oleum bryoniæ compositum. (*c.*)

Pr. Scille fraîche,
Racine de flambe,
— d'hyèble, de chaque . une demi-livre = 170 gram.
— de bryone,
— de concombre sauvage,
de chaque. . . une livre = 345 gram.
Huile d'olives. . . . . quatre livres = 1380 gram.

Faites bouillir doucement jusqu'à consomption de l'humidité, et passez.

SCOLOPENDRE.

Langue de cerf, Langue de bœuf; Scolopendrium officinale, Sm.

Hirschzunge (Al.); *hier tungue* (An.): *gelenj gazyk, psany trank, cetarak* (B); *hiortatengue* (D.): *lengua de ciervo* (E.); *hertstong* (Ho.); *lingua di cervo* (I.); *jaleni szczaw* (Po.); *lingua cervina* (Por.); *hiorttunga* (*Su.*)

br. e. f fe. ff. g. w. wu. *be. br. m. sp. z.*

Plante 2*l* (cryptogamie, L.; fougères, J.), du midi de l'Europe. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 47.)

On emploie l'herbe (*herba Scolopendrii s. Linguæ cervinæ s. Phyllitidis s. Lonchitidis*), qui se compose de longues feuilles, cordiformes à leur partie inférieure, et dont le pétiole est velu. Elle a une saveur astringente.

DÉCOCTION DE SCOLOPENDRE.

Hydrolé de scolopendre; *Decoctum scolopendrii.* (*rad.*)

Pr. Scolopendre. . . . . une once = 30 gram.
Eau. . . . . deux livres = 720 gram.

Réduisez de moitié par la décoction. — A prendre en trois fois, avec du lait, contre la toux chronique.

SCORDIUM.

Germandrée d'eau; *Teucrium Scordium*, L.

Knoblauchsgamander, Skordienkraut, Lachenknoblauch (Al.); *watergamander* (An.); *plany neb wodnj cesnek* (B.); *lægsurt* (D); *scordio* (E. I.); *waterbock* (Ho.); *czosnkowe ziele* (Po.); *escordio* (Por.); *gamander* (Su.).

a. ams. an. b. ba. be. br. d. e. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. hau. he. li. o. p. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. *be. br. g. m. pid. sp. z.*

Plante 4 (didynamie gymnospermie, L.; labiées, J.), qui croît dans toute l'Europe. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 56.)

On emploie l'herbe (*herba Scordii s. Chamædryos aquaticæ*), qui se compose d'une tige velue, rameuse, et de feuilles ovales, oblongues, sessiles, crénelées ou dentées. Elle a, quand elle est fraîche, une odeur alliacée et balsamique, qui diminue par la dessiccation. Sa saveur est amère, âcre et un peu styptique.

POUDRE ASTRINGENTE DE FRACASTOR. (*bl.*)

Pr. Bol d'Arménie. . . . . huit onces = 245 gram.
Feuilles de scordium,
Roses rouges
Cannelle,
Bistorte, de chaque. . . . quatre onces = 122 gram.
Gentiane,
Feuilles de dictame,
Gomme arabique,
Storax calamite,
Galbanum, de chaque. . . . . deux onces = 61 gram.
Gingembre,
Poivre long, de chaque. . . . . une once = 30 gram.

Faites une poudre.

CONSERVE DE SCORDIUM.

Conserva scordii. (*c.*)

Pr. Scordium. . . . . une partie.
Sucre. . . . . deux parties.

Broyez ensemble.

EXTRAIT DE SCORDIUM.

Extractum scordii. (br. pa. sa. t. w. *cot. gi. gu. ra.*)

Pr. Scordium. . . . . une partie.
Eau bouillante. . . . . huit parties.

Faites infuser à deux reprises, dans moitié d'eau chaque fois, et évaporez les infusions réunies.

Dose, un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram.

SIROP DE SCORDIUM.

Syrupus scordii. (f. w. *cot. gi. so. ta.*)

Pr. Scordium. . . . . une once = 32 gram.
Eau de scordium. . . . . deux livres = 1 kilogr.

Faites digérer pendant deux heures, et dissolvez dans la colature le double de son poids de sucre. (f. *cot. so. ta.*)

Pr. Scordium. . . . . quatre onces = 120 gram.
Eau bouillante. . . . . une livre = 360 gram.

A l'infusion passée, ajoutez :

Sucre. . . . . seize onces = 480 gram.

Faites fondre. (w.)

Pr. Scordium. . . . . quatre onces = 111 gram.
Eau bouillante. . . . . trois livres = 996 gram.

Passez après douze heures d'infusion, et ajoutez :

Sirop de sucre. . . . . deux livres = 664 gram.

Evaporez, et ajoutez encore :

Eau de fleurs d'oranger. . . . . une once = 28 gram.

Conservez (*gi.*)

Dose, une demi-once à une once = 15 à 30 gram.

FOMENTATION AROMATIQUE. (*au.*)

Pr. Scordium,
Camomille, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
Eau bouillante. . . . . trois livres = 1080 gram.

Faites bouillir; ajoutez à la colature :

Eau-de-vie camphrée. . . . . quatre onces = 120 gram.

POTION ANTISEPTIQUE. (*ca.*)

Pr. Scordium,
Marrube blanc,
Alliaire, de chaque. . . . . deux onces = 60 gram.
Eau. . . . . quatre onces = 120 gram.

Faites bouillir, et ajoutez à la colature :

Oxymel scillitique. . . . une demi-livre = 180 gram.
Vinaigre thériacal. . . . . une once = 30 gram.
Nitre. . . . . trois gros = 11 gram.

POTION VERMIFUGE. (*b.*)

Pr. Scordium. . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante. . . . . quantité suffisante

pour obtenir huit onces = 245 gram. d'infusion. Ajoutez à la colature :

Ether sulfurique. . . . . un demi-gros = 1,9 gram.

Mêlez.

Pr. Scordium. . . . . une demi-once = 15 gram.
Mousse de Corse. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Eau bouillante. . . . . quantité suffisante

pour obtenir dix onces = 306 gram. d'infusion. Ajoutez à la colature :

Ether sulfurique. . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Sirop de cannelle. . . . . une demi-once = 15 gram.

Mêlez.

TEINTURE DE SCORDIUM.

Alcoolé de scordium ; *Tinctura s. Essentia scordii.* (br. pa. w.)

Pr. Scordium. . . . . une partie.
Alcool. . . . . quatre parties.

Faites infuser, et filtrez.

Dose, soixante gouttes.

ESSENCE ALEXIPHARMAQUE DE STAHL.

Essentia alexipharmaca Stahlii. (br. ham. li. pa. w. *sp.*)

Pr. Boucage,
Carline,
Dompte-venin, de chaque, une once et demie = 45 gram.
Angélique,
Impératoire,
Aunée, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
Scordium. . . . . trois onces = 90 gram.
Alcool. . . . . deux livres et demie = 900 gram.

Exprimez après suffisante extraction.

Dose, quarante à cinquante gouttes.

ESSENCE ALEXIPHARMAQUE TEMPÉRÉE DE STAHL.

Essentia alexipharmaca temperata Stahlii. (w. *sp.*)

Pr. Boucage,
Dompte-venin, de chaque. . . . trois onces = 90 gram.
Scordium. . . . . deux onces = 60 gram.
Alcool. . . . . trois livres = 1680 gram.

Distillez le tiers de l'esprit, et conservez le reste. (w.)

Pr. Teinture de scordium. . . . . deux onces = 60 gram.
— de dompte-venin,
— de boucage, de chaque. . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*sp.*)

Dose, quarante à soixante gouttes.

ESSENCE DE SCORDIUM COMPOSÉE.

Essentia scordii composita. (*vm.*)

Pr. Scordium. . . . . une once = 30 gram.
Chardon-bénit. . . . . une demi-once = 15 gram.
Angélique. . . . . deux gros = 7 gram.
Alcool. . . . . huit onces = 240 gram.

Filtrez au bout de huit jours.

ÉLIXIR BALSAMIQUE SPIRITUEUX D'HOFFMANN.

Elixir balsamicum spirituosum Hoffmanni. (br. w. *sp.*)

Pr. Scordium. . . . . une once = 30 gram.
Petite centaurée,
Ecorce d'orange,
Myrrhe, de chaque. . . une once et demie = 45 gram.
Zédoaire,
Muscade, de chaque. . . . . trois gros = 11 gram.
Bois d'aloès. . . . . un gros et demi = 6 gram.
Safran. . . . . un gros = 4 gram.
Succin. . . . . trois gros = 11 gram.
Alcool. . . . . une livre et demie = 540 gram.

Après suffisante dissolution, exprimez, filtrez, et ajoutez à la colature :

Huile de cardamome,
— de girofle, de chaque. . . . . dix gouttes.
Alcool ammoniacal. . . . . une once = 30 gram.

Dose, soixante gouttes.

EAU DE SCORDIUM.

Hydrolat de scordium; Aqua scordii. (br. pa. sa. t. *cot. gi. gu.*)

Pr. Scordium. . . . . une partie.
Eau. . . . . trois parties.

Distillez une partie.

Dose, une à trois onces = 30 à 90 gram.

SCORZONÈRE.

Deux espèces de ce genre de plantes sont citées dans les pharmacopées :

1o *Scorzonère d'Allemagne ou de Bohême ; Scorzonera humilis*, L.

Watdskorzonere, *Nattermilch* (Al.).

ams. br. fe. fu. han. li. o. pr. w. wu. *m.*

Plante ♃ (syngénésie polygamie égale, L.; synanthérées, Cass.), qui croît dans le nord de l'Europe. (*Fig.* Jacq. *Austr.* VI. t. 36.)

On emploie la racine (*radix Scorzoneræ latifoliæ sinuatæ s. Serpentariæ*), qui est annelée, grosse, ligneuse, noire en dehors, blanche en dedans, pleine d'un suc laiteux, dans l'état frais. Elle a une saveur amarescente et austère.

2o *Scorzonère d'Espagne, Salsifis noir ; Scorzonera Hispanica*, L.

Gartenscorzonere, *Schlangengrus* (Al.); *gorden scorzonera* (An.); *hadj mordowy koren* (B.); *skorzonera* (D.); *escorzonera* (E.); *spaansche skorzonera* (Ho.); *scorzonera* (I.); *escorzoneira* (Por.); *skorzonera* (Su.).

e. fe. han. o. pr. s. *be. br. sp. z.*

Plante ♃, de l'Europe tempérée et méridionale,

qu'on cultive dans les potagers. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 405.)

On emploie la racine (*radix Scorzonerœ*), qui est longue, grosse comme le doigt, noire en dehors, blanche en dedans, garnie de rides annulaires, et pleine d'un suc laiteux, qui coule quand on la coupe. On la débite, après l'avoir ratissée et fait sécher, en morceaux allongés, d'un jaune rouge brunâtre. Elle est inodore. Sa saveur, douceâtre, amère et farineuse, dans l'état frais, n'est plus que mucilagineuse après la dessiccation.

Excitant, diaphorétique.

EXTRAIT DE SCORZONÈRE.

Extractum scorzonerœ. (br.)

Pr. Racine de scorzonère. . . . . une partie.
Eau. . . . . six parties.

Faites digérer, puis bouillir, et évaporez la colature.

DÉCOCTION DE SCORZONÈRE. (e, *ta.*)

Pr. Scorzonère. . . . . trois onces = 85 gram.
Eau. . . . . quatre livres = 1340 gram.

Réduisez de moitié par la cuisson. (*ta.*)

Pr. Scorzonère. . . . . une once = 29 gram.
Semences de citron. . . . . deux gros = 7 gram.
Eau. . . . . six livres = 2070 gram.

Réduisez d'un tiers par la cuisson. (e.)

SCROFULAIRE.

On emploie en médecine deux espèces de ce genre de plante :

1o *Scrofulaire aquatique; Scrophularia aquatica*, L.

Wasserbraunwurz, Wassenkropfwurz (Al.); *water figwort* (An.); *escrofularia acquatica* (E.); *water speenkruid* (Ho.); *scrofularia acquatica* (I.); *escrofularia dos rios* (Por.).

e. g. w. *m.*

Plante ♂ (didynamie angiospermie, L.; scrofulariées, J.), qui croît sur le bord des ruisseaux, dans toute l'Europe. (*Fig. Flore médic.* VI. 321.)

On emploie l'herbe (*herba Scrophulariœ aquaticœ s. Betonicœ aquaticœ s. Ficariœ s. Ferrariœ s. Castrangulœ*), qui se compose d'une tige glabre, tétragone, rameuse, garnie de feuilles opposées, pétiolées, ovales, presque cordiformes, crénelées, vertes et glabres. Elle a une odeur désagréable, fétide et repoussante, une saveur amère, un peu âcre et nauséeuse.

2o *Scrofulaire noueuse; Scrophularia nodosa*, L.

Knotige Braunwurz, Feigwarzenwurz, Knollenwurz (Al.); *knottz rooted figwort* (An.); *swin ky neb kylicnjkowy koren, rozchodnjk, aneb prutrznik* (B.); *fredewnik* (Po.).

br. du. e. fe. g. w. wu. *be. br. c. m. sp. z.*

Plante ♃ (didynamie gymnospermie, L.; scrofulariées, J.), commune en Europe. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 28.)

On emploie la racine et l'herbe.

La racine (*radix Scrophulariœ s. Scrophulariœ fœtidæ s. vulgaris*) est grosse, blanche, noueuse, douée d'une odeur désagréable et d'une saveur amère.

HUILE DE SCROFULAIRE. (*vn.*)

Pr. Scrofulaire. . . . . trois parties.
Huile d'olives. . . . . une partie.

Faites infuser, et passez en exprimant.

SEBESTIER.

Cordia Myxa, L.

Lebuck (Ar.); *buhuarie* (Be.); *tolu* (Cy.); *mochayet* (Eg.); *lesora* (Hi.); *kendal* (Jav.); *bukam podaruka* (Sa.); *vidi maram* (Tam.); *nekra* (Tel.).

br. f. p. w. *a. be. g. m. sp.*

Arbre (pentandrie monogynie, L.; borraginées, J.) d'Égypte. (*Fig. Flore médic.* VI. 322.)

On emploie les fruits (*fructus Myxœ s. sebestenœ*; *Sebesten, Schwarze Brustbeere* (Al.), qui sont des drupes glabres, ovales, acuminés, noirs, de la forme et de la grosseur d'une petite prune, renfermant une pulpe roussâtre, inodore, succulente, de saveur douce et mucilagineuse, qui entoure un noyau profondément sillonné.

SEIGLE.

Seigle commun; *Secale cereale*, L.

Roggen (Al.); *rye* (An.); *rug* (D.); *centeno* (E.); *rog* (Ho.); *segale* (I.); *rez* (Po.); *sontejo* (Por.); *ræg* (Su.).

ba. e f. fe. g. pp. su. wu. *be. br. g. m. sp. z.*

Plante ☉ (triandrie digynie, L.; graminées, J.), originaire, dit-on, de la Crète et des bords de la mer Caspienne. (*Fig.* Blackw. *Herb.* t. 424.)

On emploie la semence (*semen Secalis s. Frumentum*), qui est oblongue, cylindrique, un peu pointue et rougeâtre.

FARINES RÉSOLUTIVES. (*sp.*)

Pr. Farine de seigle,
— de froment,
— d'orge,
— de fèves, de chaque. . . . . parties égales.

POUDRE ABSORBANTE. (*b.*)

Pr. Farine de seigle. . . . . une partie.
— de lupin. . . . . deux parties.

Pour saupoudrer l'érysipèle.

CATAPLASME RÉSOLUTIF.

Cataplasma resolvens. (*gi.*)

Pr. Farines résolutives. . . . . quatre onces = 111 gram.
Eau. . . . . une livre = 332 gram.

Faites cuire jusqu'en consistance convenable.

SÉLIN.

Sélin de montagne, Persil de montagne; *Selinum Oreoselinum*, Ro.

Bergpetersilje, Grundheil (Al.); *divariated spignel* (An.); *vilde quale rodder* (D.); *apio de montana* (E.); *bergselie* (Ho.);

apio de montagna (I.) ; *opich gorny* , *piecruszka gorna* (Po.) ; *apio di montanna* (Por.); *vild morat* (Su.).

br. hao. po. pr. s. w. *m. sp.*

Plante ♃ (pentandrie digynie , L. ; ombellifères , J.), d'Europe. (*Fig.* Zorn , *Ic. pl.* t. 400.)

On emploie la racine , l'herbe et la graine.

La racine (*radix Oreoselini s Apii montani*), grosse comme le doigt , est très longue , fibreuse , couverte d'un épiderme noirâtre , blanche en dessous et jaunâtre dans le milieu. Elle a une odeur agréable et aromatique , une saveur aromatique et amarescente.

L'herbe se compose d'une tige ronde , légèrement striée , lisse , d'un brun rougeâtre , et de feuilles trois fois ailées , d'un vert clair , lisses , à folioles lancéolées. Son odeur est agréable ; sa saveur amère et aromatique.

La graine est ovale , aplatie , lisse d'un côté , sillonnée de l'autre , rouge , entourée d'un rebord blanc. Elle a une odeur forte et une saveur amère.

Excitant , diaphorétique , nervin.

TEINTURE DE SÉLIN.

Alcoolé de sélin ; Tinctura s. Essentia oreoselini. (*sw**.)

Pr. Feuilles de sélin . . . . . deux onces = 61 gram.
Graines de sélin. . . . . une once = 30 gram.
Eau-de-vie. . . . . quatre onces = 122 gram.

Passez au bout de quelques jours. — Dose , une once = 30 gram.

SEMEN-CONTRA.

Barbotine , Sémentine , Graine de zédoaire ; Santonici s. Cinœ semen.

a. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fi. gr. ham. han. he. li. o. p. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. ww. *be. c. g. m. pid. sp. z.*

Le semen-contra du commerce (*semen Cinœ s. Cynœ s. Sinœ s. Santonici s. contra vermes s. lumbricorum s. sanctum s. Zedoariœ s. Sementina ; Zittwersaame , Wurmsaame* (Al.) ; *seme santo* (I.) ; *cytwarowe nasiene* (Po.) , qu'on distingue en celui d'Alep , d'Orient ou des Indes , et celui de Barbarie , se compose d'un tiers de petites graines linéaires , striées , obtuses aux deux extrémités , et d'un jaune verdâtre , d'un tiers de petites sommités rabougries , chagrinées , obtuses par le gros bout , composées de petits tubercules de la couleur des graines ; enfin d'un tiers de corps étrangers , débris de rameaux de la plante ou d'autres végétaux , etc. Il a une odeur aromatique très forte et un peu anisée. Sa saveur est amère et âcre.

On pense généralement qu'il provient de l'*Artemisia Judaica* , L., plante ♄ (syngénésie polygamie superflue , L. ; synanthérées , Cass.) , d'Arabie et de Judée (*Fig.* Zorn , *Ic pl.* t. 367) , et de l'*Artemisia contra* , L., plante ♄, de la Perse. (*Fig. Hand. ber. pharm. bot.* LXXIV. f. 335.)

Saunders l'attribue à une espèce de *Chenopodium*.

L'analyse y a fait reconnaître de l'huile essentielle , de la résine et une matière cristalline particulière , appelée *Santonine*.

Anthelmintique. — Dose , depuis vingt grains jusqu'à deux gros = 1,06 à 7,6 gram.

OLÉOSUCRE DE SEMEN CONTRA.

Olœosaccharum cinœ. (*so.*)

Pr. Huile de semen-contra. . . . . six à huit gouttes.
Sucre. . . . . un gros = 3,8 gram.

Broyez ensemble.

POUDRE VERMIFUGE. (br. fe. g li ww. *au. ph. rad. sa.*)

Pr. Semen-contra,
Plantain, de chaque. . une once et demie = 45 gram.
Savon de jalap. . . . . une demi-once = 15 gram.
Sucre. . . . . une once = 30 gram.

Faites une poudre. (li.)

Pr. Semen-contra. . . . . deux gros = 7 gram.
Jalap,
Sucre, de chaque. . . . . un gros = 4 gram.

Faites une poudre. (*rad.*)

Pr. Semen-contra . . . . . une demi-once = 15 gram.
Séné. . . . . un gros = 4 gram.
Corne de cerf calcinée,
Coriandre, de chaque. . . . un demi-gros = 2 gram.

Faites une poudre. (br.)

Pr. Semen-contra . . . . . une demi-once = 15 gram.
Tartre tartarisé. . . . . trois gros = 11 gram.
Sucre. . . . . deux gros = 7 gram.

Faites une poudre. (*sa.*)

Pr. Semen-contra,
Jalap, de chaque. . . . un demi-scrupule = 0,6 gram.
Ethiops antimonial. . . . . six grains = 0,35 gram.

Faites une poudre. (ww.

Pr. Semen-contra,
Tanaisie, de chaque. . . . . trois gros = 11 gram.
Sulfate de fer. . . . . un gros = 4 gram.

Faites une poudre. (g.)

Pr. Semen-contra,
Valériane,
Jalap, de chaque. . . . . parties égales.

Faites une poudre. (fe.)

Pr. Semen-contra. . . . . dix grains = 0,6 gram.
Oxide de zinc. . . . . trois grains = 0,2 gram.

Faites une poudre. (*au.*)

Pr. Extrait de tanaisie,
Semen-contra, de chaque. . . six grains = 0,35 gram.
Limaille de fer. . . . . quatre grains = 0,25 gram.
Huile de valériane. . . . . une goutte.

Faites une poudre. (*au.*)

Pr. Semen-contra. . . . . une demi-once = 15 gram.
Extrait de quinquina,
Sulfate de fer, de chaque. . . un scrupule = 1,25 gram.

Faites une poudre. (*au.*)

Pr. Sulfate de fer. . . . . un à deux grains = 0,06 à 0,12 gr.
Jalap. . . . . quatre grains = 0,25 gram.
Valériane,
Sulfate de potasse, de ch., un demi-scrupule = 0,6 gram.
Semen-contra. . . . . un scrupule = 1,25 gram.

Faites une poudre. (*ph.*)

BOLS ANTHELMINTIQUES. (ff. *ph.*)

Pr. Semen-contra. . . . . dix grains = 0,5 gram.
Mercure doux. . . . . deux grains = 0,1 gram.
Miel. . . . . quantité suffisante.

Faites un bol. (ff.)

Pr. Jalap. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Valériane. . . . . un gros et demi = 6 gram.
Semen-contra. . . . . une demi-once = 15 gram.
Extrait de réglisse. . . . . quantité suffisante.

Faites vingt-quatre bols. (*ph.*)

PILULES ANTHELMINTIQUES. (b^e. *au. rad.*)

Pr. Extrait de semen-contra. . . seize grains = 1 gram.
Poudre de semen-contra. . . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gr. (*rad.*)

Pr. Semen-contra,
Extrait de tanaisie, de chaque. . six grains = 0,4 gram.
Sulfate de fer. . . . . quatre grains = 0,25 gram.
Jalap. . . . . six grains = 0,4 gram.
Huile de tanaisie. . . . . une goutte.
Extrait d'absinthe. . . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. (b^e. *au. rad.*)

BISCUITS VERMIFUGES. (*ca. gu.*)

Pr. Semen-contra. . . . . un gros = 3,8 gram.
Farine. . . . . deux onces = 61 gram
Sucre. . . . . huit onces = 245 gram.
OEufs. . . . . nombre 6.
Essence de citron. . . . . quinze gouttes.

Faites vingt-quatre biscuits. — On en donne un, matin et soir, aux enfants.

DRAGÉES VERMIFUGES. (li. pa. par. s. sa. sl. w. wu. *pid.*)

Pr. Semen-contra. . . . . à volonté.
Sucre cuit. . . . . quantité nécessaire

pour couvrir les semences d'une couche épaisse.

sa. ajoute de la serpentaire, de la rhubarbe et du jalap.

TABLETTES VERMIFUGES. (pa. sa. w. wu. *ph. pid. rad. sa. sp.*)

Pr. Semen-contra. . . . . une once = 28 gram.
Myrrhe. . . . . une demi-once = 14 gram.
Sucre. . . . . une livre = 332 gram.
Mucilage. . . . . quantité suffisante.

Faites des tablettes. (sa.)

Pr. Semen-contra,
Chocolat, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
Sucre. . . . . deux onces = 60 gram.
Mucilage. . . . . quantité suffisante.

Faites des tablettes. (*ph.*)

Pr. Semen-contra. . . . . cinq onces = 19 gram.
Jalap. . . . . un gros = 4 gram.
Chocolat. . . . . trois gros = 11 gram.
Mucilage. . . . . quantité suffisante.

Faites soixante tablettes. (*rad.*)

Pr. Semen-contra,
Tanaisie, de chaque. . . . . deux gros = 7 gram.
Ethiops minéral,
Jalap, de chaque. . . . un gros et demi = 6 gram.
Cannelle. . . . . un gros = 4 gram.
Sucre. . . . . trois onces et demie = 105 gram.
Eau de roses. . . . . quantité suffisante.

Faites des tablettes. (*rad.*)

Pr. Semen-contra,
Mousse de Corse, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Ethiops minéral. . . . . trois gros = 11 gram.
Cannelle. . . . . deux gros = 7 gram.
Résine de jalap. . . . . deux scrupules = 2,5 gram.
Sucre. . . . . sept onces = 210 gram.

Faites des tablettes. (pa. sa. w. *sp.*)

Pr. Semen-contra. . . . . une once et demie = 45 gram.
Sulfate de fer. . . . . une demi-once = 15 gram.
Sucre. . . . . huit onces = 240 gram.
Mucilage. . . . . quantité suffisante.

Faites des tablettes. (*pid.*)

ÉLECTUAIRE VERMIFUGE. (*ph.*)

Pr. Semen-contra,
Fougère mâle,
Valériane, de chaque. . . . . trois gros = 11 gram.
Miel. . . . . quantité suffisante.

A prendre par cuillerées.

ÉLECTUAIRE VERMIFUGE DE BREMSER. (*ph.*)

Pr. Jalap. . . . . trois scrupules = 4 gram.
Valériane. . . . . deux scrupules = 2,5 gram.
Semen-contra. . . . . une demi-once = 15 gram.
Sulfate de potasse. . . . un gros et demi = 6 gram.
Oxymel scillitique. . . . . quantité suffisante.

Deux ou trois cuillerées à café par jour.

ÉLECTUAIRE VERMIFUGE DE FERRARINI. (*ta.*)

Pr. Semen-contra. . . . . six gros = 21 gram.
Jalap. . . . . trois gros = 11 gram.
Mercure doux. . . . . un scrupule = 1,2 gram.
Sirop de cannelle. . . . . quantité suffisante.

Dose, un à deux gros = 3,5 à 7 gram.

ÉLECTUAIRE VERMIFUGE DE HUFELAND. (*rad.*)

Pr. Semen-contra. . . . . une demi-once = 15 gram.
Crème de tartre. . . . . deux gros = 7 gram.
Valériane. . . . . un gros et demi = 6 gram.
Jalap. . . . . un gros = 4 gram
Oxymel scillitique. . . . . six gros = 22 gram.
Sirop de sucre . . . . . quantité suffisante.

Une cuillerée toutes les deux à trois heures.

ÉLECTUAIRE VERMIFUGE DE ROSENTEIN. (*rad.*)

Pr. Semen-contra. . . . . dix grains = 1,6 gram.
Sulfate de fer. . . . . quatre grains = 0,25 gram.
Jalap,
Miel, de chaque. . . . . un scrupule = 1,25 gram.

A prendre en une seule fois.

ÉLECTUAIRE VERMIFUGE DE SELLE. (*rad.*)

Pr. Semen-contra. . . . . six gros = 22 gram.
Sulfate de fer,
Extrait de quinquina, de chaque, deux gros = 7 gram.
Sirop de cannelle. . . . . quantité suffisante.

Une cuillerée deux à trois fois par jour.

ÉLECTUAIRE VERMIFUGE DE STOERK. (ham. han. li. sl. st. ww. *au. rad.*)

Pr. Semen-contra. . . . . deux gros = 7 gram.
Valériane. . . . . un gros = 4 gram.

Jalap. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Oxymel scillitique. . . . . quantité suffisante.

Mêlez. (li. *rad.*)

Pr. Semen-contra. . . . . une demi-once = 15 gram.
Valériane,
Jalap, de chaque. . . . . un gros = 4 gram.
Sulfate de potasse. . . . . deux gros = 7 gram.
Oxymel scillitique . . cinq onces et demie = 165 gram.

Mêlez. (ham. han. sl. st. ww. *au.*)

Une cuillerée à café toutes les trois heures.

DÉCOCTION DE SEMEN-CONTRA. (*ra. ta.*)

Pr. Semen-contra. . . . . quatre onces = 120 gram.
Eau. . . . . six livres = 2160 gr.

Faites réduire à moitié, et passez.

INFUSION DE SEMEN-CONTRA.

Hydrolé de semen-contra ; Infusum santonici. (b*.)

Pr. Semen-contra. . . . . deux gros = 7 gram.
Eau. . . . . trois onces = 90 gram.

Faites infuser, et passez.

LAVEMENT ANTHELMINTIQUE. (*rad.*)

Pr. Semen-contra,
Valériane, de chaque. . . une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante. . . . . quantité suffisante

pour obtenir huit onces = 240 gram. d'infusion.

Ajoutez :

Asa fœtida. . . . . un gros = 4 gram.,

préalablement broyée avec un jaune d'œuf.

POTION VERMIFUGE. (*au. b. fo. pie. rad. so. sw.*)

Pr. Semen-contra. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Eau bouillante. . . . . quatre onces = 122 gram.

Passez l'infusion, et ajoutez-y :

Sirop d'écorce d'orange. . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*so.*)

Pr. Infusion de semen-contra. . . quatre onces = 122 gram
Sirop de séné. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*fo.*)

Pr. Semen-contra. . . . . une demi-once = 15 gram.
Camphre. . . . . un gros = 4 gram.
Eau de menthe,
— de fenouil, de chaque . . quatre onces = 120 gram.

Mêlez. (*au.*)

Pr. Semen-contra. . . . . un gros et demi = 6 gram.
Mousse de Corse. . . . . un gros = 4 gram.
Eau bouillante . . . . . deux onces = 60 gram.

Ajoutez à l'infusion :

Sirop d'écorce d'orange. . . . . deux gros = 7 gram.

Mêlez. (*rad.*)

Pr. Semen-contra,
Valériane, de chaque . . . une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante . . . . . neuf onces = 270 gram.

Faites infuser, et ajoutez à la colature :

Eau de menthe poivrée,
Teinture de valériane,
Extrait de brou de noix, de chaq., trois gros = 11 gram.

Mêlez. (*au.*)

Pr. Semen-contra,
Valériane, de chaque. . . . . deux gros = 7 gram.
Eau bouillante. . . . . quantité suffisante

pour obtenir quatre onces = 120 gram. d'infusion.

Ajoutez à la colature :

Extrait de brou de noix,
Ether hydrochlorique,
Teinture d'écorce d'orange,
de chaque, un demi-gros = 2 gram.

Mêlez. (*rad.*)

Pr. Semen-contra,
Gentiane, de chaque. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Absinthe. . . . . une poignée.
Eau. . . . . quantité suffisante

pour obtenir une livre = 500 gram. de décoction. (*b.*)

Pr. Décoction de semen-cuntra. . . deux onces = 61 gram.
Eau de fleurs d'oranger,
— de menthe, de chaque. . . une once = 30 gram.
Teinture de quinquina . . . . deux onces = 61 gram.
Sirop de vinaigre. . . . . quantité suffisante.

Mêlez. (*pie.*)

Pr. Semen-contra. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Rhubarbe . . . . . un gros = 4 gram.
Eau bouillante. . . . . quantité suffisante

pour obtenir six onces = 185 gram. d'infusion ; passez au bout d'un quart d'heure. (*b.*)

Pr. Semen-contra. . . . . un gros = 3,8 gram.
Rhubarbe . . . . . un gros et demi = 6 gram.
Sulfate de potasse. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Oxymel scillitique . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau pure . . . . . deux onces et demie = 78 gram.

Mêlez. (*sw.*)

Pr. Confection d'hyacinthe,
Semen-contra, de chaque . . un demi-gros = 1,9 gram.
Sirop de limon. . . . . six gros = 23 gram.
Huile d'amandes douces . . . . une once = 30 gram.
Décoction de chiendent,
Eau de laitue, de chaque . . . trois onces = 92 gram.

Mêlez. (*pie*)

Pr. Semen-contra . . . . . une demi-once = 15 gram.
Valériane . . . . . un gros et demi = 6 gram.
Eau bouillante . . . . . quantité suffisante

pour obtenir trois onces = 90 gram. d'infusion.

Ajoutez à la colature :

Sel de Seignette . . . . . deux gros = 7 gram.
Extrait d'absinthe. . . . . un gros = 4 gram.
Sirop d'écorce d'orange . . une demi-once = 15 gram.

Mêlez. (*rad.*)

Pr. Confection d'hyacinthe,
Semen-contra, de chaque . . un demi-gros = 1,9 gram.
Sirop de limon . . . . . une once = 30 gram.
Eau de fleurs d'oranger . . une demi-once = 15 gram.
— de chicorée,
— de pourpier, de chaque. . trois onces = 90 gram.

Mêlez. (*pie.*)

Pr Sirop d'absinthe,
— de buglosse, de chaque . . . une once = 30 gram.
— de limon. . . . . une demi-once = 15 gram.
Corne de cerf calcinée.
Confection alkermès,
Semen-contra, de chaque, . . un scrupule = 1,27 gr.

Eau de chiendent,
— d'absinthe, de chaque . . . . quantité suffisante.

Mêlez. (*pic.*)

HUILE ESSENTIELLE DE SEMEN-CONTRA.

Oléole de semen-contra ; Oleum cinæ æthereum, Ætheroleum cinæ. (*cot. gu.*)

Pr. Semen-contra . . . . . à volonté.
Eau . . . . . quantité suffisante.

Distillez, recueillez l'huile qui surnage.

SIROP VERMIFUGE. (*ca. fo. so.*)

Pr. Eau de semen-contra . . . . . une partie,
Sucre. . . . . deux parties.

Faites dissoudre. (*ca. fo.*)

Pr. Sirop de sucre. . . . . une once = 30 gram.
Huile de semen-contra. . . . . six gouttes.

Mêlez. (*so.*)

SÉNÉ.

Senna (Al. An.) ; *sana* (Ar.) ; *sena* (B.) ; *sana pat* (Beng.) ; *nilaverie* (Cy.) ; *senet* (D.) ; *sen* (E.) ; *sana mukki* (Hi.) ; *senne* (Ho.) ; *sena* (I.) ; *liscia, senesowe* (Po.) ; *senne* (Por.) ; *amschunattydivandiva, buttallapotaka* (Sa.) ; *nilaverei, nilavaghei* (Tam.) ; *nayla tungadu, nela ponna* (Tel.).

a. am. ams. an. b. be. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pp. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. ww. *a. be. br. c. g. gi. m. pa. pid. sa. sp. z.*

On emploie en médecine, sous le nom de *Séné*, des feuilles et des fruits.

A. *Feuilles.* Les feuilles du séné du commerce sont un mélange de celles de trois plantes différentes :

1° *Casse à feuilles obtuses* ; *Cassia obovata*, Coll. (décandrie monogynie, L. ; légumineuses, J.), arbuste de la Syrie et de l'Égypte (*Fig. Flore médic.* VI. 323.) Cette plante donne le *Séné du Say'd, de la Thébaïde, à feuilles obtuses, des pauvres d'Alep, de Barbarie, d'Espagne, d'Italie* (*Suna, belady*, Ar.), qui se compose de folioles ovales, rétrécies à la base, terminées par une pointe courte au sommet, obliques à la base, c'est-à-dire ayant une moitié qui dépasse l'autre, et offrant une côte moyenne, avec des nervures latérales sensibles.

2° *Casse lancéolée*, *Cassia lanceolata*, Forsk., sous-arbrisseau de la Nubie et du Senaar (*Fig. Enc. Méth.* t. 330, f. 3), qui donne le *Séné de Nubie, de Bicharie, à feuilles aiguës, d'Alexandrie, d'Orient, d'Égypte, de la Palthe* (*Suna guebelly, mekky, lissan alasfour*, Ar.), lequel se compose de folioles pubescentes en dessous, lancéolées et aiguës.

3° *Argel* ou *Arguel*, *Cynanchum Arghel*, Del. plante ♄ (pentandrie monogynie, L. ; apocynées, J.), de la Haute-Égypte (*Fig.* Nect. *Voy. Haute-Égypte*, tab. 3). Les feuilles, connues sous le nom de *Séné de la pique*, sont ovales, lancéolées, entières, coriaces, blanchâtres, presque sessiles, longues de douze à quatorze lignes, et régulières à la base, c'est-à-dire qu'elles ont leurs deux moitiés postéricures égales. Elles présentent une côte moyenne, saillante en dessous, sans nervures latérales.

On trouve en outre, dans le séné du commerce, des débris de pétioles ou de rameaux, quelques folioles ou fruits, des fragments de feuilles, de fleurs, etc., des matières étrangères, et principalement des folioles de *Colutea cruenta* et de *Coriaria myrtifolia*. Son odeur est nauséabonde, persistante, particulière et très répugnante ; sa saveur un peu amère.

B. *Fruits*, appelés *Follicules*, *Follicula semæ.* Ce sont des gousses ovales, oblongues, comprimées, courbées en arc, jaunâtres, et débarrassées de leurs quatre ou six graines cordiformes.

Le séné contient, d'après Lassaigne et Feneulle, de la chlorophylle, une huile grasse peu abondante, de l'albumine, un principe colorant jaune, de l'acide malique, des sels à base de potasse et de chaux, enfin une matière particulière, qui paraît être la source de ses propriétés, et qui a reçu le nom de *Cathartine*.

On doit éviter de l'unir aux acides forts, aux sous-carbonates alcalins, à l'eau de chaux, au nitrate d'argent, à l'acétate de plomb, au tartre stibié, à l'infusion de quinquina jaune.

C'est un purgatif assez énergique, dont l'action sur les voies digestives donne presque toujours lieu à des nausées et à des coliques. On l'administre rarement en poudre, et à la dose d'un scrupule jusqu'à un gros = 1,27 à 3,8 gram.

POUDRE DE LONGUE VIE.

Thé de santé, Espèces pectorales de Saint-Germain. (*bo. ca.*)

Pr. Feuilles de séné,
Râpure de bois de bouleau, de ch., une livre = 500 gram.
Semences d'anis,
— de pourpier, de chaque. . deux livres = 1 kilogr.
Santal blanc,
— rouge, de chaque. . . une demi-livre = 250 gram.

Faites une poudre. — Dose, une cuillerée à café pour six tasses d'eau.

La véritable formule est celle-ci :

Pr. Séné . . . . . quatre onces = 125 gram.
Alcool . . . . . quantité suffisante.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures, puis desséchez les feuilles, et ajoutez-y :

Fleurs de sureau. . . deux onces et demie = 76 gram.
Fenouil,
Anis, de chaque . . . . . une once = 30 gram.
Crème de tartre . . . . . six gros = 23 gram.

POUDRE DE SÉNÉ ET DE CRÈME DE TARTRE.

Poudre laxative ; *Pulvis laxans s. lenitivus tartarisatus s. sennæ compositus.* (o. w. *sw. vm.*)

Pr. Feuilles de séné,
Crème de tartre,
Anis,
Sucre, de chaque . . . . . parties égales.

Mêlez bien. (o.)

Pr. Feuilles de séné,
Crème de tartre, de chaque . . . . . quatre parties.
Anis,
Cannelle,
Fenouil, de chaque . . . . . une partie.

Mêlez bien. (w. *sw.*)

Pr. Feuilles de séné . . . . . seize parties.
Crème de tartre . . . . . quatre parties.
Fenouil . . . . . deux parties.
Cannelle,
Macis, de chaque. . . . . une partie.

Mêlez. (*vm.*)

Dose, un gros = 4 gram., matin et soir.

POUDRE ANTI-ARTHRITIQUE PURGATIVE.

Poudre de séné et de crême de tartre composée; Poudre grégorienne; *Pulvis antiarthriticus purgativus, Pulvis diasennæ.* (f. ff. fi. lo. p. sa. su. t. w. *c. cot. gi. gu. so. vm.*)

Pr. Feuilles de séné . . . . . deux onces = 60 gram.
Crême de tartre . . . . . quatre onces = 120 gram.
Scammonée . . . . . une once = 30 gram.

Pulvérisez chaque substance à part, et mêlez les poudres. (fi. su.)

Pr. Feuilles de séné,
Crême de tartre, de chaque . . deux onces = 62 gram.
Scammonée . . . . . une demi-once = 15 gram.
Gingembre. . . . . deux gros = 8 gram.

Pulvérisez la scammonée à part, et les autres substances ensemble ; mêlez les poudres. (lo. p. *c.*)

vm. prescrit huit onces = 240 gram. de séné, autant de crême de tartre, deux = 60 gram. de scammonée et une = 30 gram. de gingembre.

Pr. Feuilles de séné,
Crême de tartre,
Gomme arabique,
Cannelle, de chaque . . . . quatre onces = 125 gram.
Scammonée,
Buis de gayac,
Salsepareille, de chaque . . . deux onces = 61 gram.

Faites une poudre très fine. (ff. *so.*)

f. et *cot.* donnent la même formule, et ajoutent seulement deux onces = 61 gram. de squine.

Pr. Feuilles de séné . . . . une once et demie = 42 gram.
Crême de tartre,
Méchoacan, de chaque . . une demi-once = 14 gram.
Rhubarbe. . . . . quatre onces = 111 gram.

Faites une poudre. (*sa. t. gi.*)

Pr. Feuilles de séné. . . . . quarante grains = 2,5 gram.
Crême de tartre . . . vingt-cinq grains = 1,55 gram.
Jalap,
Gingembre,
Genièvre, de chaque. . . . quinze grains = 0,9 gram.
Sucre . . . . . une demi-once = 15 gram.

Faites une poudre. (w.)

Pr. Semences de chardon-bénit,
— de carthame,
Scammonée,
Salsepareille,
Squine,
Gayac, de chaque . . . . . une demi-once = 15 gram.
Crême de tartre,
Séné, de chaque . . . . . une once = 30 gram.
Cannelle . . . . . deux gros = 7 gram.

Faites une poudre. (*ca. sp.*)

Pr. Semences de chardon-bénit,
Salsepareille,
Crême de tartre,
Séné, de chaque . . . . . une once = 30 gram.
Scammonée,
Squine,
Gayac,
Cannelle, de chaque . . . une demi-once = 15 gram.

Faites une poudre. (*gu.*)

POUDRE DE SÉNÉ ET DE GAYAC.

Poudre anti-ictérique; *Pulvis guajaci cum senna.* (*au.*)

Pr. Feuilles de séné,
Résine de gayac, de chaque . . . . . parties égales.

Dose, deux cuillerées à café, deux ou trois fois par jour.

POUDRE DE SÉNÉ ET DE RÉGLISSE.

Poudre pectorale de Fritze. (b*.)

Pr. Feuilles de séné,
Anis,
Réglisse, de chaque . . . une demi-once = 15 gram.
Sucre candi . . . . deux onces et demie = 76 gram.

Dose, une cuillerée, quatre fois par jour.

POUDRE DE SÉNÉ ET DE SOUFRE.

Poudre de réglisse composée; *Pulvis liquiritiæ compositus s. sennæ cum sulphure.* (ff. ham. han. he. po. pp. pr. sl. *au.*)

Pr. Feuilles de séné . . . . une demi-once = 15 gram.
Fleurs de soufre,
Anis, de chaque . . . . . une once = 30 gram.
Réglisse . . . . . deux onces et demie = 76 gram.

Mêlez. (ff. pp. *au.*)

Pr. Séné,
Réglisse, de chaque . . . . . deux onces = 60 gram.
Fenouil,
Fleurs de soufre, de chaque . . une once = 30 gram.
Sucre . . . . . une demi-livre = 180 gram.

Mêlez. (ham. han. he. po. pr. sl.)

Pr. Séné,
Soufre, de chaque. . . . un gros et demi = 6 gram.
Fenouil,
Réglisse,
Sucre de lait, de chaque . . . . un gros = 4 gram.

Mêlez. (*au.*)

Dose, une cuillerée à café, de trois en trois heures.

POUDRE PURGATIVE DE KAUSCH. (*ph. rad.*)

Pr. Séné . . . . . une demi-once = 15 gram.
Ecorce d'orange,
Carvi, de chaque . . . . . deux gros = 7 gram.
Sucre . . . . . six gros = 22 gram.

Une petite cuillerée à café, dans de l'eau, toutes les deux heures.

ESPÈCES ANTILAITEUSES DE WEISS. (*fo. gu. so.*)

Pr. Séné . . . . . un gros = 3,8 gram.
Fleurs de sureau,

Fleurs de tilleul,
Millepertuis, de chaque . . . . . une pincée.

Mêlez. (*fo.*)

Pr. Follicules de séné . . . . . trois parties.
Fleurs de millepertuis . . . . . deux parties.
— de caille-lait jaune,
— de sureau, de chaque. . . . . une partie.

Incisez et mêlez. (*gu. so.*)

La formule suivante a été donnée par Zanetti comme étant la seule authentique :

Pr. Racine d'aristoloche longue,
— de fougère mâle,
Souci des vignes, de chaque . . deux onces = 61 gram.
Feuilles de bétoine,
— de pervenche,
— de verveine,
Fleurs de serpolet,
— de tilleul,
— de caille-lait,
— de primevère,
— de lauréole,
— de millepertuis,
Gui de chêne,
Racine de patience,
— de scrofulaire, de chaque . . une once = 30 gram.
Feuilles de séné . . . six onces et demie = 200 gram.

Faites du tout une poudre grossière. (*so.*)

On trouve la formule suivante dans les Mémoires de la Société royale de médecine :

Pr. Aristoloche ronde,
Fougère mâle,
Souci des vignes,
Persicaire,
Millepertuis,
Pervenche,
Bétoine,
Verveine, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
Serpolet,
Primevère,
Gui de chêne,
Bois-gentil,
Polypode,
Caille-lait jaune,
Tilleul,
Scrofulaire, de chaque . . . . . deux gros = 7 gram.

La Société proposa de simplifier cette formule, comme il suit :

Pr. Fleurs de sureau,
— de caille-lait,
— de millepertuis, de chaque, un scrupule = 1,25 gram.
Follicules de séné, un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram.

Mêlez.

ESPÈCES APÉRITIVES MAJEURES.

Species aperientes majorœ. (pa.)

Pr. Feuilles de séné. . . . . deux onces = 60 gram.
Polypode de chêne. . . . . une once = 30 gram.
Agaric choisi,
Racine d'ache,
— de fenouil,
— de persil,
— de réglisse,
Raisins secs, de chaque . . une demi-once = 15 gram.
Semences d'anis,
— de fenouil,
Thym,
Ecorce de tanaisie,
— de câprier, de chaque. . . deux gros = 7 gram.
Herbe d'endive,
— de chicorée,
— de fumeterre, de chaque. . . . . une poignée.
— d'eupatoire,
— de bourrache,
— de buglosse,
— de cuscute,
— de scolopendre, de chaque. . . une demi-poignée.

Coupez, écrasez, et mêlez.

ESPÈCES APÉRITIVES MINEURES.

Species aperitivœ minores. (pa.)

Pr. Feuilles de séné. . . . . trois onces = 90 gram.
Prunes de Damas,
Raisins de Corinthe, de chaque. . six onces = 180 gram.
Semences d'anis,
— de fenouil,
Quatre fleurs cordiales,
Herbe d'aigremoine,
— de bétoine,
— de cétérach,
— de chicorée,
— de cuscute,
— de fumeterre, de chaque. . une once = 30 gram.
Racine d'ache,
— de fenouil,
— de chiendent,
— de réglisse,
— de persil,
— de polypode de chêne,
— d'asaret, de chaque. . une demi-once = 15 gram.

Coupez, écrasez, et mêlez.

ESPÈCES APÉRITIVES AVEC LA RHUBARBE.

Species aperientes cum rheo. (pa.)

Pr. Espèces apéritives majeures,
— — mineures, de ch., trois onces = 90 gram.
Rhubarbe,
Cannelle, de chaque. . . . une demi-once = 15 gram.
Nard des Indes. . . . . deux scrupules = 2,5 gram.

Coupez et mêlez.

ESPÈCES CORDIALES IMPÉRIALES.

Pulvis vitæ imperatoris. (pa. w.)

Pr. Racine de zédoaire,
— d'aunée,
— de roseau aromatique,
— de boucage,
de galanga,
— de benoîte,
— de réglisse, de chaque. . . deux gros = 7 gram.
Herbe de scolopendre,
— de véronique,
— de chardon-bénit,
Petite centaurée, de chaque. . . . un gros = 4 gram.
Séné. . . . . une once et demie = 45 gram.
Semences d'anis,
— de fenouil,
— de carvi,
— de persil, de chaque. . un gros et demi = 6 gram.
Genièvre. . . . . trois gros = 11 gram.
Cannelle. . . . . un gros = 4 gram.
Cubèbes,
Petit cardamome, de chaque, quatre scrupules = 5 gram.

Macis,
Corne de cerf brûlée, de chaque, deux gros = 7 gram.
Rhapontic . . . . . une demi-once = 15 gram.
Rhubarbe. . . . . un gros et demi = 6 gram.
Crème de tartre. . . . . trois gros = 11 gram.
Sucre candi. . . . . une once et demie = 45 gram.

La formule de pa. est la même, jusques et compris le genièvre, après lequel on trouve un gros = 4 gram. de gingembre, autant de cardamome, deux scrupules = 2,5 gram. de cannelle, autant de cubèbes, deux gros = 7 gram. de macis, autant de crème de tartre, un gros et demi = 6 gram. de rhubarbe, une demi-once = 15 gram. de rhapontic, et quatre onces et demie = 135 gram. de sucre candi.

Dose, un gros à deux = 4 à 7 gram.

ESPÈCES PURGATIVES. (*hp. ph.*)

Pr. Feuilles de séné. . . . . un gros = 4 gram.
Sulfate de soude. . . . . une once = 30 gram.

Pour une seule dose, à faire bouillir dans trois tasses d'eau. — Dose, une demi-tasse, toutes les deux heures, de la décoction. (*hp.*)

Pr. Séné. . . . . trois gros = 11 gram.
Ecorce d'orange. . . . . un gros = 4 gram.
Menthe poivrée. . . . . deux gros = 7 gram.
Ménianthe. . . . . une demi-once = 15 gram.

Mêlez. (*ph.*) — On en prend une forte cuillerée infusée dans trois tasses d'eau.

SACHET PURGATIF.

Nodulus purgans. (*sa.*)

Pr. Feuilles de séné . . . . . six gros = 22 gram.
Rhubarbe. . . . . quatre gros = 15 gram.
Sel cathartique amer. . . . deux onces = 60 gram.
Semences de carotte,
— d'aneth, de chaque. . . . deux gros = 7 gram.
Ecorce d'orange. . . . . six gros = 22 gram.
Cascarille,
Racine de gentiane, de chaq., une demi-once = 15 gram.
— de boucage. . . . . trois gros = 11 gram.
Herbe de trèfle d'eau,
— de fumeterre, de chaque. . . . . une poignée.

EXTRAIT AQUEUX DE SÉNÉ.

Extrait hydrolique de séné; Extractum sennæ aquosum. (e. f. sa. w. *cot. gi. gu. so. ta. vm.*)

1° *Par infusion.*

Pr. Feuilles de séné. . . . . une partie.
Eau bouillante. . . . . huit parties.

Après vingt-quatre heures d'infusion, passez et exprimez légèrement, puis évaporez jusqu'en consistance d'extrait. (sa. w. *gi.*)

Pr. Feuilles de séné. . . . . une partie.
Eau bouillante. . . . . quatre parties.

Faites macérer pendant vingt-quatre heures, passez et exprimez; soumettez le marc à une nouvelle macération; réunissez et évaporez les colatures. (*cot. gu. vm.*)

f. prescrit l'infusion à froid.

2° *Par infusion et décoction.*

Pr. Séné. . . . . une partie.
Eau. . . . . seize parties

Faites macérer pendant trois jours, puis bouillir légèrement, passez, laissez reposer, décantez et évaporez. (e.)

3° *Par lixiviation.*

Pr. Poudre de séné. . . . . à volonté.

Lessivez-la avec de l'eau tiède, faites coaguler, passez et évaporez. (f.)

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE SÉNÉ.

Extractum sennæ alcoholicum.. (p. wu. *cot. gu.*)

Pr. Séné,
Alcool, de chaque. . . . . une partie.
Eau. . . . . huit parties.

Faites digérer pendant trois jours à une douce chaleur, et passez en exprimant; laissez reposer, décantez, distillez l'alcool, et évaporez convenablement le résidu. (wu.)

Pr. Séné. . . . . une partie.
Alcool (22 degrés). . . . . quatre ou cinq parties.

Chauffez lentement, au bain-marie, jusqu'à l'ébullition, et laissez refroidir; au bout de vingt-quatre heures, passez en exprimant; soumettez le marc une seconde fois à l'action de l'alcool; réunissez et filtrez les teintures: distillez tout l'alcool, et évaporez convenablement le résidu. (p. *cot. gu.*)

EXTRAIT SOLUTIF.

Extractum solutivum. (br.)

Pr. Feuilles de séné,
Rhubarbe, de chaque. . . . . trois onces = 90 gram.
Cannelle,
Anis, de chaque. . . . . un gros = 4 gram.
Tartre tartarisé. . . . . un gros et demi = 6 gram.
Eau. . . . . une livre = 360 gram.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures, au bain-marie, passez en exprimant légèrement, puis évaporez jusqu'en consistance d'extrait.

PILULES DE SÉNÉ ET DE SCAMMONÉE.

Pilules toniques et purgatives. (*pie.*)

Pr. Feuilles de séné,
Racine de scrofulaire, de chaque, une once = 30 gram.
Hermodattes,
Angélique,
Turbith, de chaque. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Scammonée. . . . . quatre scrupules = 5 gram.
Sirop de roses pâles. . . . . quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. — Dose, jusqu'à deux gros = 7,6 gram.

PILULES PURGATIVES DE HUFELAND. (*rad.*)

Pr. Séné. . . . . un gros = 4 gram.
Extrait de pissenlit . . . . . quantité suffisante.

Faites trente pilules. — Dose, cinq à huit.

CONFECTION DE PRUNES.

Confectio prunorum laxativa s. de prunis s. diaprunum. (sa. w. *gi. sp.*)

Pr. Feuilles de séné. . . . . deux onces = 60 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante

pour obtenir une infusion saturée. Faites clarifier dans celle-ci:

Sucre. . . . . six onces = 180 gram.

Cuisez jusqu'en consistance convenable. Ajoutez :

Pulpe de prunes . . . . . une livre = 360 gram.

Evaporez lentement.

Rafraîchissant, laxatif. — Dose, une demi-once à une once = 15 à 30 gram.

CONFECTION DE RAISIN.

Raisins purgatifs; Passulæ laxativæ, Confectio passulata. (d, pa. sa. w. *sp. vm.*)

Pr. Feuilles de séné. . . . . quatre onces = 111 gram.
Eau bouillante . . . . . quatre livres = 1328 gr.

Laissez digérer, passez, et faites cuire dans la colature :

Raisins de Corinthe . . . . . une livre = 332 gram.

Passez la pulpe à travers un tamis de soie ; évaporez-la sur un feu doux, jusqu'en consistance d'électuaire, avec :

Sucre blanc cuit à la plume. . . une livre = 332 gram.,

et, quand elle est refroidie, ajoutez-y :

Huile essentielle de citron. . . . . vingt gouttes,

préalablement broyée avec un peu de sucre. (sa.)

Pr. Cannelle . . . . . trois gros = 11 gram.
Feuilles de séné . . . . . deux onces = 60 gram.
Raisins de Corinthe,
Sucre, de chaque . . . . . une livre = 360 gram.

Faites macérer le sucre dans quatre onces = 120 gram. d'eau; après suffisante extraction ajoutez huit onces = 240 gram. de liquide, et avec le sucre faites un sirop épais, après y avoir fait tremper les raisins mondés; ajoutez ceux-ci au sirop encore chaud, et remuez jusqu'au refroidissement. (*vm.*)

Pr. Feuilles de séné. . . . . quatre onces = 120 gram.
Cannelle . . . . . deux gros = 7 gram.
Gingembre . . . . . un gros et demi = 6 gram.
Eau bouillante . . . . . dix onces = 300 gram.

Laissez infuser pendant deux jours, passez, et dissolvez dans la colature :

Sucre . . . . . douze onces = 360 gram.

Faites jeter un bouillon, passez, et jetez sur :

Raisins de Corinthe. . . . . douze onces = 360 gram,

préalablement cuits dans l'eau, jusqu'à ce qu'ils soient ramollis. (w. *sp.*)

Pr. Feuilles de séné. . . . . huit onces = 240 gram.
Fenouil. . . . . une demi-once = 15 gram.
Cannelle . . . . . deux gros = 7 gram.
Eau tiède . . . . . quantité suffisante.

Laissez digérer pendant une nuit. Ajoutez à une livre et demie = 540 gram. de colature :

Sucre blanc clarifié . . . une livre et demie = 540 gram.

Faites épaissir, et ajoutez sur la fin :

Raisins de Corinthe mondés, une livre et demie = 540 gram.

Conservez. (pa.)

Pr. Feuilles de séné. . . . . quatre onces = 120 gram.
Eau. . . . . dix onces = 300 gram.

Faites bouillir, en ajoutant sur la fin :

Sucre blanc . . . . . une livre = 360 gram.

Passez le sirop, et versez-le sur :

Raisins de Corinthe . . . . . une livre = 360 gram.

Conservez. (d.)

CONFECTION DE RAISINS PURGATIVE.

Confectio passulata cathartica. (sa.)

Pr. Confection de raisins . . . une demi-once = 14 gram.
Jalap en poudre. . . . . un gros = 3,4 gram.

Mêlez bien.

ÉLECTUAIRE CATHOLICON DOUBLE.

Electuaire de séné et de rhubarbe, Electuaire de rhubarbe composé; Electuarium catholicum duplicatum s. de rhabarbaro s. diacatholicon. (f. pa. r. w. wu. *br. ca. cot. gu. pid. so. sp. vm.*)

Pr. Polypode. . . . . six onces = 180 gram.
Mauve,
Mercuriale,
Pariétaire,
Violette, de chaque. . . . . deux poignées.
Eau. . . . . douze livres = 4320 gr.

Faites bouillir et réduire d'un tiers. Dissolvez dans la colature :

Miel . . . . . huit livres = 2880 gr.

Cuisez en consistance de sirop, et ajoutez :

Pulpe de pruneaux . . vingt-quatre onces = 720 gram.
Polypode,
Rhubarbe, de chaque . . . quatre onces = 120 gram
Réglisse. . . . . une demi-once = 15 gram.
Séné . . . . . huit onces = 240 gram.
Violette. . . . . quatre onces = 120 gram.
Quatre semences froides,
Fenouil, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
Anis . . . . . quatre onces = 120 gram.

Mêlez. (*sp.*)

Pr. Racine de polypode . . . . huit onces = 250 gram.
— de chicorée . . . . . deux onces = 61 gram.
— de réglisse . . . . . une once = 32 gram.
Aigremoine,
Scolopendre, de chaque . . . trois onces = 96 gram.
Eau. . . . . six livres = 3 kilogr.

Faites bouillir et réduire d'un tiers. Ajoutez :

Fenouil . . . . . six gros = 24 gram.

Exprimez ; faites bouillir la colature avec :

Sucre. . . . . quatre livres = 2 kilogr.,

jusqu'en consistance de sirop épais. Retirez du feu, et ajoutez :

Pulpe de casse,
— de tamarins,
Séné,
Rhubarbe, de chaque . . . quatre onces = 128 gram.
Semences de violettes . . . deux onces = 64 gram.
Quatre semences froides,
Réglisse, de chaque. . . . . une once = 32 gram.
Fenouil. . . . . une demi-once = 16 gram.

Mêlez. (f. *ca. cot. so.*)

Pr. Polypode. . . . . huit onces = 245 gram.
Chicorée. . . . . deux onces = 61 gram.
Aigremoine,
Scolopendre, de chaque . . . quatre onces = 122 gram.
Eau . . . . . quantité suffisante.

Faites bouillir, et exprimez. Dissolvez dans la colature décantée :

Sucre. . . . . soixante-quatre onces = 2 kilogr.

Cuisez en consistance d'épais sirop. Ajoutez :

Extrait de casse,
Pulpe de tamarins, de chaque, quatre onces = 122 gram.

Incorporez, à l'aide d'un tamis, un mélange pulvérulent de :

Séné,
Rhubarbe, de chaque. . . . quatre onces = 122 gram.
Semences de violette. . . . . deux onces = 61 gram.
Réglisse,
Fenouil, de chaque . . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*gu.*)

Pr. Polypode . . . . . huit onces = 240 gram.
Eau. . . . . huit livres = 2880 gr.

Faites réduire de moitié par l'ébullition; passez, émulsionnez la colature avec :

Quatre semences froides,
de chaque, une demi-once = 15 gram.
Semences de violette . . . . . deux onces = 60 gram.

Passez, et dissolvez dans la liqueur :

Sucre . . . . . quarante-huit onces = 1440 gram.

Au sirop cuit, ajoutez :

Pulpe de casse,
— de tamarins,
Rhubarbe,
Séné, de chaque. . . . . quatre onces = 120 gram.
Anis. . . . . deux onces = 60 gram.
Réglisse . . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*sp.*)

Pr. Polypode . . . . . huit onces = 240 gram.
Eau. . . . . huit livres = 2880 gr.

Faites réduire de moitié. Ajoutez :

Sucre. . . . . quatre livres = 1440 gr.

Ajoutez au sirop :

Pulpe de casse,
— de tamarins,
Séné, de chaque. . . . . quatre onces = 120 gram.
Semences de violette,
Polypode,
Rhubarbe,
Anis, de chaque. . . . . deux onces = 60 gram.
Quatre semences froides,
de chaque, une demi-once = 15 gram.

Mêlez. (pa.)

Pr. Polypode . . . . . six onces = 180 gram.
Eau . . . . . quatre livres = 1440 gr.

Réduisez d'un quart. Ajoutez :

Pulpe de tamarins,
— de casse, de chaque. . . quatre onces = 120 gram.
Sucre. . . . . quatre livres = 1440 gr.

Faites un sirop, et ajoutez :

Polypode,
Rhubarbe, de chaque . . . . deux onces = 60 gram.
Réglisse. . . . . deux gros = 7 gram.
Séné . . . . . quatre onces = 120 gram.
Violette,
Anis, de chaque . . . . . deux onces = 60 gram.

Mêlez. (w.)

Pr. Rhubarbe,
Séné, de chaque. . . . . deux gros = 7 gram.
Fenouil. . . . . trois gros = 11 gram.
Réglisse. . . . . une demi-once = 15 gram.
Pulpe de casse,
— de tamarins, de chaque. . . deux onces = 60 gram.
Sirop de polypode. . . . . quantité suffisante.

Mêlez. (*vm.*)

Pr. Séné. . . . . une once = 30 gram.
Rhubarbe. . . . . une demi-once = 15 gram.
Anis. . . . . deux gros = 7 gram.
Pulpe de tamarins,
Rob de sureau, de chaque. . quatre onces = 120 gram.

Mêlez. (r.)

Pr. Rhubarbe,
Jalap,
Anis.
Fenouil, de chaque, ... une once = 30 gram.
Séné. . . . . deux onces = 61 gram.
Pulpe de casse,
— de tamarins, de chaque. . deux onces = 61 gram.
Sirop de polypode. . . . trente-six onces = 1122 gr.

Mêlez. (*br.*)

Pr. Séné. . . . . deux onces = 60 gram.
Crème de tartre,
Rhubarbe, de chaque . . . une demi-once = 15 gram.
Anis. . . . . trois gros = 11 gram.
Pulpe de tamarins. . . une once et demie = 45 gram.
Miel. . . . . une livre = 360 gram.

Mêlez. (wu.)

pid. supprime la crème de tartre.

La dose de l'électuaire du codex est d'une demi-once = 15 gram. à quatre onces = 122 gram.

ELECTUAIRE DIATARTAREUM.

Electuaire de séné et de crème de tartre. (b*. ba. d. gr. pa. pp. s. t. w. wu. *gi. ph. sp. sw. ta. vm.*)

1o *Avec de la manne, sans pulpes.*

Pr. Séné,
Crème de tartre, de chaque . . trois onces = 83 gram.
Gingembre,
Anis,
Cannelle,
Galanga, de chaque. . . . . deux gros = 7 gram.
Manne,
Sucre, de chaque. . . . . deux onces = 55 gram.
Sirop de roses solutif. . . . . dix onces = 277 gram.

Mêlez. (*gi.*)

Pr. Manne. . . . . six onces = 170 gram.
Eau bouillante. . . . . quantité suffisante.

Ajoutez à la solution :

Sirop de roses solutif. . . . . deux livres = 680 gram.

Incorporez dans le mélange :

Crème de tartre,
Séné, de chaque. . . quatre onces et demie = 127 gram.
Gingembre,
Cannelle,
Anis,
Galanga, de chaque. . . . une demi-once = 14 gram.

Mêlez. (*ta.*)

Pr. Séné,
Crème de tartre, de chaq., une once et demie = 45 gram.
Manne,
Sucre, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
Gingembre,
Anis,

Galanga, de chaque. . . . . un gros = 4 gram.
Sirop de roses solutif. . . . . cinq onces = 150 gram.

Mêlez. (b*.)

Pr. Séné,
Crème de tartre, de chaque, une demi-once = 14 gram.
Gingembre,
Anis.
Cannelle, de chaque. . . . . deux gros = 7 gram.
Manne,
Sucre, de chaque. . . . . une once = 28 gram.
Miel rosat solutif. . . . . cinq onces = 138 gram.

Mêlez. (t.)

2° *Avec de la manne et des pulpes.*

Pr. Séné. . . . . trois gros = 11 gram.
Crème de tartre. . . . . un gros = 4 gram.
Manne. . . . . trois onces et demie = 105 gram.
Pulpe de casse,
— de tamarins, de chaq., une once et demie = 45 gram.
Sirop de violettes. . . . . quantité suffisante.

Mêlez. (*vm.*)

Pr. Séné. . . . . trois gros = 11,5 gram.
Crème de tartre . . . . un gros et demi = 6 gram.
Manne,
Pulpe de tamarins, de ch., une once et demie = 46 gram.
Sirop de sucre. . . . . quantité suffisante.

Mêlez. (*sw*.*)

Pr. Pulpe de tamarins. . . . . douze onces = 360 gram.
Séné. . . . . six onces = 180 gram.
Crème de tartre. . . . . trois onces = 90 gram.
Sirop de manne. . . vingt-quatre onces = 720 gram.

Mêlez. (d.)

3° *Sans manne, avec des pulpes.*

Pr. Séné. . . . . six onces = 180 gram.
Fenouil. . . . . deux gros = 7 gram.
Vin blanc,
Eau, de chaque. . . . . deux livres = 720 gram.

Réduisez de moitié par la cuisson, exprimez, et ajoutez :

Pulpe de pruneaux,
— de raisins,
— de tamarins, de chaque, une demi-livre = 180 gram.
Crème de tartre. . . . . une once = 30 gram.
Séné,
Huile d'anis,
— de muscade, de chaque. . un demi-gros = 2 gram.

Mêlez. (pa.)

Pr. Pulpe de tamarins. . . . . quatre onces = 120 gram.
— de raisins,
— de pruneaux,
Séné, de chaque. . . . une once et demie = 45 gram.
Crème de tartre. . . . . six gros = 22 gram.
Cannelle,
Fenouil, de chaque . . . . . deux gros = 7 gram.
Huile de muscade. . . . . dix gouttes.
Sirop solutif. . . . . quantité suffisante.

Mêlez. (w.)

Pr. Séné,
Crème de tartre, de chaque. . , deux gros = 7 gram.
Fenouil. . . . . quatre scrupules = 5 gram.
Pulpe de pruneaux. . . . . deux onces = 60 gram.
Sirop de sucre. . . . . quantité suffisante.

Mêlez. (*ph.*)

Pr. Séné. . . . . six onces = 180 gram.
Crème de tartre. . . . . quatre onces = 120 gram.
Rob de sureau. . . . . douze onces = 360 gram.
Pulpe de pruneaux,
— de tamarins, de chaque, dix-huit onces = 540 gram.
Miel. . . . . quantité suffisante.

Mêlez. (*sp.*)

Pr. Pulpe de pruneaux . . vingt-quatre onces = 720 gram.
Séné . . . . . trois onces = 90 gram.
Crème de tartre . . . . . une once = 30 gram.
Miel. . . . . douze onces = 360 gram.

Mêlez. (pp. ww.)

Pr. Pulpe de pruneaux. . . une once et demie = 45 gram.
Séné,
Crème de tartre, de chaque, un gros et demi = 6 gram.
Sirop de sucre. . . . . quantité suffisante.

Mêlez. (b*.)

Pr. Pulpe de tamarins. . . . . huit onces = 240 gram.
Séné,
Crème de tartre, de chaque. . . une once = 30 gram.
Sirop de sucre. . . . . quatre onces = 120 gram.

Mêlez. (ba. gr. s.)

4° *Sans manne ni pulpes.*

Pr. Séné. . . . . six onces = 180 gram.
Gingembre,
Galanga, de chaque. . . . . trois gros = 11 gram.
Infusion de roses pâles. . . trois livres = 1080 gr.

Faites digérer au bain-marie pendant vingt-quatre heures, puis bouillir ; passez, clarifiez, et ajoutez à la colature :

Sucre . . . . . huit onces = 240 gram.
Crème de tartre. . . . . une demi-once = 15 gram.
Huile d'anis. . . . . un demi-scrupule = 0,6 gram.

Mêlez. (b*.)

Outre les variations qui résultent de la présence ou de l'absence de la manne et des pulpes, les diverses formules diffèrent encore les unes des autres sous un point de vue plus important, celui de la présence ou de l'absence des substances aromatiques. On trouve ici un des plus frappants exemples du caprice ou empirique arbitraire qui règne en médecine.

ELECTUAIRE LÉNITIF.

Electuaire de séné, Electuaire de séné et de pulpes, Electuaire de séné et de mercuriale composé, Marmelade de tamarins ; Electuarium sennæ s. sennæ compositum s. sennæ cum pulpis s. aperiens s. catholicum commune s. ecpoproticum s. lenitivum, Confectio sennæ. (a. am. ams. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. pa. par. po. pp. pr. s. sa. sl. st. su. t. w. ww. *c. cot. gi. gu. so. sp. ta. vm.*)

Pr. Polypode. . . . . deux onces = 60 gram.
Réglisse. . . . . une demi-once = 15 gram.
Capillaire de Montpellier,
Mercuriale, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
Violette. . . . . une demi-once = 15 gram.
Raisins de Corinthe,
Orge mondée, de chaque. . . deux onces = 60 gram.
Jujubes,
Sebestes, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
Eau. . . . . deux livres et demie = 900 gram.

Faites bouillir et réduire à une livre = 360 gram.

Dissolvez dans la colature :

Pulpe de casse,
— de prunes,
— de tamarins,
Sucre, de chaque. . . . . six onces = 180 gram.

Cuisez en consistance d'électuaire, et ajoutez :

Poudre de séné. . . . trois onces et demie = 105 gram.
Conserve de violette . . . . . six onces = 180 gram.

Mêlez. (br. *sp.*)

Pr. Raisins secs sans pepins. . . . deux onces = 60 gram.
Capillaire noir,
Violette,
Orge mondée, de chaque . . . . . une poignée.
Jujubes,
Sebestes, de chaque . . . . . nombre 20.
Réglisse . . . . . une demi-once = 15 gram.
Prunes sans noyaux,
Tamarins, de chaque. . . . . six gros = 22 gram.
Séné,
Polypode, de chaque. . . . . deux onces = 60 gram.
Mercuriale . . . . . une poignée et demie.
Eau . . . . . quantité suffisante.

Faites cuire ensemble, et réduire le liquide des deux tiers ; passez, et dissolvez dans la colature :

Sucre . . . . . six onces = 180 gram.

Faites cuire en consistance requise, et ajoutez :

Pulpe de casse,
— de prunes,
— de tamarins, de chaque . . six onces = 180 gram.
Poudre de séné. . . trois onces et demie = 105 gram.

Mêlez. (pa.)

Pr. Orge entière,
Polypode,
Raisins de Corinthe,
Tamarins, de chaque. . . . . deux onces = 64 gram.
Prunes de Damas,
Jujubes,
Scolopendre, de chaque, une once et demie = 48 gram.
Réglisse . . . . . une once = 32 gram.
Mercuriale . . . . . quatre onces = 128 gram

Faites bouillir l'orge jusqu'à ce qu'elle soit crevée, puis le polypode, et enfin les autres substances, dans suffisante quantité d'eau.

Faites également bouillir à part :

Séné. . . . . deux onces = 64 gram.

Mêlez les deux décoctions ensemble, faites-les bouillir jusqu'à ce qu'il ne reste plus que cinq livres = 2 kilogr. 1/2 de liquide. Ajoutez alors :

Sucre . . . . . deux livres et demie = 1 kil. 1/4.

Délayez dans le sirop cuit en consistance convenable :

Extrait de casse,
Pulpe de tamarins, de chaque . . neuf onces = 275 gram.

Après l'évaporation, ajoutez :

Poudre de séné. . . . . cinq onces = 160 gram.
Anis,
Fenouil, de chaque. . . . . deux gros = 8 gram.

Mêlez. (f. *col. so.*)

Pr. Polypode,
Orge mondé,
Raisins secs,
Jujubes,
Pruneaux, de chaque. . . . deux onces = 61 gram.
Mercuriale . . . . . quatre onces = 122 gram.
Eau . . . . . quantité suffisante.

Faites bouillir, en commençant par l'orge et la racine, puis ajoutez les fruits, et enfin l'herbe ; passez en exprimant, laissez reposer, décantez, et ajoutez :

Sucre . . . . . quarante onces = 1 kil. 1/2.

Faites un sirop très cuit, et ajoutez :

Extrait de casse,
Pulpe de tamarins, de chaque . . neuf onces = 275 gram.
Poudre de séné . . . . . six onces = 184 gram.
— d'anis,
— de fenouil, de chaque. . . deux gros = 7,6 gram.

Mêlez bien. (*gu.*)

Pr. Racine de polypode. . . . . quatre onces = 111 gram.
Séné . . . . . deux onces = 55 gram.
Mercuriale. . . . . trois poignées.
Eau . . . . . huit livres = 2656 gram.

Faites infuser le séné, pendant six heures, dans deux livres = 664 gram. d'eau bouillante, et passez ; faites infuser le polypode dans le reste de l'eau, et réduire de moitié par l'ébullition ; ajoutez la mercuriale. Après une courte ébullition, exprimez, et passez. Faites cuire dans la colature :

Prunes sans noyaux . . . . . six onces = 166 gram.

Passez la pulpe à travers un tamis. Alors faites cuire six onces = 166 gram. de cette pulpe avec

Pulpe de tamarins,
— de casse,
Conserve de violette, de chaque, six onces = 166 gram.
Sucre dissous dans la teinture de
séné et cuit en sirop épais. . deux livres = 664 gram.,

sur un feu très doux, en remuant toujours, pour enlever l'humidité superflue ; ajoutez la conserve, puis, pour chaque livre = 331 gram. de l'électuaire refroidi :

Poudre de séné . . . . . une demi-once = 14 gram.

Mêlez. (sa. t.)

Pr. Polypode . . . . . huit onces = 221 gram.
Séné . . . . . quatre onces = 111 gram.
Mercuriale. . . . . six onces = 166 gram.
Eau . . . . . douze livres = 3984 gram.
Prunes de Damas . . . . . une livre = 332 gram.

Faites cuire, et préparez, d'une part, un sirop avec la colature et

Sucre . . . . . quatre livres = 1328 gram.;

d'autre part, une pulpe avec les prunes. Incorporez la pulpe dans le sirop, avec

Pulpe de tamarins,
— de casse,
Conserve de violette, de chaque. . une livre = 332 gram.,

et à chaque livre = 332 gram. d'électuaire refroidi, ajoutez :

Séné. . . . . une once et demie = 42 gram.
Anis. . . . . un scrupule = 1,15 gram.

Mêlez bien. (*gi.*)

Pr. Réglisse . . . . . une once = 30 gram.
Polypode,

Séné, de chaque. . . . . deux onces = 60 gram.
Suc dépuré de mercuriale . . . huit onces = 240 gram.

Faites infuser, exprimez légèrement, et délayez dans la colature :

Raisins de Corinthe écrasés. . quatre onces = 120 gram.

Ensuite faites fondre dans la masse :

Cassonade. . . . . quarante onces = 1200 gram.

Passez le sirop très chaud, concentrez-le en consistance de rob, et ajoutez :

Pulpe de pruneaux . . . . quatre onces = 120 gram.
— de casse,
— de tamarins, de chaque . . sept onces = 210 gram.

Évaporez en consistance d'électuaire, et ajoutez sur la fin :

Anis,
Fenouil, de chaque . . . . . deux gros = 7 gram.

Mêlez. (*vm.*)

Pr. Polypode . . . . . six onces = 172 gram.
Eau. . . . . dix livres = 3450 gram.

Faites bouillir, en ajoutant sur la fin :

Feuilles de mauve. . . . . une once = 29 gram.

Dissolvez dans la colature :

Miel . . . . . neuf livres = 3105 gram.

Faites un sirop épais, et ajoutez :

Pulpe de pruneaux . . une livre et demie = 518 gram.
Poudre de séné. . . . . une livre = 345 gram.
— d'anis . . . . . deux onces = 57 gram.

Mêlez. (e.)

Pr. Polypode. . . . . quatre onces = 113 gram.
Eau . . . . . quantité suffisante.

Faites bouillir et réduire aux deux tiers ; ajoutez alors :

Feuilles de séné . . . . . deux onces = 56 gram.

Retirez du feu, et passez après le refroidissement ; dissolvez dans la colature :

Sucre blanc . . . . . deux livres = 680 gram.

Évaporez en consistance de sirop épais, et ajoutez :

Pulpe de pruneaux,
— de tamarins,
— de casse, de chaque . . . . six onces = 170 gram.
Poudre de feuilles de séné. . . deux onces = 56 gram.

Mêlez bien. (*ta.*)

Pr. Figues . . . . . six onces = 180 gram.
Réglisse . . . . . deux onces = 60 gram.
Eau . . . . . quatre livres = 1440 gram.

Faites réduire de moitié par l'ébullition, passez en exprimant, et ajoutez à la colature :

Sucre. . . . . seize onces = 480 gram.

Délayez dans le sirop :

Pulpe de tamarins,
— de pruneaux, de chaque. . cinq onces = 150 gram.
Poudre de séné . . quatre onces et demie = 135 gram.
— d'anis . . . . . une demi-once = 15 gram.

Mêlez. (han. o. po. pr.)

Pr. Feuilles de séné . . . . . huit onces = 250 gram.
Coriandre . . . . . quatre onces = 125 gram.

Pilez, et tamisez dix onces = 310 gram. de poudre ; faites bouillir le reste avec

Réglisse. . . . . trois onces = 95 gram.
Figues sèches. . . . . une livre = 393 gram.
Eau . . . . . quatre livres = 1572 gram,

réduites à deux = 786 gram. ; exprimez, évaporez d'un quart. Ajoutez-y :

Sucre . . . . . deux livres et demie = 983 gram.,

et délayez dans le sirop :

Pulpe de tamarins,
— de pruneaux,
— de casse, de chaque . . une demi-livre = 196 gram.;

enfin la poudre mise à part. (am. b. be. ed. g. lo. s. *c.*)

Pr. Poudre de séné. . . . . trois onces = 90 gram.
— de coriandre. . . . une demi-once = 15 gram.
Pulpe de tamarins. . . . . huit onces = 240 gram.
Sirop de réglisse,
Eau, de chaque. . . . . six onces = 180 gram.
Miel. . . . . trois onces = 90 gram.

Mêlez à une douce chaleur. (sl.)

Pr. Pulpe de pruneaux. . . . . une livre = 393 gram.
— de tamarins. . . . . deux onces = 62 gram.
Sirop de sucre. . . . une pinte et demie = 710 gram.

Faites cuire en consistance de miel, et ajoutez :

Poudre de séné. . . . . quatre onces = 125 gram.
Huile de carvi. . . . . deux gros = 8 gram.

Mêlez. (du.)

Pr. Pulpe de pruneaux. . . . . une livre = 369 gram.
— de casse,
— de tamarins, de chaque,
deux onces et demie = 67 gram.
Poudre de séné. . . . . quatre onces = 123 gram.
— de coriandre. . . . une demi-once = 15 gram.
Sirop de sucre. . . . . une livre = 369 gram.

Mêlez. (ams.)

Pr. Pulpe de pruneaux,
— de tamarins, de chaque. quatre onces = 120 gram.
Poudre de séné. . . . . deux onces = 60 gram.
— de coriandre. . . . . une once = 30 gram.
Sirop de réglisse. . . . . neuf onces = 270 gram.

Mêlez. (am.)

Pr. Pulpe de pruneaux,
— de tamarins, de chaque. . douze onces = 344 gram.
Poudre de séné. . . . . huit onces = 229 gram.
— d'anis. . . . . quatre onces = 115 gram.
Sirop de sucre. . . . . quantité suffisante.

Mêlez. (p.)

Pr. Pulpe de tamarins,
— de casse, de chaque. . . . . une livre = 328 gram.
Poudre de séné. . . deux onces et demie = 68 gram.
Sirop de sucre. . . . . trente onces = 601 gram.

Mêlez. (par.)

Pr. Pulpe de pruneaux,
— de tamarins, de chaque. . . une once = 30 gram.
Poudre de séné. . . . . deux gros = 7 gram.
— de fenouil. . . . . une demi-once = 15 gram.

Mêlez. (li.)

Pr. Pulpe de tamarins. . . . . deux gros = 7 gram.
Sirop de guimauve. . . . . six gros = 22 gram.
Poudre de séné. . . . . un gros = 4 gram.
— d'anis. . . . . six grains = 0,35 gram.

Mêlez. (he.)

Pr. Pulpe de tamarins. . . . . une livre = 360 gram.
Poudre de séné. . . . . quatre onces = 120 gram.
Coriandre. . . . . une demi-once = 15 gram.
Sirop de sucre. . . . . huit onces = 240 gram.

Mêlez. (su.)

Pr. Pulpe de pruneaux. . . . . deux livres = 720 gram.
Poudre de séné. . . . . huit onces = 240 gram.
Coriandre. . . . . quatre onces = 120 gram.
Sirop de roses solutif. . . . . quantité suffisante.

Mêlez. (w.)

st. prescrit du sirop de sucre.

Pr. Rob de sureau.. . . . . une once = 30 gram.
Poudre de séné. . . . . deux onces = 7 gram.
— d'anis. . . . . un demi-gros = 2 gram.

Mêlez. (fu.)

Il est curieux de suivre les simplifications successives de cet électuaire, qu'on voit enfin se réduire à ses éléments essentiels, le séné, une pulpe acidulée et un aromate. Celui que donne la formule de notre codex sert surtout en lavements. On le donne aussi à la dose d'une demi-once à une once et demie = 15 à 45 gram.

ÉLECTUAIRE MONDIFIANT.

Electuarium mundificans. (li.)

Pr. Poudre de racine de patience . trois onces = 90 gram.
— de rhubarbe. . . . . une demi-once = 15 gram.
— de sassafras . . . . . deux onces = 60 gram.
— de feuilles de séné. . . . . six gros = 22 gram.
Fleurs de soufre,
Résine de gayac, de chaque . . une once = 30 gram.
Miel despumé . . . . . trois livres = 1080 gram.

Dose, une demi-once à une once = 15 à 30 gram.

ELECTUAIRE MONDIFIANT DE WERLHOF. (ham. han. *ph.*)

Pr. Salsepareille . . . . . trois onces = 90 gram.
Rhubarbe. . . . . deux gros = 7 gram.
Gayac,
Séné, de chaque . . . . . une once = 30 gram
Sassafras,
Anis, de chaque. . . . . un gros = 4 gram.
Miel despumé . . . . . une livre = 360 gram.

Mêlez.

ÉLECTUAIRE PURGATIF DE RICHARD DE HAUTESIERK. (*sp.*)

Pr. Scammonée . . . . . une demi-once = 15 gram.
Jalap . . . . . quatre onces = 120 gram.
Amandes douces. . . . . nombre 20.

Broyez ensemble, et ajoutez :

Poudre de feuilles de séné . . . deux onces = 60 gram.
— d'anis,
— de crème de tartre, de chaque, une once = 30 gram.
Pulpe de pruneaux. . . . . seize onces = 480 gram.
— de tamarins. . . . . huit onces = 240 gram.

Mêlez exactement.

Purgatif violent. — Dose, jusqu'à 6 gros = 22 gram.

ELECTUAIRE DE SENÉ ET DE CHARBON.

Electuarium sennæ cum carbone. (*au.*)

Pr. Electuaire lénitif. . . . . quatre onces = 120 gram.
Charbon,
Carbonate de soude, de chaque . . deux gros = 7 gram.

Une demi-once à deux onces = 15 à 60 gram., deux ou trois fois par jour.

ÉLECTUAIRE DE SÉNÉ ET DE SOUFRE.

Electuaire antihémorroïdal. (*sp. sw. vm.*)

Pr. Feuilles de séné,
Fleurs de soufre,
Crème de tartre, de chaque. . . une once = 30 gram.
Manne . . . . . six onces = 180 gram.
Pulpe de tamarins . . . . . huit onces = 240 gram.
Sirop de séné. . . . . quantité suffisante.

Mêlez. (*sw.*)

Pr. Feuilles de séné. . . . . un gros et demi = 6 gram.
Soufre,
Nitre, de chaque . . . . . trois gros = 11,5 gr.
Pulpe de tamarins. . . . . trois onces = 92 gram.
Sirop d'écorce d'orange. . . . . quantité suffisante.

Mêlez.

Pr. Electuaire lénitif . . . . . deux livres = 720 gram.
Soufre. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez bien. (*sp.*)

Cet électuaire était préconisé jadis contre la gale, à la dose d'une demi-once = 15 gram.

PETIT-LAIT DE WEISS. (*bo. ca. fo. gu. pie. ra. so.*)

Pr. Follicules de séné,
Sel d'Epsom, de chaque. . . un demi gros = 1,9 gram.
Millepertuis,
Caille-lait jaune, de chaque. . un scrupule = 1,25 gram.
Fleurs de sureau . . . . deux scrupules = 2,5 gram.
Petit-lait bouillant . . . . . une livre = 500 gram.

Passez après douze heures d'infusion. (*pie.*)

Pr. Follicules de séné,
Sulfate de soude, de chaque . . . un gros = 3,8 gram.
Fleurs de caille-lait jaune,
— de millepertuis,
— de sureau,
— de tilleul, de chaque. . un scrupule = 1,25 gram.
Petit-lait bouillant . . . . . une livre = 500 gram.

Passez au bout d'une heure. (*bo. ca.*)

Pr. Séné,
Caille-lait jaune,
Sel d'Epsom, de chaque. . . . . un gros = 3,8 gram.
Millepertuis,
Sureau, de chaque. . . . . un scrupule = 1,27 gram.
Petit-lait bouillant. . . . . une livre = 500 gram.

Passez au bout de douze heures. (*ra.*)

Pr. Espèces antilaiteuses. . . . . formule de *fo.*
Petit-lait bouillant . . . . . une livre = 500 gram.

Passez au bout d'une heure. (*fo.*)

Pr. Espèces antilaiteuses (formule de *gu.*),
deux gros = 7,6 gram.
Petit-lait clarifié . . . . . une livre = 500 gram,

Ajoutez à l'infusion :

Sel d'Epsom. . . . . un gros = 3,8 gram.

Faites dissoudre. (*gu.*)

Pr. Espèces antilaiteuses (formule de Zanetti),
deux gros = 3,8 gram.
Petit-lait. . . . . deux verres.

Ajoutez à l'infusion :

Sulfate de magnésie. . . . . un gros = 3,8 gram.

Faites dissoudre. (*so.*)

Dans les Mémoires de la Société royale, on prescrit de faire infuser un gros = 4 gram. de la poudre des espèces indiquées à l'article *Espèces antilaiteuses*, dans un demi-litre de petit-lait clarifié, en ajoutant un demi-gros = 2 gram. à deux gros = 7 gram. de sel d'Epsom, ou un demi-gros = 2 gram. de séné, de laisser au feu pendant deux heures, sans faire bouillir, de couvrir ensuite jusqu'au lendemain matin, de passer alors l'infusion, et de la partager en deux verres, à prendre à une heure de distance l'un de l'autre.

Préparation célèbre, qu'on boit pendant vingt ou trente jours, avec une infusion de capillaire dans l'intervalle, et de temps en temps une purgation.

BIÈRE DE SÉNÉ ET D'ALOÈS.

Bière purgative de Sydenham, Brytolé de séné et d'aloès. (*ca. fo.*)

Pr. Séné. . . . . deux onces = 61 gram.
Aloès socotrin. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Petite centaurée,
Absinthe, de chaque . . une once et demie = 46 gram.
Ale . . . . . vingt litres.

Après suffisante digestion, passez.

BIÈRE DE SÉNÉ ET DE RHUBARBE.

Brytolé de séné et de rhubarbe. (*ca. cot. vm.*)

Pr. Séné,
Rhapontic,
Raisins secs, de chaque . . une demi-livre = 250 gram.
Polypode . . . . . une livre = 500 gram.
Cochléaria,
Sauge, de chaque . . . . . six onces = 184 gram.
Rhubarbe,
Raifort, de chaque . . . . . trois onces = 92 gram.
Oranges coupées. . . . . nombre 4.
Aile. . . . . quarante-cinq litres.

Faites infuser, et passez. (*ca. cot.*)

Pr. Séné,
Rhapontic, de chaque . . . . . quatre parties.
Rhubarbe. . . . . trois parties.
Coriandre. . . . . une partie.
Polypode. . . . . huit parties.
Bière forte . . . . . deux cent cinquante-six parties.

Après plusieurs jours de macération, passez sans exprimer. (*vm.*)

BIÈRE ANTI-ICTÉRIQUE. (*vm.*)

Pr. Séné,
Ecorce d'orange, de chaque. . . , six gros = 22 gram.
Rhubarbe,
Curcuma, de chaque . . . une demi-once = 15 gram.
Semences de carotte sauvage . . une once = 30 gram.
Absinthe,
Marrube,
Petite centaurée, de chaque. . . . . une demi-poignée.
Bière forte. . . . soixante-quatre onces = 1920 gr.

Faites macérer pendant quelques jours dans les sept huitièmes de la bière, et passez à la chausse; lavez le marc avec le reste de la bière, et passez encore; réunissez les deux colatures.

VINAIGRE LAXATIF. (*pic.*)

Pr. Feuilles de séné . . . . . une once = 30 gram.
Crème de tartre . . . . . une demi-once = 15 gram.
Ecorce de citron,
Anis,
Cannelle, de chaque . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Vinaigre . . . . . un demi-litre.

Faites infuser pendant quarante-huit heures.

Purgatif, conseillé surtout dans les hémorrhagies internes du canal intestinal, pour évacuer le sang.

VIN DE SÉNÉ.

Vinum sennæ. (su.)

Pr. Feuilles de séné . . . . . quatre onces = 120 gram.
Coriandre,
Fenouil, de chaque. . . . . deux gros = 7 gram.
Vin d'Espagne. . . . deux livres et demie = 900 gram.

Après trois jours de digestion, ajoutez :

Raisins secs, sans pepins. . . trois onces = 90 gram.

Laissez en macération pendant vingt-quatre heures, et passez en exprimant.

VIN DE SÉNÉ ET D'AGARIC.

Vin apéritif et purgatif, Vin purgatif. (*ca. pie.*)

Pr. Feuilles de séné . . . . . , une once = 30 gram.
Agaric blanc . . . . . un gros et demi = 6 gram.
Crème de tartre . . . . . trois gros = 11,5 gr.
Racine de scille,
— d'aunée,
Marrube, de chaque. . . . . trois onces = 92 gram.
Iris de Florence . . . . . six onces = 184 gram.
Gingembre. . . . . deux scrupules = 2,55 gr.
Vin. . . . . trois livres = 1 kil. 1/2.

Faites infuser, passez, et ajoutez à la colature :

Teinture de gentiane. . . . . trois gros = 11,5 gr.

Mêlez. (*ca.*)

Pr. Feuilles de séné . . . . une once et demie = 46 gram.
Agaric blanc . . . . . deux gros = 7,6 gram.
Ecorce de sureau,
— d'hièble, de chaque. . . . une once = 30 gram.
Racine de scille,
— d'aunée,
— d'iris de Florence, de ch., une demi-once = 15 gram.
Marrube. . . . . une poignée.
Gingembre. . . . . un gros = 3,8 gram.
Vin . . . . . quatre livres = 2 kilogr.

Après suffisante digestion, passez. (*pie.*)

Dose, une ou deux onces = 30 à 60 gram., matin et soir.

VIN DE SÉNÉ ET D'ELLÉBORE. (*ca. bo.*)

Pr. Feuilles de séné,
Agaric blanc,
Jalap,
Ellébore noir,
Iris de Florence, de chaque. . . deux gros = 7,6 gram.
Aunée,
Scille, de chaque. . . deux onces et demie = 76 gram.
Ecorce de Winter,
— de sureau,
— d'hièble, de chaque. . . . une once = 30 gram.
Vin blanc. . . . . quatre livres = 2 kilogr.

Faites infuser à froid, et passez. (*ca.*)

Pr. Séné,
Iris de Florence, de chaque . . . deux onces = 61 gram.
Année,
Scille,
Sureau,
Hièble, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
Jalap,
Ellébore,
Agaric, de chaque. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Vin blanc . . . . . six livres = 3 kil. 1/2.

Faites bouillir pendant un quart d'heure, puis infuser pendant douze heures, et passez. (*bo.*)

Dose, une ou deux onces = 30 à 61 gram., matin et soir.

VIN DE SÉNÉ ET DE RHUBARBE.

Vin anti-ictérique, Vin purgatif et tonique. (*pie. sw*. vm.*)

Pr. Feuilles de séné . . . . . une once = 30 gram.
Rhubarbe . . . . . six gros = 23 gram.
Girofle,
Safran, de chaque . . . . . un gros = 3,8 gram.
Vin d'Espagne . . . . . deux litres.

Faites infuser à froid pendant cinq ou six jours, en remuant souvent, et laissez sur le marc. (*pie.*)

Pr. Feuilles de séné,
Ecorce d'orange, de chaque . trois onces = 92 gram.
Rhubarbe,
Curcuma, de chaque. . . . . deux onces = 61 gram.
Petite centaurée,
Absinthe,
Marrube, de chaque . . . . . une once = 30 gram.
Vin du Rhin, deux cent cinquante-six onces = 8 kilogr.

Faites infuser à froid pendant huit jours, passez en exprimant légèrement, et filtrez. (*sw*. vm.*)

Dose, deux à quatre onces = 60 à 120 gram.

TEINTURE DE SÉNÉ.

Alcoolé de séné; Tinctura s. Essentia sennæ. (*cot. gi. gu. hp.*)

Pr. Feuilles de séné. . . . . une partie.
Alcool (21 degrés). . . . . huit parties.

Faites digérer les feuilles en poudre avec la moitié de l'alcool pendant huit jours, et passez en exprimant, délayez le marc avec le reste de l'alcool, exprimez de nouveau, réunissez et filtrez les deux liqueurs. (*gu.*)

Pr. Feuilles de séné. . . . . une partie.
Alcool . . . . . quatre parties

Faites infuser pendant trois jours, et passez. (*cot.*)

hp. prescrit une partie de séné et six d'alcool; — *gi.* une de séné et douze d'alcool.

GOUTTES CORDIALES DE WARNER. (am. c.)

Pr. Feuilles de séné. . . . . deux gros = 8 gram.
Coriandre,
Fenouil, de chaque. . . . . un gros = 4 gram.
Cochenille,
Safran,
Réglisse, de chaque . . . . un demi-gros = 2 gram.
Raisin de Corinthe. . . . une demi-livre = 190 gram.
Eau-de-vie . . . . . deux pintes = 946 gram.

Faites infuser pendant dix jours, en remuant souvent, et passez; versez une pinte = 473 gram. d'eau-de-vie sur le marc, et passez après suffisante extraction, réunissez les deux colatures.

Cordial célèbre chez les Anglais. — Dose, quatre ou cinq cuillerées à la fois.

ELIXIR POLYCHRESTE PURGATIF.

Elixir polychrestum purgativum. (br.)

Pr. Feuilles de séné. . . . . une once = 30 gram.
Rhubarbe. . . . . une demi-once = 15 gram.
Carbonate de potasse,
Ecorce de citron, de chaque . . deux gros = 7 gram.
Alcool. . . . . dix onces = 300 gram.

Après suffisante extraction, passez en exprimant, et ajoutez à la colature :

Résine de gayac . . . . . dix gros = 37 gram.
Esprit de cochléaria. . . . . six onces = 180 gram.

ELIXIR DE RAULIN. (*ca. fo. gi.*)

Pr. Follicules de séné,
Rhubarbe,
Absinthe,
Germandrée,
Gentiane,
Ecorce d'orange amère, de chaque, deux onces = 61 gram.
Cascarille,
Aloès socotrin, de chaque. . . . un gros = 3.8 gram.
Eau-de-vie . . . . . quatre livres = 2 kilogr.

Faites infuser à froid pendant huit à dix jours, et filtrez. (*ca. fo.*)

Pr. Feuilles de séné,
Absinthe,
Germandrée,
Ecorce d'orange,
Gentiane, de chaque. . . . . une once = 28 gram.
Aloès,
Cascarille, de chaque . . . . . un gros = 3,4 gram.
Rhubarbe . . . . . une demi-once = 14 gram.
Alcool (24 degrés). . deux livres et demie = 828 gram.

Filtrez après dix jours de macération. (*gi.*)

Cet élixir ne diffère de celui de Stoughton que par la présence du séné. — Dose, une cuillerée à bouche avant le repas.

ELIXIR DE SALUT.

Teinture de séné aromatique; Elixir salutis, Tinctura sennæ aromatica. (b*. du. g. ham. han. lo. su. *sw. vm.*)

Pr. Feuilles de séné. . . . . six onces = 180 gram.
Petit cardamome . . . . . une once = 30 gram.
Eau-de-vie . . . . . quarante-huit onces = 1440 gr.

Faites macérer pendant huit jours. (*vm.*)

Pr. Feuilles de séné . . . . . une livre = 369 gram.
Carvi. . . . . une once et demie = 46 gram.
Petit cardamome . . . . . une demi-once = 15 gram.
Alcool. . . . . huit pintes = 3790 gr.

Passez au bout de quinze jours. (b*. du. g. *vm.*)

Pr. Feuilles de séné,
Raisins de Corinthe, de chaque, quatre onces = 120 gram.
Carvi. . . . . trois gros = 11 gram.
Petit cardamome. . . . . un gros = 4 gram.
Alcool. . . . . deux livres et demie = 910 gram.

Faites digérer, et filtrez. (ham. han. lo. su. *sw.*)

Pr. Extrait de réglisse. . . . une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante. . . . . , cinq onces = 153 gram.

Ajoutez à la solution :

Feuilles de séné. . . . une once et demie = 46 gram.
Anis. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Alcool. . . . . : cinq onces = 153 gram.

Filtrez au bout de deux jours. (*sw.*)

TEINTURE DE SÉNÉ ET D'ALNÉE. (ams.)

Pr. Feuilles de séné. . . . . deux onces = 61 gram.
Raisins de Corinthe. . . . une demi-livre = 184 gram.
Racine d'aunée,
Coriandre,
Anis, de chaque. . . . . une once = 31 gram.
Eau-de-vie. . . . , . . . trois livres = 1110 gr.

Faites macérer pendant huit jours, en remuant de temps en temps, et passez.

TEINTURE DE SÉNÉ ET DE GENTIANE.

Teinture de séné amère; *Tinctura sennæ amara.* (*sw.*)

Pr. Feuilles de séné . . . . . quatre onces = 122 gram.
Gentiane,
Ecorce d'orange, de chaque . . une once = 30 gram.
Eau-de-vie. . . . , soixante-quatre onces = 2 kilogr.

Faites infuser à froid, pendant plusieurs jours, en remuant souvent, exprimez légèrement, et filtrez.

TEINTURE DE GENTIANELLE COMPOSÉE.

Tinctura gentianellæ composita s. Bonvicini. (t. *gi.*)

Pr. Feuilles de gentiane acaule. . . six onces = 166 gram.
— de séné. . . . . une livre = 332 gram.
Alcool (36 degrés) . . une livre et demie = 466 gram.
Eau. . . . . , neuf livres = 2988 gr.

Après dix jours de digestion, décantez le liquide; versez sur le marc un mélange de neuf onces = 249 gram. d'alcool et quatre livres et demie = 1494 gram. d'eau; laissez macérer encore pendant dix jours, puis passez en exprimant. Mêlez les deux teintures ensemble, et filtrez. (t.)

gi. prescrit trois onces = 83 gram. de gentiane, quatre onces = 111 gram. de séné, neuf onces = 249 gram. d'alcool, et quatre livres et demie = 1494 gram. d'eau.

Stomachique, fébrifuge. — Dose, une à trois cuillerées par jour.

TEINTURE DE SÉNÉ ET DE JALAP.

Teinture cathartique. (b*. d. ed. *vm.*)

Pr. Séné. . . . . deux onces = 60 gram.
Jalap. . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau-de-vie. . . . . trois livres = 1080 gr.

Après suffisante digestion, passez, et ajoutez :

Sucre. . . . . quatre onces = 120 gram.

Faites dissoudre. (d.)

Pr. Feuilles de séné. . . . . deux onces = 60 gram.
Jalap. . . . . une once = 30 gram.
Coriandre. . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau-de-vie. . . . . trois livres et demie = 1260 gr.

Faites digérer pendant trois jours, filtrez, et ajoutez à la colature :

Sucre blanc. . . . . quatre onces = 120 gram.

Faites dissoudre. (b*. ed. *vm.*)

TEINTURE DE SÉNÉ ET DE RHUBARBE. (am. b*. *c. vm.*)

Pr. Feuilles de séné. . . . . trois onces = 95 gram.
Rhubarbe. . . . . une once = 31 gram.
Coriandre,
Carvi, de chaque. . . . . une demi-once = 15 gram.
Petit cardamome. . . . . deux gros = 8 gram.
Eau-de-vie. . . . quatre pintes et demie = 2130 gr.

Après suffisante infusion, passez, et ajoutez :

Sucre. . . . . quatre onces = 125 gram.

Faites dissoudre. (am. b*. *c.*)

Pr. Feuilles de séné. . . . . huit onces = 240 gram.
Rhubarbe. . . . . quatre onces = 120 gram.
Coriandre,
Ecorce d'orange, de chaque. . . une once = 30 gram.
Eau-de-vie. . . . . cent douze onces = 3360 gr.

Faites infuser à froid pendant huit jours, exprimez, et filtrez. (*vm.*)

TEINTURE DE SÉNÉ ET DE RHUBARBE ALCALINE. (b*. pa. w. *sw.*)

Pr. Feuilles de séné. . . . . quatre onces = 120 gram.
Rhubarbe,
Aunée, de chaque. . . . . deux onces = 60 gram.
Carbonate de potasse. . . un gros et demi = 6 gram.
Eau bouillante. . . . . trois livres = 1800 gr.

Faites infuser pendant trois heures. D'un autre côté :

Bois de gayac,
Anis,
Carvi,
Coriandre, de chaque. . . . . deux onces = 60 gram.
Eau-de-vie. . . . . trois onces = 90 gram.

Faites infuser à froid pendant trois jours, et passez en exprimant; mêlez la colature avec la précédente. (pa.)

Pr. Feuilles de séné. . . . . deux onces = 60 gram.
Racine d'aunée,
— de réglisse,
— de rhubarbe,
Anis,
Carvi,
Coriandre, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
Raisins de Corinthe. . . . quatre onces = 120 gram.
Carbonate de potasse . . . . deux gros = 7 gram.
Eau bouillante. . . . . une livre = 360 gram.

Faites digérer. Après le refroidissement, ajoutez :

Alcool. . . . . deux livres = 720 gram.

Laissez encore en digestion pendant huit jours, passez en exprimant, et filtrez. (b*. w. *sw.*)

INFUSION DE SÉNÉ.

Hydrolé de séné; *Infusum sennæ.* (b*. dd. fi. su. *bl. ra.*)

Pr. Feuilles de séné, une, deux à quatre onces, 30, 61 à 122 gram.
Eau bouillante. . . . . seize onces = 500 gram.

Passez au bout d'une heure.

INFUSION DE SÉNÉ AROMATISÉE. (am. an. du. ed. lo. *br. c. fo. gu.*)

Pr. Séné. . . . . quinze gros = 58 gram.
Gingembre. . . . . quatre scrupules = 5 gram.
Eau bouillante. . . . . une pinte = 473 gram.

Passez au bout d'une heure. (du. lo.)

ed. prescrit six gros = 23 gram. de séné, un scrupule = 1,5 gram. de gingembre et neuf onces = 280 gram. d'eau ; — *br.* six gros = 23 gram. de séné, un demi gros = 2 gram. de gingembre et dix onces = 306 gram. d'eau ; — am. *c.* et *gu.* une once et demie = 46 gram. de séné, un gros = 4 gram. de gingembre, et seize onces = 518 gram. d'eau.

Pr. Séné . . . . . une once et demie = 46 gram.
Coriandre . . . . . deux gros = 8 gram.
Eau bouillante . . . . . seize onces = 492 gram.

Passez au bout d'une heure, et ajoutez :

Manne . . . . . quatre onces = 123 gram.

Passez encore. (an.)

Pr. Séné . . . . . une demi-once = 15 gram.
Coriandre . . . . . un gros = 3,8 gram.
Eau bouillante . . . . . une livre = 500 gram.

Passez au bout de deux heures, et ajoutez :

Sirop de pommes . . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*fo.*)

Pr. Séné . . . . . une once et demie = 46 gram.
Gingembre . . . . . un gros = 4 gram.
Crème de tartre . . . . . deux gros = 8 gram.
Eau bouillante . . . . . une pinte = 473 gram.

Faites infuser, et passez. (am. *c.*)

INFUSION DE SÉNÉ ÉTHÉRÉE. (li.)

Pr. Feuilles de séné . . . . . deux onces = 60 gram.
Manne . . . . . cinq onces = 150 gram.
Eau bouillante . . . . . vingt-huit onces = 840 gram.

Faites digérer pendant six heures, à une douce chaleur, passez, et ajoutez à la colature refroidie :

Ether sulfurique . . . . . deux gros = 7 gram

Mêlez bien.

INFUSION DE SÉNÉ ET DE CAFÉ.

Potion vermifuge de Broussonnet. (*ca. fo. pie.*)

Pr. Séné . . . . . deux gros = 7,6 gram.
Café torréfié . . . . . un gros = 3,8 gram.
Eau bouillante,
Lait chaud, de chaque . . . . trois onces = 92 gram.

Faites infuser pendant douze heures, et passez.

A prendre en une seule fois, le matin. — On la donne aux enfants. (*ca. fo. pie.*)

Pr. Follicules de séné,
Café torréfié, de chaque . . . . deux gros = 7,6 gram.
Tamarins . . . . . six gros = 23 gram.
Ecorce d'orange amère . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Fleurs de pêcher . . . . . une pincée.
Manne . . . . . deux onces et demie = 78 gram.
Eau bouillante . . . . . quantité suffisante.

Faites une infusion. (*pie.*)

INFUSION DE SÉNÉ ET DE CHICORÉE. (ff. *fp. ra.*)

Pr. Feuilles de séné . . . . . deux gros = 7,6 gram.
Sulfate de soude . . . deux gros et demi = 9,5 gram.
Manne . . . . . deux onces = 61 gram.
Infusion de chicorée . . . . six onces = 184 gram.

Faites une infusion. (*ra.*)

Pr. Feuilles de séné,
Sulfate de soude, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Anis . . . . . un gros = 3,8 gram.
Infusion de chicorée bouillante . . . . . un litre.

Passez après douze heures de digestion. (*fp.*)

Pr. Feuilles de séné . . . une once et demie = 45 gram.
Chicorée sauvage,
Sulfate de soude, de chaque . . une once = 30 gram.
Eau bouillante . . . . . quantité suffisante.

Après quelques heures d'infusion, passez en exprimant, et ajoutez :

Eau aromatique de citron . . . deux onces = 61 gram.

Mêlez bien. (ff.)

INFUSION DE SÉNÉ ET DE MOUSSE DE CORSE.

Potion vermifuge. (*sm.*)

Pr. Séné . . . . . deux à quatre gros = 7,6 à 15 gr.
Mousse de Corse . . . . . un gros = 3,8 gram.
Citron coupé par tranches . . . . . nombre 1.
Manne . . . . . deux onces = 61 gram.
Eau bouillante . . . . . une verrée.

Passez après douze heures d'infusion.

INFUSION DE SÉNÉ ET DE PRUNEAUX.

Infusum prunorum cum senna. (b^a. *rad.*)

Pr. Feuilles de séné . . . . . une once = 30 gram.
Pruneaux . . . . . une demi-livre = 180 gram.
Eau . . . . . deux livres = 720 gram.

Faites digérer pendant toute une nuit sur des cendres chaudes, et passez. (b ^a.)

Pr. Feuilles de séné . . un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram.
Eau de pruneaux chaude . . . . . une tasse.

Faites infuser pendant une demi-heure. (*rad.*)

Doux laxatif, recommandé par Lieutaud.

INFUSION DE SÉNÉ ET DE RHUBARBE. (*e.*)

Pr. Feuilles de séné . . . . . six gros = 23 gram.
Rhubarbe,
Petit cardamome, de chaque . . deux gros = 8 gram.
Eau bouillante . . . . . une pinte = 473 gram.

Faites infuser pendant une heure, et ajoutez :

Manne . . . . . une once = 31 gram.

Passez la solution.

INFUSION DE SÉNÉ ET DE SEMEN-CONTRA.

Potion vermifuge. (*pie.*)

Pr. Feuilles de séné . . . . deux à trois gros = 7,6 à 11,5 gr.
Semen-contra . . . . . une pincée.
Carbonate de potasse . . . . . un gros = 3,8 gram.
Eau bouillante . . . . . douze onces = 367 gram.

Après douze heures d'infusion sur des cendres chaudes, ajoutez :

Manne . . . . . deux onces = 61 gram.
Tartre stibié . . . . . deux grains = 0,1 gram.

Faites dissoudre, et passez.

INFUSION ANTIHEMORROIDALE. (*vm.*)

Pr. Feuilles de séné . . . . . une once = 30 gram.
Eau . . . . . deux onces = 60 gram.

Après une heure d'infusion, ajoutez :

Eau . . . . . seize onces = 480 gram.

Faites chauffer un instant, passez, et ajoutez à la colature.

Raisins de Corinthe,
Cassonade, de chaque . . . . deux onces = 60 gram.
Anis . . . . . un gros = 4 gram.

Laissez refroidir, passez, et ajoutez à la liqueur dépurée par le repos :

Rhubarbe,
Crème de tartre, de chaque . . . un gros = 4 gram.

JULEP AMER. (*fo.*)

Pr. Follicules de séné . . . . . une once = 30 gram.
Eau. . . . . six onces et demie = 200 gram.

Faites infuser, passez, et dissolvez dans la colature :

Extrait de pissenlit . . . une demi-once = 15 gram.
— de trèfle d'eau . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Tartre stibié . . . . un quart de grain = 0,016 gr.

Ajoutez ensuite :

Eau de menthe. . . . . une once = 30 gram.

A prendre par cinquièmes, tous les deux jours, dans les affections chroniques du bas-ventre.

JULEP DIATARTAREUM. (b*.)

Pr. Feuilles de séné . . . . . six onces = 180 gram.
Gingembre,
Galanga, de chaque . . . . . trois gros = 11 gram.
Infusion de roses pâles. . . . trois livres = 1080 gram.

Faites infuser au bain-marie tiède, pendant vingt-quatre heures, puis bouillir un peu; passez, clarifiez, et ajoutez :

Sucre blanc. . . . . huit onces = 240 gram.
Crème de tartre . . . . . une demi-once = 15 gram.
Huile d'anis . . . . . un demi-scrupule = 0,6 gram.

Dose, une demi-once à deux onces = 15 à 60 gram.

APOZÈME LAXATIF. (*ca.*)

Pr. Feuilles de séné . . . . . trois gros = 11,5 gram.
— de chicorée,
— de pissenlit,
— de pariétaire, de chaque . . une once = 30 gram.
— de cerfeuil,
— de pimprenelle,
Coriandre, de chaque . . . . . une pincée.
Sulfate de soude . . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau . . . . . deux livres = 1 kilogr.

Faites bouillir légèrement pendant un quart d'heure, passez, et ajoutez :

Sirop de chicorée . . . . . deux onces = 61 gram.

Mêlez bien.

APOZÈME PURGATIF. (*cot.*)

Pr. Feuilles de séné . . . . . deux gros = 7,6 gram.
— de chicorée,
— de buglosse,
— de bourrache, de chaque . . une once = 30 gram.
Sulfate de soude . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante. . . . . deux livres = 1 kilogr.

Faites infuser pendant une heure, passez, et ajoutez à la colature :

Sirop de séné . . . . . une once = 30 gram.

Mêlez bien.

DÉCOCTION ANTICACHECTIQUE. (*sw. sy.*)

Pr. Racine et feuilles fraiches de chicorée sauvage,
— — d'oseille,
— — de fraisier,
Racine et feuilles fraiches de chausse-trappe,
— — de violette,
Fleurs de nénuphar blanc, de chaq., une once = 30 gram.
Pétales de roses rouges. . . . deux onces = 61 gram.
Racine de pariétaire. . . . une demi-once = 15 gram.
Eau . . . . . douze livres = 6 kilogr.

Faites réduire à huit livres = 4 kilog. par l'ébullition, et ajoutez à la liqueur bouillante :

Feuilles de séné . . . . . quatre onces = 122 gram.
Anis,
Nitre, de chaque. . . . . une demi-once = 15 gram.

Passez, après vingt-quatre d'infusion.

Dose, huit à douze onces = 240 à 360 gram., le matin à jeun, dans les scrofules et les maladies de peau chroniques.

EAU LAXATIVE DE VIENNE.

Infusum laxativum viennense, Aqua laxativa viennensis. (br. fu. g. han. pa. sl. st. su. w. *ca. sp. vm.*)

Pr. Feuilles de séné . . . . . trois onces = 90 gram.
Raisins de Corinthe . . . une once et demie = 45 gram.
Racine de polypode . . . . . trois gros = 11 gram.
Coriandre. . . . . deux gros = 7 gram.
Crème de tartre . . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante . . . deux livres et demie = 900 gram.

Faites digérer pendant quelques heures, passez en exprimant, et ajoutez à la colature :

Manne . . . . . huit onces = 240 gram.

Passez encore la solution. (pa. w. *ca. sp. vm.*)

Pr. Séné,
Raisins de Corinthe, de chaque. . trois gros = 11 gram.
Crème de tartre. . . . . un gros = 4 gram.
Gingembre . . . . . un scrupule = 1,25 gram.
Eau bouillante . . . . . quatorze onces = 420 gram.

Passez au bout de vingt-quatre heures, et ajoutez :

Manne . . . . . une once = 30 gram.

Clarifiez au blanc d'œuf. (w.)

Pr. Séné. . . . . une once et demie = 45 gram.
Raisins de Corinthe. . . . . six gros = 22 gram.
Coriandre. . . . . deux gros = 7 gram.
Tartrate de potasse. . . . . cinq gros = 19 gram.
Eau bouillante . . . . vingt-quatre onces = 720 gram.

Ajoutez à la colature :

Manne . . . . . cinq onces = 150 gram.

Dissolvez. (d. *sw.*)

br. prescrit une once et demie = 45 gram. de séné, autant de raisin, une demi-once = 15 gram. de coriandre, autant de tartrate, quatre onces = 120 gram. de manne, et seize onces = 480 gram. d'eau.

Pr. Séné . . . . . une once et demie = 45 gram.
Raisins de Corinthe . . . . . six gros = 22 gram.
Coriandre . . . . . deux gros = 7 gram.
Eau bouillante . . . . . quantité suffisante

pour obtenir douze onces = 360 gram. d'infusion.

Ajoutez :

Manne . . . . . quatre onces = 120 gram.
Tartrate de soude . . . . . une once = 30 gram.

Passez la solution. (sl.)

Pr. Séné. . . . . trois onces = 90 gram.
Raisins de Corinthe. . . une once et demie = 45 gram.
Coriandre. . . . . deux gros = 7 gram.
Crème de tartre. . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante . . . . trente-quatre onces = 1020 gram.

Ajoutez à l'infusion :

Manne. . . . . huit onces = 240 gram.

Faites dissoudre. (han.)

Pr. Séné. . . . . deux gros = 7 gram.
Raisins de Corinthe. . . . une demi-once = 15 gram.
Ecorce d'orange . . . . deux scrupules = 2,5 gram.
Eau bouillante. . . . . six onces = 180 gram.

Passez en exprimant. (fu.)

Pr. Séné. . . . . une demi-once = 15 gram.
Raisins de Corinthe . . . . deux onces = 60 gram.
Eau bouillante . . . . . quantité suffisante

pour obtenir une livre = 360 gram. d'infusion. Ajoutez :

Sel cathartique amer . . . une demi-once = 15 gram.

Faites dissoudre. (g.)

ÉMULSION PURGATIVE. (*rad.*)

Pr. Infusion de séné. . . . . cinq onces = 150 gram.
Gomme arabique. . . . . un gros et demi = 6 gram.
Huile d'amandes douces,
Sucre, de chaque . . . . une demi-once = 15 gram.

Une cuillerée, toutes les deux heures.

LAVEMENT PURGATIF.

Lavement de séné. (t. *fp. ra.*)

Pr. Séné. . . . . deux onces = 61 gram.
Eau. . . . . une livre = 500 gram.

Faites bouillir, et passez. (*ra.*)

Pr. Séné. . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau. . . . . une livre = 500 gram.

Faites bouillir, et ajoutez à la colature :

Miel de mercuriale. . . . . deux onces = 61 gram.

Dissolvez. (*fp.*)

Pr. Décoction de guimauve . . . . dix onces = 292 gram.
Electuaire lénitif. . . . . une demi-once = 14 gram.
Miel de mercuriale,
Huile d'olives, de chaque. . . deux onces = 55 gram.

Mêlez. (t.)

LAVEMENT PURGATIF SALIN.

Lavement de séné composé. (ff. st. *gu. ph. rad. so.*)

Pr. Séné. . . . . deux à quatre gros = 7,6 à 15 gr.
Eau. . . . . une livre = 500 gram.

Faites bouillir légèrement, et ajoutez :

Sulfate de soude. . . . . deux à six gros = 7,6 à 23 gr.

Passez. (ff. *gu. so.*)

Pr. Séné. . . . . deux à trois gros = 7 à 11 gr.
Graine de lin. . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau. . . . . dix onces = 300 gram.

Réduisez à six onces = 180 gram. par la cuisson. Ajoutez à la colature :

Sulfate de soude. . . deux à quatre gros = 7 à 15 gram.
Huile de lin . . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*rad.*)

Pr. Mercuriale. . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau. . . . . une livre et demie = 1 kil. 1/4.

Réduisez d'un tiers par la cuisson, en ajoutant sur la fin :

Feuilles de séné. . . . . une demi-once = 15 gram.

A la colature ajoutez :

Sulfate de soude. . . . . deux gros = 7,6 gram.

Faites dissoudre. (st.)

Pr. Séné. . . . . trois gros = 11 gram.
Rhubarbe. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante

pour obtenir une livre = 360 gram. d'infusion. Ajoutez à la colature :

Sulfate de soude. . . . . une once = 30 gram.

Faites dissoudre. (*ph.*)

POTION CATHOLIQUE SOLUTIVE.

Decoctum catholicum solutivum. (t.)

Pr. Feuilles de séné,
Cuscute, de chaque. . . . une demi-once = 14 gram.
Anis. . . . . un gros = 3,4 gram.
Eau bouillante. . . . . six onces = 166 gram.

Après quatre heures de digestion, passez, et ajoutez à la colature une quantité égale à la sienne de décoction catholique simple.

POTION PECTORALE SOLUTIVE. (*vm.*)

Pr. Feuilles de sené. . . . . trois gros = 11 gram,
— d'hysope,
Réglisse, de chaque. . . . . un gros = 4 gram.
Anis. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Eau bouillante. . . . . six onces = 180 gram.

Faites infuser, passez en exprimant légèrement, et ajoutez :

Sirop de guimauve. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez bien.

POTION PURGATIVE. (a. dd. f. fe. ff. gr. ham. he. li. p. pp. pr. st. t. ww. *au. c. cot. fo. gi. gu. hp. ph. pie. ra. rad. sa. sm. so. sw. ta.*)

Pr. Séné. . . . . une once = 30 gram.
Eau bouillante. . . . . huit onces = 240 gram.

Passez au bout d'une demi-heure, et ajoutez :

Manne. . . . . une once = 30 gram.

Faites dissoudre. (gr.)

Pr. Séné . . . . . trois gros = 12 gram.
Petit cardamome. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Eau bouillante. . . . . quantité suffisante

pour obtenir six onces = 190 onces d'infusion. (*c.*)

Pr. Séné. . . . . une once = 28 gram.
Anis étoilé. . . . . un scrupule = 1,2 gram.
Eau bouillante. . . . . huit onces = 234 gram.

Passez au bout d'une heure. (*gi.*)

p. prescrit un gros et demi = 4,8 gram. de séné, un gros = 3,3 gram. d'anis étoilé et seize onces = 460 gram. d'eau.

Pr. Séné. . . . . une once = 28 gram.
Anis. . . . . deux gros = 7 gram.
Cannelle. . . . . un scrupule = 1,15 gram.
Eau bouillante. . . . . six onces = 166 gram.

Passez au bout de huit heures. (t.)

Pr. Infusion de séné. . . . . trois onces = 90 gram.

Eau de poivre de la Jamaique, une demi-once = 15 gram.
Sirop de nerprun. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*sa.*)

Pr. Séné. . . . . six gros = 23 gram.
Eau bouillante. . . . . six onces = 184 gram.

Ajoutez à l'infusion :

Teinture d'écorce d'orange, une demi-once = 15 gram.
Sirop de sucre. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*sw.*)

Pr. Séné . . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante. . . . . quantité suffisante

pour obtenir six onces = 180 gram. d'infusion.

Ajoutez à la colature :

Teinture d'écorce d'orange., un gros et demi = 6 gram.
Sirop de cerises. . . . . une demi-once = 15 gram.

Mêlez. (he.)

Pr.. Séné. . . . . une demi-once = 15 gram.
Camomille. . . . . deux gros = 7 gram.
Eau bouillante. . . . . quantité suffisante

pour obtenir quatre onces = 120 gram. d'infusion.

Ajoutez à la colature :

Sirop de menthe. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*ph.*)

Pr. Séné. . . . . deux onces = 60 gram.
Crème de tartre. . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante. . . . . deux livres = 720 gram.

Passez au bout de six heures. (*sa.*)

t. prescrit trois gros = 11 gram. seulement de crème de tartre.

Pr. Séné. . . . . six gros = 26 gram.
Crème de tartre . . . . . un gros = 4 gram.
Eau bouillante. . . . . six onces = 210 gram.

Passez au bout de quelques minutes, et ajoutez :

Manne. . . . . une once = 35 gram.

Clarifiez au blanc d'œuf. (a. *gi. ta.*)

Pr. Séné. . . . . trois gros = 11 gram.
Anis étoilé. . . . . un demi-gros = 1,75 gram.
Crème de tartre. . . . . un gros = 3,5 gram.
Eau bouillante. . . . . six onces = 172 gram.

Faites infuser pendant deux heures, et ajoutez à la colature ;

Manne. . . . . deux onces = 57 gram.

Passez la solution. (p.)

fe. prescrit trois gros = 11 gram. de séné, un scrupule = 125 gram. d'anis, un gros = 4 gram. de crème de tartre, six onces = 180 gram. d'eau, et une once = 30 gram. de manne.

Pr. Séné. . . . . une demi-once = 15 gram.
Fenouil. . . . . un gros = 4 gram.
Eau bouillante. . . . . quantité suffisante

pour obtenir deux onces et demie = 75 gram. d'infusion.

Ajoutez à la colature :

Manne. . . . . une once = 30 gram.
Crème de tartre. . . . . un gros = 4 gram.

Faites dissoudre. (*au.*)

Pr. Séné,
Rhubarbe,
Crème de tartre, de chaque. . . . un gros = 4 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante

pour obtenir quatre onces = 120 gram. de décoction.

Ajoutez à la colature :

Manne. . . . . une once et demie = 45 gram.
Infusion de fleurs de pêcher. . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*pie.*)

Pr. Feuilles de séné. . . . . un gros = 4 gram.
Rhubarbe. . . . . un scrupule = 1,25 gram.
Eau bouillante. . . . . quantité suffisante

pour obtenir trois onces = 90 gram. d'infusion.

Ajoutez à la colature :

Manne. . . . . une demi-once = 15 gram.

Faites dissoudre. (*rad.*)

Pr. Séné. . . . . un gros = 3,8 gram.
Rhubarbe. . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Fleurs de pêcher . . . . . une demi-pincée.
Décoction de polypode . . . huit onces = 245 gram.

Faites bouillir légèrement, exprimez, et ajoutez à la colature ;

Manne. . . . . deux onces = 61 gram.

Passez la solution. (*pie.*)

Pr. Séné . . . . . deux gros = 7,6 gram.
Eau bouillante. . . . . six onces = 184 gram.

Ajoutez à la colature :

Tartre boraté. . . . . une demi-once = 15 gram.
Pulpe de casse. . . . . six gros = 23 gram.
Sirop de manne . . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*ph.*)

Pr. Séné . . . . . trois à quatre gros = 11,5 à 15 gr.
Petit cardamome . . . . . un gros = 3,8 gram.
Tartrate de potasse. . . . . six gros = 23 gram.
Eau bouillante . . . . . six onces = 184 gram.

Au bout de deux heures, ajoutez à la colature :

Sirop de sucre. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*sw.*)

Pr. Séné. . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante. . . . . quatre onces = 116 gram.

Passez en exprimant. Ajoutez,

Teinture de soude. . . . . deux gros = 7 grem.
Manne . . . . . six gros = 22 gram.

Passez encore. (pr.)

Pr. Feuilles de séné . . . . un gros et demi = 6 gram.
Millefeuille. . . . . trois gros = 11 gram.
Carvi. . . . . deux gros = 7 gram.
Eau bouillante. . . . . quantité suffisante

pour obtenir trois onces = 90 gram. d'infusion.

Ajoutez à la colature :

Phosphate de soude,
Sirop de manne, de chaque, une demi-once = 15 gram.

Faites dissoudre. (*rad.*)

Pr. Séné. . . . . une once et demie = 45 gram.
Eau bouillante . . . . . douze onces = 360 gram.

Ajoutez à l'infusion :

Sel de Seignette. . . . . six gros = 22 gram.
Manne . . . . . dix-huit gros = 67 gram.

Passez. (ham.)

Pr. Séné,
Sel de Seignette, de chaque. . . deux gros = 7,6 gram.

Manne. . . . . deux onces = 61 gram.
Eau bouillante . . . . . quatre onces = 122 gram.

Faites infuser, et passez. (*ra.*)

Pr. Séné,
Ecorce d'orange, de chaque. . . . un gros = 4 gram.
Crème de tartre . . . . . deux gros = 7 gram.
Sel de Seignette . . . . . six gros = 22 gram.
Eau bouillante . . . . . huit onces = 240 gram.

Faites infuser, et ajoutez :

Pulpe de tamarins . . . . . deux onces = 60 gram.

Passez en exprimant. (*sa.*)

Pr. Séné . . . . . deux gros = 7 gram.
Rhubarbe. . . . . un gros = 4 gram.
Sel de Seignette. . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante . . . . . quantité suffisante

pour obtenir six onces = 180 gram. d'infusion.

Ajoutez à la colature :

Manne . . . . . deux onces = 60 gram.

Faites dissoudre. (*au.*)

Pr. Eau laxative de Vienne . . . . une once = 30 gram.
Sulfate de magnésie . . . . . un gros = 4 gram.
Essence d'écorce d'orange . . . . . quinze gouttes.

Mêlez. (*rad.*)

Pr. Séné. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Sel d'Epsom . . . . . trois gros = 11,5 gr.
Eau chaude . . . . . une verrée.

Faites infuser, en ajoutant sur la fin :

Manne. . . . . deux onces et demie = 76 gram.

Passez, et aromatisez avec

Essence de citron. . . . . quantité suffisante.

Mêlez. (*pie.*)

Pr. Séné. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Eau bouillante. . . . . trois onces = 92 gram.

Au bout d'une heure, ajoutez :

Sulfate de magnésie . . . . . trois gros = 11,5 gr.

Passez, et ajoutez :

Teinture de séné . . . . . une demi-once = 15 gram.

Mêlez. (*sw.*)

Pr. Séné . . . . . deux gros = 7,6 gram.
Rhubarbe . . . . . un gros = 3,8 gram.
Sulfate de magnésie. . . . . trois gros = 11,5 gr.
Fleurs de pêcher. . . . . deux pincées.
Manne . . . . . deux onces = 61 gram.
Eau bouillante . . . . . six onces = 184 gram.

Faites infuser. (*pie.*)

Pr. Séné. . . . . deux gros = 7 gram.
Rhubarbe. . . . . un gros = 4 gram.
Eau bouillante. . . . . quantité suffisante

pour obtenir quatre onces et demie = 135 gram. d'infusion.

Ajoutez à la colature :

Sulfate de magnésie . . . une demi-once = 15 gram.
Oléosucre de macis. . . . . une once = 30 gram.

Faites dissoudre. (*ph.*)

Pr. Follicules de séné,
Sel d'Epsom, de chaque . . . . deux gros = 7,6 gram.
Manne . . . . . deux onces et demie = 76 gram.
Tartre stibié . . . . . un grain = 0,05 gr.
Eau bouillante. . . . . six onces = 184 gram.

Faites infuser. (*pie.*)

Pr. Feuilles de séné . . . . . deux gros = 7,6 gram.
Sulfate de soude. . . . . six gros = 23 gram.
Eau bouillante . . . . . deux tasses.

Faites infuser pendant une demi-heure. (st. *rad.*)

Pr. Séné,
Sulfate de soude, de chaque. . . deux gros = 7,6 gram.
Eau bouillante . . . . . une verrée.

Faites infuser, et ajoutez à la colature :

Manne . . . . . deux onces = 61 gram.
Sirop de chicorée composé. . . une once = 30 gram.

Puis, après le refroidissement :

Essence d'anis . . . . . trois gouttes.

Mêlez. (*sm.*)

Pr. Séné . . . . . deux gros = 7,6 gram.
Sulfate de soude . . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante. . . . . quatre onces = 122 gram.

Faites infuser. Ajoutez à la colature :

Sirop de nerprun . . . . . une once = 30 gram.

Mêlez bien. (ff. *ra.*)

Pr. Infusion de séné . . . . . huit onces = 240 gram.
Sulfate de soude . . . . . trois gros = 11 gram.
Miel . . . . . deux gros = 7 gram.

Faites dissoudre. (dd.)

Pr. Séné . . . . . deux gros = 7 gram.
Eau. . . . . quatre onces = 120 gram.

Faites bouillir. Ajoutez à la colature :

Sulfate de soude. . . . . une once = 30 gram.
Sirop de groseilles. . . . . deux onces = 60 gram.

Mêlez. (li.)

Pr. Séné. . . . . deux gros = 7 gram.
Eau bouillante. . . . . quatre onces = 120 gram.

Passez au bout d'une demi-heure, et ajoutez à la colature :

Sulfate de soude. . . . . six gros = 22 gram.
Miel. . . . . une demi-once = 15 gram.

Passez encore. (pp. ww. *fo.*)

Pr. Séné . . . . . deux gros = 7 gram.
Eau bouillante. . . . . quatre onces = 120 gram.

Faites infuser. Ajoutez :

Sulfate de soude,
Manne, de chaque. . . . une demi-once = 15 gram.

Passez la solution. (*hp.*)

Pr. Séné. . . . . un à deux gros = 3,8 à 7,6 gr.
Rhubarbe. . . . un demi-gros à un gros = 1,9 à 3,8 gr.
Eau bouillante. . . . . quatre onces = 122 gram.

Faites infuser pendant un quart d'heure. Ajoutez :

Sulfate de soude. . . deux à quatre gros = 7,6 à 15 gr.
Manne. . . . . une à deux onces = 30 à 61 gr.

Passez en exprimant, ajoutez :

Essence de citron. . . . . douze gouttes.

Mêlez. (*gu.*)

Pr. Séné. . . . . deux gros = 8 gram.
Rhubarbe. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Sulfate de soude. . . . . deux gros = 8 gram.
Manne . . . . . une once = 32 gram.
Eau bouillante. . . trois onces et demie = 112 gram.

Passez au bout d'une demi-heure. (f. *cot. gu. so.*)

Pr. Follicules de séné. . . . . trois gros = 11,5 gram.
Rhubarbe. . . . . un gros = 3,8 gram.
Ipécacuanha. . . . . dix grains = 0,5 gram.
Eau bouillante. . . . . quantité suffisante.

Faites infuser, et ajoutez :

Manne,
Sulfate de soude, de chaque. . deux gros = 7,6 gram.

Passez. (*pie.*)

POTION PURGATIVE ALCOOLISÉE. (*sa.*)

Pr. Feuilles de séné. . . . une once et demie = 45 gram.
Gingembre,
Ecorce de citron, de chaque. . . un gros = 4 gram.
Eau pure. . . . . douze onces = 360 gram.
— de-vie. . . . . quatre onces = 120 gram.

Faites macérer pendant huit jours, passez, et à chaque dose de trois onces = 90 gram. ajoutez :

Manne. . . . . une once = 30 gram.

Faites dissoudre.

POTION PURGATIVE CAMPHRÉE. (dd.)

Pr. Infusion de séné. . . . . deux onces = 60 gram.
Mixture camphrée acide. . . . six onces = 180 gram.

Mêlez.

POTION PURGATIVE ÉTHÉRÉE. (wu.)

Pr. Feuilles de séné. . . . . six gros = 22 gram.
Rhubarbe. . . . . deux gros = 7 gram.
Ecorce fraîche de citron,
Tartrate de potasse, de chaque. . trois gros = 11 gram.
Suc de citron. . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante. . . . . huit onces = 240 gram

Faites infuser, et passez après le refroidissement.

Ajoutez à la colature :

Manne. . . . . dix gros = 37 gram.

Passez la solution, et ajoutez encore :

Ether sulfurique. . . . . huit gouttes.

Mêlez bien.

Pr. Tamarins. . . . . six onces = 180 gram.
Crème de tartre. . . . . trois gros = 11 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante

pour obtenir une livre = 360 gram. de décoction. Ajoutez à la colature bouillante :

Feuilles de séné,
Rhubarbe, de chaque. . . un gros et demi = 6 gram.

Après quatre heures de digestion, faites dissoudre dans la liqueur :

Manne. . . . . dix gros = 37 gram.

Passez, et ajoutez :

Ether sulfurique. . . . . six gouttes.

Mêlez bien.

Dose, deux à quatre onces = 60 à 120 gram. par heure.

POTION PURGATIVE AVEC LE JUS DE CITRON.

Infusum sennæ citratum. (fe. g. par. su. *ra.*)

Pr. Feuilles de séné. . . . . six gros = 22 gram.
Eau bouillante. . . . . une demi-livre = 180 gram

Faites digérer pendant une heure, et passez.

Ajoutez à la colature :

Suc de citron. . . . . une demi-once = 15 gram.

Mêlez. (su.)

Pr. Feuilles de séné. . . . une once et demie = 45 gram.
Ecorce fraîche de citron,
Suc de citron, de chaque. . . . une once = 30 gram.
Eau bouillante. . . . . une livre = 360 gram.

Faites digérer, et passez après le refroidissement. (g.)

Pr. Feuilles de séné. . . . . trois gros = 11 gram.
Manne. . . . . deux onces = 60 gram.
Citron coupé par tranches. . . . . nombre 1.
Eau tiède. . . . . huit onces = 240 gram.

Passez après douze heures d'infusion. (fe.)

Pr. Feuilles de séné. . . . . trois gros = 11,5 gram.
Sel d'Epsom. . . . . une demi-once = 15 gram.
Manne. . . . . deux onces et demie = 78 gram.
Suc de citron. . . . . un gros = 3,8 gram.
Eau bouillante. . . . . huit onces = 245 gram.

Faites une infusion. (*ra.*)

Pr. Séné. . . . . trois gros = 10,2 gram.
Eau bouillante. . . . . sept onces = 190 gram.

Ajoutez à l'infusion :

Manne. . . . . trois onces = 82 gram.

Clarifiez au blanc d'œuf, et ajoutez :

Suc de citron. . . . . une demi-once = 14 gram.

Mêlez. (par.)

POTION PURGATIVE AVEC LE QUINQUINA.

Potion purgative et fébrifuge. (*bo. ra.*)

Pr. Feuilles de séné,
Sel de Seignette, de chaque . . deux gros = 7,6 gram.
Manne. . . . . deux onces = 61 gram.
Eau bouillante. . . . . quatre onces = 122 gram.

Faites une infusion, et ajoutez à la colature :

Quinquina en poudre. . . . . un gros = 3,8 gram.

Mêlez par l'agitation. (*ra.*)

Pr. Follicules de séné,
Quinquina,
Crème de tartre, de chaque. . . deux gros = 7,6 gram.
Fleurs de camomille. . . . . une pincée.
Manne. . . . . deux onces et demie = 78 gram.
Eau bouillante. . . . . une verrée.

Après suffisante infusion, passez, et dissolvez dans la colature :

Tartre stibié. . . . . un grain = 0,05 gram.

Passez encore. (*bo.*)

POTION PURGATIVE AVEC LE JALAP. (*pie. ra.*)

Pr. Feuilles de séné. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Carbonate de soude. . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Eau froide. . . . . six onces = 184 gram.

Faites macérer pendant douze heures, passez, et ajoutez :

Acide sulfurique. . . . . vingt à vingt-quatre gouttes.

Après l'effervescence, ajoutez encore :

Sirop de chicorée composé. quatre onces = 122 gram.
Jalap en poudre, broyé avec le double de sucre. . douze à vingt-quatre grains = 0,64 à 1,27 gr.
Eau de cannelle. . . . . quantité suffisante.

Mêlez bien. (*pie.*)

Pr. Feuilles de séné. . . . . deux onces = 61 gram.
Sulfate de soude. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Eau bouillante. . . . . quatre onces = 122 gram.

Faites infuser, et ajoutez à la colature :

Poudre de jalap. . . vingt-quatre grains = 1,27 gram.

Mêlez bien. (*ra.*)

Pr. Feuilles de séné,
Sel de Seignette, de chaque . . deux gros = 7,6 gram.
Manne. . . . . deux onces = 61 gram.
Eau bouillante. . . . . quatre onces = 122 gram.

Faites infuser, et ajoutez à la colature :

Jalap en poudre. . . . . huit grains = 0,4 gram.

Mêlez par l'agitation. (*ra.*)

POTION PURGATIVE AVEC LE TAMARIN.

Infusum sennæ tamarindatum. (am. ed. p. su. *bo. c. pie. ta.*)

Pr. Feuilles de séné. . . . . six gros = 22 gram.
Pulpe de tamarins. . . . une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante. . . . . six onces = 180 gram.

Faites infuser pendant une heure, et passez. (su. *ta.*)

Pr. Feuilles de séné. . . . . un gros = 4 gram.
Tamarins. . . . . une once = 31 gram.
Coriandre. . . . . un gros = 4 gram.
Sucre. . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante. . . . . huit onces = 250 gram.

Faites digérer pendant quatre heures, et passez. (am. ed. *c.*)

Pr. Follicules de séné,
Sulfate de magnésie, de chaque. . deux gros = 7,6 gram.
Tamarins. . . . . une demi-once = 15 gram.
Manne. . . . . deux onces = 61 gram.
Eau bouillante. . . . . quantité suffisante

pour obtenir un verre d'infusion. (*bo.*)

Pr. Follicules de séné. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Tamarins . . . . . une demi-once = 15 gram.
Fleurs de pêcher. . . . . une pincée.
Manne. . . . . deux onces et demie = 76 gram.
Eau bouillante. . . . . une verrée.

Faites infuser, et passez. (*pie.*)

Pr. Tamarins . . . . . une once = 29 gram.
Séné,
Carbonate de potasse, de chaque. . un gro = 3,5 gram.
Anis étoilé. . . . . un demi-gros = 1,75 gram.
Sucre . . . . . une demi-once = 14 gram.
Eau bouillante. . . . . huit onces = 229 gram.

Passez au bout de quatre heures. (p.)

TISANE ANTISYPHILITIQUE DE RASORI. (par.)

Pr. Bardane. . . . . huit onces = 220 gram.
Fumeterre. . . . . une once = 27 gram.
Séné. . . . . une once et demie = 40 gram.
Alun calciné. . . . . une demi-once = 14 gram.
Sublimé corrosif . . . . quarante grains = 1,9 gram.
Eau. . . . . vingt livres = 6560 gram.

Faites réduire à dix livres = 3280 gram. par la cuisson, et exprimez.

Dose, trois onces à huit = 82 à 220 gram.

TISANE PURGATIVE. (*sa.*)

Pr. Mercuriale. . . . . une poignée et demie.
Séné . . . . . six gros = 22 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante

pour obtenir une livre et demie = 540 gram. de décoction. Ajoutez :

Miel. . . . . deux onces = 60 gram.

TISANE ROYALE.

Ptisana regalis. (f. *bo. ca. cot. gu. so.*)

Pr. Séné,
Sulfate de soude,
Cerfeuil, de chaque. . . . une demi-once = 16 gram.
Coriandre,
Anis, de chaque. . . . . un gros = 4 gram.
Citron coupé. . . . . nombre 1.
Eau froide. . . . . deux livres = 1 kilogr.

Passez au bout de vingt-quatre heures. (f.)

cot. gu. et *so.* ajoutent une demi-once = 15 gram. de pimprenelle.

Pr. Séné,
Sulfate de soude, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Cerfeuil,
Pimprenelle,
Anis,
Coriandre, de chaque. . . . . une pincée.
Tamarins. . . . . deux onces = 61 gram.
Eau bouillante. . . . . un litre.

Passez au bout d'une demi-heure. (*bo. ca.*)

SIROP DE SÉNÉ.

Syrupus sennæ. (b. be. ed. *ta. vm.*)

Pr. Feuilles de séné. . . . . huit onces = 250 gram.
Eau bouillante. . . . . quatre livres = 1500 gram.

Laissez infuser pendant deux heures, passez en exprimant, et ajoutez à la colature dépurée par le repos :

Sucre. . . . . trois livres = 1125 gram.

Faites le sirop sur un feu doux. (b. be.)

ta. prescrit une once = 28 gram. de séné, une livre = 340 gram. d'eau bouillante, et deux fois autant de sucre que pèse la colature.

Pr. Feuilles de séné. . . . . deux onces = 62 gram.
Eau bouillante. . . . une livre et demie = 590 gram.

Faites infuser pendant quatre heures, passez, et ajoutez :

Mélasse. . . . . huit onces = 250 gram.

Faites cuire, sur un feu doux jusqu'en consistance de sirop. (ed.)

Pr. Feuilles de séné,
Eau froide, de chaque. . . . . une once = 30 gram.

Faites macérer pendant trois heures, et ajoutez :

Eau bouillante. . . . . trois onces = 90 gram.

Après le refroidissement, passez en exprimant faiblement, et ajoutez :

Sucre. . . . . quatre onces = 120 gram.

Évaporez et écumez. (*vm.*)

SIROP DE SÉNÉ ET DE MANNE. (*c.*)

Pr. Feuilles de séné. . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante. . . . . un pinte = 473 gram.

Faites infuser pendant douze heures, ajoutez :

Sucre,
Manne, de chaque. . . . . une livre = 393 gram.

Faites un sirop.

SIROP DE SÉNÉ ET DE MANNE ALCALIN.

Sirop de manne composé; Syrupus mannæ compositus. (ham. han. lo. su. t. *ta.*)

Pr. Feuilles de séné. . . . . huit onces = 240 gram.
Fenouil écrasé . . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante . . . . . dix onces = 300 gram.
Carbonate de potasse . . . . . un gros = 4 gram.

Après six heures de digestion, filtrez et ajoutez :

Sucre. . . . . huit livres = 2880 gram.
Manne . . . . . deux livres = 720 gram.

Clarifiez avec un blanc d'œuf, évaporez en consistance de sirop, et passez à la chausse.

SIROP DE SÉNÉ ET DE RHUBARBE.

Syrupus sennæ compositus s. rhei cum senna. (am. *c. sw. vm.*)

Séné,
Rhubarbe, de chaque. . une once et demie = 46 gram.
Cardamome . . . . . trois gros = 12 gram.
Eau bouillante . . . . . une pinte = 473 gram.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures, puis réduire à moitié par l'évaporation; ajoutez :

Sucre . . . . . une livre = 393 gram.

Faites un sirop. (am. *c.*)

Pr. Feuilles de séné. . . . . deux onces = 61 gram.
Rhubarbe. . . . . une demi-once = 15 gram.
Coriandre. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Eau bouillante . . . . . quatorze onces = 428 gram.

Faites infuser; après le refroidissement, passez, et ajoutez à la colature :

Manne . . . . . quatre onces = 122 gram.
Sucre . . . . . vingt onces = 622 gram.

Écumez, et passez à travers un blanchet. (*sw.*)

Pr. Sirop de séné. . . . . quatre onces = 120 gram.
— de rhubarbe . . . . . deux onces = 60 gram.
— de cannelle. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*vm.*)

SIROP DE SENÉ ET DE RHUBARBE COMPOSÉ. (*b.*)

Pr. Racine de petit-houx,
— d'asperge, de chaque . . . trois onces = 92 gram.
Feuilles de chicorée sauvage,
— de pimprenelle,
— de capillaire,
— d'aigremoine,
— de cerfeuil, de chaque . . . . . une poignée.
Eau . . . . . trois livres = 1 kil. 1/2.

Faites bouillir, et, sur la fin, faites infuser dans la décoction :

Séné . . . . . trois onces = 92 gram.
Rhubarbe. . . . . une once = 30 gram.
Turbith,
Hermodattes, de chaque. . . . . six gros = 22 gram.
Fleurs de souci,
— de tanaisie,
— de sureau, de chaque. . . . . une demi-poignée.

Coulez et ajoutez :

Sucre . . . . . quantité suffisante.

Faites un sirop.

SIROP DE SÉNÉ ET DE ROSES.

Sirop de roses composé; Syrupus rosarum solutivus cum senna s. de senna rosaceus. (ams. ba. gr. wu.)

Pr. Pétales frais de roses pâles . . . une livre = 369 gram.
Eau bouillante . . . . . six livres = 2214 gram.

Faites digérer pendant douze heures, puis réduire à quatre livres = 1476 gram. par l'ébullition; passez en exprimant, et faites macérer, pendant deux heures, dans le liquide.

Feuilles de séné. . . . . huit onces = 246 gram.

Passez en exprimant. A la liqueur dépurée par le repos, ajoutez :

Sucre . . . . . deux livres = 738 gram.

Faites cuire en consistance de sirop. Ajoutez après le refroidissement :

Huile essentielle d'anis,
— — de fenouil, de chaque. . . . cinq gouttes.

Mêlez bien. (ams.)

Pr. Séné. . . . . une once = 30 gram.
Infusion de roses pâles . . . deux livres = 720 gram.

Faites infuser pendant quelques heures, passez, et ajoutez à la colature :

Sucre . . . . . le double.

Faites un sirop. (wu.)

Pr. Feuilles de séné. . . . . deux onces = 60 gram.
Pétales secs de roses pâles . . . une once = 30 gram.
Eau chaude . . quatre-vingt-dix-huit onces = 2940 gram.

Faites infuser, et à chaque once = 30 gram. de colature ajoutez deux onces = 60 gram. de sucre; faites le sirop. (ba. gr.)

SIROP DE POMMES SOLUTIF.

Sirop de pommes et de séné composé; Syrupus de pomis compositus s. solutivus. (sa. *cot. gu. so.*)

Pr. Suc de pommes fermenté . . quatre livres = 1328 gram.
Feuilles de séné. . . quatre onces et demie = 125 gram.

Faites digérer pendant une nuit; le matin, passez en exprimant, et ajoutez :

Sucre . . . . . trois livres = 996 gram.

Clarifiez, et faites cuire en consistance de sirop. (sa.)

Pr. Feuilles de séné. . . . . huit onces = 245 gram.
Fenouil écrasé . . . . . une once = 30 gram.
Girofle. . . . . un gros = 3,8 gram.
Eau bouillante . . . . . quatre livres = 2 kilogr.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures, passez en exprimant, et filtrez. D'un autre côté, faites chauffer au bain-marie un mélange de

Suc de bourrache,
— de buglosse, de chaque. . . trois livres = 1 kil. 1/2.
— de pommes de reinette . . quatre livres = 2 kilogr.,

pour opérer la coagulation de l'albumine; filtrez, et ajoutez :

Sirop de sucre . . . . . six livres = 3 kilogr.

Faites cuire en consistance, ajoutez l'infusion de

séné, et quand le sirop marque 31 degrés bouillants, passez. (*gu.*)

Pr. Feuilles de séné . . . . . une demi-livre = 250 gram.
Fenouil . . . . . une once = 30 gram.
Girofle. . . . . un gros = 3,8 gram.
Suc dépuré de bourrache,
— — de buglosse, de chaque, trois livres = 1 kil. 1/2.
— — de pommes de reinette, quatre livres = 2 kilogr.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures, puis bouillir légèrement; passez en exprimant; faites bouillir une seconde fois le résidu avec

Eau commune . . . . . quatre livres = 2 kilogr.

Évaporez jusqu'à moitié, passez en exprimant, mêlez les deux colatures, et dissolvez-y :

Sucre blanc . . . . . quatre livres = 2 kilogr.

Faites cuire en consistance de sirop, versez celui-ci encore chaud sur un nouet renfermant :

Fenouil,
Girofle, de chaque. . . . un gros et demi = 6 gram.

Laissez digérer pendant six heures. (*cot. so.*)

Dose, une demi-once à deux onces = 15 à 60 gr.

SIROP VERMIFUGE PURGATIF.

Sirop de séné et de sémentine composé. (*ca. gu.*)

Pr. Séné . . . . . une demi-livre = 250 gram.
Semen-contra,
Mousse de Corse,
Rhubarbe, de chaque. . . . quatre onces = 122 gram.
Ecorce d'orange . . . . . une once = 30 gram.
Cannelle . . . . . deux onces = 61 gram.
Sirop de sucre . . . . . trente-six livres = 18 kilogr.

Faites infuser les substances sèches dans suffisante quantité d'eau, passez en exprimant, filtrez, et ajoutez la colature au sirop suffisamment rapproché.

Dose, une once à une once et demie = 30 à 46 gram.

SIROP DÉPURATIF DE LARREY. (*gu. so.*)

Pr. Bois de gayac,
Racine de bardane,
— de patience, de chaque. . . une livre = 500 gram.
— de saponaire. . . . . trois onces = 92 gram.
Tiges de douce-amère . . . quatre onces = 122 gram.

Faites deux décoctions de ces substances. D'autre part, faites une infusion avec une suffisante quantité d'eau et

Feuilles de séné,
Roses trémières,
Anis vert, de chaque. . . . quatre onces = 122 gram.
Sassafras. . . . . six gros = 23 gram.

Passez, réunissez le marc à celui des décoctions, et faites une troisième décoction avec le tout. Réunissez les trois décoctions avec

Suc de bourrache . . . . . six onces = 184 gram.

Concentrez par l'évaporation, en ajoutant sur la fin l'infusion, et ensuite :

Miel,
Sucre, de chaque. . . . . deux livres = 1 kilogr.

Faites un sirop par coction et clarification.

SIROP DÉPURATIF DE PEYRILHE (*ca.*)

Pr. Follicules de séné . . . . une demi-once = 15 gram.
Feuilles de mélisse . . . . quatre onces = 122 gram.
Eau . . . . . deux livres = 1 kilogr.

Passez après une heure d'infusion. Ajoutez à la colature :

Sucre. . . . . quatre onces = 122 gram.
Carbonate d'ammoniaque . . . . un gros = 3,8 gram.

Dose, une demi-verrée, toutes les six heures.

SÉNÉ D'AMÉRIQUE.

Séné du Maryland; *Cassia Marylandica*, L.

American senna (An.).

am. *c.*

Plante ♃ (décandrie monogynie, L.; légumineuses, J.) des États-Unis. (*Fig.* Dill. *Elth.* 331, t. 260, f. 369.)

Les feuilles sont composées d'environ huit paires de folioles ovales et obtuses. Elles exercent une action purgative.

INFUSION DE SÉNÉ DU MARYLAND.

Infusum cassiæ Marylandicæ. (b*.)

Pr. Séné du Maryland . . . . . une once = 30 gram.
Eau de fontaine . . . . . un demi-litre.

Faites digérer à une douce chaleur, pendant une heure. — Cette dose est pour un adulte.

SENEÇON.

Senecio vulgaris, L.

Gemeine Kreutzkraut (Al.): *common grundsel* (An.); *kausurt* (D.); *hierba cana* (E.); *gemeen kruiskruid* (Ho.); *senecione* (I.); *przymietowe ziele* (Po.); *tarneirinha* (Por.); *krastownik* (R.); *stonœrt* (Su.).

br. c. f. w. *m. sp.*

Plante ☉ (syngénésie polygamie superflue, L.; synanthérées, Cass.), très commune dans toute l'Europe. (*Fig. Flore médic.* VI, 524.)

On emploie l'herbe fleurie (*herba Senecionis s. Erigeri*), qui se compose d'une tige fistuleuse, presque glabre, rameuse, portant des feuilles sessiles, alternes, amplexicaules, ciliées, sinuées, denticulées, irrégulières, glabres, et garnies de fleurs qui forment un corymbe terminal très lâche. Elle n'a pas d'odeur. Sa saveur est herbacée, légèrement acide, et comme salée.

Finazzi prétend qu'une cuillerée à bouche du suc, administrée avant les convulsions hystériques, en prévient l'invasion.

SERPENTAIRE.

Serpentaire de Virginie; *Aristolochia serpentaria*, L.

Schlangenosterluzey, *Virginienosterluzey*, *Virginische Schlangenwurzel* (Al.); *virginian snakeroot* (An.); *hadj koren*, *hegicy koren* (B.); *slangeart* (D.); *serpentaria de Virginia* (E. Por.); *virginische schlangenwortel* (Ho.); *serpenta-*

ria di Virginia (I.) ; *wrezownik wirginianski* (Po.) ; *ormort* (Su.).

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. ff. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. ww. *be. br. c. g. gi. m. pa. pid. sa. sp. z.*

Plante ☉, de l'Amérique septentrionale. (*Fig. Flore médic.* VI. 325.)

On emploie la racine (*radix Serpentariæ virginianæ s. virginicæ s. Viperinæ s. Colubrinæ. s. Contrayervæ virginianæ*), qui est une petite tête longue et menue, d'où partent des fibres grêles, longues de quelques pouces, rameuses, flexueuses, entremêlées les unes avec les autres, brunâtres en dehors, jaunes ou blanches en dedans. Elle a une odeur forte, pénétrante et camphrée. Sa saveur est un peu amère, aromatique, chaude et piquante.

Elle contient, d'après Chevallier, une huile essentielle, un principe amer, une résine, de la gomme, de l'albumine, de l'amidon et divers sels.

Dose de la poudre, dix grains à un demi-scrupule = 0,5 à 0,64 gram. Il faut, pour l'infusion, un demi-gros à trois gros = 2 à 11,5 gram., par livre = 500 gram. d'eau ou de vin.

POUDRE ALEXITÈRE. (*sa.*)

Pr. Serpentaire de Virginie. . . quatre grains = 0,25 gram.
Contrayerva. . . . . six grains = 0,35 gram.
Pinces de cancre préparées. . un scrupule = 1,25 gram.

Faites une poudre du tout.

PILULES FÉBRIFUGES de TISSOT. (*fo.*)

Pr. Serpentaire de Virginie, vingt-quatre grains = 1,27 gram.
Camphre. . . . . quarante-huit grains = 2,55 gram.
Conserve de roses. . . . . quantité suffisante.

Faites dix-huit pilules, à consommer pendant la journée, dans les fièvres malignes.

BOULES BÉZOARDIQUES.

Globuli bezoardici. (pa. w.)

Pr. Serpentaire de Virginie,
Contrayerva, de chaque. . . . . six gros = 22 gram.
Bézoard oriental. . . . . trois gros = 11 gram.
Os de cœur de cerf . . . quatre scrupules = 5 gram.
Safran . . . . . deux scrupules = 2,5 gram.
Trochisques de vipère,
Yeux d'écrevisse,
Corail rouge,
Perles, de chaque . . . . . une once = 30 gram.
Succin blanc. . . . . six gros = 22 gram.

Réduisez en poudre, mêlez celle-ci avec suffisante quantité de gelée de corne de cerf, faites des boules d'un à deux gros, et dorez-les quand elles sont sèches.

Vantées jadis dans la variole, la rougeole et les fièvres malignes. — Dose, un demi-scrupule à un demi-gros = 0,6 à 2 gram.

ÉLECTUAIRE FÉBRIFUGE. (*ca.*)

Pr. Serpentaire de Virginie,
Contrayerva,
Confection alkermès, de chaque . . un gros = 3,8 gram.
Gingembre confit . . . . . six gros = 23 gram.
Sirop des cinq racines. . . . . quantité suffisante.

Un demi-gros = 2 gram., toutes les quatre heures.

TEINTURE DE SERPENTAIRE DE VIRGINIE.

Alcoolé de serpentaire; *Tinctura s. Essentia serpentariæ virginianæ.* (am. ams. b. be. du. ed. lo. o. s. w. *c. cot. gi. gu. ta. vm.*)

Pr. Racine de serpentaire . . . . . une partie.
Alcool (33 degrés) . . . . . huit parties.

Après suffisante infusion, filtrez. (ams. *gu.*)

s. et *cot.* prescrivent une partie de racine et quatre d'alcool; — b. be. *gi. ta.* et *vm.* une de racine et six d'alcool. — du. ed. lo. o. et *c.* trois onces = 93 gram. de racine et deux pintes = 946 gram. d'alcool; — am. deux onces = 62 gram. de racine et trois pintes = 1419 gram. d'alcool; — w. deux onces et demie = 75 gram. de racine et une livre = 360 gram. d'alcool.

Alexipharmaque, stomachique, sudorifique, diurétique. — Dose, trente à cinquante gouttes et plus.

INFUSION DE SERPENTAIRE DE VIRGINIE.

Infusum serpentariæ virginianæ. (am. b*. lo. ww. *c. cot. ra. sa. ta.*)

Pr. Serpentaire de Virginie . . une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante . . . . . une pinte = 473 gram.

Faites infuser pendant deux heures, et filtrez. (lo.)

La dose de serpentaire est portée au double par *cot.* et *ra.*, au triple par ww., et réduite de moitié par am. et *c.* — Une demi-once à une once = 15 à 30 gram. est la dose ordinaire pour six onces = 180 d'eau, qu'on prend ensuite par cuillerées toutes les heures ou toutes les deux heures.

POTION CARDIAQUE.

Infusum cardiacum s. alexiterium (*sa. sw.*)

Pr. Serpentaire de Virginie,
Contrayerva, de chaque . . . . deux gros = 7 gram.
Eau bouillante . . . . . douze onces = 360 gram.

Faites digérer pendant deux heures, et ajoutez à la colature :

Teinture de poivre de la Jamaïque,
quatre onces = 120 gram.

Quatre cuillerées, toutes les six heures, dans les exanthèmes rentrés et atoniques.

POTION CARDIAQUE VINAIGRÉE.

Infusum cardiacum acetatum. (*sw.*)

Pr. Infusion cardiaque . . . . . une livre = 500 gram.
Vinaigre . . . . . deux onces = 61 gram.

Quatre cuillerées, de six en six heures, dans le typhus pétéchial.

POTION EXCITANTE DE RICHTER. (*ph.*)

Pr. Serpentaire de Virginie . . . . six gros = 22 gram.
Eau bouillante . . . . . huit onces = 240 gram.

Faites bouillir un instant, et ajoutez à la colature refroidie :

Ether sulfurique. . . . . deux gros = 7 gram.

Une forte cuillerée toutes les heures.

POTION EXCITANTE DE VOGEL. (*ph.*)

Pr. Quinquina . . . . . une once = 30 gram.
Eau . . . . . deux livres = 720 gram.

Faites bouillir, en ajoutant sur la fin :

Serpentaire de Virginie . . une demi-once = 15 gram.

Edulcorez les neuf onces = 270 gram. de colature avec :

Sirop d'écorce d'orange . . . . une once = 30 gram.

Deux cuillerées par heure.

POTION EXCITANTE DE VOGT. (*ph. rad.*)

Pr. Serpentaire de Virginie . . . . six gros = 22 gram.
Vanille . . . . . deux gros = 7 gram.
Vin de Malaga. . . . . quantité suffisante.

Après quatre heures de macération, passez, et ajoutez à la livre = 360 gram. de colature :

Camphre . . . . . un demi-gros = 2 gram.,

préalablement dissous dans de l'alcool.

Ether acétique . . . . . un gros = 4 gram.
Sirop de cannelle . . . . une demi-once = 15 gram.

Dose, deux cuillerées par heure.

POTION EXCITANTE DE PHOEBUS. (*ph.*)

Pr. Serpentaire de Virginie . . . . six gros = 22 gram.
Eau-de-vie . . . . . cinq onces = 150 gram.
Eau . . . . . quantité suffisante

pour obtenir six onces = 180 gram. de colature. Après trois quarts d'heure d'infusion, ajoutez :

Camphre . . . . . un demi-gros = 2 gram.
Baume du Pérou. . un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram.
Gomme arabique . . . . . deux gros = 7 gram.

L'émulsion faite, ajoutez encore :

Ether acétique . . . . . un gros = 4 gram.

Une cuillerée, toutes les heures.

POTION DIURÉTIQUE DE KOPP. (*rad.*)

Pr. Quinquina,
Serpentaire de Virginie, de chaque,
un à deux gros = 4 à 7 gram.
Borax. . . . . deux gros = 7 gram.
Ether nitrique. . . . . un gros = 4 gram.
Sirop d'écorce d'orange. . . . cinq gros = 19 gram.
Rob de genièvre. . . . . trois gros = 11 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures, dans l'hydropisie.

SERPOLET.

Thymus Serpyllum, L.

Quendel, *Feldkümmel* (Al.); *mother of thyme* (An.); *materj dauska* (B.); *wild thymian* (D.); *serpol* (E.); *wild tym* (Ho.); *sermolino*, *serpillo* (I.); *macierzanka* (Po.); *serpao* (Por.); *schadownik* (R.); *backtimian* (Su).

a. ams. b. ba be. br. d. e. f. fe. ff. fu. g. gr. han he. li. o. p. po. pr. r. s. sl. w. wu. ww. *be. br. g. gr. m. pid. sp. z.*

Plante *b* (didynamie gymnospermie, L.; labiées, J.), commune dans toute l'Europe. (*Fig. Flore médic.* VI, 326.)

On emploie l'herbe fleurie (*herba et flores Serpylli*), qui se compose d'une tige rameuse, un peu velue, garnie de petites feuilles presque sessiles, ciliées sur les bords, ovales ou lancéolées, et portant de petits groupes de fleurs très courtes, axillaires, pédicellées, dont la réunion forme des épis fort courts, souvent même une sorte de tête terminale. Son odeur est agréable, sa saveur amère et balsamique.

HUILE DE SERPOLET.

Oléule de serpolet; Oleum serpylli ætherеum, Ætheroleum serpylli. (a. ba. br. gr. ham. pa. s. sl. *cot. gi. gu.*)

Pr. Serpolet. . . . . à volonté.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Distillez, et recueillez l'huile qui surnage le produit.

EAU DE SERPOLET.

Hydrolat de serpolet; *Aqua serpylli.* (f. sa.)

Pr. Serpolet. . . . . deux livres = 1 kilogr.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Distillez huit livres = 4 kilogr. de produit.

ESPRIT DE SERPOLET.

Alcoolat de serpolet; *Spiritus serpylli.* (a. br. d. fu. gr. ham. han. he. li. pa. po. pr. s. sa. sl. w. wu. *pip. sw. vm.*)

Pr. Serpolet. . . . . une partie.
Alcool. . . . . quatre parties.

Distillez la moitié.

EAU BÉNITE.

Aqua benedicta s. serpylli composita. (sa. t. w. *sp.*)

Pr. Serpolet. . . . . quatre poignées.
Camomille,
Sarriette,
Thym, de chaque. . . . . une poignée.
Vin. . . . . six livres = 1932 gr.

Au bout de trois jours distillez la moitié, et faites infuser dans le produit :

Roseau aromatique,
Cassia lignea,
Cannelle,
Macis, de chaque. . . . . une demi-once = 14 gram.

Distillez à siccité. (sa. t.)

Pr. Serpolet. . . . . deux livres = 720 gram.
Sarriette,
Thym,
Camomille, de chaque. . . . deux onces = 60 gram.
Cannelle. . . . . trois onces = 90 gram.
Macis. . . . . une demi-once = 15 gram.
Vin blanc. . . . . dix-huit livres = 6480 gr.

Distillez huit livres = 2880 gram. (W.)

Pr. Zédoaire,
Galanga, de chaque . . . . . un gros = 4 gram.
Pivoine. . . . . une once et demie = 45 gram.
Serpolet. . . . . six poignées.
Fenouil. . . . . quatre poignées.
Verveine,
Mélisse,
Tilleul,
Muguet,
Lavande,
Romarin, de chaque. . . . . deux poignées.
Cubèbes. . . . . un gros = 4 gram.
Cannelle. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Muscade,
Macis, de chaque. . . . . deux gros = 7 gram.

Gui. . . . . une once et demie = 45 gram.
Vin. . . . cent quatre-vingt-douze onces = 5760 gr.

Distillez. (*sp.*)

Dose, une demi-once à une once = 15 à 30 gram.

SÉSAME.

Sésame d'Orient; Sesamum Orientale, L.

am. e. f. w. *a. c. m. sp.*

Plante ☉ (didynamie angiospermie, L., bignonées, J.), de la Syrie et de l'Egypte. (*Fig.* Burm. *Zeyl.* t. 38. f. 1.)

On emploie la semence, appelée *Sésame*, *Sesamum*; σησαμον, *Sesam* (Al. Ho.): *sesamum* (An.); *samsum* (Ar.); *ellu* (Can); *tal* (Guz.); *till* (Hi.); *kunjid* (Pe.); *laila* (Sa.); *yellu* (Tam.); *muwulu* (Tel.). Elle est ovale, jaune, oléagineuse, d'une saveur douce et agréable.

HUILE DE SÉSAME.

Oleum sesami orientalis. (e. pa.)

Pr. Sésames. . . . . à volonté.

Pilez dans un mortier, et exprimez. (e.)

pa. prescrit de torréfier un peu les sésames, avant de les soumettre à la presse.

SÉSÉLI.

Deux plantes de ce nom sont citées dans les pharmacopées :

1° *Séséli de Crète*; *Tordylium officinale*, L.

br. e. w. *be. m. sp. z.*

Plante ♂ (pentandrie digynie, L.; ombellifères, J.), du midi de l'Europe. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 278.)

On emploie la racine et la semence.

La racine (*radix Tordylii s. Seseli Cretici s. montani*) est longue, mince, fibreuse et blanche.

La semence est allongée, presque plate, rude au toucher, marquée de trois lignes saillantes, et garnie d'un rebord blanc. Elle a une odeur aromatique, et une saveur analogue, mais faible.

Excitant.

2° *Séséli de Marseille*; *Seseli tortuosum*, L.

Büschelblættriger Seseli (Al.); *comino de Marsella* (Por.).

br. e. f. w. g. *m.*

Plante ♂ ou ♃ (pentandrie digynie, L.; ombellifères, J.), du midi de l'Europe. (*Fig.* Regn. *Bot.* t. 315.)

On emploie la semence (*semen Seseleos Massiliensis*), qui est allongée, striée, verdâtre, d'une odeur aromatique, d'une saveur âcre et aromatique.

SIMAROUBA.

Simarouba amara, AUBL.

Simarubarinde, *Ruhrrinde* (Al.); *simaruba* (E. I. Por.)

a. am. ams. an. b ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. po. pr. r. s. sl. su. w. wu. *be. br. c. g. m. pa. pid. sp. z.*

Arbre (décandrie monogynie, L.; simaroubées, Cand.) de l'Amérique méridionale. (*Fig. Flore médic.* VI, 527.)

On emploie l'écorce (*cortex Simarubæ*), qui est en longs morceaux roulés sur eux-mêmes, minces, flexibles, tenaces, fibreux, comme verruqueux à l'extérieur, d'un jaune pâle en dehors, d'un gris jaunâtre en dedans et inodores. Elle a une saveur amère franche.

On la prend presque toujours sur la racine, et très rarement sur la tige.

Elle contient, d'après Morin, de la quassine, une matière résineuse, une huile volatile, de l'albumine, de l'acide malique, un peu d'acide gallique et divers sels.

Tonique, usité dans les fièvres intermittentes et les flux muqueux de toute espèce. — Dose de la poudre, depuis un scrupule jusqu'à un demi-gros = 1,27 à 2 gram.

DÉCOCTION DE SIMAROUBA.

Decoctum simarubæ. (b*. ff. fu. g. *sa. sw.*)

Pr. Simarouba. . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau. . . . . une livre = 360 gram.

Faites réduire de moitié.

Dose, une once = 30 gram. à la fois.

INFUSION DE SIMAROUBA.

Infusum simarubæ. (b*. f. lo. *c. ta.*)

Pr. Simarouba. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Eau bouillante. . . . . six onces = 180 gram.

Passez au bout de deux heures. (b*. lo. *c. ta.*)

Pr. Simarouba. . . . . une once = 32 gram.
Réglisse. . . . . trois gros = 12 gram.
Eau bouillante. . . . . un litre.

Passez au bout de quatre heures. (f.)

EXTRAIT DE SIMAROUBA.

Extractum simarubæ. (*cot.*)

Pr. Simarouba. . . . . une partie.

Faites digérer à deux reprises dans quatre parties d'eau bouillante chaque fois, et évaporez les infusions réunies.

APOZÈME AMER. (*fo.*)

Pr. Simarouba,
Absinthe, de chaque. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Eau bouillante. . . . . une livre = 500 gram.

Faites infuser pendant un quart d'heure, passez, et ajoutez :

Sirop de gentiane. . . . . une once = 30 gram.

A prendre par tasses.

POTION ASTRINGENTE. (*b. ph.*)

Pr. Simarouba. . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante

pour obtenir huit onces = 245 gram. de décoction. Ajoutez à la colature :

Emulsion gommeuse. . . . . deux onces = 61 gram.
Teinture thébaïque . . . . . vingt gouttes.

Mêlez. (*b.*)

Pr. Simarouba. . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante

pour obtenir huit onces = 245 gram. de décoction. Ajoutez à la colature :

Teinture thébaïque. . . . . un scrupule = 1,27 gram.
Alcool. . . . . une once = 30 gram.
Eau de cannelle. . . . . une demi-once = 15 gram.

Mêlez. (*b.*)

Pr. Simarouba. . . . . une demi-once = 15 gram.
Lichen d'Islande. . . . . une once = 30 gram.
Eau. . . . . une livre et demie = 540 gram.

Faites réduire d'un tiers par la coction. Ajoutez à la colature :

Teinture aromatique. . . . une demi-once = 15 gram.
Sirop d'écorce d'orange, une once et demie = 45 gram.

Mêlez. (*ph.*)

SODIUM.

Métal, appelé aussi *Natrium*, dont on ne fait aucun usage en médecine, mais dont on emploie les composés suivants :

BROMURE DE SODIUM.

Bromure sodique, Hydrobromate de soude; Bromuretum sodii. (*ma.*)

Pr. Solution de bromure de fer. . . . . à volonté.
— de carbonate de soude. . . . quantité suffisante,

ou jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité; filtrez, et faites évaporez.

POMMADE BROMÉE. (*ma. rad.*)

Pr. Bromure de sodium. . trente-quatre grains = 1,8 gram.
Axonge de porc. . . . . une once = 30 gram.

Pour chaque friction.

CHLORURE DE SODIUM.

Chlorure sodique, Muriate de soude, Hydrochlorate de soude, Sel de cuisine ou de gabelle, Sel gemme ou marin, Soude muriatée; Chloretum s. Chloruretum sodii, Hydrochloras natricus, Muria, Murias sodæ s. sodicus, Natrum muriaticum, Sal commune s. marinum s. culinare, Soda muriatica s. salita, Natrum muriaticum s. hydrochloricum.

Küchensalz Kochsalz, Brunnensalz, Sohlensalz, Meersalz, Steinsalz, salzsaures Mineralalcali, salzsaure Soda, salzsaures Natron, Sodamuriat, Natrumchlorat, Chlorsodium, Chlornatrium (Al.); *salt* (An. D. Su.); *malh* (Ar.); *Uyah* (Bals.); *yen* (C.); *luna* (Cy.); *nimmak* (Duk.); *sal* (E. Po. Por.); *lun* (Hi.); *zout* (Ho.); *sale* (I.); *mit* (Mah.); *garam* (Mal.); *hemack* (Pe.); *lavana* (Sa.); *uppu* (Tam.); *lavanum* (Tel.

Toutes les pharmacopées admettent ce sel dans leur matière médicale.

POUDRE OPHTHALMIQUE DE KRANZ. (*ph. rad.*)

Pr. Sel de cuisine,
Coquilles préparées, de chaque. . . . . parties égales.

Contre le leucoma.

POUDRE VERMIFUGE DE RUSH. (*e.*)

Pr. Sel de cuisine . . . . . trois gros = 12 gram.
Cochenille. . . . . quinze grains = 0,95 gr.

Faites six paquets. — Dose, un tous les matins.

SACHET RÉSOLUTIF. (*sm.*)

Pr. Sel de cuisine.
— gemme, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
— ammoniac. . . . . quatre gros = 15 gram.

Mêlez.

CATAPLASME RÉSOLUTIF. (*rad.*)

Pr. Farine de lin,
Mie de pain, de chaque . . . . une livre = 360 gram.
Eau salée. . . . . quantité suffisante.

Dans les ulcères scrofuleux et l'hydrocèle des enfants.

BAIN SALIN ET GÉLATINEUX. (*fo.*)

Pr. Sel de cuisine. . . . . une livre = 500 gram.
Eau. . . . . quatre livres = 2 kilogr.

Versez la solution dans l'eau du bain, et ajoutez ensuite :

Colle de Flandre . . . . . deux livres = 1 kilogr.,

préalablement dissoute dans :

Eau. . . . . six livres = 3 kilogr.

On l'a conseillé dans le traitement des maladies scrofuleuses.

EAU ALCALINE GAZEUZE. (*fo. ra.*)

Pr. Carbonate de soude. . . . dix-huit grains = 0,96 gram.
Acide hydrochlorique. . . . un demi-gros = 2 gram.
Eau. . . . . douze onces = 367 gram.

Conservez dans une bouteille bien bouchée.

EAU DE BALARUC. (*gu. so.*)

Pr. Eau. . . . . un litre.
Sel de cuisine, quatre-vingt-dix-huit grains = 5,2 gram.
Chlorure de calcium. . . . . cent grains = 5,3 gram.
— de magnésium. quarante-neuf grains = 2,6 gram.
Sulfate de soude. . . . . trente grains = 1,6 gram.
Bicarbonate de soude. . trente-huit grains = 2 gram.

Faites dissoudre. (*gu.*)

Cette solution ne pouvant servir qu'en bains, on prend, pour un bain de trois cents litres d'eau, trois livres trois onces et deux gros = 1568 gram. de sel marin, trois livres et quatre onces = 1484 gram. de chlorure de calcium, une livre neuf onces et trois gros = 776 gram. de chlorure de magnésium, une livre = 486 gram. de sulfate de soude, et une livre quatre onces trois gros = 506 gram. de bi-carbonate; on dissout à froid les deux chlorures dans une partie de l'eau, et à chaud le sel de cuisine et le sulfate dans le reste du liquide, on mêle ensemble les deux solutions, on ajoute le carbonate réduit en poudre fine, et on entre immédiatement dans le bain.

Pr. Chlorure de sodium . . soixante-dix grains = 3,7 gram.
— de calcium . . . soixante-huit grains = 3,6 gram.
— de magnésium . . trente-trois grains = 1,7 gram.
Sulfate de soude. . . . . vingt grains = 1,06 gr.
Bicarbonate de soude . . vingt-cinq grains = 1,3 gram.
Eau gazeuse à trois volumes. . . . . une bouteille.

Mêlez. — Pour boisson. (*so.*)

EAU DE BOURBONNE-LES-BAINS. (f. *gu. so.*)

Pr. Chlorure de calcium,
vingt-six onces et deux gros = 803 gram.
Sel de cuisine,
cinquante-une onces et cinq gros = 1549 gr.
Sulfate de soude, vingt-une onces et six gros = 665 gram.
Bicarbonate de soude, une once et six gros = 53,5 gr.
Bromure de potassium, cent cinquante grains = 7,9 gram.
Eau. . . . . trois cents livres = 150 kilog.

Pour un bain. (*gu.*) — On divise en deux portions; l'une froide est mise dans la baignoire avec le chlorure de calcium, le bromure et le bicarbonate; l'autre chaude sert à dissoudre le sel marin et le sulfate; on l'ajoute à la première.

Pr. Bromure de potassium. . deux tiers de grain = 0,035 gr.
Chlorure de sodium, cinquante-quatre grains = 2,8 gram.
— de calcium . . . trente-huit grains = 2 gram
Sulfate de soude. . . . vingt-trois grains = 1,2 gram.
Bicarbonate de soude. . . . . six grains = 0,3 gram.
Eau. . . . . vingt onces = 611 gram.
Gaz acide carbonique. . . . . cinq volumes.

Mêlez. (f.)

so. donne d'autres proportions.

EAU DE MER ARTIFICIELLE POUR BOISSON.

Aqua marina. (b*. g. par. *an. br. gi. so. sw.*)

Pr. Sel de cuisine . . . . . une demi-once = 15 gram.
Sulfate de magnésie,
Sirop de nerprun, de chaque . . . un gros = 4 gram.
Eau. . . . . deux livres = 720 gram.

Faites dissoudre. (g.)

Pr. Sel de cuisine. . . . . dix onces = 300 gram.
Chlorure de magnésium. . . . . dix gros = 37 gram.
— de calcium . . . . . deux onces = 60 gram.
Sulfate de soude,
— de magnésie, de chaque. . . six gros = 22 gram.
Eau. . . . . cinquante livres = 18 kilogr.

Faites dissoudre. (b*. par. *sw.*)

br. donne la même formule, mais omet le chlorure de calcium.

Pr. Sel de cuisine . . . . . six gros = 21 gram.
Chlorure de magnésium. . . . . un gros = 3,4 gram
Sulfate de magnésie . . . un gros et demi = 5 gram.
— de chaux,
Carbonate de chaux,
— de magnésie, de chaque, trois grains = 0,14 gr.
Eau. . . . . cinq livres = 1660 gr.

Faites dissoudre. (*gi.*)

Eau. . . . . deux litres.
Sel de cuisine. . . . . vingt-quatre grains = 1,4 gram.
Sulfate de magnésie . . . . quatre grains = 0,25 gr.
— de chaux,
Carbonate de magnésie,
— de chaux, de chaque. . quinze grains = 0,9 gram.

Faites passer un courant d'acide carbonique à travers la liqueur. (*au.*)

Pr. Sel marin gris,
quatre gros quarante-huit grains = 17,8 gr.
Sulfate de soude. . . . . trois gros = 11,5 gr.
Chlorure de calcium . quarante-cinq grains = 2,4 gram.
— de magnésium,
un gros quarante-huit grains = 6 gram.
Eau. . . . . un litre.

Faites dissoudre. (*so.*)

Cette eau a été vantée, comme un excellent fondant, dans les scrofules et le rachitisme. — Dose, une à trois livres = 500 gram. à un demi-kil. par jour.

EAU DE MER ARTIFICIELLE POUR BAINS. (*gu. so.*)

Pr. Sel de cuisine. . . . dix livres et dix onces = 5305 gr.
Chlorure de magnésium. . . quatre livres = 122 gram.
— de chaux. . . quinze onces et demie = 474 gram.
Sulfate de soude, quatre livres et trois onces = 2061 gr.

Pour un bain de deux cents litres.

Pr. Sel de cuisine,
treize livres quatre onces et demie = 534 gram.
Chlorure de magnésium. . . . cinq livres = 2 kil. 1/2.
— de calcium . dix-neuf onces et demie = 596 gram.
Sulfate de soude, cinq livres et quatre onces = 2567 gr.

Pour un bain de deux cents cinquante litres.

Pr. Sel de cuisine, quinze livres et quinze onces = 7795 gr.
Chlorure de magnésium. . . . six livres = 2937 gr.
— de calcium. . une livre et sept onces = 703 gram.
Sulfate de soude,
six livres quatre onces et demie = 2471 gr.

Pour un bain de trois cents litres.

EAU DE PLOMBIÈRES. (*ca. gu. so.*)

Pr. Carbonate de soude. . . trente-six grains = 1,9 gram.
Sulfate de soude. . . . vingt-trois grains = 1,2 gram.
Sel de cuisine . . . . . sept grains = 0,37 gr.
Chlorure de calcium. . . . . onze grains = 0,58 gr.
Silice . . . . . treize grains = 0,69 gr.
Gélatine . . . . . onze grains = 0,58 gr.
Eau . . . . . dix litres.

Faites dissoudre. (*gu.*)

Pr. Carbonate de soude. . . . , quinze gros = 57 gram.
Sulfate de soude. . . . . dix gros = 36 gram.
Sel de cuisine. . . . . trois gros = 11,5 gr.
Chlorure de calcium,
Gélatine, de chaque. . quatre gros et demi = 17 gram.
Silice. . . . . cinq gros et demi = 22 gram.
Eau. . . . . trois cents litres.

Pour un bain. (*gu.*)

Pr. Carbonate de soude.
Sulfate de soude, de chaque. . . dix gros = 32 gram.
Sel de cuisine. . . . . trente-trois gros = 1,7 gram.
Eau . . . . . quantité suffisante.

Versez la solution dans un bain de six cent quarante litres d'eau, en ajoutant une solution de trois onces = 92 gram. de gélatine sèche. (*ca.*)

Pr. Carbonate de soude, deux grains deux tiers = 0,14 gr.
Sulfate de soude . . . . . un grain = 0,05 gr.
Sel marin . . . . deux sixièmes de grain = 0,018 gr.
Chlorure de calcium,
quatre cinquièmes de grain = 0,04 gr.
Eau. . . . . une bouteille.

Dissolvez. (*so.*)

EAU DE PYRMONT. (su. *gu. so.*)

Pr. Sel de cuisine. . . . . un demi-scrupule = 0,6 gram.
Sulfate de magnésie. . . trente-cinq grains = 1,85 gr.
— de chaux . . . . . trente-six grains = 1,9 gram.
Carbonate de chaux. . . . . quinze grains = 0,79 gr.
Limaille de fer . . . . . une once = 30 gram.
Eau. . . . . quatre-vingt-deux onces = 2508 gr.

Saturez d'acide carbonique. (su.)

Pr. Eau. . . . . dix litres.
Acide carbonique . . . . . trente litres.
Carbonate de chaux, un gros et seize grains = 4,6 gram.
— de magnésie,
deux gros et cinquante-un grains = 10 gram.
Sulfate de chaux,
deux gros et vingt-quatre grains = 8,9 gram.
— de magnésie,
un gros et trente-neuf grains = 5,8 gram.
Chlorure de fer,
— de sodium, de chaque. . seize grains = 0,8 gram.
Bicarbonate de soude . . vingt-un grains = 1,11 gr.

Dissolvez les deux chlorures ensemble dans deux onces = 61 gram. d'eau, et le bicarbonate aussi dans deux onces = 61 gram., divisez également les deux solutions dans seize bouteilles de vingt onces = 612 gram., et remplissez celles-ci avec l'eau acidulée chargée des carbonates et des sulfates. (*gu.*)

Pr. Carbonate de chaux . . . . douze grains = 0,6 gram.
— de soude . . . . trente-deux grains = 1,67 gr.
Sulfate de soude. . . . . huit grains = 0,4 gram.
— de chaux . . . . . quatorze grains = 0,74 gr.
— de magnésie . . . . . seize grains = 0,84 gr.
— de fer. . . . . deux grains = 0,1 gram.
Sel marin. . . . . deux tiers de grain = 0,036 gr.
Chlorure de magnésium. . . quatre grains = 0,2 gram.
— de manganèse,
un vingt-septième de grain = 0,001 gr.
Eau. . . . . une bouteille.
Acide carbonique . . . . . cinq volumes.

Dissolvez. (*so.*)

EAU DE SELTER. (su.)

Pr. Sel de cuisine . . . . . cent grains = 5,3 gram.
Carbonate de soude . . vingt-quatre grains = 1,27 gr.
— de magnésie . . . vingt-neuf grains = 1,5 gram.
— de chaux. . . . dix-sept grains = 0,9 gram.
Eau. . . . . quatre-vingt-deux onces = 2508 gr.

Saturez d'acide carbonique.

EAU DE SELTZ. (f. *bl. gu. so. vm.*)

Pr. Eau. . . . . trois livres = 1080 gr.

Mettez-la dans une bouteille; introduisez au fond de celle-ci, à l'aide d'un tube :

Acide hydrochlorique fumant,
soixante-dix grains = 4,2 gram.

Ajoutez l'un après l'autre :

Carbonate de chaux. . . . . six grains = 0,35 gr.
— de magnésie . . . . . dix grains = 0,6 gram.
Bicarbonate de soude, cinquante-quatre grains = 3,25 gr.

Bouchez bien la bouteille. (*vm.*)

Pr. Eau pure. . . . . dix litres.

Versez sur un mélange de

Carbonate de chaux, soixante-quatorze grains = 3,92 gr.
— de magnésie. . cent vingt-neuf grains = 6,8 gram.,

tous deux préparés artificiellement, bien lavés et encore humides; faites absorber à l'eau

Acide carbonique.. . . . . cinq fois

son volume, et quand la dissolution est complète, soutirez dans seize bouteilles de vingt onces = 612 gram., dans lesquelles on a divisé par portions égales un mélange de

Carbonate de soude . . . cent cinq grains = 26 gram.
Sel de cuisine, six gros et quarante-sept grains = 17,7 gr.,

préalablement dissous dans

Eau. . . . . huit onces = 245 gram.

Bouchez les bouteilles. (*gu.*)

Pr. Eau distillée. . . . . six onces = 184 gram.
Bicarbonate de soude. . . . vingt grains = 1,06 gr.
Chlorure de magnésium,
— de sodium, de chaque. . douze grains = 0,64 gr.
— de calcium . . . . . huit grains = 0,4 gram.
Acide carbonique . . . . . cinq volumes.

Procédez comme ci-dessus. (*bl.*)

Pr. Carbonate de soude . deux grains et demi = 0,12 gr.
— de magnésie. un grain et un cinquième = 0,06 gr.
Sel marin. . . . . douze grains = 0,6 gram.
Eau gazeuse à cinq volumes . . . . . une bouteille.

Dissolvez. (*so.*)

Pr. Chlorure de calcium . . . . . six grains = 0,3 gram.
— de magnésium. . . . . cinq grains = 0,26 gr.
— de sodium. . . . . vingt grains = 1,06 gr.
Carbonate de soude . . . . . seize grains = 0,8 gram.
Phosphate de soude . . un grain et un quart = 0,06 gr.
Sulfate de soude . . . . . un grain = 0,05 gr.
Eau . . . . . vingt onces = 610 gram.
Acide carbonique . . . . . cinq volumes.

Dissolvez. (f.)

FOMENTATION RÉSOLUTIVE DE VOGT. (*rad.*)

Pr. Sel de cuisine. . . . . deux onces = 60 gram.
Eau. . . . . six onces = 180 gram.
Vinaigre,
Eau-de-vie, de chaque. . . . . trois onces = 90 gram.

Contre les contusions.

LAVEMENT ANTISPASMODIQUE.

Clysma antispasmodico-resolvens. (*b.*)

Pr. Sel de cuisine. . . . . quatre gros = 15 gram.
Infusion de camomille. . . . trois onces = 92 gram.

Ajoutez à la solution :

Huile de lin. . . . . quatre onces = 122 gram.

LAVEMENT PURGATIF.

Clysma purgans. (*b. e. ra.*)

Pr. Sel de cuisine . . . . . une once = 30 gram.
Tisane émolliente. . . . . deux livres = 1 kilogr.

Faites dissoudre. (*ra.*)

Pr. Sel de cuisine. . . . . une demi-once = 15 gram.
Décoction d'orge,
Huile d'olives, de chaque. . . quatre onces = 122 gram.

Ajoutez l'huile à la solution. (*b.*)

Pr. Sel de cuisine. . . . . une demi-once = 15 gram.
Décoction de graine de lin. . . une pinte = 473 gram.

Ajoutez à la solution :

Sirop de sucre,
Huile de ricin, de chaque. . . deux onces = 62 gram.

Mêlez bien. (*e.*)

LAVEMENT STIMULANT. (*fo.*)

Pr. Sel de cuisine. . une demi-once à une once = 15 à 30 gr.
Infusion d'arnica. . . . . douze onces = 367 gram.

Conseillé dans la paralysie et l'apoplexie.

LAVEMENT VERMIFUGE.

Clysma ad ascarides. (*sw.*)

Pr. Vin rouge. . . . . six onces = 184 gram.
Sel de cuisine. . . . . quantité suffisante,

on autant que le vin peut en dissoudre.

LOTION EXCITANTE DE BERENDS. (*rad.*)

Pr. Sel de cuisine. . . . . une once = 30 gram.
Eau. . . . . trois livres = 1080 gram.
Vinaigre. . . . . quatre onces = 120 gram.

On en lave le cou, les bras, ou même le corps entier, pour favoriser la transpiration, dans les fièvres.

PETIT-LAIT FACTICE. (*fo.*)

Pr. Sel de cuisine. . . . une once et demie = 46 gram.
Nitre. . . . . une once = 30 gram.
Alun. . . . . un gros = 3,8 gram.

Dissolvez un gros et demi = 6 gram. de cette poudre dans

Eau. . . . . deux livres = 1 kilogr.,

et ajoutez à la solution six gros = 23 gram. d'un sirop préparé avec

Vinaigre,
Sirop de nerprun, de chaque. . trois gros = 11,5 gram.
— de guimauve. . . . . six onces = 184 gram.

POTION ASTRINGENTE DE SACHS. (*rad.*)

Pr. Sel de cuisine. . . . . une once = 30 gram.
Eau. . . . . dix onces = 306 gram.

A consommer le plus vite possible, dans l'hémoptysie.

POTION FÉBRIFUGE DE BROUSSONNET.

Potion citro-muriatique, Solutio s. Mixtura citro-muriatica. (*bo. ca. pie. sw.*)

Pr. Suc de citron. . . . . à volonté.
Sel de cuisine. . . . . quantité suffisante

pour saturer le suc; filtrez la liqueur.

Dose, une cuillerée d'heure en heure.

POTION VOMITIVE DE VOGEL. (*ph.*)

Pr. Sel de cuisine. . . . . une once = 30 gram.
Eau. . . . . trois livres = 1080 gr.
Suc de citron. . . . . trois onces = 90 gram.
Sucre. . . . . quantité suffisante.

Un petit verre toutes les quatre heures.

POMMADE DE SEL MARIN. (*sm.*)

Pr. Sel de cuisine. . . . une once et demie = 46 gram.
Cérat de Galien. . . . . trois onces = 92 gram.
Onguent rosat. . . . . une once = 30 gram.

On en frotte, soir et matin, toutes les surfaces attaquées par la teigne.

POMMADE DE RONCALLI. (*ph.*)

Pr. Huile de noix. . . . . un gros = 4 gram.
Sel de cuisine. . . . . deux gros = 7 gram.
Fiel de bœuf . . . . une once et demie = 45 gram.

Faites digérer pendant trente-six heures, et broyez.

En frictions sur les tumeurs scrofuleuses.

SULFURE DE SODIUM.

Parmi les divers degrés de sulfuration du sodium, il n'en est aucun qu'on prépare à l'état de pureté pour les usages de la médecine; mais l'un d'eux fait partie de la préparation qui suit.

FOIE DE SOUFRE SODIQUE.

Sulfure de soude, Sulfure de sodium sulfaté; Natrum sulphuratum. (am. f. fe. p. *br. c. cot. gi. gu. so. sw. vm.*)

Pr. Fleurs de soufre. . . . . deux cents parties.
Carbonate de soude desséché, deux cent soixante-sept parties.

Mêlez exactement, chauffez dans un matras jusqu'à ce que le mélange soit fondu; cessez alors le feu; après le refroidissement, enfermez de suite le produit dans un vase bien bouché. (p. *cot. gu.*)

am. fe. *br.* et *c.* prescrivent parties égales de soufre et de sel; — *gi.* une et demie de soufre et une de sel; — *sw.* une de soufre et deux de sel.

Pr. Fleurs de soufre. . . . . trois parties.
Soude caustique . . . . . sept parties et demie.

Faites fondre le mélange dans un matras, sur un bain de sable. (*vm.*)

Pr. Soude caustique. . . . . à volonté.

Dissolvez-la dans l'eau, de manière que la liqueur marque 25 degrés; faites traverser par un courant de gaz hydrogène sulfuré, et laissez cristalliser. (f. *so.*)

BAIN SULFUREUX. (*ca.*)

Pr. Foie de soufre sodique. . . . . dix onces = 306 gram.
Solution saline gélatineuse. . quatre onces = 122 gram.

Mêlez avec l'eau du bain, au moment où le malade s'y plonge.

EAU ANTIPSORIQUE. (*vm.*)

Pr. Sulfure de sodium. . . . . un gros = 4 gram.
Sel ammoniac. . . deux scrupules et demi = 3 gram.

Dissolvez chaque sel à part dans six onces = 180 gram. d'eau, et mêlez les deux dissolutions ensemble, après les avoir filtrées.

EAU SULFURÉE. (f.)

Pr. Sulfure de sodium cristallisé,
Carbonate de soude,
Chlorure de sodium, de ch., deux gros et demi = 0,12 gr.
Eau privée d'air. . . . . vingt onces = 628 gr.

Faites dissoudre.

LOTION CONTRE LA TEIGNE.

Lotion de Barlow, Hydrolé sulfuré savonneux; Lotio ad tineam. (*bo. ca. cot. fo. gi. gu.*)

Pr. Foie de soufre sodique. . . . trois onces = 92 gram.
Savon blanc . . . . une once et demie = 46 gram.

Dissolvez dans

Alcool (32 degrés). . . . . une livre = 500 gram.

Ajoutez à la solution :

Eau de chaux. . . . . huit livres = 4 kilogr.

Mêlez. (*cot. gu.*)

Pr. Foie de soufre sodique. . . . . trois onces = 92 gram
Eau de chaux. . . . . huit onces = 245 gram.

Dissolvez, et ajoutez à la solution :

Savon blanc. . . . . un gros et demi = 6 gram.,

préalablement dissous dans

Alcool. . . . . trois gros = 11,5 gram.

Mêlez. (*bo. ca. fo. gi.*)

Cette dernière solution doit être étendue d'eau.

On en lave la tête tous les jours, sans couper les cheveux.

SAVON SULFURÉ DE SOUDE. (*vm.*)

Pr. Foie de soufre sodique. . . . . deux parties.
Savon de moelle de bœuf. . . . . une partie.
Alcool. . . . . six parties.

Faites dissoudre, et passez la solution.

SIROP DE SULFURE DE SODIUM. (*gu.*)

Pr. Sulfure de sodium liquide, saturé de soufre, et marquant 30,5 au pèse-sel, vingt-quatre grains = 1,5 gram.
Sirop de sucre. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez.

L'once = 30 gram. contient huit grains = 0,4 gram. de sulfure sec.

LINIMENT SULFURO-SAVONNEUX. (*vm.*)

Pr. Foie de soufre sodique, ... quatre parties et demie.
Soufre en poudre,
Huile d'amandes douces, de chaque, une partie et demie.
Axonge. . . . . six parties et demie.

Broyez les poudres avec la graisse, et ajoutez l'huile peu à peu.

POMMADE ANTIPSORIQUE. (*sw.*)

Pr. Foie de soufre sodique. . . . . trois gros = 11,5 gram.
Axonge. . . . . une once et demie = 46 gram.

Mêlez par la trituration.

SULFURE DE SODIUM HYPOSULFITÉ.

Sulfure hydrogéné de soude, Foie de soufre sodique liquide. (*gu.*)

Pr. Soufre sublimé. . . . . une partie.
Soude caustique liquide (37 degrés). . . . trois parties.

Chauffez le mélange au bain de sable, dans un matras.

La liqueur marque 42 degrés au pèse-sel. C'est un mélange de sulfure de sodium et d'hyposulfite de soude.

OXIDE DE SODIUM.

Protoxide de sodium, Soude caustique; Soda caustica s. pura.

On l'emploie sous trois états différents :

1° *A l'état liquide.*

Soude caustique liquide, Solution ou Hydrolé de soude, Lessive ou Liqueur des savonniers; Lixivium causticum s. sodæ.

Pr. Carbonate de soude cristallisé. . . . vingt-cinq parties.
Chaux vive. . . . . six parties.

Faites bouillir avec suffisante quantité d'eau, passez la lessive, et évaporez-la jusqu'à ce qu'étant refroidie, elle marque 36 degrés à l'aréomètre. (f. fe. ff. ham. p. s. *gu. sw. vm.*)

Pr. Soude caustique fondue. . . . . une partie.
Eau distillée. . . . . deux parties.

Dissolvez. (sl.)

2° *A l'état solide.*

Soude fondue, Hydrate sodique.

Pr. Soude caustique liquide. . . . . à volonté.

Evaporez-la dans une capsule d'argent, jusqu'à ce qu'elle puisse se solidifier par le refroidissement, et coulez ensuite sur une pierre chaude. (an. fe. sl. *br. gu. vm.*)

3° *A l'état de pureté parfaite.*

Soude à l'alcool.

Pr. Soude caustique liquide. . . . . 3 kilog

Evaporez à siccité, fondez, coulez, cassez en morceaux, et épuisez par plusieurs digestions successives avec l'alcool (40 degrés); réunissez les teintures, distillez-les, redissolvez le résidu dans l'eau, fondez et coulez. (*gu.*)

ACÉTATE DE SOUDE.

Acétate sodique, Sel acéteux minéral, Terre foliée minérale; Acetas sodæ s. sodicus s. natricus, Alcali minerale acetatum, Natrum aceticum, Soda acetata s. acetosa, Terra foliata mineralis s. tartari crystallisabilis. (a. ams. b. ba. be. d. du. f. gr. ham. han. he. li. o. po. pr. r. s. sl. *cot. gi. gu. so. sw. vm.*)

Pr. Carbonate de soude . . . . . à volonté.

Dissolvez-le dans de l'eau, versez peu à peu la dissolution dans de l'acide acétique à 3 degrés, jusqu'à parfaite saturation, passez la liqueur, évaporez jusqu'à pellicule, et laissez cristalliser.

Diurétique ou cathartique, suivant la dose, qui est de deux gros à quatre = 7 à 15 gram.

POUDRE DIURÉTIQUE. (*au.*)

Pr. Acétate de soude,
Oléosucre de genièvre, de chaque, trois gros = 11 gram.
Scille. . . . . six grains = 0,35 gr.
Roseau aromatique. . . . un demi-gros = 2 gram.
Opium. . . . . trois grains = 0,2 gram.

Faites six paquets. — Dose, trois par jour, avec une infusion de genièvre.

PILULES ANTILAITEUSES. (*bo.*)

Pr. Acétate de soude. . . . . cinq gros = 19 gram.
Camphre,
Nitre, de chaque. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Rob de sureau. . . . . quantité suffisante.

Faites cent vingt pilules, contenant chacune un tiers de grain = 0,018 gram. de sel. — Dose, deux le matin et deux le soir.

PILULES LAXATIVES.

Pilulæ e rheo cum natro acetico. (*au.*)

Pr. Acétate de soude,
Rhubarbe,
Fiel de bœuf épaissi, de chaque. . un gros = 4 gram.
Gomme arabique. . . . un demi-gros = 2 gram.

Faites des pilules de deux grains — 0,12 gram. — Dose, dix à quinze, deux fois par jour.

ARSENIATE DE SOUDE.

Arséniate sodique; *Arsenias sodæ*. (b°. f. *cot. gu. so. vm.*)

Pr. Arsenic blanc. . . . . cent parties.
Nitrate de soude. . . . . cent seize parties.

Pulvérisez l'acide et le sel, introduisez le mélange dans une cornue lutée, et chauffez au feu de réverbère; cassez la cornue, et faites dissoudre le sel dans l'eau; ajoutez-y du carbonate de soude jusqu'à ce que la liqueur devienne neutre; filtrez, évaporez, et faites cristalliser. (b°. f. *cot. gu. so. vm.*)

Pr. Carbonate de soude. . . . . à volonté.
Acide arsenique. . . . . quantité suffisante

pour saturer l'alcali; évaporez jusqu'à siccité, et dissolvez le résidu dans l'eau, puis faites cristalliser. (*cot. vm.*)

Pr. Arséniate de potasse. . . . . dix-neuf parties et demie.
Sulfate de soude. . . . . cent cinquante-deux parties.

Faites dissoudre dans l'eau bouillante, filtrez la solution, et rapprochez-la jusqu'à ce qu'elle ne donne plus de sulfate de potasse. (*vm.*)

LIQUEUR ARSENICALE DE HEINEKE. (b°.)

Pr. Arséniate de soude. . . . . six grains = 0,35 gram.
Eau de menthe poivrée. deux onces et demie = 75 gram.

Ajoutez à la solution :

Eau de cannelle vineuse. . une demi-once = 15 gram.
Teinture d'opium. . . . . un gros = 4 gram.

Dose, quarante à cinquante gouttes, quatre fois par jour.

LIQUEUR ARSENICALE DE PEARSON.

Hydrolé d'arséniate de soude. (*fo. g. ra. so.*)

Pr. Arséniate de soude cristallisé. . un grain = 0,05 gram.
Eau distillée. . . . . une once = 30 gram.

Dissolvez.

Dose, depuis un scrupule = 1,27 gram. jusqu'à un demi-gros = 1,9 gram., dans les fièvres intermittentes et certaines maladies de peau.

ARSÉNITE DE SOUDE.

Arsénite sodique; *Arsenis sodæ*.

Aucune pharmacopée n'indique ce sel à l'état solide.

SOLUTION D'ARSÉNITE DE SOUDE SIMPLE.

Arsénite de soude liquide, Solution arsenicale simple ou de Prusse; Arsenidum sodæ liquidum, Solutio arsenicalis borussica. (*ca. sw.*)

Pr. Arsenic blanc.
Carbonate de soude, de chaque.
soixante-quatre grains = 3,4 gram.
Eau distillée. . . . . douze onces = 367 gram.

Laissez digérer pendant plusieurs jours, sur le bain de sable tiède, et filtrez.

En ajoutant un demi-once = 15 gram. d'esprit d'angélique composé, on obtient la *Solution d'arsénite de soude composée.* (*vm.*)

Chaque gros = 4 gram. de la liqueur simple contient deux tiers de grain = 0,036 gram. d'acide arsénieux. — On peut en donner un demi-scrupule = 0,64 gram. dans du sirop de sucre.

TEINTURE FEBRIFUGE. (*au.*)

Pr. Arsenic blanc. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Eau distillée. . . . . six onces = 180 gram.

Après six heures de digestion au bain-marie, ajoutez :

Eau de cannelle. . . . . deux onces = 60 gram.,

tenant en dissolution

Carbonate de soude. . . . . un demi-gros = 2 gram.

Faites digérer à une douce chaleur, pendant quelques heures.

Dose, quatre à six gouttes, dans de l'eau d'orge, toutes les trois ou quatre heures.

AZOTATE DE SOUDE.

Nitrate de soude, Nitrate sodique, Nitre cubique, Nitre rhomboïdal, Nitre quadrangulaire; *Nitras sodæ s. sodicus s. natricus, Natrum nitricum, Nitrum cubicum.* (b°. ham. sl. *cot. gu. so.*)

Pr. Carbonate de soude. . . . . à volonté.
Acide nitrique. . . . . quantité suffisante.

Dissolvez le sel dans de l'eau distillée, ajoutez peu à peu l'acide, jusqu'à saturation parfaite, filtrez, évaporez à pellicule, et laissez cristalliser.

On a conseillé ce sel dans la dysenterie.

POTION ANTIDYSENTÉRIQUE DE VELSEN. (b°. *ph. rad.*)

Pr. Nitrate de soude. . . . deux à six gros = 7 à 22 gram.
Décoction de guimauve. . six à huit onces = 180 à 240 gr.

Faites fondre. (*rad.*)

Pr. Nitrate de soude. . . quatre à huit gros = 15 à 30 gr.
Gomme adragant. . . huit à dix grains = 0,5 à 0,6 gr.
Décoction de guimauve. . . huit onces = 240 gram.

Dissolvez. (b°. *ph.*)

Une cuillerée toutes les heures.

BORATE DE SOUDE.

Borate sodique, Sous-borate de soude, Borate sursaturé de soude, Borate de soude avec excès de base, Borax, Tinkal, Soude boratée; Boras sodæ s. natri s. sodicus s. natricus, Borax veneta, Hypoboras sodæ, Subboras natricus s. sodicus s. sodæ, Natrum boracicum.

Toutes les pharmacopées prescrivent de prendre ce sel dans le commerce.

SACCHARURE DE BORAX.

Poudre sédative. (*fo.*)

Pr. Borate de soude. . . dix à vingt grains = 0,5 à 1,06 gr.
Sucre blanc . . . . . un gros = 3,8 gram.

Faites quatre paquets.

Dose, un le soir et un le matin.

COLLYRE RÉSOLUTIF DE BEER. (*rad.*)

Pr. Borax,
Sufate de zinc,
Alun calciné, de chaque. . . . dix grains = 0,5 gram.
Sucre. . . . . un scrupule = 1,25 gram.

Contre les taches de la cornée.

ESPÈCE DIABORACIS.

Species diaboracis. (W.)

Pr. Borax. . . . . une demi-once = 15 gr.
Cassia lignea,
Safran, de chaque. . . . . un gros = 4 gram.
Bois de sabine,
Succin blanc, de chaque. . . un demi-gros = 2 gram.
Os de cœur de cerf,
Gui de chêne,
Feuilles de giroflée jaune, de chaq. un scrupule = 1,25 gr.

Faites une poudre.

Dose, depuis un scrupule = 1,25 gram. jusqu'à un demi-gros = 2 gram.

Pour faciliter l'accouchement.

POUDRE EMMÉNAGOGUE DE STARKE. (*rad.*)

Pr. Borax. . . . . deux gros = 7 gram.
Zeste d'orange,
Oléosucre de fenouil, de chaque.
un gros et demi = 6 gram.
Sucre. . . . . trois gros = 11 gram.

Deux cuillerées trois fois par jour.

POUDRE EMMÉNAGOGUE DE WEDEL. (*ph.*)

Pr. Borax. . . . . un gros = 4 gram.
Safran. . . . . un demi-scrupule = 0,6 gram.
Huile de cannelle. . . . . deux gouttes.

A prendre en deux fois.

POUDRE AD PARTUM PROMOVENDUM. (pa. W.)

Pr. Borax. . . . . une demi-once = 15 gram.
Castoréum,
Safran, de chaque. . . . un gros et demi = 6 gram.
Huile de cannelle. . . . . huit gouttes.
Huile de succin. . . . . six gouttes.

Mêlez, et faites une poudre. (W.)

Pr. Cassia lignea,
Cannelle, de chaque. . . . . deux gros = 7 gram.
Borax,
Succin blanc, de chaque. . . . . un gros = 4 gram.
Safran. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Huile de cannelle. . . . . trois gouttes.

Mêlez, et faites une poudre. (pa.)

Dose, depuis un scrupule = 1,25 gram. jusqu'à un demi-gros = 2 gram.

PASTILLES DE BORAX. (*ph.*)

Pr. Borax. . . . . deux gros = 7 gram.
Sucre. . . . . une demi-once = 15 gram.
Mucilage. . . . . quantité suffisante.

Faites trente pastilles.

Contre les aphthes. — On les laisse fondre dans la bouche.

COLLUTOIRE DÉTERSIF.

Collutoire boraté; *Collutorium adstringens*, *Linimentum s. Linctus de borace s. ad aphthas.* (*au. fo. sa. su. sy.*)

Pr. Borax. . . . . un gros = 4 gram.
Huile d'amandes. . . . . une once = 30 gram.
Jaune d'œuf. . . . . nombre 1.

Broyez ensemble. (*sa. sw.*)

Pr. Borax. . . . . un à deux gros = 3,8 à 7,6 gr.
Miel despumé . . . . . une once = 30 gram.
Extrait de brou de noix . . . . deux gros = 7,6 gram.

Broyez ensemble. (*sw.*)

Pr. Borax. . . . . un gros = 4 gram.
Sirop de mûres. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*au. fo.*)

Pr. Borax. . . . . un gros = 3,8 gram.
Mucilage de coing,
Sirop de mûres, de chaque . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*sw. sy.*)

COLLYRE BORATÉ D'ERHARD. (*rad.*)

Pr. Borax. . . . . un gros = 4 gram.
Eau de sureau. . . . . quatre onces = 120 gram.

Dans la photophobie scrofuleuse.

Rust double la dose du borax, et n'emploie que de l'eau pure.

COLLYRE BORATÉ DE FRICKE. (*rad.*)

Pr. Borax. . . . . un gros = 4 gram.
Teinture d'opium. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Eau de roses. . . . . quatre onces = 120 gram.

Dans la photophobie rhumatismale.

COLLYRE BORATÉ DE PLENK. (*au. fo. ph. rad.*)

Pr. Borax. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Sucre. . . . . un gros = 4 gram.
Eau de roses. . . . . deux onces = 60 gram.

Contre les taches de la cornée.

COLLYRE BORATÉ DE RICHTER. (*ph.*)

Pr. Borax.
Sucre, de chaque. . . . sept grains et demi = 0,43 gram.
Eau de roses. . . . . une demi-once = 15 gram.
Extrait d'aloès,
— d'opium, de chaque. un grain et demi = 0,09 gram.

Contre les taches de la cornée.

EAU COSMÉTIQUE.

Aqua comestica. (*au.*)

Pr. Son d'amandes. . . . . deux onces = 60 gram.
Eau de fleurs d'oranger,
— de rose, de chaque. . . . huit onces = 240 gram.

Faites une émulsion, et ajoutez :

Borax. . . . . un gros = 4 gram.
Teinture de benjoin. . . . . deux gros = 7 gram.

GARGARISME ASTRINGENT DE VOGT. (*rad.*)

Pr. Millefeuille,
Camomille, de chaque. . . une demi-once = 15 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante

pour obtenir huit onces = 240 gram. de décoction.

Ajoutez à colature :

Borax. . . . . deux gros = 7 gram.
Miel rosat. . . . . une once = 30 gram.

GARGARISME DÉTERSIF.

Liqueur contre les aphthes, *Gargarisme boraté*; *Gargarisma e borace s. ad aphthas s. boraxatum*, *Mixtura boraxata*, *Liquor ad aphthas.* (dd. st. su. *au. b. ca. e. fo. pie. ra. rad. so. sw. sy.*)

Pr. Borax. . . . . un gros et demi = 6 gram.

Miel,
Eau, de chaque. . . . . une once = 30 gram.

Faites dissoudre. (dd. su.)

Pr. Borax. . . . . un gros = 3,8 gram.
Infusion de feuilles de ronce. . huit onces = 245 gram.
Miel rosat. . . . . une once = 30g ram.

Mêlez. (*so.*)

Pr. Borax. . . . . deux gros = 7 gram.
Eau de sauge. . . . . huit onces = 240 gram.
Miel rosat. . . . . une once = 30 gram.

Faites dissoudre. (dd. st. *fo. rad.*)

Pr. Borax. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Décoction d'orge. . . . une livre et demie = 750 gram.
Sirop de gomme. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*ca. fo. ra.*)

Pr. Borax. . . . . deux gros = 7,8 gram.
Infusion de roses. . . . . dix onces = 306 gram.
Sirop de mûres. . . . . une demi-once = 15 gram.

Mêlez. (*b.*)

Pr. Borax . . . . . un gros et demi = 6 gram.
Infusion de roses. . . . . six onces = 184 gram.
Miel rosat . . . . . une once = 30 gram.

Faites dissoudre. (*fo.*)

Pr. Borax. . . . . trois gros = 11,5 gram.
Décoction de quinquina. . . douze onces = 367 gram.
Miel. . . . . une once et demie = 46 gram.

Faites dissoudre. (*ca. ra.*)

Pr. Borax. . . . . un scrupule = 1,27 gram.
Infusion de sauge. . . . . une livre = 500 gram.

Ajoutez à la solution :

Eau-de-vie. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*b.*)

Pr. Borax. . . . . deux à trois gros = 7,6 à 11,5 gr.
Miel. . . . . une once = 30 gram.
Extrait de noix. . . . . une demi-once = 15 gram.
Alcool. . . . . une à deux onces = 30 à 61 gram.
Eau bouillante. . . . . une livre = 500 gram.

Mêlez. (*sw.*)

Pr. Borax. . . . . deux parties.
Eau distillée,
Teinture de myrrhe, de chaque. . . . . huit parties.

Mêlez, et agitez chaque fois. (*fo.*)

Pr. Borax. . . . . une once = 30 gram.
Eau. . . . . une livre = 360 gram.
Teinture de myrrhe,
Miel, de chaque. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*au. sy.*)

Pr. Borax. . . . . un gros = 4 gram.
Eau. . . . . quatre onces = 120 gram.
Teinture de myrrhe. . . . une demi-once = 15 gram.
Miel. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*e.*)

Pr. Borax. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Eau de roses,
Teinture de myrrhe, de chaque. . une once = 30 gram.
Miel rosat. . . . . deux onces = 61 gram.

Mêlez. (*ca. sw.*)

Pr. Borax,
Sulfate de cuivre, de chaque. . huit grains = 0,4 gram.
Teinture de cochenille. . . . . un gros = 3,8 gram.
Eau. . . . . une once = 30 gram.
Esprit de cochléaria. . . . . deux onces = 61 gram.
Sirop de framboises. . . . . quantité suffisante.

Mêlez. (*pie.*)

LOTION BORATÉE DE HUFELAND. (*ca. fo. ra.*)

Pr. Borax. . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Eau de fleurs d'oranger,
— de roses, de chaque. . . une demi-once = 15 gram.

Contre les taches hépatiques, et, en doublant le liquide, contre le prurigo pudendi.

MIEL BORATÉ.

Mel boracis s. boraxatum s. subboratis sodæ. (du. ed. ff. lo. p. *au. c. gu. pie. so. vm.*)

Pr. Borax. . . . . un gros = 4 gram.
Miel despumé. . . . . une once = 31 gram.

Mêlez. (du. ed. lo. *c.*)

ff. prescrit une partie de borax et dix de miel ; — *pie.* et *vm.* une de borax et douze de miel, — *au.* parties égales de borax et de miel ; — p. six de miel.

Pr. Borax. . . . . un gros = 3,8 gram.
Miel rosat. . . . . une once = 30 gram.

Dissolvez. (*ga. so.*)

Employé contre les aphthes.

POTION ASTRINGENTE.

Infusum salep cum adstringentibus. (*au.*)

Pr. Salep. . . . . un gros = 4 gram.
Eau bouillante. . . . . dix onces = 300 gram.

Ajoutez à la colature :

Extrait de quinquina,
— de bois de Campêche, de chaq. un gros = 4 gram.
Borax. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Sirop de guimauve. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez.

Pr. Salep. . . . . deux gros = 7 gram.
Graine de lin. . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante. . . . . dix onces = 300 gram.

Passez après suffisante extraction, et ajoutez à la colature :

Borax. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Extrait de bois de Campêche,
— de quinquina, de chaque. . . un gros = 4 gram.
Sirop de guimauve. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez.

A prendre par cuillerées, dans la diarrhée chronique.

POTION ASTRINGENTE DE BERENDS. (*rad.*)

Pr. Borax. . . . . un à deux scrupules = 1,25 à 2,5 gr.
Eau de fenouil. . . . . deux onces = 60 gram.
Sirop de guimauve. . . . . une once = 30 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

POTION EMMÉNAGOGUE.

Mixtura ad partum. (*sw.*)

Pr. Borax. . . . . deux gros = 7 gram.
Eau de camomille . . . . quatre onces = 122 gram.
Sirop d'écorce d'orange . . une demi-once = 15 gram.
Succinate d'ammoniaque liquide, deux gros = 7,6 gram.
Laudanum de Sydenham . . un demi-gros = 1,9 gram.

Dose, deux cuillerées toutes les demi-heures.

POTION EMMÉNAGOGUE DE HILDENBRAND. (*rad.*)

Pr. Borax. . . . . un scrupule = 1,25 gram.
Extrait de millefeuille. . . . . un gros = 4 gram.
Eau de camomille . . . . . six onces = 180 gram.

Deux cuillerées, toutes les quatre heures, dans l'aménorrhée.

POTION EMMENAGOGUE DE PITSCHAFT. (*rad.*)

Pr. Borax,
Eau d'amandes amères, de chaque, un gros = 4 gram.
— de mélisse. . . . . quatre onces = 120 gram

Par cuillerées dans la colique menstruelle.

RHODOMEL CYDONIÉ BORATÉ.

Miel rosat boraté ; *Rhodomel cydoniatum.* (g. *ca. sa. sw.*)

Pr. Borax. . . . . deux gros = 7 gram.
Mucilage de semences de coing, une demi-livre = 180 gram.
Miel rosat . . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (g. *sa.*)

Pr. Borax. . . . . trois gros = 11,5 gram.
Mucilage de semences de coing. . une once = 30 gram.
Miel rosat . . . . . deux onces = 61 gram.

Mêlez. (*ca.*)

Pr. Semences de coing . . . . . une once = 30 gram.
Eau . . . . . seize onces = 500 gram.

Faites bouillir et réduire à douze onces = 306 gr. Ajoutez à la colature :

Borax . . . . . trois gros = 11,5 gram.
Miel rosat . . . . . une once et demie = 46 gram.

Dissolvez. (*sw.*)

POMMADE CONTRE LES DARTRES. (*rad.*)

Pr. Borax. . . . . quinze grains = 4,9 gram.
Beurre frais . . . . . deux gros = 7 gram.

Broyez ensemble.

POMMADE CONTRE LES ENGELURES. (*ca. rad.*)

Pr. Borax. . . . . deux gros = 7 gram.
Onguent rosat . . . . . une once = 30 gram.

On en frictionne, le soir, les parties malades.

CARBONATE DE SOUDE.

Carbonate sodique, Sous-carbonate de soude, Craie de soude, Méphite de soude, Soude crayeuse, aérée ou effervescente, Alcali fixe minéral; Soda, Natron, Natrum, Alcali minerale, Carbonas sodæ s. sodicus s. natricus, Subcarbonas sodæ, Natrum carbonicum, Carbonas sodæ alcalinus s. incompletus, Hypocarbonas sodæ.

1° Tel qu'on le trouve dans le commerce.

Soude, Barille; Soda, Barilla, Carbonas natricus s. sodæ impurus.

a. am. ams. an. b.ba. bo. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. ham. hau. he. li. o. p. po. pr s. sl. su. t. w. wu. *be. c. g. m. pa. pid. sp.*

On distingue dans le commerce quatre espèces de soude :

A. La soude naturelle, en fines aiguilles, et en efflorescences pulvérulentes, neigeuses. Elle est assez abondante en Egypte et dans les plaines de la Hongrie. C'est du sesquicarbonate sodique.

B. Celle qui provient de l'incinération d'un grand nombre de plantes marines, surtout d'atriplicées et de fucacées, comme *Salsola, Chenopodium, Atiplex, Fucus.* Elle est en masses solides, compactes, demi-fondues, ayant la dureté de la pierre, d'un gris bleuâtre, d'une saveur salée et lixivielle. Elle contient du carbonate sodique en quantité très variable, du sulfate de soude, du sel marin, du carbonate de chaux, de l'alumine, de la silice et du fer, quelquefois aussi du sulfate de potasse, du chlorure et même de l'iodure de potassium.

C. Celle qui provient de la décomposition du sel marin, au moyen de la litharge.

D. Celle qui résulte de la calcination du sulfate de soude avec le charbon et la craie. Elle est composée de soude caustique, de carbonate sodique, de sulfure de calcium et de charbon.

2° Purification de la soude du commerce.

Pr. Soude du commerce. . . . . à volonté.

Pulvérisez grossièrement, dissolvez dans l'eau, évaporez la lessive, jusqu'à ce qu'elle marque 28 ou 30 degrés à l'aréomètre, et laissez-la cristalliser.

Ce sel est employé dans les scrofules, les hydropisies, la gravelle. — Dose, depuis dix = 0,5 gram. jusqu'à vingt grains = 1,06 gram.

POUDRE ANTISTRUMEUSE DE SCHUBARTH. (*ph.*)

Pr. Carbonate de soude. . . . quatre grains = 0,25 gram.
Ciguë en poudre . . . . . deux grains = 0,12 gram.
Ethiops antimonial,
Eponge brûlée, de chaque. . . six grains = 0,35 gram.
Sucre. . . . . un demi-scrupule = 0,6 gram.

A prendre trois fois par jour.

BOLS STOMACHIQUES.

Boli stomachici. (*fo. sw*.)

Pr. Carbonate de soude. . . un demi-scrupule = 0,64 gram.
Poudre aromatique . . . quatre scrupules = 5 gram.
Sirop de quinquina . . . . . quantité suffisante.

Faites trois bols.

PILULES ABSORBANTES. (*e.*)

Pr. Carbonate de soude,
Rhubarbe,
Extrait de gentiane, de chaque, un scrupule = 1,25 gram.
Mercure doux . . . . . trois grains = 0,2 gram.

Faites vingt pilules. — Dose, deux à la fois, dans la dyspepsie.

PILULES ALTÉRANTES. (*fo.*)

Pr. Carbonate de soude . . . . . un gros = 3,8 gram.
Amandes amères . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Ipécacuanha . . . . . trois grains = 0,16 gram.
Extrait de garance. . . vingt-quatre grains = 1,27 gram.
Eau . . . . . quantité suffisante.

Faites soixante pilules. — Dose, trois, matin et soir, dans les maladies de peau invétérées.

PILULES LITHONTRIPTIQUES.

Pilulæ subcarbonatis sodæ. (am. b^e. cd. *au. c. e. ph. rad.*)

Pr. Carbonate de soude . . . . quatre gros = 15 gram.
Savon dur . . . . . trois gros = 11,5 gram.
Sirop de sucre . . . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,1 gram. (b^e. ed. *au. rad.*)

Pr. Carbonate de soude . . . . . un gros = 4 gram.
Savon . . . . . un demi-gros = 2 gram.

Faites quarante pilules. (am. *c. e.*)

Pr. Carbonate de soude,
Savon, de chaque . . . . . un gros = 4 gram.
Suc de réglisse . . . . . quantité suffisante.

Faites trente pilules. (*ph.*)

La dose des premières est de dix au moins, toutes les deux heures.

EAU ANTINÉPHRÉTIQUE.

Aqua nephretica. (b^e. fu. li.)

Pr. Carbonate de soude . . . . . deux gros = 7 gram.
Eau de chaux. . . . . deux livres = 720 gram.

Dose, deux ou trois cuillerées, dans un véhicule.

EAU ANTIPSORIQUE ALCALINE.

Aqua antipsorica alcalina. (*gi.*)

Pr. Feuilles sèches de tabac . . . . une livre = 332 gram.
Eau . . . . . huit livres = 2656 gram.

Faites bouillir pendant une heure, et ajoutez :

Carbonate de soude . . . . deux onces = 58 gram.

Passez au bout de vingt-quatre heures.

Dose, quatre onces = 116 gram. pour chaque friction, deux fois par jour.

EAU DE CARLSBAD. (*ph.*)

Pr. Carbonate de soude, cent vingt-sept grains = 7,8 gram.
Chlorure de sodium . . trente-neuf grains = 2,4 gram.
Sulfate de soude, cent quatre-vingt-onze grains = 68 gram.
Eau bouillante,
Eau de Selters, de chaque . . trois livres = 1080 gram.

Formule de Klaproth.

EAU STOMACHIQUE.

Infusum quassiæ cum natro. (*au.*)

Pr. Bois de quassie . . . . . un gros et demi = 6 gram.
Carbonate de soude . . deux gros et demi = 9 gram.
Eau bouillante . . . . . une livre = 360 gram.

Passez après une heure d'infusion.

Dose, deux à quatre cuillerées par jour, dans la dyspepsie.

INJECTION LITHONTRIPTIQUE. (*bo. fo. ph. rad.*)

Pr. Carbonate de soude . . . . . un gros = 4 gram.
Savon . . . . . deux onces = 60 gram.
Eau . . . . . douze onces = 360 gram.

Conseillée pour dissoudre les calculs urinaires d'acide urique.

LOTION ALCALINE. (*rad.*)

Pr. Solution saturée de carbonate de soude,
une à deux cuillerées.
Eau chaude . . . . . deux livres = 720 gram.

Pour lotionner les parties génitales externes, et calmer le prurit qui s'y fait sentir.

POTION ABSORBANTE.

Mixtura antacida. (*e. fo. sw.*)

Pr. Carbonate de soude,
Sucre, de chaque . . . . . deux gros = 7,6 gram.
Jaunes d'œufs . . . . . nombre 2.
Eau . . . . . deux onces = 61 gram.

Mêlez. (*sw.*)

Pr. Carbonate de soude. . . quatre scrupules = 5 gram.
Infusion de gentiane,
Eau de cannelle, de chaque. . trois onces = 90 gram.
Teinture de cardamome . . une demi-once = 15 gram.

Dose, une cuillerée toutes les deux ou trois heures. (*e.*)

Pr. Carbonate de soude. . . . . un gros = 3,8 gram.
Sucre . . . . . une demi-once = 15 gram.
Mucilage de gomme arabique, deux onces = 61 gram.
Eau . . . . . trente onces = 920 gram.
Alcool de poivre de la Jamaïque, deux onces = 61 gram.

Dose, deux onces, trois ou quatre fois par jour. (*sw.*)

Pr. Carbonate de soude. . . . deux scrupules = 2,55 gram.
Rhubarbe . . . . . deux gros = 7,6 gram.
Sirop de sucre . . . . . une once = 30 gram.
Eau de menthe crépue. . . . huit onces = 245 gram.

Dose, deux cuillerées, trois fois par jour. (*sw. fo.*)

POTION ANTISCROFULEUSE. (*fo. ph. ra.*)

Pr. Carbonate de soude. . . . un demi-gros = 2 gram.
Teinture de gentiane . . . une demi-once = 15 gram.

Faites dissoudre. (*ra.*)

Pr. Carbonate de soude . . . . . deux gros = 7,6 gram.
Eau de mélisse . . . . . six onces = 184 gram.
— de cannelle . . . . . deux onces = 61 gram.

Faites dissoudre. (*ra.*)

Pr. Carbonate de soude . . . . . un gros = 3,8 gram.
Eau de camomille. . . . . trois onces = 92 gram.
Sirop de gentiane . . . . . une once = 30 gram.
Teinture de quinquina . . . . . un gros = 3,8 gram.

Mêlez. (*fo.*)

Pr. Carbonate de soude,
Extrait d'absinthe, de chaque. . deux gros = 7 gram.
Eau de menthe poivrée . . . quatre onces = 120 gram.

Dissolvez. (*ph.*)

Dose, trois à quatre cuillerées par jour.

POTION TEMPÉRANTE. (*ph.*)

Pr. Carbonate de potasse,
Nitre, de chaque. . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau. . . . . huit onces = 240 gram.

Une cuillerée, toutes les heures, dans la dysenterie.

POTION DIGESTIVE.

Infusum amarum cum natro. (*au.*)

Pr. Racine de gentiane. . . . . deux gros = 7 gram.
Oranges vertes. . . . . un gros et demi = 6 gram.
Petit cardamome. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Carbonate de soude. . . . . un gros = 4 gram.
Eau bouillante . . . . . six onces = 180 gram.

Passez après six heures d'infusion.

Dose, une cuillerée trois fois par jour.

POTION EXPECTORANTE. (*e.*)

Pr. Carbonate de soude. . . . douze grains = 0,7 gram.
Vin d'ipécacuanha. . . . . vingt gouttes.
Teinture d'opium. . . . . quatre gouttes.
Eau. . . . . une once = 30 gram.

Dose, une cuillerée à café, toutes les deux ou trois heures, dans la coqueluche.

POTION LITHONTRIPTIQUE. (*e.*)

Pr. Carbonate de soude . . . . . un gros = 4 gram.
Infusion de quassie. . . . . quatre onces = 120 gram.
Teinture de colombo. . . . . une once = 30 gram.

Dose, une cuillerée, quatre fois par jour.

SOLUTION BALSAMIQUE ALCALISÉE.

Solutio balsamica alkalisata. (*sw.*)

Pr. Carbonate de soude,
Sucre,
Myrrhe, de chaque. . . une once et demie = 46 gram.
Baume du Pérou. . . . . une demi-once = 15 gram.
— du Canada. . . . . dix gros = 38 gram.
Eau. . . . . une livre et demie = 750 gram.

On mêle une once = 300 gram. de cette solution avec un litre d'eau, et on fait prendre une demi-livre = 250 gram. du mélange, trois ou quatre fois par jour.

TISANE CONTRE LA GRAVELLE. (*fo. sm.*)

Pr. Graine de lin,
Capillaire de Montpellier, de ch., deux gros = 7,6 gram.
Eau. . . . . deux livres = 1 kilogr.

Après une demi-heure d'infusion, ajoutez :

Carbonate de soude. . vingt-quatre grains = 1,27 gram.

A boire par petites tasses, dans la journée. (*fo.*)

Pr. Graine de lin,
Capillaire de Montpellier,
Glaciale, de chaque. . . . . une pincée.
Eau. . . . . un litre.

Faites bouillir pendant un quart d'heure. Ajoutez à la colature :

Carbonate de soude. . . . . un scrupule = 1,27 gram.

Dissolvez. (*sm.*) — A prendre de même.

POMMADE ALCALINE D'ALIBERT. (*ra.*)

Pr. Carbonate de soude,
Foie de soufre sodique, de chaque, trois gros = 11,5 gram.
Axonge. . . . . trois onces = 92 gram.

Pour frotter la tête des teigneux, après avoir fait tomber les croûtes.

POMMADE ALCALINE. (*fo. ra. so.*)

Pr. Carbonate de soude. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Laudanum de Sydenham. . . . un gros = 3,8 gram.
Axonge. . . . . une once = 30 gram.

Dans les affections cutanées accompagnées de douleurs vives.

POMMADE ALCALINE DES FRÈRES MAHON. (*ca.*)

Pr. Soude du commerce. . . . . trois gros = 11,5 gram.
Chaux éteinte. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Axonge. . . . . deux onces = 61 gram.

On en frotte la tête des teigneux, après avoir fait tomber les croûtes à l'aide d'un cataplasme.

POMMADE ALCALINE DE BIETT. (*fo.*)

Pr. Carbonate de soude. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Chaux éteinte. . . . . un gros = 3,8 gram.
Extrait d'opium. . . . . dix grains = 0,5 gram.
Axonge. . . . . deux onces = 61 gram.

Employée dans diverses espèces de prurigo.

BICARBONATE DE SOUDE.

Bicarbonate sodique, Carbonate de soude neutre; Carbonas sodæ s. sodicus s. natricus, Bicarbonas natricus, Natrum carbonatum acidulum s. saturatum. (b. ba. be. ed. f. fi. lo. sl. st. su. t. (*cot. gu. ma. so.*)

Pr. Carbonate de soude . . . . . une partie.
Eau. . . . . deux parties.

Faites passer un courant de gaz acide carbonique à travers la solution, et conservez les cristaux qui s'y forment ensuite spontanément. (am. b. ba. be. ham. ed. f. fi. sl. su. t. *c. cot gu. ma. so.*)

Pr. Carbonate de soude. . . . . cinq parties.
Eau distillée. . . . . dix parties.

Filtrez la solution; ajoutez-y peu à peu :

Carbonate d'ammoniaque en poudre. . . . trois parties.

Agitez jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus que fort peu d'ammoniaque; filtrez au-dessus d'un vase échauffé, et laissez cristalliser en repos. (am. lo. p. st. t. *c. gu.*)

POUDRE DIGESTIVE. (*ph.*)

Pr. Bicarbonate de soude . . . quinze grains = 0,9 gram.
Oléosucre de menthe poivrée, un scrupule = 1,25 gram.

Faites une poudre.

TABLETTES DE BICARBONATE DE SOUDE. (*f. bl.*)

Pr. Bicarbonate de soude. . . . . quatre parties.
Sucre. . . . . soixante parties.
Mucilage. . . . . neuf parties.

Faites des tablettes de dix-huit grains = 0,96 gram., dont chacune contient un grain = 0,05 gram. de sel.

En se servant de mucilage à l'eau de roses ou à l'eau de fleurs d'oranger, on a les *Tablettes de bicarbonate à la rose* ou *à la fleur d'oranger.*

TABLETTES DE BICARBONATE DE SOUDE AU BAUME DE TOLU.

Pastilles de Darcet ou de Vichy, Pastilles digestives, Tablettes alcalines digestives. (*bl. ca. cot. gi. gu. so.*)

Pr. Sucre. . . . . cinquante-deux parties.
Saccharure de baume de Tolu au huitième, seize parties.
Bicarbonate de soude. . . . . quatre parties.
Mucilage. . . . . neuf parties.

Faites des tablettes de dix-huit grains = 0,96 gram. (*bl.*)

On prépare de même les *Tablettes au gingembre.*

Pr. Bicarbonate de soude . . . . quatre gros = 15 gram.
Sucre. . . . . dix onces = 306 gram.
Baume de Tolu . . . . . un gros = 3,8 gram.
Mucilage de gomme adragant. . . . quantité suffisante.

Faites des tablettes de vingt grains = 1,06 gram. (*ca gi.*)

Pr. Bicarbonate de soude. . . . . une once = 30 gram.
Sucre. . . . . dix-neuf onces = 592 gram.
Baume de Tolu . . . . . deux gros = 7,6 gram.
Alcool (36 degres). . . . une demi-once = 15 gram.
Eau. . . . . deux gros et demi = 10 gram.
Gomme adragant. . . . deux gros et demi = 10 gram.

Dissolvez le baume dans l'alcool, ajoutez l'eau, chauffez au bain-marie, filtrez, faites un mucilage avec la gomme; ajoutez le sel et le sucre en poudre, mêlés ensemble, et faites des tablettes de vingt grains = 1,06 gram. (*gu. so.*)

Dose, deux ou trois, avant et après le repas, chez les calculeux et les goutteux.

TABLETTES DE BICARBONATE DE SOUDE AU CHOCOLAT. (*bl.*)

Pr. Sucre. . . . . soixante parties.
Chocolat . . . . . huit parties.
Bicarbonate de soude. . . . . quatre parties.
Mucilage . . . . . neuf parties.

Faites des tablettes de dix-huit grains = 0,96 gram.

TABLETTES DE BICARBONATE DE SOUDE A LA MENTHE. (f. p. ham. *bl. fo. ma. ph.*)

Pr. Bicarbonate de soude. . . . deux onces = 64 gram.
Sucre. . . . . trente-quatre onces = 1128 gr.
Mucilage. . . . . trente-six gros = 144 gram.
Huile de menthe poivrée. . . . . dix-huit gouttes.

Faites des tablettes de dix-huit grains = 0,96 gram.

TABLETTES DE BICARBONATE DE SOUDE A LA VANILLE. (*bl.*)

Pr. Sucre. . . . . cinquante-deux parties.
Saccharure de vanille au huitième. . . . seize parties.
Bicarbonate de soude. . . . . quatre parties.
Mucilage. . . . . neuf parties.

Faites des pastilles de dix-huit grains = 0,96 gram.

TABLETTES DE BICARBONATE DE SOUDE A LA VIOLETTE. (*bl.*)

Pr. Sucre. . . . . cinquante-six parties.
Saccharure de carminoïde d'orcanette. . . huit parties.
— de résinoïde d'iris.
Bicarbonate de soude, de chaque. . . . quatre parties.
Mucilage. . . . . neuf parties.

Faites des pastilles de dix-huit grains = 0,96 gram.

EAU ALCALINE GAZEUSE.

Hydrolé de bicarbonate de soude; Soda-water. (am. b°. ed. f. fi. han. po. r. su. t. *c. sw. vm.*)

Pr. Bicarbonate de soude. . . . vingt grains = 1,06 gram.
Eau pure. . . . . vingt onces = 628 gram.
Gaz acide carbonique. . . . . cinq volumes.

EAU DE VICHY. (f. *bl. gu.*)

Pr. Carbonate de soude,
un gros cinquante-quatre grains = 6,7 gram.
Chlorure de sodium. . . . un tiers de grain = 0,018 gr.
— de calcium. . . . . onze grains = 0,58 gram.
Sulfate de soude. . . . . six grains = 0,3 gram.
— de magnésie. . . . . trois grains = 0,16 gram.
— de fer. . . . . un tiers de grain = 0,018 gr.
Eau privée d'air. . . . . vingt onces = 628 gram.
Gaz acide carbonique. . . . . trois volumes et demi,

Mêlez. (f. *so.*)

Pr. Eau. . . . . neuf litres.
Acide carbonique. . . . . vingt litres.

Dissolvez. Mettez dans une bouteille:

Eau. . . . . un litre.
Sulfate de soude, quatre-vingt-cinq grains = 4,5 gram.
Sel de cuisine. . . . quarante-deux grains = 2,24 gr.
Sulfate de magnésie . . . dix-huit grains = 0,96 gr.
Protosulfate de fer . . . . quatre grains = 0,2 gram.

Lorsque les sels sont dissous, ajoutez:

Bicarbonate de soude,
deux onces et soixante-six grains = 65,5 gr.
Chlorure de calcium . cent quatorze grains = 6 gram.

Agitez le tout; divisez également dans seize bouteilles de vingt onces = 628 gram., et achevez de remplir avec l'eau gazeuse. (*gu.*)

Pr. Eau distillée. . . . . seize onces = 500 gram.
Bicarbonate de soude, soixante-quatre grains = 3,4 gram.
Chlorure de calcium,
Sulfate de soude, de chaque, quatre grains = 0,2 gram.
Sel de cuisine. . . . . deux grains = 0,1 gram.
Chlorure de magnésium . . . . un grain = 0,05 gr.
Protosulfate de fer. . . un quart de grain = 0,013 gr.
Acide carbonique . . . . . deux volumes.

Faites dissoudre. (*bl.*)

ÉMULSION NÉPHRÉTIQUE. (*bl.*)

Pr. Bicarbonate de soude . . . . seize grains = 0,85 gr.
Nitrate de potasse . . . . quatre grains = 0,2 gram.
Sirop de guimauve,
— de violette, de chaque. . . une once = 30 gram.
Eau de laitue. . . . . deux onces = 61 gram.
Emulsion d'amandes douces. . douze onces = 367 gram.

INJECTION ALCALINE. (*bl.*)

Pr. Bicarbonate de soude. . . . quatre grains = 0,2 gram.
Eau. . . . . seize onces = 500 gram.

Pour injecter dans la vessie.

LAIT SODATÉ. (*bl.*)

Pr. Bicarbonate de soude. . . . seize grains = 0,85 gr.
Lait de vache. . . . . seize onces = 500 gram.

Faites dissoudre.

POTION ABSORBANTE DE VOGT. (*ph. rad.*)

Pr. Bicarbonate de soude. . deux gros et demi = 9 gram.
Extrait de gentiane . . . une demi-once = 15 gram.
Eau de menthe poivrée . . . . cinq onces = 150 gram.
Infusion de rhubarbe . . . . six gros = 22 gram.
Ether sulfurique alcoolisé. . . . deux gros = 7 gram.

Une cuillerée toutes les deux ou trois heures.

POTION ANTISTRUMALE DE PESCHIER. (*ph. rad.*)

Pr. Bicarbonate de soude . . . . . deux gros = 7 gram.
Sirop de sucre . . . . . une once = 30 gram.
Eau. . . . . huit onces = 240 gram.

Mêlez. (*rad.*)

Pr. Bicarbonate de soude . . . . . trois gros = 11 gram.
Eau de mélisse . . . . . six onces = 180 gram.
Sirop de cannelle . . . . une demi-once = 15 gram.

Mêlez. (*ph. rad.*)

POTION FÉBRIFUGE. (*bo.*)

Pr. Eau distillée . . . . . huit onces = 245 gram.
Acide carbonique. . . . . deux fois le volume de l'eau. Ajoutez :
Carbonate de soude . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Camphre. . . . . vingt grains = 1,06 gr.
Sirop de pavot. . . . . six gros = 23 gram.

On en fait prendre la moitié quatre heures avant l'accès, et le reste au moment de l'invasion.

POTION STIMULANTE. (*am.*)

Pr. Bicarbonate de soude . . . deux scrupules = 2,5 gram.
Eau bouillante. . . . . six gros = 22 gram.
Sirop de cannelle . . . . . deux gros = 7 gram.

Dose, une cuillerée toutes les heures. — On l'a vantée dans le choléra.

TISANE ALCALINE. (*ca. fo.*)

Pr. Bicarbonate de soude,
un gros et dix-huit grains = 4,7 gram.
Eau. . . . . douze livres = 6 kilogr.

Dose, un à deux litres par jour. — Contre les calculs d'acide urique.

TISANE DIURÉTIQUE. (*ca. sw*.*)

Pr. Sous-carbonate de soude. . . . trois gros = 11,5 gr.
Nitre. . . . . un gros et demi = 6 gram.
Miel . . . . . une once et demie = 46 gram.
Décoction de chiendent. . . . trois livres = 1 kil. 1,2.

Une tasse toutes les heures, dans l'anasarque et les métastases laiteuses.

CHLORATE DE SOUDE.

Chlorate sodique ; Chloras natricus, Natrum chloricum s. muriaticum hyperoxygenatum. (ham. sl.)

Pr. Acide tartrique. . . . . cinq onces = 150 gram.
Eau bouillante. . . . . deux livres = 720 gram.

Ajoutez à la solution :

Carbonate de soude,
quatre onces et cinq gros et demi = 141 gram.

D'un autre côté, prenez :

Chlorate de potasse,
quatre onces et quinze grains = 120 gram.
Eau bouillante. . . . . seize onces = 480 gram.

Mêlez ensemble les deux solutions encore bouillantes, et mettez le mélange dans un endroit frais ; filtrez, évaporez à pellicule, et faites cristalliser.

GARGARISME DÉTERSIF. (*rad.*)

Pr. Chlorate de soude. . un à trois scrupules = 1,25 à 3,7 gr.
Décoction d'orge . . . . . trois onces = 90 gram.
Miel rosat. . . . . une once = 30 gram.

LOTION CALMANTE DE DARLING. (*ph. rad.*)

Pr. Chlorate de soude . . . . . deux gros = 7 gram.
Eau . . . . . quatre onces = 120 gram.

Contre le prurigo à la vulve.

HYPOCHLORITE DE SOUDE.

Chlorite de soude chloruré., Chlorite sodique, Chlorure de soude, Liqueur de Labarraque. (f. gr. ham. han. he. p. *ca. cot. gu. ma. so.*)

Pr. Carbonate de soude . . . . . une partie.
Eau . . . . . dix parties.

Faites passer un courant de chlore à travers la liqueur, jusqu'à ce que l'odeur du gaz se répande fortement au dehors.

On l'a prescrit intérieurement, à la dose de vingt-cinq ou trente gouttes dans un litre de tisane, à boire par tasses. — Contre les fièvres typhoïdes.

EAU CHLORURÉE. (*bl. fo.*)

Pr. Liqueur de Labarraque. . . . . une partie.
Eau . . . . . douze à seize parties.

En injections dans le vagin. — En lotions pour le pansement des ulcères sordides et des cancres ulcérés.

GARGARISME ANTISEPTIQUE. (*bl.*)

Pr. Chlorure de soude. . . . . seize gouttes.
Hydromel . . . . . une once = 30 gram.
Eau distillée. . . . . sept onces = 214 gram.

Mêlez.

HYPOSULFITE DE SOUDE.

Hyposulfite sodique, Sulfite sulfuré de soude. (f. *cot. gu. vm.*)

Pr. Carbonate de soude. . . . . trente-six parties.
Eau . . . . . soixante et douze parties.

Faites dissoudre, délayez dans la solution :

Soufre. . . . . huit parties.

Faites passer un courant d'acide sulfureux à travers la liqueur ; après saturation, faites bouillir légèrement, filtrez, concentrez, et laissez cristalliser.

MÉCONATE DE SOUDE.

Méconate sodique. (fe.)

Pr. Acétate de soude . . . . . une once = 30 gram.
Teinture alcoolique d'opium . quatre onces = 120 gram.

Faites digérer pendant quelques jours, filtrez, pour séparer les cristaux qui se sont formés, et purifiez-les au moyen de l'alcool bouillant, qui ne dissout pas le méconate de soude.

Ce sel, qui est soluble dans cinq parties d'eau, a été présenté comme un remède certain contre le tænia. C'est déjà un poison à la dose d'un demi-grain. = 0,03 gram.

PHOSPHATE DE SOUDE.

Sous-phosphate de soude, Phosphate sodique, Sel admirable perlé ; Phosphas sodæ s. natricus, Sal catharticum perlatum, Soda phosphorata, Natrum phosphoricum, Alcali minerale phosphoratum. (am. an. b. ba. be. d. du. ed. f. fe. fi. gr. ham. han. he. o. par. po. pr. r. s. sl. su. t. *br. c. cot. gi. gu. so. sw. ta. vm.*)

1° Pr. Phosphate acide de chaux. . . . . à volonté.

Versez assez de carbonate de soude dans la liqueur pour la saturer complétement ; laissez reposer, décantez, évaporez, et faites cristalliser. (am. b. ba. be. du. ed. f. fe. fi. gr. he. par. su. *c. gi. gu. so. ta. vm.*)

2° Pr. Acide phosphorique. . . . . une partie.
Eau . . . . . huit parties.

Versez peu à peu dans le mélange :

Solution de carbonate de soude. . . quantité suffisante,

ou jusqu'à ce que l'alcali soit légèrement en excès; évaporez, et laissez cristalliser. (am. b. d. ham. han. o. po. pr. s. sl. t. *br. sw.*)

Purgatif. — Dose, une demi-once = 15 gram. à une once et demie = 45 gram.

POUDRE DIGESTIVE DE BERENDS. (*rad.*)

Pr. Phosphate de soude . . . deux à trois gros = 7 à 11 gr.
Sous-carbonate de soude. . . . . un gros = 4 gram.
Oléosucre de fenouil. . . . une demi-once = 15 gram.

Trois à quatre cuillerées par jour, pour favoriser la digestion.

POUDRE PURGATIVE. (*rad.*)

Pr. Phosphate de soude. . . . . une once = 30 gram.
Oléosucre de macis. . . . . deux gros = 7 gram.

A prendre dans du bouillon.

POTION PURGATIVE. (*au. ph. rad.*)

Pr. Phosphate de soude,
Sirop de guimauve, de chaq., une demi-once = 15 gram.
Eau. . . . . quatre onces = 120 gram.

Mêlez. (*au.*)

Pr. Phosphate de soude. . . . . une once = 30 gram.
Eau de merises. . . . . quatre onces = 120 gram.
Sirop de cerises. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*ph.*)

Pr. Phosphate de soude. . . . une demi-once = 15 gram.
Décoction de carragahen. . . . six onces = 180 gram.
Sirop d'orgeat. . . . . une demi-once = 15 gram.

Mêlez. (*rad.*)

PHOSPHATE DE SOUDE ET D'AMMONIAQUE. (*ba.*)

Pr. Phosphate de soude. . . . . six parties.

Faites-le dissoudre dans

Eau distillée chaude. . . . . deux parties,

tenant en dissolution :

Sel ammoniac. . . . . à volonté.

Laissez la liqueur en repos, dans un lieu frais, pendant vingt-quatre heures, et retirez, puis faites sécher les cristaux qui s'y sont formés.

SULFATE DE SOUDE.

Sulfate sodique, Soude sulfatée ou vitriolée, Vitriol de soude, Sel admirable de Glauber; Sal Glauberi s. fridericianum s. catharticum Glauberi s. mirabile Glauberi, Natrum sulphuricum, Sulphas natri s. sodæ s. natricus s. sodicus, Sulphas sodæ, Soda sulphurica s. vitriolata, Alkali minerale vitriolicum, Vitriolum sodæ.

1° *Tel qu'on le trouve dans le commerce.* (a. am. ams. an. b. be. br. du. ed. f. fe. fi. fo. gr. ham. li. lo. o. pp. s. sl. su. t. ww. *c. g. pa.*)

2° *Fabriqué de toutes pièces.* (a. ams. an. b. be. br. d. du. ed. f. fe. g. ham. han. he. lo. o. p. pr. r. sa. w. *br. cot. gi. gu. pid. sp. sw. vm.*)

Pr. Résidu de la distillation de l'acide hydrochlorique, à volonté.

Dissolvez-le dans trois fois son poids d'eau, saturez la liqueur avec du carbonate de soude, et laissez-la cristalliser, après l'avoir filtrée. (a. ams. b. br. d. du. ed. fe. g. han. he. lo. o. p. par. pr. r. sa. w. *br. cot. gi. gu. pid. sp. sw. vm.*)

Pr. Carbonate de soude. . . . . a volonté.

Dissolvez-le dans l'eau, et versez dans la liqueur assez d'acide sulfurique pour saturer l'alcali; évaporez, et cristallisez. (ams. am. b. be. f. fo. *gi.*)

Purgatif, à la dose d'une once à une once et demie = 30 à 45 gram. — Diurétique à celle de trois à cinq scrupules = 4 à 6 gram.

POUDRE CATHARTICO-DIURÉTIQUE.

Pulvis cathartico-diuretica. (*sw*.*)

Pr. Sulfate de soude. . . . . deux onces = 61 gram.
Tartre stibié,
Opium, de chaque. . . . . un grain = 0,05 gram.
Gomme arabique,
Réglisse, de chaque. . . . . deux gros = 7,6 gram.

A prendre, trois ou quatre fois par jour, dans un verre d'eau.

POUDRE DIGESTIVE. (*ph.*)

Pr. Sulfate de soude. . . . . deux gros = 7 gram.
Colombo. . . . . une demi-once = 15 gram.
Macis. . . . . un scrupule = 1,25 gram.

Faites une poudre.

POUDRE PURGATIVE. (*rad.*)

Pr. Sulfate de soude sec. . . . . une once = 30 gram.
Crème de tartre. . . . une demi-once = 15 gram.
Sucre. . . . . six gros = 22 gram.

Faites une poudre.

POUDRE TEMPÉRANTE DE PITTSCHAFT. (*rad.*)

Pr. Sulfate de soude. . . . quatre scrupules = 5 gram.
Opium. . . . . deux grains = 0,12 gram.

Dans les hémorrhagies et les inflammations, après la saignée.

SEL DE GUINDRE. (*b*. ca. cot. fo. gu. so.*)

Pr. Sulfate de soude. . . . . six gros = 23 gram.
Nitre. . . . . douze grains = 0,64 gram.
Tartre stibié. . . . . un demi-grain = 0,026 gr.

Purgatif. — A prendre, le matin, dans une pinte de bouillon aux herbes.

PILULES ALTÉRANTES. (*fo.*)

Pr. Amandes amères. . . . . un gros = 3,8 gram.
Sulfate de soude. . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Ipécacuanha. . . . . deux grains = 0,1 gram.
Extrait de garance. . . . . quantité suffisante.

Faites soixante pilules — Dose, trois, matin et soir, dans les maladies de peau invétérées.

ÉLECTUAIRE PURGATIF. (*ph.*)

Pr. Sulfate de soude sec. . . . une demi-once = 15 gram.
Pulpe de tamarins. . . . . une once = 30 gram.
Sirop de suc de citron. . . . . quantité suffisante.

Deux cuillerées par heure.

APOZÈME DÉPURATIF ET TONIQUE. (*pie.*)

Pr. Racine de patience. . . . . une once = 30 gram.
— de fraisier. . . . . une demi-once = 15 gram.
— d'aunée. . . . . un gros = 3,8 gram.
Feuilles de chicorée,
—, de cerfeuil,
— de cresson, de chaque. . . . . une poignée.
Eau. . . . . deux livres = 1 kilogr.

Faites infuser pendant un quart d'heure, passez, et dissolvez dans la colature :

Sulfate de soude. . . . . un gros = 3,8 gram.
Sirop de chicorée composé. . . . une once = 30 gram.

APOZÈME LAXATIF.

Tisane laxative. (*ca. cot.*)

Pr. Feuilles vertes de chicorée,
— — de buglosse,
— — de bourrache, de ch., une once = 30 gram.
Eau bouillante. . . . . deux livres = 1 kilogr.

Faites infuser pendant un quart d'heure, passez, et ajoutez à la colature :

Sulfate de soude. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Sirop de violettes. . . . . une once = 30 gram.

BOUILLON DÉPURATIF. (*pie.*)

Pr. Racine de patience, ... deux onces = 61 gram.
Bouillon de poulet. . . . . un litre.

Faites bouillir pendant un demi-quart d'heure. Ajoutez sur la fin :

Feuilles de cresson,
— de mélisse,
— de primevère, de chaque. . . . . une poignée.

Passez au bout de quelque temps, et dissolvez dans la colature :

Sulfate de soude. . . . . deux onces = 61 gram.

EAU FONDANTE.

Eau de Trevez, Hydrolé de sulfate de soude composé. (*ca. fo. gu. so.*)

Pr. Sulfate de soude. . . . . quatorze gros = 53 gram.
Acétate de potasse. . . vingt-quatre grains = 1,27 gram.
Nitre. . . . . dix-huit grains = 0,96 gram.
Tartre stibié. . . . un quart de grain = 0,013 gr.
Eau. . . . . deux livres = 1 kilogr.

Dissolvez et filtrez.

A prendre par verrées, dans la constipation habituelle.

EAU PURGATIVE ÉMÉTISÉE. (ff. *ra.*)

Pr. Sulfate de soude. . . . . trois gros = 11,5 gram.
Tartre stibié. . . . . trois grains = 0,16 gram.
Eau chaude. . . . . dix onces = 306 gram.

Faites dissoudre.

ÉMULSION PURGATIVE. (*ph.*)

Pr. Huile d'amandes. . . . . une once = 30 gram.
Jaunes d'œufs. . . . . nombre 2.
Sirop de manne. . . . . deux onces = 60 gram.
Eau de fenouil. . . . . six onces = 180 gram.
Sulfate de soude. . . . . une once = 30 gram.

Deux cuillerées par heure.

Pr. Huile de ricin. . . . . une once = 30 gram.
Jaunes d'œufs. . . . . nombre 2.
Sirop diacode. . . . . une once = 30 gram.
Eau de fenouil. . . . . six onces = 180 gram.
Extrait de jusquiame. . . . . six grains = 0,35 gram.
Sulfate de soude. . . . une once et demie = 45 gram.

Une à deux cuillerées par heure.

LIMONADE PURGATIVE. (*ph. rad.*)

Pr. Sulfate de soude. . . . une once et demie = 45 gram.
Suc de citron. . . . . une demi-once = 15 gram.
Sucre. . . . . trois onces = 90 gram.
Eau . . . . . seize onces = 480 gram.

Faites fondre. (*ph. rad.*)

Pr. Bicarbonate de soude. . . . . deux gros = 7 gram.
Sulfate de soude . . . . . deux onces = 60 gram.
Eau. . . . . trois livres = 1080 gr.
Acide sulfurique étendu . . . deux gros = 7 gram.

Mêlez dans une bouteille bien bouchée. (*ph.*)

LAVEMENT PURGATIF. (li. *fo. ra. sa. sy.*)

Pr. Décoction d'orge. . . . . six onces = 184 gram.
Sulfate de soude. . . . . une once = 30 gram.

Ajoutez à la solution :

Huile de lin. . . . . deux onces = 61 gram.

Mêlez. (*sy.*)

Pr. Herbe de rue,
Fleurs de camomille,
— de sureau, de chaque, . une demi-once = 15 gram.
Eau. . . . . une livre = 360 gram.

Faites réduire d'un tiers par l'ébullition, et ajoutez à la colature :

Sulfate de soude. . . . . trois gros = 11 gram.
Oxymel simple,
Huile de camomille, de chaque. . une once = 30 gram.

Mêlez. (*sa.*)

Pr. Séné. . . . . un à deux gros = 3,8 à 7,6 gr.
Décoction de graine de lin. . douze onces = 367 gram.

Faites bouillir pendant dix minutes, passez, et ajoutez :

Sulfate de soude. . . deux à quatre gros = 7,8 à 15 gr.

Dissolvez. (fo.)

Pr. Feuilles de séné. . . . . une demi-once = 15 gram.
Espèces émollientes. . . . deux onces = 61 gram.
Sulfate de soude. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Eau bouillante. . . . . une livre = 500 gram.

Faites infuser, et passez. (*ra.*)

Pr. Sulfate de soude . . . . . une once = 30 gram.
Décoction émolliente. . . . huit onces = 240 gram.

Ajoutez à la solution :

Oxymel simple. . . . . trois onces = 90 gram.

Mêlez. (li.)

LOTION EXCITANTE.

Lotio ad tineam. (*sw.*

Pr. Sulfate de soude. . . . . six onces = 184 gram.
Savon blanc. . . . . trois gros = 11,5 gram.
Eau de chaux. . . . dix-huit onces = 562 gram.
— de-vie. . . . . six gros = 23 gram.

POTION PURGATIVE. (b^e. ff. pp. *au. ca. fo. ph. rad. sa. sw.*)

Pr. Sulfate de soude. . . . . un gros = 3,8 gram.
Eau . . . . . quatre onces = 122 gram.

Faites dissoudre. (ff.)

Pr. Sulfate de soude. . . . . une once = 30 gram.
Eau . . . . . cinq onces = 150 gram.
Sirop de suc de citron . . . deux onces = 60 gram.

Faites dissoudre. (*ph.*)

Pr. Sulfate de soude. . . . . une once = 30 gram.
Miel . . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau . . . . . huit onces = 240 gram.

Faites dissoudre. (pp.)

Pr. Sulfate de soude. . . . une once et demie = 45 gram.
Manne . . . . . une once = 30 gram.
Eau . . . . . six onces = 180 gram.

Faites dissoudre. (*au.*)

Pr. Sulfate de soude. . . . . une once = 30 gram.
Sucre . . . . . une demi-once = 15 gram.
Suc de citron . . . . une once et demie = 45 gram.
Eau de gruau . . . . . un litre.

Faites dissoudre. (*au.*)

Pr. Sulfate de soude. . . . . trois gros = 11,5 gram.
Eau de tamarins . . . . . une livre = 500 gram.
Sirop de rhubarbe. . . . . une once = 30 gram.

Faites dissoudre. (*fo.*)

Pr. Sulfate de soude. . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau de tamarins . . . . . quatre onces = 120 gram.
Sirop de roses solutif. . . . . six gros = 22 gram.

Faites dissoudre. (*sa.*)

Pr. Infusion de camomille . . . douze onces = 367 gram.
Sulfate de soude,
Manne, de chaque. . . . . deux onces = 61 gram.
Teinture thébaïque . . . . . un gros = 3,8 gram.

Faites dissoudre. (*sw**.)

Pr. Sulfate de soude. . . . . deux gros = 7 gram.
— de magnésie . . . . . une once = 30 gram.
Infusion d'écorce d'orange . . . huit onces = 240 gram.

Faites dissoudre. (b*.)

Pr. Sulfate de soude. . . . . une demi-once = 15 gram.
Nitre . . . . . un gros = 4 gram.
Suc de citron . . . . une once et demie = 45 gram.
Sirop de framboises . . . . . deux onces = 60 gram.
Eau de framboises. . . . . dix onces = 300 gram.

Faites dissoudre. (*sa.*)

Pr. Sulfate de soude,
Manne, de chaque. . . . une demi-once = 15 gram.
Tartre stibié. . . . . deux grains = 0,1 gram.
Eau . . . . . quatre onces = 122 gram.
Oxymel scillitique . . . . . une once = 30 gram.

Faites dissoudre. (*ca.*)

SOLUTION SALINE GÉLATINEUSE. (*ca.*)

Pr. Sulfate de soude,
Sel de cuisine, de chaque. . une demi-once = 15 gram.
Carbonate de soude,
Colle de Flandre, de chaque. . . . une once = 30 gram.
Pétrole . . . . . vingt gouttes.
Eau . . . . . une livre = 500 gram.

SUC D'HERBES PURGATIF. (*fo.*)

Pr. Sulfate de soude . . . . . quatre gros = 15 gram.
Suc de chicorée . . . . . quatre onces = 122 gram.

A prendre en une seule fois.

SUPPOSITOIRE PURGATIF. (*ph.*)

Pr. Sulfate de soude,
Savon, de chaque. . . . . une demi-once = 15 gram.
Miel . . . . . quantité suffisante.

Faites quatre suppositoires.

SULFATE ACIDE DE SOUDE.

Bisulfate ou Sursulfate de soude, Bisulfate sodique; Sulphas sodæ acidulus. (*sw*. vm.*)

Pr. Acide sulfurique,
Eau, de chaque . . . . . quatre onces = 122 gram.

Mêlez avec précaution, et ajoutez :

Carbonate de soude . . . . . huit onces = 245 gram.

Filtrez, et faites cristalliser.

Purgatif. — Dose, depuis deux gros = 7,6 gram. jusqu'à six = 23 gram.

SULFATE DE SOUDE ET DE MAGNÉSIE.

Sulphas sodæ et magnesiæ, Sal astracanensis artificialis. (*sw**.)

Pr. Bisulfate de soude . . . . . à volonté.
Eau chaude. . . . . quantité suffisante

pour dissoudre le sel; saturez avec de la magnésie calcinée, filtrez, et faites cristalliser.

Laxatif, diurétique. — Dose, depuis un demi-gros = 1,2 gram. à deux gros = 7,6 gram., plusieurs fois par jour, jusqu'à une et deux onces = 30 à 61 gram. à la fois.

SULFITE DE SOUDE.

Sulfite sodique. (*gu. vm.*)

Pr. Carbonate de soude . . . . . une partie.
Eau . . . . . quatre parties.

Dissolvez, faites passer un courant de gaz acide sulfureux à travers la liqueur, chauffez ensuite légèrement, et laissez cristalliser.

SOLANINE.

Solanina. (*gi. gu. ma. so.*)

Pr. Baies mûres de morelle noire . . . . . à volonté.
Ammoniaque,
Alcool, de chaque . . . . . quantité suffisante.

Filtrez le suc des baies, versez-y peu à peu de l'ammoniaque, jusqu'à ce que l'acide soit complétement saturé; recueillez le sédiment sur un filtre, laissez-le égoutter, traitez-le à plusieurs reprises par l'alcool bouillant; dissolvez la majeure partie de l'alcool, et laissez cristalliser le résidu.

On n'a essayé que l'*Acétate de solanine*; à la dose d'un quart de grain, il produit des nausées, mais on ne remarque pas ensuite de tendance au sommeil.

SOLDANELLE.

Chou marin; Calystegia Soldanella, ROEM. et SCH.

Meerkohl, Seekohl, Meerwinde (Al.); *seabindweed* (An.); *sæesnerle* (D.); *soldanella* (E. I. Por.); *zeewinde* (Hg.); *sjævinda* (Su.).

br. w. *br. m. sp.*

Plante ♃ (pentandrie monogynie, L.; convolvu-

lacées, J.), qui croît en Europe, sur les bords de la mer. (*Fig.* Lob. *Ic.* t. 602.)

On emploie l'herbe (*herba Soldanellæ s. Brassicæ marinæ*), qui se compose d'une tige rameuse, garnies de feuilles arrondies ou réniformes, échancrées en cœur à la base, glabres et montées sur d'assez longs pétioles.

Purgatif. — Dose, depuis un scrupule = 1,27 gr. jusqu'à un gros et demi = 6 gram.

SON.

Furfur.

br. pp. su. *m. sp.*

Fragments de la pellicule qui couvre les diverses graines céréales, et plus particulièrement le froment et le seigle.

DECOCTION DE SON.

Decoctum furfuris tritici. (b'.)

Pr. Son de froment . . . . . quatre onces = 120 gram.
Eau commune. . . . . douze livres = 4320 gram.

Faites réduire d'un quart par l'ébullition, et passez quand tout le son est tombé au fond du vase.

LAVEMENT ADOUCISSANT. (*sm.*)

Pr. Son lavé. . . . . une demi-poignée.
Eau . . . . . deux litres.

Faites réduire de moitié par l'ébullition, et ajoutez à la colature :

Jaunes d'œufs frais . . . . . nombre 3 ou 4.

SORBIER.

Sorbier des oiseleurs ; Sorbus aucuparia, L.

Vogelbeerbuum (Al.) ; *mountain ash* (Au.) ; *fuglebær* (D.) ; *serbar de cazador* (E.) ; *sorbenboom* (Ho.) ; *sorbo selvatico* (I.) ; *jakszebina* (Po.) ; *serveira brava* (Por.) ; *rænn* (Su.).

br. fe. fu. li. su. *be. sp.*

Arbre (icosandrie trygynie, L. ; rosacées, J.) qui croît dans toute l'Europe. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 440.)

On emploie les fruits (*baccæ s. poma Sorbi aucupariæ*), qui sont de petites baies rondes, d'un rouge vif, molles, ombiliquées au sommet, renfermant trois semences cartilagineuses.

Leur saveur est astringente, acide et désagréable.

L'*Acide sorbique*, auquel ils en sont redevables, n'est que de l'acide malique, d'après Labillardière et Braconnot.

Astringent, diurétique, hydragogue, antiscorbutique.

ROB DE SORBE.

Roob sorbi. (fu. li.)

Pr. Baies de sorbier . . . . . huit livres = 2880 gram.

Faites-les cuire dans l'eau, passez en exprimant, ajoutez une livre = 360 gram. de sucre à la colature, et évaporez.

Dose, une demi-once à une once = 15 à 30 gram.

SOUCHET.

Trois plantes de ce nom sont relatées dans les pharmacopées :

1° *Souchet comestible ; Cyperus esculentus*, L.

Essbare Cyperngras, Erdmandelcyperg'as (Al.) ; *juncia avellaneda* (E.).

fe. *br.*

Plante ♃ (triandrie monogynie, L. ; cypéracées, J.), du midi de l'Europe. (*Fig. Mor. Hist. pl.* III, t. 11, fig. 10.)

On emploie la racine (*Dulcichinum s. Bulbulus Thrasus*), qui est tuberculeuse, ovalaire, annelée, adhérente à de longs filaments, d'un rouge brunâtre en dehors, et blanche en dedans. Elle a une saveur douce, analogue à celle de la noisette.

2° *Souchet long ; Cyperus longus*, L.

Langes Cyperngras, wilder Galgant (Al.) ; *long rooted cyperus* (An.) ; *plany galgant* (B.) ; *wilde galiguan* (Ho.).

br. e. fe. w. *be. br. g. m. sp. z.*

Plante ♃, d'Europe. (*Fig.* Jacq. *Ic. rar.* II. t. 297.)

On emploie la racine (*radix Cyperi longi s. romani s. odorati*), qui est longue, noueuse, articulée, courbée, grosse comme une plume d'oie, cassante, d'un brun foncé en dehors, blanchâtre en dedans. Elle a une odeur très faible, mais aromatique et agréable. Sa saveur est amarescente et aromatique.

3° *Souchet roud ; Cyperus rotundus*, L.

Runde Cypernwurzel (Al.).

br. fe. w. *be. g. m. sp.*

Plante ♃, d'Egypte, de Syrie et des Indes orientales. (*Fig.* Rottb. *Gram.* t. 14, fig. 12.)

On emploie la racine (*radix Cyperi rotundi s. Orientalis majoris*), qui est ronde, tuberculeuse, du volume d'une olive, annelée, brune en dehors, blanchâtre en dedans. Elle a une odeur forte, agréable et aromatique ; une saveur amère, styptique et brûlante.

VINAIGRE AROMATIQUE. (e.)

Pr. Souchet long . . . . . deux livres = 690 gram.
Roses rouges . . . . . neuf onces = 259 gram.
Romarin,
Thym,
Lavande, de chaque. . . . une demi-once = 14 gram.
Mélilot . . . . . une livre et demie = 518 gram.
Poivre de la Jamaïque . . . deux onces = 57 gram.
Benjoin . . . . . une demi-once = 14 gram.
Vinaigre . . . . . dix livres = 3450 gram.

Distillez.

HUILE ESSENTIELLE DE SOUCHET.

Oléule de souchet ; Oleum cyperi æthereum, Ætheroleum cyperi. (*ta.*)

Pr. Souchet. . . . . à volonté.
Eau . . . . . quantité suffisante.

Distillez, et recueillez l'huile.

ESPRIT DE SOUCHET.

Alcoolat de souchet ; Spiritus cyperi. (*gu.*)

Pr. Souchet long . . . . . une partie.
Alcool (33 degrés) . . . . . huit parties.

Distillez tout l'esprit.

SOUCI.

Souci ordinaire; *Calendula officinalis*, L.

Ringelblume (Al.); *marggold* (An.); *mesycek* (B.); *goudsbloem* (Ho. : *nogielek* (Po.); *nogolki* (R.); *ring blomma* (Su.).

ams. br. c. f. s. sl. su. w. wu. *be. m. sp. z.*

Plante ☉ (syngénésie polygamie nécessaire, L.; synanthérées, J.), du midi de l'Europe. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 58.)

On emploie l'herbe, les fleurs et la graine.

L'herbe (*herba Calendulæ s. Calthæ sativæ s. Verrucariæ*) se compose d'une tige épaisse, rameuse, presque glabre, et de feuilles alternes, sessiles, glabres, succulentes, entières.

Les fleurs (*flores Calendulæ*) sont des calathides radiées, jaunes, dont on ne prend que les demi-fleurons.

La graine est blanche, courbée en arc, à dos caréné et épineux.

L'odeur est forte, particulière, désagréable, un peu narcotique; la saveur acidule et médiocrement amère.

CONSERVE DE SOUCI.

Conserva calendulæ. (pa. sa.)

Pr. Fleurs de souci . . . . . une partie.
Sucre. . . . . deux parties.

Broyez ensemble.

EXTRAIT DE SOUCI.

Extractum calendulæ. (he. s. *gu.*)

1° Pr. Herbe de souci . . . . . une partie.
Eau tiede . . . . . quatre parties.

Faites infuser à deux reprises, et évaporez les liqueurs réunies. (*gu.*)

2° Pr. Suc de souci. . . . . à volonté.

Faites-le évaporer. (he. s.)

Dose, quinze à trente grains = 0,8 à 1,59 gram.

PILULES ANTICANCÉREUSES DE RUST. (*rad.*)

Pr. Extrait de souci,
— de ciguë,
Oxide brun de fer, de chaque . . deux gros = 7 gram.
Poudre de souci. . . . . un gros et demi = 6 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. — Cinq à six, trois fois par jour.

LAIT ANTICANCÉREUX DE STEIN. (*rad.*)

Pr. Fleurs de souci . . un gros à un gros et demi = 4 a 6 gram.
Lait. . . . . deux livres = 720 gram.

Réduisez à dix-huit onces = 480 gram. par la décoction.

A consommer dans la journée.

LOTION ANTICANCÉREUSE. (*rad.*)

Pr. Extrait de souci,
— de ciguë, de chaque. . . . trois gros = 11 gram.
Eau de laurier-cerise . . . . deux onces = 60 gram.
Teinture d'opium . . . . une demi-once = 15 gram.

Mêlez.

Pr. Fleurs de souci,
Herbe de souci,
— de ciguë, de chaque. . . . une once = 30 gram.
Eau bouillante . . . . . quantité suffisante

pour obtenir deux livres = 720 gram. d'infusion. Ajoutez à la colature :

Chlorure de fer liquide . . . une demi-once = 15 gram.
Eau de laurier-cerise. . . . . six onces = 180 gram.

Mêlez.

POTION ANTI-CANCÉREUSE DE WESTRING. (*rad.*)

Pr. Fleurs de souci. . . . . trois gros = 11 gram.
Eau bouillante. . . . . quantité suffisante

pour obtenir cinq onces = 150 gram. d'infusion. Ajoutez à la colature :

Sirop d'écorce d'orange . . une demi-once = 15 gram.

Deux cuillerées, trois fois par jour.

VINAIGRE DE SOUCI.

Acetum calendulæ. (sa.)

Pr. Fleurs de souci. . . . . une partie.
Vinaigre. . . . . quatre parties

Filtrez au bout de six jours.

POMMADE ANTICANCÉREUSE. (*rad. ta.*)

Pr. Fleurs de souci . . . . . quatre onces = 120 gram.
Beurre. . . . . une livre = 360 gram.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité. (w. *ta.*)

rad. prescrit un gros à un gros et demi = 4 à 6 gram. de suc de souci par once = 30 gram. de beurre.

ONGUENT ANTICANCÉREUX DE KNOD D'HELMENSTREIT. (*rad.*)

Pr. Fleurs de souci . . . . . trois gros = 11 gram.
Eau . . . . . cinq onces = 150 gram.

Réduisez à trois onces = 90 gram. par la décoction, et ajoutez à la colature :

Extrait de souci. . . . . un gros = 4 gram.
Poix liquide . . . . . deux onces = 60 gram.
Acide pyroligneux. . . . une demi-once = 15 gram.
Gomme acabique . . . . . quantité suffisante.

SOUFRE.

Sulphur; Θεῖον.

Schwefel (Al.); *sulphur* (An.); *kabrit* (Ar.); *tew* (C.); *gundaka* (Cy.); *svolo* (D.); *gunduck* (Duk.); *azufre* (E.); *gunduk* (Hi.); *schwavel* (Ho.); *zolfo* (I.); *gunduk* (Mah.); *biterong* (Mal.); *gowgird* (Pe.); *siarka* (Po.); *enxofre* (Por.); *sura* (R.); *gandhaka* (Sa.); *skofvel* (Su.); *gendagum* (Tam.); *ghendagum* (Tel.).

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. fe. ff. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p par. po. pp. pr. r. s. sl. su. l. w. wu. *a. c. g. gi. pa. pid. sa. sp.*

Corps solide, d'un jaune citrin, très friable au moindre choc, à cassure luisante, cristallisable en aiguilles ou en octaèdres, fusible, volatilisable et inflammable, insipide, inodore, mais exhalant une odeur légère, quand on le frotte. On le trouve sous deux formes dans le commerce :

1o *Soufre en canon*; en cylindres d'un jaune plus ou moins terne et grisâtre, contenant presque toujours des cristaux aiguillés dans leur milieu.

2o *Fleurs de soufre, Soufre sublimé; Flores sulphuris :* en poudre très fine, d'un beau jaune.

an. br. e. fe. fu. he. pa. sa. w. wu. *pid. sw.* et *vm.* sont les seules pharmacopées qui prescrivent au pharmacien de préparer lui-même les fleurs de soufre, en sublimant le soufre du commerce, soit seul, soit préalablement mêlé avec une certaine quantité de sable lavé. Elles veulent qu'on les lave bien ensuite, pour les débarrasser de l'acide sulfureux qui peut y adhérer.

Le lavage préalable est impérieusement prescrit par les autres pharmacopées, qui permettent de prendre les fleurs de soufre du commerce. Celles-ci reçoivent ensuite le nom de *Sulphur depuratum s. lotum, Flores sulphuris loti.*

Il existe encore un autre procédé pour avoir le soufre pur, qui, obtenu ainsi, est appelé *Soufre précipité, Magistère de soufre, Lait de soufre, Hydrate de soufre; Sulphur præcipitatum, Lac s. Magisterium sulphuris.* (an. b. ba. be. br. d. f. fe. fi. fn. gr. ham. han. he. li. lo. o. pr. su. sl. t. w. wu. *br. c cot. gi. pid. so. sp. sw*. ta. vm.*) Ce procédé consiste à décomposer la solution aqueuse soit de sulfure de potasse, soit de sulfure de soude (an.), soit de sulfure de chaux (lo *c. cot. so.*) par l'acide hydrochlorique, à laver soigneusement et à faire sécher le précipité.

Excitant, qui, suivant la dose, et surtout suivant les sujets, agit comme stimulant, expectorant, diaphorétique, diurétique et purgatif. C'est un des agents les plus puissants et les plus précieux de la matière médicale, aussi l'emploie-t-on sous un grand nombre de formes différentes, et pour remplir de nombreuses indications. — Dose de la poudre, douze à vingt grains = 0,64 à 1,06 gram., deux ou trois fois par jour, pour stimuler seulement: un à deux gros = 38 à 76 gram. et plus, pour purger.

POUDRE ABSORBANTE PURGATIVE. (*sw.*)

Pr. Fleurs de soufre,
Carbonate calcaire, de chaque. . . une once = 30 gram.

Dix à vingt grains = 0,5 à 1,06 gram. pour les enfants; un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram. pour les adultes.

POUDRE ANTICACHECTIQUE DE HILDENBRAND. (*rad.*)

Pr. Soufre,
Sucre, de chaque. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Camphre . . . . . six grains = 0,35 gr.

Faites six paquets. — Un, toutes les heures, dans la cachexie mercurielle.

POUDRE ANTICATARRHALE. (fu. pp. *au. ca. ph. sw.*)

Pr. Soufre,
Gomme arabique,
Oléosucre de fenouil, de ch., un demi scrupule = 0,6 gram.

Faites une poudre. (*ph.*)

Pr. Soufre. . . . . un gros = 4 gram.
Fenouil. . . . . deux gros = 7 gram.
Réglisse . . . . . une demi-once = 15 gram.

Faites une poudre. (*ph.*)

Pr. Fleurs de soufre,
Réglisse, de chaque. . . . . six gros = 22 gram.
Camphre . . . . . un demi-gros = 2 gram.

Mêlez. (pp. *au.*)

Pr. Soufre . . . . . une demi-once = 15 gram.
Camphre . . . . . seize grains = 1 gram.
Oléosucre d'anis . . . . . deux gros = 7 gram.

Faites une poudre. (*ph.*)

Pr. Fleurs de soufre,
Nitre,
Réglisse,
Fenouil, de chaque. . . . . deux gros = 7 gram.

Faites une poudre. (fu. *sw.*)

Pr. Fleurs de soufre. . . . . quatre scrupules = 5 gram.
Iris de Florence. . . . . neuf scrupules = 11,5 gr.
Sucre . . . . . trois onces = 92 gram.
Safran. . . . . un gros = 3,8 gram.
Gomme arabique,
Amidon,
Réglisse, de chaque. . . . . un scrupule = 1,27 gr.

Faites une poudre. (*ca.*)

POUDRE ANTICATARRHALE DE HUFELAND. (gr. *hp.*)

Pr. Fleurs de soufre . . . . une once et demie = 45 gram.
Fenouil,
Iris de Florence,
Réglisse, de chaque . . . . . une once = 30 gram.
Séné . . . . . six gros = 22 gram.

Dose, un gros à deux = 4 à 7 gram.

POUDRE ANTICATARRHALE DE KOPP. (*rad.*)

Pr. Soufre. . . . . huit à dix-huit grains = 0,5 à 1,1 gr.
Sucre de lait. . . . . un scrupule = 1,25 gram.
Iris de Florence . . . . un à trois gros = 4 à 11 gr.

Faites huit paquets. — Un, toutes les deux heures, dans du lait, chez les enfants de trois semaines à un an.

Pr. Soufre . . . . . deux à cinq gros = 7 à 19 gr.
Suc de réglisse,
Sucre de lait,
Réglisse, de chaque . . . . trois gros = 11,5 gram.
Iris de Florence . . . . . un gros = 4 gram.

Une cuillerée à café, toutes les deux heures.

POUDRE ANTIDYSENTÉRIQUE. (*vm.*)

Pr. Fleurs de soufre. . . . . une once = 30 gram.
Fenouil. . . . . un gros = 4 gram.
Gomme arabique,
Sucre, de chaque . . . . . deux onces = 60 gram.

Faites une poudre.

POUDRE ANTIPLEURÉTIQUE. DE MYNSICHT. (w.)

Pr. Fleurs de soufre. . . . . une demi-once = 15 gram.
Dents de sanglier,
Mâchoires de brochet, de chaque . . une once = 30 gram.
Fleurs de pavot . . . . . une demi-once = 15 gram.

Dose, depuis un scrupule = 1,25 gram. jusqu'à un demi-gros = 2 gram.

POUDRE ANTIPSORIQUE. (*fo.*)

Pr. Soufre. . . . . six gros = 23 gram.
Bardane,

Réglisse, de chaque . . . . . trois gros = 11,6 gr.
Camphre. . . . . trente-six grains = 1,9 gram.

Faites douze paquets. — Deux par jour.

POUDRE ANTIRHUMATISMALE DE KOPP. (*rad.*)

Pr. Soufre,
Ethiops antimonial,
Résine de gayac, de chaque . . . deux gros = 7 gram.
Magnésie. . . . . deux scrupules = 2,5 gram.
Oléosucre de menthe. . . . . deux gros = 7 gram.

Une cuillerée à café, trois fois par jour.

POUDRE DENTIFRICE. (*pie.*)

Pr. Fleurs de soufre. . . . . une once = 30 gram.
Laque. . . . . quantité suffisante.

Faites une poudre très fine.

POUDRE DIAPHORÉTIQUE. (*hp. sm.*)

Pr. Fleurs de soufre. . . . . une demi-once = 15 gram.
Camphre. . . . . un scrupule = 1,27 gr.

Faites douze paquets. (*sm.*)

Pr. Soufre pur . . . . . deux gros = 7 gram.
— doré d'antimoine,
Camphre, de chaque. . . . . huit grains = 0,5 gram.
Sucre . . . . . deux scrupules = 2,5 gram.

Faites une poudre. (*hp.*)

POUDRE LAXATIVE. (*e. ra. rad.*)

Pr. Soufre. . . . . un à deux gros = 4 à 7 gr.
Crème de tartre. . . . . six gros = 22 gram.
Sucre. . . . . une demi-once = 15 gram.

Une cuillerée, deux à trois fois par jour. (*rad.*)

ra. prescrit parties égales de soufre et de crème de tartre; — *e.* une partie de soufre et deux de crème de tartre.

Pr. Soufre. . . . . deux gros = 7 gram.
Crème de tartre. . . . . six gros = 22 gram.
Fenouil . . . . . un gros = 4 gram.
Sucre. . . . . une demi-once = 15 gram.

Même dose que pour la précédente. (*rad.*)

Dans la constipation, et quand le flux hémorroïdal manque.

POUDRE PECTORALE BALSAMIQUE. (b*. br. w. *bo. ca. ph. pie. sp. sw.*)

Pr. Réglisse . . . . . une once = 20 gram.
Iris de Florence . . . . . deux gros = 7 gram.
Soufre. . . . . une demi-once = 15 gram.
Benjoin. . . . . un scrupule = 1,25 gram.
Sucre . . . . . deux onces = 60 gram.
Huile de fenouil,
— d'anis, de chaque . . . . . dix gouttes.

Faites une poudre. (b*. br. w.)

Pr. Réglisse,
Iris, de chaque. . . . . six gros = 22 gram.
Acide benzoïque. . . . . un gros = 4 gram.
Sucre . . . . . deux onces = 60 gram.
Huile de fenouil,
— d'anis, de chaque. . . . . dix gouttes

Faites une poudre. (*ca. ph. sp. sw.*)

Pr. Fleurs de soufre . . . . . dix grains = 0,5 gram.
Acide benzoïque. . . . . six grains = 0,3 gram.
Cascarille . . . . . douze grains = 0,64 gr.
Sucre . . . . . vingt grains = 1,06 gr.

Faites une poudre. (*pie.*)

POUDRE PECTORALE INCISIVE DE WEDEL. (br. ham. pa. w.)

Pr. Espèces diaireos,
— diatragacanthes froides,
de chaque, une demi-once = 15 gram.
Réglisse,
Guimauve, de chaque. . . . . trois gros = 11 gram.
Bol d'Arménie,
Soufre, de chaque. . . . . deux gros = 7 gram.
Terre sigillée. . . . . un gros et demi = 6 gram.
Sucre. . . . . six onces = 180 gram.

Faites une poudre. (pa.)

Pr. Racine de pied-de-veau,
— d'iris de Florence,
Antimoine diaphorétique,
Soufre,
Cinabre,
Yeux d'écrevisse, de chaque, une demi-once = 15 gram.

Faites une poudre. (br. ham. w.)

Dose, depuis un scrupule = 1,25 gram., jusqu'à un demi-gros = 2 gram.

POUDRE CONTRE LA SALIVATION DE WEDEKIND. (*rad.*)

Pr. Soufre,
Roseau aromatique,
Sucre, de chaque. . . . . un scrupule = 1,25 gr.

A prendre le soir, avec de la limonade nitrique dans la journée.

BOLS ANTI-ASTHMATIQUES. (*ca.*)

Pr. Soufre,
Gomme ammoniaque, de chaq. un demi-gros = 1,9 gram.
Conserve d'ache,
Extrait d'aunée, de chaque. . . . un gros = 3,8 gram.
Oxymel scillitique. . . . . quantité suffisante.

Faites des bols de dix grains = 0,5 gram. — Un, deux ou trois, plusieurs fois par jour.

BOLS ANTIHÉMORROÏDAUX. (*ca. sa. sm.*)

Pr. Soufre. . . . . quatre scrupules = 5 gram.
Catholicon double. . . . . huit scrupules = 10 gram.

Faites quatre bols. (*ca. sm.*)

Pr. Soufre. . . . . deux scrupules = 2,5 gram.
Electuaire lénitif. . . . . deux gros = 7 gram.
Sirop de nerprun. . . . . quantité suffisante.

Faites deux bols. (*sa.*)

BOLS ANTIPSORIQUES. (ff. *fo.*)

Pr. Soufre. . . . . huit grains = 0,4 gram.
Miel. . . . . quantité suffisante.

Faites un bol. (ff.)

Pr. Soufre,
Bardane, de chaque. . . . . un gros = 4 gram.
Sirop de fumeterre. . . . . quantité suffisante.

Faites dix-huit bols.

Un le matin, et un le soir.

BOLS CONTRE LA CYSTITE. (*b.*)

Pr. Soufre. . . . . un gros = 4 gram.
Térébenthine. . . . . deux scrupules = 2,5 gram.

Faites six bols. — Un, toutes les trois heures.

BOLS DIAPHORÉTIQUES. (*ca. fo.*)

Pr. Soufre,
Crème de tartre, de chaque. . un scrupule = 1,27 gram.

Résine de gayac. . . . . dix grains = 0,5 gram.
Sirop de sucre. . . . . quantité suffisante.

Faites deux bols. — A prendre, l'un le matin, l'autre le soir.

BOLS PURGATIFS. (ff.)

Pr. Soufre,
Anis, de chaque. . . . . huit grains = 0,4 gram.
Séné. . . . . quatre grains = 0,2 gram.
Miel. . . . . quantité suffisante.

Faites un bol.

PILULES ANTIPSORIQUES. (*fo.*)

Pr. Soufre. . . . . un gros = 3,8 gram.
Gayac. . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Sirop de bourrache. . . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de six grains = 0,3 gram. — Trois ou quatre par jour.

TABLETTES DE SOUFRE.

Pastilles de soufre, Tablettes pectorales; Rotulæ pectorales, Tabellæ sulphuris, Trochisci e sulphure. (f. p. *cot. gu. so. ta. vm.*)

Pr. Soufre lavé. . . . . deux onces = 64 gram.
Sucre. . . . . une livre = 500 gram.
Mucilage à l'eau de roses. . . . . quantité suffisante.

Faites des tablettes de dix-huit grains = 96 grains. (f. p. *cot. gu. so. ta.*)

Pr. Fleurs de soufre. . . . . une partie.
Sucre cuit en consistance . . . . . douze parties.

Faites des pastilles. (*vm.*)

TABLETTES DE SOUFRE COMPOSÉES. (br. *au. ca. cot. gi. ph. pie. rad. so. sw. vm.*)

Pr. Fleurs de soufre. . . . . deux gros = 42 gram.
Sucre. . . . . douze onces = 332 gram.
Iris . . . . . un demi-gros = 1,7 gram.
Mucilage. . . . . quantité suffisante.

Faites des tablettes de douze grains = 0,58 grains. (*gi.*)

Pr. Soufre,
Suc de réglisse, de chaque. . . deux gros = 7 gram.
Sucre. . . . . une once = 30 gram.
Mucilage. . . . . quantité suffisante.

Faites quarante tablettes. (*ph. rad.*)

Pr. Iris de Florence. . . . . une demi-once = 15 gram.
Réglisse . . . . . huit scrupules = 9,5 gram.
Angélique. . . . . deux scrupules = 2,5 gram.
Soufre. . . . . un gros = 4 gram.
Extrait de marrube,
— d'aunée, de chaque. . deux scrupules = 1,5 gram.
— de safran . . . . . un scrupule = 1,25 gram.
Sucre. . . . . seize onces = 480 gram.
Huile de fenouil. . . . . quantité suffisante.

Faites des tablettes. (br.)

Pr. Réglisse,
Iris,
Soufre, de chaque. . . . . un gros = 4 gram.
Safran. . . . . dix grains = 0,6 gram.
Sucre . . . . . une demi-once = 15 gram.
Mucilage. . . . . quantité suffisante.

Faites des tablettes. (*au.*)

Pr. Soufre. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Acide benzoïque. . . . . douze grains = 0,64 gram.
Iris. . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Huile d'anis. . . . . douze gouttes.
Sucre. . . . . cinq onces et demie = 168 gram.
Mucilage. . . . . quantité suffisante.

Faites des tablettes. (*ca. cot. so.*)

Pr. Guimauve,
Consoude, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
Soufre. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Benjoin. . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Sucre dissous dans l'eau de lis. . huit onces = 245 gram

Faites des tablettes. (*pie.*)

Pr. Soufre . . . . . deux onces = 61 gram.
Acide benzoïque. . . . . un scrupule = 1,27 gram.
Sucre. . . . . quatre onces = 122 gram.
Mucilage. . . . . quantité suffisante.

Faites des tablettes. (*sw.*)

Pr. Soufre. . . . . deux onces = 60 gram.
Acide oxalique. . . . . un gros = 4 gram.
Sucre fondu. . . . . une livre = 360 gram.

Faites des tablettes. (*vm.*)

TABLETTES ANTIPSORIQUES. (*sp.*)

Pr. Soufre. . . . . une once = 30 gram.
Antimoine cru,
Species imperatoris, de chaque . deux gros = 7 gram.
Amandes douces. . . . . une once = 30 gram.
Sucre cuit. . . . . huit onces = 240 gram.
Essence de citron. . . . . dix gouttes.

Faites des tablettes.

ÉLECTUAIRE ANTIHÉMORROÏDAL. (*ca. rad.*)

Pr. Manne. . . . . deux onces = 61 gram.
Soufre,
Nitre,
Sulfate de potasse,
Magistère de soufre, de chaque. . deux gros = 7,6 gram.
Miel. . . . . quantité suffisante.

Mêlez. — Deux à trois gros = 7,6 à 11,5 gram. par jour. (*ca.*)

Pr. Soufre précipité. . . . . un gros et demi = 6 gram.
Ecorce d'orange confite. . une demi-once = 15 gram.
Pulpe de tamarins. . . . . deux onces = 60 gram.
Sucre. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. — Trois cuillerées par jour. (*rad.*)

ÉLECTUAIRE ANTIRHUMATISMAL. (b*.)

Pr. Soufre. . . . . deux onces = 60 gram.
Résine de gayac,
Rhubarbe, de chaque. . . . . deux gros = 7 gram.
Crème de tartre. . . . . une once = 30 gram.
Muscade. . . . . nombre 1.
Miel despumé. . . . . une livre = 360 gram.

ÉLECTUAIRE DÉPURATIF DE VOGT. (*ph.*)

Pr. Soufre,
Eponge brûlée, de chaque. . . deux gros = 7 gram.
Coquilles préparées. . . . . un gros = 4 gram.
Conserve de roses. . . deux onces et demie = 75 gram.

Une cuillerée à café, trois ou quatre fois par jour.

ÉLECTUAIRE PECTORAL. (*sm. sw**.)

Pr. Soufre,
Fenouil, de chaque. . . . une demi-once = 15 gram.
Réglisse. . . . . une once = 30 gram.
Sirop de coquelicot. . . . . quantité suffisante.

Mêlez. (*sw**.)

Pr. Soufre,
Année,
Suc de réglisse,
Eau de roses, de chaque. . . . . un gros = 3,8 gram.
Miel. . . . . quatre onces = 122 gram.

Mêlez. (*sm.*)

Pr. Soufre,
Rob de sureau,
Extrait de réglisse,
Safran, de chaque. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Miel. . . . . quatre onces = 122 gram.

Mêlez. (*sm.*)

ÉLECTUAIRE PURGATIF. (*e.*)

Pr. Soufre . . . . . une demi-once = 14 gram.
Confection de séné. . . une once et demie = 46 gram.
Sirop de sucre. . . . . quantité suffisante.

Une cuillerée à café, soir et matin.

OPIAT ANTIPHTHISIQUE. (b*. *pie.*)

Pr. Fleurs de soufre,
Blanc de baleine,
Yeux d'écrevisse, de chaque. . . deux gros = 7 gram.
Conserve de roses. . . . . une demi-once = 15 gram.
Miel. . . . . quantité suffisante.

Dose, un à deux gros = 4 à 7 gram.

OPIAT SOUFRÉ.

Melléolé de soufre. (*bl. fo. ra.*)

Pr. Soufre . . . . . une partie.
Miel blanc. . . . . trois parties.

Mêlez. (*fo. ra.*)

bl. prescrit cinq parties de miel.

LOOCH EXPECTORANT. (*bo. pie. sm.*)

Pr. Soufre. . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Fleurs de benjoin. . . . . quinze grains = 0,8 gram.
Sirop de violettes. . . . une once et demie = 46 gram.
Oxymel. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*bo. pie.*)

Pr. Fleurs de soufre,
— de benjoin, de chaque . . . un gros = 3,8 gram.
Pulpe de raisin,
Miel, de chaque. . . . . deux onces = 61 gram.
Sirop de vélar. . . . . quantité suffisante.

Mêlez. (*pie. sm.*)

POTION SOUFRÉE. (*au. ph. rad.*)

Pr. Soufre. . . . . un scrupule = 1,25 gram.
Mucilage. . . . . sept gros = 26 gram.
Sucre. . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau de roses . . . . . un gros = 4 gram.

Une cuillerée toutes les heures, dans les affections de poitrine des petits enfants. (*rad. ph.*)

Pr. Soufre précipité. . . . . deux gros = 7 gram.
Teinture d'opium. . . . . vingt gouttes.
Eau. . . . . quatre onces = 120 gram.

Trois cuillerées par jour, dans la maladie mercurielle. (*rad.*)

Pr. Soufre précipité. . . . . deux gros = 7 gram.
Eau de fenouil. . . . . trois onces = 90 gram.
— de cannelle. . . . . une once = 30 gram.
Sirop d'opium. . . . . une demi-once = 15 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures, dans le diabète sucré. (*au.*)

SIROP DÉPURATIF SOUFRÉ. (*ca.*)

Pr. Soufre,
Gomme arabique, de chaque. . . une once = 30 gram.

Mêlez exactement, et ajoutez :

Huile d'amandes. . . . une once et demie = 46 gram.

Triturez long-temps, et ajoutez un sirop préparé avec

Saponaire,
Pensée sauvage, de chaque. . . dix onces = 306 gram.
Fleurs de sureau. . . . . une once = 30 gram.
Sucre. . . . . deux livres = 1 kilogr.

Dose, deux à quatre cuillerées par jour.

BAUME DE SOUFRE.

Balsamum sulphuris simplex, Oleum sulphuratum. (ams. an. be. br. d. e. ed. fe. fu. ham. han. he. li. o. p. pa. pr. s. sa. sl. t. w. *br. c. ca. gi. pid. sw. ta. vm.*)

Pr. Fleurs de soufre. . . . . une partie.
Huile d'amandes douces. . . . . dix parties.

Faites digérer pendant quelques jours, et passez. (he. sa. w. *sp.*)

an. be. br. d. e. fo. ham. li. o. pr. sl. t. *c. ca. gi. pid.* et *vm.* prescrivent quatre parties d'huile; — ams. ed. p. s. *br. sw.* et *ta.* huit.

On emploie également l'huile de noix et celle d'olives.

Pr. Fleurs de soufre. . . . . deux onces = 60 gram.
Huile d'œillette. . . . une livre et demie = 540 gram.
Vin. . . . . une demi-livre = 180 gram.

Après huit jours de digestion, faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité. (pa.)

BAUME DE SOUFRE ANISÉ.

Balsamum sulphuris anisatum. (an. b*. br. d. e. f. li. pa. sa. t. w. *bl. ca. cot. gi. gu. pie. so. vm.*)

Pr. Fleurs de soufre. . . . . une partie.
Huile d'anis. . . . . quatre parties.

Faites digérer au bain de sable, et filtrez. (an. br. e. f. t. *ca cot. gi. gu. pie. so. ta. vm.*)

b*. d. et li. prescrivent cinq parties d'huile; — pa. sa. et w. six; — *bl.* soixante-douze.

BAUME DE SOUFRE ÉTHÉRÉ. (*au.*)

Pr. Baume de soufre térébenthiné,
Ether, de chaque. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Huile de Dippel. . . . . six gros = 22 gram.

Dans la colique d'estomac.

BAUME DE SOUFRE SUCCINÉ.

Balsamum sulphuris succinatum. (e. sa. t. *cot. gi. gu. vm.*)

Pr. Fleurs de soufre. . . . . une partie.
Huile de succin rectifiée. . . . . quatre parties.

Faites digérer au bain de sable, et filtrez. (e. t. *gu.*)

sa. *cot. gi.* et *vm.* prescrivent six parties d'huile.

BAUME DE SOUFRE TÉRÉBENTHINÉ.

Baume de vie de Ruland; *Balsamum vitæ Rulandi*, *Balsamum sulphuris terebinthinatum*,

Oleum terebinthinæ sulphuratum. (an. b. be. br. d. e. fe. gr. ham. han. li. o. pa. pr. sa. sl. su. t. w. wu. *bl. ca. cot. gi. gu. pid. ta. vm*)

Pr. Fleurs de soufre. . . . . une partie.
Essence de térébenthine. . . . . quatre parties.

Faites dissoudre sur le bain de sable. (e. fe. t. *cot. gi. gu. vm.*)

br. pa. sa. et wu. prescrivent cinq parties d'essence; — *ca.* six; — *ta.* huit; — *bl.* soixante-douze.

Pr. Baume de soufre. . . . . une partie.
Essence de térébenthine. . . . . trois parties.

Mêlez. (an. b. be. gr. ham. han. o. pr. s. sl. sw.)

pid. prescrit quatre parties d'essence ; — li. br. et cinq: — d. huit; — fe. dix.

CÉRAT SOUFRÉ.

Ceratum e sulphure. (f. *fo. ra. so.*)

Pr. Fleurs de soufre. . . . . deux parties.
Cérat de Galien. . . . . sept parties
Huile d'amandes. . . . . une partie.

Broyez ensemble. (f.)

so. prescrit six parties de soufre, treize de cérat et une d'huile.

Pr. Fleurs de soufre. . . . . une partie.
Cérat. . . . . quatre parties.

Mêlez. (*fo. ra.*)

POMMADE DE SOUFRE.

Unguentum sulphuratum. (am. ba. du. ed. f. gr. ham. han. lo. s. *bl. c. gu. so. ta.*)

Pr. Fleurs de soufre . . . . . une partie.
Axonge. . . . . trois parties.

Broyez ensemble. (ba. f. gr. *gu. so.*)

ham. han. s. et *bl.* prescrivent deux parties d'axonge ; — am. du. ed. lo. et *c.* quatre, avec quelques gouttes d'huile de bergamote.

Pr. Fleurs de soufre. . . . . six parties.
Axonge. . . . . huit parties.
Suif. . . . . quatre parties.

Mêlez. (*ta.*)

POMMADE-SULFO-CHARBONNEUSE. (p. *bo.*)

Pr. Charbon. . . . . une partie.
Fleurs de soufre. . . . . deux parties.
Cérat. . . . . cinq parties.

Mêlez. (p.)

Pr. Soufre,
Charbon, de chaque. . . . . deux onces = 61 gram.
Quinquina,
Suie, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
Cérat. . . . . quantité suffisante.

Mêlez. (*bo.*)

POMMADE SULFO-SAVONNEUSE.

Linimentum psoricum s. ad scabiem. (b*. dd. p. sl. *fo. ra. rad. so.*)

Pr. Fleurs de soufre,
Savon blanc, de chaque. . . . . une partie.

Faites dissoudre le savon dans
Eau. . . . . trois parties,
et ajoutez le soufre, en remuant toujours. (*fo. ra. so.*)

Pr. Fleurs de soufre. . . . . une partie.
Savon noir. . . . . deux parties.

Broyez ensemble. (dd. *rad.*)

b*. p. et sl. prescrivent parties égales des deux substances.

POMMADE ANTIHERPÉTIQUE. (*pie. so.*)

Pr. Fleurs de soufre. . . . . une partie.
Pulpe de racine de patience,
Suc de citron, de chaque. . . . . huit parties.
Axonge. . . . . seize parties.

Mêlez.

POMMADE ANTIPSORIQUE. (am. f. ff. p. par. st. t. *c. ca. cot. gu. so. sp. ta.*)

Pr. Fleurs de soufre. . . . . deux parties.
Sel marin. . . . . une partie.
Axonge. . . . . huit parties.

Mêlez. (ff. p. st. *ca.*)

Pr. Fleurs de soufre,
Sel marin, de chaque. . . . huit onces = 220 gram.
Axonge. . . . . trois livres = 684 gram.
Suif. . . . . une livre = 328 gram.
Huile de lavande. . . . une demi-once = 14 gram.

Mêlez. (par. *ta.*)

Pr. Fleurs de soufre,
Sel ammoniac,
— marin, de chaque. . . . deux onces = 55 gram.
Axonge. . . . . trois livres = 996 gram.

Mêlez. (t.)

Pr. Fleurs de soufre. . . . . huit onces = 250 gram.
Sel ammoniac,
Alun, de chaque. . . . . une demi-once = 16 gram.
Axonge. . . . . une livre = 500 gram.

Broyez ensemble. (f. *cot. gu. so.*)

Pr. Fleurs de soufre. . . . . une once = 31 gram.
Précipité blanc,
Acide benzoïque, de chaque. . . un gros = 4 gram.
Huile de citron. . . . . une once = 31 gram.
Acide sulfurique. . . . . seize grains = 1 gram.
Nitre. . . . . deux gros = 8 gram.
Axonge. . . . . une demi-livre = 190 gram.

Mêlez. (am. *c.*)

Pr. Fleurs de soufre . . . . . neuf onces = 270 gram.
Axonge. . . . . dix-huit onces = 540 gram.
Huile rosat. . . . . six onces = 180 gram.
Girofle,
Graine de paradis,
Gingembre, de chaque, une once et demie = 45 gram.

Mêlez. (*sp.*)

POMMADE ANTIPSORIQUE D'ALIBERT. (*rad.*)

Pr. Soufre. . . . . quatre parties.
Axonge. . . . . seize parties.
Acide sulfurique. . . . . une partie.

Mêlez.

POMMADE ANTIPSORIQUE ANGLAISE. (an. ham. he. lo. *rad. sw.*)

Pr. Fleurs de soufre. . . . . une demi-livre = 180 gram.
Ellébore blanc. . . . . deux onces = 60 gram.
Nitre. . . . . un gros = 4 gram.
Savon noir. . . . . une demi-livre = 180 gram.

Axonge. . . . . une livre et demie = 540 gram.
Huile de bergamote. . . . . trente gouttes.

Mêlez. (ham. han. he. lo. *rad. sw.*)

Pr. Fleurs de soufre. . . . . une once = 31 gram.
Ellébore blanc. . . . . deux gros = 8 gram.
Axonge. . . . . deux onces = 62 gram.

Mêlez. (an.)

POMMADE ANTIPSORIQUE D'HELMERICH. (p. *ca. fo. sa. so. sw.*)

Pr. Fleurs de soufre. . . . . deux parties.
Sous-carbonate de potasse. . . . . une partie
Axonge. . . . . huit parties.

Mêlez par la trituration.

POMMADE ANTIPSORIQUE DE JASSER. (a. b. be. d. e. fu. ham. an. li. po. pr. r. s. sl. ww. *sm. sw. vm.*)

Pr. Fleurs de soufre,
Sulfate de zinc,
Baies de laurier, de chaque. . . . . une partie.
Onguent rosat. . . . . quatre parties.

Mêlez. (ham. han. sl. *sm.*)

Pr. Fleurs de soufre,
Sulfate de zinc,
Huile de laurier, de chaque. . . . . une partie.
Axonge. . . . . six parties.

Mêlez. (s. *sw.*)

e. prescrit une partie de soufre, une de sulfate, deux d'huile et deux d'axonge; — b. be. et li. deux de soufre, une de sulfate, trois d'huile et six d'axonge.

Pr. Fleurs de soufre,
Sulfate de zinc, de chaque. . . . . une partie.
Axonge. . . . . quatre parties.

Mêlez. (a. d. fu. po. pr. r. ww.)

Pr. Fleurs de soufre. . . . . quatre parties.
Oxide de zinc. . . . . trois parties.
Huile de laurier. . . . . six parties.
Axonge. . . . . douze parties.

Mêlez. (*vm.*)

POMMADE ANTIPSORIQUE DE MÉLIER. (*ca. fo.*)

Pr. Sous-carbonate de soude. . . . deux onces = 61 gram.
Eau. . . . . une once = 30 gram.

Ajoutez à la dissolution chaude :

Huile d'olives . . . . . quatre onces = 122 gram.

Incorporez dans le savon :

Fleurs de soufre. . . . . quatre onces = 122 gram.

POMMADE ANTIPSORIQUE DE PRINGLE. (ams. b°. *au. pie. ra. rad.*)

Pr. Fleurs de soufre. . . . . seize parties.
Sel ammoniac . . . . . deux parties.
Axonge. . . . . trente-deux parties.

Mêlez. (b°. *au. pie. ra.*)

Pr. Soufre . . . . . deux onces = 60 gram.
Sel ammoniac . . . . . deux gros = 7 gram.
Axonge. . . . . quantité suffisante.
Essence de cannelle . . . . . trente gouttes.

Mêlez. (*rad.*)

POMMADE OPHTHALMIQUE D'ALLEN. (*ph. rad.*)

Pr. Soufre . . . . . un demi-gros = 2 gram.
Camphre . . . . . un scrupule = 1,25 gram.
Onguent rosat . . . . . une once = 30 gram.
Huile de roses . . . . . trois gouttes.

Conseillée contre la psorophthalmie.

CARBURE DE SOUFRE.

Alcool de soufre; Carboneum sulphuratum, Alcohol sulphuris. (*cot. ta. vm.*)

Pr. Sulfure de fer . . . . . onze parties.
Charbon . . . . . trois parties.

Dissolvez, et mettez à part le liquide rassemblé au fond de l'eau contenue dans le récipient. (*vm.*)

Pr. Soufre . . . . . à volonté.

Faites-le passer lentement à travers du charbon chauffé au rouge blanc, dans un tube de porcelaine; recevez le produit dans une cloche entourée de feu, et purifiez-le par une nouvelle distillation. (*cot. ta.*)

FRICTION ANTIRHUMATISMALE. (*rad.*)

Pr. Carbure de soufre . . . . . deux gros = 7 gram.
Huile d'olives. . . . . deux onces = 60 gram.

Mêlez.

Pr. Carbure de soufre . . . . une demi-once = 15 gram.
Camphre . . . . . deux gros = 7 gram.
Alcool . . . . . une once = 30 gram.

Mêlez.

POTION INCISIVE DE CLARUS. (*rad.*)

Pr. Carbure de soufre . . . . . un scrupule = 1,25 gram.
Lait . . . . . six onces = 180 gram.
Sucre. . . . . deux gros = 7 gram.

Quatre cuillerées par jour, dans l'hypertrophie des membranes de l'estomac et le rétrécissement de l'œsophage.

POTION INCISIVE DE WUTZER. (*rad.*)

Pr. Carbure de soufre . . . . . un gros = 4 gram.
Alcool. . . . . deux à quatre gros = 7 à 15 gr.

Quatre à six gouttes, toutes les deux heures, dans les rhumatismes sans fièvre.

IODURE DE SOUFRE.

Ioduretum sulphuris. (f. p. *gu. ma. so.*)

Pr. Iode . . . . . quatre parties.
Soufre sublimé . . . . . une partie.

Chauffez légèrement dans une fiole, et conservez la masse grisâtre qui reste après le dégagement de l'excès d'iode.

POMMADE D'IODURE DE SOUFRE. (*fo. gi. gu. ma. so. rad.*)

Pr. Iodure de soufre . . . . . cinq parties.
Axonge . . . . . quatre-vingt-seize parties.

Employée dans quelques affections tuberculeuses de la peau. — Les proportions doivent varier selon les circonstances.

SPIGÉLIE.

Deux espèces de ce genre de plantes sont employées en médecine :

1o *Spigélie anthelmintique* ; *Spigelia anthelmia*, L.

Arupubaca (Br.); *espigella* (Por.).

ams. b. br. d. fe. r. s. w. wu. *g. m.*

Plantes ☉ (pentandrie monogynie, L.; gentianées, J.), de l'Amérique septentrionale. (*Fig.* Desc. *Flor. Ant.* I. 61.)

On emploie la racine et l'herbe.

La racine (*radix Spigeliæ anthelmiæ*) est petite et fibreuse.

L'herbe se compose d'une tige ronde, au sommet de laquelle se trouvent quatre grandes feuilles verticillées.

2o *Spigélie du Maryland*; *Spigelia Marylandica*, L.

Carolina pink, indian pink, snoke root (An.).

am. ams. b. be. d. du. e. ed. fe. fu. li. lo. p. r. s. su. w. *be. br. c. m.*

Plante ♃, de l'Amérique septentrionale. (*Fig.* Cat. *Carol.* 2. p. 78. t. 78.)

On emploie également la racine et l'herbe.

La racine (*radix Spigeliæ Marylandicæ*) est simple et fibreuse.

L'herbe se compose d'une tige tétragone, garnie de feuilles opposées, sessiles, ovales, allongées, entières, pointues, lisses. Elle a une odeur fétide et narcotique, une saveur amère et nauséeuse.

Excitant, anthelmintique, laxatif. — Dose de la poudre, douze grains = 0,64 gram. pour les enfants de douze ans, un gros = 4 gram. pour les adultes.

POUDRE VERMIFUGE. (*e.*)

Pr. Spigélie de Maryland . . . . seize grains = 1 gram.
Mercure doux. . . . . huit grains = 0,5 gram.

Pour une seule dose.

INFUSION DE SPIGÉLIE.

Hydrolé de spigélie; *Infusum spigeliæ.* (am. b*. fu. wu. *c. e. ca. sw.*)

Pr. Spigélie . . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante . . . . . six onces = 190 gram.

Passez au bout de deux heures.

TISANE VERMIFUGE. (*e.*)

Pr. Spigélie,
Fenouil, de chaque. . . . une demi-once = 14 gram.
Séné. . . . . deux gros = 8 gram.
Manne . . . . . une once = 31 gram.
Eau bouillante . . . . . une pinte = 473 gram.

SQUINE.

Esquine; *Smilax China*, L.

Chinawurzel (Al.); *china root* (An.); *khusb sinie* (Ar.); *koren rkyny* (B.); *china alta* (Cy.); *chinarod* (D.); *chob chinie* (Duk. Hi.); *esquina* (E. Por.); *china wertel* (Ho.); *iciua* (I.); *chub chiny* (Pe.); *kinarot* (Su.); *paringay puttay* (Tam.).

ams. an. b. ba. be. br. d. dd. e. f. fe. fi. g. gr. o. s. sl. su. t. w. wu. *a. be. br. g. m. sp. z.*

Plante ♄ (dioécie hexandrie, L.; asparaginées, J.), de la Chine et du Japon. (*Fig. Flore médic.* VI. 329.)

La racine (*radix Chinæ veræ s. Chinæ Orientalis s. Chinæ ponderosæ*) est fort grosse, ligneuse, noueuse, tuberculeuse, pesante, d'un brun rougeâtre en dehors, d'un blanc rosé à l'intérieur, inodore Elle a une saveur visqueuse et un peu acerbe.

Elle contient beaucoup d'amidon et peu de principes actifs.

Pendant long-temps elle a passé pour être un puissant sudorifique. On sait aujourd'hui qu'elle est presque inerte.

DÉCOCTION DE SQUINE.

Hydrolé de squine; *Decoctum chinæ radicis.* (t. *ra. sw.*)

Pr. Squine . . . . . une once = 30 gram.
Eau . . . . . trois livres = 1 kil. 1/2.

Faites réduire d'un tiers par l'ébullition.

STAPHYSAIGRE.

Delphinium Staphysagria, L.

Læusesaamen (Al.); *louseseed, stavy acre seed* (An.); *wssiwec, plane wjno, blessnjk* (B.); *luusurt* (D.); *hierba piojera* (E.); *luiskruid* (Ho.); *erba contra i pidocchi* (I.); *gnidosz ziele* (Po.); *alvarrez* (Por.); *staffansfræ* (Su.).

ams. an. b. be. br. du. e. ed. f. fe. g. lo. su. w. wu. *be. br. c. g. m. sp. z.*

Plante ♂ (polyandrie trigynie, L.; renonculacées, J.) du midi de l'Europe. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 473.)

On emploie la semence (*semen Staphydisagriæ s. Staphysagriæ; Stephanskœrner, Læuskœrner. Læusesaamen* (Al.), qui est d'un gris noirâtre, plane, triangulaire, quelquefois tétragone, rude au toucher, ridée, courbée. Elle renferme une amande oblongue, d'un jaune blanchâtre. Son odeur est très désagréable; sa saveur amère, extrêmement âcre et brûlante.

Elle contient, d'après Lassaigne et Feneulle, un alcaloïde particulier, la *Delphine, Delphinium, Delphia*, qui est la source de son activité.

Excitant, sialagogue, émétique, purgatif.

DÉCOCTION DE STAPYHSAIGRE.

Hydrolé de staphysaigre; *Decoctum staphysagriæ.* (b*. *sw.*)

Pr. Graines de staphysaigre . . . . une once = 30 gram.
Eau . . . . . une livre et demie = 750 gram.

Réduisez d'un tiers par l'ébullition.

En lotions contre la gale.

COLLUTOIRE ANTISCORBUTIQUE. (*pie*)

Pr. Graines de staphysaigre . . . . une once = 30 gram.
Moutarde . . . . . trois gros = 11,5 gram.
Hydromel. . . . . quatre onces = 122 gram.
Oxymel scillitique . . . . . deux onces = 61 gram.

EAU ANTIPSORIQUE DE RANQUE. (*ca. fo.*)

Pr. Staphysaigre . . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau . . . . . deux livres = 1 kilogr.

Faites bouillir, passez, et dissolvez dans la colature :

Extrait de pavot . . . . . deux gros = 7,6 gram.

Un quart de verre, soir et matin, pour lotionner à froid les parties malades.

VINAIGRE DE STAPHYSAIGRE. (*bl.*)

Pr. Graine de staphysaigre . . . . . une partie.
Vinaigre blanc . . . . . seize parties.

Exprimez après suffisante macération.

POMMADE DE STAPHYSAIGRE.

Unguentum staphysagriæ. (b*. han. par. *br. sw.*)

Pr. Graines de staphysaigre . . . . . une partie.
Axonge. . . . . trois parties.

Faites infuser à chaud, et passez. (*sw.*)

Pr. Staphysaigre. . . . . deux parties.
Cérat. . . . . six parties.

Mêlez ensemble. (*sw.*)

Pr. Staphysaigre. . . . . deux parties.
Axonge,
Suif, de chaque. . . . . trois parties.

Mêlez. (b*. br.)

POMMADE CONTRE LES POUX. (b*. han. par.)

Pr. Graines de staphysaigre,
Mercure, de chaque. . . . . deux onces = 60 gram.
Ellébore blanc. . . . . une once = 30 gram.
Axonge. . . . . trois livres = 1080 gr.
Huile de laurier. . . . . six onces = 180 gram.
Savon. . . . . trois onces = 90 gram.
Térébenthine. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (han.)

Pr. Mercure. . . . . trois onces = 82 gram.
Térébenthine,
Huile de laurier, de chaque. . . deux onces = 55 gram.
Axonge. . . . . trois livres = 984 gram.
Staphysaigre. . . . . six onces = 164 gram.

Mêlez. (par.)

Pr. Staphysaigre . . . . . deux gros = 7 gram.
Ellébore blanc. . . . . un gros et demi = 6 gram.
Tabac. . . . . un gros = 4 gram.
Huile de tabac. . . . . quantité suffisante.
Cire. . . . . un peu.

Faites infuser, et ajoutez :

Huile de lavande. . . . . huit gouttes.

Mêlez. (b*.)

STOECHAS.

Deux plantes de ce nom sont usitées en médecine :

1° *Stœchas d'Arabie*; *Lavandula Stœchas*, L.

Stœchas (Al. D Ho. Su.); *.french lavender* (An.); *cantnosa* (E.); *sterade* (I.); *rosmarinho* (Por.).

ams. an. b. br. e. fe. gr. w. *be. br. g. m. sp.*

Petit arbuste (didynamie gymnospermie, L.; labiées), du midi de l'Europe. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 485.)

On emploie les fleurs (*floræ Stœchadis purpureæ s. Arabicæ*), qui sont d'un pourpre foncé, resserrées en un épi ovale oblong, que surmonte un faisceau de feuilles colorées. Elles ont une odeur agréable et camphrée, surtout quand on les frotte. Leur saveur est aromatique et amère.

2° *Stœchas citrin*; *Helychrysum arenarium*, Gaertn.

br. f. w. wu. *be. m. sp.*

Plante ⊙ ou ♃ (syngénésie polygamie superflue, L.; synanthérées, Cass.), d'Europe. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 552.)

On emploie les fleurs (*flores Stœchadis citrinæ s. Germanicæ s. Amaranthi lutei s. Helychrisi*), qui sont des calathides radiées, ovalaires et d'un jaune citrin ou doré. Elles n'ont presque pas d'odeur. Leur saveur est légèrement styptique.

SIROP DE STOECHAS.

Syrupus de stœchade. (f. *cot. so. ta.*)

Pr. Stœchas d'Arabie. . . . . une once = 32 gram.
Eau de stœchas. . . . . deux livres = 6 kilogr.

Faites digérer au bain-marie, pendant deux heures, et ajoutez à la colature :

Sucre. . . . . le double.

Passez à la chausse.

Dose, un demi-gros = 2 gram. à deux gros = 8 gram.

SIROP DE STOECHAS COMPOSÉ.

Syrupus de stœchade compositus. (w. *cot. gu. so. vm.*

Pr. Epis secs de stœchas. . . . . trois onces = 92 gram.
Calament,
Origan,
Thym, de chaque. . . . une once et demie = 46 gram.
Bétoine,
Romarin,
Sauge,
Fenouil,
Rue, de chaque. . . . . une demi-once = 15 gram.
Acore vrai,
Gingembre,
Cannelle, de chaque. . . . deux gros = 7,6 gram.
Eau bouillante. . . . . huit livres = 4 kilogr.

Au bout de vingt-quatre heures, distillez huit onces = 245 gram. Ajoutez au liquide restant et passé :

Sucre. . . . . cinq livres = 2 kil. 1/2.

Clarifiez, cuisez à 31 degrés, et ajoutez l'hydrolat. (*cot. gu. so.*)

Pr. Cannelle. . . . . une once = 30 gram.
Roseau aromatique,
Gingembre, de chaque. . . . deux onces = 60 gram.
Fenouil,
Rue,
Romarin,
Sauge,
Thym,
Stœchas, de chaque. . . . . huit onces = 240 gram.
Eau. . . . . trente livres = 10800 gr.

Distillez cinq livres = 1800 gram., avec lesquelles et

Sucre. . . . . huit livres = 2880 gr.,

faites un sirop au bain-marie. (*vm.*)

Pr. Sthœchas d'Arabie. . . . . deux onces = 60 gram.
Romarin. . . . . deux gros = 7 gram.
Calament,
Origan,
Thym, de chaque. . . . . trois gros = 11 gram.
Bétoine,
Sauge, de chaque. . . . . deux gros = 7 gram.
Semences de pivoine,
Anis, de chaque. . . . deux gros et demi = 9 gram.
Roseau aromatique,
Cannelle,
Gingembre, de chaque. . . . . un gros = 4 gram.
Eau bouillante. . . . . une livre = 360 gram.

A neuf onces = 270 gram. de colature ajoutez :

Sucre. . . . . seize onces = 480 gram.

Faites dissoudre et passez. (w.)

Dose, un demi-gros à deux gros = 2 à 7 gram.

TEINTURE ÉTHÉRÉE DE STOECHAS. (*bl.*)

Pr. Epis de stœchas. . . . . une partie.
Ether sulfurique. . . . . seize parties.

Décantez, après suffisante extraction.

HUILE ESSENTIELLE DE STOECHAS.

Oléule de stœchas; *Oleum stœchadis œthereum, Ætheroleum stœchadis.* (*ta.*)

Pr. Stœchas. . . . . à volonté.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Distillez, et recueillez l'huile.

ESPRIT DE STOECHAS.

Alcoolat de stœchas; *Aqua stœchadis spirituosa.* (*gi.*)

Pr. Stœchas d'Arabie. . . . . deux livres = 664 gram.
Alcool (26 degrés) . . . . . six livres = 1992 gr.
Eau de stœchas. . . . . une livre = 332 gram.

Distillez tout l'esprit.

STORAX.

Styrax solide; *Storax, Styrax solidus, Styrax resina, Styracis balsamum*; Στύραξ.

Storax, *Judenweyrauch* (Al.); *storax* (An. D. Su.); *usteruk* (Ar.); *estoraque* (E. Por.); *styrax* (Ho.); *storace* (I.).

a. ams. an. b. ba. br. d. da. e. ed. f. fe. fi. fu. g. gr. he. lo. o. p. su. w. wu. *a. be. br. c. g. m. pid. sp. z.*

On distingue 1° le *Storax en grains* ou *en larmes*, *Styrax granulata s. in granis*, en petits grains transparents, brillants, un peu gras, se ramollissant sous la dent, d'une odeur agréable, et d'une saveur résineuse; 2° le *Storax en pains*, *Styrax in massis*, en masses rougeâtres, odorantes, quelquefois ramollies, et jetant une liqueur mielleuse, d'une odeur suave, d'une saveur amère et résineuse. La première variété, très rare aujourd'hui, était seule connue des anciens, qui l'appelaient *Styrax calamita* ou *cannulata*, nom donné aussi depuis à la seconde. Celle-ci se nomme *Storax amandé*, quand les masses sont de la grosseur d'une amande.

On dit ce baume produit par le *Styrax officinale*, L., arbre (décandrie monogynie, L.; ébénacées, J.) du midi de l'Europe et de l'Orient. (*Fig. Enc. méth.* t. 369.) Peut-être provient-il du *Liquidambar Orientale*, Link.

Excitant. — Dose, depuis 10 grains = 0,5 gram. jusqu'à un demi-gros = 1,9 gram.

SACCHARURE DE STORAX. (*bl.*)

Pr. Teinture de storax au quart . . . . . une partie.
Sucre. . . . . seize parties.

Desséchez à l'étuve, et pulvérisez.

Un gros = 3,8 gram. représente un grain = 0,05 gram. de storax.

TEINTURE DE STORAX.

Alcoolé de storax; *Tinctura s. Essentia storacis.* (*bl. gu.*)

Pr. Storax amygdaloïde . . . . . deux parties.
Alcool (35 degrés). . . . . dix parties.

Dissolvez en triturant dans un mortier de verre, et filtrez. (*bl.*)

gu. prescrit seize parties d'alcool.

SIROP DE STORAX.

Syrupus de storace. (*gi.*)

Pr. Storax. . . . . trois onces = 83 gram.
Alcool (32 degrés). . . . . une once = 28 gram.
Eau. . . . . une livre = 332 gram.

Après douze heures de digestion au bain-marie, ajoutez :

Sucre. . . . . deux livres = 664 gram.,

et aromatisez avec

Eau de fleurs d'oranger. . . . . une once = 28 gram.

STRYCHNINE.

Strychnina, Strychninum. (f. ff. gr. ham. han. lo. p. par. sl. t. *col. gi. gu. ma. so. ta.*)

Pr. Noix vomique. . . . . à volonté.

Faites trois décoctions, précédées chacune d'une macération, exprimez, évaporez les liqueurs en consistance de sirop clair, ajoutez pour chaque livre de noix deux onces = 64 gram. de chaux vive délayée dans l'eau, faites sécher le précipité, traitez-le à plusieurs reprises par l'alcool bouillant, laissez cristalliser, et purifiez trois à quatre fois les cristaux avec de l'alcool. (f. ff. p. *col. ma. so. ta.*)

Pr. Noix vomique. . . . . à volonté.

Épuisez-la par l'alcool à 32 degrés, distillez toutes les teintures, et traitez le résidu par l'eau distillée, ajoutez à la liqueur du sous-acétate de plomb liquide en léger excès, décantez, lavez le précipité avec soin, séparez l'excès de plomb par l'hydrogène sulfuré, filtrez, et faites bouillir avec de la magnésie calcinée; lavez le dépôt avec de l'eau froide, puis avec de l'alcool à 20 degrés, et traitez-le par l'alcool à 36 degrés; distillez la solution aux trois quarts, dissolvez le résidu dans l'alcool, faites bouillir avec du charbon animal, filtrez, et laissez cristalliser. (gr. han. t. *gi. gu. so.*)

Pr. Noix vomique râpée. . . . deux livres = 720 gram.

Faites-la digérer dans un mélange de

Alcool. . . . . huit livres = 2880 gram.
Acide sulfurique concentré. . . un gros = 4 gram.

Après avoir décanté la liqueur, versez sur le résidu un mélange de

Alcool. . . . . six livres = 2160 gram.
Acide sulfurique. . . . . un demi-gros = 2 gram.

Passez en exprimant; réunissez et filtrez les liqueurs, faites-les digérer pendant quelques heures avec suffisante quantité de charbon animal, filtrez de nouveau, et distillez jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une livre et demie = 540 gram. de liquide. Ajoutez à ce résidu, en remuant toujours, une solution saturée de bicarbonate de potasse, jusqu'à ce que l'alcali soit un peu en excès. Séparez le précipité par la filtration, et versez dans la liqueur autant de dissolution de potasse caustique, étendue du double d'eau, qu'il avait été employé de bicarbonate; réunissez le précipité sur un filtre, lavez-le avec de l'eau commune, pulvérisez-le, et secouez-le pendant quelques heures avec le quadruple de son poids d'alcool; dissolvez ensuite le résidu dans suffisante quantité d'alcool, à l'aide de la chaleur, laissez refroidir, et faites cristalliser (ham. lo. par. sl.)

POUDRE DE STRYCHNINE ET DE FER. (*b. ma.*)

Pr. Strychnine. . . . . deux grains = 0,1 gram.
Oxide noir de fer,
Sucre,
Gomme, de chaque. . . . . un gros = 3,8 gram.

Mêlez, et divisez en huit paquets. — On peut remplacer l'oxide par le sous-carbonate de fer.

PILULES DE STRYCHNINE.

Pilulæ strychninæ. (b*. fe. ff. *b. bo. ca. e. fo. ma. pie. ra.*)

Pr. Strychnine. . . . . un grain = 0,05 gram.
Conserve de roses. . . . dix-huit grains = 0,96 gram.

Faites douze pilules.

Dose, une à deux, soir et matin.

TEINTURE DE STRYCHNINE.

Alcoolé de strychnine; *Tinctura strychnini.* (b*. fe. *bl. bo. ca. cot. fo. ma.*)

Pr. Strychnine. . . . . trois grains = 0,16 gram.
Alcool (36 degrés). . . . . une once = 30 gram.

Dose, six à vingt-quatre gouttes.

ACÉTATE DE STRYCHNINE.

Acetas strychninæ. (ham.)

Pr. Strychnine. . . . . à volonté.
Acide acétique. . . . . quantité suffisante.

Évaporez à siccité la solution.

TEINTURE D'ACÉTATE DE STRYCHNINE. (*rad.*)

Pr. Acétate de strychnine. . . un grain et demi = 0,09 gram.
Alcool. . . . . une demi-once = 15 gram.

Vingt à trente gouttes, le soir, trois ou quatre fois, dans les douleurs ostéocopes.

POTION STIMULANTE. (*ca. fo. ma. pie. rad.*)

Pr. Strychnine. . . . . un grain = 0,05 gram.
Acide acétique . . . . . deux gouttes.
Sucre . . . . . deux gros = 7,6 gram.
Eau . . . . . deux onces = 61 gram.

Une demi-cuillerée, matin et soir. (*ca. fo. ma. pie.*)

Pr. Acétate de strychnine . . . . trois grains = 0,2 gram.
Alcool . . . . . un gros = 4 gram.
Eau de cannelle. . . . . sept gros = 26 gram.

Cinq gouttes, deux fois par jour. (*rad.*)

AZOTATE DE STRYCHNINE.

Nitrate de strychnine; *Nitras strychninæ.* (gr. ham. *cot. gi.*)

Pr. Strychnine . . . . . à volonté.
Acide nitrique. . . . . quantité suffisante

pour saturer l'alcali à l'aide d'une douce chaleur; filtrez la liqueur chaude, évaporez jusqu'à pellicule, et laissez cristalliser.

Ce sel est beaucoup plus soluble dans l'eau chaude que dans la froide. Son action est plus violente que celle de la strychnine.

HYDRIODATE DE STRYCHNINE.

Hydroiodas strychninæ. (*ma.*)

Pr. Solution d'iodure de potassium . . . . . à volonté.
— d'acétate de strychnine . . . quantité suffisante.

Mêlez les deux solutions, et faites sécher la poudre cristalline qui se précipite.

HYDROCHLORATE DE STRYCHNINE.

Hydrochloras strychninæ. (*cot. gi.*)

Pr. Strychnine . . . . . à volonté.
Acide hydrochlorique . . . . . quantité suffisante

pour saturer l'alcali à l'aide d'une douce chaleur; filtrez, évaporez à pellicule, et laissez cristalliser.

Ce sel est plus soluble que le sulfate.

IODATE DE STRYCHNINE.

Iodas strychninæ. (*ma.*)

Pr. Strychnine . . . . . à volonté.
Acide iodique . . . . . quantité suffisante

pour saturer l'alcali; dissolvez dans l'alcool bouillant, filtrez, et laissez cristalliser.

On peut aussi obtenir ce sel en versant de l'acide iodique dans une solution d'un sel de strychnine, ou une solution d'iodate de soude dans une solution de sulfate ou d'hydrochlorate de strychnine.

On l'a employé avec succès dans la paraplégie, en pilules, à la dose d'un huitième de grain, en débutant par une le matin et le soir, et augmentant peu à peu jusqu'à en faire prendre huit en vingt-quatre heures.

SULFATE DE STRYCHNINE.

Sulphas strychninæ. (f. ff. p. *cot. gi. so.*)

Pr. Strychnine . . . . . à volonté.
Acide sulfurique. . . . . quantité suffisante

pour saturer parfaitement l'alcali, à l'aide d'une douce chaleur; filtrez la liqueur encore chaude, évaporez au bain-marie jusqu'à pellicule, et laissez cristalliser.

Ce sel est soluble dans moins de dix parties d'eau froide.

STYRAX.

Styrax liquide, Liquidambar; Styrax Liquidambar, Ambra liquida.

Flüssiger Storax (Al.); *liquide storax* (An.); *tekaucy sstyrax* (B.); *estoraque liquido* (E.); *vloejende storax* (Ho.); *storax rzadki* (Po.).

ams. an. b. be. br. d. e. f. fe. ff. fi. gr. han. o. po. pr. s. sl. su. w. ww. *be. br. g. m. sp. z.*

On distingue deux baumes de ce nom.

1° Le *Copalme*, *Baume* ou *Huile de Copalme*, *Copalme de la Louisiane*, de consistance mielleuse, transparent, jaune rougeâtre, devenant d'un rouge foncé ou noirâtre avec le temps, d'une odeur fort agréable, d'une saveur âcre et aromatique, se solidifiant en une résine brune, noirâtre et cassante.

2° Le *Styrax commun*, ayant la consistance d'un onguent épais, rougeâtre, grisâtre ou brunâtre, à peine translucide, d'une odeur forte et agréable, d'une saveur âcre et amère.

Ce baume découle du *Liquidambar styraciflua*, arbre (monoécie polyandrie, L.; amentacées, J.) du Mexique. (*Fig. Flore médic.* VI. 331.)

Bonastre y a découvert une matière résineuse particulière et cristallisable, qu'il appelle *Styracine*.

Excitant, réservé pour l'usage externe presque exclusivement.

BOLS DE STYRAX. (*rad. so.*)

Pr. Styrax . . . . . une once = 30 gram.
Réglisse . . . . . quantité suffisante.

Faites des bols de six à huit grains = 0,3 à 0,4 gram. — Trois, matin et soir, en allant peu à peu jusqu'à six, dans la gonorrhée.

PILULES DE STYRAX. (lo.)

Pr. Styrax . . . . . trois gros = 12 gram.
Opium,
Safran . . . . . un gros = 4 gram.

Faites une masse pilulaire.

SIROP DE STYRAX. (*rad. so.*)

Pr. Styrax . . . . . deux onces = 60 gram.
Eau . . . . . deux livres = 720 gram.
Sucre . . . . . quatre livres = 1440 gram.

Faites un sirop. — Six cuillerées par jour, dans les fleurs blanches et la gonorrhée.

TEINTURE DE STYRAX.

Alcoolé de styrax; *Tinctura s. Essentia styracis.* (*bl.*)

Pr. Styrax liquide . . . . . deux parties.
Alcool (35 degrés) . . . . . dix parties.

Faites dissoudre au bain-marie, et filtrez après le refroidissement.

ONGUENT DE STYRAX.

Unguentum styracis. (an. b*. be. br. f. ff. g. gr. ham. hau. he. sa. st. su. t. w. wu. *cot. fo. gi. gu. ph. rad. so. sp. vm.*)

Pr. Styrax . . . . . huit onces = 250 gram.
Huile de noix. . . . . douze onces = 360 gram.

Faites fondre, passez, et ajoutez :

Colophane. . . . . seize onces = 500 gram.
Elémi,
Cire jaune, de chaque. . . . huit onces = 250 gram.

Mêlez. (f. ff. g. sa. t. *cot. fo. gu. so. sp.*)

Pr. Huile d'olives. . . . deux onces et demie = 75 gram.
Styrax,
Elémi,
Cire, de chaque . . . sept onces et demie = 225 gram.
Colophane. . . . . deux onces = 60 gram.

Faites fondre ensemble. (b*. br. ham. han. su. w. wu. *ph. rad. vm.*)

Pr. Elémi,
Cire, de chaque . . . . . cinq gros = 19 gram.
Colophane. . . . . une demi-once = 15 gram.
Styrax . . . . . quinze gros = 56 gram.
Huile d'olives. . . . sept onces et demie = 225 gram.

Faites fondre. (he.)

Pr. Huile de noix,
Axonge, de chaque. . . . . six onces = 166 gram.
Colophane. . . . . huit onces = 221 gram.
Elémi,
Cire jaune,
Styrax, de chaque . . . . . quatre onces = 111 gram.

Faites fondre. (*gi.*)

Pr. Cire jaune,
Elémi,
Styrax,
Poix-résine, de chaque . . . . une livre = 500 gram.
Colophane . . . . . deux livres = 1 kilogr.
Huile d'olives . . . . . quatre livres = 2 kilogr.

Faites fondre. (st.)

Pr. Styrax,
Elémi,
Cire, de chaque. . . . . quatre onces = 120 gram.
Suif. . . . . une once = 30 gram.
Colophane,
Huile d'olives, de chaque . . . huit onces = 240 gram.

Faites fondre. (gr.)

Pr. Térébenthine . . . . . quinze onces = 450 gram.
Huile de noix . . . . . onze onces = 330 gram.
Elémi,
Cire,
Styrax, de chaque. . . . . sept onces = 210 gram.

Faites fondre. (an. be.)

ONGUENT DIGESTIF ANIMÉ.

Pr. Onguent digestif simple,
Styrax, de chaque. . . . . parties égales.

Mêlez. (f. *fo.*)

Pr. Onguent de styrax,
Baume d'Arcéus, de chaque . . deux gros = 7,6 gram.
Jaunes d'œufs . . . . . nombre 2.
Essence de térébenthine . . . . une once = 30 gram.

Mêlez avec soin. (*ra.*)

HUILE DE MACASSAR.

Pr. Huile de soleil. . . . . trois onces = 90 gram.
Graisse d'oie . . . . . une once = 30 gram.

Styrax,
Huile d'œuf, de chaque . . . deux gros = 7 gram.
— de néroli . . . . . un gros = 4 gram.
— de thym . . . . . deux gros = 7 gram.
Baume du Pérou . . . . . dix grains = 0,6 gram.
Huile de roses. . . . . un grain = 0,06 gram.
Beurre de cacao . . . . . deux gros = 7 gram.

Faites digérer pendant quelque temps.

Cette formule a été donnée par Henkenius.

SUCCIN.

Ambre jaune, Karabé; Succinum, Ambra flava; Ἤλεκτρον.

Agtstein, Bernstein (Al.); *yellow amber* (An.); *kernalbebr* (Ar.); *hambar* (Ba.); *amhar* (Cy. Mal.); *beensteen* (D.); *karuba* (Duk. Pe.); *sucino* (E.); *kepur* (Hi.); *barnsteen* (Ho.); *ambra gialla, succino* (I.); *barszlyn* (Po.); *alumbre* (Por.); *jantar* (R.); *bernsten* (Su.); *ambir* (Tam. Tel.)

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d du. e. ed. f. fe. fl. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. po. pp. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. ww. *a. c. g. gi. pid. sp.*

Corps solide, d'un jaune plus ou moins foncé, blanc, rouge, quelquefois d'un brun rouge presque noir, diaphane, translucide ou opaque, parfois nnageux, à cassure conchoïde et brillante, susceptible de poli, peu dur, fragile, qui répand une légère odeur et devient électrique quand on le chauffe, et brûle avec une flamme jaune et verdâtre, en répandant une fumée épaisse, et une odeur forte et pénétrante, qui n'est pas désagréable.

POUDRE FUMIGATOIRE. (br. li. pp. *gu. rad.*)

Pr. Succin,
Sucre, de chaque. . . . . parties égales.

Mêlez. (*gu.*)

Pr. Succin,
Olibau, de chaque. . . . . parties égales.

Mêlez. (pp. *rad.*)

Pr. Succin,
Mastic,
Genièvre, de chaque. . . . . quatre parties.
Cascarille . . . . . une partie.

Mêlez. (li.)

Pr. Succin . . . . . vingt parties.
Oliban . . . . . dix parties.
Mastic . . . . . quatre parties.
Ladanum,
Benjoin,
Storax,
Bois de Rhodes,
Santal, de chaque . . . . . deux parties.
Roses rouges. . . . . quatre parties.
Lavande. . . . . trois parties.
Genièvre . . . . . douze parties.

Mêlez. (br.)

HUILE DE SUCCIN.

Oléule de succin; *Oleum succini œthereum, Ætheroleum succini.* (am. ams. b. ba. be. br. d. dn. e. ed. f. fe. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. pa. po. pr. s. sa. sl. w. wu. *br. c. cot. gu. pid. so. sw. ta. vm.*)

Pr. Succin . . . . . à volonté.

Distillez jusqu'à ce qu'il ne passe plus rien, et séparez l'huile du produit.

On n'emploie cette huile qu'après l'avoir rectifiée.

1° Pr. Huile empyreumatique de succin. . . . . à volonté.

Distillez jusqu'à ce que le produit commence à passer coloré. (ba. f. po. sl. br. *cot. gu. so. ta. vm.*), et redistillez une seconde (lo.), une troisième (po.), ou même une quatrième fois. (g. wu.)

2° Pr. Huile de succin. . . . . une partie.
Cendres de bois. . . . . deux parties.

Distillez doucement. (br. fe. he. li. pa. w. *pid.*)

3° Pr. Huile de succin,
Charbon, de chaque . . . . . parties égales.

Distillez. (fi. fu. o. su.)

sa. prescrit de la craie ou des os calcinés.

4° Pr. Huile de succin. . . . . une partie
Eau . . . . . six parties.

Distillez quatre parties, et séparez l'huile de l'eau. (am. ams. b. be. d. dn. e. ed. gr. ham. han. pr. s. *c. sw.*)

Dose, cinq à quinze gouttes.

MUSC ARTIFICIEL.

Moschus artificialis, Resina succini balsamica, Oleum succini oxydatum, Succinum oxygenatum. (am. b*. ham. li. o. su. *br. c. vm.*)

Pr. Huile de succin. . . . . une partie.
Acide nitrique . . . . . deux parties.

Laissez réagir pendant vingt-quatre heures, et lavez avec de l'eau froide.

RÉSINE DE SUCCIN. (li.)

Pr. Teinture de succin . . . . . à volonté.

Distillez l'esprit, lavez et faites sécher le résidu.

TEINTURE ALCOOLIQUE DE SUCCIN.

Alcoolé de succin; *Tinctura s. Essentia succini.* (ams. an. be. br. f. g. gr. ham. li. o. p. pa. po. pr. s. t. w. *cot. gi. ta. vm.*)

Pr. Succin. . . . . une partie.
Alcool (34 degrés) . . . . . seize parties.

Filtrez au bout de six jours. (f. p. t.)

br. gr. ham. o. po. pr. s. w. *ta.* et *vm.* prescrivent quatre parties d'alcool; — am. an. be. et pa. huit; — g. dix; — br. li. *cot.* et *gi.* douze.

Dose, quarante à soixante gouttes.

TEINTURE ÉTHÉRÉE DE SUCCIN.

Éthérolé de succin: *Tinctura succini œtherea.* (b*. f. sl. su. w. wu. *bl. sw. ta. vm.*)

Pr. Succin. . . . . une partie.
Ether sulfurique . . . . . quatre parties.

Décantez au bout de quatre jours. (b*. f. sl. su. w. wu. *sw. ta. vm.*)

Pr. Huile de succin . . . . . une partie.
Ether sulfurique . . . . . quinze parties.

Faites dissoudre. (*bl.*)

Dose, quinze à trente gouttes.

TEINTURE DE SUCCIN ALCALISÉE.

Tinctura s. Essentia succini alcalisata. (br. sa. w. *sp.*)

Pr. Succin. . . . . deux onces = 60 gram.
Sous-carbonate de potasse liquide, une demi-once = 15 gram.
Alcool. . . . . huit onces = 240 gram.

Filtrez après quelques jours de digestion.

Dose, vingt à quarante gouttes.

TEINTURE DE MUSC ARTIFICIEL.

Alcoolé de musc artificiel; Tinctura s. Essentia moschi artificialis. (b*. li. su. *ph. vm.*)

Pr. Musc artificiel . . . . . une partie.
Alcool. . . . . huit parties.

Faites dissoudre à une douce chaleur.

Dose, quarante gouttes, dans l'épilepsie.

TEINTURE DE SAVON SUCCINÉE. (fe. *fo.*)

Pr. Huile de succin rectifiée. . . . deux gros = 7 gram.
Carbonate de potasse,
Savon, de chaque . . . . . un gros = 4 gram.
Alcool. . . . . quatre onces = 120 gram.

Filtrez au bout de quelques jours. (fe.)

Pr. Huile de succin rectifiée. . . . deux gros = 7 gram.
Baume de la Mecque,
Savon, de chaque. . . . . un gros = 4 gram.
Alcool (36 degrés) . . . . . six onces = 180 gram.

Filtrez au bout de huit jours. (*fo.*)

VINAIGRE SUCCINÉ. (*bl.*)

Pr. Huile de succin. . . . . un gros = 3,8 gram.
Vinaigre distillé . . soixante-douze onces = 2 kil. 1/4.

Faites dissoudre.

OLÉOSUCRE DE SUCCIN.

Oleosaccharum succini. (pa. w.)

Pr. Huile de succin. . . . . deux gouttes.
Sucre . . . . . un gros = 4 gram.

Mêlez en triturant.

BAUME DE SUCCIN.

Balsamum succini. (w.)

Pr. Huile de succin. . . . . un gros = 4 gram.
— de muscade. . . . deux gros et demi = 9 gram.

Mêlez.— A l'extérieur, dans l'hystérie et la céphalalgie.

BAUME VULNÉRAIRE DE STAHL. (*rad.*)

Pr. Essence de succin . . . . . deux onces = 60 gram.
— de myrrhe . . . . . une once = 30 gram.
— de térébenthine. . . une demi-once = 15 gram.

Faites digérer à une douce chaleur.

SAVON SUCCINÉ. (*bl.*)

Pr. Huile de succin . . . . . huit scrupules = 10 gram.
Savon de soude à la moelle de bœuf, seize onces = 500 gram.

Mêlez exactement.

JULEP SUCCINÉ. (g.)

Pr. Teinture de succin. . . . . deux gros = 7 gram.
Sucre . . . . . une once = 30 gram.
Eau. . . . . six onces = 180 gram.

Mêlez.

LOOCH D'AMANDES SUCCINÉ. (*bl.*)

Pr. Esprit de succin. . . . . douze gouttes.
Looch d'amandes . . . . . six onces = 184 gram.

Mêlez.

POTION EXPECTORANTE. (e.)

Pr. Huile de succin. . . . . quatre-vingts gouttes.
Teinture de baume de Tolu . . deux gros = 7 gram.
Sucre,
Gomme, de chaque. . . . une demi-once = 14 gram.
Eau. . . . . quatre onces = 115 gram.

Une cuillerée toutes les deux ou trois heures.

SUIE.

Fuligo, Fuligo splendens; Αἰγυπς.

Spiegelruss, Glanzruss, Kaminruss, Ofenruss (Al.); *soot, vegetable æthiops* (An.); *hollin* (E.); *glans-sot* (Sn.).

ams. br. e. f. g. he. li. l s. su. w. *c. pid. sp.*

En croûtes fragiles, luisantes, très noires, d'une odeur désagréable, d'une saveur amère, empyreumatique et désagréable.

Elle est composée principalement de résine empyreumatique (pyrétine) combinée à l'acide acétique saturant les bases fournies par les cendres. Elle cède à l'eau les 2/3 de son poids de pyrétine acide, d'acétate de potasse, de chaux et de magnésie, de sulfate calcaire, de chlorure calcique et d'acétate d'ammoniaque. La matière amère, appelée *Absoline* par Braconnot, est regardée comme un mélange de diverses substances avec la pyrétine acide.

POUDRE ANTIATROPHIQUE DE WEPFER. (w.)

Pr. Suie. . . . . une once = 30 gram.
Sucre candi . . . . . quatre onces = 120 gram.
Iris . . . . . une demi-once = 15 gram.
Pied de veau,
Diaphorétique jovial,
— martial
Yeux d'écrevisse, de chaque. . . deux gros = 7 gram.

Un scrupule = 1,25 gram. à un gros = 4 gram., dans le rachitisme.

ESPRIT DE SUIE.

Spiritus fuliginis. (br. pa. sa. w. vu. *ca.*)

Pr. Suie brillante. . . . . à volonté.

Distillez, séparez le phlegme de l'huile, et distillez-le de nouveau.

L'esprit de suie est composé en grande partie, sinon même en totalité, d'esprit pyro-acétique.

DÉCOCTION DE SUIE. (*rad. so.*)

Pr. Suie. . . . . deux poignées.
Eau. . . . . un litre.

Faites bouillir pendant une demi-heure, et passez.

En lotions dans les ulcères dartreux, psoriques et vénériens.

EXTRAIT DE SUIE. (ham. *so.*)

Pr. Suie. . . . . une partie.
Eau bouillante. . . . . huit parties.

Faites bouillir pendant un quart d'heure, filtrez, et évaporez à siccité.

TEINTURE DE SUIE.

Tinctura fuliginis. (*gu. so.*)

Pr. Suie . . . . . une partie.
Alcool (22 degrés). . . . . huit parties.

Filtrez au bout de huit jours.

TEINTURE DE SUIE COMPOSÉE.

Pr. Suie. . . . . une demi-once = 15 gram.
Opium. . . . . deux onces = 60 gram.
Girofle. . . . . un gros = 4 gram.
Eau de cannelle. . . . . huit onces = 240 gram.
— de-vie. . . . . quatre onces = 120 gram.

Filtrez au bout de six jours. — Pour toucher les granulations de la cornée.

COLLUTOIRE DÉTERSIF. (*rad.*)

Pr. Suie. . . . . quatre onces = 120 gram.
Huile d'olives. . . . . douze onces = 360 gram.

Faites cuire, et passez. — Pour le pansement des ulcères de la bouche et des parties génitales.

COLLYRE RÉSOLUTIF. (*so.*)

Pr. Extrait de suie. . . . . une partie.
Vinaigre. . . . . douze parties.

On en verse quelques gouttes dans un verre d'eau tiède.

INJECTION ALUMINEUSE FULIGINÉE. (*so.*)

Pr. Décoction de suie. . . . . une livre = 500 gram.
Alun. . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau. . . . . six onces = 184 gram.

Conseillée contre les fleurs blanches.

POMMADE DE SUIE. (*rad. sm. so.*)

Pr. Suie de cheminée. . . . . une partie.
Axonge. . . . . quatre parties

Mêlez. (*rad. so.*)

Pr. Suie. . . . . deux onces = 61 gram.
Blancs d'œufs. . . . . nombre 6.

Mêlez. (*sm.*)

Employée contre la teigne, les dartres et les ulcères scrofuleux.

POMMADE DE SUIE COMPOSÉE. (*bo. rad.*)

Pr. Suie. . . . . une once et demie = 46 gram.
Sulfate de zinc . . . . . six gros = 23 gram.
Axonge. . . . . quatre onces = 122 gram.

Mêlez. (*bo.*)

Pr. Suie,
Axonge, de chaque. . . . une demi-once = 15 gram.
Extrait de belladone. . . . . un gros = 4 gram.

Mêlez. (*rad.*)

Pr. Suie,
Quinquina, de chaque. . . une demi-once = 15 gram.
Charbon de tilleul,
Soufre, de chaque. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*rad.*)

EMPLATRE RÉSOLUTIF DE BERNHARDI. (*rad.*)

Pr. Suie,
Poix blanche fondue. . . . . à volonté.

Vanté pour résoudre les tumeurs blanches.

SUMAC.

Deux espèces de ce genre de plantes sont usitées en médecine :

1° *Sumac des corroyeurs*; *Rhus Coriaria*, L.

Sumach. Gerberbaum (Al.); *coriar's sumach* (An.); *tumtum tum* (Ar.); *zumague* (E.); *sumack* (Ho.); *sommaco* (I.); *sumak* (Pe.); *sumagre* (Por.).

br. e. fé. w. wu. *a. be. br.* g. *m. sp.*

Grand arbrisseau (pentandrie digynie, L.; (*térébinthacées*, J.) du midi de l'Europe. (*Fig.* Zorn. *Ic. pl.* t. 510.)

On emploie les feuilles et les fruits.

Les feuilles (*folia Sumac*) sont ailées et composées de quinze à dix-sept folioles ovales, sessiles, velues en dessus, bordées de dents obtuses, d'une saveur très astringente.

Les baies sont d'un beau rouge, de la grosseur d'une lentille, d'une saveur astringente et acide. Astringent peu usité.

2° *Sumac vénéneux*; *Rhus Toxicodendrum et radicans*, L.

Giftbaum, Giftsumach, Wurzelsumach (Al.); *common upricht sumach, poison oak* (An.); *vergiftboom* (Ho.); *sommaco radicante* (I.).

am. an. ba. be. ed. f. fe. gr. ham. han. he. lo. s. sl. *br. g. m. pa.*

Arbuste (pentandrie digynie, L.; térébinthacées, J.), du nord de l'Amérique. (*Fig.* Dill. *Elth.* 389. t. 291. f. 375.)

On emploie les feuilles (*folia Rhuris s. Rhois toxicodendri s. radicantis*), qui sont ternées, à folioles pétiolées, dentées angulairement ou entières, et chargées de duvet. Elles ont une telle âcreté que leur seul contact, et même, dit-on, leurs exhalaisons, suffisent pour irriter violemment la peau.

Excitant, vénéneux, qu'on a conseillé dans les dartres et la paralysie.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE SUMAC VÉNÉNEUX.

Extractum rhois radicantis alcoholicum. (p. t.)

Pr. Feuilles de sumac vénéneux. . . . . une partie.
Alcool (22 degrés). . . . . quatre parties.

Faites infuser, passez, distillez l'esprit, et évaporez le résidu.

EXTRAIT AQUEUX DE SUMAC VÉNÉNEUX.

Extractum rhois radicantis aquosum. (an, b°. be. f. ham. han. he. p. s. t. *cot. gi. gu. so. s. ta. vm.*)

Pr. Suc de sumac vénéneux. . . . . à volonté.

Faites-le sécher à l'étuve, sur des assiettes. (b°. f. ham. han. he. p. s. t. *cot. gi. gu. so. ta. vm.*)

Pr. Feuilles fraîches de sumac. . . . . une partie.
Eau. . . . . cinq parties.

Faites bouillir, et évaporez la décoction. (an. be. *sw°. vm.*)

Dose, un demi-gros = 2 gram. plusieurs fois par jour.

PILULES EXCITANTES. (fe. *b. rad.*)

Pr. Feuilles de sumac. . . . . un grain = 0,06 grain.
Réglisse. . . . . un scrupule = 1,25 gram.
Rob de sureau. . . . . quantité suffisante.

Faites quatre pilules. (b. fe. *rad.*)

Pr. Extrait de sumac,
Camphre, de chaque. . . . quinze grains = 0,9 gram.
Extrait d'arnica,
— de valériane, de chaque. un demi-gros = 2 gram.
Roseau aromatique. . . . . quantité suffisante.

Faites quatre pilules de trois grains = 0,2 gram.

Dans l'hémiplégie.

INFUSION DE SUMAC VÉNÉNEUX. (*so.*)

Pr. Feuilles fraîches de sumac vénéneux. un gros = 3,8 gram.
Eau bouillante. . . . . un litre.

Passez au bout d'une demi-heure.

TEINTURE DE SUMAC VÉNÉNEUX.

Tinctura s. Essentia rhois radicantis. (f. *gu. hp. so.*)

Pr. Feuilles fraîches de sumac vénéneux,
Alcool (36 degrés), de chaque. . . . . parties égales.

Exprimez, et filtrez au bout de quinze jours. (f. *hp. so.*)

Pr. Feuilles sèches de sumac. . . . . une partie.
Alcool (22 degrés). . . . . huit parties.

Filtrez au bout de douze jours. (*gu. so.*)

TEINTURE DE SUC DE SUMAC.

Alcoolé opalique de sumac vénéneux. (*bl. ca. cot.*)

Pr. Suc récent et filtré de sumac vénéneux,
Alcool (35 degrés) de chaque. . . . . parties égales.

Mêlez, et filtrez au bout de vingt-quatre heures.

POTION EXCITANTE. (*b.*)

Pr Extrait de sumac vénéneux. . . un gros = 3,8 gram.
Eau . . . . . une once = 30 gram.

Dose, depuis dix gouttes jusqu'à une cuillerée, plusieurs fois par jour.

SIROP DE SUMAC VÉNÉNEUX. (*bl.*)

Pr. Sucre blanc en poudre grossière. quinze onces = 459 gram.
Teinture de suc de sumac vénéneux. deux onces = 61 gram.
Eau distillée. . . . . sept onces = 214 gram.

Agitez ensemble jusqu'à parfaite solution du sucre, et passez.

Pr. Teinture de suc de sumac épineux. . quatre-vingts gouttes.
Sirop simple. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez.

Chaque once = 30 gram. contient un scrupule = 1,27 gram de suc.

HUILE DE SUMAC VÉNÉNEUX.

Oleum rhoïs radicantis. (*gi. ta.*)

Pr. Feuilles fraîches de sumac vénéneux. . . . une partie.
Huile d'olives . . . . . deux parties.

Après vingt-quatre heures de digestion au bain-marie, faites bouillir, et passez en exprimant.

POMMADE DE SUMAC VÉNÉNEUX. (*gi. ta.*)

Pr. Extrait de sumac vénéneux. . . . un gros = 3,4 gram.
Axonge. . . . . une once = 28 gram.

Broyez ensemble.

SUREAU.

Sureau noir; *Sambucus nigra*, L.

Fliederhollunderbaum (Al.); *elder* (An.); *ukti, khaman* (Ar.); *bez* (B); *hyld* (D.); *sauco* (E.); *vlier* (Ho.); *sambuco* (I.); *bzowy* (Po.); *sabuguéro* (Por.); *busina* (R.); *flæder* (Su.).

a. ams. am. an. b. ba. be. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pp. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. ww. *a. be br. c. g. gi. m. pa. sp.*

Arbrisseau (pentandrie trigynie L.; caprifoliacées, J.) d'Europe. (*Fig. Flore médic.* VI. 336.)

On emploie l'écorce, les feuilles, les fleurs et les fruits.

L'écorce moyenne ou intérieure des branches (*cortex s. alburnum Sambuci*) qu'on dépouille ordinairement de sa pellicule mince et cendrée, est verte. Elle a une odeur forte et nauséeuse, une saveur d'abord douceâtre, ensuite âcre et un peu amère.

Les feuilles (*folia Sambuci*) sont ailées avec impaire, d'un vert foncé, glabres, à folioles ovales, lancéolées, dentées en scie, acuminées. Leur odeur est désagréable, et leur saveur âcre.

Les fleurs (*flora Sambuci*) sont blanches, petites, d'une odeur forte et désagréable, d'une saveur mucilagineuse et amarescente.

Les fruits (*Baccæ Sambuci*) sont des baies succulentes, ovales, noires, ombiliquées, trispermes, qui contiennent un suc rougeâtre, acidule et inodore. On les appelle *grana Actes* après la dessiccation. La pharmacopée américaine les remplace par celles du *Sambucus Canadensis*, Willd.

POUDRE CONTRE L'ÉRYSIPÈLE. (pp.)

Pr. Fleurs de sureau,
Son, de chaque. . . . . parties égales.

Mêlez ensemble.

ESPÈCES SUDORIFIQUES. (cot. *fo. ta.*)

Pr. Fleurs de sureau,
Bourrache,
Coquelicot,
Sassafras, de chaque . . . . . parties égales.

Coupez et mêlez. (*cot.*)

Pr. Fleurs de sureau,
Bourrache,
Coquelicot,
Violettes, de chaque . . . . . parties égales.

Mêlez. (*fo.*)

Pr. Melisse,
Tilleul, de chaque. . . . . trois parties.
Sureau . . . . . une partie.

Mêlez. (*ta.*)

MIEL DE SUREAU.

Mel sambuci. (e. w.)

Pr. Fleurs de sureau. . . . . une livre = 360 gram.

Miel despumé . . . . . deux livres = 720 gram.
Eau de sureau . . . . . six onces = 180 gram.

Faites bouillir, passez, et évaporez. (w.)

Pr. Suc de baies de sureau,
Miel, de chaque. . . . . parties égales.

Faites cuire en consistance de sirop épais. (e.)

ROB DE SUREAU.

Roob sambuci. (a. am. an. b. ba. be. br. d. du. ed. f. fe. fu. g. gr. ham. han. he. li. o. p. pa. par. po. pr. r. s. sa. sl. t. w. wu. *br. c. gi. gu. so. sw. ta. vm.*)

Pr. Suc de baies de sureau . . . . . à volonté.

Évaporez en consistance de miel épais. (f.)

La plupart des autres pharmacopées ajoutent une certaine quantité de sucre.

Dose, une once et demie à deux onces = 45 à 60 gram.

OPIAT PECTORAL. (*sm.*)

Pr. Rob de sureau,
Pulpe de pruneaux,
Sirop de coquelicot, de chaque. . deux onces = 61 gram.
Nitre . . . . . un gros = 3,8 gram.

Trois à quatre cuillerées par jour, dans l'asthme.

VINAIGRE DE SUREAU.

Vinaigre surard; Acetum sambuci. (ams. br. f. p. pa. sa. su. w. wu. *cot. gi. gu. pid. so. sw. ta.*)

Pr. Fleurs de sureau . . . . . une partie.
Vinaigre rouge . . . . . douze parties.

Exprimez au bout de huit jours.

Le plus souvent employé en gargarismes.

DÉCOCTION D'ÉCORCE DE SUREAU.

Decoctum corticis sambuci. (b^a. *fo.*)

Pr. Ecorce de sureau . . . . . trois poignées.
Lait,
Eau, de chaque. . . . . une livre = 500 gram.

Faites réduire de moitié. — A prendre en deux fois, dans l'hydropisie.

INFUSION DE FLEURS DE SUREAU.

Infusum sambuci florum. (an. dd. f. ff. st. *cot. fp. gu. ra. ta.*)

Pr. Fleurs de sureau . . . . . un gros = 4 gram.
Eau bouillante . . . . . un litre.

Passez au bout d'une demi-heure.

GARGARISME DÉTERSIF. (fu. *sa.*)

Pr. Fleurs de sureau . . . . . une once = 30 gram.
Eau bouillante . . . . . une livre = 360 gram.

Ajoutez à l'infusion :

Nitre . . . . . une demi-once = 15 gram.
Teinture de boucage . . . . . trois gros = 11 gram.
Oxymel . . . . . deux onces = 60 gram.

Mêlez. (fu.)

Pr. Sureau,
Bouillon blanc, de chaque . . . . . une poignée.
Eau bouillante . . . . . une livre = 360 gram.

Ajoutez à la colature :

Nitre . . . . . un demi-gros = 2 gram.
Sel polychreste. . . . . un gros = 4 gram.
Rob de sureau,
Sirop de mûres, de chaque. . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*sa.*)

FOMENTATION RESOLUTIVE. (f. st. *fo. ra. sp.*)

Pr. Fleurs de sureau . . . deux gros et demi = 12 gram.
Eau bouillante. . . . . un litre.

Passez au bout d'une heure. (f.)

Pr. Fleurs de sureau,
Camomille, de chaque . . une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante. . . . . une livre = 500 gram.

Passez au bout d'une heure. (st.)

Pr. Infusion de sureau . . . . . une livre = 500 gram.
Eau-de-vie camphrée. . . . . huit onces = 250 gram.

Mêlez. (*ra.*)

Pr. Infusion de sureau . . . . . une livre = 360 gram.
Acétate de plomb. . . . . un gros = 4 gram.
Eau-de-vie camphrée. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*sp.*)

Pr. Sureau,
Mélilot, de chaque . . . . . deux gros = 7,6 gram.
Sauge,
Menthe, de chaque . . . . . un gros = 3,8 gram.
Eau bouillante. . . . . deux livres = 1 kilogr.

Ajoutez à l'infusion :

Eau-de-vie . . . . . trois onces = 92 gram.

Mêlez. (*fo. ra.*)

EAU DE SUREAU.

Hydrolat de sureau; Aqua sambuci. (a. ams. b. ba. be. d. e. f. fe. fu. gr. ham. han. he. li. lo. o. pa. par. po. pr. r. s. sa. sl. st. su. t. wu. *bl. br. gi.gu. pid. so. ta.*)

Pr. Fleurs sèches de sureau. . . . . deux parties.
Eau . . . . . quantité suffisante.

Distillez huit parties de produit.

ESPRIT DE BAIES DE SUREAU.

Spiritus baccarum sambuci. (br. w. *gi.*)

Pr. Baies de sureau mûres . . . . . cinq parties.
Eau . . . . . quantité suffisante.

Laissez macérer à une température de dix-huit degrés, passez en exprimant, distillez, et rectifiez le produit sur deux parties de baies fraîches.

ESPRIT DE FLEURS DE SUREAU.

Alcoolat de sureau; Spiritus florum sambuci. (br. pa. t. w.)

Pr. Fleurs de sureau . . . . . une partie.
Eau-de-vie . . . . . quatre parties.

Au bout de trois jours distillez la moitié.

SIROP DE SUREAU.

Syrupus sambuci. (a. w. *bl. ta.*)

Pr. Suc de baies de sureau . . . . . une partie.
Sucre . . . . . deux parties.

Faites jeter un bouillon. (a.)

Pr. Infusion de fleurs de sureau . . . . . une partie.
Sucre . . . . . deux parties.

Faites fondre au bain-marie. (*ta.*)

Pr. Vinaigre de sureau . . . . . une partie.
Sucre . . . . . deux parties.

Dissolvez au bain-marie. (*bl.*)

Pr. Eau de sureau . . . . . vingt parties.
Sucre . . . . . trente parties.

Faites jeter un bouillon. (w.)

HUILE DE SUREAU.

Eléolé de sureau; *Oleum sambuci*. (e. f. sa. *cot. gi. gu.*)

Pr. Fleurs sèches de sureau . . . . . une partie.
Huile d'olives . . . . . huit parties.

Faites digérer pendant deux heures au bain-marie, et exprimez.

POMMADE DE SUREAU.

Unguentum sambuci. (du. e. lo. *bl c. sp. ta.*)

Pr. Fleurs de sureau,
Axonge, de chaque . . . . . parties égales.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité, et exprimez. (du. e. lo. *bl. c. sp. ta.*)

Pr. Ecorce de sureau . . . . . cinq parties.
Fleurs de sureau . . . . . une partie.
Axonge . . . . . dix-huit parties

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité. (e.)

T.

TABAC.

Nicotiana Tabacum, L.

Toback, *Tobak* (Al. D. Su.); *tabacco* (An.); *ajje-bhang* (Ar.); *tumbroro* (Ba. Jap.); *petmne* (B.); *youly* (Caramb.); *sangyen* (C.); *dunkola* (Cy.); *tumbaku* (Duk. Hi.); *tabaco* (E. Por); *takak* (Ho. Po.); *tabaco* (I.); *tambrocu* (Mal.); *quauyet* (Mex.); *dhumrapatra* (Sa.); *poghei elley* (Tam.); *toutou* (T.) *tamer* (Tart.); *poghako* (Tel.).

a. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed f fe. ff. fi. fu. g. gr ham. han. he. li. lo. o. p. po. pr. r. sl. su. t. w. wu. *a. be. br. c. g. m. pa. pid. sp. z.*

Plante ☉ chez nous (pentandrie monogynie, L.; solanées, J.), originaire de l'Amérique méridionale. (*Fig. Flore médic.* VI. 336.)

On emploie les feuilles (*herba Tabaci s. Nicotianæ*), qui sont fort grandes, sessiles, un peu décurrentes à la base, ovales, lancéolées, aiguës, très entières, et presque glabres; vertes dans l'état frais, elles deviennent fauves par la dessiccation. Leur odeur est forte et désagréable; leur saveur âcre, nauséeuse et stupéfiante.

Elles contiennent, d'après Vauquelin, un principe cristallin particulier, la *Nicotianine* ou *Nicotine*, *Nicotianinum*, que Hermbstaedt est parvenu à isoler.

Violent irritant, poison à hautes doses, qui détermine des vomissements, des déjections alvines sanguinolentes, des accidents nerveux, tels que vertiges et sommolence, l'accélération du pouls, la diaphorèse, la diurèse, etc. Sans parler de son usage, généralement connu, comme errhin et masticatoire, on l'a administré dans les catarrhes chroniques et l'hydropisie. Employé sous forme de lavement, il est utile pour détruire les ascarides vermiculaires, et produire sur le gros intestin une irritation, salutaire surtout dans les cas d'asphyxie et d'apoplexie; il est utile aussi, à l'extérieur, contre la teigne et la gale. — Dose de la poudre, depuis un demi-grain = 0,026 gram. jusqu'à cinq = 0,27 gram.

POUDRE CÉPHALIQUE. (*bo. pid.*)

Pr. Tabac,
Marjolaine,
Lavande, de chaque. . . . . parties égales.

Faites une poudre très fine. (*pid.*)

Pr. Tabac . . . . . une demi-once = 15 gram.
Marjolaine,
Marum,
Muguet, de chaque . . . . un demi-gros = 1,9 gram.

Faites une poudre. (*bo.*)

POUDRE EXPECTORANTE DE PITSCHAFT. (*rad.*)

Pr. Tabac. . . . . deux grains = 0,12 gr.
Tartre stibié. . . . . un grain = 0,06 gr.
Sucre. . . . . deux gros = 7 gram.
Gomme arabique. . . . . un demi-gros = 2 gram.

Faites vingt paquets. — Un toutes les deux heures, dans la coqueluche.

EXTRAIT DE TABAC.

Extractum nicotianæ. (br. fi. fu. ham. han. he. li. su. w. wu. *vm.*)

1° Pr. Suc de tabac. . . . . à volonté.

Évaporez-le au bain-marie. (he. wu.)

Pr. Suc de tabac. . . . . à volonté.

Evaporez-le jusqu'à ce qu'il suffise d'y ajouter un quart de poudre de tabac sèche, pour lui donner la consistance requise. (fi.)

2° Pr. Feuilles de tabac. . . . . à volonté.

Faites-les infuser d'abord dans de l'eau froide, puis dans de l'eau bouillante, clarifiez, et évaporez la colature. (*vm.*)

3° Feuilles de tabac. . . . . une partie.
Eau . . . . . deux parties.

Faites bouillir, et évaporez la décoction. (fu. su.)

4° Feuilles de tabac. . . . . à volonté.

Épuisez-les de toute âcreté par l'infusion dans l'eau froide, faites infuser ou bouillir le marc dans de l'eau bouillante, clarifiez, et évaporez la colature. (br. ham. han. li. w. *vm.*)

Dose, un demi-grain = 0,026 gram. à un grain et demi = 0,07 gr. plusieurs fois par jour.

PILULES HYDRAGOGUES. (su. *au. rad. vm.*)

Pr. Tabac,

Conserve de roses. . . . . un gros = 4 gram.
Mucilage . . . . . quantité suffisante.

Faites soixante pilules. (*au. rad.*)

Pr. Extrait de tabac . . . . . un gros = 4 gram.
— de réglisse . . . . . une once = 30 gram.
Vinaigre scillitique. . . . . quantité suffisante.

Faites cent quatre-vingts pilules. (su. *vm.*)

Dose, une à trois par jour, deux à quatre fois, dans l'hydropisie.

CATAPLASME VOMITIF. (*ca. e.*)

Pr. Tabac. . . . . une once = 30 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante

pour faire un cataplasme, qu'on applique sur la région épigastrique.

MIEL DE TABAC.

Melléolé de tabac. (*bl.*)

Pr. Suc de tabac . . . . . une partie.
Miel blanc . . . . . quatre parties.

Faites bouillir pendant quelques minutes, et passez.

OXYMEL DE TABAC.

Oxymel nicotianæ. (wu.)

Pr. Vinaigre de tabac. . . . . une partie.
Miel . . . . . deux parties.

Faites cuire en consistance de sirop.

VIN DE TABAC.

Œnolé de tabac; *Vinum nicotianæ.* (am. b*. ed. *au. c. sw. vm.*)

Pr. Tabac . . . . . une partie.
Vin blanc . . . . . douze parties.

Passez au bout de huit jours.

Dose, cinq à trente gouttes, dans l'hydropisie.

VINAIGRE DE TABAC.

Acétolé ou Oxéolé de tabac; *Acetum nicotianæ.* wu.)

Pr. Tabac. . . . . une once = 30 gram.
Clous de girofle. . . . . nombre 6.
Vinaigre . . . . . une livre = 360 gram.

Filtrez au bout de quatre jours.

TEINTURE ALCOOLIQUE DE TABAC.

Alcoolé de tabac; *Tinctura s. Essentia nicotianæ.* (*au. cot. hp.*)

Pr. Tabac. . . . . une partie.
Alcool . . . . . six parties.

Filtrez au bout de trois jours.

Cinquante à quatre-vingt-dix gouttes, dans l'hydropisie.

TEINTURE DE SUC DE TABAC. (*ca. cot.*)

Pr. Suc de tabac,
Alcool (35 degrés), de chaque . . . . . parties égales.

Mêlez ensemble.

TEINTURE ÉTHÉRÉE DE TABAC.

Éthérolé de tabac; *Tinctura nicotianæ æthe-rea.* (f.)

Pr. Tabac. . . . . une partie.
Ether sulfurique. . . . . quatre parties.

Opérez par la méthode de déplacement.

INFUSION DE TABAC.

Hydrolé de tabac; *Infusum nicotianæ.* (am. *c. ta.*)

Pr. Tabac sec . . . . . un gros = 4 gram.
Eau bouillante . . . . . une pinte = 473 gram.

Passez au bout d'une heure.

COLLYRE EXCITANT. (*rad.*)

Pr. Tabac . . . . . un gros et demi = 6 gram.
Acétate d'ammoniaque liquide . . trois gros = 11 gram.
Eau bouillante . . . . une once et demie = 45 gram.

Passez au bout d'un quart d'heure. — Dans le mydriasis.

ÉMULSION ANTHELMINTIQUE. (*rad.*)

Pr. Emulsion simple. . . . . huit onces = 240 gram.
Sirop de tabac . . . . . une once = 30 gram.

A prendre par cuillerées.

FOMENTATION EXCITANTE DE MARRYAT. (*au. ca. ra. rad.*)

Pr. Tabac . . . . . deux onces = 61 gram.
Eau . . . . . une livre = 500 gram.

Faites bouillir, et passez. — En lotions, contre la teigne.

LAVEMENT DE TABAC. (b*. ff. lo. st. *e. gu. ph. ra. rad.*)

Pr. Tabac. . . . . un gros = 4 gram.
Eau bouillante. . . . . une pinte = 473 gram.

Filtrez au bout d'une heure. (b*. lo. st. *e. rad.*)

Pr. Tabac . . . . . une once = 30 gram.
Eau bouillante . . . . . deux livres = 1 kilogr.

Ajoutez à l'infusion :

Tartre stibié. . . . . douze grains = 0,64 gr.

Dissolvez. (ff. *gu. ra.*)

Pr. Tabac. . . . . un à deux scrupules = 1,25 à 2,5 gr.
Eau bouillante . . . . . quantité suffisante

pour obtenir sept onces = 210 gram. d'infusion.

Ajoutez à la colature :

Huile de lin . . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*rad.*)

Pr. Tabac . . . . . un gros = 4 gram.
Valériane. . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau . . . . . quantité suffisante

pour obtenir six onces = 180 gr. de décoction.

Ajoutez à la colature :

Vinaigre . . . . . deux onces = 60 gram.

Mêlez. (*ph.*)

LOTION ANTIPSORIQUE. (fe.)

Pr. Tabac. . . . . deux livres = 720 gram.
Eau. . . . . quinze livres = 5400 gr.

Faites bouillir pendant une heure, et ajoutez à la colature :

Sous-carbonate de potasse . quatre onces = 120 gram.

On emploie quatre onces = 120 gram. pour chaque friction.

POTION ANTI-ASTHMATIQUE DE PITSCHAFT. (*ph. rad.*)

Pr. Tabac. . . . . un scrupule = 1,25 gr.
Eau bouillante . . . . . quantité suffisante

pour obtenir six onces = 180 gram. d'infusion.

Ajoutez à la colature :

Sirop d'orgeat. . . . . une once = 30 gram.

A prendre par cuillerées.

POTION DIURÉTIQUE. (*au.*)

Pr. Teinture de tabac,
Oxymel colchitique,
— scillitique, de chaque . . . . parties égales.

A prendre par cuillerées.

POTION HYDRAGOGUE DE FOWLER. (b*. *fo ph. rad.*)

Pr. Tabac. . . . . un gros = 4 gram.
Eau bouillante . . . . . deux onces = 60 gram.

Faites infuser pendant vingt minutes, passez, et ajoutez :

Alcool. . . . . deux gros = 7 gram.

Trente à quatre-vingts gouttes, deux ou trois fois par jour, dans du gruau, contre l'asthme, l'hydrothorax et la dysurie.

POTION PURGATIVE. (*ph.*)

Pr. Tabac. . . . . trois gros = 11 gram.
Rhubarbe. . . . . deux gros = 7 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante

pour obtenir huit onces = 240 gram. de décoction.

Dans la hernie étranglée.

SIROP DE TABAC.

Syrupus nicotianæ. (b*. br. fu. li. w. *bo. pie. sp.*)

Pr. Suc de tabac. . . . . deux livres = 720 gram.
Hydromel . . . . . une livre et demie = 540 gram.
Oxymel . . . . . quatre onces = 120 gram.

Au bout de deux ou trois jours, ajoutez à la colature :

Sucre. . . . . trois livres = 1080 gr.

Faites un sirop. (b*. w. *bo. pie. sp.*)

Pr. Tabac . . . . . six onces = 180 gram.
Eau . . . . . six livres = 2160 gr.

Réduisez à deux livres = 720 gram. par la coction, et ajoutez à la colature :

Sucre . . . . . trois livres = 1080 gr.

Faites un sirop. (br.)

Pr. Tabac. . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau . . . . . six onces = 180 gram.

Faites cuire, et jetez la décoction ; ajoutez :

Réglisse . . . . . une once = 30 gram.
Eau. . . . . douze onces = 360 gram.

Faites bouillir pendant quelque temps, passez, et ajoutez :

Miel . . . . . huit onces = 240 gram.

Faites un sirop. (fu. li.)

HUILE DE TABAC.

Éléolé de tabac ; *Oleum nicotianæ.* (f. p. t. w. *co. gi. gu. ta.*)

Pr. Tabac . . . . . une partie.
Huile d'olives. . . . . deux parties.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité, exprimez, et filtrez.

Dans la gale, les engelures, les paralysies et les tumeurs indolentes.

POMMADE DE TABAC.

Unguentum nicotianæ. (*gu. sa. vm.*)

Pr. Tabac frais,
Axonge, de chaque . . . . . parties égales.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité, et passez en exprimant.

Pr. Fécule verte de tabac . . . . . une partie.
Axonge. . . . . cinq parties.

Mêlez. (*vm.*)

POMMADE ANTIDARTREUSE DE CONSBRUCH. (b*. *ca. fo.*)

Pr. Cire jaune,
Poix résine, de chaque, une once et demie = 46 gram.
Huile de myrrhe . . . . . quatre onces = 122 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Suc de tabac . . . . . trois onces = 92 gram.

Un à deux gros = 4 à 8 gram., pour chaque friction.

POMMADE ANTIPSORIQUE. (fe. *ta.*)

Pr. Tabac,
Fleurs de soufre, de chaque . quatre onces = 120 gram.
Ellébore blanc. . . . . deux onces = 60 gram.
Feuilles de marum,
— de laurier rose, de chaque, une once = 30 gram.
Sel de cuisine. . . . . dix gros = 37 gram.
Onguent rosat. . . . . deux livres = 720 gram.

Mêlez.

POMMADE ANTISCROFULEUSE. (br. sa. w. wu. *au. pie. sp.*)

Pr. Feuilles de tabac. . . . . trois livres = 1080 gr.
Suc de tabac. . . . . neuf onces = 270 gram.
Axonge . . . . . une livre et demie = 540 gram.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité, et ajoutez :

Poix résine. . . . . trois onces = 90 gram.
Cire jaune . . . . . une once et demie = 45 gram.
Aristoloche ronde. . . . . trois onces = 90 gram.

Mêlez. (br. sa. w. wu. *pie. sp.*)

Pr. Suc de tabac,
Cire, de chaque . . . . . trois onces = 90 gram.
Poix résine. . . . . une once et demie = 45 gram.
Térébenthine . . . . . une once = 30 gram.
Huile de myrrhe. . . . . quantité suffisante.

Mêlez. (*au.*)

POMMADE DÉPURATIVE DE POTERIUS. (*sp.*)

Pr. Feuilles de tabac. . . . . six poignées.
Beurre . . . . . vingt-quatre onces = 720 gram.
Térébenthine. . . . . quatre onces = 120 gram.

Faites macérer pendant huit jours, et ajoutez à la colature :

Gomme ammoniaque,
Galbanum, de chaque. . . . . deux onces = 60 gram.
Antimoine cru,
Cinabre, de chaque. . . . . trois gros = 11 gram.
Oliban,
Myrrhe, de chaque. . . . . deux gros = 7 gram.

EMPLATRE DE TABAC. (*sp.*)

Pr. Feuilles de tabac. . . . . quatre onces = 120 gram.
Huile d'olives . . . . . douze onces = 360 gram.
Vin rouge. . . . . cinq onces = 150 gram.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité, exprimez, et ajoutez :

Cire jaune,
Colophane, de chaque . . . douze onces = 360 gram.
Tacamahaca,
Elemi,
Myrrhe,
Aloès, de chaque. . . . . une once = 30 gram.

On l'appliquait sur le ventre, contre la constipation.

TACAMAHACA.

Deux résines portent ce nom dans les pharmacopées.

1° *Tacamahaca ordinaire* ; *Tacamahaca.*

Hack und Tack, *Takamahak harz* (Al.): *tkamahaka* (B.); *hak og tak* (D.); *tacamaca* (D.).

ams. an. b. br. d. e. ed. fe. ff. fu. han. he. o. pr. r. s. t. w.wu. *be. br. g. gi. m. sp. z.*

En masses irrégulières, paraissant formées de morceaux agglutinés, jaunâtres ou verdâtres, demi-transparentes à l'intérieur, ondulées de zones blanchâtres, grisâtres et farineuses à l'extérieur, légèrement friables, d'une odeur aromatique et analogue à celle de la térébenthine, d'une saveur peu marquée, qui devient âcre au bout de quelque temps.

Outre cette espèce, appelée *Tacamahaca commun* ou *en sorte*, *Tacamahaca communis s. in sortis*, on en connaît encore une autre, le *Tacamahaca sublime*, *angélique* ou *en coques* ; *Tacamahaca sublimis s. in testa*, qui est en larmes ou en petits grains, d'un gris blanchâtre à l'extérieur, jaunâtre ou rougeâtre à l'intérieur.

Cette résine découle d'incisions faites à l'écorce du *Fagara octandra*, L. (octandrie monogynie, L.; térébinthacées, J.), arbre de l'Amérique méridionale, et, dit-on aussi, de Madagascar (*Fig.* Jacq. *Amer.* t. 71. f. 1-3) On l'a faussement attribuée au *Populus balsamifera*, L., arbre (dioécie octandrie, L.; amentacées, J.) du nord des deux continents (*Fig.* Pall. *Fl. Ross.* I. t. 41), qui donne une résine odorante, appelée *Baume focot* ou *Tacamahaca de l'Amérique septentrionale*, à moins que cette dernière substance ne soit produite, comme le pensent quelques auteurs, par le *Calophyllum inophyllum*, L., arbre (polyandrie monogynie, L., guttifères, J.) des Indes orientales. (*Fig.* Rheed. *Hort. Malab.* 4. t. 58.)

2° *Tacamahaca de l'île Bourbon*, *Baume vert*, *Baume Marie*, *Baume de calaba* ; *Balsamum Mariæ s. viride s. Calaba*, *Oleum Mariæ.*

Marienbalsam (Al.); *east indian balsam* (An.); *balsamo de maria* (E.).

e.

Masse molle, gluante, d'un vert foncé, d'une odeur très forte, onguentacée, qui se solidifie lentement à l'air.

Cette résine découle par des incisions faites au tronc et aux branches du *Calophyllum Calaba*, Jacq., arbre (polyandrie monogynie, L.; guttifères, J.) des Antilles. (*Fig.* Jacq. *Amer.* t. 165.)

Excitant, résolutif.

TEINTURE DE TACAMAHACA.

Alcoolé de tacamahaca ; *Tinctura s. Essentia tacamahacæ.* (*bl.*)

Pr. Tacamaque. . . . . deux parties.
Alcool (35 degrés) . . . . . dix parties.

Filtrez la solution.

HUILE DE TACAMAHACA. (*w.*)

Pr. Tacamahaca . . . . . une partie.
Sable lavé . . . . . une partie et demie.

Distillez, séparez l'huile, et rectifiez-la.

EMPLATRE DE TACAMAHACA.

Emplastrum tacamahacæ s. stomachicum s. de crusta panis. (br. fu. pa. sa. t. w. *au. gi. sp.*)

Pr. Tacamahaca. . . . . une once = 30 gram.
Storax,
Mastic, de chaque. . . . une demi-once = 15 gram.
Macis,
Muscade,
Girofle, de chaque. . . . . un gros = 4 gram.
Baume du Pérou . . . . . deux gros = 7 gram.
Huile de carvi,
— de menthe, de chaque . . . . . vingt gouttes.
Cire jaune . . . . . quatre onces = 120 gram.
Térébenthine . . . . . deux onces = 60 gram.

Mêlez. (br.)

Pr. Croûte de pain grillée . . . . deux onces = 60 gram.
Tacamahaca . . . . . une once = 30 gram.
Mastic,
Girofle,
Muscade,
Huile de menthe, de chaq., une demi-once = 15 gram.
Cire jaune. . . . . six onces = 180 gram.
Térébenthine,
Huile de mastic,
— de coing, de chaque . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (pa. w. *sp.*)

Pr. Cire jaune. . . . . huit onces = 240 gram.
Térébenthine . . . . . une once = 30 gram.

Ajoutez au mélange fondu :

Tacamahaca. . . . . huit onces = 240 gram.
Baume du Pérou.
Huile de menthe, de chaque. . deux gros = 7 gram.
Girofle. . . . . un gros = 4 gram.

Mêlez. (w. *sp.*)

Pr. Tacamahaca. . . . . trois onces = 83 gram.
Caragne, ... six gros = 21 gram.

Baume du Pérou,
Térébenthine, de chaque . . une demi-once = 42 gram.

Faites fondre sur un feu doux. (sa. t.)

Pr. Tacamahaca . . . . . trois onces = 83 gram.
Sagapénum. . . . . une once = 28 gram.
Baume du Perou,
Cire, de chaque . . . une once et demie = 42 gram.
Térébenthine. . . . . deux onces = 55 gram.

Faites fondre ensemble. (*gi.*)

Pr. Cire . . . . . une livre et demie = 540 gram.
Térébenthine . . . . . une demi-livre = 180 gram.
Tacamahaca,
Muscade, de chaque. . . . . trois onces = 90 gram.
Baume du Pérou. . . . une demi-once = 15 gram.
Huile de menthe. . . . . deux gros = 7 gram.

Mêlez. (fu.)

Pr. Cire. . . . . quatre livres = 1440 gr.
Térébenthine . . . . . huit onces = 240 gram.
Tacamahaca . . . . . deux livres = 720 gram.
Huile de girofle. . . . . une once = 30 gram.
— de muscade.
Baume du Pérou, de chaque. . deux onces = 60 gram.

Mêlez. (*vm.*)

Pr. Tacamahaca,
Galbanum,
Asa fœtida,
Cumin,
Cire jaune,
Térébenthine, de chaque. . . . . parties égales.

Mêlez. (*au.*)

EMPLATRE ANTI-APOPLECTIQUE.

Emplastrum anti-apoplecticum. (*sp.*)

Pr. Huile de noix. . . . . douze onces = 360 gram.
Térébenthine,
Poix-résine, de chaque. . . quatre onces = 120 gram.
Colophane. . . . . douze onces = 360 gram.
Cire jaune. . . . soixante-quatre onces = 1920 gram.

Faites fondre ensemble, et ajoutez :

Poudre de succin,
— de tacamahaca,
— de gomme caraune,
— de saudaraque,
de chaque, une once et demie = 45 gram.
— d'oliban,
— de mastic,
— de storax,
— de benjoin, de chaque. . . une once = 30 gram.
— de racine de souchet rond,
— — de pyrèthre,
— — d'angélique,
— — d'iris, de chaq., une demi-once = 15 gram.

Mêlez bien, et quand la masse est à demi refroidie, ajoutez-y :

Graisse de castor,
Camphre, de chaque. . . . . deux gros = 7 gram.
Huile essentielle de macis,
— — de marjolaine,
— — de girofle,
— — de bois de Rhodes,
— — de lavande,
de chaque, deux scrupules = 2,5 gram.
— — de sauge,
— — de romarin,
Huile essentielle de camomille,
— — de succin, de chaque. . . douze gouttes.

Mêlez avec soin :

On l'appliquait sur la tête rasée.

EMPLATRE DIABOTANUM.

Emplastrum oxydi plumbi diabotanum s. resolutivum. (e. sa. w. *sp.*)

Pr. Racine et herbe fraîche de bardane,
— — — d'ivette,
— — — de valériane,
— — — d'angélique,
— — — d'aunée,
— — — d'aristoloche ronde,
— — — de raifort sauvage,
— — — de concombre sauvage,
— — — de scrofulaire,
— — — de pain de pourceau,
— — — de petite chélidoine,
de chaque, trois onces = 83 gram.
Suc d'orpin,
— de ciguë,
— de grande chélidoine,
de chaque, quatre livres = 1328 gram.
Litharge. . . . . deux livres et demie = 828 gram.
Huile d'olives. . . . . quatre livres = 1328 gram.
Cire jaune,
Térébenthine,
Colophane,
Tacamahaca,
Soufre, de chaque. . . . . une livre = 332 gram.
Asphalte,
Oliban,
Mastic,
Myrrhe, de chaque. . . . . six onces = 166 gram.
Euphorbe,
Camphre, de chaque. . une once et demie = 42 gram.
Huile essentielle de girofle, une demi-once = 14 gram.

Pilez les herbes et les racines mondées, versez les sucs dessus, et faites macérer pendant deux jours, puis bouillir jusqu'à réduction de moitié; passez en exprimant, faites cuire la colature jusqu'en consistance convenable, avec l'huile et la litharge, en remuant toujours; ajoutez la cire, la colophane et la térébenthine, puis le tacamahaca, le mastic et l'euphorbe, enfin, après le refroidissement de l'emplâtre, les autres substances réduites en poudre et broyées avec l'huile essentielle. (sa.)

Pr. Litharge en poudre. . . . . deux livres = 690 gram.
Huile d'olives. . . . . quatre livres = 1380 gram.
Bon vinaigre. . . . . quantité suffisante.

Faites cuire jusqu'en consistance d'emplâtre, en ajoutant, sur la fin, un mélange liquéfié de

Suc épaissi de ciguë,
— — de grande chélidoine,
— — de concombre sauvage,
de chaque, deux onces = 57 gram.
Extrait de racine d'aunée,
— — de valériane,
de chaque, une demi-once = 14 gram.

Faites cuire encore pendant quelques instants; ensuite ajoutez au mélange fondu et passé :

Cire jaune,
Poix noire,

Térébenthine, de chaque. . une demi-livre = 172 gram.
Styrax liquide. . . . . trois onces = 86 gram.

Incorporez dans la masse presque refroidie :

Poudre de gomme ammoniaque,
— de galbanum, de chaque, trois onces = 86 gram.
— d'euecus.
— de mastic,
— de tacamahaca, de chaque, une once = 29 gram.
— de baies de laurier,
— de racine d'iris,
— — d'ellébore noir,
— de semences de cumin, de ch., six gros = 21 gram.
Huile d'olives. . . . . trois onces = 86 gram.
Camphre dissous dans cette huile,
une demi-once = 14 gram.

Mêlez bien. (e.)

Pr. Herbe et racine fraîche de bardane,
— — — de pétasite,
— — — de souci,
— — — d'ivette,
— — — de livèche,
— — — de valériane,
— — — d'angélique,
— — — de ciguë,
— — — d'aunée,
— — — de raifort sauvage,
— — — de scrofulaire,
— — — de concombre sauvage,
— — — de petite joubarbe,
— — — de grande chélidoine,
— — — de petite chélidoine,
— — — de gratiole,
de chaque, trois onces = 90 gram.
Eau. . . . . vingt livres.

Faites cuire jusqu'à consomption de moitié ; passez en exprimant, et ajoutez à la colature :

Suc de ciguë,
— de grande chélidoine,
— d'ormin, de chaque. . . . une livre = 720 gram.
— de petite joubarbe. . une demi-livre = 180 gram.

Évaporez jusqu'en consistance d'extrait. Prenez une demi-livre = 180 gr. de cet extrait :

Galbanum,
Gomme ammoniaque,
Sagapénum, de chaque. . . quatre onces = 120 gram.,

le tout dissous dans du vinaigre scillitique et évaporé jusqu'en consistance d'extrait. Alors faites cuire :

Litharge. . . . . une livre = 360 gram.
Huile de vers de terre,
— de petits chiens,
— de mélilot,
— de mucilage, de chaque, quatre onces = 120 gram.
Eau. . . . . dix onces = 300 gram.

jusqu'en consistance d'emplâtre ; puis ajoutez peu à peu l'extrait mêlé avec les gommes et

Fleurs de soufre. . . sept onces et demie = 250 gram.
Poudre de racine d'iris de Florence,
— — de pain de pourceau,
— — de renoncule,
— — de couronne impériale,
— — d'ellébore blanc,
de chaque, trois gros = 11 gram.
— — de sceau de Salomon,
Poudre de racine de pied-de-veau,
de chaque, une demi-once = 15 gram.
— — d'aristoloche longue,
— — — ronde,
— — de clématite, de chaq., un gros = 4 gram.
Baies de laurier . . . . . deux gros = 7 gram.
Semences d'angélique,
— de cresson, de chaque. . trois gros = 11 gram.
— de cumin. . . une once et demie = 45 gram.
Fiente de pigeon. . . . . une demi-once = 15 gram.
Poudre d'asphalte,
— d'oliban,
— de mastic, de chaque. . quatre onces = 120 gram.
— de tacamahaca. . . . . six onces = 240 gram.
— de bdellium,
— de myrrhe, de chaq., une once et demie = 45 gram.

Ajoutez ensuite peu à peu un mélange fondu de

Cire jaune,
Poix-résine, de chaque. . une demi-livre = 180 gram.

Enfin ajoutez encore :

Styrax liquide. . . . . six onces = 180 gram.
Camphre dissous dans une demi-once d'huile essentielle de girofle. . . . . six gros = 22 gram.
Huile de briques. . . . . dix gros = 37 gram.

Conservez. (W. *sp.*)

Ce monstrueux farrago, qui devait son nom à la grande quantité de plantes qu'il contenait, et qui jadis balançait le crédit de l'emplâtre de Vigo, auquel certains même le préféraient, comme fondant et résolutif, est oublié partout aujourd'hui, si ce n'est en Espagne.

TAMARINIER,

Tamarindus indica, L.

am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. fi. fu. gr. bam. han. he. li. lo. o. p. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. *a. be. br. c. g. gi. m. pa. pid. sa. sp. z.*

Bel arbre (riandrie monogynie, L. ; légumineuses, J.) des Indes orientales. (*Fig. Flore médic.* VI, 338.)

On emploie les fruits, appelés *Tamarins*, *Tamarindi*, *Fructus Tamarindorum*.

Tamarinden, *Sauerdatteln* (Al.) ; *tamarind* (Ad.) ; *amblie* (Ar. Luk. Ili.) ; *tamarynky*, *indyanske daktyle* (B) ; *tamalaki* (Band.) ; *cay me* (Co) ; *mahasi ambala* (Cy.) ; *tamarin* (D. Su.) ; *tamarindo* (E. I. Por.) ; *tamarinde* (Ho.) ; *kamal* (Ja.) ; *heghka* (Mal) ; *tamiri hindi* (Pe.) ; *amlika*, *tintili* (Sa.) ; *pullie* (Tam.) ; *chintu punddo* (Tel.).

Ce sont des gousses allongées, un peu comprimées, longues de trois à cinq pouces, indéhiscentes, d'un gris brun, remplies d'une pulpe épaisse, contenant plusieurs semences assez grandes, luisantes, anguleuses et comprimées. Cette pulpe, de consistance molle et gluante, et d'un brun tirant sur le noir, a une odeur vineuse et une saveur agréable, qui devient nauséeuse avec le temps.

Elle contient, d'après Vauquelin, de l'amidon, du sucre, de la gelée (acide pectique), de la gomme, de l'acide citrique, du surproto-tartrate de potassium, de l'acide tartrique et de l'acide malique.

PULPE DE TAMARINS.

Pulpa tamarindorum. (ams. an. b. bc. f. p. t. *cot. gu. so. vm.*)

Pr. Tamarin. . . . . à volonté.

Ajoutez-y un peu d'eau, faites ramollir sur les cendres chaudes, et pulpez.

CONSERVE DE TAMARINS.

Conserva tamarindorum. (ba. br. d. fi. fu. gr. ham. han. he. li. o. p. pa. pr. sl. w. wu. *bl. gu. pid. so. sp. ta.*)

Pr. Pulpe de tamarins. . . . . quatre parties
Sucre. . . . . six parties.

Faites cuire en consistance de miel épais. (f.)

Les proportions varient presque dans chaque pharmacopée.

ÉLECTUAIRE ANTIPHLOGISTIQUE DE WENDT. (*rad.*)

Pr. Pulpe de tamarins. . . une once et demie = 45 gram.
Crème de tartre. . . . . une demi-once = 15 gram.
Sirop de framboises. . . . . quantité suffisante.

Deux cuillerées à café, matin et soir.

INFUSION DE TAMARIN.

Infusum tamarindorum (f. st. t. *ca. cot. gu. raso. ta.*)

Pr. Pulpe de tamarins. . . . . une once = 32 gram.
Eau bouillante. . . . . deux livres = 1 kil.

Passez au bout d'une heure.

PETIT-LAIT TAMARINÉ.

Serum lactis tamarindatum. (ham. han. s. sl. st. *au. b. fo. sw.*)

Pr. Lait de vache. . . . . trois livres = 1080 gram.
Tamarin. . . . . une once = 30 gram.

Faites bouillir, et passez après la coagulation.

A boire par tasses.

POTION LAXATIVE. (*fu. be. pie. rad.*)

Pr. Pulpe de tamarins. . . . une demi-once = 15 gram.
Infusion de séné. . . . . six onces = 180 gram.

Deux cuillerées, toutes les deux heures. (*rad.*)

Pr. Pulpe de tamarins. . . une à deux onces = 30 à 60 gr.
Eau bouillante. . . . . six onces = 180 gram.

Ajoutez à la colature :

Sirop de framboises. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*rad.*)

Pr. Tamarin. . . . . une once = 30 gram.
Santal citrin. . . . . un gros = 3,8 gram.
Manne. . . . . deux onces et demie = 75 gram.
Eau bouillante. . . . . neuf onces = 275 gram.

Ajoutez à l'infusion :

Infusion d'ipécacuanha. . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*pie.*)

Pr. Pulpe de tamarins. . . . . une once = 30 gram.
Eau bouillante. . . . . quantité suffisante

pour obtenir huit onces = 245 gram. d'infusion.
Ajoutez :

Crème de tartre. . . . . une once = 30 gram.

A prendre en deux fois. (*b.*)

Pr. Pulpe de tamarins. . . une once et demie = 45 gram.
Sulfate de soude. . . . . une once = 30 gram.
Eau bouillante. . . . . neuf onces = 270 gram.

Passez la liqueur, et ajoutez :

Sirop de manne. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (fu.)

TISANE LAXATIVE. (an. b*. br. fu. *ca. fo. pie. rad. vm.*)

Pr. Pulpe de tamarins. . . . une demi-livre = 180 gram.
Oléosucre de citron. . . . . une once = 30 gram.
Suc de citron. . . . . une demi-once = 15 gram.
Crème de tartre . . . . . deux gros = 7 gram.
Eau bouillante. . . . . huit livres = 2880 gram.

Faites infuser, et passez. (br.)

Pr. Pulpe de tamarins. . . . . deux onces = 61 gram.
Eau bouillante. . . . . deux livres = 1 kilogr.

Ajoutez à l'infusion :

Sirop de miel. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*ca. fo.*)

Pr. Tamarin. . . . . deux onces = 60 gram.
Eau bouillante. . . . . trois livres = 1680 gram.

Ajoutez à la colature :

Sirop de framboises. . une once et demie = 45 gram.

Mêlez. (b*.)

Pr. Tamarin. . . . . une once = 30 gram.
Raisin de Corinthe. . . . deux onces = 60 gram.
Eau bouillante. . . . . seize onces = 480 gram.

Passez. (an. *vm.*)

Pr. Tamarin. . . . . une demi-once = 15 gram.
Pâte de guimauve. . . . . deux onces = 60 gram.
Eau bouillante. . . . . deux livres = 720 gram.

Passez. (*rad.*)

Pr. Pulpe de tamarins,
Manne, de chaque. . . . . deux onces = 60 gram.
Nitre. . . . . deux gros = 7 gram.
Eau bouillante. . . . . deux livres = 720 gram.

Passez. (fu.)

Pr. Tamarin. . . . . quatre onces = 122 gram.
Crème de tartre. . . . . six gros = 23 gram.
Sel de prunelle. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Eau bouillante. . . . . un litre.

Ajoutez à l'infusion :

Sirop de violettes. . . . . deux onces = 60 gram.

Mêlez. (*sm.*)

TAMARIS.

On emploie deux espèces de tamaris.

1° *Tamaris d'Allemagne; Tamarix germanica*, L.

Deutscher Tamarisken (Al.).

ams fe. w. wu. *sp.*

Arbre (pentandrie trigynie, L.; portulacées J.) d'Allemagne. (*Fig.* Pall. *Fl. Ross.* II, t. 80.)

On emploie l'écorce et les feuilles.

L'écorce (*cortex Tamarisci s. Tamaricis*) du tronc, et surtout de la racine, est grise ou d'un gris brun en dehors, jaune et rougeâtre à l'intérieur, inégale, fendillée. Elle a une odeur agréable

et balsamique. Sa saveur est astringente et un peu amère.

Les feuilles sont sessiles, linéaires, lancéolées, imbriquées.

2o *Tamaris de France*; *Tamarix Gallica*, L.

French Tamarisk (Al.); *taray* (An.); *franscke tamarisk* (Ho.); *tamarisco* (I.); *tamarqueira* (Por.).

an b. br. c. fe. *be. br. g. m.*

Arbrisseau du midi de l'Europe. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 312.)

On emploie également l'écorce et les feuilles.

L'écorce (*cortex Tamarisci s. Tamarisci Gallici*) est mince, roulée, brune en dehors, d'un jaune clair en dedans. Sa saveur est amère et un peu astringente.

Les feuilles sont lancéolées, très petites, pointues, amplexicaules et imbriquées.

Tonique peu usité, qu'on rangeait autrefois parmi les apéritifs.

TANAISIE.

Tanacetum vulgare, L.

Rheinfa. (Al.); *tansay* (An.); *wratje* (B.); *theinfan* (D.); *tanaceto* (E. I.); *reinevaren* (Ho.); *wrotycz* (Po.); *tanasia* (Por.); *renfana* (Su.).

a. am. ams. au. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fi fu. g. gr. ham. han. he. li. o. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. *be. br. c. g. m. pid. sp. z.*

Plante 2ℓ (syngénésie polygamie superflue, L.; synanthérées, Cass.), d'Europe. (*Fig. Flore médic.* VI, 339.)

On emploie l'herbe, les fleurs et les graines.

L'herbe (*herba Tanaceti s. Athanasiæ*) se compose d'une tige striée, cylindrique, rameuse, et de feuilles amples, alternes, planes, glabres, dont les inférieures sont deux fois ailées, et les folioles à trois découpures, presque sessiles, étroites, linéaires, aiguës, un peu décurrentes. La saveur est aromatique, chaude et amère.

Les fleurs sont des calathides radiées, d'un jaune brillant, à saveur balsamique et amère.

Les graines sont petites, allongées, un peu courbées, profondément sillonnées, et munies d'un petit rebord à l'extrémité supérieure, qui est plus large que l'inférieure. Leur saveur est amère et camphrée.

L'odeur est forte et balsamique Celle des fleurs est désagréable, camphrée et aromatique.

Excitant, diaphorétique, vermifuge — Dose de la poudre, vingt à quarante grains = 1,06 à 2,12 gr.

CONSERVE DE TANAISIE.

Conserva tanaceti. (fu. sa. t. *gi. vm.*)

Pr. Fleurs de tanaisie. . . . . une partie.
Sucre. . . . . deux parties

Broyez ensemble.

OLÉOSUCRE DE TANAISIE.

Oleosaccharum tanaceti. (*bl.*)

Pr. Huile de tanaisie. . . . . une partie.
Sucre. . . . . soixante-douze parties.

Broyez ensemble.

POUDRE VERMIFUGE DE ROSENSTEIN. (su. *rad.*)

Pr Tanaisie,
Semen-contra,
Gomme gutte,
Noix vomique,
Sulfate de fer, de chaque. . . . . un gros = 4 gram.

Faites une poudre. (su.)

Pr. Tanaisie,
Semen-contra, de chaque. . . . un gros = 4 gram.
Sulfate de fer. . . . . deux scrupules = 2,5 gram.
Huile de valériane . . . . . dix gouttes.

Faites dix paquets. (*rad.*)

Pr. Tanaisie,
Valériane,
Semen-contra, de chaque. . . . deux gros = 7 gram.

Faites six paquets. (*rad.*)

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE TANAISIE.

Extractum tanaceti alcoholicum. (wu.)

Pr. Tanaisie,
Alcool, de chaque . . . . . une livre = 360 gram.
Eau . . . . . huit livres = 2880 gram.

Faites digérer pendant trois jours, exprimez, distillez l'esprit, et évaporez le résidu.

EXTRAIT AQUEUX DE TANAISIE.

Extractum tanaceti aquosum. (br. fe. fu. ham. he. li. s. sa. sl. t. w. *gi. ta. vm.*)

1° Tanaisie . . . . . une partie.
Eau . . . . . six parties.

Faites infuser, puis bouillir, et évaporez la colature. (br. fe. fu. ham. he. li. s. sl. t. w. *gi. ta.*)

2° Tanaisie . . . . . huit livres.
Eau . . . . . quantité suffisante.

Distillez deux onces = 56 gr. d'eau, faites bouillir le marc, évaporez la colature, et ajoutez-y l'hydrolat. (sa.)

3° Tanaisie . . . . . a volonté.

Broyez-la avec de l'eau, exprimez, faites coaguler, passez, évaporez la colature, et ajoutez-y la fécule. (*vm.*)

Dose, six à vingt grains = 0,3 à 1,06 gram.

PILULES VERMIFUGES. (*rad.*)

Pr. Huile de tanaisie. . . . . un scrupule = 1,25 gram.
Extrait de noix . . . . . deux gros = 7 gram.
Guimauve . . . . . quantité suffisante.

Faites soixante pilules. — Trois à cinq, toutes les deux heures.

INFUSION DE TANAISIE.

Hydrolé de tanaisie; *Infusum tanaceti.* (b*. *sw.*)

Pr. Tanaisie . . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante . . . . . un litre.

Faites infuser, et passez.

En boisson ou en lavement, contre les ascarides.

TEINTURE DE TANAISIE.

Alcoolé de tanaisie; Tinctura s. Essentia tanaceti. (fu.)

Pr. Tanaisie . . . . . une partie.
Alcool . . . . . quatre parties.

Filtrez au bout de trois jours. — Dose, trente à soixante gouttes.

ESSENCE VERMIFUGE. (br. *vm.*)

Pr. Tanaisie,
Absinthe,
Petite centaurée,
Gentiane, de chaque . . . une demi-once = 15 gram.
Semen-contra,
Myrrhe, de chaque . . . . . deux gros = 7 gram.
Esprit de menthe . . . . . une livre = 360 gram.

Faites infuser, et filtrez. (br.)

Pr. Tanaisie. . . . . une once = 30 gram.
Rhubarbe,
Santoline, de chaque . . . . trois onces = 90 gram.
Vin de Madère . . . . . deux onces = 60 gram.
Eau-de-vie . . . . . vingt onces = 600 gram.

Exprimez et filtrez au bout de huit jours. (*vm.*)

POTION VERMIFUGE. (*rad.*)

Pr. Extrait de tanaisie,
— de valériane, de chaque . . un gros = 4 grm.
Eau de camomille,
Infusion de rhubarbe, de chaque, trois onces = 90 gram.

Deux cuillerées toutes les deux heures.

HUILE ESSENTIELLE DE TANAISIE.

Oléole de tanaisie; *Oleum tanaceti œthereum, Ætheroleum tanaceti.* (a. ams. an. b. be. br. d. f. fe. fi. fu. ham. han. he. li. o. r. s. sl. su. wu. *br. cot. gi. gu. pid. sw. ta.*)

Pr. Tanaisie. . . . . à volonté.
Eau . . . . . quantité suffisante.

Distillez, et recueillez l'huile.

wu. prescrit de l'eau distillée de tanaisie.

EAU DE TANAISIE

Hydrolat de tanaisie; Aqua tanaceti. (a. t. wu. *cot. gi. gu. pid.*)

Pr. Tanaisie. . . . . une partie.
Eau . . . . . quatre parties.

Distillez deux parties de produit.

LINIMENT VERMIFUGE. (*vm.*)

Pr. Fécule de tanaisie . . . . . deux parties.
Axonge . . . . . trois parties.

Faites fondre à une douce chaleur, et lavez bien avec de l'eau chaude.

TAPIOCA.

Pain de Cassave, Sagou blanc; *Fecula tapioka, Panis cassaviensis.*

am. e. f. fe. *c. g. so. ta.*

Substance amylacée, grenue, blanche ou grisâtre, en morceaux anguleux, irréguliers, de différentes grosseurs, un peu farineux à la surface, mais transparents ou demi-transparents.

C'est le dépôt lavé et séché du suc exprimé de la racine du *Janipha Manihot*, K., arbrisseau (monoécie décandrie, L.; euphorbiacées, J.) des contrées chaudes de l'Amérique. (*Fig.* Pluck. *Alm.* t. 203. *fig.* 1.)

TÉRÉBENTHINE.

On désigne sous ce nom générique plusieurs baumes naturels ou résines liquides, qui découlent de diverses espèces d'arbres, savoir :

1° *Térébenthine de Chio, de Scio, de Chypre ou de térébinthe*; *Terebenthina Cypria s. Chia s. pistacina.*

Cyprischer Terpenthin (Al.); *cyprian turpentine* (An.).

ba. f. fe. ff. gr. lo. w. *br. e. g. m. pa. sa. sp.*

Substance très épaisse, glutineuse, transparente, jaune, verdâtre ou bleuâtre, d'une odeur agréable, et d'une saveur parfumée, sans amertume ni âcreté.

Elle découle du *Pistacia Terebinthus*, L., petit arbre (dioécie pentandrie, L.; térébinthacées, J.) de l'Archipel. (*Fig.* Blackw. *Herb.* t. 478.)

2° *Térébenthine commune, de Bordeaux ou de pin*; *Terebinthina communis s. pini sylvestris s. pinea, Balsamum nativum pini sylvestris.*

Gemeiner Terpenthin (Al.); *common turpentine* (An.); *ratinge rumie* (Ar.); *almindelig terpentin* (D.); *trementine comun* (E.); *gemeen terpentin* (Ho.); *trementina commune* (I.); *kota* (N.); *zungbarie* (Pe.); *tjok terpentin* (Su.).

am. an. b. be. br. d. dd. du. ed. f. fe. ff. fi. fu. gr. ham. han. li. lo. o. po. r. s. sl. su. t. w. wu. ww. *a. be. c. g. m. pa.*

Liquide sirupeux, blanchâtre, trouble et consistant, d'une odeur désagréable, d'une saveur âcre, amère et nauséeuse.

Cette résine découle du *Pinus sylvestris*, L., arbre (monoécie monadelphie, L.; conifères, J.) du midi de la France (*Fig. Flore médic.* V. 272), et du *Pinus maritima*, Lmk, autre arbre des mêmes contrées. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 526.)

3° *Térébenthine de Mélèze ou de Venise*; *Terebinthina laricea s. larigna s. laricina s. Veneta, Resina liquida pini laricis, Terebinthina s. balsamum nativum pini laricis.*

Venetianischer Terpenthin (Al.); *Venice turpentine* (An.); *venedisk terpentin* (D. Su.); *trementina di Venecia* (E.); *terpentyna modrzewowa* (Po.); *teribinthina fina* (Por.).

a. ams. an. b. ba. be. br. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. o. p. po. r. sl. su. w. ww. *be. c. g. m. pa. pid. sp.*

Cette résine est assez liquide, transparente, d'une couleur un peu verdâtre, d'une odeur forte, non désagréable, d'une saveur chaude, âcre et amère.

On l'obtient en perçant le tronc du *Larix Europæa*, Cand., arbre (monoécie monadelphie, L.; conifères, J.), commun dans les Alpes. (*Fig.* Blackw. *Herb.* t. 477.)

4° *Térébenthine de sapin ou de Strasbourg*;

Terebinthina abiegna s. abietigna s. argentoratensis.

Strasburger Terpenthin (Al.) ; *strasburgh turpentine* (An) ; *trementina de abieto* (E.).

an. e. f. ff. gr. li. *be. c. g. pa. sp.*

Résine assez fluide, transparente ou un peu louche, d'odeur forte, de saveur âcre et très amère.

On la retire de l'*Abies pectinata*, Cand., arbre (monoécie monadelphie, L. ; conifères, J.), qui croît dans la Suisse. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 528.)

D'après les travaux d'Unverdorben, la térébenthine commune est composée d'huile volatile et de deux résines différentes, dont la réunion constitue la colophane. — Celle de Venise contient deux huiles volatiles, de l'acide succinique et trois résines distinctes. Celle de Strasbourg est dans le même cas. On n'a point encore examiné celle de Scio.

Les térébenthines agissent puissamment sur l'économie ; leur action porte principalement sur les voies urinaires, l'appareil respiratoire et les organes du sentiment. On les administre dans la gonorrhée, surtout chronique, la leucorrhée, les catarrhes anciens de la vessie, les catarrhes chroniques de poitrine et les névralgies.

TROCHISQUES CYPHEOS.

Trochisci cypheos, Cyphoides Galli. (pa. *sp.*)

Pr. Térébenthine de Chio . . . . . six gros = 22 gram.
Pulpe de raisins . . . deux onces et demie = 75 gram.
Bdellium . . . . . une demi-once = 15 gram.
Myrrhe,
Bois d'aloès,
Safran,
Cannelle,
Nard des Indes,
Cassia lignea, de chaque . . . . un gros = 4 gram.
Schénanthe . . . . . trois gros = 11 gram.
Roseau aromatique . . . . . deux gros = 7 gram.
Miel . . . . . cinq onces = 150 gram.
Vin de Crète . . . . . quantité suffisante.

Mêlez avec soin. (*sp.*)

Pr. Raisins secs,
Térébenthine cuite, de chaque, trois onces = 90 gram.
Schénanthe,
Myrrhe, de chaque . . une once et demie = 45 gram.
Roseau aromatique . . . . . neuf gros = 34 gram.
Cannelle. . . . . quatre gros = 15 gram.
Bdellium,
Nard des Indes,
Cassia lignea,
Souchet rond,
Genièvre, de chaque . . . . . trois gros = 11 gram.
Asphalte. . . . . deux gros et demi = 9 gram.
Safran . . . . . un gros = 4 gram.
Miel,
Vin de Crète, de chaque . . . . . quantité suffisante.

Dissolvez le bdellium, la myrrhe et la térébenthine dans le vin, ajoutez le miel et les raisins, puis les autres substances réduites en poudre, et faites sécher à l'ombre. (pa.)

BOLS ANTIGONORRHÉIQUES D'ASTRUC. (*pie. sm.*)

Pr. Térébenthine de Venise, un à deux scrupules = 1,25 à 2,5 gr.
Jaune d'œuf. . . . . nombre 1
Poudre de réglisse . . . . . quantité suffisante.

Faites quatre bols. — Dose, un toutes les six heures.

BOLS DIURÉTIQUES. (*ph.*)

Pr. Térébenthine de Venise. . . . . deux gros = 7 gram.
Extrait de livèche . . . . . un gros = 4 gram.
Genièvre en poudre. . . . . quantité suffisante.

Faites douze bols. — Trois à quatre par jour.

PILULES DE TÉRÉBENTHINE MAGNÉSIÉES.

Pilules de Fauré, Pilules de Mouchon. (p. *fo. so.*)

Pr. Térébenthine de Bordeaux. . quatorze gros = 53 gram.
Magnésie calcinée . . . trente-six grains = 1,9 gram.

Réduisez en pilules au bout de douze heures.

Pr. Térébenthine de Venise,
Magnésie blanche, de chaque. . . . . parties égales.

Faites des pilules de six grains = 0,3 gram.

PILULES ASTRINGENTES. (dd. *sm.*)

Pr. Térébenthine commune,
Rhubarbe en poudre, de chaque, deux gros = 7 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. (dd.) — Dose, cinq à la fois.

Pr. Térébenthine de Venise. . . . deux onces = 61 gram.
Extrait de rhubarbe. . . . . trois gros = 11,5 gram.
Camphre. . . . . deux gros = 7,6 gram.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. (*sm.*) — Dose, neuf par jour, en trois fois.

Contre la leucorrhée et la blennorrhée.

PILULES ASTRINGENTES DE MELLIN. (*rad.*)

Pr. Térébenthine . . . . . un gros = 4 gram.
Cascarille . . . . . deux gros = 7 gram.
Rhubarbe . . . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. — Cinq à dix, trois fois par jour.

PILULES BALSAMIQUES. (g. *e. rad. sw*.)

Pr. Térébenthine. . . . . deux gros = 7 gram.
Savon. . . . . trois gros = 11 gram.
Guimauve. . . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,25 gram. — Cinq, deux fois par jour. (*rad.*)

Pr. Térébenthine. . . . . deux gros = 7 gram.
Safran,
Rue, de chaque. . . . . un gros = 4 gram.

Faites soixante-douze pilules. — Six, deux fois par jour. (*rad.*)

Pr. Gayac. . . . . un gros = 4 gram.
Térébenthine. . . . . quantité suffisante.

Faites quinze pilules. (*e.*) — Dose, une, trois fois par jour.

Pr. Gomme arabique. . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante

pour obtenir un mucilage. Ajoutez :

Térébenthine. . . . . six gros = 23 gram.

Faites une émulsion épaisse, et avec

Poudre apéritive. . . . . quantité suffisante,

faites des pilules de cinq grains = 0,27 gram. (*sw*.) — Dose, trois, quatre fois par jour.

Pr. Térébenthine. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Baume de Tolu. . . . . deux scrupules = 2,5 gram.
Yeux d'écrevisse. . . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de trois grains = 0,2 gram. (s.)

PILULES BALSAMIQUES DE BOERRHAAVE. (*ca. fo.*)

Pr. Térébenthine de Chio,
Blanc de baleine, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Poudre de myrrhe. . . . . deux gros = 7,6 gram.
— d'oliban. . . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de trois grains = 0,16 gram. — Dose, une, toutes les trois heures, dans la phthisie pulmonaire.

PILULES DIURÉTIQUES. (*ca. fo. sm.*)

Pr. Térébenthine. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Réglisse en poudre. . . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 2 gram.

PILULES FONDANTES DE TRONCHIN. (*co. pie. sm.*)

Pr. Térébenthine. . . . . vingt grains = 1,06 gram.
Savon blanc. . . . . une demi-once = 15 gram.
Extrait de réglisse. . . . . deux gros = 7,6 gram.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. (*ca. pie.*)

Pr. Térébenthine. . . . . deux scrupules = 2,5 gram.
Extrait de rhubarbe. . . . . un gros = 3,8 gram.
— de pissenlit. . . . . quatre gros = 15 gram.
Sirop des cinq racines. . . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. (*sm.*)

Dose, trois à la fois, trois fois par jour, les premières dans les calculs biliaires, les autres dans les obstructions abdominales.

PILULES TRAUMATIQUES. (fu.)

Pr. Térébenthine de Venise,
Suc de réglisse,
Extrait de millefeuille, de chaque. un gros = 4 gram.
Poudre de mastic,
— d'oliban, de chaque. . un demi-gros = 2 gram.

Faites une masse pilulaire. — Dose, dix à vingt grains = 0,6 à 1,25 gram.

PILULES VERMIFUGES. (*au. rad.*)

Pr. Térébenthine de Venise. . . . un gros = 4 gram.
Savon de jalap. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Extrait de jusquiame. . . . quatre grains = 0,25 gram.
Mercure doux. . . . . huit grains = 0,5 gram.

Faites des pilules de douze grains = 0,7 gram. — Dose, quatre, toutes les trois heures, en continuant deux ou trois jours de suite.

POIS A CAUTÈRE.

Pisa pro fonticulis (b*.)

Pr. Térébenthine de Venise. . . . . à volonté.
Cire jaune. . . . . une once et demie = 45 gram.
Poudre de racine de curcuma. . une once = 30 gram.
— d'iris. . . . . une demi-once = 15 gram.

Mêlez.

ÉLECTUAIRE ANTINÉPHRÉTIQUE. (*sw*.*)

Pr. Térébenthine. . . . . quatre scrupules = 5 gram.
Huile d'amandes douces . . deux onces = 60 gram.

Broyez ensemble, et ajoutez :

Rob de genièvre sans sucre. quatre onces = 120 gram.
Yeux d'écrevisse porphyrisés. une demi-once = 15 gram.

Dans la néphrite chronique. — Dose, deux gros = 7,6 gram. plusieurs fois par jour.

ÉLECTUAIRE DIURÉTIQUE. (*ph. rad.*)

Pr. Térébenthine,
Savon,
Rhubarbe, de chaque. . . . . un gros = 4 gram.
Sirop de sucre. . . . . quantité suffisante.

Mêlez. (*rad.*)

Pr. Térébenthine. . . . . un gros et demi = 6 gram.
Savon. . . . . deux gros = 7 gram.
Quinquina,
Serpentaire, de chaque. . . . trois gros = 11 gram.
Sirop de sucre. . . . . quantité suffisante.

Mêlez. (*ph. rad.*)

Trois cuillerées à café par jour, dans l'hydropisie.

BAUME DE FRAHM.

Liniment digestif, Onguent de térébenthine; Linimentum digestivum, Balsamum Frahmii, Unguentum terebinthinæ. (b*. ba. gr. ham. sl. *ph. rad. sw. vm.*)

Pr. Cire jaune. . . . . une partie.

Faites-la fondre, et ajoutez-y :

Térébenthine de Venise,
Essence de térébenthine, de chaque. . . . une partie.

Mêlez. (b*. ba. gr. *vm.*)

sw. prescrit une partie d'essence, quatre de térébenthine et quatre de cire; — ham. sl. *ph.* et *rad.* une d'essence, une de cire et deux de térébenthine.

Vanté dans les anciens ulcères aux jambes.

BAUME DE GENEVIÈVE.

Onguent de térébenthine camphré. (*ca. cot. gi. gu. so. vm.*)

Pr. Huile d'olives. . . . . douze onces = 367 gram.
Térébenthine. . . . . quatre onces = 122 gram.
Cire jaune. . . . . deux onces = 61 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Santal rouge, ... une demi-once = 15 gram.
Camphre. . . . . une once et demie = 46 gram.

Mêlez. (*cot. gu. so.*)

Pr. Cire jaune. . . . . une demi-livre = 180 gram.
Huile d'olives. . . . . une livre = 360 gram.
Santal rouge. . . . . deux onces = 60 gram.
Térébenthine. . . . . une livre = 360 gram.

Faites digérer pendant une heure, exprimez, et ajoutez :

Camphre. . . . . deux gros = 7 gram.

Mêlez. (*vm.*)

Pr. Vin rouge,
Huile d'olives, de chaque. . . trois livres = 1 1/2 kil.
Cire jaune,
Eau de roses, de chaque. . une demi-livre = 250 gram.
Santal rouge. . . . . deux onces = 61 gram.

Faites bouillir, et ajoutez :

Térébenthine de Venise. . . . une livre = 500 gram.
Camphre. . . . . deux onces = 61 gram.

Mêlez. (*ca.*)

Pr. Huile d'olives,
Térébenthine, de chaque. . . neuf onces = 249 gram.
Cire jaune. . . . . six onces = 166 gram.
Vin de Malaga. . . . . deux onces = 55 gram.
Santal rouge. . . . . une once = 28 gram.
Camphre. . . . . une once et demie = 43 gram.

Procédez comme ci-dessus. (*gi.*)

Préconisé jadis dans les meurtrissures et les ulcérations.

EMPLATRE GRATIA DEI. (*vm.*)

Pr. Cire jaune,
Poix résine, de chaque. . . . . neuf parties.

Faites fondre ensemble, et ajoutez :

Térébenthine. . . . . cinq parties;

puis au moment où la masse va se figer :

Poudre d'oliban . . . . . trois parties.

ÉMULSION TÉRÉBENTHINÉE.

Lait térébenthiné, Lait diurétique ; Lac terebinthinaceum, Emulsio terebinthinacea. (p. *bl. bo. ca. cot. fo. gi. pie. rad. sw. vm.*)

Pr. Emulsion simple. . . . . vingt-quatre parties.
Térébenthine. . . . . une partie.

Mêlez ensemble. (*gi.*)

Pr. Térébenthine. . . . . une once = 30 gram.
Jaunes d'œufs. . . . . nombre 2.
Eau. . . . . quatorze onces = 428 gram.

Faites une émulsion. (*bl. cot.*)

Pr. Térébenthine. . . . . une once et demie = 46 gram.
Jaune d'œuf. . . . . nombre 1.
Eau de pariétaire . . . . . douze onces = 367 gram.

Faites une émulsion. (*ca. fo. pie.*)

Pr. Térébenthine de Venise. . . . une once = 30 gram
Jaunes d'œufs. . . . . nombre 2.
Sirop d'orgeat. . . . . deux onces = 61 gram.
Eau commune. . . . . douze onces = 367 gram.

Faites une émulsion. (*bl.*)

Pr. Térébenthine. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Jaune d'œuf. . . . . quantité suffisante.
Julep commun. . . . . huit onces = 245 gram.

Faites une émulsion. (*sw.*)

Pr. Gomme arabique. . . . . trois gros = 11 gram.
Eau. . . . . quantité suffisante

pour faire un mucilage. Broyez avec celui-ci:

Térébenthine. . . . . deux gros = 7 gram.,

en ajoutant peu à peu :

Eau. . . . . neuf onces = 270 gram.
Sirop de sucre. . . . une once et demie = 45 gram.

Mêlez. (*sw*. vm.*)

Pr. Térébenthine. . . . . un gros = 3,8 gram.
Mucilage. . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau de persil,
— de fraisier, de chaque. . . deux onces = 61 gram.
Sirop de guimauve. . . . une demi-once = 15 gram.

Faites une émulsion. (*bo. ca. pie.*)

Pr. Térébenthine. . . . . un gros = 4 gram.
Mucilage . . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau de persil. . . . . quatre onces = 120 gram.
Sirop de sucre. . . . . une once = 30 gram.

Faites une émulsion. (*rad.*)

Pr. Térébenthine. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Infusion de ciguë. . . . quatre onces = 120 gram.
Mucilage . . . . . quantité suffisante.
Huile d'amandes. . . . . un gros = 4 gram.
Sirop de cannelle. . . . . une once = 30 gram.

Faites une émulsion. (*rad.*)

Pr. Térébenthine. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Eau de menthe poivrée. . . quatre onces = 120 gram.
Huile d'amandes. . . . un gros et demi = 6 gram.
Sirop d'orgeat. . . . . une demi-once = 15 gram.

Faites une émulsion. (*rad.*)

ÉMULSION TÉRÉBENTHINÉE ÉTHÉRÉE. (*sw*.*)

Pr. Térébenthine. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Mucilage de gomme arabique. une demi-once = 15 gram.
Miel blanc. . . . . une once et demie = 46 gram.
Eau de genièvre. . . . . neuf onces = 275 gram.
Esprit de nitre dulcifié . . . . un gros = 3,8 gram.

A prendre par cuillerées.

ÉMULSION TÉRÉBENTHINÉE VINEUSE. (b*. *ph.*)

Pr. Térébenthine. . . . . une demi-once = 15 gram.
Jaunes d'œufs . . . . . nombre 2.
Sirop de guimauve. . . . deux onces = 60 gram.
Vin blanc. . . . . huit onces = 240 gram.

Faites une émulsion. (b*.)

Pr. Térébenthine,
Gomme, de chaque . . . . . un gros = 4 gram.
Vin blanc. . . . . deux onces = 60 gram.
Sirop de baume du Pérou . . . une once = 30 gram.

Faites une émulsion. (*ph.*)

INJECTION TÉRÉBENTHINÉE. (b*. *au. ca. sa.*)

Pr. Térébenthine de Strasbourg. . trois gros = 11 gram.
Jaune d'œuf. . . . . quantité suffisante.

Broyez ensemble, et ajoutez peu à peu :

Infusion épaisse de graine de lin, une livre = 360 gram.

Faites une émulsion. (*sa.*)

Dans la leucorrhée.

Pr. Térébenthine,
Miel, de chaque. . . . . deux onces = 60 gram.
Jaune d'œuf. . . . . une once = 30 gram.
Alcool . . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau . . . . . neuf onces = 270 gram.

Mêlez. (*au.*)

Pr. Térébenthine de Venise . . une demi-once = 15 gram.
Eau distillée . . . . . huit onces = 240 gram.

Broyez ensemble, et ajoutez :

Teinture de benjoin. . . . . deux gros = 7 gram.

Mêlez. (b*. *au. ca.*)

Dans la dureté d'ouïe et la surdité.

LAVEMENT TÉRÉBENTHINÉ. (b*. ff. *ca. fo. sa. sp.sw.*)

Pr. Térébenthine. . . . . une once = 30 gram.
Jaune d'œuf. . . . . quantité suffisante.
Eau. . . . . huit onces = 250 gram.

Mêlez. (b*. ff.)

Pr. Térébenthine . . . . . une once = 30 gram.
Jaune d'œuf. . . . . quantité suffisante.
Décoction d'orge. . . . . six onces = 184 gram.

Mêlez. (*sw.*)

Pr. Térébenthine . . . . . une once = 30 gram.
Jaune d'œuf. . . . . quantité suffisante.
Décoction d'orge. . . . . six onces = 180 gram.
Miel . . . . . six gros = 22 gram.

Mêlez. (*sa.*)

Pr. Térébenthine. . . . . une demi-once = 15 gram.
Jaune d'œuf. . . . . quantité suffisante.
Décoction émolliente . . . . dix onces = 300 gram.
Huile de lin. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*sp.*)

Pr. Térébenthine. . . . . une demi-once = 15 gram.
Jaune d'œuf. . . . . quantité suffisante.
Décoction émolliente . . . . une livre = 500 gram.
Huile de lin,
Sirop de nerprun, de chaque. . une once = 30 gram.

Mêlez. (*sv.*)

Pr. Térébenthine,
Miel,
Huile d'olives, de chaque. . . . . parties égales.

Mêlez. (*ca. fo.*)

LAVEMENT ASTRINGENT. (*bo. rad. sm.*)

Pr. Camomille . . . . . deux poignées.
Lait . . . . . quantité suffisante

pour obtenir huit onces = 245 gram. de décoction.

Ajoutez à la colature :

Térébenthine . . . . . trois gros = 11,5 gr.
Jaune d'œuf. . . . . nombre 1.
Miel rosat . . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*bo. rad.*)

Pr. Térébenthine . . . . . une demi-once = 15 gram.
Huile de lin . . . . . deux onces = 61 gram.
Jaune d'œuf . . . . . deux gros = 7,6 gram.
Eau de chaux . . . . . six onces = 184 gram.

Mêlez. (*sm.*)

LAVEMENT CALMANT. (*au. bo. pie. sm.*)

Pr. Térébenthine. . . . . une demi-once = 15 gram.
Jaune d'œuf. . . . . quantité suffisante.
Thériaque. . . . . une demi-once = 15 gram.
Miel rosat . . . . . une once = 30 gram.
Lait . . . . . huit onces = 240 gram.

Mêlez. (*au.*)

Pr. Térébenthine. . . . . un gros = 3,8 gram.
Jaune d'œuf . . . . . nombre 1.
Thériaque. . . . . une demi-once = 15 gram.
Lait. . . . . quatre onces = 122 gram.

Mêlez. (*sm.*)

Pr. Safran,
Millepertuis, de chaque . . . . . une pincée.
Eau . . . . . quantité suffisante.

Faites bouillir, et ajoutez à la colature :

Térébenthine . . . . . une demi-once = 15 gram.
Jaunes d'œufs. . . . . nombre 2.
Thériaque . . . . . deux gros = 7,6 gram.

Mêlez. (*bo. pie.*)

LOOCH TÉRÉBENTHINÉ.

Looch lenicus balsamicum. (*bl. sp.*)

Pr. Poudre de gomme adragant . seize grains = 1 gram
Tisane commune . . . . une demi-once = 15 gram.

Faites un mucilage, et ajoutez, en remuant toujours :

Sirop de guimauve,
Huile d'amandes douces, de chaq., un gros = 4 gram.
Térébenthine broyée avec du jaune d'œuf,
un scrupule = 1,25 gr.
Tisane pectorale. . . trois onces et demie = 105 gram.

A prendre par cuillerées. (*sp.*)

Pr. Emulsion térébenthinée (form. de *bl*),
quatre onces = 122 gram.
Sucre. . . . . une once = 30 gram.
Gomme arabique,
Infusion de menthe poivrée.
de chaque, une demi-once = 15 gram.

A prendre par cuillerées. (*bl.*)

ONGUENT DE TÉRÉBENTHINE.

Unguentum terebinthinaceum. (a.)

Pr. Térébenthine. . . . . deux livres = 840 gram.
Onguent simple. . . . . neuf onces = 315 gram.

Faites fondre sur un feu doux, et remuez jusqu'au refroidissement.

ONGUENT DÉPILATOIRE. (*ca. sw.*)

Pr. Térébenthine de Venise . . . . dix gros = 38 gram.
Poix résine . . . . . une once = 30 gram.

Faites fondre ensemble, et conservez dans de l'eau froide.

On en prend un peu entre les doigts mouillés, on saisit les poils, et on les arrache par un mouvement brusque.

ONGUENT DIGESTIF SIMPLE.

Unguentum digestivum simplex. (br. dd. f. fu. he. li. par. pp. r. st. ww. *cot. gi. gu. pid. rad. so. ta.*)

Pr. Térébenthine . . . . . une livre = 360 gram.
Jaunes d'œufs. . . . . nombre 80.

Mêlez. (r.)

gi. prescrit deux onces = 55 gram. de térébenthine et un jaune d'œuf.

Pr. Térébenthine . . . . . une livre = 360 gram.
Jaunes d'œufs . . . . . nombre 12.
Miel rosat. . . . . une demi-livre = 180 gram.

Mêlez (ww.)

Pr. Térébenthine . . . . . quatre onces = 128 gram.
Jaunes d'œufs. . . . . nombre 4.
Huile de millepertuis. . . . . une once = 32 gram.

Mêlez. (f. he. li. *cot. gu. pid. so. ta.*)

Pr. Térébenthine . . . . . huit livres = 4 kilogr.
Jaunes d'œufs. . . . . nombre 24.
Huile d'olives. . . . . une livre = 500 gram.

Mêlez. (st.)

Pr. Térébenthine. . . . . une demi-once = 15 gram.
Miel rosat. . . . . une once = 30 gram.
Huile de millepertuis. . . . trois gros = 11 gram.
Jaune d'œuf. . . . . nombre 1.

Mêlez. (fu.)

Pr. Térébenthine,
Huile d'olives, de chaque . . . une livre = 360 gram.
Cire blanche. . . . . une demi-livre = 180 gram.

Faites fondre ensemble. (br. par.)

Pr. Térébenthine,

Cire jaune, de chaque. . . . deux onces = 60 gram.
Axonge. . . . . six onces = 180 gram.

Faites fondre ensemble (pp.)

Pr. Térébenthine. . . . . deux gros = 7 gram.
Cire jaune. . . . . un gros et demi = 6 gram.
Essence de térébenthine. . . . deux gros = 7 gram.

Mêlez. (dd.)

Pr. Baume d'Arcéus. . . . . une once = 30 gram.
Cérat. . . . . deux onces = 61 gram.
Jaune d'œuf. . . . . nombre 1.

Mêlez. (*ra.*)

ONGUENT DIGESTIF COMPOSÉ.

Unguentum digestivum compositum. (ham. s. sl. t. *ta. ph.*)

Pr. Térébenthine. . . . . trois onces = 92 gram.
Huile d'olives. . . . . trois gros = 11,5 gram.

Faites fondre, et ajoutez un mélange fondu de

Aloès. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Miel rosat. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (ham.)

Pr. Térébenthine. . . . . quatre onces = 120 gram.
Jaune d'œuf. . . . . quantité suffisante.
Myrrhe,
Aloès, de chaque. . . . . un gros = 4 gram.
Huile d'olives. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (s.)

Pr. Térébenthine .. . . . quatre onces = 113 gram.
Jaunes d'œufs. . . . . nombre 4.
Huile de millepertuis. . . . . quantité suffisante.
Myrrhe,
Encens,
Mastic, de chaque. . . . quatre scrupules = 4,7 gram.

Mêlez. (*ta.*)

Pr. Térébenthine. . . . . deux onces = 55 gram.
Jaune d'œuf. . . . . nombre 1.
Huile de millepertuis. . . . . trois gros = 10 gram.
Safran,
Myrrhe,
Oliban, de chaque. . . . . un scrupule = 1,15 gram.

Mêlez. (t.)

Pr. Térébenthine. . . . . une demi-livre = 180 gram.
Jaunes d'œufs. . . . . nombre 4.
Huile de millepertuis. . une once et demie = 45 gram.
Oliban,
Myrrhe, de chaque. . . . . trois gros = 11 gram.

Mêlez (sl. *ph.*)

ONGUENT ÉMOLLIENT.

Unguentum lenitivum. (g. *sw.*)

Pr. Mucilage quelconque. . . . . une livre = 500 gram.
Beurre frais. . . . . deux livres = 1 kilogr.
Cire jaune. . . . . une demi-livre = 250 gram.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité, et ajoutez :

Térébenthine de Venise. . . . une once = 30 gram.

Mêlez bien. (*sw.*)

Pr. Colophane. . . . . une demi-livre = 180 gram.
Cire jaune . . . . . une livre = 360 gram.
Huile d'olives . . . trois livres et demie = 1260 gram.

Faites fondre ensemble, et ajoutez :

Térébenthine. . . . . trois onces = 90 gram.

Mêlez bien. (g.)

Dans l'engorgement laiteux des seins, les douleurs néphrétiques, l'ischurie et la rigidité des articulations.

PAPIER A CAUTÈRE. (t. *ca. cot. fo. gu. ta.*)

Pr. Térébenthine,
Cire, de chaque. . . . . parties égales.

Faites fondre, et étendez sur du papier. (t.)

Pr. Térébenthine,
Cire, de chaque. . . . . trois onces = 85 gram.
Blanc de baleine. . . . . deux onces = 58 gram.

Procédez comme ci-dessus. (*ta.*)

Pr. Térébenthine. . . . . trois onces = 92 gram.
Cire. . . . . cinq onces = 153 gram.
Blanc de baleine,
Elémi, de chaque. . . deux onces et demie = 76 gram.

Procédez comme ci-dessus. (*gu.*)

Pr. Térébenthine. . . . . deux onces = 61 gram.
Cire,
Poix-résine, de chaque. . . quatre onces = 122 gram.
Baume du Pérou. . . . . un gros = 3,8 gram.

Procédez comme ci-dessus. (*ca. cot. fo.*)

PEAU DIVINE. (*ca.*)

Pr. Poix résine. . . . . douze onces = 367 gram.
— de Bourgogne . . . . . quatre onces = 122 gram.
Cire jaune,
Suif de mouton,
Térébenthine, de chaque. . . deux onces = 61 gram.
Huile d'olives, ... une once = 30 gram.

Faites fondre, passez, et étendez sur de la peau.

POMMADE ADOUCISSANTE ET BALSAMIQUE. (*sm.*)

Pr. Térébenthine,
Blanc d'œuf frais,
Farine de froment,
Sucre,
Miel,
Eau-de-vie,
Huile d'olives, de chaque. . . . une once = 30 gram.

Mêlez ensemble le miel et la résine, et ajoutez peu à peu les autres substances, en broyant toujours.

Dans les ulcères très douloureux.

POTION BALSAMIQUE. (*bo.*)

Pr. Térébenthine. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Jaune d'œuf. . . . . nombre 1.

Broyez ensemble, et ajoutez :

Extrait de rhubarbe,
Sel de prunelle, de chaque. . . un gros = 3,8 gram.

Versez ensuite peu à peu :

Infusion de réglisse. . . . . dix onces = 307 gram.
Sirop de guimauve. . . . . une once = 30 gram.

Dans la gonorrhée. = Dose, une cuillerée toutes les demi-heures.

SAPONURE DE TÉRÉBENTHINE. (*bl.*)

Pr. Savon de moelle de bœuf en poudre. . . douze parties.
Térébenthine. . . . . quatre parties.

Faites du tout une pâte ductile.

SIROP DE TÉRÉBENTHINE.

Syrupus terebinthinæ. (t. *gi. ta.*)

Pr. Térébenthine de Venise. . . . six onces = 166 gram.
Essence de térébenthine. . . . . trente gouttes.
Sirop de sucre. . . . . trois livres = 996 gram.

Après vingt-quatre heures de digestion au bain-marie, passez à la chausse. (t.)

Pr. Térébenthine de Venise. . . . . six gros = 21 gram.
Essence de térébenthine. . . deux gros = 7 gram.
Sucre blanc. . . . . douze onces = 332 gram.
Eau pure. . . . . quatre onces = 111 gram.
— de menthe. . . . . une once = 28 gram.

Broyez la térébenthine avec l'essence, en ajoutant peu à peu le sucre, puis incorporez l'eau, à la chaleur du bain-marie, et conservez. (*gi.*)

Pr Térébenthine. . . . . une once = 28 gram.
Jaune d'œuf. . . . . nombre 1.
Sirop de sucre. . . . . une livre = 340 gram.

Mêlez. (*ta.*)

Dose, deux gros à une once = 7 à 30 gram.

SPARADRAP ORDINAIRE.

Sparadrap commun. (a. ff. pa. *ta. vm.*)

Pr. Térébenthine . . . . . une partie.
Huile d'olives. . . . . quatre parties.
Cire jaune. . . . . huit parties.

Faites fondre ensemble, au bain-marie, et étendez sur des bandelettes de toile. (ff. *ta.*)

Pr. Térébenthine. . . . . une partie.
Suif de mouton. . . . . une partie et demie.
Cire blanche. . . . . quatre parties.

Faites fondre ensemble. (*vm.*)

Pr. Térébenthine,
Axonge, de chaque. . . . . une partie et demie.
Suif de mouton. . . . . deux parties.
Cire jaune. . . . . six parties.

Faites fondre ensemble. (a.)

Pr. Térébenthine. . . . . une once et demie = 45 gram.
Suif de cerf. . . . . quatre onces = 120 gram.
Cire blanche. . . . . six onces = 180 gram.
Huile rosat. . . . . quantité suffisante.

Faitre fondre ensemble. (pa.)

TEINTURE DE TÉRÉBENTHINE.

Alcoolé de térébenthine; *Tinctura s. Essentia terebenthinæ.* (f. p. *bl. vm.*)

Pr. Térébenthine de Venise. . . . . une partie.
Alcool (35 degrés). . . . . quatre parties.

Agitez ensemble, et filtrez la solution, au bout de quinze jours.

THÉ.

Thé vert; *Thea viridis*, L.

Thee (Al. B. Ho. Su.); *tea* (Au.); *cha* (Ar. C. Duk Po.); *the* (D.); *te* (E. I. Po.); *tjao* (Ja.); *tjeha* (R.).

br. e. f. fe w. *a. be br. g. m. sp: z.*

Arbrisseau (polyandrie monogynie, L.; aurantiacées, J.) de la Chine. (*Fig. Flore médic.* VI. 339.)

On emploie les feuilles, qui sont médiocrement pétiolées, vertes, un peu luisantes, dures, glabres, ovales, lancéolées ou elliptiques, dentées en scie à leur partie supérieure, entières à la base, séchées et roulées, soit seulement dans le sens de leur longueur, soit de plus sur elles-mêmes; quelquefois, après avoir été coupées en morceaux, elles représentent de petites masses oblongues ou arrondies, verdâtres, ridées, d'une odeur aromatique, très suave, d'une saveur amère et un peu styptique.

Le commerce offre un grand nombre d'espèces de thés, dont les principales portent les noms de *heyswen*, *schulang*, *perlé*, *poudre à canon*, *saotcaon* ou *bouy*, et *pekao*. Ces deux dernières, moins estimées, appartiennent au *Thea Bohea*, L., que l'on regarde comme une simple variété du *viridis*.

Excitant, diaphorétique. — Dose, un gros ou deux = 4 à 8 gram. par pinte d'eau bouillante.

LAVEMENT ASTRINGENT. (*am.*)

Pr. Infusion de thé. . . . deux à trois grains = 60 à 90 gr
Teinture d'opium. . . . . dix à quinze gouttes.

Pour arrêter la diarrhée.

POTION CONTRE L'APHONIE. (*ca.*)

Pr. Thé,
Lierre terrestre, de chaque. . . deux gros = 7,6 gram.
Bouillon blanc. . . . . un gros = 3,8 gram.
Iris de Florence. . . . deux scrupules = 2.5 gram.
Eau bouillante. . . . . six onces = 184 gram.

Passez après le refroidissement, et ajoutez à la colature :

Rhum,
Sirop de vélar, de chaque. . . une once = 30 gram.
— de baume de Tolu . . une demi-once = 15 gram.
Teinture de cannelle. . . un scrupule = 1,25 gram.

Deux cuillerées toutes les deux heures.

SIROP DE THÉ DE CHEVALLIER.

Pr. Thé. . . . . deux onces = 61 gram.
Eau bouillante. . . . . une livre = 500 gram.

Au bout de douze heures, exprimez, laissez reposer, décantez, et ajoutez :

Sucre. . . . . le double.

Chauffez jusqu'au commencement d'ébullition, et passez à la chausse.

On peut aromatiser ce sirop, en ajoutant à l'infusion un gros et demi = 6 gram. de badiane.

THÉ DU MEXIQUE.

Thé d'Espagne; *Chenopodium ambrosioides*, L.

Mexikanisches Traubenkraut (Al.): *mexican goosefoot* (An.); *te de Espanna* (E.); *the van Mexico* (Ho.); *the del Messico* (I.).

a. au. ba. be. e. f. fe. gr. han. o. po. pr. s. sl. w. g. *m. sp.*

Plante ☉ (pentandrie monogynie, L.; chénopodées, J.), du Mexique, naturalisée en diverses contrées de l'Europe. (*Fig.* Desc. *Fl. Ant.* I. 58.)

On emploie l'herbe fleurie (*herba Chenopodii ambrosiaci s. Botryos Mexicanæ*), qui se compose

d'une tige garnie de feuilles lancéolées, dentées, portant inférieurement des rameaux simples, axillaires, et supérieurement des petites grappes feuillées de fleurs, également axillaires. Son odeur est aromatique, pénétrante et fort agréable ; sa saveur chaude, aromatique, amère, mais non désagréable.

Excitant, qu'on a employé dans les catarrhes chroniques.

ESPÈCES BECHIQUES. (*rad.*)

Pr. Thé du Mexique. . . . . une demi-once = 15 gram.
Millefeuille . . . . . une once et demie = 45 gram.
Réglisse . . . . . un à deux gros = 4 à 7 gram.

Une cuillerée, à infuser dans deux ou trois tasses d'eau bouillante.

TEINTURE ALCOOLIQUE DE THÉ DU MEXIQUE.

Alcoolé de thé du Mexique; Tinctura s. Essentia chenopodii ambrosiaci. (ham. he. sl. *sw.*)

Pr. Thé du Mexique. . . . . une partie.
Alcool . . . . . six parties.

Filtrez au bout de six jours.

Dose, un gros à une demi-once = 4 à 30 gram.

TEINTURE ÉTHÉRÉE DE THÉ DU MEXIQUE.

Tinctura chenopodii ambosiaci ætherea. (o. *vm.*)

Pr. Thé du Mexique. . . . . une partie.
Ether sulfurique . . . . . quatre parties.

Décantez au bout de trois jours

Une vingtaine de gouttes toutes les trois heures.

POTION ANTISPASMODIQUE. (*au. bo. rad.*)

Pr. Thé du Mexique.
Arnica, de chaque. . . . . deux gros = 7 gram.
Eau bouillante . . . . . quantité suffisante

pour obtenir une livre = 360 gram. d'infusion.

Ajoutez à la colature :

Sucre . . . . . deux gros = 7 gram.

Faites fondre. (*rad.*)

Pr. Thé du Mexique. . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante . . . . . douze onces = 360 gram.

Ajoutez à l'infusion :

Eau de menthe poivrée . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*au.*)

Pr. Thé du Mexique. . . . . trois gros = 11,5 gram.
Arnica. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Sirop de narcotine,
— d'écorce d'orange, de chaque, une once = 30 gram.

Mêlez. (*bo.*)

Les deux premières potions se prennent par tasses, et la dernière par cuillerées, dans la chorée.

SIROP PECTORAL. (W.)

Pr. Thé du Mexique. . . . . quatre poignées.
Ortie,
Vélar, de chaque . . . . . deux poignées.
Pas-d'âne . . . . . une poignée.
Eau bouillante . . . . . une livre = 360 gram.
Suc de navet. . . . . une demi-livre = 180 gram.

Faites infuser, et ajoutez à la colature :

Sucre . . . . . deux livres = 720 gram.

Dose, demi-once à une once = 15 à 30 gram.

THUYA.

Thuya occidentalis, L.

Lebensbaum (Al.) ; *american arbor vitæ* (An.) ; *livestræ* (D.) : *arbol de la vida* (E.) : *levenshoom* (Hu.) ; *albero di vita* (I.) : *aarvore da vida* (Por.) : *lifetsträd* (Su.).

br. fe. ham. *m. sp.*

Arbre (monoécie monadelphie, L. ; conifères, J.) de l'Amérique septentrionale. (*Fig.* Blackw. *Herb.* t. 210.)

On emploie le bois et les feuilles.

Le bois (*lignum Arboris vitæ*) passe pour être diaphorétique. Il a été conseillé dans le traitement des maladies vénériennes.

Les feuilles sont courtes, opposées, écailleuses, verdâtres, d'une odeur forte, quand on les froisse, et d'une saveur un peu amère. Leur décoction passait jadis pour être résolutive.

TEINTURE DE THUYA.

Tinctura thuyæ occidentalis. (ham.)

Pr. Thuya . . . . . une partie.
Alcool . . . . . six parties.

Filtrez au bout de six jours.

THYM.

Thym commun ; Thymus vulgaris, L.

Gemeiner Thymian (Al.) ; *garden thyme* (An.) ; *wlaska neb kzjmska materj dausska* (B.) ; *thymian* (D.) ; *tomillo* (E.) ; *gemeen thym* (Ho.) ; *timo* (I.) ; *tymian, szmer wloski* (Po.) ; *tomilho* (Por.) ; *timjan* (Su.).

ams. an. b. bc. br. d. e. f. fe. ff. g. ham. han. he. o. p. po, pr. r. s. sl. su. t. w. wu. ww. *be. br. g. m. pid. sp. z.*

Plante ♄, de l'Europe méridionale. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 438.)

On emploie l'herbe fleurie (*herba et flores Thymi vulgaris s. hortensis*), qui se compose d'une tige cylindrique, légèrement rameuse, très velue, garnie de petites feuilles opposées, sessiles, un peu repliées sur les bords, étroites, presque obtuses, un peu pubescentes en dessous, d'un vert cendré en dessus, et portant, au sommet des rameaux, des verticilles de fleurs purpurines, rapprochées en tête ou en épi, qu'accompagnent des bractées. Elle a une odeur agréable, forte et aromatique, une saveur chaude et aromatique.

INFUSION DE THYM. (ff.)

Pr. Thym,
Réglisse, de chaque . . . . . deux gros = 7 gram.
Eau bouillante . . . . . quantité suffisante

pour obtenir un litre d'infusion.

HUILE ESSENTIELLE DE THYM.

Oléule de thym ; Oleum thymi ætherеum, Ætheroleum thymi. (ha. br. d. f. ham. han. he p. pa. s. sa. sl. *cot. gi. gu.*)

Pr. Thym . . . . . à volonté.
Eau . . . . . quantité suffisante.

Distillez, et recueillez l'huile qui surnage.

Dose, deux à quatre gouttes.

EAU DE THYM.

Hydrolat de thym; *Aqua thymi* (f. t. wu. *cot. gu.*)

Pr. Thym . . . . . deux parties.
Eau . . . . . quantité suffisante.

Distillez quatre parties de produit.

Dose, deux à quatre onces = 60 à 120 gram.

ESPRIT DE THYM.

Alcoolat de thym; *Spiritus thymi.* (p. t. *br. cot. gi. gu. ta.*)

Pr. Thym . . . . . une partie.
Alcool (33 degrés). . . . . trois parties
Eau de thym. . . . . une partie.

Distillez trois parties.

ESPRIT AROMATIQUE. (li.)

Pr. Thym . . . . . trois onces = 90 gram.
Marum. . . . . une once = 30 gram.
Zédoaire,
Carvi, de chaque . . . . . deux onces = 60 gram.
Alcool . . . . . huit onces = 240 gram.
Eau . . . . . huit livres = 2880 gram.

Distillez huit livres = 2880 gram.

HUILE DE RENARD.

Oleum vulpinum. (w.)

Pr. Renard écorché et vidé . . . . . nombre 1.
Eau . . . . . six livres = 2160 gram.
Huile d'olives . . . . . quatre livres = 1440 gram.
Sel commun . . . . . six onces = 180 gram.
Aneth,
Thym, de chaque . . . . . une livre = 360 gram.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité, et passez.

TILLEUL.

Tilia Europœa, L.

Linde (Al. Ho.); *limetree* (An.); *ljpa* (B.); *lind* (D. Su.); *tilo* (E.); *tiglio* (I.); *tipo* (Po.).

ams. an. ba. be. br. d. e. f. fe. ff. fu. g. gr. o. po. s. sl. w. *be. br.* g. *m. sp. z.*

Arbre (polyandrie monogynie, L.; tiliacées, J.), qui croît dans toute l'Europe. (*Fig.* Zorn, *pl. Ic.* t. 281.)

On emploie les fleurs (*flores Tiliæ*), qui sont jaunâtres. Elles ont une odeur fort agréable, que la dessiccation enlève en grande partie. Leur saveur est douce et mucilagineuse.

Antispasmodique, légèrement diaphorétique, surtout lorsque le véhicule aqueux est abondant et bien chaud.

CONSERVE DE TILLEUL.

Conserva tiliæ. (sa. *gi. ta.*)

Pr. Fleurs de tilleul . . . . . une partie.
Sucre . . . . . trois parties.

Broyez ensemble.

INFUSION DE TILLEUL.

Hydrolé de tilleul; *Infusum tiliæ.* (f. ff. st. *bl. cot. gu. va. ta.*)

Pr. Fleurs de tilleul . . . . . deux gros = 8 gram.
Eau bouillante . . . . . un litre.

Passez au bout d'une demi-heure.

Léger antispasmodique.

TISANE ANTISPASMODIQUE. (*fo.*)

Pr. Fleurs de tilleul,
Camomille,
Feuilles d'oranger, de chaque . . . . . une pincée.
Eau bouillante . . . . . deux livres = 1 kilogr.

Passez au bout d'une demi-heure, et ajoutez à la colature :

Sirop de sucre. . . . . deux onces = 61 gram.

Une tasse toutes les demi-heures.

EAU DE TILLEUL.

Hydrolat de tilleul; *Aqua tiliæ.* (f. fu. g. ham. o. p. pa. par. s. sa. st. t. wu. *cot. gu. so. sw. ta.*)

Pr. Fleurs sèches de tilleul . . . . . deux parties.
Eau . . . . . quantité suffisante.

Distillez huit parties.

Dose, deux à quatre onces = 60 à 120 gram.

TORMENTILLE.

Tormentilla erecta, L.

Tormentillwurz, *Blutkraut*, *Feigwarzkraut*, *Siebenfingerkraut* (Al.); *tormentil* (An. D. Ho.); *natrznjk*, *trzene koreni* (B.); *tormentilla* (E. I. Por.); *korze ziele pepawy* (Po.).

a. am. ams. an. b. ba. be. br. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. po. pr. r. s. sl. su. w. wu. ww. *be. br. c. g. m. pa. sp. z.*

Plante ♃ (icosandrie polygynie, L.; rosacées, J.), d'Europe. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 358.)

On emploie la racine (*radix Tormentillæ sylvestris s. Heptaphylli s. Septifolii*), qui est noueuse, épaisse, de la grosseur du doigt, oblongue, garnie de nombreuses fibres, d'un rouge brun en dehors, d'un rouge pâle ou d'un brun jaunâtre, quelquefois tacheté, en dedans, et inodore. Elle a une saveur très astringente et un peu amère.

Astringent. — Dose de la poudre, un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram.

POUDRE ASTRINGENTE. (g.)

Pr. Tormentille,
Gomme arabique, de chaque. . trois onces = 90 gram.
Terre sigillée . . . . . six onces = 180 gram.
Cannelle. . . . . quatre onces = 120 gram.
Poivre long. . . . . une demi-once = 15 gram.

EXTRAIT DE TORMENTILLE.

Extractum tormentillæ. (a. ams. an. b. ba. be. e. ham. li. p. par. s. sa. w. wu.)

Pr. Racine de tormentille . . . . . une partie.
Eau . . . . . huit parties.

Épuisez la racine par deux ébullitions successives, réunissez et évaporez les décoctions.

Dose, depuis un scrupule = 1,25 gram. jusqu'à un demi-gros = 2 gram.

PILULES ASTRINGENTES DE QUARIN. (*ca.*)

Pr. Extrait de tormentille . . . . . un gros = 3,8 gram.
Mastic. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Gomme arabique . . . . . un demi-once = 15 gram
Térébenthine cuite . . . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. — Dose, cinq à six, matin et soir.

DÉCOCTION DE TORMENTILLE.

Décoctum tormentillæ. (Bˢ. lo. *gi. ta.*)

Pr. Racine de tormentille . . . . . une once = 30 gram.
Eau . . . . . deux livres = 720 gram.

Réduisez de moitié par l'ébullition.

GARGARISME ASTRINGENT. (*rad. sa.*)

Pr. Tormentille. . . . . une once = 30 gram.
Eau . . . . . douze onces = 360 gram.

Réduisez d'un tiers par la cuisson, et ajoutez à la colature :

Alun . . . . . un gros = 4 gram.
Miel . . . . . une once = 30 gram.

Faites fondre. (*rad.*)

Pr. Tormentille. . . . . deux onces = 60 gram.
Eau . . . . . quantité suffisante

pour obtenir une livre = 360 gram. de décoction. Ajoutez à la colature :

Miel rosat . . . . . une once et demie = 45 gram.
Acide sulfurique . . . . . dix gouttes.

Mêlez. (*sa.*)

INJECTION ASTRINGENTE. (*rad.*)

Pr. Tormentille. . . . . six gros = 22 gram.
Eau . . . . . douze onces = 360 gram.

Réduisez de moitié par la cuisson, et ajoutez à la colature :

Vinaigre . . . . . deux onces = 60 gram.

POTION ASTRINGENTE. (*rad.*)

Pr. Tormentille. . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau . . . . . dix onces = 300 gram.

Réduisez à six onces = 180 gram. par la cuisson, et ajoutez à la colature :

Teinture de cannelle. . . . . deux gros = 7 gram.
Sirop d'écorce d'orange. . . . . une once = 30 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

TISANE ASTRINGENTE. (*ca. pié. sa. sp. sw. vm.*)

Pr. Racine de tormentille,
Ecorcé de chêne,
— de grenade, de chaque . . deux gros = 7 gram.
Eau,
Lait, de chaque . . . . . une livre = 360 gram.
Cannelle. . . . . deux gros = 7 gram.

Faites bouillir pendant un quart d'heure. (*sw. vm.*)

Pr. Racine de tormentille,
Balaustes,
Ecorce de grenade, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Quinquina . . . . . une once = 30 gram.
Eau . . . . . quantité suffisante

pour obtenir deux livres = 720 gram. de décoction. (*sa.*)

Pr. Racine de tormentille,
— de consoude, de chaque. . . six gros = 23 gram.
Réglisse . . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau . . . . . douze livres = 6 kilogr.

Faites bouillir pendant une demi-heure. (*pie. sp.*)

Pr. Tormentille,
Chiendent, de chaque. . . une demi-once = 15 gram.
Ecorce de grenade,
Epine-vinette,
Sumac, de chaque . . . . . deux gros = 7 gram.
Corne de cerf . . . . . trois gros = 11 gram.
Eau . . . . . trois litres.

Réduisez d'un tiers par la cuisson, et édulcorez avec deux onces = 61 gram. de miel.

Pr. Tormentille,
Bistorte, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
Roses rouges . . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau . . . . . deux livres = 1 kilogr.

Faites bouillir, et ajoutez à la colature :

Sirop de grenade . . . une once et demie = 46 gram.
— de gomme . . . . . une once = 30 gram.
Acide sulfurique étendu . . . . . vingt gouttes.

Mêlez. (*ca.*)

Dose, deux onces = 60 gram., plusieurs fois par jour.

TEINTURE DE TORMENTILLE.

Alcoolé de tormentille; Tinctura s. Essentia tormentillæ. (be.)

Pr Tormentille . . . . . une partie.
Alcool (20 degrés) . . . . . huit parties.

Filtrez au bout de six jours.

EAU DE TORMENTILLE.

Hydrolat de tormentille; *Aqua tormentillæ.* (pa.)

Pr. Racine de tormentille. . . . . une partie.
Eau . . . . . deux parties.

Distillez la moitié.

TOURNESOL.

Lacmus, Lacca cærulea, Lucca musica, Tornasolis cærulea.

Blaues Lack, Lackmus (Al.); *litmus* (An.); *lackmus* (Ho.).

Matière tinctoriale, dont on distingue deux sortes dans le commerce :

1° *Tournesol en pains* ou *en pierre* (a. be. br. du. gr. sl. *g. m. sp.*), en petits parallélipipèdes droits, de couleur bleue, qu'on prépare avec plusieurs espèces de lichens (*Lichen Roccella*, L., et *Lichen tartareus*, L.), réduits en poudre, mêlés avec des cendres gravelées et de la chaux, et fermentés avec de l'urine humaine.

2° *Tournesol en drapeaux, Becetta, Nezetta* (br. w. *be. g. m. sp.*), vieux chiffons imbibés du suc des sommités du *Croton tinctorium*, L. (monoécie monadelphie, L.; euphorbiacées, J.), plante du midi de l'Europe. (*Fig.* Lob. *Ic.* 26.), séchés ensuite, et exposés à la vapeur qui se dégage d'un mélange d'urine et de chaux vive, jusqu'à ce qu'ils aient pris une teinte de bleu violet.

TRÈFLE D'EAU.

Trèfle de marais ; Menyanthes trifoliata, L.

Wasserklee, *Fieberklee* (Al.); *common hack-bean* (An.); *horky*, *wodnj getel* (B.); *bukkeblade*, *beskeklæver*, *gedeklon* (D.); *trifolio palustre* (E.); *water drieblad* (Ho.); *trifoglio* (I.); *vidra fu* (M.); *troylist* (Po.); *trevo d'agua* (Por.); *trilistnik* (R.); *watterk læfwer* (Su.).

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. dd. du. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. ww. *be. br. g. m. pid. sp. z.*

Plante ♃ (pentandrie monogynie, L.; lysimachiées, J.). d'Europe. (*Fig. Flore médic.* V. 23. 4.)

On emploie l'herbe (*herba Trifolii fibrini s. aquatici s. palustris s. paludosi s. antiscorbutici*), qui se compose d'un faisceau de feuilles radicales portées sur de longs pétioles et formées de trois folioles glabres, ovales, obtuses, entières, un peu ondulées sur les bords. Elle n'a pas d'odeur. Sa saveur est extrêmement amère.

Amer, tonique, stomachique, emménagogue.

CONSERVE DE TRÈFLE D'EAU.

Conserva trifolii fibrini. (fu. p. *ta.*)

Pr. Trèfle d'eau . . . . . une partie.
Sucre . . . . . deux parties.

Broyez ensemble.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE TRÈFLE D'EAU.

Extractum trifolii fibrini alcoholicum. (fu.)

Pr. Trèfle d'eau,
Alcool, de chaque . . . . . une partie.
Eau . . . . . huit parties.

Faites infuser pendant trois jours, exprimez, distillez l'esprit, et évaporez le résidu.

EXTRAIT AQUEUX DE TRÈFLE D'EAU.

Extractum trifolii fibrini aquosum. (a. ams. an. b. br. d. f. fe. fi. g. gr. ham. han. he. li. o. p. pa. par. po. pr. s. sa. sl. t. w. wu. *cot. gi. gu. pid. so. ta. vm.*)

1° Par inspissation du suc.

Pr. Suc clarifié de trèfle d'eau . . . . . à volonté.

Evaporez en consistance d'extrait. (f. ham. he. o. p. t. *cot. gi. gu. so. ta.*)

Pr. Suc de trèfle d'eau . . . . . à volonté.

Evaporez-le jusqu'à ce qu'il suffise d'y ajouter un quart de poudre de feuilles sèches pour lui donner la consistance requise. (b.)

2° Par infusion.

Pr. Trèfle d'eau . . . . . une partie.
Eau froide. . . . . dix parties.

Faites infuser, et évaporez la liqueur. (po.)

Pr. Trèfle d'eau . . . . . une partie.
Eau bouillante . . . . . douze parties.

Faites infuser, et évaporez la liqueur clarifiée au blanc d'œuf. (par.)

3° Par infuso-décoction

Pr. Trèfle d'eau . . . . . une partie.
Eau . . . . . huit parties.

Faites infuser, puis bouillir, et évaporez. (br. li. pa. s. sl. w. *vm.*)

4° Par décoction.

Pr. Trèfle d'eau . . . . . une partie.
Eau . . . . . dix parties.

Faites bouillir une ou deux fois, et évaporez la décoction. (a. ams. an. d. fe. fi. g. gr. han. pr. wu. *pid.*)

Pr. Trèfle d'eau pilé. . . . . huit livres = 2656 gram.

Distillez deux onces = 55 gram. d'eau, faites bouillir le résidu avec le triple d'eau, évaporez la colature, et ajoutez-y l'eau distillée sur la fin. (sa.)

Dose, depuis un scrupule = 1,25 gram. jusqu'à un gros = 4 gram.

SIROP DE TRÈFLE D'EAU.

Syrupus trifolii fibrini. (f. *cot. qu. ta.*)

Pr. Suc de trèfle d'eau dépuré,
Sucre, de chaque . . . . . parties égales.

Faites cuire en consistance de sirop. (f. *cot. ta.*)

Pr. Suc dépuré de trèfle d'eau . . . une livre = 500 gram.
Sirop de sucre . . . . . trois livres = 1 kil. 1/2.

Faites cuire à trente degrés bouillant. (*gu.*)

SIROP DE TRÈFLE D'EAU COMPOSÉ. (*br°.*)

Pr. Suc de trèfle d'eau . . . . . deux livres = 720 gram.
— de laitue,
— de laitron,
— de chicorée,
— de cresson, de chaque . . quatre onces = 120 gram.
Sucre . . . . . six livres = 2160 gram.

Faites fondre au bain-marie.

PILULES LAXATIVES DE VOGEL. (*rad.*)

Pr. Extrait de trèfle d'eau,
— de valériane, de chaque. . deux gros = 7 gram.
Savon médicinal . . . . une demi-once = 15 gram.
Rhubarbe. . . . . un gros et demi = 6 gram.
Sirop de sucre . . . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. — Dix, trois fois par jour.

INFUSION DE TRÈFLE D'EAU.

Hydrolé de trèfle d'eau ; Infusum trifolii fibrini. (ff. *sa. sw.*)

Pr. Trèfle d'eau . . . . . une once = 30 gram.
Eau bouillante. . . . . une livre = 500 gram.

Passez au bout de deux heures. — A prendre par tasses.

ÉLIXIR ANTSICORBUTIQUE. (fu. *fo.*)

Pr. Extrait de trèfle d'eau,
— de fumeterre,
— de chiendent, de chaq., une demi-once = 15 gram.
Eau de camomille. . . . . dix onces = 300 gram.
— de raifort composée. . . quatre onces = 120 gram.
Acide sulfurique. . . . . un demi-gros = 4 gram.

A prendre par cuillerées.

POUDRE DIURÉTIQUE DE TODE. (*rad.*)

Pr. Extrait de trèfle d'eau,
Ether hydrochlorique, de ch., une demi-once = 15 gram.
Vinaigre scillitique. . . . . six gros = 22 gram.

Cinquante à soixante gouttes, trois fois par jour.

POTION HYDRAGOGUE. (*au.*)

Pr. Extrait de trèfle d'eau. . . une demi-once = 15 gram.
Vinaigre scillitique. . . . . deux onces = 60 gram.
Teinture d'asa fœtida. . . une demi-once = 15 gram.

Vingt gouttes, trois fois par jour.

TISANE CONTRE LA MIGRAINE. (*sm.*)

Pr. Trèfle d'eau . . . . . un gros = 3,8 gram.
Eau bouillante . . . . . douze onces = 367 gram.

Faites infuser, et ajoutez à la colature :

Sirop de valériane . . . . deux onces = 61 gram.

A prendre en trois verrées.

VIN EXCITANT. (*au.*)

Pr. Trèfle d'eau. . . . . une demi-once = 15 gram.
Moutarde. . . . . une once = 30 gram.
Vin rouge. . . . . trois livres = 1080 gram.

Filtrez après suffisante infusion. — Par verrées, dans la dyspepsie et l'hydropisie.

TEINTURE DE TRÈFLE D'EAU.

Alcoolé de trèfle d'eau; Tinctura s. Essentia trifolii fibrini. (br. d. dd. fu. ham. han. li. sl. w. *pi l. sw.*)

Pr. Trèfle d'eau. . . . . une partie.
Alcool. . . . . six parties.

Filtrez au bout de six jours. (br. ham. han. sl. w.)

d. dd. fu. et li. prescrivent quatre parties d'alcool; — *pid.* cinq.

Pr. Trèfle d'eau. . . . . une partie.
Esprit de trèfle d'eau. . . . . trois parties.

Filtrez, au bout de deux jours. (*sw.*)

Pr. Extrait de trèfle d'eau. . un gros et demi = 6 gram.
Esprit de trèfle d'eau. . . . trois livres = 1 kilogr.

Faites dissoudre. (*sw.*)

Dose, cinquante à soixante gouttes.

TEINTURE DIURÉTIQUE. (dd.)

Pr. Teinture de trèfle d'eau. . . . . une partie.
Vinaigre scillitique. . . . . deux parties.

Mêlez. — Dose, soixante gouttes.

TEINTURE AMÈRE.

Tinctura s. Essentia amara. (b*. br. li.)

Pr. Trèfle d'eau,
Tanaisie, de chaque. . . une demi-once = 15 gram.
Angélique,
Boucage,
Gentiane,
Gomme de lierre,
Succin, de chaque. . . . . un gros = 4 gram.
Eau-de-vie. . . . . douze onces = 360 gram.

Passez, au bout de quelques jours. (b*. br.)

Pr. Trèfle d'eau,
Scordium,
Tanaisie, de chaque. . . . quatre onces = 120 gram.
Eau bouillante. . . . une livre et demie = 540 gram.

Faites infuser, jetez l'eau, et versez sur le marc :

Alcool . . . . . deux livres = 720 gram.

Ajoutez ensuite :

Oranges vertes. . . . . une once = 30 gram.

Filtrez au bout de quinze jours. (li.)

Dose, quarante à soixante gouttes.

ESPRIT DE TRÈFLE D'EAU.

Alcoolat de trèfle d'eau; Spiritus trifolii fibrini. (w. *sw.*)

Pr. Trèfle d'eau. . . . . six parties.
Eau. . . . . une partie.
Alcool. . . . . quatre parties.

Distillez une partie et demie, et redistillez sur de nouvelle herbe.

TRIOSTE.

Trioste perfolié; *Triosteum perfoliatum*, L.

Feverroot, bastard ipecacuanho, tinkerweed (An.).

am. br. *c.*

Plante ♄ (pentandrie monogynie, L.; caprifoliacées, J.), de l'Amérique septentrionale. (*Fig.* Dill. *Elth.* t. 293, f. 378.)

On emploie l'écorce de la racine, qui est purgative et parfois vomitive.

TRIPOLI.

Tripela, Tripolitiana terra.

Trippel, Trippelerde (Al.).

br. w. *g. sp.*

Substance dure, rude et sèche au toucher, dont la couleur varie du blanc au jaune, au rouge, au vert et au brun. Le tripoli le plus estimé, celui qu'on appelle de Venise, vient de Corfou; il est schisteux, poreux et d'un rouge jaunâtre.

TROENE.

Ligustrum vulgare, L.

Liguster (Al. D. Ho. Su.); *ligustro* (J.); *zoba* (Po.).

w. *sp.*

Arbrisseau (diandrie digynie, L.; jasminées J.) d'Europe. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 112.)

On emploie les feuilles et les fleurs.

Les feuilles (*folia Ligustri*) sont lancéolées, très entières, lisses, d'une saveur amère et astringente.

Les fleurs sont blanches, en petites grappes, et d'une odeur agréable.

Léger astringent.

EAU DE TROÈNE.

Hydrolat de troène; Aqua ligustri. (pa.)

Pr. Fleurs de troène. . . . . une partie.
Eau. . . . . trois parties.

Distillez la moitié.

TRUFFE DE CERF.

Scleroderma cervinum, Pers.

Hirschträffel (Al.); *hartstruffel* (An.); *hertsbull* (Ho.).

br. w. *sp.*

Champignon (*Boletus cervinus, Tubera cervina*), qui croît dans presque toute l'Europe. (*Fig.* Mic. *Gen.* 220, t. 99, f. 4.)

Il est globuleux, lisse, sans racines, sec, membraneux, coriace, d'un gris noirâtre. Sa substance, spongieuse, se convertit en une poudre d'un roux noirâtre. Il a une odeur et une saveur fortes, que la dessiccation fait disparaître.

La teinture de ce champignon a passé pour être aphrodisiaque.

TULIPIER.

Liriodendron tulipifera, L.

Tulpenbaum (Al.); *virginian tuliptree, american poplar* (An.); *tulpboom* (Ho.),

am. *c.*

Arbre (polyandrie polygynie, L.; magnoliées, J.), de l'Amérique septentrionale. (*Fig.* Cat. *Carol.* I, t. 48.)

On emploie l'écorce, celle surtout de la racine, qui est amère et aromatique.

TURBITH.

Convolvulus Turpethum, L.

Turpethwind (Al.); *square stalked bindweedroot, indian jalap* (An.); *turbit* (B. E.); *teori* (Beng.); *trasta wala* (Cy.); *tikura* (Duk.); *dudh-kulmi, niswut* (Hi.); *turbith* (Ho.); *tussia* (J.); *athapsia* (Por.); *triputu* (Sa.); *schevadie vayr* (Tam.); *tegadu eayru, tella tagada vayea* (Tel.).

ams. an. br. e. f. fe. w. *a. be. br. g. m. sp. z.*

Plante ♃ (pentandrie monogynie, L.; convolvulacées, J.) de Ceylan et du Malabar. (*Fig.* Blackw. *Herb.* t. 397.)

On emploie la racine (*radix Turpethi albi s. vegetabilis*), qui est longue, épaisse, ligneuse, rameuse, de la grosseur du doigt et plus. Elle a une écorce épaisse, compacte, grisâtre en dehors, blanchâtre en dedans, qui couvre une substance blanche, plus poreuse. Elle nous vient en morceaux de quatre à cinq pouces. L'écorce seule est efficace, et la moelle presque inerte. Elle n'a pas d'odeur. Sa saveur, d'abord peu sensible, devient nauséeuse, d'une manière assez forte.

Purgatif drastique.

RÉSINE DE TURBITH.

Resina turpethi. (f. w. *gu. ta.*)

Pr. Turbith. . . . . une partie.
Alcool (31 degrés). . . . . quatre parties.

Faites macérer à trois reprises, filtrez les trois teintures, réunissez-les, distillez au bain-marie, versez de l'eau tiède sur le résidu, lavez bien la résine qui se sépare, dissolvez-la dans de l'alcool (31 degrés), et faites sécher la solution sur des assiettes.

V.

VALÉRIANE.

On trouve deux plantes de ce nom mentionnées dans les pharmacopées :

1o *Grande Valériane*; *Valeriana Phu*, L.

Grosser Baldrian (Al.); *garden valerian* (An.); *kozlik velsej* (B.); *stor baldrian* (D.).

br. d. e. f. su. w. *be. g. m.*

Plante ♃ (triandrie digynie, L.; valérianées, J.), des parties tempérées de l'Europe. (*Fig.* Blackw. *Herb.* t. 230.)

On emploie la racine (*radix Valerianæ majoris*), qui est grosse, longue, ridée, fibreuse, d'un brun pâle en dehors et blanchâtre en dedans. Elle a une odeur nauséeuse, une saveur désagréable, amère et âcre.

2o *Valériane sauvage*; *Valeriana officinalis*, L.

Gemeiner Baldrian (Al.); *officinal valerian, wild valerian* (An.); *kozlik obecky* (B.); *buldrian, vœnrod valerian, vild nardus, valandsrod, venderod, vendmosrod* (D.); *valeriana* (E. I. Por.); *wilde valerian* (Ho.); *kozlki, koztkowy* (Po.); *balderjan* (R.); *wændetrot* (Su.).

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. dd. dy. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pp. pr. r. s. sl. t. su. w. wu, ww. *be. br. c. g. gi. m. pa. pid. sa. sp. z.*

Plante ♃, qui croît dans toute l'Europe. (*Fig. Flore médic.* VI. 343.)

On emploie la racine (*radix Valerianæ minoris s. sylvestris*), qui est jaunâtre en dehors, blanchâtre en dedans, composée d'un grand nombre de fibrilles allongées, presque inodore dans l'état frais, douée d'une odeur fétide, pénétrante et particulière, après la dessiccation. Elle a une saveur âcre et amère.

Elle contient, d'après Trommsdorf, une huile volatile camphrée et verdâtre, de la gomme, de l'amidon, de la résine et un principe particulier.

Excitant très puissant, qu'on dit agir d'une manière spéciale sur le système nerveux, qu'on emploie principalement dans les affections nerveuses, et qu'on a mis aussi en usage comme fébrifuge. — Dose de la poudre, un demi-gros à une once = 2 à 30 gram., et même plus, deux ou trois fois par jour.

ESPÈCES ANTISPASMODIQUES. (wu. *hp. ph. pid. rad.*)

Pr. Racine de valériane. . . . . trois onces = 90 gram.
Feuilles d'oranger. . . . . deux onces = 60 gram.
Millefeuille. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (wu. *pid.*)

Pr. Racine de valériane,
— de benoîte,
Menthe poivrée,
Feuilles d'oranger, de chaque. . . . . parties égales.

Mêlez. (*hp. rad.*)

Pr. Valériane. . . . . deux onces = 60 gram.
Camomille,

Mêlez. (*ph.*)

Pr. Valériane. . . . . une once et demie = 45 gram.
Pissenlit. . . . . deux onces = 60 gram.
Chardon-bénit. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*ph.*)

Deux cuillerées à café, pour infusion.

OLÉOSUCRE DE VALÉRIANE.

Oleosaccharum valerianæ. (a. han. he. pr. sl.)

Pr. Huile de valériane. . . . . trois gouttes.
Sucre. . . . . un gros = 4 gram.

Triturez ensemble.

POUDRE ANTI-ÉPILEPTIQUE DE RAGOLO.

Deux formules de ce remède secret ont été publiées, l'une par Knopf :

Pr. Valériane. . . . . un gros = 4 gram.
Feuilles d'oranger. . . . . un scrupule = 1,27 gram.
Sel ammoniac. . . . . deux grains = 0,12 gram.
Huile de cajeput. . . . . quatre gouttes.

Faites une poudre. (b*.)

L'autre, par Gmelin et Feuerlein :

Pr. Valériane. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Sel ammoniac,
Magnésie, de chaque. . . . trois grains = 0,2 gram.
Huile de cajeput. . . . . deux gouttes.

Faites une poudre. (b*. *au. rad.*)

Radius en donne une troisième :

Pr. Valériane. . . . . une once et demie = 45 gram.
Feuilles d'oranger. . . . une demi-once = 15 gram.
Magnésie,
Huile de cajeput, de chaque, deux scrupules = 2,5 gram

On donne de cette poudre célèbre une cuillerée à café, quatre fois par jour, dans du thé chaud.

POUDRE ANTISPASMODIQUE.

Pulvis antispasticus s. epilepticus s. nervinus s. roborans antispasmodicus s. valerianæ aromaticus. (dd. ff. fu. ham. pp. *au. b. fo. ph. rad.*)

Pr. Racine de valériane,
Feuilles d'oranger, de chaque. . deux gros = 7 gram.

Faites une poudre. (fu.)

Pr. Valériane. . . . . une demi-once = 15 gram.
Feuilles d'oranger. . . . . un gros = 4 gram.
Huile de cajeput. . . . . trente-deux gouttes.

Faites six paquets. (*ph. rad.*)

Pr. Valériane. . . . . un gros = 4 gram.
Huile de cajeput. . . . . trois gouttes.

Faites une poudre. (*ph.*)

Pr. Valériane. . . . . vingt grains = 1,06 gram.
Cannelle. . . . . trois grains = 0,16 gram.

Mêlez. (ff.)

Pr. Valériane. . . . . deux gros = 7,8 gram.
Cannelle. . . . . un scrupule = 1,25 gram.
Oléosucre de valériane. . un gros et demi = 6 gram.

Mêlez. (pp. *au.*)

Pr. Valériane. . . . . un scrupule = 1,25 gram.
Camphre. . . . . un grain = 0,06 gram.

Mêlez. (dd.)

Pr. Valériane,
Sucre, de chaque. . . . . un gros = 3,8 gram.
Cannelle. . . . . douze grains = 0,64 gram.
Camphre. . . . . six grains = 3 gram.

Faites six paquets. (*fo.*)

Pr. Valériane. . . . . une demi-once = 15 gram.
Ecorce d'orange,
Tartre tartarisé, de chaque. . . deux gros = 7 gram.

Faites une poudre. (fu.)

Pr. Valériane, ... un gros = 4 gram.
Iris de Florence. . . . . un gros et demi = 6 gram.
Réglisse. . . . . deux gros = 7 gram.
Anis. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Safran. . . . . deux grains = 0,5 gram.
Magnésie. . . . . un gros = 4 gram.

Faites une poudre. (ham. *au.*)

Pr. Valériane. . . . . une once = 30 gram.
Fleurs de zinc. . . . . un scrupule = 1,27 gram.
Musc. . . . . dix grains = 0,5 gram.

Faites une poudre. (*b.*)

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE VALÉRIANE.

Extractum valerianæ alcoholicum. (b. d. f. he. li. p. po. t. wu. *cot. gi. gu. so.*)

Pr. Valériane en poudre. . . . . deux parties.
Alcool (21 degrés). . . . . sept parties.

Traitez la poudre par la méthode de déplacement, et distillez la teinture.

EXTRAIT AQUEUX DE VALÉRIANE.

Extractum valerianæ aquosum. (a. ams. au. b. ba. br. du. e. fu. gr. ham. han. li. pr. s. sl. st. su. t. *cot. gu. pid. ta.*)

1° Par infusion à froid.

Pr. Valériane. . . . . une partie.
Eau froide. . . . . six parties.

Faites macérer pendant vingt-quatre heures, exprimez, et évaporez. (ba. gr. ham. han. pr. s. sl. t. *cot.*)

2° Par infusion à chaud.

Pr. Valériane. . . . . une partie.
Eau chaude. . . . . quatre parties.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures, exprimez, et évaporez. (br. du. fu. han. par. st. *gu. pid. ta.*)

3° Par décoction.

Pr. Valériane. . . . . une partie.
Eau. . . . . huit parties.

Faites bouillir à deux reprises, et évaporez les deux décoctions réunies. (a. ams. au. b. e. fe. su. *c.*)

Dose, depuis un scrupule = 1,25 gram. jusqu'à un gros = 4 gram.

BOLS ANTI-ÉPILEPTIQUES. (*sa. sw.*)

Pr. Valériane. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Sirop de sucre. . . . . un gros et demi = 6 gram.

Faites une masse. (*sa. sw.*)

Pr. Valériane. . . . . dix grains = 0,5 gram.
Cannelle. . . . . trois grains = 0,16 gram.
Sirop de sucre. . . . . quantité suffisante.

Faites un bol. (ff.)

Pr. Valériane. . . . . deux gros et demi = 9,9 gram.
Sulfate de potasse. . . . dix-huit grains = 0,96 gram.
Sirop d'écorce d'orange. . . . . quantité suffisante.

Faites dix-huit bols. (*ca. ra.*)

PILULES ANTISPASMODIQUES. (*sm.*)

Pr. Valériane,
Acétate de potasse, de chaque, deux gros = 7,6 gram.
Castoréum. . . . . un gros = 3,8 gram.
Cinabre. . . . . un scrupule = 1,25 gram.
Beurre de cacao. . . . . une demi-once = 15 gram.
Sirop de fleurs d'oranger. . . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de trois grains = 0,16 gram.

Pr. Valériane. . . . . une once = 30 gram.
Limaille de fer,
Cascarille,
Cachou, de chaque. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Sirop de quinquina. . . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de trois grains = 0,16 gram.

PILULES ANTISPASMODIQUES DE DUPUYTREN. (*ra.*)

Pr. Valériane. . . . . trente grains = 0,59 gram.
Castoréum. . . . . quatre grains = 0,2 gram.
Oxide de zinc. . . . . vingt grains = 1,06 gram.
Sirop de sucre. . . . . quantité suffisante.

Faites trente pilules.

ÉLECTUAIRE ANTHELMINTIQUE. (b*. r.)

Pr. Valériane,
Jalap,
Sulfate de potasse, de chaque. . . un gros = 4 gram.
Oxymel scillitique. . . . . quatre onces = 120 gram.

Un à deux gros = 2 à 7 gram. pour les enfants, une demi-once = 15 gram. pour les adultes.

ÉLECTUAIRE ANTISPASMODIQUE. (*sm. sw*.*)

r. Valériane. . . . . deux onces = 61 gram.
Magnésie. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Sirop de pivoine. . . . . quantité suffisante.

Mêlez. (*sm.*)

Pr. Feuilles d'oranger,
Valériane, de chaque. . . . . six gros = 23 gram.
Sirop d'absinthe. . . . . quantité suffisante.

Mêlez. (*sw*.*)

Deux ou trois cuillerées à café par jour.

INFUSION DE VALÉRIANE.

Hydrolé de valériane; Infusum valerianæ. (am. b*. du f. ff. lo. pp. st. wu. *bl. c. cot fp. gu. hp ra. sa. so. sw.*)

Pr. Racine de valériane. . . . . deux gros = 8 gram.
Eau bouillante. . . . . un litre.

Passez au bout de deux heures.

INFUSION NERVINE. (*sa.*)

Pr. Valériane. . . . . une once et demie = 75 gram.
Décoction de quinquina. . . . deux livres = 720 gram.

Ajoutez à l'infusion :

Sirop de camomille. . . une once et demie = 45 gram.
Camphre. . . . . vingt grains = 1,25 gram.

LAVEMENT ANTHELMINTIQUE. (*au. rad.*)

Pr. Valériane. . . . . une once = 30 gram.
Eau bouillante. . . . . huit onces = 240 gram.

Ajoutez à l'infusion :

Huile de lin. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*rad.*)

Pr. Valériane,
Absinthe, de chaque. , ... une once = 30 gram.
Ecorce d'orange,
Tanaisie, de chaque. . . . une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante . . . . . un litre.

Passez en exprimant. (*au.*)

LOOCH VERMIFUGE. (*sa.*)

Pr. Valériane en poudre. . . . . un gros = 4 gram.
Huile d'olives. . . . . une once = 30 gram.

Battez bien ensemble.

POTION ANTI-ÉPILEPTIQUE. (*bo.*)

Pr. Eau de fleurs d'oranger,
— de merises,
— de tilleul, de chaque. . . deux onces = 61 gram.
Poudre de guttète,
— de valériane, de chaque, un demi-gros = 1,9 gram.
Sirop de kermès. . . . . trois gros = 11,5 gram.

A prendre en deux fois.

POTION NERVINE.

Potion valérianée. (dd. ff. *au. b. bl. fo. ph. pie. rad.*)

Pr. Valériane. . . . . deux gros et demi = 9 gram.
Eau bouillante. . . . . quantité suffisante

pour obtenir quatre onces = 122 gram. d'infusion.

Ajoutez à la colature :

Sirop de sucre. . . . . une once = 30 gram.
Teinture de cannelle. . . . . un gros = 3,8 gram.

Mêlez. (ff.)

Pr. Valériane. . . . . six gros = 22 gram.
Camomille. . . . . deux gros = 7 gram.
Eau bouillante. . . . . huit onces = 240 gram.

Ajoutez à l'infusion :

Teinture de castoréum. . . . deux gros = 7 gram.
Sirop de cannelle. . . . . une demi-once = 15 gram.

Mêlez. (*ph.*)

Pr. Valériane. . . . . deux gros = 7 gram.
Cloportes vivants. . . . . nombre 50.
Eau de cannelle,
— bouillante, de chaque . . . une once = 30 gram.

Ajoutez à l'infusion :

Sirop d'écorce d'orange. . . . une once = 30 gram.
Teinture d'opium. . . . . six gouttes.

Mêlez. (*au.*)

Pr. Valériane en poudre. . . . . un scrupule = 1,25 gram.
Liqueur d'Hoffmann. . . . . trente gouttes.
Eau de cannelle orgée,
— de menthe, de chaque. . . deux onces = 61 gram.

Mêlez. (*pie.*)

Pr. Oléosucre de valériane. . . . deux gros = 7 gram.
Eau de camomille . . . . . six onces = 180 gram.
Extrait de valériane. . . . . six gros = 23 gram.
Sirop diacode. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez (*ph.*)

Pr. Extrait de valériane. . . . une demi-once = 15 gram.
Eau de cannelle . . . . . deux onces = 60 gram.
Liqueur d'Hoffmann. . . . un demi-gros = 2 gram.

Mêlez. (*ph.*)

Pr. Eau camphrée . . . . . quatre onces = 122 gram.
Sirop de valériane . . . . . une once = 30 gram.
— d'acétate de morphine, une demi-once = 15 gram.
— d'éther sulfurique,
Esprit de castoréum, de chaque, deux gros = 7,6 gram.

Mêlez. (*bl.*)

Pr. Valériane. . . . . un gros = 3,8 gram.
Décoction de quinquina . . . huit onces = 245 gram.

Ajoutez à l'infusion :

Ether sulfurique . . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Teinture d'opium. . . . . trente gouttes.

Mêlez. (*b.*)

Pr. Valériane . . . . . deux à six gros = 7 à 22 gr.
Eau bouillante . . . . . huit onces = 240 gram.

Ajoutez à l'infusion :

Eau de cannelle . . . . . deux onces = 60 gram.
Liqueur d'Hoffmann . . . . deux gros = 7 gram.
Sirop de sucre. . . . . une once = 14 gram.

Une cuillerée par heure. (*au. fo.*)

Pr. Extrait de valériane. . . . . six gros = 22 gram.
Eau de menthe poivrée . . . six onces = 180 gram.
Camphre . . . . . un scrupule = 1,25 gr.
Ether sulfurique. . . . . deux gros = 7 gram.
Laudanum de Sydenham . . . . un gros = 4 gram.

Mêlez. (*au.*)

Pr. Valériane,
Roseau aromatique. . de chaque, une once = 30 gram.
Arnica . . . . . deux gros = 7 gram.
Eau bouillante. . . . . douze onces = 360 gram.

Ajoutez à l'infusion :

Essence de trèfle d'eau . . . . trois gros = 11 gram.
Ether sulfurique . . . . . deux gros = 7 gram.

Dose, une demi-once = 15 gram. (dd.)

r. Valériane . . . . . une demi-once = 15 gram
Polygala de Virginie . . . . . deux gros = 7 gram.
Eau bouillante . . . . . quantité suffisante

pour obtenir six onces = 180 gram. d'infusion.

Ajoutez à la colature :

Ether muriatique . . . . . un gros = 4 gram.
Sirop d'écorce d'orange . . . . une once = 30 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures. (*rad.*)

Pr Safran . . . . . un demi-gros = 2 gram.
Valériane . . . . . trois gros = 11 gram.
Eau bouillante . . . . . quantité suffisante

pour obtenir cinq onces = 150 gram. d'infusion.

Ajoutez à la colature :

Ether acétique . . . . . un demi-gros = 2 gram.
Sirop de fleurs d'oranger. . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*ph.*)

Pr. Valériane,
Serpentaire, de chaque . . . . deux gros = 7 gram.
Eau bouillante . . . . . quantité suffisante

pour obtenir six onces = 180 gram. d'infusion.

Ajoutez à la colature :

Ether muriatique . . . . . un gros = 4 gram.
Sirop d'écorce d'orange. . . . une once = 30 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures. (*rad.*)

SIROP DE VALÉRIANE.

Syrupus valerianæ. (f. *gu. so. ta.*)

Pr. Valériane. . . . . une livre = 500 gram.
Eau. . . . . huit livres = 4 kilogr.

Distillez une livre et demie = 750 gram. de produit, exprimez le marc, filtrez la liqueur, mêlez-la avec huit livres=4 kilogr. de sirop de sucre, réduisez le tout à six livres et demie = 3 kilogr. 1/4, et, après le refroidissement, ajoutez l'eau distillée. (f. *so.*)

Pr. Valériane. . . . . huit onces = 226 gram.
Eau bouillante. . . . . deux livres = 680 gram.

Filtrez au bout de douze heures. Ajoutez :

Sucre . . . . . quatre livres = 1360 gr.

Faites fondre au bain-marie. (*ta.*)

Pr. Valériane. . . . . quatre onces = 122 gram.
Eau chaude . . . . . deux livres = 1 kilogr.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures, exprimez, filtrez, ajoutez :

Sirop de sucre . . . . . deux livres = 1 kilogr.

Cuisez jusqu'à 32 degrés, et ajoutez encore :

Eau de valériane . . . . . deux onces = 61 gram.

Mêlez. (*gu.*)

TISANE ANTISPASMODIQUE. (*sm.*)

Pr. Valériane,
Pivoine,
Gui, de chaque. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Feuilles d'oranger. . . . . une pincée.
Eau . . . . . un litre.

Réduisez d'un quart par l'ébullition.

BIÈRE ANTISPASMODIQUE. (*ca. fo. sa. sw. vm.*)

Pr. Valériane. . . . . cinq onces = 150 gram.
Romarin,
Sauge, de chaque . . . une once et demie = 45 gram.
Serpentaire . . . . . une once = 30 gram.
Bière forte. . . . . huit livres = 2880 gr.

Passez au bout de huit à dix jours. (*vm.*)

Pr. Valériane. . . . . une once = 30 gram.
Moutarde. . . . . six gros = 22 gram.
Romarin . . . . . une demi-once = 15 gram.
Serpentaire . . . . . trois gros = 11 gram.
Bière. . . . . huit litres.

Passez au bout de deux jours. (*sa. sw.*)

Pr. Valériane. . . . . cinq onces = 153 gram.
Moutarde. . . . . trois onces = 92 gram.
Romarin,
Sauge, de chaque. . . une once et demie = 46 gram.
Serpentaire. . . . . une once = 30 gram.
Bière . . . . . vingt litres.

Passez au bout de quelques jours. (*ca. fo.*)

Quelques verres par jour, dans les anciennes céphalalgies.

VIN DE VALÉRIANE. (b^e.)

Pr. Valériane . . . . . une once = 30 gram.
Vin blanc . . . . . une livre = 360 gram.

Passez au bout de vingt-quatre heures.

Une cuillerée toutes les heures.

TEINTURE DE VALÉRIANE.

Alcoolé de valériane; *Tinctura s. Essentia vale-*

rianæ. (a. am. ams. an. be. br. dd. du. f. fu. gr. ham. han. he. lo. p. par. po. pr. s. sl. st. *br. cot. gi. gu. hp. so. sw. ta. vm.*)

Pr. Valériane. . . . . une partie.
Alcool (21 degrés) . . . . . quatre parties.

Filtrez au bout de quinze jours. (f. fu. p. *cot. gi. so.*)

br. et s. prescrivent cinq parties d'alcool ; — am. an. b. bé. dd. du. gr. ham. han. hé. lo. par. pr. sl. c. *sw. ta.* et *vm.* six ; — a. ams. st. *gu.* et *hp.* huit.

Dose, trente à soixante gouttes.

TEINTURE DE VALÉRIANE AMMONIACÉE.

Tinctura valerianæ ammoniata s. volatilis. (am. an. b*. d. du. éd. g. gr. ham. han. lo. o. p. po. pr. sl. su. Wu. *c. sw. vm.*)

Pr. Valériane. . . . . une partie.
Alcool ammoniacal . . . . . six parties.

Filtrez au bout de quelques jours. (an. b*. d. du. ed. g. gr. ham. han. o. po. pr. sl. su. w. *sw. vm.*)

Pr. Valériane. . . . . une partie.
Alcool ammoniacal aromatique . . . . . huit parties.

Filtrez au bout de quinze jours. (am. lo. p. *c.*)

Dose, un à trois gros = 4 à 11 gram., dans un véhicule.

TEINTURE DE VALÉRIANE AMMONIACÉE COMPOSÉE. (*pie. vm.*)

Pr. Valériane. . . . . deux onces = 61 gram.
Huile de citron. . . . . un gros = 3,8 gram.
Girofle. . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Esprit de sel ammoniac. . une demi-once = 15 gram.
Alcool. . . . . seize onces = 500 gram.

Filtrez au bout de deux ou trois jours. (*pi.*)

Pr. Valériane. . . . . une once = 30 gram.
Girofle,
Macis, de chaque . . . . . un gros = 4 gram.
Écorce de citron . . . . un gros et demi = 6 gram.
Alcool ammoniacal aromatique,
vingt-quatre onces = 720 gram.

Filtrez au bout de quelques jours. (*vm.*)

Dose, vingt à trente gouttes.

TEINTURE DE VALÉRIANE COMPOSÉE.

Tinctura valerianæ composita. (br. ham. w. *ca. pid. vm.*)

Pr. Valériane,
Serpentaire, de chaque. . . . une once = 30 gram.
Camphre. . . . . un gros = 4 gram.
Alcool. . . . . huit onces = 240 gram.

Filtrez au bout de huit jours. (br. ham. w. *pid. vm.*)

Pr. Valériane,
Menthe poivrée, de ch., une once et demie = 46 gram.
Castoréum . . . . . une once = 30 gram.
Safran. . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Essence de menthe. . . . . un gros = 3,8 gram.
Alcool . . . . . deux litres.

Filtrez après suffisante digestion. (*ca.*)

Pr. Valériane,
Castoréum, de chaque. . . . deux onces = 60 gram.
Safran. . . . . une once = 30 gram.
Eau de menthe poivrée,
Eau-de-vie, de chaque. . . . vingt onces = 600 gram.

Filtrez au bout de quelques jours. (vu.)

Dose, trente à soixante gouttes.

EAU ACOUSTIQUE DE LUDWIG. (pâ. *sp.*)

Pr. Valériane,
Livèche,
Romarin,
Lavande, de chaque. . . . une demi-once = 15 gram.
Baies de laurier,
Castoréum,
Camphre, de chaque . . . . deux gros = 7 gram.
Esprit de genièvre . . . . . une livre = 360 gram.

Après quatre jours d'infusion, ajoutez :

Ammoniaque liquide. . . . une demi-once = 15 gram.
Huile de genièvre . . . . un demi-gros = 2 gram.

On en introduit quelques gouttes dans l'oreille, sur du coton.

TEINTURE ÉTHÉRÉE DE VALÉRIANE.

Teinture antispasmodique de Keup, Éthérolé de valériane ; Tinctura valerianæ ætherea. (b*. f. li. gr. ham. han. he. li. o. po. pr. s. sl. su. t. ww. *au. bl. br. ca. gu. pie. so. sw. ta. vm.*)

Pr. Valériane. . . . . une partie.
Éther sulfurique . . . . . quatre parties.

Décantez au bout de quelques jours.

Dose, un à quatre scrupules = 1,27 à 5 gram.

ÉLIXIR ANTISPASMODIQUE. (b*. fu. *sw*. vm.*)

Pr. Valériane,
Marum, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
Liqueur d'Hoffmann . . . . . six onces = 180 gram.

Filtrez au bout de quatre jours. (b*.)

Pr. Valériane,
Serpentaire, de chaque. . . . une once = 30 gram.
Alcool. . . . . douze onces = 367 gram.

Ajoutez à la teinture :

Éther sulfurique . . . . . deux onces = 61 gram.
Camphre. . . . . un gros = 3,8 gram.

Mêlez. (*sw*.*)

Pr. Teinture de valériane. . . . . deux onces = 60 gram.
Liqueur d'Hoffmann. . . . . deux gros = 7 gram.
Camphre . . . . . un gros = 4 gram.

Mêlez. (*vm.*)

Pr. Camphre. . . . . un gros = 4 gram.
Extrait de valériane. . . . . une once = 30 gram.
Éther sulfurique . . . . . deux onces = 60 gram.
Eau de camomille . . . . . six onces = 180 gram.

Faites dissoudre. (fu.)

Dose, un à deux scrupules = 1,25 à 2,5 gram.

TEINTURE ANODINE. (b*.)

Pr. Valériane . . . . . une once = 30 gram.
Écorce d'orange . . . . . deux gros = 7 gram.
Éther sulfurique . . . . . quatre onces = 120 gram.

Passez au bout de huit jours.

Dose, quarante à soixante gouttes.

HUILE ESSENTIELLE DE VALÉRIANE.

Oléole de valériane ; Oleum valerianæ æthereum,

Ætheroleum valerianæ. (a. ba. be. gr. ham. han. he. li. o. po. pr. r. s. sl. *cot. gi. gu. sw. ta.*)

Pr. Valériane. . . . . à volonté.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Distillez, et séparez l'huile du produit.

EAU DE VALÉRIANE.

Hydrolat de valériane; *Aqua valerianæ.* (a. b*. ba. br. f. gr. ham. han. he. li. po. s. sl. *bl. cot. gi. gu. so. vm.*)

Pr. Valériane. . . . . deux parties.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Distillez huit parties de produit.

ESPRIT DE VALÉRIANE COMPOSÉ.

Aqua valerianæ composita. (*pid.*)

Pr. Valériane. . . . . neuf onces = 275 gram.
Livèche. . . . . trois onces = 92 gram.
Pouliot. . . . . deux onces = 61 gram.
Sabine. . . . . une once = 30 gram.
Eau,
Alcool, de chaque. . . . . huit livres = 4 kilogr.

Au bout de deux jours, distillez huit livres = 4 kilogr.

VANILLE.

Vanilla aromatica, Sw.

Vanille (Al.); *vanilla* (An.); *wanylie* (B.); *vaynilla* (E.); *banilje* (Ho.); *vaniglia* (I.); *tlilxochitl* (Me.); *wanillia* (Po.); *vanilj* (Su).

an. ba. be. br. d. e. f. fe. fi. gr. hao. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. *be. br. g. m. pid. sp. z.*

Plante parasite et sarmenteuse (gynandrie diandrie, L.; orchidées, J.), de l'Amérique méridionale. (*Fig. Flore médic.* VI. 345.)

On emploie les fruits (*siliquæ Vanillæ s. Vanilliæ s. Vaniglieæ s. Banillæ s. Araci aromatici*), qui sont des siliques longues de quatre à huit pouces, sur deux à trois lignes de large, droites, courbées à leur naissance, terminées par une sorte de mamelon pédiculé, cylindriques, sillonnées, luisantes, comprimées, d'un brun noirâtre, bivalves, à valves épaisses et cassantes, quoiqu'un peu molles, renfermant une pulpe molle et brune, qu'environne une prodigieuse quantité de graines arrondies, noirâtres et luisantes. L'odeur est forte et suave; la saveur chaude et piquante.

Excitant. — Dose de la poudre, depuis quinze grains = 0,8 gram. jusqu'à un gros = 3,8 gram.

SACCHAROLÉ DE VANILLE. (f. *gu. so.*)

Pr. Vanille. . . . . une partie.
Sucre. . . . . deux parties.

Triturez dans un mortier, et tamisez.

SACCHARURE DE VANILLE. (*bl.*)

Pr. Teinture de vanille. . . . . une once = 30 gram.
Sucre. . . . . huit onces = 245 gram.

Séchez à l'étuve, et pulvérisez.

Un gros = 3,8 gram. représente un grain = 0,05 gram. de vanille.

PASTILLES À LA VANILLE. (*bl.*)

Pr. Saccharure de vanille. . . . . huit parties.
Eau. . . . . une partie.

Chauffez dans un poêlon à bec, et coulez goutte à goutte sur un marbre froid et huilé.

TABLETTES DE VANILLE. (*bl. gu. so.*)

Pr. Vanille. . . . . une once = 30 gram.
Sucre. . . . . sept onces = 214 gram.
Gomme adragant. . . . . un demi-gros = 1,9 gram.
Eau. . . . . une demi-once = 15 gram.

Faites des tablettes de huit grains = 0,4 gram. (*gu. so.*)

Pr. Saccharure de vanille. . . . . huit parties.
Mucilage. . . . . une partie.

Faites des tablettes de douze grains = 0,64 gram. (*bl.*)

BOUILLIE D'ARROWROOT VANILLÉE. (*bl.*)

Pr. Lait. . . . . quinze onces = 459 gram.
Sucre,
Saccharure de vanille,
Arrowroot, de chaque. . . . . une once = 30 gram.

Délayez, et faites cuire, en remuant toujours.

ÉMULSION D'AMANDES VANILLÉE. (*bl.*)

Pr. Emulsion d'amandes. . . . quinze onces = 459 gram.
Saccharure de vanille. . . . . une once = 30 gram.

Faites dissoudre.

ÉMULSION DE JAUNE D'OEUF VANILLÉE. (*bl.*)

Pr. Jaunes d'œufs. . . . . nombre 2.
Saccharure de vanille. . . . . une once = 30 gram.
Eau bouillante. . . . . seize onces = 500 gram.

Faites une émulsion.

GELÉE D'ICHTHYOCOLLE VANILLÉE. (*bl.*)

Pr. Gélatine molle récemment préparée,
quatre onces = 122 gram.
Sucre. . . . . trois onces = 92 gram.
Saccharure de vanille. . . . . une once = 30 gram.

Liquéfiez au bain-marie.

LAIT VANILLÉ. (*bl.*)

Pr. Lait de vache. . . . . seize onces = 500 gram.
Saccharure de vanille. . . une demi-once = 15 gram.

Faites dissoudre.

LOOCH D'AMANDES VANILLÉ. (*bl.*)

Pr. Looch d'amandes. . . . . six onces = 184 gram.
Saccharure de vanille. . . . deux gros = 7,6 gram.

Faites dissoudre.

VIN SUCRÉ VANILLÉ. (*bl.*)

Pr. Vin de Bordeaux. . . . . six onces = 184 gram.
Saccharolé de vanille,
Sucre, de chaque. . . . . une once = 30 gram.

Faites dissoudre.

TEINTURE DE VANILLE.

Alcoolé de vanille; *Tinctura s. Essentia vanillæ.* (b*. f. ham. he. s. sl. *bl. cot. gu. so.*)

Pr. Vanille . . . . . une partie.
Alcool (31 degrés). . . . . quatre parties.

Exprimez et filtrez au bout de quinze jours. (f. *cot.*)

b^e. ham. et sl. prescrivent six parties d'alcool ; — he. s. *bl. gu.* et *so.* huit.

Dose, quarante gouttes.

RATAFIA DE VANILLE. (*gu. ta.*)

Pr. Vanille. . . . . un gros = 3,8 gram.
Alcool (32 degrés). . . . . une livre = 500 gram.

Passez au bout de deux jours, et ajoutez :

Sirop de sucre. . . . . deux livres = 1 kilogr.

Filtrez.

EAU DE VANILLE.

Hydrolat de vanille ; *Aqua vanillæ.* (b^e.)

Pr. Vanille. . . . . une partie.
Eau. . . . . douze parties.

Distillez la moitié.

ESPRIT DE VANILLE.

Alcoolat de vanille ; *Spiritus vanillæ.* (b^e. *so.*)

Pr. Vanille. . . . . une partie.
Alcool,
Eau, de chaque. . . . . douze parties.

Distillez douze parties de produit.

VÉLAR.

Vélar des boutiques ; *Erysimum officinale*, L.

Wegsenf, *Hederich*, *Wassersenfhederich* (Al.) ; *hedge mustard* (An.) ; *vild senep* (D.) ; *jaramago* (E.) ; *steenraket* (Ho.) ; *erisamo* (I.) ; *gorczyca-polna* (Po.) ; *erysimo* (Por.) ; *väggkressa* (Su.).

an. be. br. e. f. fe. fu. g. li. po. s. t. w. *be. br. g. m. pid. sp.*

Plante ⊙ (tétradynamie siliqueuse, L. ; crucifères, J.), d'Europe. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 32.)

On emploie l'herbe et la semence.

L'herbe (*herba Erysimi vulgaris*) se compose d'une tige ronde et rameuse, garnie de feuilles alternes, dentées irrégulièrement et comme rongées. Son odeur est à peine sensible ; sa saveur âcre et analogue à celle du cresson.

La semence est arrondie, petite, anguleuse, de saveur âcre et brûlante.

Stimulant peu énergique.

CONSERVE DE VÉLAR.

Conserva erysimi. (fu.)

Pr. Vélar. . . . . une partie.
Sucre . . . . . deux parties.

Broyez ensemble.

SIROP DE VÉLAR.

Syrupus erysimi. (br. fe. fu. li. *cot. sw. ta.*)

Pr. Suc dépuré de vélar,
Miel despumé, de chaque. . . . . parties égales.

Faites un sirop. (br. fu. li. *sw.*)

Pr. Vélar. . . . . quatre onces = 122 gram.
Eau bouillante . . . . . trois livres = 1 kil. 1/2.

Ajoutez à l'infusion :

Sucre . . . . . le double.

Faites un sirop. (*cot.*)

Pr. Vélar. . . . . une once = 28 gram.
Eau de vélar . . . . . quatre onces = 113 gram.

Filtrez l'infusion, et faites-y fondre le double de sucre. (*ta.*)

Pr. Vélar. . . . . quatre onces = 120 gram.
Eau . . . . . deux livres = 720 gram.

Distillez six onces = 180 gram., et dissolvez-y une livre = 360 gram. de sucre ; exprimez le marc, faites fondre deux livres = 720 gram. de sucre dans la colature, et mêlez les deux sirops ensemble. (fe.)

SIROP DE VÉLAR COMPOSÉ.

Syrupus erysimi compositus s. Lobelii. (be. br. e. f. pa. sa. t. w. *cot. gi. gu. so. sp. vm.*)

Pr. Racine d'aunée . . . . . une once = 30 gram.
— de flambe . . . . . trois onces = 90 gram.
— de pas-d'âne,
Réglisse, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
Vélar. . . . . dix poignées.
Botrys . . . . . sept poignées.
Pas-d'âne,
Polytric,
Hysope, de chaque . . . . . six poignées.
Endive,
Bourrache,
Moldavique, de chaque . . . . . quatre poignées.
Marrube blanc,
Sauge,
Scabieuse,
Chardon-bénit, de chaque . . . . . deux poignées.
Germandrée,
Giroflée,
Bétoine, de chaque . . . . . une poignée et demie.
Thym,
Violette,
Bourrache,
Buglosse,
Roses,
Stœchas, de chaque . . . . . une poignée.
Raisins secs,
Figues, de chaque . . . . . six onces = 180 gram.
Baies de laurier,
Anis,
Fenouil,
Carvi,
Cumin, de chaque . . . . une demi-once = 15 gram.
Orge . . . . . une once = 30 gram.
Eau . . . . . deux cents onces = 6 kilogr.

Réduisez d'un quart par la cuisson, et ajoutez :

Suc de vélar,
Vinaigre, de chaque. . . . . douze onces = 360 gram.
Miel . . . . . trente-six onces = 1080 gram.
Sucre. . . . . quatre-vingt-seize onces = 2880 gram.

Faites un sirop. (*sp.*)

Pr. Vélar. . . . . trois onces = 90 gram.
Pas-d'âne,
Aunée, de chaque. . . . . deux onces = 60 gram.
Capillaire de Montpellier,
Chicorée,
Bourrache, de chaque. . une once et demie = 45 gram.
Quatre fleurs,
Stœchas,
Romarin, de chaque. . . . . deux gros = 7 gram.
Anis . . . . . six gros = 22 gram.

Raisins secs. . . . . deux onces = 60 gram.
Suc de vélar . . . . . six onces = 180 gram.
Eau . . . . . deux livres et demie = 900 gram.

Réduisez à dix-huit onces = 540 gram. par la décoction, et ajoutez à la colature ;

Sucre. . . . . trente-deux onces = 960 gram.

Faites un sirop. (br. w.)

Au lieu d'eau pure, pa. prescrit un mélange de suc d'iris, d'hydromel et d'eau d'orge.

Pr. Orge mondé,
Raisins secs,
Réglisse,
Bourrache,
Chicorée, de chaque. . . . quatre onces = 122 gram.
Eau . . . . . douze litres.

Faites bouillir, et versez la décoction sur

Vélar pilé . . . . . six livres = 3 kilogr.
Racine d'aunée. . . . . huit onces = 245 gram.
Capillaire du Canada,
Anis, de chaque . . . . . deux onces = 61 gram.
Romarin,
Stœchas, de chaque. . . . . une once = 30 gram.

Au bout de vingt-quatre heures, distillez une livre = 500 gram. de produit, exprimez le marc, ajoutez à la colature huit livres = 4 kilogr. de sucre et deux = 1 kilogr. de miel; clarifiez, cuisez à trente-deux degrés bouillant, et ajoutez l'eau distillée. (f. *bl. cot. gu. so.*)

Pr. Vélar . . . . . trois onces = 86 gram.
Capillaire de Montpellier,
Bourrache, de chaque . . . . deux onces = 57 gram.
Romarin. . . . . une once = 29 gram.
Eau . . . . . quantité suffisante

pour obtenir six livres = 2070 gram. de décoction.

Ajoutez à la colature :

Sucre. . . . . trois livres = 1035 gram.
Miel . . . . . une livre = 345 gram.

Clarifiez, cuisez, et ajoutez :

Suc de vélar . . . . . six onces = 172 gram.

Passez. (e.)

Pr. Vélar,
Hysope, de chaque . . . . . six poignées.
Aunée . . . . . trois onces = 90 gram.
Eau . . . . . trente onces = 900 gram.

Exprimez le suc, et faites-y infuser

Iris de Florence . . . . . quatre onces = 120 gram.

Passez, et ajoutez :

Sucre. . . . . quarante-huit onces = 1440 gram.

Faites un sirop. (*vm.*)

Pr. Vélar . . . . . quarante-huit onces = 1 kil. 1/2.
Aneth,
Aunée, de chaque . . . . . une once = 30 gram.

Pilez, exprimez le suc, et ajoutez-y :

Sucre. . . . . le double.

Faites un sirop. (be.)

Pr. Suc de vélar . . . . . trois livres = 996 gram.
Hysope,
Tussilage, de chaque . . . . . une poignée.
Aunée,
Réglisse, de chaque. . une once et demie = 42 gram.

Distillez six onces = 166 gram. de liquide, exprimez le marc, dissolvez trois livres = 996 gram. de sucre dans la colature, et ajoutez l'eau distillée. (sa. t.)

gi. prescrit trois livres = 1796 gram. de suc, quatre onces = 111 gram. de bourrache, autant d'hysope et autant de tussilage, deux onces = 55 gram. d'aunée, autant de réglisse, et une once = 28 gram. d'anis.

Dose, deux gros = 8 gram. à une once et demie = 45 gram.

VÉRATRINE.

Veratrina, Veratrinum.

f. lo. p. *cot. gi. gu. ma. so. ta.*

Pr. Cévadille. . . . . à volonté.

Traitez-la à plusieurs reprises par l'alcool (33 degrés), distillez la teinture, évaporez le résidu, dissolvez l'extrait dans l'eau froide, filtrez, versez du sous-acétate de plomb dans la liqueur, filtrez, séparez l'excès de plomb par le gaz hydrogène sulfuré, évaporez de nouveau, précipitez par l'ammoniaque, faites sécher le précipité, dissolvez-le dans l'alcool, distillez la dissolution jusqu'à siccité, dissolvez le résidu dans l'éther, distillez, et conservez ce qui reste.

Excitant violent, poison, qui purge à la dose d'un quart de grain = 0,016 gram.

PILULES DE VÉRATRINE. (*ca. fo. ma. so.*)

Pr. Vératrine . . . . . un demi-grain = 0,026 gr.
Sirop de gomme,
Gomme, de chaque . . . . . quantité suffisante.

Faites six pilules.

Dose, une d'abord, en allant jusqu'à trois.

Turnbull emploie les pilules suivantes :

Vératrine . . . . . un grain = 0.06 gram.
Extrait de jusquiame,
Réglisse, de chaque . . . . . dix grains = 0,65 gram.

Faites dix pilules.

A prendre d'heure en heure.

TEINTURE DE VÉRATRINE.

Alcoolé de vératrine. (ca. fo. ma. so.)

Pr. Vératrine. . . . . quatre grains = 0,2 gram.
Alcool. . . . . une once = 30 gram.

Dix, quinze, vingt et vingt-cinq gouttes.

Turnbull emploie, en embrocations, une dissolution d'un gros = 4 gram. de vératrine dans deux onces = 62 gram. d'alcool.

POMMADE DE VÉRATRINE. (*ca. gi. fo. ma. so.*)

Pr. Vératrine. . . . . quatre grains = 0,2 gram.
Axonge . . . . . une once = 30 gram.

En frictions dans les rhumatismes chroniques, l'a nasarque et la goutte.

Turnbull emploie les liniments suivants :

Pr. Vératrine. . . . . un demi-gros = 2 gram.

Huile d'olives . . . . . un gros = 4 gram.
Axonge . . . . . une once = 31 gram.

Mêlez.

Pr. Vératrine. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Onguent mercuriel double. . . une once = 31 gram.

Mêlez.

Pr. Vératrine. . . . . vingt-quatre grains = 1,55 gram.
Iodure de potassium. . . . un demi-gros = 2 gram.
Axonge . . . . . une once = 31 gram.

Mêlez.

AZOTATE DE VÉRATRINE.

Nitrate de vératrine; *Nitras veratrinæ*. (*gi.*)

Pr. Vératrine. . . . . à volonté.
Acide nitrique . . . . . quantité suffisante

pour saturer l'alcali; filtrez, évaporez, et laissez cristalliser.

HYDROCHLORATE DE VÉRATRINE.

Hydrochloras veratrinæ. (*gi.*)

Pr. Vératrine. . . . . à volonté.
Acide hydrochlorique . . . . . quantité suffisante

pour saturer l'alcali; filtrez, évaporez, et laissez cristalliser.

SULFATE DE VÉRATRINE.

Sulphas veratrinæ. (p. *cot. gi.*)

Pr. Vératrine. . . . . à volonté.
Acide sulfurique . . . . . quantité suffisante

pour saturer l'alcali à une douce chaleur; filtrez, évaporez, et laissez cristalliser.

SOLUTION DE VÉRATRINE. (*ca. ma. so.*)

Pr. Sulfate de vératrine . . . . . un grain = 0,05 gram.
Eau distillée . . . . . deux onces = 61 gram.

A prendre par cuillerées à café.

VERGE D'OR.

Solidago Virga aurea, L.

Goldruthe, *Heidenwundkraut* (Al.); *sarocens woundwort* (An.); *swalnjh prostredni*, *wysoky trank* (B.); *heidensche wondkruid* (Ho.).

am. ams. br. du. e. f. fu. g. li. w. wu. *be. c. m. pid. sp. z.*

Plante ♃ (syngénésie polygamie superflue, L.; synanthérées, Cass.), commune en Europe. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 383.)

L'herbe (*herba Virgæ aureæ s. Consolidæ saracenicæ s. Solidaginis saracenicæ*) se compose d'une tige pubescente, rameuse, dont les feuilles inférieures sont elliptiques, et les supérieures lancéolées. Elle a une saveur styptique et un peu aromatique.

Diurétique.

ESPÈCES LITHONTRIPTIQUES. (*rad.*)

Pr. Verge d'or,
Bugrane, de chaque . . . . . parties égales.

Une once = 30 gram. par tasse d'eau bouillante.

EXTRAIT DE VERGE D'OR.

Extractum virgæ aureæ. (wu.)

Pr. Verge d'or . . . . . à volonté.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Faites bouillir, et évaporez la décoction.

VERMICULAIRE.

Vermiculaire brûlante, *Poivre de murailles*; *Sedum acre*, L.

Katzentræublein, *Mauerpfeffer*, *kleines Hauslauch* (Al.); *wollpepper* (An.); *netresk*, *tucny muzjk nejmensjj* (B.); *helleknop* (D.); *siem previva menor*, *uras de gato* (E.); *sherp huislook* (Ho.); *seda acre*, *erba pignuola* (I.); *vermicularia* (Por.); *motodile* (R.); *fetknoppur*, *hælliegræs* (Su.).

ams. an. b. ba. be. br. e. fe. g. s. su. w. *be. g. m. pid. sp. z.*

Plante ♄ (décandrie pentagynie, L.; crassulées, J.), commune dans toute l'Europe. (*Fig. Flore médic.* IV. 209.)

L'herbe (*herba Sedi minoris s. Illecebri vermicularis*) se compose d'une tige glabre, garnie de feuilles éparses, ovales, un peu triangulaires, courtes, succulentes, d'un vert clair, très rapprochées les unes des autres. Dépourvue d'odeur, elle a une saveur âcre, piquante et poivrée, dont la dessiccation la dépouille.

Excitant, vomitif, purgatif à l'intérieur, rubéfiant à l'extérieur.

BIÈRE ANTISCORBUTIQUE. (b*.)

Pr. Véronique. . . . . huit poignées.
Sucre. . . . . huit livres = 2880 gram.

Faites réduire de moitié par la coction.

Dose, trois à quatre onces = 90 à 120 gram., le matin, à jeun.

VÉRONIQUE.

Véronique officinale, *Véronique mâle*, *Thé d'Europe*; *Veronica officinalis*, L.

Ehrenpreiss (Al.); *male speedwell* (An.); *weronyko* (B.); *erenpris* (D.); *veronica* (E. I. Por.); *gemeene eerenprys* (Ho.); *przetacznik* (Po.); *ernpris* (Su.).

a. ams. an. b. ba. br. d. e. f. fe. ff. fu. g. han. ho. o. p. po. pr. r. s. su. w. wu. *be. br. g. m. pid. sp. z.*

Plante ♃ (diandrie monogynie, L.; pédiculaires, J.), commune dans toute l'Europe. (*Fig. Flore médic.* VI. 345.)

On emploie l'herbe fleurie (*herba Veronicæ*), qui se compose d'une tige cylindrique, velue, garnie de feuilles opposées, médiocrement pétiolées, ovales, obtuses ou un peu aiguës, rétrécies à la base, rudes, velues, comme chagrinées, et dentées en scie. Elle n'a pas d'odeur; sa saveur est un peu amère et faiblement styptique.

Faible tonique, antiscorbutique. — Dose du suc, une à deux onces = 30 à 60 gram.

CONSERVE DE VÉRONIQUE

Conserva veronicæ. (w.)

Pr. Véronique. . . . . une partie.
Bière. . . . . deux parties

Broyez ensemble.

ESPÈCES PECTORALES. (li. r. *ca. fo. gu. pid.*)

Pr. Véronique. . . . . trois onces = 90 gram.
Millefeuille . . . . . deux onces = 60 gram.
Chiendent. . . . . une once et demie = 45 gram.

Mêlez. (*pid.*)

Pr. Véronique,
Pas-d'âne, de chaque. . . . quatre onces = 120 gram.
Réglisse,
Polypode, de chaque. . . . deux onces = 60 gram.
Guimauve. . . . . une once = 30 gram.
Fenouil. . . . . six gros = 22 gram.

Mêlez. (li.)

Pr. Véronique,
Lierre terrestre,
Pas-d'âne,
Scabieuse, de chaque. . . . trois onces = 92 gram.
Mélisse,
Sauge, de chaque. . . . une demi-once = 15 gram.

Mêlez. (*ca. fo. gu.*)

Pr. Véronique,
Camomille, de chaque. . . . six onces = 180 gram.
Sauge. . . . . deux onces = 60 gram.

Mêlez. (r.)

EXTRAIT DE VÉRONIQUE.

Extractum veronicæ. (br. sa. w. *ta.*)

Pr. Véronique. . . . . une partie.
Eau. . . . . six parties.

Faites bouillir, et évaporez la décoction. (br. sa. *ta.*)

Pr. Véronique pilée . . . . . huit livres = 2756 gram.

Distillez deux onces = 55 gram. d'eau, faites bouillir le marc avec le triple d'eau, et évaporez la décoction, en ajoutant, sur la fin, l'hydrolat. (*sa.*)

Dose, depuis un scrupule = 1,25 gram., jusqu'à un gros = 4 gram.

INFUSION DE VÉRONIQUE.

Hydrolé de véronique; *Infusum veronicæ.* (f. ff. *ra.*)

Pr Véronique sèche. . . . . trois gros = 11,5 gram.
Eau bouillante. . . . . un litre.

Passez au bout d'une demi-heure.

SIROP DE VÉRONIQUE.

Syrupus veronicæ. (w.)

Pr. Véronique. . . . . six onces = 180 gram.
Esprit de véronique. . . . . une livre = 320 gram.

Faites infuser, et dissolvez dans la colature :

Sucre. . . . . seize onces = 480 gram.

Dose, une demi-once à deux onces = 15 à 60 gr.

EAU DE VÉRONIQUE.

Hydrolat de véronique; *Aqua veronicæ.* (*cot. gi. gu. ta.*)

Pr. Véronique fraîche. . . . . une partie.
Eau. . . . . trois parties.

Distillez une partie de produit.

ESPRIT DE VÉRONIQUE.

Alcoolat de véronique; *Spiritus veronicæ.* (br. w. *sp.*)

Pr. Véronique. . . . . trois parties.
Vin blanc. . . . . huit parties.

Distillez la moitié.

VERVEINE.

Verveine commune; *Verbena officinalis*, L.

Eisenhart, Eisenkraut (Al.); *vervaine, holy herb* (An.); *urbynka* (B.); *ma pien-tsao* (C.); *jernurt* (D.); *verbena* (E. I. Por.); *yzerhard* (Ho.); *železnik* (Po.); *ebelesnik* (R.); *jærnært* (Su.).

an. e. f. fe. g. li. w. wu. *br. g. m. sp. z.*

Plante ☉ on ♂ (diandrie monogynie, L.; verbénacées, J.), d'Europe (*Fig. Flore médic.* VI. 346.)

On emploie l'herbe (*herba Verbenæ*), qui se compose d'une tige tétragone, dure, simple ou garnie de quelques rameaux opposés, très étalés, portant des feuilles opposées, pétiolées, ovales, oblongues, un peu ridées, parsemées de quelques poils courts, profondément découpées en lobes inégaux, obtus, incisés, dont le terminal est beaucoup plus grand que les autres. Elle n'a pas d'odeur; sa saveur est un peu amère et astringente.

VIGNE.

Vitis vinifera, L.

Weinstock (Al.); *vine* (An.); *inab* (Ar.); *otrik* (Arm.); *kmen winmy* (B.); *pu-tao* (C.); *sur medan* (Ca.); *weli mudiku gheddie* (Cy.); *wuntræe* (D.); *angur* (Duk. Pe.); *vid* (E.); *dakh* (Hi.); *wyngaard* (Ho.); *vite* (I.); *buongur* (Ma.); *winna wacira* (Po.); *videira* (Por.); *winegrad* (R.); *draks-ba* (Sa.); *vinstock* (Su.); *kodimundrie puttum, dividatsi puttum* (Tam.); *drachupundu* (Tel.).

Arbrisseau (pentandrie monogynie, L.; vignes, J.), probablement originaire d'Asie. (*Fig.* Zorn, *Ic. pl.* t. 276.)

On emploie les fleurs et le fruit.

Les feuilles sont amples, d'abord velues en dessus, tomenteuses et blanches en dessous, puis presque glabres, en cœur à la base, à trois ou cinq lobes dentés, incisés et aigus.

Elles passent pour être fortifiantes.

Le fruit, connu de tout le monde, porte le nom de *Raisin*; *Uva.*

Rosinen (Al.); *raisin* (An.); *zibib* (Ar. Ma.); *velitcha mudika gheddie* (Cy.); *kischmiséh* (Duk. Hi.); *pasas* (E.); *razynen* (Ho.); *mewuz* (Pe.); *uvas passadas* (Por.); *russin* (Su.); *dvi-aatsi palavuttil* (Tam.).

e. g. m.

Avant sa maturité, il est appelé *Verjus*; *Omphacium*, *Agresta.*

Il a alors une saveur acide et astringente. On

l'emploie rarement, et toujours dans le cas où les acidules paraissent être indiqués.

Lorsqu'il est mûr, il a une saveur douce et sucrée. Son suc exprimé porte le nom de *Moût*; *Mustum.*

Sous cette forme, il appartient moins à la médecine proprement dite qu'à l'hygiène, comme rentrant dans la bromatologie, ou aux arts, comme fournissant le vin. Mais il sert assez souvent après avoir été séché au soleil. On distingue deux sortes de raisins secs.

1° Les *gros Raisins*, *Raisins de caisse*; *Passulæ majores*, *Uvæ passæ*, *Zibebæ.*

ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. fe. fi. fu. g. gr. ham. he. lo. p. r. s. su. w. wu. *be. c. g. m. pid. sp.*

Ils offrent eux-mêmes plusieurs variétés.

A. *Raisins de Smyrne* ou *de Damas*, presque gros comme de petites prunes, allongées, comprimés, ridés et d'un jaune brunâtre.

B. *Raisins de France* ou *d'Espagne*, plus petits et plus épais, avec une teinte brunâtre.

C. *Raisins de Calabre*, épais, de couleur foncée et un peu visqueux.

2° Les *petits Raisins*, *Raisins de Corinthe*; *Passulæ minores s. Corinthiacæ s. Corinthinaceæ.*

ams. an. b. ba. be. br. d. g. fe. fu. gr. ham. he. p. r. s. sl su. t. *be. g. m. pid. sp.*

Ceux-là sont noirs, gros comme de petites lentilles et sans pepins.

Les raisins secs sont émollients.

ROB DE RAISIN.

Roob s. Sapa uvarum (f. sa. t. wu. *ta.*)

Pr. Suc de raisin. . . . . à volonté.

Faites-le cuire en consistance de miel.

DÉCOCTION DE RAISINS SECS.

Decoctum passularum majorum. (b^x. *au.*)

Pr. Raisins secs. . . . . quatre onces = 120 gram.
Eau. . . . . trois livres = 1080 gram.

Réduisez d'un tiers par la coction.

SIROP DE RAISIN.

Syrupus uvarum. (a.)

Pr. Suc de raisin. . . . . à volonté.

Faites-le bouillir et écumer, puis ajoutez un centième de craie; laissez reposer, décantez, et évaporez.

SIROP DE VERJUS.

Syrupus agrestæ; *Omphacium.* (cot. e. gi. gu. par. sa. t. w.)

Pr. Suc de verjus. . . . . deux parties.
Sucre. . . . . trois parties et demie.

Faites fondre au bain-marie.)

POMMADE ASTRINGENTE. (*bo.*)

Pr. Verjus. . . . . huit onces = 245 gram.
Onguent rosat. . . . . une livre = 500 gram.
Cire jaune. . . . . quatre onces = 122 gram.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité.

EXTRAIT DE VIGNE.

Aucune pharmacopée ne signale cet extrait, qu'on prépare avec le suc inspissé des jeunes bourgeons de la vigne. On l'administre à la dose de dix à trente grains = 0,5 à 1,59 gram., plusieurs fois par jour. On l'emploie aussi à l'extérieur, contre les taches de rousseur.

POTION ANTISPASMODIQUE DE KLOSE. (*rad.*)

Pr. Extrait de vigne. . . . quatre scrupules = 5 gram.
Eau de framboises. . . . . quatre onces = 120 gram.

Une cuillerée, toutes les deux heures, dans l'épilepsie.

POTION NERVINE DE RUST. (*ph. rad.*)

Pr. Extrait de vigne. . . . quatre à six gros = 15 à 22 gr.
Sucre. . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau. . . . . six onces = 180 gram.

Une cuillerée, toutes les deux heures, dans l'arthrocace.

VIN.

Vinum, Œnos; Οἶνος.

Wein (Al.); *wine* (An.); *khumar* (Ar.); *winny* (B.); *scherab unghury* (Duk.); *vino* (E. I.); *drakhka mud* (Hi.); *mey* (Pe.); *wino* (Po.); *winho* (Por.); *mada*, *madira* (Sa.). *win* (Su.).

am. ams. an. b. ba. be. br. d. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. han. he. li. lo. o. p. po. pp. pr. s. sl. su. t. *a. be. c. m. pa. so.*

Liqueur, rouge ou blanche, obtenue par la fermentation du suc ou du moût de raisin.

Le vin est un composé d'eau, d'alcool, de mucilage, d'acide acétique, de surtartrate de potasse, de tartrate de chaux et de principes colorants, dont les diversités des proportions respectives produisent les variétés presque sans nombre de cette liqueur qui existent dans le commerce.

La manière d'agir du vin sur l'économie varie beaucoup, suivant qu'il y prédomine de l'alcool, du sucre, de l'acide acétique ou de l'acide carbonique. Mais comme, en général, on n'emploie en médecine que des vins riches en alcool et en principes plus ou moins austères, tels que ceux de Bordeaux, de Bourgogne, de Madère, d'Alicante, de Xérès, ils agissent à la fois comme toniques et stimulants. Cependant il est rare qu'on emploie le vin lui-même à titre de médicament, et la plupart du temps il sert de véhicule à d'autres substances qui sont ou que l'on croit être douées d'une action plus vive que la sienne.

BAUME SAMARITAIN. (*ca. pie. sp.*)

Pr. Vin.
Huile d'olives, de chaque. . . . . parties égales.

Mêlez exactement.

LIMONADE TONIQUE GAZEUSE. (*fo.*)

Pr. Vin de Madère. . . . . une once = 30 gram.
Eau acidule gazeuse. . . . . une livre = 500 gram.

A boire par tasses, dans la journée.

LIMONADE VINEUSE. (st. *am. fo. ra. sm. p.*)

Pr. Vin. . . . . , une partie.
Eau. . . . . trois parties.

Mêlez. (st. *sp.*)

Pr. Vin,
Eau,
Sirop de groseilles, de chaque. . . . . parties égales.

Mêlez. (*sm.*)

Pr. Vin blanc,
Eau, de chaque. . . . . une livre = 500 gram.
Alcool,
Sirop tartrique, de chaque. . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*ra.*)

Pr. Vin d'Alicante. . . . . deux parties.
Eau d'orge. . . . . une partie.

Mêlez. (*fo.*)

Pr. Vin rouge. . . . . une à deux onces = 30 à 60 gr.
Décoction d'orge. . . . . trois livres = 1080 gram.
Sucre. . . . . truis onces = 90 gram.

Mêlez. (*am.*)

Pr. Vin blanc. . . . . une demi-once = 180 gram.
Eau. . . . . trois livres = 1080 gram.
Suc d'orange. . . . . nombre 1.
— de citron. . . . . nombre 2.

Mêlez. (*am.*)

POTION TONIQUE. (*e.*)

Pr. Jaune d'œuf. . . . . nombre 1.
Huile de cannelle. . . . . vingt gouttes.
Vin blanc,
Eau de cannelle, de chaque. . trois onces = 95 gram.
— pure. . . . . deux onces = 62 gram.
Sucre. . . . . une demi-once = 14 gram.

A prendre par cuillerées.

SIROP DE VIN. (*bl.*)

Pr. Vin. . . . . neuf onces = 275 gram.
Sucre. . . . . quinze onces = 459 gram.

Faites dissoudre.

VIN MIELLÉ. (f. *bl. ra.*)

Pr. Vin rouge. . . . . un litre.
Miel. . . . . quatre onces = 125 gram.

Faites dissoudre.

VIOLETTE.

Viola odorata, L.

Mærzveilchen (Al.); *sweet violet* (An.); *manischar* (Arm.); *fiola wanna neb modra* (B.); *kiet-tuong-hoa* (C.); *marisfioler* (D.); *violetta* (E. Por.); *tamme viool* (Ho.); *viola* (I.); *fiolki* (Po.); *pachutschaja* (R.); *ækta fioler* (Su.).

ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. fu. g. gr. han. li. o. po. pr r. s. sl. t. w. wu. *be. br. c. g. m. sp. z.*

Plante ♃ (syngénésie monogamie, L.; violées, J.), qui croît dans toute l'Europe. (*Fig. Flore méd.* VI. 369.)

On emploie la racine, l'herbe, les fleurs et la graine.

La racine (*radix Violariæ s. Martiæ*) est composée d'un grand nombre de fibres touffues. Elle a une saveur âcre et nauséeuse.

L'herbe se compose d'un bouquet de feuilles radicales cordiformes, finement crénelées, vertes, glauques, obtuses ou un peu aiguës au sommet.

Inodore, elle a une saveur herbacée, muqueuse, et un peu amère.

Les fleurs sont violettes. La dessiccation enlève leur odeur suave. Elles ont une saveur amère et légèrement mucilagineuse.

La graine est petite, arrondie, blanchâtre.

Toute la plante est plus ou moins excitante, nauséeuse et vomitive.

CONSERVE DE VIOLETTES.

Conserva violarum. (e. pa. sa. t. w. *ca. gi. so.*)

Pr. Fleurs de violettes. . . . . une partie.
Sucre . . . . . trois parties.

Broyez ensemble.

TABLETTES DE VIOLETTES.

Tabellæ violatæ. (*sa.*)

Pr. Suc de violettes. . . . . trois onces = 90 gram.
Iris en poudre. . . . . une once = 30 gram.
Sucre. . . . . deux livres = 720 gram.

Faites des tablettes.

INFUSION DE VIOLETTES.

Hydrolé de violettes; *Infusum violarum.* (f. sa. *cot. fp. ra. so.*)

Pr. Violettes sèches. . . . . deux gros = 8 gram.
Eau bouillante. . . . . un litre.

Passez au bout d'une demi-heure.

ÉMULSION DE VIOLETTES.

Emulsio violata. (w. *sp.*)

Pr. Graine de violettes. . . . . deux gros = 7 gram.
— de pavot. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Amandes douces. . . . . une once = 30 gram.
Eau de violettes. . . . . six onces = 180 gram.
— de nénuphar,
— de laitue, de chaque . . . trois onces = 90 gram.
Sirop de violette. . . . . une once = 30 gram.

JULEP VIOLAT.

Julapium violarum. (pa. w. *sp.*)

Pr. Eau de violettes. . . . . vingt onces = 600 gram.
Sucre. . . . . deux livres et demie = 900 gram.

Faites dissoudre.

MIEL VIOLAT.

Mel violarum. (pa. par. sa. t. w. *gi. so. ta.*)

Pr. Suc de violette,
Miel, de chaque. . . . . parties égales.

Faites cuire en consistance requise. (par. sa. t. *gi. so. ta.*)

Pr. Violettes,
Eau bouillante, de chaque. . . six livres = 2160 gram.

Ajoutez à l'infusion :

Miel. . . . . six livres = 2160 gram.

Cuisez en consistance. (pa. w.)

SIROP DE VIOLETTE.

Syrupus violarum. (ams. an. b. ba. be. br. du. e.

ed. fu. g. gr. ham. han. he. li. o. pa. par. po. pr. r. s. sa. sl. t. W. wu. *c. cot. gi. gu so. sw. ta. vm.*)

Pr. Violette fraîche. . . . . une livre = 500 gram.
Eau chaude. . . . . trois livres = 1 kil. 1/2.

Exprimez au bout de quelques minutes. Versez sur le marc :

Eau bouillante. . . . . deux livres = 1 kilogr.

Exprimez au bout de douze heures.

Ajoutez à la colature :

Sucre. . . . . le double

de son poids, et faites fondre au bain-marie. (f. *cot. gu. gi. so. vm.*)

Les autres pharmacopées donnent le même procédé, mais sans lavage préalable des fleurs, à l'exception des suivantes :

Pr. Violettes. . . . . quatre onces = 120 gram.
Eau bouillante. . . . . douze onces = 360 gram.
Suc de citron. . . . . un demi-gros = 2 gram.

Faites infuser, et ajoutez à la colature :

Sucre. . . . . seize onces = 480 gram.

Dissolvez au feu. (s.)

Pr. Suc de violettes. . . . . une livre = 332 gram.
Sucre. . . . . deux livres et demie = 828 gram.

Faites fondre, et passez. (*gi.*)

SIROP DE VIOLETTE SOLUTIF.

Syrupus violarum solutivus. (w.)

Pr. Violettes. . . . . quatre onces = 120 gram.
Séné. . . . . deux onces = 60 gram.
Eau bouillante. . . . . une livre = 360 gram.

Ajoutez à l'infusion :

Sucre. . . . . seize onces = 480 gram.

HUILE DE VIOLETTE.

Eléolé de violette; *Oleum violarum.* (br. sa. w. *ta.*)

Pr. Violettes. . . . . quinze onces = 420 gram.
Huile. . . . . cinq livres = 1660 gram.

Faites infuser à trois reprises, différentes. (sa. *ta.*)

Pr. Violettes,
Huile d'olives, de chaque. . . . . parties égales.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité. (br. w.)

EAU DE VIOLETTE.

Hydrolé de violette; *Aqua violarum.* (fe. pa. sa. t. *gi.*)

Pr. Violette. . . . . une partie.
Eau. . . . . deux parties.

Distillez une partie.

VULVAIRE.

Arroche puante; *Chenopodium Vulvaria*, L.; *Hundsmelten*, *stinkende Gœnsefuss* (Al.); *stinking goose foot* (An); *led eda smradlawa* (B.); *skunkende melde* (D.); *vulvaria* (E. Por.); *stinkend ganzewoot* (Ho.); *stæggan* (Su.).

g. li. w. g. *m. sp. z.*

Plante ☉ (pentandrie digynie, L.: atriplicées, J.), commune en Europe. (*Fig.* Blackw. *Herb.* t. 100.)

On emploie l'herbe fleurie (*herba Vulvariæ s. Atriplicis fœtidæ s. olidæ*), qui se compose d'une tige rameuse, garnie de petites feuilles ovales, rhomboïdales, farineuses, et portant de petites grappes dans l'aisselle des supérieures. Elle a une odeur fétide insupportable, et une saveur nauséeuse un peu salée.

Elle contient du sous-carbonate d'ammoniaque.

On l'a employée comme antispasmodique.

EXTRAIT DE VULVAIRE.

Extractum vulvariæ. (*gu.*)

Pr. Vulvaire. . . . . une partie.
Alcool (22 degrés). . . . . quatre parties.

Faites digérer à plusieurs reprises, distillez les teintures réunies, et évaporez le résidu.

EAU D'ARROCHE PUANTE.

Aqua vulvariæ. (li).

Pr. Vulvaire. . . . . une partie.
Eau. . . . . six parties.

Distillez la moitié.

Z.

ZÉDOAIRE.

Zitterwurzel, *Zitteringwer*, *Gil'werwurzel* (Al.); *zedoary* (An.); *judwor*, *bar* (Ar.); *bhuchampa*, *junglie haldie*, *hun haldie* (Beng.); *cyrwar* (B.); *nagai miu* (Cn.); *kaha*, *we kaha* (Cy.); *ambie haldie* (Duk); *zedoaria* (E.); *nirvisi* (Hi.); *bokzedoar* (Ho.); *maian kua* (Malab.); *cytwar* (Po); *bhu champaka*, *nirvischa*, *vanaridra* (Sa.); *sittwer* (Su.); *casturie manjel* (Tam.); *castoiie pa sapu* (Tel.).

ams. an. b. ha. be. br. du. e. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. o. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. *a. be. br. c. g. gi. m. pid. sa. sp. z.*

On distingue deux sortes de zédoaires :

1° La longue, *Zedoaria longa*, longue de quelques pouces, de la grosseur du doigt, ridée, noueuse, grisâtre en dehors, brunâtre en dedans ;

2° La ronde, *Zedoaria rotunda*, longue d'un pouce, rude à la surface, rugueuse et couverte de libres.

La zédoaire nous vient en morceaux durs, blanchâtres et dépourvus de pellicule extérieure. Elle est aromatique, âcre et piquante.

Elle contient beaucoup d'amidon et une huile essentielle camphrée.

La zédoaire longue est généralement regardée

comme la racine de l'*Amomum Zedoaria*, Willd., plante ♃ (monandrie monogynie, L. ; amomées, J.), des Indes orientales. (*Fig. Flore médic.* VI. 349.) Quant à la ronde, quelques auteurs, avec eux Ainslie et Guibourt, pensent qu'elle provient du *Kæmpferia rotunda*, L. D'autres croient que les deux zédoaires ne sont que des variétés de la racine d'une même plante, dépendantes des localités et du mode d'accroissement

Excitant, tonique, stomachique. — Dose de la poudre, depuis un demi-scrupule = 0,64 gram. jusqu'à un demi-gros = 0,9 gram.

EXTRAIT DE ZÉDOAIRE. (br. pa sa. w. *ta.*)

Pr. Zédoaire. . . . . une partie.
Alcool. . . . . six parties.

Faites infuser, puis exprimez ; cuisez le marc avec trois parties d'eau, clarifiez la décoction, ajoutez-y la teinture, distillez l'esprit et évaporez le résidu.

TEINTURE DE ZÉDOAIRE.

Alcoolé de zédoaire ; *Tinctura s. Essentia zedoariæ.* (ams. br.)

Pr. Zédoaire. . . . . une partie.
Alcool. . . . . huit parties.

Filtrez au bout de huit jours.

Dose, une soixantaine de gouttes.

TEINTURE BEZOARDIQUE DE LUDWIG.

Tinctura bezoardica Ludovici. (pa. w. *sp.*)

Pr. Zédoaire,
Serpentaire de Virginie,
Angélique,
Boucage,
Dictame de Crète,
Scordium,
Genièvre,
Ecorce de citron,
Myrrhe, de chaque. . . . . six gros = 22 gram.
Esprit de sureau . . . . . une livre = 360 gram.

Ajoutez à la colature :

Esprit de tartre. . . . . six onces = 180 gram.
— de vitriol. . . . . deux onces = 60 gram.
Camphre. . . . . une demi-once = 15 gram.

Filtrez. (pa. w.)

Pr. Zédoaire. . . . . deux onces = 60 gram.
Angélique,
Boucage,
Valériane,
Roseau aromatique,
Dompte-venin, de chaque. . . . une once = 30 gram.
Costus d'Arabie,
Ecorce de citron,
Genièvre, de chaque. . . . . deux onces = 60 gram.
Myrrhe. . . . . trois onces = 90 gram.
Scordium. . . . . une once et demie = 45 gram.
Mélisse,
Millefeuille,
Rue, de chaque. . . . . une demi-once = 15 gram.
Camphre. . . . . une once = 30 gram.
Thériaque. . . . . une livre = 360 gram.
Alcool. . . . . six livres = 2160 gr.
Eau. . . . . deux livres = 720 gram.

Distillez deux livres = 720 gram., et ajoutez au produit :

Esprit de tartre. . . . . une demi-livre = 180 gram.
Acide sulfurique. . . . . trois onces = 90 gram.

Filtrez. (w. *sp.*)

Dose, un demi-gros = 2 gram.

ESSENCE CARMINATIVE DE WEDEL.

Tinctura zedoariæ composita, Essentia carminativa Wedelii. (b^e. br. ham. pa. sl. w. *gi. sp.*)

Pr. Zédoaire . . . . . quatre onces = 120 gram.
Roseau aromatique,
Galanga, de chaque. . . . . deux onces = 60 gram.
Camomille,
Anis,
Carvi, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
Baies de laurier,
Girofle, de chaque. . . . . six gros = 22 gram.
Ecorce d'orange,
Macis, de chaque. . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau de menthe poivrée,
Alcool, de chaque . . . vingt-quatre onces = 720 gram.

Passez au bout de six jours, et ajoutez :

Ether muriatique. . . . . quatre onces = 120 gram.

Mêlez. (ham. sl.)

Pr. Zédoaire. . . . . une once = 30 gram.
Roseau aromatique,
Galanga, de chaque. . . . . deux gros = 7 gram.
Camomille romaine,
Ecorce d'orange,
— de citron,
Anis,
Cumin, de chaque. . . . . dix grains = 0,6 gram.
Girofle,
Baies de laurier,
Macis, de chaque. . . . . un gros = 4 gram.
Alcool. . . . . quatorze onces = 420 gram.

Passez au bout de six jours, et ajoutez :

Ether nitrique. . . . . cinq gros = 19 gram.

Mêlez (s.)

Pr. Zédoaire. . . . . quatre onces = 120 gram.
Carline,
Roseau aromatique,
Galanga, de chaque. . . . . deux onces = 60 gram.
Camomille,
Anis,
Carvi, de chaque. . . . . une once = 30 gram.
Baies de laurier,
Girofle, de chaque. . . . . six gros = 22 gram.
Macis. . . . . une demi-once = 15 gram.
Ecorce d'orange. . . . . une once = 30 gram.
Esprit de citron. . quatre livres et demie = 1420 gr.
Esprit de nitre dulcifié, deux onces et demie = 75 gram.

Filtrez au bout de six jours. (b^e. br. w. *gi. sp.*)

Pr. Zédoaire. . . . . une once = 30 gram.
Carline,
Galanga, de chaque. . . . une demi-once = 15 gram.
Ecorce d'orange,
Anis,
Carvi,
Camomille,
Girofle,
Baies de laurier,
Acore vrai, de chaque. . un gros et demi = 6 gram.

Macis. . . . . un gros = 4 gram.
Esprit de citron. . . . . deux livres = 720 gram.
Acide nitrique. . . . . une demi-once = 15 gram.

Filtrez après suffisante digestion. (b*. pa.)

HUILE ESSENTIELLE DE ZÉDOAIRE.

Oléule de zédoaire; Oleum zedoariæ æthereum, Ætheroleum zedoariæ. (br. pa. w. *gi. sp. ta.*)

Pr. Zédoaire. . . . . à volonté.
Eau. . . . . quantité suffisante.

Distillez, et recueillez l'huile qui gagne le fond.

ESPRIT DE ZÉDOAIRE.

Alcoolé de zédoaire; Spiritus zedoariæ. (br. w.)

Pr. Zédoaire. . . . . une partie.
Vin. . . . . douze parties.

Distillez, la moitié.

ESPRIT DE ZÉDOAIRE ANISÉ.

Spiritus zedoariæ anisatus. (pa. sa. w. *pid.*)

Pr. Zédoaire. . . . . six onces = 180 gram.
Anis. . . . . trois onces = 90 gram.
Ecorce de citron. . . . . deux onces = 60 gram.
Alcool. . . . . six livres = 2160 gr.

Distillez la moitié.

ZERUMBET.

Amomum Zerumbet, L.

Blockingwer (Al.); *broad leav'd ginger* (An.); *zerumbad* (Ar. Pe.); *schuthi* (Beng.); *hinhura pecalliculla* (Cy.); *kutchur* (Duk.); *kakhur* (Hi.); *bengley* (Jav.); *karu-inschi hua* (Malab.); *karchura* (Sa.); *palang kilungga, capur kichlie* (Tam.); *kichlie gudda* (Tel.).

br. fe. w. *a. g. m. sp.*

Plante ♃ (monandrie monogynie, L.; amomées, J.), des Indes orientales. (*Fig.* Blackw. *Herb.* t. 302.)

La racine (*Cassumuniar s. Zerumbet*) est tuberculeuse, géniculée, inégale, blanchâtre ou jaunâtre. Elle a une odeur agréable, et une saveur âcre, aromatique, un peu amère.

Excitant presque inusité.

ZINC.

Zincum, Stannum indicum.

Zuk, *Spiauter* (Al.); *zinc* (An.); *sungbusrie* (Duk.); *zinco* (I. Por.); *cynk* (Po.); *spiagter* (R); *tutunagum* (Tam.).

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. po. pr. r. s. sl. su. t. wu. *a c. pid. sp.*

Métal solide, d'un blanc éclatant, lamelleux, très ductile, mais plus laminable que susceptible d'être tiré en fils, graissant la lime, peu dur par conséquent, fusible à 360 degrés, volatilisable au rouge blanc, brûlant avec une lumière des plus vives, et n'exerçant qu'une très faible action sur l'air humide. Sa pesanteur spécifique est de 6,862.

CHLORURE DE ZINC.

Beurre ou Muriate de zinc, Chlorure zincique, Butyrum s. Murias s. Chloruretum zinci. (b*. f. *cot. gu. so.*)

Pr. Zinc. . . . . cent parties.
Acide chlorhydrique. . . . . quantité suffisante.
— nitrique. . . . . cinq parties.

Evaporez à siccité, reprenez par l'eau, ajoutez;

Craie. . . . . cinq parties.

Filtrez au bout de vingt-quatre heures, et évaporez à siccité. (f. *so.*)

Pr. Acide hydrochlorique pur. . . . . à volonté.

Projetez-y peu à peu du zinc en grenailles, jusqu'à ce qu'il ne s'en dissolve plus, étendez la solution de trois onces = 90 gram. d'eau, filtrez la liqueur, et faites-la évaporer à siccité. (b*.)

Pr. Sublimé corrosif. . . . . quatre parties.
Zinc métallique . . . . . une partie.

Pulvérisez les deux substances, faites-en un mélange exact, et introduisez-le dans une cornue de grès placée dans un fourneau à réverbère; chauffez graduellement jusqu'à ce qu'il ne passe plus rien dans le récipient. (*cot. gu.*)

On a donné ce sel dans la chorée, à la dose d'un grain, quatre fois par jour, et dans la migraine, depuis un douzième de grain jusqu'à un grain et demi.

ÉTHER ZINCÉ.

Æther zinci. (b*. *ca. fo. rad. so. vm.*)

Pr. Chlorure de zinc. . . . . quatre gros = 15 gram.
Ether sulfurique. . . . . deux onces = 61 gram.
Alcool absolu. . . . . une once = 30 gram.

Décantez au bout de quelques jours.

Antispasmodique. — Dose, deux à quatre gouttes, deux fois par jour, dans un véhicule.

LOTION EXCITANTE DE VOGT. (*rad.*)

Pr. Chlorure de zinc. . . . . huit grains = 0,5 gram.
Extrait d'aloès. . . . . deux scrupules = 2,5 gram.
Eau. . . . . quatre onces = 120 gram.

Pour le pansement des ulcères scrofuleux.

PATE ESCARROTIQUE DE CANQUOIN. (*rad. so.*)

Pr. Chlorure de zinc. . . . . une partie.
Farine. . . . . deux parties.
Eau. . . . . le moins possible,

pour amener le mélange à l'état de pâte.

On peut augmenter à volonté la proportion de farine. Cette pâte peut servir dans le traitement des ulcères cancéreux.

CYANURE DE ZINC.

Cyanure zincique; Cyanuretum zinci. (b*. f. ham. han. *cot. gu. ma. so.*)

Pr. Solution de sulfate de zinc. . . . . à volonté.

Versez-y avec précaution une dissolution filtrée de cyanure de potassium; recueillez, lavez, et faites sécher le précipité. (b*. f. *cot. gu. ma. so.*)

Pr. Cyanure de fer et de potassium . . . cinquante parties.

Mettez le sel dans un ballon de verre, versez dessus trente parties d'acide sulfurique étendu de huit

fois son poids d'eau, et chauffez ; recevez le gaz dans un flacon plein d'eau avec laquelle ont été délayées vingt-cinq parties d'oxide de zinc sublimé. (*cot. gu.*)

Ce sel est insoluble dans l'eau et l'alcool. On lui attribue des propriétés vermifuges. — Dose, depuis un quart de grain = 0,015 gram. jusqu'à un grain et demi = 0,08 gram., en augmentant par degrés.

POUDRE CALMANTE DE HENNING. (*ma. rad. so.*)

Pr. Cyanure de zinc. . . . . six grains = 0,3 gram.
Magnésie calcinée. . . . . quatre grains = 0,2 gram.
Cannelle . . . . . trois grains = 0,16 gr.

A prendre toutes les quatre heures.

Dans les affections nerveuses, les crampes d'estomac.

POUDRE CALMANTE DE HILDENBRAND. (*rad.*)

Pr. Cyanure de zinc . . deux à huit grains = 0,12 à 0,5 gr.
Sucre . . . . . un gros = 4 gram.

Faites six paquets. — Un, toutes les deux heures.

Dans la cardialgie.

PILULES CALMANTES DE ROSENSTIEL. (*rad.*)

Pr. Cyanure de zinc . . . . quinze grains = 0,9 gram.
Valériane. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Extrait de valériane . . . . . quantité suffisante.

Faites soixante pilules. — Deux, matin et soir.

PILULES CALMANTES DE VOGT. (*rad.*)

Pr. Cyanure de zinc . . . . . dix grains = 0,6 gram.
Magnésie. . . . . deux scrupules = 2,5 gram.
Huile de valériane. . . . . vingt gouttes.
Sirop de camomille . . . cinq scrupules = 5,7 gram.
Valériane. . . . . dix scrupules = 11 gram.

Faites des pilules de trois grains = 0,2 gram. — Six, trois fois par jour, en augmentant peu à peu.

Dans la chorée.

SOLUTION DE CYANURE DE ZINC. (*rad.*)

Pr. Cyanure de zinc . . . . . quatre grains = 0,25 gr.
Eau. . . . . deux onces = 60 gram.

A prendre en quatre fois. — Dans la chorée.

COLLYRE ANTISCROFULEUX D'AMMON. (*ph.*)

Pr. Cyanure de zinc . . huit à vingt grains = 0,5 à 1,25 gr.
Gomme arabique . . . . . deux gros = 7 gram.
Eau de merises . . . . . trois onces = 90 gram.
Laudanum de Sydenham. . un scrupule = 1,25 gram.
Eau de laurier-cerise . . une demi-once = 15 gram.

Dans l'ophthalmie scrofuleuse et rhumatismale.

IODURE DE ZINC.

Iodure zincique; *Ioduretum zinci.* (*ma.*)

Pr. Iode. . . . . cent soixante-dix parties.
Zinc . . . . . vingt parties.

Chauffez ensemble, dans une fiole, jusqu'à sublimation.

On peut aussi décomposer la dissolution de sulfate de zinc par celle d'iodure de baryum, puis filtrer, et faire cristalliser ou évaporer à siccité la liqueur.

POMMADE D'IODURE DE ZINC.

Liparolé d'iodure de zinc. (*ca. fo. ma. rad.*)

Pr. Iodure de zinc . . . . . un gros = 3,8 gram.
Axonge . . . . . une once = 30 gram.

Faites une ou deux fois par jour des frictions d'un gros.

Dans les tumeurs et ulcérations scrofuleuses.

SOLUTION D'IODURE DE ZINC. (*rad.*)

Pr. Iodure de zinc . . . trois à huit grains = 0,2 à 0,5 gr.
Eau. . . . . trois onces = 90 gram.

En lotions, dans l'ophthalmie scrofuleuse.

OXIDE DE ZINC.

Oxide zincique ; *Oxydum zinci s. zincicum*, *Zincum oxydatum.*

A. Tel qu'on le trouve dans le commerce.

1° *Nihil album.* (b. br. fi. pp. su. w. wu. *pa. sp.*)

En flocons lanugineux, très blancs et très légers, insipides, inodores et insolubles dans l'eau, qui se forment pendant la combustion du métal à l'air libre.

2° *Tutie*, *Cadmie des fourneaux* ; *Tutia*, *Tuthia alexandrina*, *Botrytis*, *Nihilum griseum*, *Oxidum zincicum griseum.* (am. an. b. be. br. d. du. e. ed. f. fe. fi. han. lo. he. o. p. s. su. w. wu. *c. sp.*)

En écailles épaisses, compactes, pesantes, d'un gris cendré, dures, difficiles à casser, chagrinées et chargées d'aspérités, qui se forment dans les cheminées des fourneaux où l'on grille les minerais de plomb contenant du sulfure de zinc.

C'est de l'oxide mêlé avec des substances étrangères.

3° *Calamine*, *Cadmie fossile*, *Pierre calaminaire*, *Zinc oxidé calaminaire*, H., *Hydrosilicate de zinc*, B. ; *Calamina*, *Lapis calaminaris*, *Carbonas zincicimpurus*, *Carbonas zincicus terrestris*, *Oxydum zinci nativum*, *Zincum terrestre.* (am. ams. an. b. be. br. d. du. e. ed. f. fe. fi. fu. ham. he. li. lo. o. p. s. sl. su. w. wu. *c. g. pid. sp.*)

En masses irrégulières, pesantes, blanchâtres, grisâtres ou rougeâtres.

C'est un silicate hydraté de zinc, qui contient accidentellement de l'oxide de fer, de l'alumine et du carbonate de chaux.

B. Préparé de toutes pièces.

Fleurs de zinc ; *Flores zinci*, *Nihil album*, *Pompholix*, *Lana philosophica*, *Oxydum zincicum s. zinci album s. zinci per se*, *Qxodes zinci album*, *Calx zinci*, *Zincum oxydatum album.* (am. ams. an. b. ba. be. br. du. e. ed. f. fe. fi. fu. g. ham. han. he. li. lo. p. pa. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. *br. c. cot. gi. gu. pid. sp. sw. vm.*)

Pr. Zinc . . . . . à volonté.

Mettez-le dans un creuset large et profond, au

milieu de charbons ardents, poussez le feu jusqu'à ce que le métal entre en fusion, puis brûle avec flamme; couvrez alors le creuset avec un autre creuset renversé, et recueillez les flocons qui se rassemblent dans celui-ci.

L'oxide de zinc est employé à l'extérieur comme astringent, à l'intérieur, comme antispasmodique et vomitif. — Dose, depuis six grains = 0,3 gram. jusqu'à un demi-gros = 1,9 gram.

SACCHAROLÉ D'OXIDE DE ZINC.

Pulvis zinci oxydati albi. (*au.*)

Pr. Fleurs de zinc . . . . . douze grains = 0,7 gram.
Sucre. . . . . un gros = 4 gram.

Partagez en six paquets. — Dose, un le matin, et un le soir.

Dans la coqueluche et les maladies convulsives des enfants.

POUDRE ANTICHOLÉRIQUE. (*am.*)

Pr. Fleurs de zinc,
Castoréum,
Extrait d'opium, de chaque, douze grains = 0,7 gram.
— de noix vomique,
Ipécacuanha, de chaque. . . . un grain = 0,06 gr.
Arrowroot . . . . . deux gros = 7 gram.

Faites vingt-quatre paquets. — Un toutes les deux heures, dans un verre d'infusion de menthe.

POUDRE ANTI-ÉPILEPTIQUE DE HUFELAND. (*ph. rad.*)

Pr. Oxide de zinc . . . . un à six grains = 0,06 à 0,35 gr.
Extrait de jusquiame . . . un grain = 0,06 gram.
Huile de valériane. . . . . une goutte.
Valériane. . . . . un demi-gros = 2 gram.

Faites neuf paquets. — Trois par jour.

POUDRE ANTISPASMODIQUE. (fu. *au.*)

Pr. Fleurs de zinc. . . . . un gros = 4 gram.
Opium. . . . . dix grains = 0,6 gram.
Quinquina,
Fenouil, de chaque . . . . . une once = 30 gram.

Partagez en cinquante paquets. — Dose, un toutes les deux heures, dans la coqueluche. (*au.*)

Pr. Fleurs de zinc. . . . . douze grains = 0,7 gram.
Opium . . . . . trois grains = 0,16 gr.
Extrait aqueux de quinquina. . . un gros = 4 gram.
Oléosucre d'anis . . . . . deux gros = 7 gram.

Partagez en douze paquets. (fu.)

Pr. Fleurs de zinc. . . . . un grain = 0,06 gr.
Laudanum de Sydenham. . . . . une goutte.
Sucre . . . . . un scrupule = 1,25 gr.

A prendre toutes les trois heures. (*au.*)

Pr. Fleurs de zinc . . . . . trois grains = 0,2 gram.
Soufre doré d'antimoine,
Scille, de chaque . . . . un grain et demi = 0,09 gr.
Magnésie. . . . . un gros = 4 gram.

Faites six paquets. — Un toutes les deux heures. (*au.*)

POUDRE ANTISPASMODIQUE DE BERENDS. (*rad. ph.*)

Pr. Oxide de zinc . . . . trois à six grains = 0,2 à 0,35 gr.
Valériane,
Sucre, de chaque. . . . un demi-gros = 2 gram.

Faites six paquets. — Un toutes les trois heures. Dans la coqueluche.

POUDRE ANTISPASMODIQUE DE BILDENBRAND. (*rad.*)

Pr. Oxide de zinc. . . . . six grains = 0,35 gr.
Extrait de jusquiame. . . . . deux grains = 0,12 gr.
Sucre. . . . . un gros = 4 gram.

Faites six paquets — Un toutes les deux heures.

POUDRE ANTISPASMODIQUE DE SCHUBARTH. (*ph.*)

Pr. Oxide de zinc. . . . . deux grains = 0,12 gram.
Magnésie . . . . . six grains = 0,35 gram.
Oléosucre de cajeput . . un demi-scrupule = 0,6 gram.

A prendre toutes les trois heures.

POUDRE ANTISPASMODIQUE DE VOGT. (*rad.*)

Pr. Oxide de zinc. . . . . un grain = 0,06 gram.
Valériane . . . . . un scrupule = 1,25 gram.
Coquilles d'huîtres. . . . quatre grains = 0,25 gram.
Sucre. . . . . dix grains = 0,6 gram.
Huile de cajeput . . . . un demi-gros = 2 gram.

Faites neuf paquets. — Trois par jour.

POUDRE ANTISTRUMEUSE. (*au. sm.*)

Pr. Oxide de zinc. . . . . quatre onces = 122 gram.
Os de seiche,
Coquilles d'œuf, de chaque. . deux onces = 61 gram.
Drap d'écarlate. . . . une once et demie = 46 gram.

Brûlez ensemble dans un vase clos, et pulvérisez le résidu. (*sm.*)

au. prescrit une demi-once = 15 gram. d'acide, deux gros = 7 gram. de coquille d'œuf, et un gros et demi = 6 gram. de drap.

Dose, dix-huit grains = 1,1 gram., deux fois par jour, pour un adulte.

POUDRE ASTRINGENTE DE VOGT. (*ph.*)

Pr. Oxide de zinc . . . . un demi-scrupule = 0,6 gram.
Lycopode. . . . . une demi-once = 15 gram.

Contre l'intertrigo.

POUDRE CÉPHALIQUE NOIRE.

Pulvis cephalicus niger. (ff.)

Pr. Fleurs de zinc. . . . . un gros = 3,8 gram
Poudre de gui,
— de charbon, de chaque. . . une once = 30 gram.

Dose, quinze à vingt grains = 0,8 à 1,06 gram., pour un enfant d'un an.

POUDRE CONTRE LE RIRE CONVULSIF. (*ca.*)

Pr. Oxide de zinc. . . . . douze grains = 0,64 gram.
Oléosucre de cajeput . . . . deux gros = 7,6 gram.

Faites douze paquets. — Dose, un, toutes les heures.

POUDRE STOMACHIQUE. (*b. rad.*)

Pr. Fleurs de zinc. . . . . un grain = 0,05 gram.
Magnésie calcinée. . . . . un scrupule = 1,2 gram.

A prendre de deux en deux heures. (*b.*)

Pr. Fleurs de zinc. . . . . quatre grains = 0,25 gram.
Colombo. . . . . trente grains = 1,85 gram.

Partagez en quatre paquets. — Dose, un toutes les trois heures. (*b. rad.*)

Dans la dyspepsie.

COLLYRE SEC. (*ca. fo. ra.*)

Pr. Tutie,
Sucre candi, de chaque. . . un demi-gros = 2 gram.

Faites une poudre très fine. (*ca. fo. ra.*)

Pr. Tutie,
Sucre candi,
Iris de Florence, de chaque. . . . . parties égales.

Faites une poudre très fine. (*ca. fo.*)

OXIDE ZINCIQUE AMMONIACÉ.

Ammoniure de zinc. (*vm.*)

Pr. Acétate de zinc liquide . . . . . à volonté.

Versez-y peu à peu de l'ammoniaque liquide, jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité: lavez et séchez celui-ci, dissolvez-le dans le moins possible d'ammoniaque liquide, filtrez, évaporez lentement, et faites cristalliser.

BOLS CALMANTS ET DIAPHORÉTIQUES.

Boli diaphoretici sedantes. (*b.*)

Pr. Fleurs de zinc,
Extrait d'aconit, de chaque, quatre grains = 0,2 gram.
Soufre doré d'antimoine. . . deux grains = 0,1 gram.
Réglisse en poudre,
Miel, de chaque. . . . . quantité suffisante.

Faites quatre bols. — Dose, un toutes les deux heures, dans la sciatique, la chorée, l'hystérie, les rhumatismes et la goutte chronique.

PILULES D'OXIDE DE ZINC. (g. *e. fo*)

Pr. Oxide de zinc. . . . . deux scrupules = 2,5 gram.
Conserve de roses . . . . . quantité suffisante.

Faites vingt-quatre pilules.

Dose, une matin et soir, dans l'épilepsie.

PILULES ANTI-ÉPILEPTIQUES. (*fo.*)

Pr. Fleurs de zinc . . . . . vingt grains = 1,06 gram.
Poudre de valériane . . . trente grains = 1,59 gram.
Castoréum. . . . . quatre grains = 0,2 gram.
Sirop de sucre. . . . . quantité suffisante.

Faites douze pilules. — A prendre dans la journée.

PILULES CALMANTES. (*b.*)

Pr. Fleurs de zinc . . . . . huit grains = 0,4 gram,
Extrait d'aconit . . . . . six grains = 0,3 gram.

Faites six pilules. — Dose, une toutes les quatre heures, dans la chorée et les exanthèmes chroniques.

COLLYRE ASTRINGENT. (*fo. sw.*)

Pr. Fleurs de zinc . . . . . un gros = 3,8 gram.
Eau de roses. . . . . dix onces = 306 gram.

Broyez ensemble. (*sw.*)

Pr. Oxide de zinc. . . . . un grain = 0,05 gr.
Eau de plantain . . . . . quatre onces = 122 gram.

Mêlez, et agitez chaque fois. (*fo.*)

LOTION RÉSOLUTIVE. (*au.*)

Pr. Fleurs de zinc. . . . . une once = 30 gram.
Eau de fleurs de sureau . une once et demie = 45 gram.

Battez bien ensemble.

Dans l'érysipèle pustuleux.

POTION ANTISPASMODIQUE. (*ph.*)

Pr. Oxide de zinc. . . . . un scrupule = 1,25 gram.
Opium. . . . . trois grains = 0,2 gram.
Mucilage . . . . . une once = 30 gram.
Sirop d'amandes. . . . . deux onces = 60 gram.
Succinate d'ammoniaque. . . . deux gros = 7 gram.

Une cuillerée par heure.

CÉRAT DE HUFELAND. (b*. *au. ca. fo. ph. pie. so.*)

Pr. Fleurs de zinc,
Lycopode, de chaque. . . . quinze grains = 0,9 gram.
Cérat . . . . . une demi-once = 15 gram.

Mêlez.

Contre l'ulcération des seins, les dartres humides, et la gale opiniâtre.

CÉRAT OPHTHALMIQUE.

Unguentum ophthalmicum. (ham. *ph. sp.*)

Pr. Huile d'olives . . . . . huit onces = 240 gram.
Cire jaune . . . . . une once et demie = 45 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Bol d'Arménie . . . . . une once = 30 gram.
Fleurs de zinc . . . . . une demi-once = 15 gram.

Mêlez bien. (han. *ph.*)

Pr. Nihil album,
Tutie, de chaque. . . . . deux parties.
Nacre de perle,
Corail rouge, de chaque. . . . . une partie.
Axonge. . . . . vingt-quatre parties.

Mêlez. (*sp.*)

POMMADE D'OXIDE DE ZINC.

Onguent gris, Onguent ophthalmique, Cérat épulotique; Collyrium nihili s. zincicum s. e zinco, Unguentum calaminare s. de nihilo s. griseum s. ophthalmicum album, Ceratum epuloticum. (am. ams. an. b*. be. du. ed. f. fi. fu. g. ham. han. he. li. lo. o p. pa. po. pr. s. sl. *br. c. ca. cot. e. fo. gi. hp. pr. so. sw.*)

Pr. Oxide de zinc. . . . . une partie.
Axonge . . . . . six parties.

Mêlez par la trituration. (li.)

pa. et *pie.* prescrivent deux parties d'axonge; — fu. trois; — *br. gi. pie.* et *sw* quatre; — am. *br.* et *c.* cinq; — lo. et *e.* six; — an. be. *fo.* et *hp.* huit; — li. neuf.

Pr. Oxide de zinc. . . . . une partie.
Cérat simple . . . . . huit parties.

Mêlez par la trituration. (b. du. ed. g. ham. han. he. o. po. pr. s. *c.*)

sl. prescrit neuf parties de cérat.

Pr. Oxide de zinc,
Cire, de chaque . . . . . une partie.
Huile d'olives. . . . . deux parties.

Mêlez. (a. am. ams. b*. fu. han. lo. sl. *c. ca. fo. gi. sw.*)

Pr. Oxide de zinc. . . . . une partie.
Beurre lavé à l'eau de roses,
Onguent rosat, de chaque . . . . . deux parties.

Mêlez. (f. p. *cot. so.*)

POMMADE D'OXIDE DE ZINC CAMPHRÉ.

Onguent oculaire; *Unguentum ad oculos.* (br. d. pa. w. *ra. sw*. vm.*)

Pr. Axonge. . . . . six onces = 180 gram.
Oxide de zinc. . . . . une once = 30 gram.
Camphre . . . . . un scrupule = 1,25 gr.

Mêlez par la trituration. (d.)

Pr. Nihil album,
Tutie préparée, de chaque. . . . une once = 30 gram.
Corail rouge,
Nacre de perle, de chaque . une demi-once = 15 gram.
Camphre. . . . . un gros = 4 gram.
Axonge. . . . . une livre = 360 gram.

Mêlez par la trituration. (br. pa. w.)

Pr. Axonge. . . . . six onces = 184 gram.
Huile d'amandes douces . . . trois onces = 92 gram.
Cire blanche. . . . . deux onces = 61 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Oxide de zinc . . . . . trois onces = 92 gram.
Camphre . . . . . trois gros = 11,5 gram.

Mêlez. (*sw*.)

Pr. Huile d'amandes douces . . . . une once = 30 gram.
Axonge,
Cire, de chaque . . . . . une demi-once = 15 gram.
Calamine . . . . . une once et demie = 45 gram.
Tutie . . . . . deux gros = 7 gram.
Camphre . . . . . un demi-gros = 2 gram.

Faites un cérat. (*vm.*)

Pr. Blanc de baleine. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Beurre frais . . . . . trois gros = 11,5 gram.
Cire blanche . . . . . trois onces = 92 gram.

Triturez avec le mélange fondu :

Oxide de zinc,
Camphre, de chaque . . . . trois grains = 0,16 gram.

Mêlez. (*ra.*)

POMMADE ANTIHERPÉTIQUE DE WENDT. (*rad.*)

Pr. Oxide de zinc. . . . . un gros = 4 gram.
Mercure doux. . . . . un scrupule = 1,25 gram.
Onguent rosat. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. — Dans les exanthèmes opiniâtres.

POMMADE ANTIHERPÉTIQUE DE WETZLER. (*ph.*)

Pr. Oxide de zinc . . . . . un scrupule = 1,25 gram.
Huile de citron . . . . . trois gouttes.
Onguent rosat. . . . . une demi-once = 15 gram.

POMMADE OPHTHALMIQUE DE SCARPA. (*ph.*)

Pr. Tutie. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Calomélas,
Aloès, de chaque. . . . . un grain = 0,06 gram.
Beurre frais . . . . . deux gros = 7 gram.

Dans l'ophthalmie scrofuleuse.

POMMADE OPHTHALMIQUE DE SCHMIDT. (*ph. rad.*)

Pr. Oxide de zinc . . . . . quinze grains = 0,9 gram.
Huile de noix. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Onguent rosat. . . . . une demi-once = 15 gram.

Pour toucher les taches de la cornée.

EMPLATRE DE CALAMINE.

Emplâtre gris; *Emplastrum griseum s. de lapide calaminari s. consolidans, Pamphilus chirurgorum.* (ams. b*. br. d. dd. fu. han. li. pa. s. si. su. w. wu. *sp. vm.*)

Pr. Calamine . . . . . une livre = 360 gram.
Litharge. . . . . une demi-livre = 180 gram.
Huile d'olives. . . . une livre et demie = 540 gram.

Faites cuire, en remuant toujours. (b*. fu.)

Pr. Emplâtre simple. . . . une livre et demie = 554 gram.
Cire jaune,
Huile d'olives, de chaque . . . neuf onces = 277 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Calamine en poudre. . une livre et demie = 544 gram.

Mêlez. (ams.)

Pr. Emplâtre simple,
Calamine, de chaque . . une livre et demie = 540 gram.
Cire jaune . . . . . six onces = 180 gram.
Suif de bouc,
Térébenthine, de chaque, une once et demie = 45 gram.

Liquéfiez, et mêlez exactement. (d. sl.)

su. et *vm.* prescrivent deux livres = 720 gram. d'emplâtre simple, autant de calamine, cinq onces = 150 gram. de cire, une once et demie = 45 gram. de suif, et autant de térébenthine.

Pr. Emplâtre simple . . . . . six onces = 180 gram.

Faites-le fondre, et ajoutez-y :

Calamine en poudre. . . . . deux onces = 60 gram.
Mastic,
Oliban, de chaque . . . . . un gros = 4 gram.

Mêlez bien. (s.)

Pr. Emplâtre simple . . . . . une livre = 360 gram.
Huile d'olives . . . . . cinq onces = 150 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Calamine . . . . . quatre onces = 120 gram.
Myrrhe,
Oliban, de chaque . . . . . deux gros = 7 gram.

Mêlez exactement. (han.)

li. prescrit dix onces = 300 gram. d'emplâtre simple, huit = 240 gram. d'huile d'olives, six = 180 gram. de calamine, une = 30 gram. de mastic et une et demie = 45 gram. d'oliban.

Pr. Huile de navette. . . . . dix-huit onces = 540 gram.
Calamine . . . . . douze onces = 360 gram.
Litharge. . . . . six onces = 180 gram.
Cire jaune . . . . . une once = 30 gram.

Faites fondre, et mêlez d'une manière exacte. (dd.)

Pr. Calamine,
Litharge,
Céruse, de chaque . . . . une demi-livre = 180 gram.
Oliban . . . . . une demi-once = 15 gram.
Mastic . . . . . une once = 30 gram.
Huile d'olives . . . . . quantité suffisante.

Faites un emplâtre. (wu.)

Pr. Cire . . . . . trois onces = 90 gram.
Suif de cerf. . . . . quatre onces = 120 gram.
Térébenthine . . . . une once et demie = 45 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Calamine,
Litharge, de chaque. . une once et demie = 45 gram.
Tutie,
Mastic,

Oliban, de chaque . . . une demi-once = 15 gram.
Camphre broyé avec un peu d'huile, un gros = 4 gram.

Mêlez avec soin. (*sp.*)

Pr. Cire . . . . . trois onces = 90 gram.
Suif . . . . . quatre onces = 120 gram.
Térébenthine . . . . une once et demie = 45 gram.
Calamine. . . . . une once = 30 gram.
Litharge . . . . . deux onces = 60 gram.
Tutie,
Mastic,
Oliban, de chaque . . . . une demi-once = 15 gram.
Myrrhe . . . . . deux gros = 7 gram.
Camphre . . . . . un gros et demi = 6 gram.

Faites un emplâtre. (br. w.)

Pr. Cire,
Suif, de chaque . . . . . huit onces = 240 gram.
Térébenthine . . . . . six onces = 180 gram.
Calamine. . . . . quatre onces = 120 gram.
Litharge,
Céruse, de chaque. . . . . trois onces = 90 gram.
Tutie,
Mastic,
Oliban,
Myrrhe,
Camphre, de chaque. . . . une demi-once = 15 gram.

Faites un emplâtre. (pa.)

EMPLATRE DIAPOMPHOLIGOS. (ams. b. br. fi. pa. sa. su. t. w. *sp. vm.*)

1o Par simple mélange.

Pr. Huile de morelle . . . . . seize onces = 480 gram.
Cire . . . . . cinq onces = 150 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Céruse. . . . . deux onces = 60 gram.
Pompholix,
Plomb brûlé,
Oliban, de chaque . . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*sp.*)

Pr. Huile rosat . . . . . six onces = 180 gram.
Suc de morelle . . . . . deux onces = 60 gram.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité, et ajoutez :

Cire blanche . . . . . trois onces = 90 gram.
Céruse . . . . . deux onces = 60 gram.
Pompholix,
Oliban, de chaque . . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (pa.)

br. w. sa. et t. ajoutent une once = 30 gram. de plomb brûlé.

Pr. Huile d'olives . . . . . une demi-livre = 180 gram.
Cire jaune . . . . . une livre = 360 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Plomb brûlé . . . . . une demi-livre = 180 gram.
Céruse. . . . . quatre onces = 120 gram.
Pompholix . . . . . trois onces = 90 gram.
Oliban. . . . . une once et demie = 45 gram.

Mêlez. (ams. b. fi. su.)

2o Par coction.

Pr. Huile de morelle . . . trente-quatre onces = 1020 gram.
Céruse. . . . . dix onces = 300 gram.

Faites cuire, et ajoutez :

Cire . . . . . trente-quatre onces = 1020 gram.
Plomb brûlé. . . . . six onces = 180 gram.
Pompholix,
Oliban, de chaque . . . . quatre onces = 120 gram.

Mêlez. (br. w. *sp.*)

Pr. Huile d'olives. . . . . six onces = 180 gram.
Céruse . . . . . dix onces = 300 gram.
Poix-résine . . . . . une once = 30 gram.
Plomb brûlé,
Pompholix,
Tutie, de chaque . . . . . deux onces = 60 gram.

Faites un emplâtre. (*vm.*)

EMPLATRE SATURNIN DE MYNSICHT.

Emplastrum saturninum Mynsichti. (pa. w.)

Pr. Suif de bouc,
Cire blanche, de chaque, une once et demie = 45 gram.
Térébenthine . . . . . six gros = 22 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Plomb brûlé . . . . . deux onces = 60 gram.
Calamine,
Céruse, de chaque . . . . une demi-once = 15 gram.
Nihil album,
Tutie, de chaque . . . . . deux gros = 7 gram.
Myrrhe,
Mastic,
Oliban, de chaque . . . . . un gros = 4 gram.
Aloès,
Camphre,
Nitre, de chaque . . . . un demi-gros = 2 gram.

Mêlez. (pa.)

Pr. Suif,
Cire jaune, de chaque . . . . cinq onces = 150 gram.
Térébenthine,
Plomb brûlé, de chaque. . . . deux onces = 60 gram.
Calamine,
Céruse, de chaque. . . . . une demi-once = 15 gram.
Pompholix,
Tutie, de chaque . . . . . deux gros = 7 gram.
Myrrhe,
Mastic,
Oliban,
Aloès,
Nitre, de chaque . . . . . un gros = 4 gram.
Camphre. . . . . un demi-gros = 2 gram.

Mêlez. (w.)

SPARADRAP ASTRINGENT.

Sparadrap de Loustenau. (*ca.*)

Pr. Calamine,
Céruse, de chaque. . . une once et demie = 46 gram.
Cire jaune . . . . . quatre onces = 122 gram.
Huile d'olives . . . . . six onces = 184 gram.

Faites fondre la cire dans l'huile échauffée, et incorporez le mélange des deux poudres.

Pour diminuer la suppuration trop abondante des ulcères.

ACÉTATE DE ZINC.

Acétate zincique ; *Acetas zinci*, *Zincum acetatum.*

1o *Cristallisé.* (ham. *gi. so. vm.*)

Pr. Fleurs de zinc . . . . . à volonté.
Vinaigre distillé . . . . . quantité suffisante

pour dissoudre l'oxide à chaud ; filtrez, évaporez, et faites cristalliser.

2o *Liquide.* (am. b*. d. *br*. c. e. sw. sy. vm.)*

1° Oxide de zinc . . . . . à volonté.
Acide acétique . . . . . quantité suffisante

pour dissoudre l'oxide ; conservez la liqueur. (*sy.*)

2° Sulfate de zinc,
Acétate de plomb, de chaque . . un gros = 3,8 gram.

Triturez les deux sels ensemble, dans un mortier de verre, et versez dessus :

Eau bouillante . . . . . trois onces = 92 gram.

Filtrez après le refroidissement, et conservez la liqueur. (*sw.*)

am. et b*. prescrivent douze grains = 0,8 gram. de sulfate, seize grains = 1 gram. d'acétate et une demi-pinte = 256 gram. d'eau.

Pr. Sulfate de zinc . . . . . un gros = 4 gram.
Acétate de plomb . . . quatre scrupules = 5 gram.

Dissolvez chaque sel à part dans :

Eau . . . . . dix onces = 310 gram.

Mêlez les deux solutions ensemble, et filtrez. (b*. ed. *c.*)

br. prescrit de mêler ensemble deux dissolutions de vingt grains = 1,25 gram. de sulfate et d'autant d'acétate, chacun dans trois onces = 90 gram. d'eau, et de conserver la liqueur filtrée.

COLLUTOIRE ASTRINGENT.

Collutorium adstringens. (*sp. sw.*)

Pr. Trochisques blancs de Rhazès . . un gros = 4 gram.
Sulfate de zinc . . . . . un demi-gros = 2 gram.
Acétate de plomb . . . un demi-scrupule = 0,6 gram.
Eau de roses . . . . . quatre onces = 120 gram.

Mêlez. (*sp.*)

Pr. Sulfate de zinc . . . . . huit grains = 0,4 gram.
Extrait de Saturne. . . . . huit gouttes.
Eau de roses . . . . . quatre onces = 122 gram.

Mêlez. (*sw.*)

COLLYRE ASTRINGENT.

Hydrolotif d'acétate de zinc. (*bl. e. rad. pie. sy. vm.*)

Pr. Acétate de zinc . . . . . huit grains = 0,4 gram.
Eau distillée. . . . . huit onces = 245 gram.

Faites dissoudre. (*bl. rad.*)

Pr. Acétate de zinc liquide . . . . . vingt gouttes.
Eau distillée. . . . . quatre onces = 122 gram.

Mêlez. (*sy.*)

Pr. Sulfate de zinc,
Extrait de Saturne, de chaque. . six grains = 0,4 gram.
Eau de roses. . . . . quatre onces = 125 gram.

Faites dissoudre le sulfate dans l'eau, ajoutez l'extrait, et filtrez. (*e.*)

Pr. Sulfate de zinc . . . . . douze grains = 0,6 gram.
Acétate de plomb . . . . . un demi-gros = 2 gram.

Broyez ensemble les deux sels, et ajoutez :

Eau de roses. . . . . six onces = 180 gram.

Filtrez la liqueur. (*vm.*)

Pr. Sulfate de zinc. . . . . un gros et demi = 6 gram.
Acétate de plomb. . . . deux scrupules = 5 gram.
Eau de roses,
— de plantain, de chaque. . quatre onces = 122 gram.

Filtrez la solution. (*pie.*)

COLLYRE ASTRINGENT CAMPHRÉ.

Eau ophthalmique danoise; Aqua ophthalmica alba danica. (*au. sp.*)

Pr. Sulfate de zinc . . . . . un gros = 4 gram.
Acétate de plomb. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Camphre . . . . . un scrupule = 1,25 gram.
Eau de roses . . . . . douze onces = 360 gram.

Filtrez la solution. (*sp.*)

Pr. Sulfate de zinc . . . . . un scrupule = 1,25 gram.
Extrait de Saturne . . . . un demi-gros = 2 gram.
Eau-de-vie camphrée . . . . deux gros = 7 gram.
— distillée. . . . . dix onces = 300 gram.

Mêlez et filtrez. (*au.*)

INJECTION ASTRINGENTE. (*au. e.*)

Pr. Acétate de zinc . . . . . huit grains = 0,5 gram.
Eau de roses . . . . . quatre onces = 122 gram.

Faites dissoudre. (*e.*)

Pr. Acétate de zinc . . . buit à dix grains = 0,5 à 0,6 gr.
Eau distillée . . . quatre à six onces = 120 à 180 gr.

Faites dissoudre. (*au.*)

Dans la gonorrhée.

INJECTION ASTRINGENTE CAMPHRÉE. (*bo.*)

Pr. Sulfate de zinc,
Acétate de plomb,
Alun, de chaque . . . . . un gros = 3,8 gram.
Camphre . . . . . dix grains = 0,5 gram.
Eau de roses,
— commune, de chaque . . . huit onces = 245 gram.

Faites dissoudre.

INJECTION ASTRINGENTE OPIACÉE. (*ca. sy.*)

Pr. Sulfate de zinc. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Acétate de plomb . . . quatre scrupules = 5 gram.
Camphre . . . . . un scrupule et demi = 1,8 gram.
Extrait aqueux d'opium . . . un scrupule = 1,27 gram.
Eau de roses . . . . deux à quatre livres = 1 à 2 kil.

Faites dissoudre.

LOTION ASTRINGENTE ACÉTEUSE.

Acétolotif d'acétate de zinc. (*bl.*)

Pr. Acétate de zinc. . . . . quatre scrupules = 5 gram.
Vinaigre distillée. . . . . seize onces = 500 gram.

Faites dissoudre.

TEINTURE D'ACETATE DE ZINC.

Tinctura acetatis zinci, Acetas zinci dilutus (b*. du. *c.*)

Pr. Sulfate de zinc,
Acétate de potasse, de chaque. . une once = 31 gram.

Broyez ensemble, et ajoutez :

Alcool. . . . . une livre = 393 gram.

Faites macérer pendant une semaine, en remuant de temps en temps, et filtrez.

Employée en collyres et en injections.

CARBONATE DE ZINC.

Carbonate zincique, Magistère de zinc; Magiste-

rium zinci, *Zincum præcipitatum*, *Carbonas zinci*, *Zincum carbonicum*. (am. d. f. fe. gr. ham. han. li. o. p. s. *gi. gu. vm.*)

Pr. Sulfate de zinc. . . . . à volonté.
Carbonate de potasse ou de soude. . . quantité suffisante.

c'est-à-dire jusqu'à ce que la dissolution de ce dernier sel ne produise plus de précipité dans celle de l'autre. Lavez bien ce précipité avec de l'eau froide, et faites-le sécher.

Astringent, anti-épileptique, anthelmintique. — Dose, cinq à dix grains = 0,27 à 0,5 gram.

SULFATE DE ZINC.

Sulfate zincique, *Vitriol blanc*, *Vitriol de zinc*, *Blanc de Goslar*, *Couperose blanche*; *Vitriolum album s. Goslariense s. zinci*, *Sulphas zinci s. zincicum*, *Zincum sulphuricum*, *Gilla vitrioli s. Theophrasti*, *Sal vomitorium vitrioli*, *Chalcantum album*.

1o Tel qu'on le trouve dans le commerce. —(am. ams. b. be. br. d. dd. e. f. fe. ff. fr. fu. g. ham. he. li. p. pp. r. sl. su. w. wu. ww. *c pa. pid. sa. sp.*)

Avant de l'appliquer aux usages de la médecine, on le purifie, en le faisant calciner un peu, le dissolvant ensuite dans l'eau, et le faisant cristalliser plusieurs fois de suite.

2o Fabriqué de toutes pièces. (a. an. b. ba. be. du. e. ed. f. fe. fi. han. lo. o. po. pr. s. sl. su. *br. c. sw. vm.*)

Pr. Acide sulfurique. . . . . à volonté

Chauffez-le légèrement, sur un bain de sable, projetez-y un peu de zinc en grenaille, ajoutez un peu d'eau à la liqueur, évaporez, et faites cristalliser.

On emploie ce sel à l'extérieur, comme astringent et résolutif; à l'intérieur comme tonique et astringent, à la dose d'un à cinq grains = 0,05 à 0,27 gr., deux ou trois fois par jour, ou comme vomitif, à celle de dix à vingt grains = 0,5 à 1,06 gram.

POUDRE ANTICHOLÉRIQUE. (*am.*)

Pr. Sulfate de zinc, un demi-grain à deux grains = 0,03 à 0,12 gr.
Arrowroot. . . . . dix grains = 3,6 gram.

A prendre toutes les deux heures, dans une infusion aromatique.

POUDRE ASTRINGENTE.

Pulvis cupressi restrictivus. (e.)

Pr. Sulfate de zinc,
Tutie,
Bol d'Arménie,
Racine de bistorte,
Pétales de roses rouges,
Baies de myrte,
Noix de cyprès, de chaque. . . . une once = 29 gram.

Faites une poudre très fine.

PILULES DE SULFATE DE ZINC. (*e.*)

Pr. Sulfate de zinc. . . . . dix grains = 0,65 gram.
Conserve de roses. . . . . quantité suffisante.

Faites vingt pilules. — Dose, une trois fois par jour, dans la phthisie pulmonaire.

PILULES ANTICHOLÉRIQUES. (*am.*)

Pr. Sulfate de zinc. . . . vingt-quatre grains = 1,5 gram.
Extrait de gentiane,
— de trèfle d'eau,
Galbanum, de chaque. . . . . deux gros = 7 gram.
Extrait aqueux d'aloès,
Ipécacuanha, de chaque. . dix-huit grains = 1,1 gram.
Mastic. . . . . un gros = 4 gram.
Essence de succin. . . . . quantité suffisante.

Faites 240 pilules. — Dose, deux à dix, trois ou quatre fois par jour, en buvant ensuite un verre d'infusion aromatique.

PILULES ASTRINGENTES ET CALMANTES. (*fo.*)

Pr. Sulfate de zinc. . . . . quatre grains = 0,2 gram.
Extrait d'opium. . . . . un grain = 0,05 gram.
Sirop de gomme. . . . . quantité suffisante.

Faites quatre pilules. — Dose, deux par jour.

PILULES ASTRINGENTES DE RADIUS. (*rad.*)

Pr. Sulfate de zinc. . . . . un gros = 4 gram.
Térébenthine de Venise. . . . quinze grains = 0,9 gram.
Tormentille. . . . . dix grains = 0,6 gram.

Faites trente pilules. — Trois par jour, dans la gonorrhée.

PILULES ASTRINGENTES DE RICHTER. (*ph.*)

Pr. Sulfate de zinc. . . . . un scrupule = 1,25 gram.
Asa fœtida. . . . . un gros = 4 gram.
Extrait de valériane. . . . . quantité suffisante.

Faites trente pilules. — Une à trois, deux fois par jour.

PILULES EXPECTORANTES. (*e. pa.*)

Pr. Sulfate de zinc. . . . . dix grains = 0,6 gram.
Myrrhe . . . . . un gros et demi = 6 gram.
Confection de roses. . . . . quantité suffisante.

Faites vingt pilules. — Dose, une trois fois par jour, dans la coqueluche.

SOLUTION AQUEUSE DE SULFATE DE ZINC.

Hydrolé de sulfate de zinc. (am. b*. *c. rad.*)

Pr. Sulfate de zinc. . . . . deux grains = 0,12 gram.
Eau de camomille. . . . . trois onces = 90 gram.

Faites dissoudre. (b*.) — Dose, une cuillerée, deux ou trois fois par jour, dans la dysenterie chronique.

Pr. Bois de quassie. . . . . un gros = 4 gram.
Sulfate de zinc. . . . . huit grains = 0,5 gram.
Eau. . . . . une pinte = 473 gram.

Passez, après douze heures de macération. (am. *c.*)

Pr. Sulfate de zinc. . . dix à trente grains = 0,5 à 1,5 gr.
Eau. . . . . deux onces = 60 gram.

A prendre par cuillerées, toutes les dix minutes, jusqu'à ce que le vomissement survienne. (*rad.*)

COLLUTOIRE ASTRINGENT. (b*. *au.*)

Pr. Sulfate de zinc. . . . . un gros = 4 gram.
Eau distillée. . . . . six onces = 180 gram.

Ajoutez à la solution.

Miel cru. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (b*.)

Pr. Sulfate de zinc. . . . . quinze grains = 0,9 gram.
Infusion de sauge. . . . . six onces = 180 gram.

Faites dissoudre. (*au.*)

COLLYRE ASTRINGENT.

Aqua ophthalmica adstringens s. vitriolica s. e vitriolo zinci, Aqua vitrioli alba, Collyrium adstringens s. e zinco sulphurico s. e vitriolo albo s. zinci. (am. b. dd. f. ham. p. pp. sa. st. su. ww. *au. ca. fo. rad. sa. sm.*)

Pr. Sulfate de zinc. . . . . une partie.
Eau. . . . . deux cent quarante parties.

Faites dissoudre. (b°. dd. pp. ww.)

am. prescrit douze grains = 0,8 gram. de sel et une demi-pinte = 256 gram. d'eau; — p. et su. une partie de sel et quatre-vingt-seize d'eau; — ff. une de sel et deux cents d'eau; — ham. une de sel et trois cent vingt d'eau.

Nous ne citons que les variantes fournies par les pharmacopées légales. Il y en a bien d'autres encore dans les formulaires, et en effet la concentration de la dissolution doit varier au gré du médecin, qui la calcule d'après les circonstances.

Pr. Sulfate de zinc. . . . . un scrupule = 1,27 gram.
Infusion de sureau. . . . . une livre = 500 gram.

Faites dissoudre. (*fo. ra.* st.)

Pr. Sulfate de zinc. . . . . dix-huit grains = 1 gram.
Eau de roses. . . . . quatre onces = 128 gram.

Faites dissoudre. (f. *fo.*)

OEuf frais. . . . . nombre 1.

Faites-le durcir, coupez-le en deux, enlevez le jaune, et remplacez-le par du sulfate de zinc. A la liqueur qui s'écoule au bout de quelque temps, ajoutez :

Eau de roses,
— de plantain, de chaque. . . six onces = 166 gram.

Mêlez bien. (sa.)

Pr. Sulfate de zinc. . . . . trois grains = 0,2 gram.
Eau de roses battue avec un blanc d'œuf. . une once et demie = 45 gram.

Faites dissoudre. (*au. rad.*)

Pr. Sulfate de zinc. . . . . cinq grains = 0,27 gram.
Mucilage de semences de coing, quatre gros = 15 gram.
Eau de plantain. . . . . quatre onces = 122 gram.

Mêlez. (*ca. fo.*)

Pr. Sulfate de zinc. . . . . un grain = 0,06 gram.
Eau de roses. . . . . une once = 30 gram.
Mucilage de semences de coing. . un gros = 4 gram.

Mêlez. (*au.*)

Pr. Jaunes d'œufs frais. . . . . nombre 2.
Eau de roses. . . . . une livre = 500 gram.

Triturez ensemble, et ajoutez :

Sulfate de zinc, douze à vingt-quatre grains = 0,69 à 1,27 gr.

Faites dissoudre. (*sm.*)

COLLYRE ASTRINGENT ALCOOLISÉ. (*fo.*)

Pr. Sulfate de zinc. . . . . un gros = 3,8 gram
Eau de roses. . . . . deux livres = 1 kilogr.

Faites dissoudre, et ajoutez à la solution :

Alcool (22 degrés). . . . . une once = 30 gram

COLLYRE ASTRINGENT CAMPHRÉ. (*au. bo. e. fo. sw.*)

Pr. Sulfate de zinc. . . . . dix grains = 0,5 gram.
Eau distillée. . . . . quatre onces = 122 gram.

Ajoutez à la solution :

Eau-de-vie camphrée. . . . une demi-once = 15 gram.

Mêlez bien. (*fo.*)

Pr. Sulfate de zinc,
Bol d'Arménie, de chaque. . . deux onces = 60 gram.
Camphre. . . . . une demi-once = 15 gram.
Eau de roses. . . . . quatre onces = 120 gram.

Battez bien ensemble. (*au. e.*)

Pr. Sulfate de zinc. . . . . six grains = 0,3 gram.
Eau distillée. . . . . six onces = 184 gram.
— de-vie camphrée. . . . . douze gouttes.
Mucilage de coing. . . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (*sw.*)

Pr. Sulfate de zinc . . . . . six grains = 0,3 gram.
Camphre. . . . . quatre grains = 0,2 gram.
Eau d'euphraise,
— de roses,
— de plantain, de chaque. . . une once = 30 gram.

Faites dissoudre. (*bo.*)

COLLYRE ASTRINGENT COMPOSÉ.

Aqua ophthalmica. (*pie.*)

Pr. Sulfate de zinc. . . . . vingt grains = 1,06 gram.
Tutie. . . . . un demi-gros = 2 gram.
Eau de roses,
— de plantain, de chaque . trois onces = 93 gram.

Mêlez.

COLLYRE ASTRINGENT OPIACE. (*bo. fo. so.*)

Pr. Sulfate de zinc. . . . . trois grains = 0,16 gram.
Eau de roses. . . . . trois onces = 92 gram.

Ajoutez à la solution :

Laudanum de Sydenham. . . un scrupule = 1,25 gram.

Mêlez bien. (*b. so.*)

Pr. Extrait d'opium. . . . . deux grains = 0,1 gram.
Sulfate de zinc. . . . . quatre grains = 0,2 gram.
Eau de roses. . . . . quatre onces = 122 gram.

Faites dissoudre. (*fo.*)

COLLYRE ASTRINGENT VITRIOLISÉ. (ed. *c.*)

Pr. Sulfate de zinc. . . . . seize grains = 1 gram.
Eau. . . . . huit onces = 245 gram.

Ajoutez à la solution :

Acide sulfurique étendu d'eau. . . . . seize gouttes.

COLLYRE ASTRINGENT DE FISCHER. (*rad.*)

Pr. Sulfate de zinc. . . . . un demi-gros = 2 gram
Sel ammoniac. . . . . quinze grains = 0,9 gram.
Eau. . . . . cinq onces = 153 gram.
Camphre. . . . . neuf grains = 0,55 gram.
Alcool. . . . . une once = 30 gram.
Safran. . . . . deux grains = 0,12 gram.

Faites digérer, et filtrez.

COLLYRE ASTRINGENT DE GRÆFE. (*ph.*)

Pr. Sulfate de zinc. . . . . trois grains = 0,2 gram.
Eau de roses. . . . . trois gros = 11 gram.
Mucilage. . . . . un gros = 4 gram.
Laudanum de Sydenham. . . un demi-gros = 2 gram

COLLYRE RESOLUTIF.

Liqueur ophthalmique détersive, Hydrolé de sulfate de zinc composé. (pa. *ca. fo. gi. gu. sm. sp.*)

Pr. Sulfate de zinc. . . . . un gros et demi = 6 gram.
Eau de roses,
— de plantain, de chaq. une livre et demie = 540 gram.

Ajoutez à la solution :

Iris en poudre. . . . . trois gros = 11 gram.

Passez après deux jours de macération. (pa. *gi.*)

Pr. Sulfate de zinc,
Sucre candi,
Iris de Florence, de chaque. . huit grains = 0,4 gram.
Eau de roses. . . . . huit onces = 245 gram.

Faites macérer pendant quelques jours, et filtrez. (*gu.*)

ca. fo. et *sm.* prescrivent un demi-gros = 2 gram. de sulfate, autant d'iris, deux scrupules = 2,55 gram. de sucre candi, et une livre = 500 gram. d'eau de roses.

Cette formule n'est qu'une abréviation de la suivante :

Pr. Sucre candi blanc. . . . . une once = 30 gram.
Racine d'iris de Florence. . . trois gros = 11 gram.
Tutie préparée. . . . . deux gros = 7 gram.
Sarcocolle,
Sulfate de zinc,
Aloès, de chaque. . . . . un gros = 4 gram.
Girofle. . . . . un scrupule = 1,25 gram.
Eau d'euphraise,
— de fenouil,
— de roses, de chaque. . . . huit onces = 240 gram.
Vin d'Espagne. . . . . vingt-quatre onces = 720 gram.

Décantez après quelques jours d'infusion. (*sp*)

COLLYRE TONIQUE. (*bo.*)

Pr. Rue fraîche,
Fleurs d'arnica, de chaque. . . . une demi-poignée.
Genièvre. . . . . deux gros = 7,6 gram.
Ipécacuanha. . . . . trente grains = 1,59 gram.
Vin blanc. . . . . douze onces = 367 gram.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures, sur des cendres chaudes, et ajoutez à la colature :

Sulfate de zinc. . . . . vingt grains = 1,06 gram.
Sel ammoniac. . . . . trente grains = 1,59 gram.

FOMENTATION ASTRINGENTE TONIQUE.

Fomentum tonico-adstringens. (*b.*)

Pr. Sulfate de zinc. . . . . un gros et demi = 6 gram.
Décortion d'écorce de grenade. quatre livres = 2 kilogr.
— de quinquina. . . . . deux livres = 1 kilogr.
Teinture d'opium. . . . . une once = 30 gram.

Dans les hémorroïdes externes et la blennorrhée vaginale.

GARGARISME ASTRINGENT. (*e.*)

Pr. Sulfate de zinc. . . . . un gros = 4 gram.
Miel. . . . . une demi-once = 15 gram.
Teinture de myrrhe,
Eau-de-vie, de chaque. . . . une once = 31 gram.
— de roses. . . . . quatre onces = 125 gram.

INJECTION ASTRINGENTE. (b*. dd. *e. ra. so.*)

Pr. Sulfate de zinc. . . . . un grain = 0,06 gram.
Eau. . . . . une once = 30 gram.

Faites dissoudre. (*dd. so.*)

b*. prescrit trente-cinq grains = 2 gram. de sel et quatre onces = 120 gram. d'eau.

Pr. Sulfate de zinc. . . . . un scrupule = 1,3 gram.
Bol d'Arménie. . . . deux scrupules = 2,5 gram.
Gomme arabique. . . . . deux gros = 8 gram.
Eau. . . . . huit onces = 250 gram.

Mêlez. (*e.*)

Pr. Sulfate de zinc. . . . vingt-quatre grains = 1,3 gram.
Eau. . . . . dix onces = 31 gram.
Extrait de Saturne. . . . . dix gouttes.

Mêlez. (*rad.*)

Pr. Sulfate de zinc. . . un à deux grains = 0,06 à 0,12 gr
Esprit de genièvre. . . une demi-once = 15 gram.
Liqueur de myrrhe. . . . un gros = 4 gram.

Mêlez. (*rad.*)

INJECTION ASTRINGENTE CAMPHRÉE. (*sw. sy.*)

Pr. Sulfate de zinc . . . . . un gros = 3,8 gram.
Eau camphrée. . . . . deux onces = 61 gram.
— pure. . . . . deux livres = 1 kilogr.

Faites dissoudre.

INJECTION ASTRINGENTE OPIACÉE. (*b. e. fo. rad.*)

Pr. Sulfate de zinc. . . . . dix grains = 0,5 gram.
Eau de roses. . . . . dix onces = 306 gram.
Laudanum de Sydenham. . un demi-gros = 2 gram.

Mêlez. (*fo.*)

Pr. Sulfate de zinc. . . . . un scrupule = 1,27 gram.
Eau de plantain. . . . . six onces = 184 gram.
Mucilage de gomme arabique. . une once = 30 gram.
Laudanum de Sydenham. . . . . trente gouttes.

Mêlez. (*b.*)

Pr. Sulfate de zinc. . . . . dix grains = 0,65 gram.
Gomme arabique. . . . . deux gros = 8 gram.
Teinture d'opium. . . . . un gros = 4 gram.
Eau. . . . . huit onces = 250 gram

Mêlez. (*e.*)

Pr. Sulfate de zinc. . . . six à douze grains = 0,35 à 0,7 gr.
Extrait d'opium. . . . . huit grains = 0,5 gram.
Gomme arabique. . . . . trois gros = 11 gram.
Eau. . . . . six onces = 180 gram.

Mêlez. (*rad.*)

Dans la gonorrhée.

INJECTION ASTRINGENTE SÉDATIVE. (*ca. sy.*)

Pr. Sulfate de zinc. . . . . six grains = 0,3 gram.
Oxide gris de plomb. . . . . vingt grains = 1,06 gram.
Eau de roses. . . . . quatre onces = 122 gram.

Mêlez en agissant. (*ca.*)

Pr. Sulfate de zinc. . . . . dix-huit grains = 0,96 gram.
Poudre de réglisse composée. soixante grains = 3,19 gram.
Eau de tilleul. . . . . douze onces = 367 gram.

Mêlez en remuant bien. (*sy.*)

LOTION ASTRINGENTE.

Hydrolotif de sulfate de zinc. (b*. *au. bl. sy.*)

Pr. Sulfate de zinc. . . . . deux grains = 0,1 gram.
Eau distillée. . . . . quatre onces = 122 gram.

Faites dissoudre. (*sy.*)

b*. prescrit un gros = 4 gram. de sulfate et une once = 30 gram. d'eau ; — *au.* trois gros = 11 gram. de sulfate et une once = 30 gram. d'eau.

Pr. Sulfate de zinc. . . . . seize grains = 0,85 gram.
Eau de roses. . . . . seize onces = 500 gram.

Faites dissoudre. (*bl.*)

LOTION ASTRINGENTE ACÉTEUSE.

Acétolotif de sulfate de zinc. (*bl.*)

Pr. Sulfate de zinc. . . . . quatre scrupules = 5 gram.
Vinaigre distillé. . . . . seize onces = 500 gram.

Faites dissoudre.

LOTION ASTRINGENTE ALUNÉE. (*fo.*)

Pr. Sulfate de zinc,
Alun, de chaque. . . . . un gros = 3,8 gram.
Eau de plantain. . . . . une livre = 500 gram.

Faites dissoudre.

LOTION ASTRINGENTE CAMPHRÉE. (*sw. sy.*)

Pr. Sulfate de zinc,
Eau-de-vie camphrée, de chaque. une demi-once = 15 gram.
— bouillante. . . . . deux livres = 1 kilogr.

Faites dissoudre.

LOTION ASTRINGENTE OPIACÉE. (*rad.*)

Pr. Sulfate de zinc. . . . . un gros = 4 gram.
Eau. . . . . quatre onces = 122 gram.
Liqueur de myrrhe. . . . . une once = 30 gram.
Laudanum de Sydenham. . . . deux gros = 7 gram.

Pour le pansement des ulcères scrofuleux atoniques.

POTION ASTRINGENTE DE WALCH. (*ph.*)

Pr. Sulfate de zinc. . . . . un demi-scrupule = 0,6 gram.
Eau de roses. . . . . quatre onces = 120 gram.
Mucilage. . . . . une demi-once = 15 gram.

Une cuillerée, toutes les trois heures, dans la gonorrhée chronique.

ONGUENT OPHTHALMIQUE.

Collyre mou; *Unguentum ophthalmicum s. ad oculi defluxiones catarrhosas ex relaxatione.* (br. fu. *pie. ph. rad.*)

Pr. Sulfate de zinc. . . . . une partie.
Beurre frais. . . . . sept parties.

Broyez ensemble. (fu.)

br. prescrit une partie de sel et six de beurre; — *pie.* un de sel et quatre de beurre.

POMMADE VIRGINALE.

Pommade de la comtesse. (*ca.*)

Pr. Sulfate de zinc. . . . . quatre gros = 15 gram.
Feuilles de myrte,
— de sumac, de chaque. . . trois gros = 11,5 gram.
Noix de galle,
— de cyprès,
Ecorce de grenade, de chaque. . deux gros = 7,6 gram.
Onguent rosat. . . . . quantité suffisante.

Mêlez par la trituration.

EMPLATRE DIAPALME.

Stéarate de sulfate de zinc; *Emplastrum diapalmæ s. diaphœnicon s. diachalciteos.* (br. pa. sa. w. *cot. fo. gi. gu. pid. sp. sw. vm.*)

Pr. Huile de palme. . . . . six parties.
— d'olives. . . . . soixante-six parties.
Feuilles de chêne tendres. . . . . huit parties.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité, passez en exprimant, et ajoutez à la colature :

Litharge. . . . . quarante-huit parties.

Cuisez jusqu'en consistance d'emplâtre, en ajoutant peu à peu une solution aqueuse de

Sulfate de zinc. . . . . quatre parties.

Conservez. (*sp.*)

br. sa. et w. prescrivent huit parties d'axonge, autant d'huile d'olives, autant de feuilles de chêne, autant de litharge et une de vitriol blanc, dissoute dans douze d'eau, — pa six de vieille axonge, neuf d'huile de palme ou d'olive, des feuilles de chêne à volonté, neuf de litharge et une de vitriol blanc dissous dans de l'eau.

Pr. Litharge. . . . . deux parties.
Axonge,
Litharge, de chaque. . . . . trois parties.

Faites cuire, en ajoutant peu à peu une solution d'un gros = 4 gram d'alun dans seize onces = 480 gram. d'eau. (*pid.*)

Pr. Huile d'olives. . . . . neuf parties.
Axonge. . . . . six parties.
Litharge. . . . . neuf parties.
Sulfate de zinc. . . . . une partie.

Faites un emplâtre. (*vm.*)

Pr. Emplâtre simple. . . . . trente-deux parties.
Cire blanche. . . . . deux parties.

Faites fondre. Ajoutez :

Sulfate de zinc. . . . . une partie,

dissous dans la quantité d'eau nécessaire, et remuez sur un feu doux jusqu'à ce que cette eau se soit évaporée. (*cot. fo. gu.*)

Pr. Emplâtre simple. . . . . une livre = 332 gram.
Sulfate de zinc. . . . . une demi-once = 14 gram.

Faites fondre l'emplâtre; ajoutez le sel dissous dans de l'eau, et chauffez jusqu'à complète évaporation de celle-ci. (*gi.*)

Le but étant de rendre cet emplâtre astringent, on prescrivait jadis de le remuer avec une spatule de bois de palmier, réputé astringent, et d'y faire entrer une décoction de régimes de palmier, qui fut ensuite remplacée par celle de feuilles de chêne. Quant au sulfate de zinc, peut-être se transforme-t-il en stéarate de zinc et en sulfate de plomb. Il est à remarquer que Piderit susbtitue l'alun à ce sel.

C'est à tort que la pharmacopée sarde et Spiemann donnent comme l'équivalent de cet emplâtre celui qui portait jadis le nom de *Diachalciteos*, puisque, dans ce dernier, il entrait, au lieu de sulfate de zinc, du chalcitis ou du colcothar, c'est-à-dire du sulfate de fer calciné au rouge.

SPARADRAP DE DIAPALME. (*gu.*)

Pr. Emplâtre diapalme. . . . . douze onces = 367 gram.
Huile d'olives,
Cire blanche, de chaque. . . . une once = 30 gram.

Faites fondre à un feu très doux, et en agitant continuellement. Ajoutez :

Térébenthine fine. . . . . deux onces = 61 gram.,

et faites le sparadrap.

ADDENDA.

APOZÈME PURGATIF DE DEGLAND.

Pr. Séné,
Sirop de nerprun, de chaque, soixante-quatre grammes.
Sulfate de soude. . . . . trente-deux grammes.
Eau. . . . . cinq cents grammes.

Faites selon l'art. — A prendre par verrées, toutes les demi-heures.

BAUME OPODELDOCH LIQUIDE.

Pr. Savon blanc,
Camphre, de chaque. . . . quatre-vingt-seize grammes.
Alcool (34 degrés). . . . . trois cent vingt grammes.
Eau pure . . . . . cent vingt-huit grammes.

Ajoutez à la solution filtrée :

Huile essentielle de lavande,
— — de thym, de chaque. . trente-deux grammes.
Ammoniaque liquide. . . . . soixante-quatre grammes.

Conservez dans des flacons bien bouchés.

BOISSON ANTIDYSENTÉRIQUE DE MONDIÈRE.

Pr. Eau. . . . . deux livres = 1 kilogr.
Blancs d'œufs frais. . . . . nombre 2.

Battez, passez, et ajoutez :

Sirop de sucre. . . . . trois onces = 92 gram.
Eau de fleurs d'oranger. . . . . quantité suffisante.

Faites prendre trois à quatre bouteilles de cette boisson dans l'espace de vingt-quatre heures, par tasses rapprochées.

GOUTTES ANTI-ARTHRITIQUES DE TERRIER.

Pr. Teinture de semences de colchique. . . quatre grammes.
Rhum de gayac. . . . . huit grammes.
Iode pur. . . . . six décigrammes.
Iodure de potassium. . . . . douze décigrammes
Laudanum de Sydenham. . . . . quatre grammes.

A prendre par gouttes.

LACTATE DE FER.

Procédé indiqué par Louradour pour la préparation de ce sel :

Pr. Acide lactique étendu d'eau,
Limaille de fer, de chaque. . . . . à volonté.

Faites digérer au bain de sable, à une douce chaleur, pendant six ou sept heures, puis faites bouillir, filtrez, concentrez, et laissez cristalliser par le refroidissement.

LINIMENT CONTRE LES ENGELURES DE BERTON.

Pr. Acétate de plomb,
Huile d'olives, de chaque. . . . . trois parties.
Baume de Fioraventi. . . . . deux parties.
Acide hydrochlorique. . . . . une partie.

Agitez pour rendre le mélange plus homogène. — En fomentations et en frictions légères.

MERCURE ALBUMINÉ.

Mercure animalisé.

Pr. Sublimé corrosif en poudre. . . . . seize grammes.
Blancs d'œufs frais. . . . . nombre 6.

Réduisez en une pâte homogène, étendez celle-ci sur des assiettes, et faites-la sécher à l'étuve.

PASTILLES DE CITRATE DE FER.

Pr. Citrate de fer,
Acide citrique, de chaque. . . . . dix grammes.
Essence de citron. . . . . quatre décigrammes.
Sucre très beau. . . . . cent soixante grammes.
Eau. . . . . quantité suffisante,

Faites des pastilles de 5 décigram. — Dose, cinq à six par jour.

PASTILLES DE LACTATE DE FER.

Pr. Lactate de fer. . . . . trente grammes.
Sucre. . . . . trois cent soixante grammes.
Mucilage de gomme arabique. . . . quantité suffisante.

Faites des tablettes de 65 centigr., dont chacune contient 5 centigr. de sel.

PASTILLES DE TARTRATE DE FER.

Pr. Tartrate de fer. . . . . un gramme.
Sucre. . . . . trente-deux grammes
Essence de menthe . . . . . deux gouttes.
Mucilage de gomme adragant. . . . quantité suffisante.

Faites trentes-six tablettes.

PILULES D'IODHYDRARGYRATE D'IODURE DE POTASSIUM DE PUCHE.

Pr. Biodure de mercure,
Iodure de potassium, de chaque, huit grains = 0,4 gram.
Sucre de lait. . . soixante-quatre grains = 3,5 gram.
Gomme arabique et eau. . . . . quantité suffisante.

Faites trente-deux pilules, qui doivent être recouvertes de gélatine.

PILULES DE LACTATE DE FER.

Pr. Lactate de fer,
Poudre de guimauve, de chaque. . . . . un gramme.
Miel. . . . . quantité suffisante.

Faites vingt pilules, qu'on argente sur-le-champ, ou qu'on recouvre de gélatine fondue.

PILULES DE MERCURE ALBUMINÉ.

Pr. Mercure albuminé. . . . . six grammes.
Aloès,
Extrait gommeux d'opium, de chaque, cinq décigrammes.
— de salsepareille. . . . . deux grammes.

Faites une masse, à diviser en quarante pilules. — Dose, une tous les matins, pendant huit jours, puis deux, une le matin et une le soir.

POMMADE ANTIHERPÉTIQUE DE LASSAIGNE.

Pr. Borate de soufre effleuri. . . . . une partie.
Axonge. . . . . huit parties.

Mêlez. — Contre les dartres furfuracées.

POMMADE POUR DILATER LA PUPILLE.

Pr. Camphre. . . . . douze décigrammes.
Huile d'amandes douces. . . . . quantité suffisante.

Faites dissoudre ; incorporez :

Extrait de belladone. . . . . huit grammes.

Ajoutez au mélange :

Onguent napolitain. . . . . huit grammes.

On enduit les paupières, le sourcil et la tempe d'une petite quantité de cette pommade.

POTION ANTICROUPALE D'ALBERS.

Pr. Camphre. . . . . 0,025 gram.
Tartre stibié. . . . . 0,05 à 0,1 gr.
Vin d'ipécacuanha. . . . . 2,4 gram.

Mucilage de gomme arabique. . . . . 8,0 gram.
Sirop de guimauve. . . . . 24,0 gram.
Eau distillée. . . . . 60,0 gram.

Dose, une cuillerée à café toutes les dix à trente minutes, en faisant boire, dans l'intervalle, de l'eau sucrée tiède, ou un mélange d'eau et de lait.

On peut remplacer le tartre stibié par 0,075 gr. de kermès minéral.

POTION ANTIRHUMATISMALE DE WARDELEWORTH.

Pr. Iodure de potassium, ... deux grammes.
Eau de menthe poivrée. . . cent soixante-treize grammes.
Sirop de safran. . . . . seize grammes.

On prend trois fois par jour trente grammes de cette solution, dans le rhumatisme articulaire aigu.

POTION ANTISCROFULEUSE DE FURNARI.

Pr. Iodure de potassium. . . . . quatre grammes.
Iode. . . . . quinze centigrammes.
Eau de fontaine. . . . . trois cent vingt grammes.

Une cuillerée à bouche le matin, et une le soir.

POTION ANTISYPHILITIQUE DE S. COOPER.

Pr. Iodure de potassium. . . . . quinze centigrammes.
Décoction de salsepareille. . . soixante-quatre grammes.

A prendre trois fois par jour, dans les chancres primitifs simples.

POTION PECTORALE DE RAYER.

Pr. Huile de foie de morue. . . quatre-vingt-dix grammes.
Gomme arabique en poudre. . . . . quinze grammes.
Sirop d'opium.
Eau, de chaque. . . . . soixante grammes.

On la prend en neuf doses égales et en trois jours, dans les pneumonies chroniques. On ajoute quatre à cinq gouttes de laudanum si le malade ne supporte pas l'huile.

POUDRE DE CARIGNAN.

Pr. Poudre de guttète. . . . deux cent cinquante grammes.
Ambre jaune porphyrisé, trois cent soixante-quinze gram.
Corail rouge,
Terre sigillée, de chaque. . . cent vingt-cinq grammes.
Cinabre,
Kermès minéral,
Noir d'ivoire, de chaque. . . . . douze grammes.

Mêlez, et divisez en prises de dix centigr.

Cette formule a été donnée à Piat et Deyeux par la princesse de Carignan elle-même.

POUDRE FERRUGINEUSE DE COLOMBAT.

Pr. Sulfate de fer. . . . . deux grammes.
Acide tartrique. . . . . six grammes.
Sucre. . . . . douze grammes.

Faites une poudre très fine, à diviser en douze prises.

POUDRE FERRUGINEUSE DE QUESNEVILLE.

Pr. Sulfate de fer pur,
Bicarbonate de soude, de chaque. . . . seize grammes.
Acide tartrique. . . . . vingt-huit grammes.
Sucre. . . . . trente-deux grammes.

Dose, une cuillerée à café pour 250 gram. d'eau sucrée.

SIROP DÉPURATIF DE MONTPELLIER.

Pr. Glands torréfiés en poudre,
Anis étoilé,
Santal citrin, de chaque. . . . . trente-deux grammes.
Curcuma. . . . . quatre grammes.
Eau. . . . . mille grammes.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures, à une douce chaleur, dans un vase clos; passez, et dissolvez dans l'infusion :

Extrait de salsepareille.
— de douce-amère, de chaque, trente-deux grammes.
— de fumeterre,
— de rhubarbe, de chaque. . . . . huit grammes.
Sucre. . . . . sept cent cinquante grammes.

Ajoutez ensuite deux blancs d'œufs.

Faites dissoudre.

Sulfate de potasse. . . . . quatre grammes dans
Eau. . . . . cent vingt-cinq grammes.

Ajoutez la solution au sirop, avec

Terre foliée de tartre. . . . . quatre grammes.

Faites cuire en consistance, et passez.

SIROP DE GOUDRON.

Pr. Goudron. . . . . quatre parties.
Eau bouillante. . . . . une partie.

Laissez réagir au bain-marie, pendant trois jours, en agitant de temps en temps; décantez et filtrez après le refroidissement, et ajoutez à chaque partie de liquide deux parties de sucre.

Dose, trois à quatre cuillerées à bouche par jour.

SIROP D'IODURE DE FER.

Pr. Iode pur. . . . . 20 grammes.
Limaille de fer. . . . . dix grammes.
Eau distillée. . . . . cent seize grammes

Laissez digérer le mélange, filtrez, et lavez le résidu avec un peu d'eau distillée; réunissez les liqueurs, et ajoutez :

Sucre. . . . . cinquante-huit grammes.

Evaporez jusqu'à ce qu'il reste 116 gram. de sirop. Quatre parties de celui-ci en contiennent une d'iodure de fer.

SIROP DE LACTATE DE FER.

Pr. Lactate de fer. . . . . quatre grammes.
Sucre pulvérisé. . . . . seize grammes.

Triturez ensemble. Ajoutez :

Eau distillée bouillante. . . . . deux cents grammes.

Dissolvez rapidement; versez la liqueur dans un matras, placé au bain-marie, et contenant :

Sucre cassé. . . trois cent quatre-vingt-quatre grammes.

Filtrez après la solution, et enfermez le sirop refroidi dans des bouteilles bien bouchées.

TABLETTES PECTORALES INCISIVES DE GRUNN.

Pr. Sucre en poudre. . . . . cinq cents grammes.
Manne en larme. . . . . cent vingt-cinq grammes.
Ipécacuanha en poudre. . . . . dix-huit grammes.
Thridace. . . . . huit grammes.
Scille en poudre. . . . . quatre grammes.
Mucilage de gomme adragant. . . . quantité suffisante.

Faites une pâte homogène, à diviser en tablettes d'un gram. — Dose, cinq à six par jour.

FIN DU SECOND ET DERNIER VOLUME.

TABLE ALPHABÉTIQUE (1).

A.

Abies balsamea, 338.
— pectinata, II, 531.
— picea, II, 432.
Abricotier, 53.
Abrotanum mas, 338.
— hortense, ib.
Absinthe, 53.
— commune, ib.
— grande, *ib.*
— de Madras, 54.
— maritime, 53.
— pontique, 54.
Absinthium vulgare, 53.
Absoline, II, 518.
Acacia, 73.
— d'Allemagne, ib
— faux, ib.
— vrai, ib.
Acacia ægyptiaca, ib.
— germanica, ib.
— nostras ib.
— vera, ib.
Acajou, 73.
— d'Amérique, II, 7.
— à pommes, 73.
Acanthe, *ib.*
— fausse, 363.
— molle, 73.
Acanthus mollis, *ib.*
Acetas aluminæ, 178.
— aluminicus, ib.
— ammoniæ, 219.
— — aquosus, ib.
— — dilutus, ib.
— — liquidus, ib.
— — solutus, ib.
— antimonii, 285.
— barytæ, 336.
— brucinæ, 381.
— calcis, 430.
— cinchoninæ 515.
— cupri, 555.
— — et ammoniæ, 560.
— — crudus, 555.
— — imperfectus, *ib.*
— cupricus, *ib*
— ferri, 628.
— ferrico-aluminicus, 629.
— hydrargyri, II, 90.
— kalicus, II, 270.
— lixiviæ, ib.
— — solutus, II, 271.
— mercurii, II, 88.
— morphinæ, II, 106.
— natricus, II, 492.
— plumbi, II, 230
— — dilutus alcoholicus, II, 236.
— — solutus. II, 232.
— plumbicus, II, 230.
— potassæ, II, 270
— — aquosus, II, 271.
— — liquidus. ib.
— quinicus, II, 318.
— sodæ, II, 492.
— sodicus, ib.
— strychninæ. II, 515
— superplumbosus aquosus, II, 235.
— zinci, II, 561.
— — dilutus, 562.

Acetate d'alumine, 178.
— aluminique, ib
— ammoniacal, 219.
— d'ammoniaque, ib.
— — ferrugineux, 630.
— — liquide, 219.
— ammonique. ib.
— d'antimoine, 285.
— antimonique, ib.
— d'argent, 300.
— de baryte, 336.
— barytique, ib.
— bicuivrique, 555.
— de brucine, 381.
— calcique, 400.
— de chaux, ib.
— de cinchonine, 515.
— de cuivre, 555.
— — et d'ammoniaque, 560.
— cuivrico-ammonique, ib.
— cuivrique, 555.
— de deutoxide de mercure, II, 92.
— de fer 628.
— — et d'alumine, 629.
— — et d'ammoniaque, 630.
— ferreux, 628.
— ferrico-aluminique, 629.
— ferrique, 628.
— mercureux, II, 90.
— mercurique, II, 92.
— de morphine, II, 106.
— de plomb. II, 230.
— — basique, II, 235.
— — liquide alcoolisé, II, 236.
— — tribasique, II, 235.
— plombique, II, 230.
— de potasse, II, 270.
— — liquide, II, 271.
— potassique, II, 270.
— de protoxide de mercure, II, 90.
— de quinine, II, 308.
— sodique, II, 492.
— de solanine, II, 503.
— de soude, II, 492.
— de strychnine, II, 515.
— de zinc, II, 561.
— zincique, *ib.*
Acétolat de cannelle, 436.
— de citron, 521.
— d'estragon, 592.
Acétolature d'ail 131.
Acétolé d'acétate de fer, 628.
— de belladone. 357.
— de camphre, 425.
— de cantharides, 454.
— de colchique, 534.
— de digitale, 576.
— d'ellébore blanc, 584.
— — noir, 587.
— d'estragon, 592.
— d'hyoscyame, 599.
— de framboises, 651.
— de graines de colchique, 535.
— de lavande, 792.
— de millefeuille composé, II, 101.
— de miel, 81.
— d'œillet, II. 135.
— de primevère, II, 311.
— de romarin, II 386.
— de roses, II, 399.
— de scille, II, 448.
— de sulfate de quinine, II, 321.

Acétolé de tabac, II, 523.
Acétolntif d'acétate de plomb, II, 231.
— — de zinc, II, 562.
— d'acide sulfurique, II, 118.
— de sulfate de zinc, II, 566.
Acétomel, 81.
Acétomellé d'ail, 131.
— de colchique, 534.
— de roses, II, 400.
— de scille, II, 448.
Acetum alliatum, 131.
— allii, ib.
— antimephiticum, ib.
— antisepticum. 62.
— armoraciæ, II, 354
— aromaticum, 61. 250; II, 386.
— belladonæ. 357.
— bezoardicum, 62.
— — Sylvii, 25.
— calendulæ, II, 505.
— camphoratum, 425.
— cantharidis, 454.
— capsici, II, 251.
— caryophylli, II, 135.
— chalybeatum. 628.
— coffeanum, 393.
— colchici, 534.
— dulcificatum, 594.
— hystericum, 478.
— lavandulæ, 792.
— ligneum, 109.
— lithargyri, II, 235.
— maravillianum, 131.
— menthæ, II, 26.
— myrrhæ, II, 124.
— narcissi, II. 126.
— nicotianæ, II, 523.
— papaveris erratici, 545.
— pimentæ, II, 252.
— plumbi, II, 235.
— primulæ, II, 311.
— prophylacticum, 62.
— quatrum latronum, ib.
— rorismarini, II, 386.
— rosarum, II, 399.
— — compositum, II, 400.
— rubi idæi, 651.
— rutæ. II, 406.
— — compositum, 478.
— salviæ, II, 436.
— sambuci, II, 521.
— saturni, II, 235.
— saturninum, ib.
— scillæ, II, 448.
— theriacale, 327.
— tunicæ, II, 135.
— veratri, 584. 587.
— vini, 76.
— — concentratum, 77.
— — crudum, 76.
— — destillatitium, 77.
— — destillatum, 76.
— — gelu concentratum, 77.
— — glaciale, 78
— — purificatum, 77.
— — purum concentratum, ib.
— — radicale, ib.
— — radicatum, ib.
Ache, 73.
— des marais, ib.
Achillea millefolium, II, 99.
— ptarmica, II, 313.

(1) Les articles du premier volume ne portent pas de tomaison, et ceux du second sont marqués par les lettres II.

Acide acéteux, 76,
— acétique. ib.
— — aromatique, 62.
— — concentré, 77.
— — pur, ib
— aérien, 92.
— antimonieux, 279.
— antimonique, ib.
— arsénieux, 82.
— arsenique, 85.
— atmosphérique, 92.
— benzoïque, 89.
— boracique, 91.
— borique, ib.
— carboneux, 107.
— carbonique, 92.
— carthamique, 470.
— cévadique, 490.
— charbonneux, 92.
— chlorhy rique, 97.
— chlorhydronitrique, 100.
— chloronitreux, ib.
— citrique, 101.
— crayeux, 92.
— cyanhydrique, 102.
— ellagique, II, 130.
— formique, 648.
— gallique, 105.
— hydriodique, 106.
— hydrochlorique, 97.
— — alcoolisé, ib.
— hydrochloronitrique, 100.
— hydrocyanique, 102.
— hydromuriatique, 97.
— hydrosulfurique, 111.
— — liquide, ib.
— hydrothionique. ib,
— hypo-azotique, 105.
— hyponitrique, ib.
— hypophosphorique, 106.
— iodhydrique, ib.,
— iodique, ib.
— laccique. 784.
— lactique, 106.
— marin, 97.
— — déphlogistiqué, 506.
— — fumant, 97.
— muriatique, *ib.*
— — oxigéné, 506.
— nancéique, 106.
— nitreux déphlogistiqué, 85.
— nitrique, 85.
— — alcoolisé, 87.
— — aromatique, ib.
— nitromuriatique, 100.
— oxalique, 107.
— phosphatique, 106.
— phosphorique, 107.
— polygalique, II, 254.
— prussique, 102.
— — alcoolisé, 104.
— — au dixième, 103.
— — au huitième, ib.
— — au quart, *ib.*
— — au septième, ib.
— — de Harless, 104.
— — médicinal, ib.
— pyro-acétique, 109.
— pyroligneux, ib.
— pyrolignique, ib.
— pyrotartrique, 110.
— saccharin, 107.
— du sel marin, 97.
— sorbique, II, 504.
— succinique, 110.
— sulfhydrique, 111.
— sulfureux, 113.
— sulfurique, 114.
— — affaibli ib.
— — alcoolisé, ib.
— — aqueux, ib.
— — concret, ib.
— — glacial, ib.
— — hydrolisé, ib.
— — de Nordhausen, ib.
— tannique, 120.
— tartareux, 121.
— tartarique, *ib.*
— du tartre, *ib.*
— tartrique, *ib.*
— urique, 122.

Acide vitriolique, 114.
— — déphlogistiqué, 113.
— zumique, 106.
Acidum aceti, 76.
— aceticum, *ib.*
— acetosellæ, 107.
— æreum, 92.
— antimonicum, 279
— arsenicatum, 85.
— arsenicosum, 82.
— benzoicum, 89
— boracicum, 91.
— boracis, *ib*
— borussicum, 102.
— — alcoholicum, 104.
— carbonicum, 92.
— citricum, 101.
— cretaceum, 92.
— gallicum, 105.
— hydriodicum, 106.
— hydrocarbonicum, 107.
— hydrochloricum, 97.
— — dilutum, *ib.*
— hydrocyanicum, 102.
— — alcoholicum, 104.
— — dilutum aquosum, ib.
— hydrosulphuricum, 111.
— — hydrothionicum, ib.
— — liquidum, ib.
— hyponitricum, 105.
— iodicum, 106.
— lacticum, ib.
— ligneum, 109.
— ligni pyro-oleosum, ib.
— limonorum, 101.
— muriaticum, 97.
— — dephlogisticatum, 506.
— — dilutum, 97.
— — oxygenatum, 506.
— nitri, 85.
— — concentratum, 86.
— — fumans, ib.
— nitricum, 85.
— — dilutum, 87.
— nitro-muriaticum, 100.
— nitroso-nitricum, 86.
— — oxymuriaticum, 100.
— nitrosum, 86.
— oxalicum, 107.
— oxalinum, ib.
— phosphori, ib.
— phosphoricum, ib.
— prussicum, 102.
— pyrolignosum, 109
— sacchari, 107.
— saccharinum, ib.
— salis culinaris, 97.
— — marini, ib.
— succini, 110.
— succinicum, ib.
— stibiosum, 279.
— sulphuricum, 114.
— — alcoholisatum. ib.
— — aquosum, ib.
— — concentratum, ib
— — tenue, ib.
— sulphuris volatile, 113.
— sulphurosum, ib.
— tannicum, 120.
— tartari, 121.
— tartaricum, ib.
— tartarosum, ib.
— vitrioli defecatum, 114.
— — dephlogisticatum, ib.
— — depuratum, ib.
— — dilutum, ib
— — rectificatum, ib.
— vitriolicum vinosum, ib.
— zooticum, 102.
— zootinicum, ib.
Acier pulvérisé, 606.
Acipenser huso, 672.
— stellatus, ib.
— sturio, ib.
Acmelle, 122.
Aconit, 123
— à grandes fleurs, ib.
— anthore, ib.
— napel, ib.
— salutaire, ib.
Aconitine, 126.

Aconitum anthora, 123.
— Cammarum, ib.
— napellus, ib.
— neomontanum, lb.
— strictum, ib.
— tauricum, ib.
Acor aceticus crystallinus, 78.
— benzoicus, 89.
— boracicus, 91.
— succineus, 110.
— sulphuris concentratus, 114.
— — merus, ib.
— tartaricus, 121.
Acore bâtard, 647.
— faux, *ib.*
— odorant, II, 392.
Acorus calamus, ib.
Actæa brachypetala, 127.
— racemosa, ib.
— spicata, ib.
Actée en épi, ib.
— à grappes, ib.
Adeps, 713.
— oitrate mercurii medicatus, II, 94.
— stibiatus, 298.
— suillus, 713.
Adhatoda, 127.
Adiantum capillus Veneris, 464.
— pedatum, ib.
Adipocera cetosa, 369.
Adipocira, ib.
Adragantine, 697.
Ægagropilus, 413.
Ær fixus, 92.
— mephiticus, ib.
Ærugo, 555.
— crystallisata, ib.
— præparata, 556.
Æs ustum, 554; II, 227. 228.
— viride crystallisatum, 555.
Æsculus hippocastanum, II, 13.
Ætite, 620.
Ætites, ib.
Æther accticus, 594
— — martialis, 629.
— cypriacus, 553.
— hydrocyanicus, 597.
— nitricus, 595.
— nitrosus, ib.
— phosphoratus, II, 216.
— sulphuricus, 597.
— — acidus, 114.
— — alcoholicus, 598.
— — martiatus, 613.
— vitrioli aquosus, 599.
— vitriolicus. 597.
— — ferratus, 613.
— — martialis, ib.
— — martiatus, ib.
— zinci, II, 556
Ætheroleum abrotani, 330.
— absinthii, 72.
— ammios, 206.
— anethi, 249
— angelicæ, 252.
— anisi, 258.
— — stellati, 332
— apii, 76.
— artemisiæ, 305.
— balsamitæ, 333.
— calami, II, 395.
— cardamomi, 468.
— carlinæ, ib.
— carvi, 471.
— caryophyllatæ, 363.
— caryophyllorum, 696.
— cascarillæ, 473.
— chærophylli, 489.
— chamæmeli, 417.
— chenopodii anthelmintici, 259.
— cinæ, II, 463.
— cinnamomi, 444.
— citri, 521.
— curiandri, 545.
— cubebæ, 551.
— cumini, 568.
— cyperi, II, 504.
— dictamni, 571.
— fœniculi, 605.
— galangæ, 654.
— gaultheriæ, 663.

Ætheroleum glechomæ, 799.
— helenii, 328.
— hyssopi, 746.
— juniperi baccarum, 685.
— — ligni, ib.
— laurocerasi, 789.
— lavandulæ, 792.
— macidis, II. 2.
— majoranæ, II, 13.
— marrubii, II, 15.
— matricariæ, II, 17.
— melissæ, II, 21.
— menthæ crispæ, II, 25.
— — piperitæ, II, 27.
— — viridis, II. 28.
— monardæ, II, 104.
— nucistæ, II, 120.
— ocymi, 337.
— origani, II, 197.
— ostruthii, 746.
— petroselini, II, 211.
— peucedani, II, 213.
— pimentæ, II, 252.
— pulegii, II, 310.
— pyrethri, II, 315.
— rorismarini, II, 387.
— rosarum, II, 403.
— rutæ, II, 406
— salviæ, II, 437.
— santali, II, 431.
— sassafras, II, 435.
— saturejæ, II, 434.
— serpylli, II, 486.
— sinapeos, II, 112.
— spilanthi, 549.
— stæchadis, II, 514.
— succini, II, 517.
— tanaceti, II, 530.
— terebinthinæ, 738.
— thymi, II, 537.
— valerianæ, II, 547.
— zedoariæ, II, 556.
— zingiberis, 694.
Æthiops alcalisatus, II, 31.
— animalis, II, 32.
— antimonialis, II, 29.
— ferricus, 618.
— graphiticus, 495; II, 32.
— martialis, 618.
— mineralis, II, 78.
— — stibiatus, II, 29.
— narcoticus, II, 78.
— orpimentalis, II, 31.
— saccharatus, II, 34.
— vegetabilis, 493.
— — subernus, 496.
Æthusa cynapium, 508.
Agaric, 129.
— blanc, ib.
— des chirurgiens, 189.
— minéral, 401.
— aux mouches, 129.
Agaricus albus, 127.
— chirurgorum, 189.
— mineralis, 401.
— muscarius, 129.
— quernus. 189.
— trochiscatus, 128.
Agave, 129.
— d'Amérique, ib.
Agave americana, ib.
Agédoite, 321.
Agnus castus, 129.
Agresta, II, 551.
Agrimonia eupatoria, 130.
Agripaume, 129.
Aigremoine, 130.
Ail, *ib.*
— cultivé, ib.
Aimant, 618.
— arsénical, 83.
Air fixe, 92.
Airelle, 131.
Ajuga pyramidalis, 383.
— reptans, ib.
Alabastrites, 412.
Alabastrum, ib.
Alantine, 325.
Albâtre, 412.
— gypseux, ib.
Albedo aurantiorum, II, 188.
Albedo citri, 5198
Album græcum, 411.
Albumen aluminosum, 181.
Albumine aluminense, ib.
Alburnum sambuci, II. 520.
Alcali ammoniacal anisé, 210.
— fixe minéral, II, 496.
— fluor, 206
— volatil, ib.
— — caustique, ib.
— — concret, 231.
— — fluor, 206.
Alcali ammoniacum acetatum, 219.
— — causticum, 206.
— — fluidum, ib.
— — spirituosum, 209.
— — succinatum, 211.
— fixum tartarisatum, II. 301.
— lignorum depuratum, II, 283.
— minerale, II, 496.
— — phosphoratum, II, 500.
— — tartarisatum, II, 308.
— — vitriolicum, II, 501.
— tartari, II, 283.
— — aceto-saturatum, II, 270.
— vegetabile cum aceto, ib.
— — salito dephlogisticatum, II, 289.
— — tartarisatum, II, 301.
— — vitriolatum, II, 298.
— volatile acetatum, 219.
— — æratum, 231.
— — anisatum, 210.
— — aquosum, 232.
— — causticum, 206.
— — concretum, 231.
— — nitratum, 223.
— — tartarisatum, II, 308.
Alcée, 132.
Alchemilla vulgaris, II, 219.
Alchornea latifolia, 138.
Alcohol ac ti, 78.
— alcalisatum, II. 268.
— ammoniacale aromaticum, 237.
— ammoniæ anisatum, 210.
— ammoniatum, 209.
— — fœtidum, 212. 317.
— angelicæ compositum, 253.
— aromaticum, 450.
— — ammoniatum, 237.
— camphoratum, 427.
— — crocatum, ib.
— ferratum, 612
— — æthereum, 613.
— helenii compositum, 451.
— potassæ, II, 268.
— saponatum, II, 292.
— serpylli compositum, 211.
— sulphuricatum, 114.
— sulphurico-æthereum, 598.
— — ferri, 613.
— — martiatum, ib.
— sulphuricum. 114.
— sulphuris. II, 511.
— terebinthinæ, 738.
— vitriolicum ætheris ferrati, 613.
— vulnerarium, 69.
Alcool, 132.
— absolu, ib.
— ammoniacal, 209.
— — ambré, 210.
— — anisé ib.
— — camphré, 211.
— — cantharidé, 212.
— — fétide, 212. 317.
— — guaiacin, 671.
— — lavandulé, 12.
— — opiacé, II, 177 178.
— — rosmarine, 212.
— — savonneux, ib.
— — succiné, 214.
— — térébenthiné, 215.
— ammonié, 209.
— anisé, 358.
— camphré, 427.
— — safrané, ib.
— éthéré, 598.
— hydrolisé, 135.
— de labiées composé, 69.
— de miel composé, 545.
— phosphoré, II, 215.
Alcool poly-aromatique, 69.
— rectifié, 135
— savonneux, II, 292.
— de soufre, II, 511.
— vulnéraire, 69.
Alcoolat d'absinthe, 72.
— — composé, ib.
— ammoniacal aromatique, 238.
— d'angélique, 252.
— — composé, 253.
— d'anis, 258.
— de basilic, 338.
— de bois de Rhodes, 376.
— de cannelle, 446.
— carminatif de Sylvius, 451.
— de carvi, 471.
— de castoréum, 483.
— de cerises noires, 490.
— de citron, 522.
— — composé, ib.
— de cochléaria, 528.
— — et de cresson, *ib.*
— — et de raifort, ib.
— de coing, 532.
— de concombre, 540,
— de cresson, 548.
— — de Para, 549.
— d'écorce d'orange, II, 189.
— d'essence de térébenthine, 741.
— de fenouil, 605.
— de fleurs d'oranger, II, 189.
— de fourmis, 649.
— — composé, ib.
— de fraises, 650.
— de framboises, 651.
— de fumeterre, 653.
— de galbanum, 656.
— de genièvre, 685.
— de girofle, 696.
— d'hièble, 734.
— d'hysope, 746.
— de mélisse, II, 21.
— de menthe crêpue, II, 26.
— — poivrée, II, 28.
— — verte, ib.
— de merises, II, 99.
— de muguet, II, 114.
— de muscade, II, 120.
— de poivre de la Jamaïque, II, 252.
— de poulint, II, 310.
— de pyréthre, II, 315.
— de raifort, II, 356.
— de romarin, II, 386,
— de roseau aromatique, II, 395.
— de roses, II, 402.
— de safran, II, 411.
— de sassafras, II, 435.
— de sauge, II, 437.
— de serpolet, II, 486,
— de souchet, II, 504.
— de stæchas, II, 514.
— de sureau, II, 521.
— de térébenthine composé, 739.
— thériacal, II, 184.
— — composé, ib.
— — safrané, ib.
— de thym, II. 538.
— de trèfle d'eau, II, 541.
— de vanille, II, 548.
— de véronique, II, 551.
Alcoolature d'absinthe, 64.
— d'aconit, 126.
— d'aloès, 165.
— d'ambre, 201.
— d'asa, 317.
— de suc de bryone, 382.
Alcoolé d'absinthe composé, 65.
— — et de gentiane composé, 173.
— d'acétate de fer, 629.
— — éthéré, ib.
— de potasse, II, 272.
— d'acide arétique, 79.
— — sulfurique, 114.
— d'aconit, 126.
— — opolique, 125.
— d'aloès, 165
— — composé, 169.
— — myrrho-safrané, 170.
— — et de rhubarbe, 166.
— — et de thériaque, 169.
— d'ambre, 201.

Alcoolé d'ambre et de musc composé, 202.
— d'ammoniaque, 209.
— — ambré, 210.
— — aromatique, 237.
— — lavandulé, 212.
— — rosmarioné, *ib.*
— — succiné, 214.
— d'angélique, 251.
— d'angusture, 255.
— d'anis, 257.
— d'asa, 317.
— — alcalin, ib.
— — composé, 318.
— d'asaret, 321.
— d'aunée, 328.
— balsamique composé, 165.
— de baume de Copahu, 343.
— — de la Mecque, 345.
— — — composé, ib.
— — du Pérou, 347.
— — de Tolu, 351.
— de belladone, 357.
— — opolique, ib.
— de benjoin, 360.
— de bois de gayac, 667.
— de botrys, 377.
— de boucage, 378
— de brou de noix, II, 134.
— de brucine, 381.
— de cachou, 392.
— de cainca, 395.
— de camomille, 417.
— de camphre, 427.
— — artificiel, 743.
— de cannelle, 437.
— — aobré musqué, 443.
— — blanche, 437.
— — et de cardamome, 439.
— — et de carvi, 438.
— — lavandulé, ib
— — et de santaux. 440.
— de cantharides, 454.
— de caragne, 467.
— de carbonate d'ammoniaque, 236.
— de cardamome, 467.
— de cascarille, 473.
— de cassia lignea, 487.
— de castoreum, 479.
— — safrané, 480.
— de centaurée, 487.
— de chardoo-bénit. 299.
— de chou rouge, 508.
— de ciguë, 512.
— de cinchonine, 516.
— de citrate de fer, 633.
— de civette, 524.
— de cloportes, 525.
— de cochenille, 526.
— de cochléaria, 528.
— de colchique, 533.
— de colombo, 537.
— de coloquinte, 539.
— de contrayerva, 543.
— de coriandre. 545
— de cresson de Para, 549.
— de cubèbes, 550,
— de culilawan, 567.
— de curcuma. 568.
— de deuto-iodure de mercure. II. 77.
— de digitale, 576.
— d'écorce de chêne, 503.
— — d'orange, II, 193.
— — de Winter, 580.
— d'élémi, 582.
— d'ellébore blanc, 584.
— — noir, 587.
— d'euphorbe, 602.
— d'extrait de cainca, 395.
— de fer chloruré, 612
— de foie de soufre, II, 266.
— de fourmis, 649.
— de galanga, 654.
— de galbanum, 655.
— de gayac myrrho-aloétique, 168.
— de gentiane, 689.
— — alcalin, 690.
— — ammoniacal, ib.
— de gentianin, 691.
— de geoffræa, ib.
Alcoolé de gingembre, 693.
— de girofle, 695.
— de gomme ammoniaque, 704.
— — gutte, 709.
— de gratiole, 715.
— de houblon. 735.
— d'hydrochlorate de fer, 612.
— hydrochlorique, 97.
— d'iode, 747.
— d'ipécacuanha, 754.
— de jalap, 764.
— de jasmin, 766.
— de jusquiame, 772.
— de kermes, 778.
— de kina, 779.
— de laudanum. 780.
— de laque, 784.
— de lavande, 792.
— de livèche; 802.
— de lobélia, ib.
— de lupuline, 803.
— de macis, II, 1.
— de marjolaine, II, 13.
— de mastic, II, 16.
— de mélisse, II, 21.
— de menthe crépue, II, 26.
— — poivrée. ib.
— — verte, II, 29
— de millefeuille, II, 101.
— de millepertuis, II. 102.
— de musc, II. 119.
— — artificiel, II, 518.
— de muscade, II. 120.
— — composé, 440.
— — rouge, ib.
— de myrrhe, II, 124.
— de nard, II, 127.
— de nitrate de camphre, 126.
— nitrique, 87.
— de noix de galle, II, 131.
— — vomique, II, 132.
— d'oliban, II, 138.
— d'opium, II, 177.
— — anisé, 16.
— — et d'asaret composé, II. 180.
— — balsamique camphré, II, 178
— — composé, II, 179
— d'opopanax, II, 184.
— de pâquerette, II, 201.
— de pareira, ib.
— de peuplier, II, 214.
— de phellandre, II 215.
— de pied d'alouette, II, 218.
— de piperin, II. 222.
— de pipéroïde de gingembre, 694.
— de poivre, II, 250.
— de polygala, II, 255.
— de pomme épineuse, II, 258.
— de potasse, II, 268.
— — antimonié, 278.
— — et d'antimoine sulfuré, 277.
— — carbonatée, II, 284.
— de protochlorure de fer, 612.
— de pyrèthre, II, 314.
— de quassie, II. 318.
— de quinine, ib
— de quinquina, II, 348.
— — et de cascarille composé, II, 349.
— — et de gentiane composé, II, 350.
— — et de serpentaire composé, II. 351.
— de raifort composé, II, 356.
— de ratanhia, II, 359.
— de réglisse, II, 362.
— de jalap, 765.
— de rhubarbe, II, 381.
— de romarin, II, 386.
— de roseau aromatique, II, 394.
— de roses, II, 399
— de sabine, II, 408,
— de safran, II, 414.
— — composé, II, 413.
— de sagapénum, II, 415.
— de sandaraque, II, 428.
— — composé, II, 429.
— de sang-dragon, II, 429.
— de sanguinaire, II, 430.
— de sapin, II, 433.
— de sarcocolle, II, 434.
Alcoolé de salsepareille et de quinquina composé, 670.
— de sassafras, II, 435.
— de savon, II, 292.
— — ammoniacal térébenthiné, 216.
— — animal éthéré, II, 293.
— — aromatique, II, 292.
— — camphré, II, 292, 293, 294.
— — — composé, 212.
— de scammonée, II, 442.
— de scille, II, 451.
— de scordium. II, 458.
— de selin, II, 460.
— de semences de pomme épineuse, II, 258.
— de séné, II. 474,
— de serpentaire de Virginie, II, 485.
— de storax, II, 514.
— de strychnine, II, 515.
— de styrax, II, 516.
— de suc de cochléaria, 528.
— de succin, II, 517.
— de sulfate de quinine, II, 322.
— sulfurique, 114.
— — aromatique, 440.
— — oxalidé, 115.
— de tabac, II, 523.
— de tacamahaca, II, 525.
— de tanaisie, II, 530.
— de térébenthine, II. 536.
— de thé du Mexique, II, 537.
— de tormentille, II, 539.
— de trèfle d'eau. II, 541.
— de valériane, II, 545.
— de vératrine, II. 549.
— vulnéraire, 68.
— de zédoaire, II, 556.
Alcoolotif de sublimé, II, 70.
Alcoomel, 136.
Alcoomellé de coriandre, 545.
Alcornoque, 138.
Aletris, ib.
— farineux, ib.
Aletris farinosa, ib.
Alexitère ammoniacal, 206.
— chlorique, 506.
— désinfectaot nitro-muriatique, 101.
— nitrique, 87.
Alimentation antiscorbutique, II, 331.
Alisma plantago, II, 226
Alizarine, 661.
Alkabest Glauberi, II, 284.
Alkekenge, 138
Alkermès liquide, 440
Alkermes aurificum minerale, 265.
Alleluia, 139.
Alliaire, ib.
— commune, ib.
Alium ascalonicum, 580.
— cepa, II, 136.
— porrum, II, 259.
— sativum, 130.
Alnus glutinosa, 325.
Aloe barbadensis. 140.
— caballina, ib.
— capensis, ib.
— depurata, ib.
— hepatica, ib
— insuccata, ib.
— linguæformis, ib.
— lota, ib.
— lucida, ib.
— perfoliata, ib.
— præparata, ib.
— purificata, ib.
— rosata, ib.
— socotrina, ib.
— spicata, ib.
— violata ib.
— vulgaris, ib.
Aloes, ib.
— des Barbades, ib.
— caballio, ib.
— du Cap, ib.
— hépatique, ib.
— lucide, ib.
— socotrin, ib.
— succotrin, ib.
Aloésine, ib.
Aloexylum verum, 372.

Alcme, 116.
Alpinia galanga, 654.
Alsine media, II, 105
Althæa officinalis, 722.
— rosea, II, 395.
Althéine, 321.
Alumen calcinatum, 179.
— deaquificatum, ib.
— draconisatum, 182.
— exsiccatum, 179.
— kinosatum, 180.
— plumosum, 203.
— rupeum, 179.
— saccharinum, 180.
— scissile, 412.
— siccatum, 179.
— tinctum, 182.
— ustum, 179.
Alumine, 176.
— factice, 177.
— naturelle, 176.
— silicéo-ferrugineuse, 177.
Aluminium, 176.
Alun brûlé, 179.
— calciné, ib.
— desséché, ib.
— dragonisé, 182.
— de roche, 179.
— de Rome, ib.
— saccharaté, 180.
Aluyne, 53.
Amadou, 190.
Amadouvier, 189
Amalgame d'étain, 592.
Amandes amères, 190.
— douces, ib.
Amandier, ib.
— commun, ib.
— nain, ib.
Amanite, 129.
Amaryllis zeylanica, II, 443.
Ambarum cinerilium, 200.
Ambra ambrosiaca, ib.
— cinerea ib.
— flava, II, 517.
— grisea, 200.
— liquida, II, 516.
— vera, 200.
Ambre, ib.
— gris, ib.
— jaune, II, 517.
Ambréine, 200.
Ambrette, 203.
Amer d'aloès, 140.
Amiante, 203.
Amianthus, ib.
Amidon, ib.
Ammi, 206.
— des boutiques, ib.
Ammonia caustica liquida, ib.
— liquida, ib.
— muriatica, 224.
— præparata, 231.
— pura liquida, 206.
Ammoniaca alcoolisata, 209.
Ammoniacum, 207.
— causticum, ib.
— succinatum, 214.
— volatile mite, 231.
Ammoniaque, 206.
— anisée, 210.
— liquide, 206.
— succinée, 214.
Ammonium carbonicum, 231.
— — pyro-oleosum, 232.
— ferro-muriaticum, 614.
— hydrosulphuratum 245.
— hydrothionicum, ib.
— muriaticum, 224.
— — depuratum, ib.
— — ferratum, 614.
— muriatum, 224.
— subcarboneum, 231.
— subcarbonicum pyro-oleosum, 232.
— sulphuratum hydrogenatum, 245.
— sulphuricum. ib.
— tartaricum, II, 308.
Ammoniure de cuivre, 555.
— — composé 563.
— de mercure, II, 85 97.
— d'or, II, 186.
Ammoniure de zinc, II, 559.
Ammoniurctum cupri, 555.
— — compositum, 565.
— gualaci, 671.
— mercurii, II, 85.
Amome, 246.
— faux, ib.
Amomum cardamomum, 467.
— granum paradisi, 712.
— maximum, ib.
— racemosum, 467.
— repens, 46
— zedoaria, II, 555.
— zerumbet, II, 556.
— zingiber, 692.
Amygdalæ amaræ, 190.
— dulces, ib.
— excorticatæ, ib.
Amygdaline, ib.
Amygdalus communis, ib.
— nana, ib.
Amylum, 203.
— marantæ, 308.
Amyris carana, 467.
— clemifera, 582.
— gileadensis, 344.
— kataf, II, 121.
— opobalsamum, 332. 344
Anacardier, 246.
Anacardium longifolium, ib.
Anagallis phœnicea, II, 109.
Anamirta cocculus, 543.
Anarrichas lupus, 410.
Anatron, II, 299.
Anchusa officinalis, 383.
— tinctoria, II, 194.
Ancolie, 246.
— des jardins, ib.
Andropogon nardus, II, 127.
— schænanthus, 566.
Androsème, 247.
Anemone, ib.
— des bois, ib.
— des prés, ib.
Anémone nemorosa, ib.
— pratensis, ib.
— pulsatilla, ib.
Anemonine, ib.
Aneth, 249.
— odorant, ib.
Anethum fœniculum, 604.
— graveolens, 249.
Angelica archangelica, ib.
— sylvestris, 250.
Angélique, 249.
— des jardins, ib.
— sauvage, 250.
Anguis odoratus, 402.
Angustura ferruginea, 254.
— spuria, ib.
— vera, ib.
Angusture, ib
— fausse, ib.
— ferrugineuse, ib.
— vraie, ib.
Anima rhei, II, 375.
Animé, 255.
Anis, ib.
— cultivé, ib.
— étoilé, 331.
Anisum sinense, 332.
— stellatum, ib.
Anserine, 259.
— vermifuge. ib,
— vulgaire, ib.
Antenaria dioica, II, 218
Anthemis cotula, 413.
— nobilis, ib.
— pyrethrum, II. 313.
Anthracokali, II, 260.
— soufré, ib.
Antidotus Mithridatus Damocratis, II, 151.
Antihecticum Poterii. 280.
Antihectique de Potier, ib.
Antigoutteux de Ward, 533.
Antimoine, 259.
— cathartique de Wilson, 286.
— cru, 261.
— diaphorétique, 280.
— — lavé, ib.
— — martial, ib.
Antimoine diaphorétique rouge, 277.
— préparé, 262.
— sulfuré, 261.
Antimonium, 259.
— crudum, 262
— — præparatum, ib.
— diaphoreticum, 280.
— — lotum, ib.
— — rubrum, 277.
— muriatum 260.
— nativum, 262.
— salitum, 260.
— tartarisatum, 286.
— vitrificatum, 281.
Antiquartium, II, 43.
Antirrhinum majus, II, 113.
Antoffes, 695.
Antophylli, ib.
Apalachine, 298.
— à feuilles de prunier, II, 312.
Apatite, 410.
Apis mellifica, 516; II, 99.
Apium gravolens, 78.
— petroselinum, II, 210.
Apochylisma berberum, 589.
Apocin, 298
— gobe-mouche ,ib.
Apocynum androsæmifolium, ib
Apozème amer, 687 692; II, 317 487.
— antiherpétique. 650
— anti-ictérique, II, 306. 340.
— antipsorique, 234
— antiscorbutique, II, 353.
— apéritif, 322. 384; II, 271.
— — ferré, 74.
— astringent, 115. 391 502; II, 358.
— dépuratif, 322; II, 205.
— — et tonique, II, 502.
— diurétique, 323; II. 127. 354. 453.
— fébrifuge, 58, 688. 736
— — et tonique, II, 343.
— hydragogue, 683; II, 453.
— laxatif, II, 477 502.
— pectoral et incisif, II, 453.
— purgatif, II, 477.
— — de Degland, II, 567.
— sudorifique, 220
— tempérant de Lieutaud, II, 177.
— tonique, 662.
— — et adoucissant, II, 338.
Aqua absinthii, 67.
— — composita, 72.
— acetatis superplumbici, II, 236.
— acetosæ, II, 199.
— acetosellæ, 139.
— acidi carbonici, 92.
— acidula martialis, 631.
— acustica, 236.
— adianti, 466.
— aerata, 92.
— aeris fixi, ib.
— agrimoniæ, 130.
— alexiteria cum aceto. 68.
— — simplex, 67.
— — spirituosa, 68.
— aloetica mercurialis, II. 87.
— aluminis vitriolata, 187
— aluminosa batiana, 185.
— — Fallopii, 184.
— ammoniæ, 207
— — acetata, 319.
— — diluta, 107.
— amygdalarum amarum, 199.
— anchusæ, 383.
— anemones, 248.
— anethi, 249.
— angelica viennensis, II, 10. 11.
— angelicæ, 252.
— anhaltina, 740.
— anisi. 258.
— anodina pragensium, 212.
— anthos, II. 386
— — composita. ib.
— antiherpetica, II 67.
— antimiasmatica Beisseri, 554.
— — Kochlini. ib.
— antimelancholica, II. 413.
— antipestilentialis. 418.
— antipsorica alcalina, II, 497.
— antiscorbutica. 528.
— apoplectica Laugii, 418.

Aqua armoraciæ, II, 356.
— aromatica, 445.
— — danica, 450.
— artemisiæ, II, 305.
— asthmatica, 329.
— barytæ, 336.
— beccabungæ, II, 352.
— benedicta, II, 486.
— — Rulandi, 294.
— benzoica, 362.
— betonicæ, 364.
— betulæ artificialis, 136.
— borraginis, 380.
— calami, II, 395
— calcariæ sulphurato-stibiatæ, 274.
— — ustæ, 399.
— calcis, ib
— — cerata, ib.
— — composita, II, 434.
— — cum china, II, 340.
— camphorata, 422.
— — acidula, ib.
— — bateana, 563.
— caponis, 676.
— carbonatis ammoniæ, 232.
— carbonica, 92.
— carbunculi, 418.
— cardui benedicti, 499.
— carmelitana, II, 23.
— carminativa, 257.
— — simplex, 418.
— — spirituosa, ib.
— carvi, 471
— caryophyllorum, 696.
— cascarillæ, 475.
— catapultarum, 69.
— caustica ad condylomata, II, 74.
— centaurii, 487
— cephalica Caroli quinti, 448.
— cerasorum nigrorum, 490; II, 99.
— chærophylli, 488.
— chamæmeli, 417.
— — anisata, ib.
— cheiri, 697.
— chelidonii, 501.
— chlori, 506.
— cichorii, 505.
— cinnamomi buglossata, 444.
— — cordialis. 415.
— — cydoniata, ib.
— — hordeata, ib.
— — lactuginosa, 444.
— — simplex, ib.
— — sine vino. ib.
— — spirituosa, ib.
— — vinosa, 446.
— citri, 522.
— — totius, ib.
— cochleariæ, 528.
— colonicusis, 522.
— confortativa, 445. 490.
— conii, 514.
— cordialis frigida, 445.
— — temperata, ib.
— coriandri, 545.
— corticum aurantii, II, 189.
— cosmetica, 741; II, 494.
— crystallina, II, 306.
— cumini, 568.
— cupri ammonici, 555.
— — ammonio-muriatici, 554.
— — vitriolati composita, 564.
— cydoniorum, 532.
— diatrion, 118.
— diuretica ex nucleis, 199.
— divina Fernelii, II, 65.
— — mirabilis, 523.
— embryonum, 446.
— emetica, 290.
— endiviæ, 589.
— epidemica londinensis, 253.
— epilepsira Langii, 447.
— euphrasiæ 604.
— exsiccans, II, 238.
— fabarum, 645.
— florum omnium, 381.
— — tunicæ, II, 135.
— fœniculi, 605.
— formicarum, 649.
— fortis, 87.
— fragarum, 650.

Aqua fumariæ, 653.
— galangæ 661.
— ad gingivas, 183.
— glechomæ 799.
— ad gonorrhœam Quercetani, 741.
— Goulardi, II, 236.
— grisea Goulii, II, 92.
— helenii, 328
— hepatica, 111.
— — acidulata, 112.
— hirundinum, 214.
— — cum castoreo, 484.
— hordei, II, 196.
— hungarica, II, 386.
— hydrocyanica vegetabilis, 200.
— hydrosulphurata, 111.
— hydrosulphurica acida, 112.
— hyoscyami, 777.
— hyssopi, 746.
— hysterica, 417
— immortalis 257.
— imperialis, II, 307.
— juniperi, 684.
— kali, II, 281.
— — puri, II, 268.
— kalino-ætherea, II, 286.
— lactucæ, 783.
— lauri, 786.
— laurocerasi, 790.
— — cohobata, ib.
— lavandulæ, 792.
— laxativa viennensis, II, 477.
— lepidii, II, 204.
— ligustri, II, 541.
— liliorum, 801.
— — convallium, II. 114.
— lithargyri acetatis, II. 235.
— lithontripticus, II, 289.
— luciæ, 214.
— lupuli, 735.
— magnanimitatis, 649.
— majoranæ, II, 13.
— malvæ, II, 18.
— mari, II, 15
— marina, II, 489.
— marrubii, II, 15.
— mastichina, II, 16.
— matricariæ, II, 17.
— meliloti, II, 19.
— melissæ, II, 21.
— mellis Andernaci, II, 99.
— — odorata, 545.
— menthæ composita, II, 26.
— — crispæ, II. 25.
— — piperitæ, II. 27.
— — viridis, II, 28.
— mephitico alcalina, II, 289.
— mercurialis, II, 68 77. 92.
— — composita. II, 73.
— — nigra, II, 85.
— mercurii corta, II, 29.
— — vitriolata, 184.
— millefolii, II, 101.
— miraculo a, 564.
— mulsa, II, 99.
— muriatico-mercurialis rubra, II, 86.
— myrrhæ, II. 127.
— nasturtii, 548.
— nephritica, II, 497.
— nucum viridium, II. 134.
— nymphææ, II, 128.
— ocymi, 338
— odorifera, 448.
— ononidis, 384.
— ophthalmica, 161, 227; II, 236, 564.
— — adstringens, 184; II, 564.
— — alba danica, II, 562.
— — aluminosa, 184.
— — cærulea, 555.
— — Conradi, II. 67.
— — hydrargyri muriatici. ib.
— — mercurialis, II, 66. 67.
— — Odhelii, 563.
— — resolvens. 291.
— — vitriolica, II. 564.
— — e vitriolo zinci, ib.
— opii, II, 183.
— origani, II, 197.
— ostiuthii, 746.
— oxymuriatica, 506.
— pæoniæ, II, 225.

Aqua papaveris albi II, 208.
— — cruatici, 545.
— paralyseos, II, 311.
— parietariæ. II. 202.
— pentaphylli, II, 252.
— perlata, 490.
— ad pernliones, 211.
— pestilentialis, 427.
— petroselini, II, 211.
— physagoga, 258.
— picis, 710
— pimentæ, II, 252.
— puni, II, 434.
— piperis, II, 250.
— plantaginis, II, 226.
— plumbi acetici composita, II, 236.
— plumbica, ib.
— pontificalis, II. 101.
— portulacæ. II, 311.
— potassæ, II, 268.
— pragensis, 484.
— prophylactica, 251.
— prunı padi, 490.
— pulegii, II, 310.
— Rabelli, 114
— rabelliana, ib.
— ranunculi albi, 248.
— regia. 100
— reginæ hungaricæ, II, 386.
— regis, 100
— rosarum, II. 402.
— rubi idæi, 651.
— rutæ. II, 406.
— sabinæ II, 408.
— salicis, II, 449.
— salviæ, II, 437.
— sambuci II, 521.
— santali, II, 431.
— saphirina, 560.
— saturninæ, II, 232. 236.
— — composite II, 236.
— scandicis odoratæ, 489.
— sclopetaria, 69.
— — aromatica, ib.
— — Thedenii, 115.
— scordii, II. 458.
— — composita, II, 179, 183.
— serpylli, II, 486.
— — composita, ib.
— sinapeos, II. 112.
— sine pari, 525.
— solani nigri, II, 105.
— specierum aromaticarum, II, 437.
— spermatis ranæ, 681.
— spermiolæ, ib.
— splenetica, 480.
— stettinensis, II, 68.
— stibiata, 290
— stæchadis spirituosa, II, 514.
— stomachica, 449.
— styptica 488. 564.
— — clementina, II. 101.
— subacetatis plumbici, II, 236.
— sulphurata acida, 112.
— sulphureti ammoniæ, 245.
— — kalici, II, 266.
— supercarbonatis potassæ, II, 288.
— ad synoviam, II, 92.
— tanaceti, II, 530.
— tenellorum cornu cervi composita, 237.
— thedeniana, 115
— theriacalis composita, II, 183.
— — frigida. ib.
— — romana, ib.
— — simplex, ib.
— thymi, II, 538.
— tiliæ, ib.
— tormentillæ, II, 539.
— traumatica, 69.
— — Thedenis, 115.
— tussilaginis, II, 203.
— e typhis cervi. 232.
— valerianæ. II. 547.
— — composita, ib.
— vanillæ, II, 548.
— vegeto-mercurialis Pressavin, II 98.
— veronicæ, II, 551.
— violacea, 756.
— violarum, II, 554.

Aqua viridis Hartmanni, 556.
— viscenalis, II, 104.
— vitæ muliebrum Hœcleri, 449.
— — saponacea, II, 294
— vitrioli alba. II, 564.
— — cærul a, 555.
— vitriolica cærulea, 564.
— vulneraria, 6.).
— — acida, 115.
— — alba, 488.
— — romana, II, 101.
— — spirituosa, 68.
— — Thedenis, 115.
— — vulvariæ, II, 554.
Aquila alba, II, 43.
— mitigata, ib.
Aquilaria malaccensis, 372.
Aquilegia vulgaris, 246.
Arack, 132
Araignée, 298.
— de cave, id.
— domestique, ib.
Aralia nudicaulis, 299.
— spinosa, ib.
Aralie, ib.
— épineuse, id.
— à tige nue, id.
Aranea domestica, 298.
Arbutus uva ursi, 384.
Arcane cosmétique, II, 5.
Arcanson, II, 363
Arcanum Archidei, 398.
— bechicum Willisii, II, 266.
— corallinum, II, 83
— duplicatum Mynsichti, II, 298.
— tartari, II, 270.
Arctium lappa, 333.
Argel, II, 463.
Argent, 299.
— corné, ib.
— coupellé, id.
— pur, id.
Argentum, 299.
— acetatum, 300.
— nitratum, ib.
— nitricum, id.
— — crystallisatum, id.
— — fusum, id.
— vivum, II, 29.
Argile calcarifère, 177.
— ochreuse rouge, ib.
Argilla ferruginea rubra, id.
— kali sulphurica, 179.
— pura, 177.
— sulphurica alcalisata, 179.
— — usta, ib.
Arguel, II, 463.
Aristoloche, 302.
— crénelée, ib.
— longue, 303.
— ronde, ib.
— trilobée, ib.
— des vignes, 302.
Aristoluchia clematitis, ib.
— longa, 303.
— pistolochia, 302.
— rotunda, 303.
— serpentaria, II, 484.
— trilobata, 303.
Armeniara vulgaris, 53.
Armuise, 303.
— commune, ib.
Arnica, 305.
Arnica montana, ib.
Aruma philosophorum, 614.
Aroph Paracelsi. 615.
Arrête-bœuf, 384.
Arruche, 308.
— des jardins, id.
— puante, II, 554.
Arrowroot, 308
Arsenias ammoniæ, 223.
— ferri, 640.
— sodæ, II, 493.
Arséniate d'ammoniaque, 223.
— ammonique, 16.
— de fer, 630.
— sodique, II. 493.
— de soude, ib.
Arsenic, 309.
— blanc, 82.
Arsenic sulfuré jaune, 307.
— — rouge, ib.
Arsenicum album 82.
— antimoniatum, 83.
— crudum, 81.
— rubrum, 309.
Arsenidum sodæ liquidum, II, 493.
Arsenis sodæ, II, 493.
Arsénite de potasse, II 274.
— de soude liquide, II, 493.
Artemisia abrotanum, 330.
— contra, II, 460.
— draeunculus, 592.
— judaica, II, 460.
— maderapatana, 54.
— maritima, ib.
— pontica, ib.
— rupestris, 681.
— vulgaris, 303.
Artichaut, 310.
— cultivé, ib.
Arum arisarum, 74.
— dracunculus, ib.
— maculatum, ib.
— triphyllum, ib.
Arundo donax, II, 391.
— phragmitis, ib.
Asa, 310.
Asa dulcis, 358.
— fœtida, 310.
Asaret, 320
— du Canada, ib.
— d'Europe, ib.
Asarine, ib.
Asarum canadense, ib.
— europæum, ib.
Asbeste, 203.
Asbestus, ib
Asclepias vincetoxicum, 573.
Asparagine, 321.
Asparagus officinalis, ib.
Asparamide, ib.
Asperge, ib.
— cultivée, ib.
Asperula odorata, 323.
Aspérule, ib.
— odorante, ib.
Asphalte, 323.
Asphaltum, ib.
Asphodèle, 324.
— rameux, ib.
Asphodelus ramosus, ib.
Aspidium coriaceum, 395.
Asplenion, 324.
Asplenium adiantum nigrum, 464.
— ruta muraria, 324.
— trichomanes, 464.
Astacus fluviatilis, 403.
Astragale, 324.
— à gousses velues, ib.
— de Crète, 410.
Astragalus creticus, 697.
— exscapus, 324.
— gummiferus, 697.
— verus, ib.
Athamanta cretensis, 324.
Athamante, ib.
— de Crète, ib.
Athyrium filix mas, 647.
Atriplex angustifolia, 308.
— glauca, ib.
— hortensis, 308.
Atropine, 324.
Atropa belladona, 353.
— mandragora, II, 8.
Aubifoin, 372.
Aune, 325.
— commun, ib.
Auricula judæ, II, 195.
Auripigmentum, 309.
Auris ceti, 411.
Auro e, 330.
— femelle, II, 431.
— des jardins, 330.
Aurum, II, 184.
— cyanogenatum, II, 186.
— hydrocyanicum, ib.
— fulminans, ib.
— horizontale Zwingeri, II, 187.
— mosaicum, 593.
— muriaticum, II, 185.
Aurum muriaticum natronatum, ib.
— potabile, ib.
Avena excoriata, 330.
— nuda, id
— orientalis, ib.
— sativa, id.
Avicula margaritifera, 403.
Avoine, 330.
— cultivée, id.
— nue, id.
— d'Orient, id.
Axonge, 713
— antipsorique, II, 38.
— composée, 714.
Axungia, 713.
— anatis, 714.
— angnillæ, id.
— anseris, ib.
— ardeæ, id.
— aschiæ, id.
— canis, 713.
— capenis, 714.
— castoris, 713.
— cati sylvestris, ib.
— ciconii, 714.
— coturnicis, ib.
— cuniculi, 713.
— equi, ib.
— erinacei, ib.
— gallinæ, 714.
— hominis, 713.
— leporis, 714.
— lurii piscis, ib.
— lupi, ib.
— muris alpini, 714.
— nitrica, 89.
— oxygenata, ib.
— pedum tauri, 713.
— phoci, ib.
— porcina, ib.
— serpentum, 714.
— taxi, 713.
— thymalli piscis, 714.
— ursi, 713.
— viperarum, 714.
— vulpis, ib.
Ayapana, 331.
Azedarach, ib.
— commun, ib.
Azocarbide hydrique, 102.
Azocarbure de potassium, II, 260.
Azotate d'ammoniaque, 223.
— d'argent, 300.
— — ammoniacal, 302.
— de baryte, 337.
— de bismuth, 367.
— de cinchonine, 515.
— de cuivre, 560.
— — et d'ammoniaque, ib.
— de deutoxide de mercure, II, 95.
— d'émétine, 589.
— de fer, 630.
— — et de potassium, 616.
— de morphine, II, 108.
— de plomb, II, 240.
— de potasse, II, 275.
— de protoxide de mercure, II, 92.
— — et d'ammoniaque, II, 94.
— de quinine, II, 318.
— de soude, II, 493.
— de strychnine, II, 515.
— de vératrine, II, 550.
Azoture hydrique, 206.
— d'hydrogène, ib.
Azur, 325.

B.

Baccæ alkekengi, 138.
— berberidis, 589.
— chamæmori, II, 391.
— fragorum, 650.
— halicacabi, 138.
— jujubæ, 767.
— juniperi, 682.
— lauri, 785.
— mori, II, 115.
— — rubri, II, 391.
— myrtilli, 131.

Buccæ norlandicæ, II, 391.
— oxycocci, 429.
— piperis, II, 250.
— ribesiorum, 718.
— rubi idæi, 652.
— — nigri, II, 391.
— sambuci, II, 520.
— solani vesicarii, 138.
— sorbi, II, 504.
— spinæ cervinæ, II, 128.
— — domesticæ, ib.
— vitis idæi, 429.
— zizyphi, 767.
Bactyrolobium fistula, 474.
Baculi liquiritiæ albi, 204.
— — citrini, ib.
Badiane, 331.
Baguenaudier, 332.
Bain acide, 98.
— antisyphilitique, II, 66.
— aromatique, II, 385.
— émollient, 800.
— — et antiseptique, II, 293.
— fortifiant, 642; II, 26.
— de gélatine, 675.
— iodure, II, 263.
— d'iodure de fer, 617.
— résolutif, 226; II, 267.
— salin et gélatineux, II, 488.
— stimulant, 79.
— sulfureux, 111; II, 267, 491.
— sulfuro-gelatineux, II, 267.
Balanus myrepsica, 358.
Balaustes, 716.
Balaustia, ib.
Balaustier, ib.
Balneum incitans, 79.
— sulphuratum, 111.
Balsamier, 332.
— de la Mecque, ib.
Balsamine, 332.
Balsamita odorata, ib.
Balsamite, ib.
Balsamodendrum myrrha, II, 121.
Balsamum aceto-camphoricum, II, 293.
— adstringens, 738.
— ægyptiacum, 344.
— anodynum, II, 179
— antirheumaticum resinosum, 457.
— apoplecticum, II, 387.
— Apparitii, II, 102.
— Arcæi, 582.
— — liquefactum, 583.
— aromaticum, II, 387.
— — Scherleri, ib.
— basvillianum, 738.
— brasiliense, 338.
— calaba, II, 525.
— canadense, 338.
— catholicum, 166.
— cephalicum saxonicum, II, 388.
— chalybeatum, 630.
— cinnamomi, 452.
— coccognidi, 374.
— Commendatoris, 166.
— copaivæ, 338.
— ad dentitionem, 732.
— embryonum, 446.
— Frahmii, II, 532.
— gileadense, 344.
— indicum, 345.
— — album, ib.
— — nigrum, ib.
— — siccum, ib.
— innocentianum, 166.
— ischæmaticum, 738.
— italicum, 347
— judaicum, 344.
— lectorense, II, 119.
— Liboschitzii, 457.
— Locatelli, 347.
— Mariæ, II, 525.
— meccanense, 344.
— mercuriale, II, 94.
— — Plenkii, II, 38.
— nervinum, II, 388.
— nucistæ, II, 120.
— ophthalmicum rubrum, II, 88.
— — yvennum, II, 90.
— opiatum, II, 179.
— opodeldoch, 212.
Balsamum orientale, 344.
— pectorale, II, 165.
— persicum, 166.
— peruvianum, 345.
— — album, ib.
— — nigrum, ib.
— — siccum, ib.
— pini laricis nativum, II, 530.
— — sylvestris nativum, ib.
— pleureticum, 712.
— plumbi, II, 235.
— rakasira, 349
— saponaceum, II, 292. 294.
— saponis, 212; II, 292. 294.
— saturni, II, 233.
— saturninum, II, 239.
— saxonicum, II, 388.
— schauerianum, 739.
— somniferum, II, 165.
— stomachale Wedelii, II, 288.
— stomachicum, ib.
— styracis, II, 514.
— succini, II, 518.
— sulphuris alcoholicum, II, 266.
— — anisatum, II, 509.
— — simplex, ib
— — succinatum, ib.
— — terebenthinatum, ib.
— syriacum, 344
— thebaicum, II, 179.
— tolutanum, 349.
— tranquillum, 773.
— traumaticum, 166.
— universale, II, 239.
— verum, 344.
— viride, 792; II, 525.
— — metensium, 557.
— vitæ externum, 740
— — Hoffmanni, II, 388.
— — Rulandi, II, 509.
— vulnerarium, 166.
— — Dippelii, 644.
— — minerale, ib.
— — vegetabile, II, 101.
Barbeau, 377.
Barbotine, II, 460.
Bardane, 333.
— petite, 783.
Barilla, II, 496.
Barille, ib.
Barium, 334.
Baryta, 336.
— carbonica, 337.
— muriatica, 334.
Baryte, 336.
— carbonatée, 337.
— fondue, 336.
— sulfatée, 337.
Basilic, ib.
— gommeux, ib.
— grand, ib.
Basilicum jaune, II, 368.
— noir, ib.
Bâtons de réglisse blancs, 204.
— citrins, ib.
Batrachite, 410.
Batrachites, ib.
Baume acétique camphré, II, 293.
— d'acier, 630.
— acoustique, 214. 345. 366. 772; II, 137.
— adoucissant, 732.
— d'aiguilles, 630.
— anodin, II, 179.
— anti-arthritique de Sauchez, II, 293.
— anticancéreux, II, 165.
— antihystérique, 174.
— antipleurétique, 712.
— apoplectique, II, 387.
— d'Arcéus, 582.
— — camphré, 583.
— — liquide, ib.
— aromatique, 217. 347. 483. 696; II, 387.
— — éthéré, 483.
— — de Scherzer, II, 387.
— arthritique camphré, II, 179.
— astringent, 738.
— — de Gherli, 120.
— de Basville, 738.
— blanc, 344.
Baume du Brésil, 338.
— du Caire, 344.
— de Calaba, II, 525.
— du Canada, 338.
— de cannelle, 452.
— de Carthagène, 349.
— céphalique saxon, II, 388.
— Chiron, 347.
— du Commandeur, 166.
— de Condom, II, 119.
— de Constantinople, 344.
— de Copahu, 338.
— — camphré, 427.
— — cubébé, 551.
— de copalme, II, 516.
— de Dippel, 644.
— d'Egypte, 344.
— des embryons, 446.
— contre les engelures, 100, 739.
— de Feuillet, 557.
— de Fioraventi, 739.
— — huileux, ib.
— — noir, ib.
— — spiritueux, ib.
— Forot, II, 525
— de Fourcroy, II, 365.
— de Frahm, II, 532.
— de gayac, 672.
— — savonneux, ib.
— de Geneviève, II, 532.
— de Gilead, 344.
— — faux, 338.
— de Goulard, II, 233.
— des Indes, 354.
— des innocents, 166.
— de Judée, 344.
— de Laborde, II, 365.
— de lavande, 792.
— de Lectoure, II, 119.
— de Liboschitz, 457.
— Locatelli, 347.
— de Lucatel, ib.
— Marie, II, 525.
— de marjolaine, II, 13.
— de la Mecque, 344.
— mercuriel, II, 90.
— — de Plenk, II, 38.
— de Metz, 557.
— de muscade, II, 120.
— de myrrhe, II, 124.
— narcotique, 740.
— nervin, 786; II, 388.
— de Noë, II, 38.
— odontalgique, II, 165.
— ophthalmique, II, 87, 90. 390.
— — jaune, II, 89.
— opodeldoch, 212.
— — liquide, II.
— d'or, II, 187.
— pectoral de Meibom, II, 165.
— du Pérou, 345.
— — blanc, ib.
— — en coques, ib.
— — faux, II, 19.
— — mou, 345.
— — noir, ib.
— — sec, 345.
— de plomb, II, 240
— rakasira, 349.
— de Salazar, 166.
— samaritain, II, 552
— de savon, II, 292. 294.
— saxon, II, 388
— de Schauer, 739
— somnifère, II, 165.
— de soufre, II, 509.
— — anisé, ib.
— — éthéré, ib.
— — succiné, ib.
— — térébenthiné, ib.
— stimulant, II, 112.
— stomacal de Warker, II, 388.
— stomachique, 348; II, 388.
— de succin, II, 294. 518.
— de Tolu, 349.
— tranquille, 773.
— universel, II, 239.
— vert, 559. 792; II, 28. 525.
— — de Metz, 557.
— de vie externe de Plenk, 740.
— — — spiritueux, ib.

Baume de vie de Gaubius, II. 389.
— — de Hoffmann, II, 388.
— — de Ruland, II, 509.
— — Teichmayer, II, 389.
— de Vinaigre, II, 119.
— vulnéraire, 583. 644.
— — de Burrhus, 167.
— — de Stahl. 740; II, 518.
— — végétal, II, 101.
Bdellium, 351.
Becetta, II, 539.
Beccabunga, 352.
— grand, ib.
— petit, ib.
Bedeguar, ib.
Behen, ib.
— blanc, ib.
— commun, 353.
Belladone, ib.
Belliculus marinus, 402.
Bellis perennis, II. 201.
Belzoinum, 358.
Ben, ib.
— oléifère, ib.
Benjoin, ib.
— amygdalin, ib.
— en sortes, ib.
Benoite, 362.
— commune, ib.
— de ruisseau, ib.
Benzoe, 358
— amygdaloides, ib.
— in sortis, ib.
Benzoinum, ib.
Berberes, 589.
Berberis vulgarus, ib
Berce. 363.
Beta cycla, 365.
— vulgaris, ib.
Bête à Dieu, 526.
Bétoine, 363.
— officinale. ib.
— des Savoyards, 305.
Betonica officinalis, 363.
Bette, 365.
— blanche ib.
— commune, ib.
Betula alba, 379.
Beurre, 789.
— d'amandes, 190.
— d'antimoine, 260.
— de cacao, 387.
— de Saturne, II. 239.
— de zinc, II, 556.
Bézoar. 413.
Bezoard, ib.
— d'Allemagne. ib.
— de Coromandel, ib.
— minéral, 279.
— occidental, 413.
— oriental, ib.
Bezoardicum animale, 673.
— joviale, 280.
— martiale, ib.
— minerale, 279.
Bi-arséniate de potasse, II, 274.
— potassique, ib.
Bicarbonas ammonirus, 224.
— kalicus, II, 288.
— sodæ, II, 498.
Bicarbonate d'ammoniaque, 224.
— ammonique, ib.
— de potasse. II, 288.
— potassique. ib.
— sodique, II, 498.
— de soude ib.
Bichloretum hydrargyri, II, 60.
Bichlorure de chaux, 407.
— de mercure, II, 60.
Bière d'absinthe, 60.
— amère, 487; II. 432.
— ammoniacale, 230.
— anti-ictérique, II, 473.
— anticorbutique, II, 354. 550.
— antispasmodique. II, 545.
— apéritive, II, 112.
— aromatique, 436.
— astringeote, 503.
— camphrée, 424.
— diurétique, 684.
— — de Hufeland, II, 354.
Bière diurétique de Schubarth, ib.
— de gingembre, 693.
— hydragogue, 764.
— martiale, 629.
— de Mutis, II, 349.
— nitrée, II, 278.
— noire, 345.
— prophylactique, II, 345.
— purgative, 538. 764.
— — de Sydenham, II, 473.
— de quinquina, II, 345.
— sapinette, II, 432.
— saturnine, II, 231.
— de séné et d'aloès, II, 73.
— — et de rhubarbe, ib.
— stomachique, 688.
— de sulfate de quinine, II, 321.
Bi-iodure de potassium, II, 263.
Bile, 365.
— de bœuf, ib.
Bi-oxalas kalicus, II, 297.
Bi-oxalate de potasse, ib.
— potassique, ib.
Biscuits purgatifs, 760.
— — et vermifuges, II, 57.
— vermifuges, II, 461.
Bismuth, 367.
Bismuthum, ib.
— nitricum, ib.
— sub nitricum, ib.
Bistorte, 368
— commune, ib.
Bisulfate de potasse, II, 30.
— potassique, ib.
— sodique, II. 503.
— de soude. ib
Bitartras kalicus, II, 303.
— potassæ, ib.
Bitartrate de potasse, ib.
— potassique, ib.
Bitume de Judée, 323.
Bitumen judaicum, ib.
Blanc d'argent, II, 241.
— de baleine, 369.
— de bismuth, 367.
— de céruse, II, 241.
— d'Espagne, 401.
— de fard, 347.
— de Goslar, II, 563.
— de Krems, II, 241.
— manger, 677.
— d'œuf alumineux, 184.
— de perle, 367.
— de plomb, II, 241.
Blatta byzantina, 402.
Blatte byzantine, ib.
Bleu d'azur, 525.
— de cobalt, ib.
— de montagne, 560.
— de Prusse, 616.
— — natif, 635.
Bluet, 372.
— des moissons, ib.
Bois d'aigle, 372.
— d'aloès, ib.
— du Brésil, ib.
— de Calambac, ib.
— — faux, ib.
— de Calambouc, ib.
— de Campêche, ib.
— de cerf, 410.
— de Chypre, 376.
— de couleuvre, 374.
— de Fernambouc, 372.
— de gayac, 663.
— gentil, 374.
— néphrétique, 376.
— puant, 489.
— de Rhodes, 376.
— de roses, ib.
— saint, 663.
— de Surinam, II, 316.
Boisson analeptique, 136.
— anticatarrhale, 332; II, 353.
— antidysentérique, II, 285.
— — de Moudière, II, 567.
— antiphlogistique, II, 282.
— antiscrofuleuse de Russel, II, 335.
— excitante, 136.
— ferrugineuse, 624. 637.
— laxative, II, 302.
Boisson pectorale, 781
— purgative, 290; II, 302. 303.
— tartroboratée, II, 309.
Bol d'Arménie, 177.
— blanc, ib
— oriental, ib.
— rouge, ib.
— — artificiel, ib.
Bolet, 376.
— odorant, ib.
Boletus cervinus, II, 542.
— igniarius. 189.
— salicis, 376.
Boli adstringentes, 182.
— anthelmintici, II, 48.
— anthelmintico-antispasmodici, 313.
— — laxantes, II, 48.
— — nervini, ib.
— — tonici, II, 49.
— antifebriles, II, 320.
— antihysterici, 477.
— antispasmodici, 311.
— antisyphilitici resolventes. II, 85.
— — stomachici, ib.
— cinnabarini, II, 82.
— cœrulei, II, 35.
— diaphoretici, 284; II, 144.
— — expectorantes, 268.
— — nauseantes, ib.
— — sedantes, II, 559.
— ad diarrhœam, II, 373.
— emmenagogi irritantes, 153.
— — resolventes, 396.
— ex hydrargyro, II, 94.
— — oxydato rubro, II, 85.
— incitantes, 268.
— — emmenagogi, II, 320.
— kermetico-ammoniacales, 268
— lithontriptici, II, 292.
— martiales emmenagogi, 149.
— martis, 641.
— e muriate hydrargyri, II, 48.
— narcotici, 769.
— in necrosi syphilitica, II, 30.
— nervini, 315.
— in pertussi, II, 49.
— in ptyalismo, II, 266.
— resolventes, 157; II, 85.
— — deprimentes, 397.
— — diaphoretici, 268.
— — incitantes, II, 49.
— e rheo, II, 373.
— — sedativi, ib.
— rubri, II, 82.
— ex sabina, II, 49.
— saponacei, II, 292
— sedativi, II, 144.
— stibiati, 263.
— stomachici, II, 496.
— tonico-antiseptici, 311.
Bols d'acide sulfurique, 45.
— altérants, 669.
— amers, 636.
— anthelmintico-spasmodiques, 313.
— anthelmintiques, II, 48. 461.
— — nervins, II, 48.
— — purgatifs, ib.
— — toniques, II, 49.
— anti-arthritiques, 124, 263. 738.
— — de Mœnch, 397.
— anti-asthmatiques, II, 507.
— antichlorotiques, 607.
— antidiarrhéiques, II, 144.
— antidysentériques, 750.
— anti-épileptiques, 311; II, 543.
— antifébriles, II, 330.
— antigonorrhéiques, 339.
— — d'Astruc, 531.
— antihémorroïdaux, II, 507.
— antihystériques, 477.
— antilaiteux, II, 270.
— antimoniés, 263.
— antimonio-mercuriels, II, 30.
— antipsoriques, II, 507.
— antiscorbutiques, II, 330.
— antiscrofuleux, 494.
— antiseptiques, 311.
— antispasmodiques, 311. 367. 421. 623; II. 116. 144.
— — de Buchan, 311.

Bois antisyphilitiques, II, 485.
— antivénériens, II, 30.
— — fondants, II, 85.
— — stomachiques, ib.
— aromatiques, II, 119.
— d'asa fœtida, 313.
— — et de castoréum, 311.
— astringents, 182. 339. 623. 717. 750; II, 252. 373.
— — de Defermon, 339.
— — de Henschel, ib.
— — de Parmentier, 388.
— bleus, II, 35.
— calmants, 421; II, 107. 108. 144.
— — et diaphorétiques, II, 559.
— carminatifs, 256.
— cardiaques, 542.
— cathartiques, 759.
— chalybés, 623.
— contre la coqueluche, II, 49.
— contre la cystite, II, 507.
— contre-stimulants, 617.
— diaphorétiques, 268. 284. 421; II, 82. 507. 750.
— digestifs, 750.
— diurétiques, II, 445. 531.
— drastiques, 152. 709.
— — de Brera, 709.
— émétiques, II, 97.
— emménagogues, 149. 153. 396. 620; II, 9. 49. 320. 407. 607.
— émollients, 387.
— excitants, 421; II, 314.
— expectorants, 225. 268.
— fébrifuges, 226. 515. 636; II, 222. 320. 329.
— — de Desbois de Rochefort, II, 329.
— — de Dupuytren, ib.
— — de Laennec, 288.
— — opiacés, II, 230.
— — de Richard de Hautesierk, II, 329.
— ferrugineux, 615 619.
— fondants, 107. 226. 311. 397. 573. 655; II, 49. 85. 254. 302.
— — d'Ammon, 254.
— — et déprimants, II, 49.
— — et excitants, ib.
— — de Jahn, II, 266.
— fortifiants, 339.
— hydragogues, 759.
— laxatifs, II, 305.
— — de Chaussier, II, 49.
— lithontriptiques, II, 292.
— de mercure doux, II, 48.
— — glycyrrhizé, II, 35.
— mercuriels, II, 35. 94.
— de myrrhe, II, 122.
— de narcotine, II, 126.
— narcotiques, 769.
— nauséeux, 573.
— nervins, 315, 477.
— pectoraux, 698.
— astringents, ib.
— de précipité rouge, II, 85.
— purgatifs, 538. 759. 763; II, 49. 220. 373. 508.
— — de Chirac, II, 49.
— — et toniques, II, 53.
— de quinquina, II, 329.
— — et d'alun, ib.
— — antimoniés, ib.
— — et de cannelle, ib.
— — — opiacés, ib.
— — et de fer, ib.
— — nitrés, II, 330.
— — opiacés, ib.
— — et de rhubarbe, ib.
— — et de sel ammoniac, ib.
— — et de valériane, ib.
— résolutifs, 268.
— de rhubarbe, II, 373.
— rouges, II, 82.
— contre la salivation, II, 266.
— savonneux, II, 292.
— de scammonée composés, II, 49.
— sédatifs 92.
— — et toniques, 335.
— solutifs, 759.
Bois stibiés, 263.
— stimulants, 306; II, 111.
— stomachiques, 156. 415. 608. 620. 623. 642; II, 3. 410. 496.
— de styrax, II, 516.
— sudorifiques, II, 144.
— tempérants, 41 573.
— toniques, 686; II, 330.
— contre la toux, II, 277.
— vermifuges, 312. 593. 647. 717; II, 49. 109.
— — de Chaussier, II, 49.
— vomitifs, 750.
Bolus alba, 177.
— armenia, ib.
— orientalis, ib.
— rubra, ib.
Bombax, 547.
Bon-henri, 377.
Bonne-dame, 308.
Boras hydrargyri, II, 96.
— natri, II, 493.
— natricus, ib.
— sodæ, ib.
— sodicus, ib.
Borate de mercure, II, 96.
— mercureux, ib.
— sodique, II, 493.
— de soude, id
— — sursaturé, ib.
Borax, II, 493.
— veneta, ib.
Borussias ferri, 616.
— hydrargyri, II, 75.
Borrago officinalis, 379.
Boswellia serrata, II, 137.
Botrychium lunaria, 802.
Botrys, 377.
— commun, ib.
Botrytis, II, 557.
Boucage, 377.
Bougies d'acétate de plomb, II, 238.
— communes, ib.
— de Daran, II, 244.
— de Falck, II, 87.
— fondantes, II, 238.
— de gomme élastique, 464.
— de Goulard, II, 238.
— mercurielles, II, 94.
— — dissolubles, II, 66.
— — de Plenk, II, 60.
— de plomb, II, 238.
— de potasse caustique, II, 269.
— résolutives, II, 238.
— saturnines, II, 238. 244.
— simples, 517.
Bouillie d'arrow-root, 309.
— — vanillée, II, 547.
— cinnamomée, 434.
— safranée, II, 414.
Bouillon, 378.
— adoucissant, 575.
— anticatarrhal, 323.
— antiherpétique, II, 285.
— antispasmodique, II, 225.
— apéritif, 323. 662.
— astringent d'Astruc, 541.
— blanc, 378.
— calmant, 675.
— de cloportes, 525.
— de colimaçons, 675
— de corne de cerf, ib.
— — acidulé, ib.
— dépuratif, 326. 334; II, 502.
— diurétique, 323.
— d'écrevisses, 675,
— gommeux, 706.
— de grenouilles, 676.
— aux herbes, II, 199.
— lientérique, 676.
— de mou de veau, ib.
— d'os, ib.
— pectoral, 676 767. 797; II, 206.
— de poulet, 676
— purgatif, 290; II, 5.
— de tortue, 676.
— de veau, ib.
— de vipère, 677.
Bouleau, 379.
— blanc, ib.
Boules d'acier, 641.
— bézoardiques, II, 485.
— contre l'érysipèle, II, 241.
— de mars, 641.
— martiales, ib.
— musquées, II, 117
— de Nancy, 641.
Bourgène, 379.
Bourgeons de peuplier, II, 214.
Bourrache, 379
Bourse, 380.
— à pasteur, ib.
Bouse de vache, ib.
Branche-ursine, 73.
Branc-ursine, ib.
Brassica eruca, II, 391.
— napus, II, 127.
— oleracea, 507.
Brésillet, 372.
Brochet, 411.
Brodium rosarum, II, 400.
Brome, 381.
Bromum, ib.
Bromure de baryte, 334.
— barytique, ib.
— de calcium, 395.
— de fer, 610.
— ferreux, id.
— mercureux, II, 43.
— mercurique, ib.
— de potassium, II, 259.
— sodique, II, 488.
— de sodium, ib.
Bromuretum baryi, 334.
— calcii, 395.
— ferri, 610.
— hydrargyri, II, 43.
— potassii, II, 259.
— sodii, II, 488.
Brontias, 410.
Brou de noix, II, 133.
Brucea ferruginea, 254.
Brucina, 381.
— acetica, ib.
Brucine, 254, 381.
Brucium, 254, 381.
Bryone, 381.
— d'Amérique, II, 19.
Bryonia alba, 381.
Bryonine, 382.
Brytulé d'acétate de plomb, II, 231.
— de camphre, 424.
— de centaurée, 487.
— de nitrate de potasse, II, 278.
— de quinquina, II, 345.
— de sel ammoniac, 230.
— de séné et d'aloès, II, 473.
— — et de rhubarbe, ib.
— de sulfate de quinine, II, 321.
Bubon galbanum, 654.
— macedonicum, II, 211.
Bucco, 382.
Buchu, 382.
Bufones exsiccati, 673.
Bufonite, 410.
Bufonites, ib.
Bugle, 383.
— pyramidale, ib.
— rampante, ib.
Buglosse, ib.
Bugrane, 384.
— des champs, ib.
— épineuse, ib.
Buis, ib.
Bulbi colchici, 532.
Bulbulus thrasus, II, 504.
Busserole, 384.
Butyrum, 781.
— amygdalarum, 190.
— antimonii, 260.
— cacao, 387.
— ceræ, 519
— majoranæ, II, 13.
— nucistæ, II, 120.
— saturni, II, 239.
— stibii, 260.
— zinci, II, 556.
Buxine, 384
Buxus sempervirens, ib.

C.

Caapeba, 385.
Cabaret, 320.
Cacao, 385.
Cacaoyer. ib.
— des îles, ib.
Cachou, 388.
Cachundé, 158.
Cadmie fossile, II, 557.
— des fourneaux, ib.
Cadmium, 393.
Cæsalpinia echinata, 372.
Café, 393.
— de figues, 646.
— de glands de chêne, 504.
Caféine, 393.
Caillelait, 394.
— jaune, ib.
Cainca, ib.
Calaguala, 395.
Calament, ib.
— de montagne, ib.
Calamina, II, 557
Calamine, ib.
Calamus asiaticus, II, 392.
— odoratus, ib.
— rotang, II, 429.
Calcanthum, 635.
— album, II, 562.
Calcarea carbonica, 401.
Calcareus lactiformis, ib.
Calcaria chlorica, 407,
— muriatica, 395.
— oxymuriatica, 407.
— phosphorica, 410.
— pura, 398.
— — liquida, 399.
— sulphurata, 397.
— sulphurato-stibiata, 274.
— sulphurica, 412.
Calcitrapa stellata, 500.
Calcium, 395.
Calculs, 412.
Calyptranthes caryophyllata, 430.
Calx, 398.
— acetata, 400.
— antimonii, Hoffmanni, 274.
— — nitrata, 279.
— — sulphurata, 294.
— arsenici alba, 82.
— citrata, 409.
— cupri viridis, 560.
— extincta, 398.
— ferri nigra, 618.
— hydrargyri rubra, II, 83.
— mercurii, II, 92.
— — cinerea, II, 94.
— — vitriolata, II, 97.
— salita, 395.
— sulphurica, 412.
— usta, 398.
— viva, ib.
— zinci, II, 557.
Calendula officinalis, II, 505.
Calisaya, II, 323.
Calomel, II, 43.
Calomelanos, ib.
Calomélas, ib.
— ferrugineux, II, 46.
— de Jewel, II, 44.
— porphyrisé, ib.
— à la vapeur, ib.
Calophyllum inophyllum, II, 525.
Calotropis mudarii, II, 113.
Calyculæ quercus, 501.
Calystegia soldanella, II, 503.
Cambogium, 708.
Caméléon blanc, 468.
Camomille, 413.
— commune, ib.
— puante, ib.
— romaine, ib.
Camphora, 419.
— purificata, 420.
Camphorosma monspeliaca, 429.
Camphre, 419.
— artificiel, 738.
— d'aunée, 325.
Camphrée, 429.
Camphrée de Montpellier, ib.
Cancanum, 255.
Cancer pagurus, 403.
Candelæ cereæ, II, 244.
— chirurgicæ, II, 238.
— fumales, 360.
— mitigantes, II, 238.
— resolventes, ib.
Canis vulpes, 673.
Canne de Provence, II. 392.
Canneberge, 429.
— des marais, ib.
— ponctuée, ib.
Canella alba, 429.
— cubana, 430.
— zeylanica, ib.
Cannelle, 429
— blanche, ib.
— de Ceylan, 430.
— de la Chine, ib
— de Coromandel, ib.
— giroflée, ib.
— des Indes, ib.
— de Magellan, 580.
— de Malabar, 429.
Cannelline, 430.
Cannabis sativa, 491.
Cantharide, ib.
— des boutiques, 453.
— tachetée, ib.
Cantharidine, 463.
Cantharis vesicatoria, 453.
— vittata, ib.
Caoutchouc, 464.
Caphopicrite, II, 370.
Capillaire, 464.
— du Canada, ib.
— commun, ib.
— de Montpellier, ib.
— noir, ib.
— rouge, ib.
Capita papaveris, II, 205.
Capparis spinosa, 466.
Capra ægagrus, 413.
Capres, 466.
Caprier, ib.
Capsicum annuum, II, 250.
— frutescens, II, 251.
Capsine, II, 251.
Capucine, 466.
Caput mortuum vitrioli, 621.
Caragne, 467.
Caranne, ib.
Carbo animalis, 492.
— pilæ marinæ, 493.
— vegetabilis, 496.
Carbonas ammoniæ alcalinus, 231.
— — crystallisatus, ib.
— — incompletus, ib.
— — pyro-animalis, 232.
— — — liquidus, ib.
— — pyro-oleosus, ib.
— — solidus, 231.
— — superammonicus, ib.
— ammonicus, ib.
— baryticus, 337.
— calcareus, 401.
— calcicus, ib.
— — bituminatus, 402.
— calcis, 401.
— nativus, ib.
— cupri, 560.
— cupricus, ib.
— ferri, 630.
— — præcipitatus, 621.
— ferrosus, 630.
— hydrargyri, II, 96.
— lixiviæ solutus, II, 284.
— magnesiæ, II. 5.
— magnesicus, ib.
— — natricus, II, 496. 498.
— plumbi, II, 241.
— plumbicus, ib.
— potassæ impurus II, 283.
— — liquidus, II, 284.
— — purus, II, 283.
— — venalis, ib.
— sodæ, II, 496. 498.
— — alcalinus, II, 496.
— — incompletus, ib.
— sodicus, II, 496. 498.
Carbonas superammonicos aquosus, 232.
— — pyrnleoso-aquosus, ib.
— — pyroleosus, id.
— superpotassicus, II, 283.
— zinci, II, 563.
— — impurus, II, 557.
Carbonate d'ammoniaque, 231.
— — alcalinuré, ib.
— — huileux concret, 232.
— — — liquide, ib.
— — liquide, ib.
— — pyrohuileux, ib.
— — sesquibasique, 231.
— ammonico-potassique, II, 289.
— de baryte, 337.
— barytique, ib.
— de bismuth, 368.
— calcaire, 401,
— calcique, ib.
— de chaux, ib.
— — préparé, 404.
— de cuivre, 560.
— — et d'ammoniaque, 561.
— cuivrique, 560.
— cuprico-ammonique, 561.
— de fer, 621, 630.
— — et de potasse, 631.
— ferreux, 630.
— ferrio-potassique, 631.
— de magnésie, II, 5.
— magnésique, II, 5.
— de mercure, II, 96.
— mercurique, ib.
— de plomb, II, 241.
— plombique, ib.
— de potasse, II, 283.
— — et d'ammoniaque, II, 289.
— — neutre, II, 283.
— potassique, ib.
— sodique, II, 496.
— de soude, ib.
— — neutre, II, 498.
— de zinc, II, 562,
— zincique, ib.
Carboneum sulfuratum, II, 511.
Carburé de potassium, II, 260.
— de soufre. II. 511,
Carbunculus, 176.
Cardamine pratensis, 548.
Cardamome, 467.
— grand, ib.
— long, ib.
— moyen, ib.
— petit, ib.
— rond, ib.
Cardamomum javanicum, ib.
— longum, ib.
— majus, ib.
— medium, ib.
— minus, ib.
— rotundum, ib.
Cardiaire, 129.
Cardinale, 468.
— bleue, ib.
Carduus marianus, 499.
Carex arenaria, 780.
Caricæ, 646.
— pingues, ib.
Carlina acaulis, 468.
Carline, ib.
Carmine, 526.
Carminoide d'orcanette, II, 195.
Caro testudinis, 672.
— viperæ, ib.
— vulpis, 673.
Carotte, 468.
Caroubier, 469.
Carouge, 18.
Carpobalsamum, 332.
Carragaheen, 469.
Carthame, 470.
Carthamine, ib.
Carthamus tinctorius, ib.
Carum carvi, ib.
Carvi, ib.
Caryophylline, 695.
Caryophyllus aromaticus, ib.
Cascarille, 471.
Caséum, 781.
Casse, 473.
— en bâtons, ibd

Casse en bois, 430.
— à feuilles lancéolées II, 463.
— — obtuses, ib.
— lunette, 372.
— odorante, 430.
Cassia caryophyllata, ib.
— cinnamomea, ib.
— fistula, 473.
— fistularis, ib.
— lanceolata, II, 463.
— marylandica, II, 484.
— obovata, II, 463.
Cassis, 475.
Cassumuniar, II, 556.
Cassuvium occidentale, 73.
Castanea equina, II, 13.
— pumila, 500.
— vesca, 499.
Castor, 496.
— fiber, ib.
Castoréum, ib.
Castorine, 476. 485.
Cataire, 585.
Catalpa. ib.
— arborescent, ib.
Catalpa arborea. ib.
Cataplasma acetatum, 79.
— acetosum, ib.
— ad cancrum, II, 148.
— emolliens, II, 410.
— fermenti panis theriacale, II, 148.
— maturans, 415, II, 137.
— micæ panis anodynum. II, 410.
— nidi hirundinis, ib.
— pomaceum, ib.
— resolvens, II, 459.
— roborans, II, 331.
— ad singultum, II, 148.
Cataplasme adoucissant. 511.
— d'amidon, 205.
— ammoniacal, 240.
— anodin, 98. 511. 770.
— — de Richter, 220.
— anthelmintique, 174.
— anticancéreux, 84. 511; II, 148.
— antigoutteux d'Astruc, 399.
— antihystérique, II, 148.
— anti-ophthalmique, II, 410.
— antipleurétique, II, 253.
— antiseptique, 57. 497. 532. 755; II, 331. 439.
— — de Berends, II, 431.
— — camphré, ib.
— — de Reuss, ib.
— antispasmodique, II, 148.
— aromatique, II, 21.
— astringent, 502. 623. 637.
— calmant, II. 148. 206.
— cantharidé, 454.
— de ciguë, 510.
— discussif, II, 8.
— d'eau de mer, 396.
— émollient, 193. 725. 800; II, 18.
— fondant de Plenk, 226.
— fortifiant, II, 331.
— hydrargyré, II, 37.
— contre l'ischurie, II. 136.
— maturatif, 415. 654. 793; II, 136. 245. 294.
— — de Kerndl, II, 137.
— mercuriel, II, 64.
— de mie de pain, II, 200.
— de moutarde, II, 111.
— narcotique, 770.
— opiacé, II, 148.
— résolutif, 226. 366. 415. 488. 526; 735; II, 235 294. 457. 488. 701.
— — de Barthez, 382.
— — de Plenk, ib
— rubéfiant, 79; II, 250. 251.
— saturné, II, 235. 243.
— savonneux, II, 294.
— sédatif de Goelis, 355.
— stibié, 289.
— suppuratif, 654; II, 199. 245.
— tanniné, 502.
— vinaigré, 79.
— vireux, 770.
— vomitif, II, 523.
Catapotia ad catarrhos, II, 146.
Catechu, 387.
Catelli, 673.
Cathartine, II, 463.
Causticum antimoniale, 260.
— arsenicale, 83.
— lunare, 300.
Caustique ammoniacal, 216.
— de Récamier, II, 185.
Cauterium potentiale, II, 268.
Cèdre rouge, 682.
Cedria, 710.
Ceinture médicamenteuse, 225.
Cendre d'antimoine, 279.
— bleue, 560.
— d'étain, 594.
— de hérisson, 403.
— d'hirondelle, 404.
— de lièvre, ib.
— de plomb, II, 228.
— de roitelet, 404.
— de soie écrue, 403.
— de taupe, 404.
— verte, 560.
Cendres clavelées, II, 283.
Centaurea behen, 352.
Centaurée, 486.
— petite, ib.
Centinode, II, 363.
Cephælis ipecacuanha, 748.
Cera alba, 516.
— arborea, II, 365. 366.
— inaurata, 558.
Cerasus avium, II, 98.
— laurocerasus, 789.
— mahaleb, 489.
— padus, ib.
— vulgaris, ib.
Cérat d'acétate de plomb, II, 238.
— adhésif, II, 365. 366.
— avec l'alcoolé de cantharides, 457.
— anodin, II, 246.
— antipsorique, II, 38.
— antiseptique, II, 351.
— — camphre, ib.
— arsénical, 84.
— de bétoine, 364.
— de blanc de baleine, 370.
— brun, II, 230.
— au cacao, 387.
— calmant de Roux, 790.
— camphré, 428.
— cantharidé camphré, 457.
— de céruse composé, II, 245.
— dessiccatif, II, 60. 234.
— doré, 558.
— à l'eau, 517.
— émollient, II, 137.
— épulotique, II, 559.
— excitant de Vogt, 348.
— de Falck, II, 87.
— de Galien, 517.
— de genévrier, 685.
— de Goulard, II, 239.
— avec de la graisse cantharidée, 457.
— de Hufeland, II, 559.
— avec l'huile cantharidée, 458
— avec l'hydrolé de cantharides, ib.
— jaune, 518. 518.
— de Kirkland, II, 238.
— labial, 370. 518; II, 195.
— laudanisé, II, 174.
— mercuriel, II, 38. 89.
— — camphré, II, 87.
— de minium, II, 228.
— narcotico-balsamique, II, 174.
— noir, II, 365. 366.
— — de Powel, 264.
— oléorésineux, II, 365.
— ophthalmique, II, 559.
— opiacé, II, 165.
— phosphoré, II, 216.
— de Pott, II, 234.
— de Réchoux, 240.
— de résine, II, 365. 366.
— rouge, II. 82. 228.
— — camphré, II, 228.
— de sabine, II, 408.
— de Saturne, II, 234. 238.
— — camphré, II, 239.
— saturné, II, 238.
— saturnin, II, 245.
Cérat simple, II, 517.
— soufré, II, 510.
— de sous-carbonate de plomb, II, 242.
— pour le toucher, 371.
— de turbith minéral, II, 97.
— vésicant, 458.
— — camphré, ib.
Ceratonia siliqua, 469.
Ceratum æruginis, 557.
— de althæa, 729.
— betonicæ, 364.
— de cerussa, II, 242.
— cetacei, 370.
— citrinum, II, 365. 366.
— cosmeticum, 371.
— detergens, II, 87.
— epuloticum, II, 559.
— exsiccans, II, 234.
— Galeni, 517.
— Goulardi, II, 234.
— labiale, 370. 518.
— mercuriale Falkii, II, 87.
— minii, II, 228.
— noribergense, II, 247.
— plumbi, II, 238.
— — superacetatis, ib.
— refrigerans, 517.
— resinæ, II, 365. 368.
— — pini, II, 366.
— resinosum, id.
— sabinæ, II, 408.
— sapunaceum, II, 234.
— saponis, II, 294.
— saturni, II, 238.
— saturninum, II, 234.
— simplex, 517
— e sulphure, II, 510.
— viride, 557.
Ceraunius, 403.
Cerberus triceps, 287.
Cerei medicati, II, 238.
Céréolé de calomel, II, 59.
— de cinabre, II, 82.
— de précipité blanc, II, 78.
Cereoli demulcentes, 517.
— elastici, 464.
— emollientes, 517.
— exploratorii, 517; II, 244.
— cum kali caustico, II, 269.
— mercuriales, II, 60.
— plumbici, II, 238.
— saturnini, id.
— simplices, 517.
Cerevisia antiscorbutica, II, 432.
— colocynthidos, 538.
Cerfeuil, 487.
— commun, ib.
— musqué, 488.
— sauvage, ib.
Cérine, 516.
Cerise, 489.
Cerisier, ib.
— commun, ib.
— à grappes. ib.
— mahaleb, ib.
Céromel, II. 99.
Céruse, II, 241.
— jaune, II, 228.
Cerussa, II, 241.
— acetata, II, 230.
— alba, 241.
— citrina, II, 228.
Cervus alces, 674.
— elaphus, 410.
Cetaceum, 369.
Ceterach, 578
— officinarum, ib.
Cétine, 369.
Cévadille, 490.
Chærophyllum odoratum, 488.
— sativum, 487.
— sylvestre, 488.
Chair de renard, 673.
— de tortue, 672.
— de vipère, ib.
Chalybs, 606.
— præparatus, ib.
— tartarisatus, 640.
Chalcitis, 621.
Champignon de Malte, 491.
Chanvre, ib.

Charbon animal, 492.
— d'éponge, ib.
— minéral, 495.
— de pelotes de mer, 495.
— végétal, 496.
Chardon aux ânes 498.
— bénit, ib.
— étoilé, 500.
— Marie, 499.
— Roland, II, 200.
Chasse-bosse, 804.
Châtaignes, 499.
Châtaignier, ib.
— nain, 500.
— ordinaire, 499.
Chausse-trappe, 500.
Chaux, 398.
— d'antimoine sulfuré, 274.
— carbonatée, 401.
— éteinte, 398
— sulfatée compacte, 512.
— — lenticulaire, ib.
— sulfurée antimoniée, 274.
— vive, 398.
Cheiranthus cheiri, 696.
Chelæ cancrorum, 403.
Chélidoine, 500.
— grande, ib.
— petite, ib.
Chelidonium majus, ib.
Chelonites, 410.
Chêne, 501.
— blanc, ib.
— petit, 691.
— rouvre, 501.
Chènevis, 491.
Chenopodium ambrosioides, II, 536.
— anthelminticum, 259.
— bonus Henricus, 376.
— botrys, 377.
— vulvaria, II, 554.
Chèvrefeuille, 504.
— des bois, ib.
Chicorée, ib.
— sauvage, ib.
Chicotin, 140.
Chiendent, 505; II, 204.
Chiens nouveaux-nés, 673.
Chimaphila corymbosa, II, 316.
China china, II, 322.
Chincapin, 500.
Chinina, II, 318.
— citrata, ib.
— muriatica, ib.
— nitrata, ib.
— sulphurica, II, 319.
Chininum tannicum, II, 322.
Chiococca anguicida, 394.
Chloras ferri, 610.
— kalicus, II, 289.
— natricus, II, 500.
Chlorate de potasse, II, 289.
— potassique, ib.
— sodique, II, 500.
— de soude, ib.
Chlore, 506.
— gazeux, ib.
— liquide, ib.
Chloretum calcii, 395.
— ferri, 610.
— hydrargyri, II, 43.
— hydrargyrosum, ib.
Chlorhydrate d'ammoniaque, 224.
— de cinchonine, 515.
Chloride arsénieux, 309.
— hydrique, 97.
— d'hydrogène, ib.
Chlorine, 506.
Chloris calcicus, 407.
Chlorite calcique, ib.
— de chaux, ib.
— de potasse chloruré, II, 289.
— sodique, II, 500.
— de soude chloruré, ib.
Chloro-mercurate ammonique, II, 72.
Chlorophylle, 507.
Chlorum, 506.
Chlorure ammonique, 224.
— d'antimoine, 260.
— antimonique, id.
— — basique, 261.
Chlorure d'argent, 299,
— — et d'ammoniaque, ib.
— d'arsenic, 309.
— de barium, 334.
— barytique, id.
— calcique, 395.
— de calcium, ib.
— de chaux, 407.
— de cuivre et d'ammoniaque, 553.
— cuivrico-ammonique, ib.
— cuivrique, ib.
— d'étain, 593.
— de fer, 610.
— — et d'ammoniaque, 614.
— ferreux, 610.
— ferrico-ammonique, 604.
— ferrique, 610.
— d'iode, 748.
— magnésique, II, 2.
— de magnésium, ib.
— de manganèse, II, 8.
— manganeux, ib.
— de mercure et d'ammoniaque, II, 72.
— mercureux, II, 43.
— mercurico-ammonique, II, 72.
— mercurique, II, 60.
— d'or, II, 185.
— — et de sodium, ib.
— de platine, II, 226.
— de plomb, II, 227.
— de potasse liquide, II, 289.
— potassique, II, 260.
— de potassium, ib.
— sodique, II, 488.
— de sodium, ib.
— de soude, II, 500.
— stanneux, 593.
— de zinc, II, 556.
— zincique, ib.
Chloruretum argenti, 299.
— arsenici, 309.
— auri, II, 185.
— aurico-natricum, ib.
— calcis, 407.
— cupri, 553.
— ferri, 610
— magnesicum, II, 2.
— platinæ, II, 226.
— potassæ oxydatum, II, 289.
— potassii, II, 260.
— sodii, II, 488.
— stibii, 260.
— zinci, II, 556
Chocolat anthelmintique de Vandamme, II, 57.
— antivénérien, II, 64.
— aromatique de Wiegleb, 386.
— à l'arrowroot, 387.
— blanc, 387.
— à la cannelle, 386.
— de châtaigne, 500.
— au girofle, 306.
— iodé, 617.
— au lichen, 794.
— à l'oxide de fer noir, 609.
— purgatif, II, 57.
— au salep, 386.
— simple id.
— au tapioka, 387.
— à la vanille, 386.
Chocolata medicata, ib.
— simplex, ib.
Chou, 507.
— marin, II, 503.
— potager, 507.
Christe marine, II, 204.
Chromule, 507.
Chrysanthème. 508.
Chrysanthemum leucanthemum, 508.
Chrysolite, 176 410.
Chrysolithus, 176.
Chrysoprasius ib.
Cicer arietinum, II, 249
Cichorium endivia, 589.
— intybus, 504.
Cicuta major, 509.
Cirutaria aquatica, 508.
Cicutine, ib
Cidre artificiel, 136.
— chalybé, 634.
Ciguë, 508.
Ciguë aquatique, ib.
— grande, 509.
— des marais, 508.
— ordinaire, 509.
— petite, 508.
Cinabre, II, 80.
— artificiel, II, 81.
— natif, II, 80.
— préparé, II, 81.
Cinchona caribæa, II, 323.
— condaminea, ib.
— floribunda, ib.
— lancéolata, ib.
— nitida, ib.
— oblongifolia, ib.
— ovata, ib.
Cinchonina, 515.
— acetica, ib.
Cinchonine, ib.
Cincus marinus, 673.
Cineres clavellati depurati, II, 283.
Cinis antimonii, 279.
Cinnabaris, II, 80.
— factitia II, 81.
— nativa, II 80.
— præparata II, 81.
Cinnamomum, 430.
— indicum, ib.
— magellanicum, 580.
— sinense, 430.
Cire, 516.
— blanche, ib.
— verte, 557.
— — composée, 558.
— — scrofulariée, ib.
— vierge, 516.
Cissampelos caapeba, 385.
— pareira, II, 201.
Cistus creticus, 779.
Citras ammoniæ, 230.
— calcariæ animalis, 409.
— calcis, ib.
— chininæ, II, 318.
— ferri, 633.
— ferricus, ib.
— morphinæ, II, 108.
— kalicus, II, 289.
— kalinus, ib.
— potassæ, ib.
— — liquidus, ib.
Citrate d'ammoniaque 230.
— ammonique, ib.
— calcique, 409.
— de chaux, ib.
— de fer, 633.
— ferrique, ib.
— de morphine, II 108.
— de potasse, II, 289.
— potassique, ib.
Citron, 519.
Citronelle, 330.
Citronnier, 519.
Citrouille, 523.
Citrus aurantium, II, 187.
— medica, 519.
Civette, 524.
Clairet des six graines, 257.
Claretum aromaticum, ib.
— fructuum 489.
Clavalier, 524.
— à feuilles de frêne, ib.
Clematis erecta, ib.
— vitalba, ib.
Clématite, 302. 524.
— droite, 524.
— des haies, ib.
Clissus antimonii, 113.
— sulphuris, ib.
Cloportes, 525.
Clous fumants, 360
— de girofle, 695.
Clysma acetosum, 80.
— antispasmodico resolvens, II, 490.
— ad ascarides, II. 491.
— irritans, 291.
— oleosum, 737.
— purgans, II, 490.
— resolvens, II, 296.
— sedans et adstringens, II, 170.
— — et emolliens, II, 197.
Cnicus benedictus, 498.

Cobalt, 525.
Cobaltum, ib.
Coccinella septempunctata, 526.
Coccinelle ib.
— à sept points, ib.
Cocculoba uvifera, 778.
Cocculinum, II, 218.
Cocculus palmatus, 535.
Coccus baphica, 777.
— cacti, 526.
— ilicis, 777.
— lacca, 784.
Cochenille, 528.
— du nopal, ib.
Cochléaria, 526.
— armoracia, II, 352.
— officinalis, 526.
Cocos butyracea, 738.
Cocotier du Brésil, ib.
Codagapala, 530.
Codéine, ib.
Cœruleum berolinense, 616.
— borussicum, ib.
— montanum, 540.
— tornesolis, II, 539.
Coffea arabica, 393.
— cum cortice peruviano, II, 325.
Cognassier, 530.
Coing, ib.
Coix lacryma, 785.
Colchicine, 533.
Colchicum autumnale, 532.
— illyricum, 733.
Colchique, 532.
— d'automne, ib.
Colcothar, 621.
— natif, ib.
Colcothar vitrioli, ib.
Colimaçon des vignes, 673.
Colla, 672.
— piscium, ib.
Colle à étiquettes, II, 64.
— forte, 672.
— de peau d'âne, ib.
— de poisson, ib.
Collier d'ambre, 202.
— de Morand, 206.
Colocynthine, 537.
Colombine, 535.
Colombo, ib.
— d'Afrique, ib.
— d'Amérique, ib.
— de Mariette, ib.
Colophane, II, 364.
Colophonium, ib.
Coloquinte, 537.
Color indicus, 746.
Colutea arborescens, 332.
— cruenta, II, 463.
Collutoire alcalin, II, 285.
— alumineux, 183.
— d'Angelot, 408.
— anti-odontalgique, 770; II, 314.
— antiscorbutique, 520; II, 512.
— — d'Audiberti, 669.
— — de Moscati, ib.
— antisyphilitique, 87.
— antivénérien de Rust, II, 66.
— aromatique, II, 16.
— astringent, 98. 115. 502; II, 231. 358. 562. 563.
— — de Kopp, 563.
— boraté, II, 494.
— calmant, II, 169.
— — de Fischer, 511.
— de Chevallier, 408.
— chlorique, 506.
— cuivreux, 552.
— désinfectant, 408. 497.
— détersif, 79 87. 98. 506; II, 124. 402. 437 494. 519.
— — de Boerhaave, II, 402.
— excitant, II, 251.
— — de Headly, ib.
— — de Thompson, ib.
— de Fischer, 408.
— humectant, 520.
— de Jungken, 408.
— de Mackenzie, 301.
— mercuriel, II, 66.
— de Mort, 408.
Collutoire odontalgique, 547.
— opiacé, II, 180.
— saturnin, II, 236.
— sialagogue, 226.
— tonique, 183.
Collutorium adstringens, 183; II, 402. 494. 562.
— aluminosum, 183.
— detergens, 87; II, 402.
— — et adstringens, 115.
Collyre adoucissant, 699.
— — de Richter, II, 135.
— alumineux, 184.
— anodin, II, 169. 414.
— antiscrofuleux, 335.
— — d'Ammon, II, 557.
— antivénérien, II, 66.
— astringent, 500, 563; II, 231. 236. 402. 559 562. 564.
— — alcoolisé, II, 564.
— — de Beer, II, 236.
— — camphré, II, 562, 564
— — composé, II, 564.
— — de Fischer, ib.
— — de Græfe, ib.
— — opiacé, II, 236, 564.
— — de Rust, II, 236.
— — vitriolisé, II 564.
— de Boerhaave, II, 46.
— boraté d'Erhard, II, 494.
— — de Fricke, ib.
— — de Plenk, ib.
— — de Richter, ib.
— de Brun, 164.
— calmant de Benedict, II, 211.
— — de Hufeland, II, 257.
— cathérétique, 301.
— détersif, 563.
— discussif, 184.
— émollient, II, 99.
— excitant, 455. 737; II, 523.
— — de Græfe, 207.
— — de Lœbenstein-Lœbel, II, 216.
— — de Richter, 207.
— de Fernandez, II, 58.
— fortifiant, 295; II, 236.
— de Gimbernat, II, 269.
— de Græfe, 216. 248.
— d'Helvétius, 563.
— de Himly, 770; II, 285.
— iodure, II, 264.
— de Jungken, II, 47.
— de Krimer, 98.
— de Lanfranc, 309.
— mercuriel, II, 66.
— — et calmant, II, 67.
— mou, II, 566.
— narcotique, 355; II, 169.
— de Newmann, 220.
— opiacé, II, 174.
— résolutif, 161. 184. 226. 234 335. 422. 556. 563. 567. 708; II, 231. 236. 414 519 565.
— — alcoolisé, 563.
— — de Beer, II, 173.
— — opiacé, 556, 563; II, 232.
— — de Scarpa, 79.
— rouge, 168; II, 285.
— safrané, II, 414.
— de Saint-Jerneron, 563.
— saturnin opiacé, II, 236.
— sec, II, 48, 61. 85. 559.
— — ammoniacal, 206.
— sédatif, II, 174 414.
— — de Vogt, II, 174.
— de sels fondus, 562.
— de Stark, II, 232.
— stimulant, 220. 393.
— styptique, 184.
— de Tenque, II, 232.
— tonique, II, 565
— de Tunnermann, II, 232.
Collyrium adstringens, II, 564.
— aluminosum, 184.
— antiphlogisticum, II, 236
— antisyphiliticum, II, 66.
— cœruleum, 555.
— cupratum, 563.
— excitans, 555.
— Helvetii, 563.
Collyrium ex hydrargyro corrosivo, II, 67.
— Lanfranci, 309.
— ex muriate hydrargyri, II, 66.
— nihili, II, 559.
— plumbatum, II, 236.
— resolvens, 226.
— roborans, 295.
— de salibus fusis, 562.
— stiernernense, 563.
— e vitriolo albo, II, 564.
— zinci, II, ib..
— zincicum, II, 559.
— e zinco sulphurico, II, 564.
Conchæ citratæ, 409.
— ostrearum, 402.
Concombre, 540.
— cultivé, ib.
— sauvage, 581.
Concrementa astaci, 403.
Condit d'ache, 74.
Conditum anti-epilepticum, II, 153.
— apii, 74.
— catechucicum, II, 148.
— cydoniorum, 531.
— febrifugum, 744.
— hydrargyro-unguinosum, II, 38.
— purgativum, II, 375.
— roborans, 340.
Conéine, 508.
Confectio alkermes, 434.
— amygdalarum, 190.
— aromatica, 435.
— cassiæ, II, 110.
— chinæ antimonialis, II, 332.
— cinnamomi regia, 435.
— cordialis, ib.
— cynosbatos, II, 398.
— diacodion, II, 208.
— diaprunum, II, 466.
— de hyacintho, II, 410.
— margaritarum kermesina, 434.
— opii, II, 155.
— passulata, II, 467.
— — cathartica, ib.
— prunorum laxativa, II, 466.
— rosarum, II, 397.
— rutæ, II, 405.
— santalorum cordialis, II, 412.
— scammoniæ, II, 442.
— sennæ, II, 469.
Confection absorbante et aromatique, II, 410.
— alkermès, 434.
— d'amandes, 190.
— aromatique, 435. 693.
— de cassé, II, 10.
— cinnamomée, 435.
— de fenouil, 604.
— hamech, II, 441.
— d'hyacinthe, II, 410.
— d'iris, 756.
— japonaise, II, 148.
— laxative, 760.
— d'orange, II, 188.
— de poivre noir, II, 250.
— de prunes, II, 466.
— de raisins, II, 467.
— — purgative, ib.
— de rue, II, 405.
— de safran compusée, II, 410.
Coni lupuli, 734.
— pini, II, 432.
Conserva absinthii, 57
— acetosæ, II, 199.
— adianti, 465.
— alleluiæ, 139.
— anchusæ, 383.
— angelicæ, 250.
— anthelmintica, II, 36.
— anthos, II, 385.
— apii, 74.
— artemisiæ, 303.
— aurantii, II, 138.
— beccabungæ, 352.
— bellidis, II, 201.
— betonicæ, 364.
— borraginis, 380.
— calami, II, 393.
— calendulæ, II, 505.
— cardui benedicti, 498.
— carottæ, 468.

Conserva cassiæ, 474
— centauri, 487.
— chærophylli, 488.
— chamæmeli, 414.
— cichorii, 504.
— cicutæ, 510.
— citri, 520.
— cochleariæ, 526.
— cornorum, 546.
— cynosbatos, II, 398.
— depectorans, 285.
— ericæ, II, 391.
— eryngii, II, 201.
— erysimi, II, 548.
— farfaræ, II, 203.
— florum aurantii, II, 188.
— — tunicæ, II, 135.
— fumariæ, 603.
— helenii, 396.
— lepidii, II, 204.
— lilii convallium, II, 113.
— melissæ, II, 21.
— menthæ, II, 25.
— millepedum, 525.
— nasturtii, 548.
— nymphææ, II, 128.
— pæoniæ, II, 224.
— pectoralis, 285; II, 153.
— plantaginis, II, 226.
— portulacæ, II, 310.
— primulæ, II, 311.
— pruneoli, II, 312.
— prunorum, II, 313.
— rhœados, 544.
— rosarum, II, 397.
— — adstringens, II, 398.
— — mercuriata, II, 36.
— — sicca, II, 396.
— — vitriolata, II, 398.
— rutæ, II, 405.
— sabinæ, II, 407.
— salviæ, II, 436.
— satyrii, II, 416.
— scordii, II, 457.
— symphyti, 541.
— tamarindorum, II, 528.
— tanaceti, II, 529.
— tiliæ, II, 538.
— trifolii fibrini, II, 540.
— veronicæ, II, 551.
— violarum, II, 553.
Conserve d'abricot, 53.
— d'absinthe, 57.
— d'ache, 74.
— d'alléluia, 139.
— d'angélique, 250.
— antiscorbutique, 527.
— d'armoise, 303.
— d'aunée, 326.
— de beccabunga, 352.
— de bétoine, 364.
— de botrys, 377.
— de bourrache, 380.
— de buglosse, 383.
— de camomille, 414.
— de capillaire, 465.
— de carotte, 468.
— de casse, 474.
— de cassis, 475.
— de centaurée petite, 487.
— de cerfeuil, 488.
— de chardon-bénit, 498.
— de chicorée, 504.
— de ciguë, 510.
— de citron, 520
— de cloportes, 525.
— de cochléaria, 526.
— de coing, 531.
— de consoude, 541.
— de coquelicot, 544.
— de cornouille, 546.
— de cresson, 548.
— de cynorrhodon, II, 398.
— d'écorce d'orange, II, 188.
— de fleurs d'oranger, ib.
— — de pêcher, II, 208.
— fondante et apéritive, II, 270.
— de fumeterre, 653.
— de genièvre, 682.
— de glaciale, 697.
— d'hysope, 745.
Conserve de laurier-cerise, 789.
— de lierre terrestre, 799.
— de lis, 801.
— de marjolaine, II, 13.
— de marrube, II, 14.
— de mauve, II, 18.
— de mélisse, II, 21.
— de menthe crépue, II, 25.
— de muguet, II, 113.
— de nénuphar, II, 128.
— d'œillet, II, 135.
— d'orange, II, 188.
— d'orchis, II, 416.
— d'oseille, II, 109.
— de pariétaire, II, 201.
— de paquerette, ib.
— de pas-d'âne, II, 203.
— de passerage, II, 404.
— de pied de veau, 711.
— de pivoine, II, 224.
— de plantain, II, 226.
— de pourpier, II, 310.
— de primevère, II, 311.
— de pruneaux, II, 313.
— de prunelle, II, 312.
— de romarin, II, 385.
— de roquette, II, 391.
— de rosage, II, 392.
— de roseau aromatique, II, 393.
— de roses, II 397
— — hydrargyrée, II, 36.
— — sèches, II, 397.
— — vitriolée, II, 398
— de rue, II, 405.
— de sabine, II, 407.
— de sauge, 436.
— de scordium, II, 457.
— de souci, II, 505.
— spagyrique, II, 299.
— de tamarins, II, 528.
— de tanaisie, II, 529.
— de tilleul, II, 538.
— de trèfle d'eau, II, 540.
— de velar, II, 548.
— de véronique, II, 551.
— de violette, II, 553.
Consoude, 540.
— grande, ib.
— tubéreuse, ib.
Contrayerva, 502.
— d'Amérique, ib.
— du Pérou, ib.
Convallaria majalis, II, 113.
Convolvulus arvensis, 801.
— jalappa, 757.
— mechoacanna, II, 19.
— scammonia, II, 440.
— scoparius, 376.
— turpethum, II, 542.
Conyse, 543.
Conyza squarrosa, ib.
Copal, ib.
Copalme, II, 516.
Coptis, 543.
— à trois feuilles, ib.
Coptis trifolia, ib.
Coq des jardins, 332.
Coque, 543.
— du Levant, ib.
Coquelicot, 544.
Coquelourde, 247.
Coqueret, 138.
Coquilles d'huître, 402.
— de limaçon, ib.
Corail blanc, 402.
— des jardins, II, 250.
— préparé, 404.
— rouge, 402
Corallina Corsica, II, 109
— rubra, ib.
Coralline de Corse, ib.
Corallium album, 402.
— rubrum, ib.
Cordia myxa, II, 459.
Coriandre, 545.
Coriandrum sativum, ib.
Coriaria myrtifolia, II, 463.
Coriarius, 120.
Corindon bleu, 176.
— granuleux, ib.
— rouge, ib.
Corme, 546.
Cormier, ib.
Corne de cerf, 410.
— calcinée, 411.
— dorée, II, 186.
— préparée par le feu, 411.
— — sans feu, ib.
— d'élan, 410.
— de rhinocéros, 410. 674.
Cornouille, 546.
Cornouiller, ib.
— à feuilles arrondies, ib.
— sauvage, ib.
— soyeux, ib.
Cornu alces, 410.
— cervi, ib.
— — auratum, II, 187.
— — calcinatum, 411.
— — præparatum philosophice, ib.
— — — sine igne, ib.
— — raspatum, 410.
— — ustum, 411.
— — — præparatum, ib.
— rhinoceros, 410. 674.
Cornus circinnatus, 546.
— mas, ib.
— sericea, ib,
Coronope, 546.
Coronopus Ruellii, ib.
Corrector opii, 744.
— Starkeji, ib.
Cortex acaciæ germanicæ, II, 312.
— — nostratis, ib.
— — vulgaris, ib.
— alcornoco, 138.
— aloi nigræ, 379.
— angusturæ, 254.
— aurantiorum, II, 189.
— berberidis, 589.
— betulæ, 379
— — albæ, 325.
— cabbagi, 691.
— capparadis, 436.
— caryophyllata, 430.
— caryophylloides, 567.
— cascarillæ, 471.
— castaneæ equinæ, II, 13.
— cerasi racemosi, 488.
— chacarillæ, 471.
— cinnamomi acuti, 430.
— — veri, ib.
— citri, 519.
— codagapala, 520.
— conessi, ib.
— cotini, 653.
— culilawan, 567.
— dentariæ, 471.
— frangulæ, 279.
— fraxini, 652.
— geoffroyæ, 691.
— granatorum, 716.
— hippocastani, II, 13.
— ligni guaiaci, 663.
— — sancti, ib.
— magellanicus, 580.
— mahagoni, II, 7.
— mezerei, 374.
— nucis juglandis, II, 133.
— padi, 489.
— peruvianus, II, 322.
— — flavus, ib.
— — fulvus, ib.
— — officinalis, ib.
— — ruber, ib.
— profluvii, 530.
— pruneoli sylvestris, II, 312.
— quercus, 501.
— radicis granatorum, 16.
— salicis albæ, II, 438.
— — caprææ, ib.
— — fragilis ib.
— — laureæ, ib.
— — pentandræ, ib.
— — vitellinæ, ib.
— sambuci, II, 520.
— simarubæ, II, 487.
— soymidæ, II, 7
— suberi, 798.
— tamarisci, II, 528.
— — gallici, II, 529.

Cortex ulmi, II, 198.
— Winteranus, 580.
— — spurius, 429.
Corydaline, 652.
Corydalis bulbosus, ib.
Corylus avellana, II, 129.
Cosmétique d'Albert, 297.
— de Siemerling, II, 66.
Costus, 546.
— d'Arabie, ib.
— doux, 429.
Costus arabicus, ib.
— corticosus, 429.
— speciosus, 546.
Coton, 547.
Cotonnier, 546.
— de Malte, ib.
Cotula aurea, 547.
Cotule, ib
— dorée, ib.
Coudrier, II, 129.
Couleuvrée, 381.
Couperose blanche, II, 562.
— bleue, 661.
— verte, 635.
Courge laciniée, II, 204.
Couvercle d'escargot, 403.
Craie, 401.
— barotique, 337.
— blanche, 401.
— de Briançon, II, 5
— magnésienne, ib.
— pesante, 337.
— de plomb, II, 241.
— précipitée, 404.
— préparée, ib.
— rouge, 177.
— de soude, II, 496.
Cran, II, 352
Crâne humain, 410.
Cranium humanum, ib.
Crapaudine, 410 547.
Crapauds secs, 673.
Crayon noir, 495.
— rouge, 177.
Creme, 781.
— de café, 394.
— au chocolat, 387.
— de cinabre, II, 87.
— cosmétique, 371.
— de fleurs d'oranger, II, 189.
— pectorale, 104. 350.
— — de Cottereau, 387.
— — de Jeannet, ib.
— — de Tronchin, ib.
— de tartre, II, 303.
— — soluble, II, 309.
Cremor, 781.
— cinnabaris, II, 81.
— tartari, II, 303
— — solubilis, II, 309.
Créosote, 547.
Cresson, ib.
— alénois, ib.
— de fontaine, 548.
— des Indes, 122. 466.
— des jardins, 547.
— du Mexique, 466.
— de Para, 548.
— des prés, ib.
Creta, 401.
— alba, ib.
— gallica, II, 5.
— præcipitata, 404.
Cristal minéral, II, 277.
Cristalline, 697.
Cristaux de Vénus, 555.
Crithmum maritimum, II, 204.
Crocus antimonii, 281.
— ferri, 621.
— martis adstringens, 621.
— — aperiens, ib.
— — — antimoniatus, 66.
— — — sulphuratus, ib.
— — — vitriolatus, ib.
— — Lemeryi, 618
— metallorum, 281.
— sativus, II, 409.
— solis, II, 187.
— veneris, 554.
Croisette, 549.
Croisette velue, ib.
Croton cascarilla, 471.
— eleutheria, 472.
— tiglium, II, 219.
— tinctorium, 539.
Crystalli lunæ, 300.
— veneris, 555.
Crystallum minerale, II, 277.
Cubèbes, 549.
Cubébine, 550.
Cucumis colocynthus, 537.
— melo, II, 25.
— sativus, 540.
Cucurbita citrullus, II, 204.
— lagenaria, 712
— pepo, 523.
Cuisses de grenouille, 673.
Cuivre, 551.
— ammoniacal, 565.
— carbonaté bleu, 560.
— — vert, ib.
— muriato-ammoniacal, 553.
Culilawan, 567.
Cumin, ib.
— faux, II, 129.
— des prés, 470. 567.
Cuminum cyminum, 567.
Cuprate d'ammoniaque, 555.
Cupressus sempervirens, 569.
Cupridum ammoniacæ liquidum, 555.
Cuprum, 551.
— aceticum, ib.
— aceto corrosum, 555.
— aluminatum, 556. 562.
— ammoniacale, 565.
— ammoniacatum, ib.
— ammoniaco-sulphuratum, ib.
— ammoniatum, ib.
— armenus, 561.
— præcipitatum, 560.
— subaceticum, 555.
— sulphurato-ammoniatum, 565.
— sulphuricum, 561.
— vitriolatum, ib.
Cupulæ quercus, 501.
Curcuma, 568.
— rond, ib.
Curcuma angustifolia, 309.
— longa, 568.
— rotunda, ib.
Cuscuta epithymum, ib.
— europæa, ib.
Cuscute, ib.
— épithym, ib.
— d'Europe, ib.
Cusparé, 254.
Cyanidum argenti, 300.
Cyanite d'ammoniaque, 230.
— ammonique, ib.
Cyanoferrate ferrique, 616.
Cyanoferrure de potassium, ib.
Cyanure d'argent, 300.
— de fer, 616.
— — et de potassium, ib.
— ferroso-ferrique, ib.
— — potassique, ib.
— d'hydrogène, 102.
— d'iode, 748.
— de mercure, II, 75.
— mercurique, ib.
— d'or, II, 186.
— potassique, II, 260.
— de potassium, ib.
— de zinc, II, 556.
— zincique, ib.
Cyanuretum argenti, 300.
— auri, II, 186.
— ferri, 616.
— hydrargyri, II, 75.
— iodii, 748.
— zinci, II, 556.
Cyanus segetum, 372.
Cyclamen, 568.
Cyclamen europæum, ib.
Cydonia communis, 530.
— cotonea, ib.
Cymbalaire, 569.
Cynanchum arghel, II, 463.
— monspeliacum, II, 440.
Cynara scolymus, 310.
Cynips gallæ, II. 130.
Cynips rosæ, 352.
Cynoglosse, 569
Cynoglossum officinale, ib.
Cynomorium coccineum, 491.
Cynorrhodon, II, 395
Cyperus esculentus, II, 504.
— longus, ib.
— rotundus, ib.
Cypboides Galli, II 531.
Cyprès, 569.
— commun, ib.
Cytinus hypocistis, 745.

D.

Dactyli, 570.
Dactylus idæus, 403.
Daedalea suaveolens, 376.
Dahline, 325.
Dalbergia monetaria, II, 429.
Daphne gnidium, 374.
— laureola, ib.
— mezereum, ib.
— thymelea, ib.
Daphnine, 374. 570.
Datiscine, 325.
Dattes, 570.
Dattier, ib
Datura fastuosa, II, 256.
— metel, II, 99.
— stramonium, II, 256.
Daturine, ib.
Daucus carotta, 468.
Décoction d'alcornoque, 138.
— d'aloès composée, 161.
— amère, 58
— d'angusture, 254.
— anthelmintique, 161.
— anti-asthmatique, 485.
— anticachectique, II, 477.
— antiphthisique de Wauters, 501.
— antiscorbutique de Bluhm, II, 354.
— antivénérienne nourrissante, II, 422.
— apéritive, II, 370.
— d'aralie, 299.
— d'armoise, 304.
— d'arnica, 307.
— d'assret, 231.
— d'asperge, 322.
— d'astragale, 324.
— d'aunée, 326.
— d'azédarach, 331.
— de bardane, 333.
— de benoite, 363.
— blanche de Sydenham, 706.
— des bois, 666.
— de bois de Campêche, 373.
— — de genèvrier, 683.
— de brou de noix composée, II, 426
— de busserole, 385.
— de camomille, 416.
— de cardinale bleue, 468.
— de carouge, 469.
— de carragaheen ib.
— de chiendent, 506.
— — apéritive, II, 299.
— — nitrée, II, 278.
— de chimaphilo, II, 316.
— de colombo, 536.
— — composée, ib.
— de consoude, 541
— de contrayerva, 542.
— de cornouiller, 546.
— de dattes, 570.
— de douce amère, 579.
— d'écorce de chêne, 502.
— — de grenadier, 747.
— — de saule, II, 439.
— — de sureau, II, 521.
— d'ellébore blanc, 584.
— — fétide, ib.
— émolliente, 727, II, 18.
— — et carminative, 727.
— d'éponge brûlée, 495
— fébrifuge, II, 285.
— — magistrale, II, 335.
— de feuilles de genévrier, 683.
— de pêcher, II, 209.

Décoction de figues, 646.
— de fougere, 618.
— de garance, 662.
— — alcaline, ib.
— de garou, 374.
— — composée, ib.
— de gayac, 665.
— — composée, 566.
— de genêt à balais, 682.
— de geoffræa, 691.
— de gruau, 331.
— — nitrée, ib.
— de gui, 722.
— de guimauve, 726.
— de Heister, II, 232.
— incrassante de Fuller, 707.
— d'ipécacuanha, 751.
— de jacée, II, 210.
— de jujubes, 767.
— de jusquiame, 770.
— de kalmie, 777.
— de lichen amère, 795.
— — laiteuse, ib.
— — mucilagineuse, ib.
— de liége, 798.
— de lobelia, 802.
— de lycopode, 804.
— de malt, II, 8.
— de marronnier d'Inde, II, 14.
— de mastic, II, 16.
— de mauve composée, II, 18.
— de mercure, II, 29.
— — composée, ib.
— de mie de pain composée, 706.
— de mousse de Corse, II, 110.
— mucilagineuse, II, 417.
— narcotique, II, 104.
— noire d'Allen, 642.
— d'orge, II, 196.
— — acidulée, 98, 520; II, 196.
— — composée, 646; II, 196.
— — émulsionnée, 193.
— — miellée, II, 196.
— d'orme, II, 198.
— de patience, II, 205.
— pectorale, II, 253.
— contre le phimosis, 564.
— de pissenlit, II, 222.
— de pivoine, II, 225.
— de polygala de Virginie, II, 254.
— de polytric, II, 256.
— de pommes, ib.
— de Pringle, 205
— de pruneaux, II, 313.
— de quinquina, II, 335.
— — acidulée, II, 237.
— — et d'aigremoine, II, 338.
— — alcaline, ib.
— — alunée, II, 339.
— — et d'arnica, ib.
— — et de benoite, ib
— — et de camomille, II, 340.
— — et de cascarille, ib.
— — et de chicorée, ib.
— — cinnamomée, II, 341.
— — composée et laxative, II, 243.
— — et de crème de tartre, II, 341.
— — et d'écorce d'orange, II, 342.
— — et de garance, II, 341.
— — et de lichen d'Islande, ib.
— — nitrée, II, 342.
— — opiacée, ib.
— — et de polygala, II, 343.
— — et de poudre de quinquina, II, 327.
— — et de ratanhia, ib.
— — et de rhubarbe, II, 343.
— — et de rue, ib.
— — et de séné, ib.
— — et de serpentaire, II, 344.
— — et de valériane, ib.
— de raisins secs, II, 252.
— de ratanhia, II, 358.
— de rhubarbe, II, 375.
— de riz, II, 384.
— de ronce, II, 391.
— de sabine, II, 408.
— de salicaire, II, 417.
— de salsepareille, II, 420.
Décoction de salsepareille antimoniée, ib.
— — et de bois-gentil, ib.
— — et de douce-amere, II, 421.
— — et de gayac, ib.
— — et de gélatine, ib.
— — et de lichen, II, 422.
— de santal, II, 431.
— de savonaire, II, 433.
— de scille, II, 452.
— — composée, ib.
— de sculopendre, II, 457.
— de scorzonère, II, 459.
— de seigle ergoté, 591
— de semen contra, II, 462.
— de semences de coing, 532.
— de simarouba, II, 487.
— de sun, II, 504.
— de squine, II, 512.
— de staphysaigre, ib
— sudorifique, 666; II, 422.
— de suie, II, 518.
— de têtes de pavot, II, 206.
— de tormentille, II, 559.
Décoctum album Sydenhami, 706.
— aloes compositum, 161.
— althææ, 726.
— amarum, 58.
— — antifebrile, II, 345.
— — aromaticum laxativum, II, 380.
— angusturæ, 254.
— anthelminticum, 161.
— — Rosensteinii, II, 27.
— antisyphiliticum nutriens, II, 422.
— apertivum, II, 378.
— araliæ, 299.
— armicæ, 307.
— astragali, 324.
— avenaceum lowerianum, 331.
— azedarach, ib.
— bardanæ, 333.
— carbonatis potassæ, II, 285.
— caricarum, 646.
— caryophyllatæ, 363.
— catholicum, II, 425.
— — solutivum, II, 478.
— chinæ, II, 335.
— — antisepticum purgans, II, 343.
— — compositum et laxans, ib.
— — radicis, II, 512.
— colombæ, 536.
— — compositum, ib.
— consolidæ, 541.
— corticis peruviani, II, 335.
— — sambuci, II, 521.
— cydoniæ, 532.
— dactylorum, 570
— diaphoreticum, 666.
— emollicns, 727
— febrifugum laxans, II, 343.
— — magistrale, II, 335.
— Foresti, II, 197.
— ad fungos articulorum, II, 232.
— furfuris, II. 504.
— guaiaci, 665.
— — compositum, 666.
— hæmatoxyli, 373.
— helenii, 326.
— hordeaceum amygdalinum, 193.
— hydrargyri, II, 29.
— juglandis, II, 427.
— kalmiæ, 777.
— lapathi, II, 205.
— ligni campechiani, 373.
— lignorum, 666.
— lobeliæ, 468.
— ad lupias Heisteri, II, 232.
— lusitanicum, II, 426.
— malti, II, 8.
— mezerei, 374.
— — compositum, ib.
— nigrum album, 612.
— origani, II, 384.
— pæoniæ, II, 225.
— papaveris, II. 206.
— passularum, II, 552.
— Pollini, II, 426.
— polygalæ, II, 253.
— resolvens, II, 300
— — et diureticum, II, 282.
Decoctum rhabarbari, II, 375.
— rubiæ, 662.
— rutæ zincatum, 563.
— sabinæ, II, 408.
— salicariæ, II, 417.
— salveis, II, 430.
— salsaparillæ, II, 420.
— santali, II, 431.
— saponariæ, II, 433.
— saturninum, II, 235.
— scillæ, II, 452.
— — compositum, ib.
— scolopendrii, II, 457.
— senegæ, II, 254.
— simarubæ, II, 487.
— staphysagriæ, II, 512.
— stomachicum resolvens, II, 282.
— sudorificum, 666.
— sulphureti calcis Hoffmanni, 274.
— taraxaci, II, 222.
— — compositum, II, 300.
— tartari, II, 306.
— — citratum, ib.
— tormentillæ, II, 539.
— uvæ ursi, 385.
— ulyssiponense, II, 426.
— veratri, 584.
— visci, 722.
Delphine, 570; II, 512.
Delphinium consolida, II, 218.
— staphisagria, II, 512.
Dentaire, 571.
— digitée, ib.
— petite, ib.
Dentaria digitata, 56.
Dentale, 402.
Dentalium entalis, ib.
Dentelaire, 571.
Dentes apri, 410.
— equi marini, ib.
— hippopotami, ib.
Dents de cheval marin, ib.
— d'hippopotame, ib.
— de licorne, ib.
— de sanglier, ib.
Dépouilles de serpent, 674.
Desvauxia fluitans, 645.
Deuto-acétate de mercure, II, 92.
Deutobromure de mercure, II, 83.
Deutochlorure de fer, 610.
— de mercure, II, 60.
Deutohydrochlorate d'antimoine, 260.
— de mercure, II, 60.
Deuto-iodure de mercure, II, 76.
Deutomurias stibii, 260.
Deutomuriate d'antimoine, ib.
— de mercure II, 60.
Deutonitrate de mercure, II, 95.
Deutosulfate de mercure, II, 96.
— — et d'ammoniaque, II, 97.
Deutosulfure d'antimoine, 271.
Deutosulphas cupri et ammoniæ, 565.
— hydrargyri, II, 96.
Deutoxide d'antimoine, 279.
— de cuivre, 554.
— de mercure, II, 83.
— de plomb, II, 228.
Deutoxydum plumbi, ib.
Diablotins stimulants, 201.
Diacaryon, II, 133.
Diacodium liquidum, II, 208.
Diacrydium, II, 439.
— cydoniatum, II, 440.
— glycyrrhizatum, ib.
— rosatum, ib.
— sulphuratum, ib.
Diacydonium aromaticum, 531.
— jalappinum, 763.
— lucidum, 531.
— simplex, ib.
Diagrède cydonié, II, 440.
— glycyrrhizé, ib.
— rosé, ib.
— soufré, ib.
Dianthus caryophyllus, II, 134.
Diaphorétique de Keup, 280.
Diascordium, II, 149.
— réformé, II, 150.
— liquide, II, 179.
Dictame, 571.
— blanc, 651.

Dictame de Crète, 571.
Dictamus albus, 651.
Dierville 571.
— du Canada, ib.
Diervillea Tournefortii, id.
Digestif mercuriel, II, 38.
— de Plenk, 583.
Digitale, 571.
— ferrugineuse, ib.
— grande, ib.
— pourprée, ib.
Digitaline, 572. 577.
Digitalis ferruginea, 571.
— purpurea, ib,
Diosma crenata, 382.
Diosmine, 383.
Diosp ros virginiana, II, 226
Dompte-venin, 577.
Doradille, 578.
Doronic, 577.
— d'Allemagne, 305.
— à feuilles en cœur, 517.
Doronicum pardalianches, ib.
Dorstenia contrayerva, 542.
Douce-amère, 578.
Douche aromatique, 266.
Douve, 578.
— petite, ib.
Dracæna draco, II, 429.
Draco mitigatus, II, 43.
Dracocephalum moldavicum, II, 20.
Dracontium fœtidum, II, 310.
Dragées antisyphilitiques, II, 35.
— de cubébine, 551.
— de jalap, 760.
— de Keyser, II, 91.
— de Labélonye, 340.
— de quinquina, II, 330.
— de rhubarbe, II, 374.
— de Vaunes, II, 35.
— vermifuges, II, 57. 461.
Drèche, II, 8.
Dropax antiparalyticum, II, 250.
Drosera rotundifolia, II, 405.
Drymis Winteri, 580.
Dryobalanops camphora, 420.
Dulcichinum, II, 504.

E.

Eau d'absinthe, 67.
— — composée, ib.
— acidule simple, 92.
— acoustique, 236.
— — de Ludwig, II, 516.
— d'aigremoine, 130.
— d'Aix-la-Chapelle, 42.
— albumineuse, II, 135.
— alcaline gazeuse, II, 289. 488. 499.
— alexitère 252.
— — simple, 67.
— — spiritueuse, 68.
— — vinaigrée, ib
— d'Alibour, 563.
— d'alléluia, 139.
— alnétique mercurielle, II, 87.
— alumineuse de Fallope, 184.
— d'amandes amères, 199.
— amère gazeuse, II, 5.
— d'ammoniaque alfaiblie, 207,
— d'anémone, 248.
— d'aneth, 249.
— angélique, II, 306.
— d'angélique, 252.
— d'Anhalt, 740.
— d'anis, 258.
— anodine de Prague, 212.
— — de Vicat, 211.
— d'Armagnac, 440.
— d'armoise, 305.
— d'arquebusade, 69. 115.
— anti-asthmatique, 329.
— anti-apoplectique de Lange, 445.
— antidartreuse de Luynes, II, 66.
— anti-épileptique de Lange, 447.
— antiherpétique, II, 67.
— antihystérique, 417. 484; II, 24, 28.
— antimélancolique II, 413.
— antimiasmatique de Beisser, 554.
Eau antimiasmatique composée, ib.
— — de Kœchlin, 56.
— antinéphrétique, II, 497.
— anti-ophthalmique, 184.
— antipédiculaire, II, 29.
— antipestilentielle, 448.
— antipsorique, II, 491.
— — alcaline, II, 497.
— — de Ranque, II, 512.
— antiscorbutique, 528.
— antistrumeuse, 495.
— aromatique, 445, 450.
— d'arroche puante, II, 554.
— arthritique, 98.
— d'aunée, 828.
— de badiane, 332.
— de Balaruc, II, 488.
— de baryte, 336.
— de basilic, 338.
— de beccabunga, 352.
— bénite, 290; II, 434, 486.
— — de Ruland, 294.
— de bétoine, 364.
— blanche, II, 236.
— de bleuet, 372.
— de bois de Rhodes, 376.
— de bonferme, 440.
— de Botot, 257.
— pour la bouche, II, 315.
— de boule, 642.
— de bouleau artificielle, 136
— de Bourbonne-les-Bains, II, 489.
— de bourrache, 380
— de bryone composée, 484.
— de buglosse, 383.
— de bugrane, 384.
— de Bussang, 632. 638.
— de camomille, 417.
— — anisée, ib.
— — vineuse, ib.
— camphrée, 422r
— — acidule, ib.
— — éthérée, 426.
— de cannelle, 444.
— — alcoolisée, ib.
— — buglossée, ib.
— — cordiale, 445.
— — cydoniée, ib.
— — orgée, ib.
— de capillaire, 466.
— de carbonate de fer acidule, 630.
— de Carlsbad, II, 497.
— des Carmes, II, 23.
— carminative, 257.
— — simple, 418.
— — spiritueuse, ib.
— de carvi, 471.
— de cascarille, 473.
— de casse émétisée, 290.
— de casse-lunette, 372.
— catarrhale, 450.
— cathérétique de Klein, II, 67.
— — de Plenk, ib.
— caustique de Plenk, ib.
— céleste pour les yeux, 555.
— de centaurée, 487,
— céphalique de Charles-Quint, 448.
— de cerfeuil, 488.
— — musqué, 489.
— de cerises noires, 790.
— chalybée, 630.
— contre le charbon, 448.
— de chardon-bénit, 493.
— de chaux, 399.
— — à la cire, ib.
— — potassée, ib.
— — première, ib.
— — seconde, ib.
— de chélidoine, 501.
— de chlore, 506.
— chlorurée, II, 500.
— de chicorée, 505.
— de ciguë, 514.
— de citron, 522,
— clémentine, II, 101.
— de cochléaria, 528.
— de coing, 552,
— de Cologne, 522.
— confortante, 445. 490.
— de Contrexeville, 611. 638.
— de coquelicot, 545.
Eau cordiale de Coladon, 522.
— — froide, 445.
— — tempérée, ib.
— de coriandre, 545.
— de cornichons de cerf, 232.
— cosmétique, 199 226. 362. 366. 741; II 87. 294. 494.
— de cresson, 548.
— — de Para, 549.
— de cuivre ammoniacal, 566.
— de cumin, 568,
— de Dardel, II, 24.
— dentifrice, ib.
— diurétique, 190.
— — de Quercetanus, II, 356.
— divine, 523, 563; II, 190.
— d'écorce d'orange, II, 189.
— émétique, 290,
— d'endive, 589.
— épidémique, 253.
— d'espèces vulnéraires, II, 437.
— éthérée, 598
— d'euphraise, 604.
— de fenouil, 605.,
— ferrée, 624.
— ferrugineuse, 642.
— — gommée, 638.
— de feuilles d'amandier, 199.
— — d'oranger, II, 189.
— — de pêcher, II, 209.
— de fèves, 645.
— de fleurs d'oranger, II, 189.
— fondante, II, 502.
— de Forges, 638.
— forte, 87.
— de frai de grenouilles, 681.
— de fraises, 630.
— de framboises, 651.
— de fumeterre, 653.
— de galanga, 661.
— contre la gangrène, II, 92.
— de gayac, 668.
— gazeuse martiale, 630.
— — simple, 92.
— de genièvre, 684.
— gingivale de Kopp, II, 358.
— — de Vogt, ib.
— de girofle, 696.
— de girollee, 697.
— de gomme, 706.
— gommeuse, ib.
— de Gondran, 98.
— contre la gonnrrhée, 741.
— de goudron, 710.
— de Goulard, II, 236.
— grise, II, 92.
— de guimauve gommée, 707.
— contre la mauvaise haleine, 408.
— d'hirondelles, 234.
— — avec castoreum, 484.
— de houblon, 735.
— hydrocyanique végétale, 200.
— hydrosulfurée, 111.
— — artificielle, 112.
— d'hysope, 746.
— immortelle, 257.
— d'impératoire, 746.
— iodée de Lugol, 747.
— iodurée, II, 263.
— de Javelle, II, 289.
— de joubarbe, 766.
— de jusquiame, 777.
— de laitue, 783.
— de laurier, 786.
— de laurier-cerise, 790.
— — composée, ib.
— de lavande, 792
— de Lavrillière, 528.
— laxative, 290; II, 306.
— — de Vienne, II, 477.
— de lierre terrestre, 799.
— de lis, 801.
— de looch sani et experti, 445.
— de Luce, 214.
— de magnanimité, 649.
— de magnésie, II. 4.
— — gazeuse, ib.
— de marjolaine II, 13.
— de marrube, II, 15.
— martiale, 642.
— — pour bain, 611.

Eau de marum, II, 15.
— de mastic, II, 16.
— de matricaire, II, 17.
— de Matte-la-Faveur, 640.
— de mauve, II, 18.
— médicinale de Husson, 533.
— de mélilot, II, 19.
— de mélisse, II, 21.
— de menthe crépue, II, 25.
— — poivrée, II, 27.
— — verte, II, 28.
— méphitique gazeuse, II, 289.
— de mer artificielle pour bain, II, 489
— — pour boisson, ib.
— mercurielle, II, 77, 92.
— — balsamique de Plenk, II, 58.
— — composée, II, 73 92.
— — de Rosenstein, II, 29.
— — simple, ib.
— — vitriolée, 184.
— de merises, II, 99.
— de merisier à grappes, 490.
— de Mettemberg, II, 67..
— de miel, 545; II, 99.
— pour la migraine, 211.
— de millefeuille, II, 101.
— de millefleurs, 281.
— minérale iodurée, II, 263.
— miraculeuse, 561.
— du Mont-Dore, 638.
— de morelle noire, II, 105.
— de moutarde, II, 112.
— de muguet, II, 114
— de myrrhe, II, 135.
— de nénuphar, II, 128.
— de noix composée, II, 134.
— — vertes, ib.
— odoriférante, 448.
— d'œillet, II, 135.
— ophthalmique, 161, 184, 227; II, 232, 241.
— — de Benedict, 556.
— — de Blasius, ib.
— — bleue, 555.
— — de Boyle, 162.
— — de Conrad, II, 67.
— — danoise, II, 562.
— — fortifiante, II, 236.
— — de Græfe, 556.
— — mercurielle, II, 66. 67.
— — de Rayer, 556.
— — résolutive, 291; II 269.
— — de Rust, 556.
— — de Theden, 564.
— d'opium, II, 183.
— d'or, 523
— d'orge gommée, 707.
— orientale de Delabarre, II, 285.
— d'origan, II, 197.
— d'oseille, II 199.
— oxygénée, 87.
— panée, II, 200.
— de pariétaire, II, 202.
— de pas-d'âne, II, 203.
— de passerage, II, 204.
— de Passy, 638.
— de pavot, II, 208.
— de persil, II, 211.
— phagédénique blanche, II, 77.
— — composée, II, 67.
— — gommeuse, II, 74.
— — de Grindel, II, 67.
— — jaune, II, 86.
— — noire, II, 83.
— — de Pidoit, II, 67,
— physagogue, 958.
— de pivoine, II, 255.
— de plantain, II 226.
— de Plombières, II, 488.
— de poivre, II, 250.
— — de la Jamaïque, II, 252.
— pontificale, II, 101.
— de pouliot, II, 310.
— de pourpier, II, 311.
— de Prague, 484.
— de présure, II, 311.
— de M. le Prieur, 741.
— de primevère, II, 311.
— prophylactique, 251.
— de Provins, 611.

Eau de prunellier, II, 312.
— purgative émétisée, II.
— — de Mezaize, 765.
— de Pyrmont, 511; II, 488
— de quintefeuille, 638; II, 352.
— de Rabel, 114
— de raifort, II, 356.
— régale, 100.
— de la reine de Hongrie, II, 386.
— de riz, II, 384.
— de romarin, II, 386.
— de roseau aromatique, 386
— de roses, II, 402.
— rouge, 68; II, 67.
— rubéfiante, II, 112.
— de rue, II, 406.
— de sabine, II 408.
— saline, II, 309.
— — ferrugineuse, 631.
— — purgative, II, 5.
— sans pareille, 523.
— de santal, II, 431,
— saphirine, 560.
— — cinnamomée, ib.
— de sapin, II, 433.
— de sassafras, II, 435.
— saturnine, II, 232.
— — opiacée, II, 232.
— de sauge, II, 437.
— de saule, II, 439.
— de scabieuse, ib.
— de scordium, II, 458.
— de Sedlitz, II, 6.
— de Selter, II, 490.
— de Seltz, ib.
— de serpolet, II, 486.
— de Seydschutz, II, 6.
— de Spa, 612.
— splénétique, 480.
— de Stettin, II, 68.
— stomachique, 449; II, 497.
— styptique, 184. 448. 564.
— — de Lœff, 611.
— — de Weber, 638.
— sulfurée, II, 491.
— sulfureuse, 112.
— sulfuro-acide, 102.
— de sureau, II, 521
— de tanaisie, II, 530.
— térébenthinée, 741.
— de Theden, 115.
— thériacale, II, 183.
— — chaude, 253.
— — composée, II, 183.
— — froide, ib.
— — romaine, ib.
— de thym, II, 533.
— de tilleul, ib,
— de tormentille, II, 537.
— de Trevez, II, 7. 502.
— de troëne, II, 541.
— des trois noix, II, 134.
— de valériane, II, 547.
— de vanille, II, 548.
— de veau, 676.
— végéto-minérale, II, 236.
— — camphrée, II, 237.
— — de Bell, II, 232.
— contre la vermine, II, 29.
— de véronique, II. 551
— verte de Hartmann, 556.
— de Vichy, II, 499.
— de-vie, 132.
— — allemande, 765.
— — ammoniacale, 230.
— — des femmes de Bœcler, 449.
— de violettes, 756; II, 554.
— viscérale, II, 104.
— vulnéraire; 69. 115. 116. 251; II, 226.
— — acéteuse, 64.
— — acide, 79
— — blanche, 488.
— — camphrée, II, 232.
— — composée, 67. 68.
— — de Plenk, II, 232.
— — rouge, 68
— — spiritueuse, ib.
— de Wals, 638.
— d'Yvel, 563.
Ebur, 410.

Ebur fossile, ib.
— ustum album, 411.
Écailles d'huitres, 402.
— — préparées, 404.
Echalotte, 500.
Eclaire, 500.
Erlegma gummoso-oleosum, 194.
Ecorce d'aicornoque, 138.
— d'orange sèche, II. 187.
— de Winter, 580.
— — fausse, 429.
Ecrevisse, 403.
Ecusson antihémorroïdal de Valsalva, II, 150.
— antispasmodique et tonique, ib.
— stomachique, II, 151.
Egagropile, 413.
Eglantier, II, 375.
Elæocarpus copallifera, 543.
Elais guineensis, 738.
Elatérine, 581.
Elaterium, ib.
Electuaire d'abricot, 53.
— absorbant et aromatique, II, 410.
— d'aloès ammonio-ferré, 161.
— — composé, 160.
— aloétique asariné, ib.
— altérant, II, 80 266.
— — de Schubarth, ib.
— anthelmintique, 761; II, 33. 224. 544.
— anti-acide, II, 3.
— anti-arthritique, 670; II, 82.
— anticardialgique de Dehaen, II, 331.
— antidartreux, 289; II, 31.
— — de Fouquet, II, 64.
— antidysentérique, 251; II, 374.
— anti-épileptique, 652. 789.
— antihémoptysique, 770.
— antihémorroïdal, II, 472. 508.
— antiherpétique, II, 32.
— antihystérique de Vogt, 478.
— antilyssique, II. 24
— — de Kemme, ib.
— — de Strachwitz, II, 133.
— antinéphrétique, II. 532.
— antiphlogistique de Wendt, II, 528.
— antirhumatismal, II, 508.
— antiscorbutique, 527; II, 111.
— antiscrofuleux, II, 270.
— — de Baumes, ib.
— antispasmodique, II, 188. 544.
— — de Roth, 747.
— antistrumeux, 495.
— antisyphilitique de Stoll, II, 65.
— apéritif, II, 418.
— aphrodisiaque, 435; II, 416.
— d'arnica, 306.
— aromatique, 415. 435.
— astringent, 183. 390. 563. 778; II, 151. 332. 352. 358.
— — de Bailly. II, 151.
— — de Fuller, II, 398.
— — de Kæmpf, 373.
— — de Sundelin, II, 332.
— d'aunée, 326.
— balsamique de Barthez, 350.
— — pectoral, ib.
— de bolet odorant, 376.
— de cachou composé, 390; II, 148.
— calmant de Kæmpf, II, 305.
— carminatif de Tronchin, 390.
— caryocostin, II, 441.
— catholicon double, II, 467.
— chalybé, 160. 609.
— de cire, 516.
— cordial, II, 411.
— de craie opiacé, II, 151.
— de crème de tartre, II, 305.
— de cubèbes, 550.
— de cynorrhodon, II, 398.
— dentifrice, 406. 497; II, 259. 332.
— — de Neumann, 497.
— dépuratif, 665.
— — de Herrenschwand, II, 31.
— — de Vogt, II, 508.
— de Deslandes, 717.
— diaphœnix, II, 441.
— diatartareum, II, 468.
— diurétique, 683. 804; II, 448. 532.

Electuaire de Donzelli, 474.
— de Duhaume, 183.
— febrifuge, 226; II, 14. 485.
— — de Gaubius, II, 271.
— — de Fuller, 334.
— — de Hoffmann, II, 332.
— — et incisif, II, 233.
— — de Quarin, ib.
— — de Richter, II, 188. 334.
— — de Schubarth, 363.
— — de Senac, II, 334.
— — de Truller, II, 333.
— — de Vogt, II, 334.
— ferrugineux alcalin, 620.
— fondant, 620.
— — de Brera, 615.
— fortifiant, II, 332.
— — de Michu, II, 334.
— de Fuller, 516.
— gingival, 110. 183. 390; II, 123.
— gommeux, 699.
— graphitique, 495.
— de Heister, II, 33.
— de hiera picra, 160.
— hydragogue de Fouquier, 7. 442.
— — de Monro, II, 305.
— — de Quarin, 761.
— — de Richter, II, 332.
— — de Schmidt, 615.
— — de Sinogowitz, II, 14.
— incrassant, 198; II, 206.
— de jusquiame opiacé, II, 154.
— de laurier, 785.
— laxatif, 160.
— léntif, II, 305 469.
— de magnesie, II, 3.
— de manne, II, 10.
— — kermétisé, 270.
— de Mitchill, II, 497.
— mondifiant, II, 472.
— — de Werlhof, ib.
— mondificatif, 665.
— — de Himly, ib
— — de Werlhof ib.
— opiacé astringent, II, 149.
— — polypharmaque, II, 155.
— pectoral, 226; II, 253. 508.
— — laxatif, 763.
— — de Wedekind, 516.
— purgatif, 474, 761; II, 306. 374. 442. 501 509.
— de Schmidt, 761.
— de quinquina, II, 331.
— — alcalin, II, 332.
— — antimonié, ib.
— — et de cachou, ib.
— — camphré, ib.
— — et de creme de tartre, II, 333.
— — et d'étain, ib.
— — et de fer, ib.
— — et de jalap, ib.
— — et de magnésie, ib.
— — et de sel ammoniac, ib.
— — et de serpentaire, ib.
— — et de soufre, ib.
— — et de valériane, ib.
— rafraichissant, II, 306.
— résomptif, II, 203.
— de rhubarbe composé, II, 467.
— de Richard de Hautesierk, II, 472.
— de roses, II, 397.
— — opiacé, II, 154.
— de safran, II, 409.
— safrané de Desportes, II, 410.
— savonneux de Vogt, II, 292.
— de Schubarth, 497.
— de Schwartze, 516.
— de scordium composé, II, 149.
— de séné, II, 469.
— — et de charbon, II, 472.
— — et de crème de tartre, II, 468.
— — et de mercuriale composé, II, 469.
— — et de pulpes, ib.
— — et de rhubarbe, II, 467.
— — et de soufre, II, 472.
— stomachique, II, 188. 224. 250. 374. 393. 399.
— — de Schubarth, II, 393
Electuaire stomachique de Wedekiod. ib.
— tænifuge, 648; I, 130.
— tempérant, II, 278.
— tonique, 620; II. 333.
— traumatique, 161; II, 399.
— vermifuge, II, 57. 461.
— — de Bremser, II. 461.
— — de Ferrarius, II 461.
— — de Frank, 593
— — de Hufeland, II, 461.
— — de Matthieu, 593
— — de Rosenstein, II, 461.
— — de Selle, II, 461.
— — de Spielmann, 595.
— — de Stœrk, II. 461.
— — de Vogler, II, 58.
— vomitif, 751.
— de Ward, II, 250
— de Weinhold, 495.
— de Wilkinson, 254.
— de Winkler, 435,
Electuarium de acoro, II, 393.
— adstringens Fulleri, II, 398.
— aloes compositum, 160.
— antacidum, II, 3.
— anthelminticum, II, 33.
— antiherpeticum, II, 32.
— antiphthisicum, 435.
— aperiens, II, 469.
— arnicæ, 306.
— aromaticum, 435.
— — opiatum, II, 155.
— boleti suaveolentis, 376.
— cardiacum, 435.
— caryocostinum, II, 441.
— cassiæ lenitivum, II, 10.
— — tamarindatum, ib.
— catholicum commune, II, 469.
— — duplicatum, II, 467.
— ceratum, 516.
— cordiale, II, 411
— demulcens, 516.
— dentifricium, II, 306.
— desubstruens, II, 448.
— diacatholicum, II, 487.
— diaphœnicum, 441.
— diasatyrium, II, 416.
— diascordium, II, 149.
— diatragacanthæ, 699.
— diureticum martiale, II, 448.
— eccoproticum, II, 469.
— gingivale, 390; II, 306.
— graphiticum, 495.
— hieræ picræ, 160.
— hyoscyami opiatum, II, 154.
— joviale, 593.
— laxans et emmenagogum, 160
— lenitivum, II, 305, 469.
— mannæ, II, 10.
— mithridaticum, II, 151.
— mundificans, 665; II, 472.
— myrrhæ compositum, 390.
— opiatum, II, 155.
— opii compositum, ib
— pro pecoribus, II, 123,
— piperinum, II, 250.
— requies Nicolai, II, 154.
— resolvens, II, 32. 448.
— resumptivum, II. 203.
— de rhabarbaro, II, 467.
— sanans, 516.
— sarsaparillæ compositum, 665.
— scordii Fracastoris, II, 149.
— opiatum, ib.
— scnnæ, II 469.
— — cum carbone, II, 472.
— — compositum, II, 469.
— — cum pulpis, ib.
— stomachicum, II. 250. 374. 39.
— terebinthinatum, 744.
— thebaicum, II, 155.
— theriacale magnum, ib.
— traumaticum Burggravii, II, 399.
— tripheræ persicæ, II, 374.
— Winkleri, 435.
Elemi, 582
— d'Ethiopie, ib.
— faux, ib.
— d'Occident, ib.
— d'Orient, ib.
Eleminthocorton, II, 109.
Ellebore blanc. 582.
— fetide, 585.
— noir, ib.
— vert, 588.
Eléocérolé ammoniacal, 240.
— de céruse, II, 242.
— à l'eau 517.
— mercuriel, II, 38.
— — saturné, II, 87.
— d'oxide de mercure rouge, II, 86.
— à la rose, 518.
— saturné, II, 248.
— — camphré, II, 239.
— savonneux, 371.
— simple, 507.
— de sulfate de cuivre et d'ammoniaque. 567.
Eléolé d'absinthe, 66.
— d'acetate de cuivre, 559.
— — composé, 557.
— — de plomb, II, 239.
— ammoniacal, 216.
— — camphré, 217.
— de baume de Copahu, 344.
— de belladone, 217.
— calcaire, 399.
— — opiacé, 400.
— camphré, 428.
— de cantharides, 457.
— de castoreum, 483.
— de ciguë, 512
— de civette, 524.
— de cubèbes, 557.
— d'essence de térébenthine opiacé. 743.
— de fourmis, 649.
— de garou, 375.
— de jusquiame, 772.
— de lis, 801.
— de mandragore, II, 8.
— de mélilot. II, 19.
— de millepertuis, II, 102.
— de morelle, II, 104.
— d'oxide de plomb, II 239.
— de pomme épineuse, II, 257,
— de résine de jalap, 763.
— de romarin, II, 386.
— de roses pâles, II, 404.
— de rue, II, 406.
— — composé, 772.
— de safran, II, 415.
— de savon, II, 296.
— savonneux mercuriel, II, 60.
— — opiacé, II, 181.
— — sulfureux, II, 267.
— des solanées composé, 773.
— de sulfure de calcium, 398.
— de sureau, II. 522.
— de tabac, II, 524.
— de térébenthine composé, II, 365.
— de violettes, II, 554.
Eléoliparulé de cire, 517.
Eléoptène d'absinthe, 72.
— d'ache, 76.
Eléorétinolé de baume du Pérou, 347.
— de cire, II, 368.
Elixir absorbant, II, 317.
— acide aromatique, 440.
— — — fortifiant, 472.
— — — de Dippel, 114.
— — — de Haller, ib.
— — — de Vogler, 116.
— d'aloes savonneux, 173.
— amer, 65. 168. 499. 690; II. 302.
— — de Rosenstein, 688.
— — de Whytt, II, 350.
— américain de Courcelles, 328.
— d'anis, 258.
— anthelmintique, 765.
— anti-acide, 399.
— anti-apoplectique, 449.
— — des Jacobins, 440
— anti-arthritique, 125. 168. 305; II. 442.
— anti-asthmatique de Boerhaave, 328.
— antifébrile, 168; II. 350.
— antigoutteux, 670.
— antiscorbutique, 528. 735; II, 540.
— — de Boerhaave, 558.
— — de Drawitz, 529.
— — de Selle, 116. 529.

Elixir antiscrofuleux, 690.
— — de Peyrilhe, ib.
— antiseptique, II, 349.
— antispasmodique, 772.
— antivénérien de Lemort, 344.
— apéritif, 501; II, 302.
— — de Clauder, 162.
— — de Penot, 116.
— aromatique, 257. 439; II, 396.
— — astringent, 741.
— astringent, II, 359.
— balsamique spiritueux d'Hoffmann, II, 458.
— — tempéré d'Hoffmann, II, 191.
— — de Werlhof, II. 348.
— bézoardique, II, 180.
— carminatif, II, 191.
— de Triller, II, 194.
— catholique de Ruth, 765.
— de Chaussier, II, 349.
— cholagogue, 169.
— de citron, 523.
— purgatif, 765.
— cordial, II, 43.
— de drogue amère, 169.
— fébrifuge de Reil, II, 14.
— — de Whytt, II, 350.
— fétide, 480.
— fortifiant, 612.
— de fraises, 650.
— de framboises, 651,
— de Garus, II, 413.
— de genièvre, 684.
— de gomme gutte alcalin, 709.
— de Huxham, II, 351.
— de longue vie, 169.
— de mastic, II, 16.
— de Mittie, 694.
— de myrrhe, II, 224.
— odontalgique, II, 315.
— d'or, 612.
— parégorique, II, 177, 178.
— pectoral, 345; II, 362.
— — de Danemark, 353.
— — d'Elsner, 345.
— — opiacé, II, 362.
— — de Wedel, II, 451,
— polychreste purgatif, II, 474.
— de propriété, 170.
— — acide de Boerhaave, 70.
— — de Paracelse, 171.
— — antiscorbutique, 172.
— — aqueux, 162.
— — aromatique, 172.
— — blanc, ib.
— — d'Helvétius, ib.
— — avec rhubarbe, 164.
— — salin, 172.
— — de Stahl, 173.
— — de Vanhelmont, 172.
— — polychreste ue Lentilius, 169.
— purgatif de Leroy, 765.
— de quinquina, II, 349.
— de Radcliff, 173.
— de Raulin, II, 474.
— résolutif, II, 271. 302.
— de Ringelmann, II, 363.
— roborant de Whytt, II, 350.
— du roi de Danemark, II, 363.
— sacré, 166.
— de salut, II, 474.
— de Spina, 168.
— stomachique, 173. 281. 346; II, 191.
— — amer, 689.
— — d'Hoffmann spiritueux, II, 192.
— — de Lentin, II, 394.
— — de Moscati, II, 102.
— — de Rosenstein, ib.
— — de Trommsdorf, II, 394.
— — de Whytt, II, 350.
— de Stoughton, 173.
— sudorifique de Lettsom, II, 180.
— — de Willis, 755.
— suédois, 169.
— tonique, 164.
— traumatique, 382.
— utérin, 481.
— de Crollius, 480.
— de vie de Matthiole, 449.
— de Villette, 670.

Elixir viscéral, 71, 635; II, 192. 379.
— — d'Hoffmann, 65; II. 193.
— — de Klein, II, 193.
— — de Rosenstein, ib.
— vitriolique aromatique, 440
— — de Mynsicht, ib.
— de Whytt, II, 350.
— de Wright, II, 68.
— acido-aromaticum, 441.
— acidum Dippelii, 114.
— — Halleri, ib.
— — Vogleri, 116.
— aloes saponaceum, 173.
— amarum, 168. 688; II, 302.
— ammoniatum opiatum, II, 362.
— anthelminticum succorum, 765.
— anti-arthriticum, 125. 168.
— — caribæum, 670.
— anticolicum, II, 413.
— antifebrile, II, 350.
— antihypochondriacum, ib.
— antinephreticum, 114.
— antipodagricum, 114. 305.
— aperiens, II, 302.
— aperitivum, 170.
— — Clauderi, 161.
— aromaticum acidum, 441.
— balsamicum mundificans, II, 71.
— — purificans, ib.
— — spirituosum Hoffmanni, II, 458.
— bezoardicum, II, 180.
— chinæ, II, 349.
— citri purgans, 765,
— danorum, II, 363.
— fœtidum, 480.
— guaiacinum volatile, 671.
— Helmonti, 172.
— Jernitzii, 169
— mastichinum, II, 16.
— papaveris, II, 172.
— pectorale, II, 362.
— — regis Daniæ, 253.
— — Wedelii, II, 451.
— polychrestum purgativum, II, 474.
— prophylacticum, 168
— proprietatis, 170.
— — cum acido Boerhaavii, ib.
— — — Paracelsi, 171.
— — album, 172.
— — aquosum, 162.
— — Boerhaavii sine acido, 172.
— — Helvetii, ib.
— — Paracelsi sine acido, 171.
— — rhabarbarinum, 164.
— — Stahlii, 173.
— resolvens, II, 302.
— rhei amarum, II, 381.
— — dulce, II, 380.
— roborans Whyttii, II, 350.
— sacrum, 166.
— salutis, II, 474.
— stomachicum, 173. 689; II, 413.
— — spirituosum, II, 350.
— suecicum, 169.
— sulphurico-acidum, 114.
— traumaticum, 166.
— uterinum, 481.
— — Crollii, 480.
— viscerale, 71; II, 379.
— vitæ Matthioli, 449.
— mulierum, 446.
— vitrioli, 440.
— — aromaticum, 441.
— — dulce, ib.
— — Edimburgensium, ib.
— — Mynsichti, ib.
Embrocation ammoniacale, 211. 287.
— calmante, 127.
— — de Schmidt, 770.
— carminative, 471.
— mercurielle de Bateman, II, 68.
— réfrigérante, 599.
— résolutive, 220
— stimulante de Vogt, 649.
Emeraude, 179.
Emeri, 176.
Emétine, 588.
— colorée, ib.
— noire, ib.
Emétique, 286.

Emplastrum adhæsivum, 680; II, 365. 366. 367.
— adstringens, II, 429.
— album coctum, II, 245.
— de althæa, 732.
— ammoniacæ cum mercurio, II, 41.
— de ammoniaco, 703.
— — compositum, 702.
— ammoniaco-galbanicum, 656.
— Andreæ a Cruce, II, 367.
— anglicum, 680.
— anodynum, II, 166.
— anti-apoplecticum, II, 526.
— anti-arthriticum, II, 295.
— anticholéricum, 318.
— pro apoplecticis, 659.
— aromaticum, 452 695.
— asæ matricale, 319.
— attrahens, II, 365. 366.
— balsamicum, 483.
— Bechholzii, 660.
— belladonæ, 357.
— benedictum Musitani, II, 246.
— betonicæ, 364.
— ad butium, 297.
— ad bubones, II, 43.
— de calamina, II, 560.
— calefaciens, 461.
— camphoratum Stahlii, II, 228.
— cantharidum, 458.
— carbonatis plumbi ustum, II, 246.
— catagmaticum, 627.
— cephalicum, II, 166
— ceræ, 518; II, 366.
— — terebinthinatum, II, 365. 366.
— cereum, II, 365. 366.
— cerussæ coctum, II. 245.
— cetacei, 370.
— citrinum, II, 365. 366.
— ad clavos pedum, 558.
— commune, II, 244, 366.
— — adhæsivum, II, 367.
— — cum resina, ib
— confortativum Vigonis, II, 246.
— conii, 512.
— consolidans, II, 560.
— corrosivum, II, 71.
— croci compositum, 657.
— de crusta panis, II, 525.
— cumini, 567.
— defensivum rubrum, II, 228.
— — Wepferi, II. 229.
— — Wurzii, 367.
— diabotanum, II, 526.
— diachalceiteos, II, 566.
— diachylum gummatum, 656.
— — simplex, II, 245.
— diapalmæ, II, 567.
— diaphœnicum, II, 566.
— diaphoreticum Mynsichti, 659.
— diasulphuris Rulandi, II, 125.
— divinum, 552.
— epispasticum, 458.
— epuloticum, II, 246.
— e fenu græco, 702.
— fœtidum, 318.
— ad fonticulos, II, 229.
— ad fracturas, 627.
— pro fracturis, II 434.
— galbani camphoratum, 659.
— — saturninum, 656.
— — simplex, 659.
— de galbano crocatum, 657.
— graphitis, 496.
— griseum, II, 560.
— ad hernias, 626.
— Hierneri, II, 295.
— hydrargyricum, II, 41.
— — cum conio, ib.
— hyoscyami, 774.
— incognitum, II, 431.
— ischiaticum, 602.
— ladani, 779.
— lithargyri, II. 244.
— — compositum, 656.
— lithargyricum cum resina, II, 367.
— ad lupias, 558.
— magneticum, 85.
— malacticum, 732.
— — cum gummi, 703.

Emplastrum mamillare, II, 229. 294.
— matricale, 319.
— meliloti, II, 19.
— mercuriale resolvens, II, 41. 42.
— minii adustum, II, 247.
— — camphoratum, ib.
— de minio rubrum, II, 228.
— miraculosum, II, 294. 295.
— mollitivum II. 245.
— moschatum, II, 119.
— de mucilaginibus, 702.
— noribergense, II, 247.
— odontalgicum, II, 167.
— opii, II, 166.
— oxycroceum, 657.
— oxydi plumbi, II, 244.
— — mucilagineum, II, 245.
— peruvianum, 349.
— piceum. II. 365. 366.
— picis, II, 365. 366.
— — compositum, II, 367.
— — liquidæ, 710.
— — navalis, II, 366.
— piperitum, II, 250.
— plumbi nigrum, II, 227.
— — sub-carbonatis compositum. II, 245.
— e plumbo compositum, ib.
— polychrestum, II, 367.
— ranarum, 602.
— regium Burrhi, II, 166.
— pro renibus mulierum, 627.
— e resina elastica, 464.
— resinæ, II, 367.
— resinarum glutinans, ib.
— resinosum, ib.
— resolutivum, II, 526.
— resolvens, 319 514; II, 294.
— — ammoniacatum, 241.
— — cum mercurio, II. 41.
— roborans, 624; II, 365. 366. 429.
— contra rupturam, 626.
— santalinum. II. 431.
— saponaceo-plumbicum, II, 295.
— saponaceum, II, 294.
— saponatum, II, 294. 295.
— saponis, II, 294.
— — ammonici, 230.
— — camphoratum, II, 294.
— saturninum Mynsichti, II, 561.
— de scrophularia, 558.
— sebi anodynum, II. 246.
— simplex, II, 244. 365 366.
— solani nigri, II, 105.
— de spermate ceti compositum, 660.
— — ranarum, 189.
— stibiatum, 297.
— sticticum, II, 365.
— — hamburgense, II, 366.
— stomachale, 695.
— stomachicum, 779; II, 167. 525.
— stypticum, 624; II, 429.
— subcarbonatis plumbi, II, 245.
— sulphuratum nigrum, 660.
— tacamahacæ, II, 525.
— ad tempora, II, 167.
— ad tormina ventris, ib.
— tripharmacum, II, 247.
— universale, ib.
— ad verrucas, 558.
— vesicatorium, 458.
— — perpetuum, 460.
— de Vigo cum mercurio, II, 41.
— Vigonis, 602
— Woodstockii, 680.
Emplâtre adhésif, 701; II, 367.
— — anglais, 680.
— agglutinatif, II, 367.
— — d'André de la Croix, ib.
— ammoniacal camphré, 241.
— ammoniaco-mercuriel, II, 42.
— anglo-saxon, 189.
— anodin, II, 166 246.
— anti-apoplectique, 659; II, 526.
— anti-arthritique, II, 295.
— anticholérique, II, 27.
— antihystérique, 318, 659.
— antinévropathique, 297.
— anti-odontalgique, II. 17.
— antispasmodique, 241; II, 166.
— antivénérien, II, 43.
Emplâtre aromatique, 452, 695; II, 120.
— d'asa fœtida, 318.
— — composé, ib.
— astringent, 625; II, 429.
— balsamique, 483.
— — de Rust. 349.
— de belladone, 357.
— bénit, II, 246.
— de bétoine, 364.
— blanc cuit, II, 245.
— de blanc de baleine, 370
— — composé, 660.
— brun, II, 247.
— contre les bubons, II, 43.
— de calamine, II, 560.
— camphré de Stahl, II, 228.
— Canet, 625.
— de caoutchouc, 464.
— des capucins, 602.
— carminatif, 696.
— catagmatique, 627.
— céphalique, II, 166.
— cerogene de Nicolas, 658.
— de céruse, II, 245.
— — brûlé, II, 246.
— — composé, II, 245.
— de ciguë, 512.
— — composé, 513.
— — et de gomme ammoniaque, ib.
— de cire, 518; II, 366.
— citrin, II, 365.
— commun, II, 244.
— confortant de Vigo, II, 246.
— consolidant, II, 434.
— contre la colique, 318; II, 167.
— contre les cors, 218.
— corrosif, II, 71.
— de cumin, 567.
— — savonneux, II, 295.
— défensif rouge, II, 228.
— — de Wepfer, II, 229.
— — vert, II, 367.
— diabotanum, II, 526.
— diachylon, II, 245.
— — gommé, 656.
— — — camphré, 657.
— — — safrané, ib.
— diapalme, II, 566.
— diaphorétique de Mynsicht, 659.
— diapompholigos, II, 561.
— de digitale, 577.
— discussif, II, 42.
— divin, 552.
— d'émétique, 297.
— épispastique, 458. 602.
— épulotique, II, 246.
— fétide, 318.
— — composé, 319.
— fondant, 230. 514. 558. 602. 702. 703; II, 42, 229, 234.
— — et anticancéreux, II, 267.
— — composé, II, 43.
— — gommé, II, 42.
— — de Græfe, 514.
— — de Heiberg, 409.
— — opiacé, II, 229.
— — de Rustaing, 625.
— — de Schmucker, 319.
— — de Sundelin, 577.
— fortifiant, 627.
— de frai de grenouille, 189.
— froid de Riedlin, 658.
— de galbanum, 659.
— — camphré, ib.
— — safrané, 657.
— — — de Mynsicht, ib.
— contre le goitre, 297.
— de gomme ammoniaque, 703.
— — composé, 702.
— de gommes résines, 556.
— — composé, 552.
— de goudron, 710.
— de graphite, 496.
— gratia dei, II, 533.
— gris, II, 560.
— — cuit, II, 245.
— de guimauve, 732.
— de Gunther, 274.
— de Hjerne, II, 295.
— d'ichthyocolle, 680.
Emplâtre impérial, 625.
— ischiatique, 602. 659.
— jaune, II, 136.
— de jusquiame, 774.
— de ladanum, 779.
— de litharge, II, 244.
— — composé, 656.
— magnétique d'Ange Sala, 85.
— malactite, 732.
— — gommé, 703.
— mamillaire, II, 229.
— de mélilot, II, 19.
— — camphré, II, 20.
— — composé, ib.
— de mercure composé, II, 41.
— mercuriel, ib.
— — ciculé, ib.
— — composé, ib.
— — opiacé, II, 42.
— de minium, II, 246.
— miraculeux, II, 295.
— de morelle, II, 105.
— de mucilage, 702.
— — gommé, 659.
— noir, II, 246.
— — de Bechholz, 660.
— de Nuremberg, II, 247.
— odontalgique, 461; II, 267.
— d'opium, II, 166.
— opodeldoch, 625.
— d'oxide de plomb rouge camphré. II, 247.
— oxycroceum, 657.
— de Pajot-Lafmet, 218.
— de pétrole, II, 213.
— de plomb, II, 244.
— — noir, II, 227.
— de poireaux, II, 295.
— de poix, II, 365.
— — composé, II. 367.
— — noire, II, 366.
— — et de résine, II. 367.
— de pomme épineuse, II, 257.
— du prieur de Cabryan, 626.
— de pyrèthre, II, 316.
— des quatre fondants, II. 43.
— de quinine, 322.
— contre le rachitisme, II, 368.
— de Planque, 297.
— résineux, II, 367.
— résolutif, 241. 763; II, 43. 229.
— — de Bernhardi, II. 519.
— de Ricour, 349.
— rouge de Trommsdorf, II, 660.
— royal de Burrhus, II, 166.
— rubefiant, 461.
— de sabine, II, 409.
— de santal, II, 431.
— saturnin de Mynsicht, II, 561.
— de savon, II. 194.
— — ammoniacal, 230.
— — camphré, II, 294.
— savonneux de Barbette, II, 295.
— simple, II, 244.
— — collant, II, 367.
— soufré, II, 125
— splénétique, 701.
— stibié, 297.
— stictique de Crollius, 625.
— stimulant de Plenk, II, 250.
— stomachique, 779; II, 167.
— styptique, 624.
— suppuratif, 702.
— de tabac, II, 524.
— de tacamahaca, II, 525.
— temporal, II, 167.
— de verdet, 558.
— vert, 557.
— vésicant, 458.
— — camphré, 460.
— — de Janin, ib.
— — de Lecomte, ib.
— — de Mijean, ib.
— — de Pouna, ib.
— — de Villermay, 461.
— de Vigo, 602.
— volatil, 241.
— de Woodstock, 680.
Emulsio ammoniaci, 703.
— amygdalarum composita, 771.
— amygdalina, 191.

Emulsio antihysterica, 315.
— arabica, 192.
— balsamica, 350.
— cajuputi, 737.
— camphorata, II, 278.
— cerea, 516.
— chinata, II, 335.
— cucurbitæ, 524
— ferri composita, 632.
— guaiacina, 671.
— gummosa, 192.
— hordeata amygdalina, 193.
— kermetica, 279.
— lenieus, 193. 194.
— oleosa, 194 737.
— oleuso-volatilis, 234.
— pinentorum, II, 433.
— pini, II, 432.
— sedativa, 771.
— terebinthinacea, II, 533.
— violata, 553.
Emulsion d'amandes amères, 191.
— — — sucrée, 192.
— — douces, 191.
— — — aromatisée, ib.
— — — chlorurée, 408
— — — composée, 771.
— — — diacodée, 192.
— — — gommeuse, ib.
— — — huileuse, ib.
— — — hyoscyamée, 771.
— — — lactucée, 783.
— — — lupulinée, 803.
— — — mercurielle, II, 68. 74.
— — — nitrée, II, 278.
— — — phosphorée, II,216.
— — — safranée, II, 415.
— — — saline, II, 302.
— — — sucrée, II, 192.
— — — vanillée. II, 547.
— amère, II, 25.
— ammoniacale, 234.
— — camphrée, 291.
— anthelmintique, II, 382. 523.
— anticatarrhale, II, 214.
— anticholérique, 422.
— antihystérique, 215 480.
— antinévralgique, 743,
— astringente, 178. 503.
— — de Gœtze, 185.
— balsamique, 350.
— de Barthez, II, 279.
— de Baume de Copahu, 340.
— — — médicinale, 341.
— — — opiacée, ib.
— — de la Mecque, 344.
— — — médicinale, 345.
— de bdellium, 352.
— béchique, 387; II, 206.
— calmante, 595; II. 25. 208.
— — de Rosenstein, II, 285.
— camphrée, 422.
— — et nitrée, ib.
— cantharidée de Berends, 454.
— — de Hufeland, ib.
— — de Lockstædt, ib.
— de chènevis, 491.
— — médicinale, ib.
— de cire, 516.
— — savonneuse, 517.
— de concombre, 540.
— cosmétique 347.
— — de Gowland, II. 74.
— — de Hermann, 227.
— — de Schubarth, 362.
— de cubebes, 551
— diurétique, 220. 454. 804; II; 278.
— émétique, 270.
— excitante, 737.
— expectorante, II, 453.
— — de Brera, 270.
— de gomme ammoniaque, 703.
— gommeuse, 707.
— — nitrée, II, 278.
— — — et camphrée. ib.
— — phosphorée, II, 216.
— de graine de pavot, II, 206.
— d'huile d'amandes scillitique, II, 453.
— — — simple, 193.
Emulsion d'huile d'amandes sucrée, ib.
— — de lin, 801.
— huileuse, 191. 737.
— de jaune d'œuf médicinale, II, 135.
— — simple, ib.
— — vanillée, II, 547.
— kermétisée, 270
— contre le lumbago, II, 285.
— musquée, II, 119
— narcotique, 771; II 134.
— nephrétique, II, 499
— nitro-ammoniacale, II, 278.
— de noisette médicinale, II, 129.
— — simple, ib.
— pectorale, II, 254.
— de pignons doux, II, 433.
— de pistaches, II, 233.
— — médicinale. ib.
— de potiron, 524.
— purgative, 762. 763; II, II. 382. 478. 502.
— — de Wendt, II, 6.
— de quinquina, II. 335.
— rafraichissante, II, 300.
— de résine de gayac, 671.
— de sapin, II, 432.
— sédative, II. 107.
— somnifere, 803.
— de semences de citron, 520.
— de sublimé corrosif, II, 70.
— sudorifique, 220.
— tempérante, 193. 227. 285; II, 206. 279.
— — de Lockstædt, 574.
— térébenthinée, 742; II, 533.
— — éthérée, II, 533.
— — vineuse, ib.
— vermifuge, 193. 741; II, 184. 442.
— de violettes, II, 553.
Emys lutaria, 672.
Encaustique, II, 295.
Encens, II, 137.
— choisi, ib.
— femelle, ib.
— mâle, ib.
Encre à écrire, 633.
— indélébile, 634.
Endive, 589.
Enema cum acido sulphurico, 117.
— amylaceum, 205.
— antispasticum, 771.
— carminativum, II, 296.
— catharticum, 162.
— chinæ cum opio, II, 342.
— emolliens, 708.
— mercuriale, II, 59.
Ens martis, 674.
— veneris Boylei, ib.
Entale, 402.
Entalia, ib.
Epicarpe rubéfiant, II, 406.
Epidermis nuclei juglandis, II, 133.
Epinard, 589.
— commun, ib.
— sauvage, 377.
Epine-vinette, 589.
Epithème astringent, II, 368.
— calmant, II, 151.
— rubéfiant, 237; II, 250.
— vermifuge, 161.
Eponge, 590.
— brûlée, 492.
— d'églantier, 352.
— de mer, 590.
— pluchee, ib.
— préparée, ib.
Epurge, 56.
Epycle animale, 736.
— de cannelle, 444.
— de sucein ammoniacale, 214.
— de térébenthine, 738.
Equisetum arveose, II, 311.
Ergot, 591.
Ergotine, ib.
Erinaceus combustus. 403.
Erioxylum, 547.
Errhin astringent, 162.
— hémastatique, 185.
— contre l'ozène, 252.
Ers, 591.
Ervum lens, 793.
Eryngium aquaticum, II, 200.
— campestre, ib
Erysimum alliaria, 139.
— officinale, II, 548.
Erythræa centaurium, 186,
Erythrodanin, 661.
Erythrone, 592.
— a fleurs jaunes, ib.
Erythronium flavescens, ib.
— indicum, II, 443.
Essence d'absinthe, 61.
— alexipharmaque de Stahl, II, 458.
— — — tempérée, ib.
— d'aloès, 165.
— composée, 173.
— d'ambre, 201.
— — d'Hoffmann, 201.
— — liquide, 202.
— — de Minderérus, ib.
— — sèche, ib.
— amère, 66. 173. 487.
— d'angélique, 251. 252.
— — ammoniacale, ib.
— — composée, 253.
— d'angusture, 255.
— d'anis, 257.
— anodine de Ludwig, II, 180.
— anti-arthritique d'Hoffmann, 481.
— — opiacée, ib.
— anticholérique, 426.
— antihydropique, 173.
— antihystérique, 481. 485.
— anti-odontalgique, II, 17.
— antirhumatismale, II, 257.
— aromatique, 439.
— d'asa, 317.
— — éthérée, ib.
— balsamique, 134.
— — de Dippel, 202.
— de basilic, 338,
— bardique, 252.
— des bois, 668.
— carminative, 443.
— — de Wedel, II, 555.
— céphalique, 440; II, 394.
— de citron sèche, 519.
— de Clauder, 220,
— diurétique, II, 152.
— douce de Hales, II, 271.
— émétique d'Helvétius, 286.
— gingivale de Hébert, 302.
— de Hellwig, II, 351.
— d'Italie, 443.
— de lierre terrestre, 799.
— de livèche, 802.
— de mars aperitive, 638.
— noire anglaise, II, 171.
— d'orange sèche, II, 190.
— de pavot, II, 172.
— de quinquina composée, II, 351.
— de roses II, 402.
— royale, 202.
— de salsepareille concentrée, II, 420.
— de sanguinaire, II, 430.
— de savon, II, 292
— — camphrée, II, 263.
— scillitique de Keup, II 271.
— de scordium cumposée, II, 458.
— splénétique de Stahl, II, 102.
— stomachique de Gundelsheimer, 251.
— de suie, 220.
— vermifuge, II, 530.
— vulnéraire, II, 214.
— — de Stahl, 740.
— de Ward, 240.
Essentia absinthii, 64.
— — totius, 65.
— aconiti, 126
— alexipharmaca Clauderi, 220.
— — Huxhami. II. 351.
— — Stahlii. II, 458.
— — temperata, ib.
— aloès, 165.
— amara, 65 173; II, 541.
— — halensis, 65.
— ambræ, 201,
— — Hoffmanni, ib.
— — liquida, 202.
— — Mindereri, ib.
— — sicca, ib.

Essentia ammoniaci, 704.
— — kalina, ib.
— angelicæ, 151.
— angusturæ, 255.
— anisi, 257.
— anodyna Ludovici, II, 180.
— antihydropica Hoffmanni, 173.
— antimonii, 294.
— antiscorbutica, 580.
— antiseptica Huxhami, II, 351.
— arnicæ, 308.
— aromatica, 439.
— asæ fœtidæ, 39.
— kalica, ib.
— asari, 321.
— aurantii, II, 193.
— balsamica, 165.
— balsami copaivæ, 343.
— — peruviani, 347.
— balsamica Dippelii, 202.
— belladonæ, 357.
— bellidis, II, 201.
— benzoinis, 361.
— botryos, 377.
— calami, II, 394.
— cannellæ albæ, 437.
— cantharidum, 454.
— cardamomi, 467.
— cardui benedicti, 499.
— carminativa, 443 479.
— — Wedelii, II, 555.
— caryophyllorum, 695.
— cascarillæ, 473.
— cassiæ lignæ, 437.
— castorei, 479.
— — thebaica, 481.
— catechu, 302.
— cathólica Rothii, 765.
— de cedro, 522.
— centaurii, 487.
— chamæmeli, 417.
— chenopodii ambrosiaci, II, 537.
— cbinæ, II, 348.
— — composita, II, 350. 351.
— cinnamomi, 437.
— — composita, 439.
— cochleariæ, 528.
— colocynthidis, 539.
— colombæ, 537.
— conii, 512.
— contrayervæ, 543.
— corticis peruviani, II, 348.
— — quercus, 503.
— — Winterani, 580.
— cosmetica, 362.
— croci, II, 414.
— culilawan, 567.
— curcumæ, 568.
— delphinii, II, 218.
— digitalis, 576.
— dulci-, II, 271.
— fuliginis Clauderi, 220;
— galangæ, 654.
— galbani, II, 655.
— gallarum, II, 131.
— gentianæ, 689.
— geoffrææ, 691
— glechomæ, 799.
— glycyrrhizæ, II, 362.
— guaiaci volatilis, 671.
— helenii, 328 d
— hemato-cathartica, 220.
— hyoscyami, 772.
— hyperici, II, 102.
— hystérica, 480, 485.
— ipecacuanhæ, 754.
— jalappæ, 764.
— laccæ, 784.
— levistici, 802.
— ligni aloes, 372
— — guaiaci, 667.
— lignorum, 668.
— lobeliæ, 802.
— lupuli, 735.
— macidis, II, 1.
— martiata aperitiva, 638.
— martis, 611.
— — per deliquium, ib.
— mastiches, II, 16.
— melampodii, 587.
— melissæ, II, 21.
Essentia menthæ crispæ, II, 26.
— — piperitæ, ib.
— — viridis, II, 29.
— millefolii, II, 101.
— millepedum, 525.
— moschi, II, 119.
— — artificialis. II, 518.
— myrrhæ, II, 124.
— nicotianæ, II, 523.
— nucis moschatæ, II, 120.
— — vomicæ, II, 132.
— ocymi, 338.
— olibani, II, 138.
— opii, II, 177.
— oreoselini, II, 460.
— pareiræ, II, 201.
— phellandrii, II, 215.
— pimpinellæ, 378.
— pini, II, 433.
— piperis, II, 250.
— polychresta stomachica, II, 251.
— populi, II, 214.
— pyrethri, II, 314.
— quassiæ, II, 318.
— ratanhiæ, II, 359.
— regia, 202.
— rhei, II, 381.
— roboians, 338.
— rhœadis, 545.
— rhois radicantis, II, 520.
— rorismarini, II, 386.
— rosarum, II, 399.
— sabinæ, II, 408.
— sagapeni, II, 415.
— saponis, II, 292.
— sarcocollæ, II, 434.
— sassafras, II, 435.
— — composita, ib.
— scammonii, II, 442.
— scillæ, II, 451.
— scordii, II, 458.
— — composita, ib.
— senegæ, II, 255.
— sennæ, II, 474.
— serpentariæ Virginianæ, II, 485.
— spicæ indicæ, II, 127.
— splenetica Stahlii, II, 102.
— stibii, 294.
— storacis, II, 514.
— stramonii, II, 252.
— — e seminibus, ib.
— succini alcalisata, II, 518.
— tacamahacæ, II, 525.
— tanaceti, II, 530.
— terebinthinæ, II, 536.
— theriacalis, 253; II, 179.
— tormentillæ, II, 539.
— trifolii fibrini, II, 541.
— valerianæ, II, 545.
— vanillæ, II, 547.
— veratri, 584.
— vincetoxici, 577.
— vulneraria Stahlii, 740.
— zedoariæ, II, 511.
— zingiberis, 693.
Escubac, II, 414.
Esox lucius, 411.
Espèces adoucissantes, 705.
— amères, 54 466. 486.
— anodines, II, 206.
— anthelmintiques, 54.
— anti-arthritiques, 664.
— antihémorroïdales, 768; II, 136.
— antilaiteuses de Weiss, II, 464.
— antileucorrhéiques, 646.
— antinéphrétiques, II, 211.
— antipleurétiques, II, 206.
— antipsoriques, 715.
— antiscorbutiques, II, 352.
— antispasmodiques, II, 542.
— apéritives majeures, II, 465.
— — mineures, ib.
— — avec rhubarbe, ib.
— aromatiques, 734. 791; II, 20. 385. 436.
— — cinnamomées, 432.
— — rosées, ib.
— astringentes, 716; II, 100. 357. 488. 578. 724. 768. 794. 798.
— béchiques, II 203. 359. 537.
— calmantes, 809.
Espèces carminatives, 225. 255. 414. 471.
— caryocustines, II, 440.
— cathartiques et sudorifiques, 287.
— céphaliques, 225. 756; II, 25. 223. 385.
— cinnamomées, 432.
— cordiales, ib
— — impériales, II, 465.
— pour la décoction d'avoine, 330.
— dépuratives, II, 432.
— diaboracis, II, 494.
— diacarthami, II, 440.
— diacretæ de Camerarius, 405.
— — de Mynsicht, 404.
— diaireos, 155.
— diamargaritæ chaudes, 693.
— — froides, II, 127.
— diambræ, 432.
— dianisi, 255.
— dianthos, II, 385.
— diarrhodon, II, 396.
— diascordii, II, 143.
— diatragacanthes froides, 697.
— diatrionbith, II, 372.
— diurétiques, 74. 322; II, 210. 211.
— emménagogues, 382. 585; II, 17.
— émollientes, 414. 491. 722; II, 18.
— pour épitheme, II, 396.
— fondantes, 661.
— fumigatoires, 78. 97. 113. 358. 768. II, 138. 364.
— contre la gangrène, 142; II, 396.
— de gemmis froides, II, 128.
— d'hiera picra, 142.
— de hyacinthe, II, 409.
— impériales, 433.
— létifiantes de Rhazès, ib.
— lithontriptiques, II, 550.
— nervines, II, 188. 409.
— odoriférantes, 791.
— pour parfum, 755.
— pectorales, 465. 646. 674. 724. 794; II, 360. 551.
— — de Saint-Germain, II, 463.
— purgatives, II, 166.
— résolutives, 55. 382. 605. 652; II, 314
— des trois santaux, II. 431.
— stimulantes, 305; II, 15.
— sudorifiques, 333. 578. 663. 780; II, 418. 434. 520.
— — de Smith, II, 418.
— pour tisane, 505.
— vermifuges, 54, 142.
— viscérales, II, 222.
— — de Kæmpf, ib.
— vulnéraires, 55. 306. 377. 486; II, 436.
Esprit d'absinthe, 72.
— — composé, ib.
— d'alun, 114.
ammoniacal cantharidé, 212.
— — térébenthiné, 215.
— d'ammoniaque, 209.
— — fétide, 212.
— d'angélique, 252
— — composé. 253.
— d'anis, 258.
— — composé, ib.
— antihystérique, 485.
— anti-ictérique, 741.
— anti-odontalgique, II, 180.
— antiscorbutique, 589.
— aromatique, 450; II, 386. 538.
— — acéteux, 436.
— — ammoniacal, 237.
— arthritique, 743
— de baies de sureau, II, 521.
— de baume de Copahu, 344.
— — du Pérou, 347.
— de Beguin, 245.
— bézoardique de Bussius, 242.
— bleu, 560.
— de bois de Rhodes, 376.
— de bryone compsé, 484.
— de Bussius, 242.
— de cannelle, 446.
— — et de girofle, ib.
— — et de muscade, ib.
— carminatif, 451.
— — de Sylvius, ib.

Esprit carminatif de tribus, 596.
— de carvi. 471.
— de cassis, 475.
— de castoréum, 483.
— — composé, 484.
— de cerises noires, 490.
— de citron, 522.
— de cochléaria, 528.
— — ardent, ib.
— de concombre, 540.
— de corne de cerf, 232.
— — composé, 237.
— — purifié, 233.
— — succiné, 242.
— de cresson, 548.
— — de Para, 549.
— d'écorce d'orange, II, 189.
— d'éther sulfurique composé, 599.
— de fenouil, 605.
— fétide d'ammoniaque, 317.
— de fleurs d'oranger, II, 189.
— — de sureau, II, 521.
— de fourmis, 649.
— de fraises, 650.
— de framboises, 651.
— de fumeterre, 653.
— de galbanum, 656.
— de gayac, 665.
— de genievre, 685.
— — composé, ib.
— de girofle, 696.
— de grain, 132.
— d'hieble, 734.
— hydroprussurique, 104.
— d'hysope, 746.
— d'ivoire, 232.
— de jasmin, 266.
— de laurier cerise, 790.
— de lavande, 792.
— — composé, 438.
— de lombrics, 242.
— — alcoolique, 236.
— de macis, II, 1.
— de marjolaine, II, 13.
— de mastic, II, 16.
— masyrique, 248.
— de mélisse, II, 21.
— — composé, II, 22.
— de menthe composé, II, 26.
— — crépue, ib.
— — poivrée, II, 28.
— — verte, ib.
— de merises, II, 99.
— de millefeuille acéteux, II, 101.
— — composé, ib.
— de Mindérérus, 219.
— de muguet, II, 114.
— de muscade, II, 120.
— nervin de Riemer, 237.
— de nitre, 89
— — dulcifié, 87. 595.
— de noyaux de pêche, II, 209.
odoriférant, 522.
— ophthalmique de Himly, 346.
— d'origan, II, 197.
— de pain, II, 200.
— — composé, 446.
— de pensée, II, 210.
— de poivre de la Jamaïque, II, 252.
— de pouliot, II, 300.
— de pyrèthre, II, 315.
— de raifort, II, 356.
— — composé, ib.
— de romarin, II, 386.
— — composé, ib.
— savonneux, II, 390.
— de roseau aromatique, II, 395.
— de roses, II, 402.
— — par fermentation, II, 403.
— de safran, II, 411.
— — composé, II, 412.
— de sagapénum éthéré, II, 416.
— de sassafras, II, 435.
— — composé, ib.
— de saturne, 78.
— de sauge, II, 437.
— de savon, II, 292.
— de sel ammoniac, 206.
— — anisé, 210.
— — par le tartre, 232.
— — vineux, 209.
Esprit de sel dulcifié, 596.
— — marin, 97.
— — volatil huileux, 237.
— de serpolet, II, 486.
— de soie, 232.
— de souchet, II, 504.
— de soufre par la cloche, 113.
— de stœchas, II. 514.
— de suie, II, 518.
— de Sylvius, 237.
— de tartre, 110.
— thériacal, 253; II, 184.
— — composé, II, 184.
— — safrané, ib.
— de thym, II, 538.
— de trèfle d'eau, II, 541.
— de valériane composé, II, 547.
— de vanille II, 548.
— de véronique, II, 551.
— de vipères, 232.
— de vitriol, 114.
— — éthéré martial, 612.
— volatil de Sylvius, II, 37.
— de zédoaire, II, 556.
— — anisé, ib.
Esquine, II, 512.
Estragon, 592.
Etain, 592.
— de glace, 367.
— en grains, 592.
— gris, 367.
— pulvérisé, 592.
Ether acéteux, 594.
— acétique, ib.
— — alcoolisé, ib.
— — ferré, 629.
— — martial, ib.
— ammoniacal, 216.
— — aromatisé, ib.
— azoteux, 595.
— alcoolisé, ib.
— camphré, 426.
— chlorhydrique, 596.
— — alcoolisé, ib.
— cuivreux, 553.
— cyanhydrique, 597.
— hydratique, ib.
— hydrique, ib.
— hydrochlorique, 596.
— hydrocyanique, 597.
— hyponitrique, 595.
— iodure, 747.
— martial, 612.
— mercuriel, II, 66,
— muriatique, 596.
— nitreux, 595.
— nitrique, ib.
— — alcoolisé, ib.
— oléosulfureux, 598.
— phosphoré, II, 216.
— prussique, 597.
— sulfurique, ib.
— — alcoolisé, 598.
— martial, 512.
— téréhenthiné, 599.
— vitriolique, 597.
— zincé, II, 556.
Ethérolat d'ambre, 203.
— — ammoniacal, 216.
— d'asa, 317.
— de sagapénum, II, 416.
Ethérolé d'acétate de fer, 629.
— d'aconit, 126.
— d'asa, 317.
— de baume de Tolu, 351.
— de belladone, 357.
— de camphre, 426
— de cantharides, 456.
— de castoréum, 478.
— de chlorure de fer, 612.
— de ciguë, 512
— de cumin, 568.
— d'écorce de Winter, 580.
— d'essence de térébenthine, 741.
— d'euphorbe, 602.
— de galbanum, 655.
— d'iode, 747.
— d'iodure de mercure, II, 77.
— de jusquiame, 772
— de musc, II, 119.
— d'oléule de genièvre, 684.
Etherolé de pyroléule de bois de cerf, 736.
— de savon, II, 293.
— — camphré, ib.
— de scille, II, 452.
— de sublimé, II, 66.
— de succin, II, 507.
— de valériane, II, 546.
Ethiops animal, II, 32.
— antimonial, II, 29.
— arsenical, II, 31.
— calcaire, ib.
— charbonneux, II, 32.
— gommeux, ib.
— graphitique, 495; II, 32.
— magnésien, II, 34.
— de Malouin, II, 29.
— martial, 618.
— minéral, II, 78.
— orpimental, II, 31.
— saccharin, II, 34.
— végétal, 493; II, 142.
Eucalyptus resinifera, 778.
Euchloras potassæ, II, 289.
Eupatoire d'Avicenne, 600.
— ayapana, 331.
— commune, ib.
— à feuilles de germandrée, ib.
— des Grecs, 130.
— perfoliée, 600.
— pourpre, 601.
Eupatorium ayapana, 331.
— cannabinum, 600.
— perfoliatum, ib.
— purpureum, 601.
— teucrifolium, 600.
Euphorbe, 601.
— cyprès, ib.
— à grandes fleurs, ib.
— des marais, ib.
— vomitive, ib.
Euphorbia antiquorum, 76.
— canariensis, ib.
— corollata, ib.
— cyparissias, ib.
— helioscopia, ib.
— ipécacuanha, ib.
— lathyris, 890.
— officinarum, 601.
— palustris, ib.
— peplus, ib.
— sylvatica, ib.
Euphorbium, 16.
Euphraise, 603.
Euphrasia officinalis, ib.
Eupion animal, 736.
Excæcaria agallocha, 372.
Excipient savonneux de Steers, II, 292.
Excréments de paon, 122.
— de poule, ib.
Extractum abrotani, 330.
— absinthii alcoholicum, 56.
— — aquosum, 57.
— acetosellæ, 139.
— aconiti alcoholicum, 124.
— — aquosum, ib.
— agarici alcoolicum, 128.
— — aloeticum, 144.
— — aquosum, 128.
— — gummo-resinosum, ib.
— agrimoniæ, 130.
— alkekengi, 138.
— aloës aquosum, 140.
— — gummosum, ib.
— angelicæ, 250.
— angusturæ, 254.
— anodynum, II, 141.
— aristolochiæ, 303.
— arnicæ alcoholicum, 306.
— — aquosum, ib.
— artemisiæ, 304.
— asæ-fœtidæ, 311.
— asari, 321.
— bardanæ, 333.
— beccabungæ, 352.
— belladonæ alcoholicum, 354.
— — aquosum, ib.
— betulæ, 379.
— bezoardicum Camerarii, II, 141.
— bistortæ, 369.
— borraginis, 380.
— bryoniæ, 382.

Extractum buglossi. 383.
— buxi, 384.
— cainceæ, 394.
— calami, II, 393.
— calcitrapæ, 500.
— calendulæ, II. 505.
— cantharidis, 453.
— cardui benedicti, 498.
— — tomentosi, ib.
— carottæ, 469.
— caryophyllatæ, 363.
— cascarillæ alcoholicum, 472.
— — aquosum, ib.
— cassiæ, 474.
— castorei, 477.
— cathaticum, 144.
— catholicum, ib.
— centaurii alcoholicum, 486.
— — aquosum, ib.
— chæryophylli, 488.
— chamæmeli alcoholicum, 414.
— — aquosum, ib.
— chamædryos, 692.
— chelidonii, 500.
— chinæ alcoholicum, II, 329.
— — aquosum, II, 328.
— — gummosum, ib.
— — resinosum, 329.
— — vinosum, ib.
— cichorii, 514.
— coccoli, 544.
— cochlearæ, 526.
— colocynthidis alcoholicum, 538.
— — aquosum, ib.
— — compositum, 144.
— conii, 509.
— contrayervæ, 542.
— croci alcoholicum, II, 409.
— — aquosum, ib.
— cynaræ, 310.
— digitalis, 573.
— dulcamaræ, 578.
— fabæ Ignatii alcoholicum, 645.
— ferri, 628.
— — cydoniatum., 634.
— — pomatum, ib.
— — cum tartaro, 641.
— filicis æthereum, 648.
— — alcoholicum. 647.
— flammulæ Jovis, 525.
— fumariæ, 653.
— galangæ, 654.
— galegæ, 661.
— gentianæ, 682.
— geoffrææ, 691.
— glechomæ, 797.
— glycyrrhizæ, II, 360.
— Goulardi, II, 235.
— graminis, 505.
— gratiolæ, 715.
— guaiaci alcoholicum, 668.
— — aquosum, 665.
— — vinosum, 668.
— hæmatoxyli alcoholicum, 373.
— — aquosum, ib.
— helenii alcoolicum, 325.
— — aquosum, ib.
— hyoscyami alcoholicum, 769.
— — aquosum, ib.
— iridis, 756.
— jaceæ, II, 210.
— juniperi, 682.
— lactucæ virosæ alcoholicum, 783.
— — — aquosum, 782.
— levistici, 802.
— ligni aloes, 372.
— lupuli, 735.
— macrocostinum, 157.
— malatis ferri, 634.
— mancubi, II. 14.
— martis, 628.
— — cydoniatum, 634.
— — pomatum, ib.
— — cum tartaro, 641.
— melampodii, 585.
— melissæ, II, 21.
— millefolii alcoholicum, II, 100.
— — aquosum, ib.
— momordicæ, 581.
— myrrhæ, II, 124.
— myrrhæ aquosum, II, 123.
— — graminatum, ib.
— — cum melle. ib.
— narcissi alcoholicum, II, 126.
— — aquosum, ib.
— nasturtii, 548.
— nicotianæ, II, 522.
— nucis vomicæ alcoholicum, II, 132.
— — — aquosum.
— nucum, II, 134.
— opis alcoholicum, II, 140.
— — aquosum, II, 139.
— — cinnabarinum, II, 82.
— — cydoniatum, II, 140.
— — glycyrrhizatum, ib.
— — gummosatum, II, 136.
— — vinosum, II, 140
— panchymagogum Crollii, 144.
— — Quercetani, ib.
— papaveris alcoholicum, II, 206.
— — aquosum, ib.
— — erratici, 544.
— pareiræ alcoholicum, II, 202.
— — aquosum, II, 201.
— patientiæ, II, 203.
— petroselini, II, 211.
— peucedani, II, 213.
— pimpinellæ alcoholicum, 378.
— — aquosum, ib.
— pini alcoholicum II, 432.
— — aquosum, ib.
— plumbi, II, 235.
— podophylli, II, 249.
— polygalæ, II, 253.
— polypodii, II, 256.
— pomorum ferrarium, 634.
— — — liquidum, ib.
— pulsatillæ alcoholicum, 247.
— — — aquosum, 248.
— quassiæ alcoholicum, II. 317.
— — aquosum, ib.
— quercus, 542.
— ratanhiæ alcoholicum, II, 357.
— — aquosum, ib.
— rhapontici, II, 369.
— rhei alcoholicum, II 37.
— — aquosum, ib.
— — compositum, 136.
— rhœados, 544.
— rhois alcoholicum, II, 519.
— — aquosum, ib.
— rorismarini, II, 385.
— rubiæ alcoholicum, 661.
— — aquosum, ib.
— rutæ alcoholicum, II. 405.
— — aquosum, II, 406.
— sabinæ alcoholicum, II, 407.
— — aquosum, II, 408.
— salicis alcoholicum, II, 437.
— — aquosum, ib.
— salsaparillæ alcoholicum, II, 419.
— — aquosum, ib.
— salviæ, II, 436.
— saponariæ II, 433.
— scabiosæ, II, 439.
— scillæ alcoholicum, II, 444.
— — aquosum, II, 445.
— scordii, II, 457.
— scorzoneræ, II, 459.
— senegæ. II, 955.
— sennæ alcoholicum, II, 466.
— — aquosum. ib.
— siliquæ dulcis, 469.
— simarubæ, II, 487.
— solutivum, II, 466.
— stramonii alcoholicum, II. 257.
— — aquosum. ib.
— — e seminibus alcoholicum, ib.
— — — aquosum, ib.
— symphyti, 541.
— tanaceti alcoholicum, II, 529.
— — aquosum, ib.
— taraxaci, II, 222.
— thebaicum, II, 139.
— theriacale, II, 140.
— tormentillæ, II, 538.
— trifolii fibrini alcoholicum, II, 540.
— — — aquosum, ib.
— urticæ, II, 199.
— uvæ ursi, 385.
— valerianæ alcoholicum, II, 543.
— valerianæ aquosum, ib.
— verbasci, 370.
— veroniæ, II, 551.
— vincetoxici, 577.
— virgæ aureæ, II, 550.
— visci aquosum, 722.
— — vinosum, ib.
— vulvariæ, II, 544.
Extrait d'absinthe alcoolique, 56.
— — aqueux, 57.
— — de Fava, 56
— — hydrolique, 57.
— — de Leonhardi, ib.
— d'aconit alcoolique, 124.
— — aqueux, ib.
— — hydrolique, ib.
— d'agaric alcoolique, 128.
— — aqueux, ib.
— — gommo-résineux, ib.
— — hydralcoolique, ib.
— — hydrolique, ib.
— d'aigremoine, 130.
— d'alkekenge, 138.
— d'alleluia, 139
— d'aloès gommeux, 140.
— — gommo-résineux, ib.
— — résineux, ib.
— d'angélique, 250.
— d'angusture, 254.
— anodin, II, 141.
— d'aristoloche, 303.
— d'armoise, 304.
— d'arnica alcoolique, 306.
— — aqueux, ib.
— d'artichaut, 310.
— d'asa fœtida, 311.
— d'asperge, 322.
— d'asaret, 321.
— d'année alcoolique, 325.
— — aqueux, ib.
— d'aurone, 330.
— de baies de belladone, 354.
— de bardane, 333.
— de beccabunga, 352.
— de belladone (feuilles) alcoolique, 354.
— — — aqueux, ib.
— — (semences) alcoolique, ib.
— de benoite, 363.
— bézoardique de Camerarius, II, 141.
— de bile de bœuf, 365.
— de bistorte, 369
— de bois d'aloes, 372.
— — de Campêche alcoolique, 373.
— — — aqueux, ib.
— de boucage alcoolique, 378.
— — aqueux, ib.
— de bouillon-blanc, 379.
— de bouleau, 379
— de bourrache, 380.
— de brou de noix, II, 134.
— de bryone, 382.
— de buglosse, 383.
— de buis, 384.
— de busserole, 385.
— de cachou, 388.
— de canna alcoolique, 394.
— — aqueux, ib.
— de camomille alcoolique, 414.
— — aqueux ib
— de cantharides, 453.
— de carotte, 469.
— de carouge, ib.
— de cascarille alcoolique, 472.
— — aqueux, ib.
— de casse, 474.
— de castoréum 477.
— catholique. 143.
— de centaurée alcoolique, 486.
— — aqueux, ib.
— de cerfeuil, 488
— — musqué. ib.
— de chardon aux ânes, 498.
— — bénit, ib.
— de chausse-trappe, 500.
— de chélidoine, ib.
— de chicorée, 504.
— de ciguë alcoolique, 509.
— — aqueux, ib.
— de clématite alcoolique, 524.

Extrait de clématite aqueux, 525.
— de cochléaria, 526.
— de quinquina ferré, 634.
— de colchique acétique, 533.
— — alcoolique, ib.
— — aqueux, ib
— de colombo alcoolique, 536.
— — aqueux, ib.
— de coloquinte alcoolique, 538.
— — aqueux, ib
— — composé, 143.
— de concombre sauvage, 581.
— de consoude, 541.
— de contrayerva, 542.
— de coque du Levant, 544.
— de coquelicot, ib.
— de cresson, 548.
— de cubèbes, 550.
— — alcoolico-éthéré, ib.
— — alcoolique, ib
— de digitale alcoolique, 573.
— — aqueux, ib.
— de dompte-venin alcoolique, 577.
— — aqueux, ib.
— de douce-amère, 578.
— d'écorce de chêne, 602.
— — de grenadier, 717.
— — d'orangé alcoolique, II, 189.
— — — aqueux, ib.
— d'ellébore noir alcalin, 585.
— — — aqueux. ib.
— — — œnoo-alcoolique, 586.
— — — œno-aqueux, ib.
— de fer, 628.
— de feuilles d'oranger, II, 189.
— de fève Saint-Ignacé, 645.
— de fougère alcoolique, 647.
— — éthéré, 648.
— de fumeterre, 653.
— de galanga, 654.
— de galbanum, ib.
— de galega, 661.
— de garancé alcoolique, ib.
— — aqueux, 662.
— de garou, 374.
— de gayac alcoolique, 668.
— — aqueux, 665.
— — vineux, 668.
— de genêt, 682.
— de genièvre, ib.
— de gentiane alcoolique, 686.
— — aqueux, ib.
— de geoffræa, 691.
— de germandrée, 692.
— de Goulard, II, 235.
— de graines de jusquiame alcoolique, 769.
— — — aqueux, ib.
— de gratiole alcoolique, 715.
— — aqueux, ib.
— de gui alcoolique, 722.
— — aqueux, ib.
— de houblon alcoolique, 734.
— — aqueux, 735.
— d'ipécacuanha alcoolique, 750.
— — — sec, 588.
— — aqueux, 750.
— d'iris, 756.
— d'ivette, 757.
— de jalap alcoolique, 762.
— — gommeux, ib.
— de jusquiame alcoolique, 769.
— — aqueux, ib.
— de laitue vireuse alcoolique, 783.
— — — aqueux, 782.
— de légumes, 469.
— de lichen d'Islande, 795.
— de lierre terrestre, 799.
— de livèche, 802.
— macrocostin, 157.
— de marronnier d'Inde alcoolique, II, 14.
— — — aqueux, ib.
— de marrube alcoolique, ib.
— — aqueux, ib.
— de Mars, 628.
— — apéritif de Lémery, 641
— — — de Mynsicht, ib.
— — cydonié, 634.
— — pommé, ib.
— — tartarisé, 641.

Extrait de mélisse, II, 21.
— de millefeuille alcoolique, II, 100.
— — aqueux, ib
— de millepertuis, II, 102.
— de morelle, II, 104.
— de muguet, II, 114.
— de myrrhe, II, 124.
— — aqueux, II, 125.
— — composé, ib.
— — mielié, ib.
— de narcisse alcoolique, II, 126.
— — aqueux, ib
— de noix de galle, II, 136.
— — vomique alcoolique, II, 138.
— — — aqueux, ib.
— d'olivier, II, 138.
— d'opium acéteux, II, 140.
— — alcoolico-aqueux, II, 139.
— — alcoolique, II, 140. 206.
— — aqueux, ib.
— — cinnabarine, II, 82.
— — cydonié, II, 140.
— — — de Langelot, II, 141.
— — de Diest, II, 140.
— — par la fermentation, ib.
— — glycyrrhizé, II, 140.
— — gommeux, II, 139.
— — safrané, II, 140
— — sans narcotine, II, 141.
— — vineux, II, 140.
— d'orme, II, 198.
— d'ortie, II, 199.
— panchymagogue, 143.
— de pareira alcoolique, II, 202.
— — aqueux II, 201.
— de patience, II, 205.
— de persil, II, 211.
— de peucedan, II, 213.
— de pisseulit, II 222.
— de pivoine, II. 225.
— de plantain, II, 226.
— de podophylle, II, 249.
— de Poerner, 140.
— de pointes d'asperges, 322.
— de polygala amer, II, 253.
— — de Virginie, II, 255.
— de polypode, II 256
— de pomme épineuse alcoolique, II, 257.
— — — aqueux, ib.
— de pommes ferré, 634.
— de pulsatille alcoolique, 247.
— — aqueux, 248.
— de quassie alcoolique, II, 317.
— — aqueux, ib.
— de quinquina alcoolique, II, 326.
— — aqueux, II, ib.
— — émulsif, II, 327.
— — gommeux, II, 326.
— — hydrolique, ib.
— — œnolique, II, 327.
— — vineux, ib.
— de racine d'a-perge, 322.
— de ratanhia alcoolique, II, 357.
— — aqueux, ib.
— de réglisse, II, 360.
— de rhapontic, II, 370.
— de rhubarbe alcoolique, II, 372.
— — aqueux, ib.
— — composé, 136.
— — hydrolique, II, 372.
— de romarin, II, 385
— de roseau aromatique, II, 393.
— de rue alcoolique, II, 405.
— — aqueux, II, 406
— de sabine alcoolique, II, 407.
— — aqueux, II. 408.
— de safran alcoolique, II, 409.
— — aqueux, ib
— — hydrolique, ib.
— de salsepareille alcoolique, II, 419.
— — aqueux, ib.
— — hydrolique, ib.
— — œnolisé, II, 420.
— de sapin alcoolique, II, 432.
— — aqueux, ib.
— de saponaire, II, 433.
— de Saturne, II, 235.
— de sauge, II, 436.
— de saule alcoolique, II, 437.
— — aqueux, ib.

Extrait de scabieuse, II, 439.
— de scille alcoolique, II, 441.
— — aqueux, II, 445.
— — hydrolique, ib.
— de scordium II, 457.
— de scorzonère, II, 459.
— de semences de pomme épineuse alcoolique, II, 257.
— — — aqueux, ib.
— de séné alcoolique, II, 466.
— — aqueux, ib
— — hydrolique, ib.
— de simaroubа, II, 487.
— solutif, II, 466.
— de sorci, II, 505
— sudorifique de Smith, II, 419.
— de suie, II, 518.
— de sumac vénéneux alcoolique, II, 519.
— — — aqueux, ib.
— de tabac, II, 522.
— de tanaisie alcoolique, II, 529.
— — aqueux, ib.
— thébaïque, II, 139.
— thériacal, II, 141.
— de tormentille, II, 538.
— de trèfle d'eau alcoolique, II, 540.
— — aqueux, ib.
— de valériane alcoolique, II, 543.
— — aqueux, ib.
— de verge d'or, 550
— de véronique, II, 551.
— de viande, II, 200.
— de vigne, II. 552.
— de vulvaire, II, 554.
— de zedoaire, II, 555.
Exuviæ serpentum, 674.

F.

Faba ignatia, 645.
— indica, ib.
— febrifuga, ib.
— marina, 402.
— pichurim, 645.
— vulgaris, ib
Fagara octandra, II. 523.
Fœcula ari, 711.
— cicutæ, 509.
— hyoscyami, 769.
— ireos, 756.
— marantæ, 308.
— momordicæ, 581.
— pæoniæ, II. 225.
— sagu, II. 416.
— tapioka, II, 530.
Fagus sylvatica, 734.
Faine, ib.
Falltrank, 56.
Farina lycopodii, 863.
Farinæ resolventes, 606.
Farine d'orge préparée, II, 195.
— fossile, 401.
Farines émollientes, 800.
— résolutives, 606; II, 459.
Febrifugum Craanii, 277.
— salsum, II. 285.
Fécule amylacée, 203.
— de belladone, 353.
— blanche, 203.
— de bryone, 382.
— de ciguë, 509.
— de concombre sauvage, 581.
— d'iris, 756.
— de jusquiame, 769.
— de pied de veau, 711.
— de pivoine, II 225.
Féculage d'arrowroot belladoné, 355.
Fel-bovinum, 165.
— tauri inspissatum, ib.
— vitri, II, 299.
Fenouil, 604
— de mer, II, 213.
Fenu græc, 605.
Fer, 606.
— diaphorétique, 614.
— magnétique, 618.
— oligiste, 620.
— oxidé brun, ib.

Fer géodique, ib
— oxidulé magnétique, 618.
Ferrocyanas potassæ, 616.
Ferrocyanure de potassium, ib.
Ferrum, 606.
— ammoniacale, 614.
— ammoniacatum, ib.
— borussicum, 616.
— chloratum, 610.
— chlorinum, ib.
— hæmatites, 620.
— limatum, 606.
— muriaticum, 610.
— — liquidum, 611.
— nitricum, 630.
— oxydatum fuscum, 621.
— — hydrochlorinum, 610.
— — muriaticum, ib.
— — nigrum, 618.
— oxydulatum, 618.
— phosphoricum. 635.
— potabile Willisii, 640.
— præparatum, 616.
— pulveratum, ib.
— salitum, 610.
— — liquidum, ib.
— sulphuratum, 618.
— sulphuricum, 635.
— tartaricum, 640
— tartarisatum ib.
— vitriolatum, 635.
— vitriolicum, ib.
— — exsiccatum, 636.
— — ustum, 621.
— zooticum, 616.
Ferculum Saxoniæ, II, 195.
Fermentum cerevisiæ, 793.
Ferula asa fœtida, 310.
— persica, II, 415.
Festuca fluitans, 645.
Fétuque, ib.
— flottante, ib.
Feuilles de belladone opiacées, 354.
Fève de Saint-Ignace, 645.
— de Malaca, 246.
— de marais 645.
— de pichurim, ib.
Fiel de bœuf épaissi, 365.
— de verre, II, 299.
Figue, 646.
Figuier, ib.
Filipendule, ib.
Flambe, 647.
— bâtarde, ib.
— vraie, ib.
Flavedo citri. 519.
— corticum aurantiorum, II, 188.
Fleurs d'antimoine argentines, 278.
— de benjoin, 89.
— de muscade, II, 1.
— de sel ammoniac, 224.
— — — martiales, 614.
— de soufre, II, 506.
— — composées, 142.
— de zinc, II, 557.
Flores æris, 555.
— amaranthi lutei, 4. 513.
— anthos, II, 384.
— antimonii argentei, II, 278.
— aquilegiæ, 246.
— aurantiorum, II, 187.
— auri, 604.
— baptisculæ, 372.
— balaustiorum, 716.
— benzoes, 89.
— boracis, 91.
— calendulæ, II, 505.
— — mineralis, 614.
— chamæmeli nobilis, 413.
— — romani, ib.
— — vulgaris, ib.
— chamomillæ fœtidæ, ib.
— — nobilis. ib
— — nostratis, ib.
— — romanæ, ib.
— — vulgaris, ib.
— carthami, 470.
— caryophyllorum rubrorum, II, 134.
— cheiri, 696.
— cotulæ fœtidæ, 413.
— cyani, 372.
Flores cynaræ, 310.
— hæmatites, 604.
— helychrisi, II, 513.
— jasmini, 766.
— leucanthemi odorati, 413.
— leucoji lutei, 696.
— liliorum convallium, II, 113.
— lupuli, 734.
— macidis, II, 1.
— malvæ arboreæ, II, 395.
— — hortensiis, ib.
— — roseæ, ib.
— martis, 614.
— naphi, II, 187.
— papaveris erratici, 544.
— primulæ, II, 311.
— rhœadis, 544.
— rosarum albarum, II, 395.
— — incarnatorum, ib.
— — pallidorum, ib.
— — rubrorum, ib.
— — sylvestrium, ib.
— rosmarini hortensis, II, 384.
— salis ammoniaci, 224.
— — — hæmatisati, 614.
— — — volatiles, 231.
— sambuci, II, 520.
— stæchadis, II, 513.
— sulphuris, II, 506.
— — compositi, 142.
— — loti, II, 506.
— tiliæ, II. 538.
— tunicæ. II, 134.
— viridis æri, 555.
— zinci, II, 557.
Fluorure silico-aluminique, 176.
Foie d'anguille, 674.
— d'antimoine, 280.
— de chien enragé, 673.
— de loup, ib.
— de soufre calcaire. 397.
— — liquide, II, 265. 266.
— — martial, II, 265.
— — potassique, ib.
— — volatil, 245.
Folia anthos sylvestris, II, 390.
— aquifolii, 736.
— aurantii, II, 187.
— bœticæ sylvestris, II, 125.
— brassicæ rubræ, 507.
— bucco, 382.
— buchu, ib.
— cochleariæ, 403.
— crithmi, II, 204.
— dictamni Cretici, 571.
— fœniculi marini. II, 204.
— hederæ, 798.
— hyoscyami, 768.
— lauri, 785.
— ledi palustris, II, 390.
— ligustri, II, 541.
— myrti, II, 125.
— nerii, 790.
— persicorum, II, 208.
— rhododaphnis, 791.
— rhododendri, II, 391.
— rhois radicantis, 519.
— rorismarini sylvestris, II, 390.
— rosagnis, 791.
— sambuci, II, 520.
— sumac, II, 519.
— toxicodendri, ib.
— uvæ ursi, 385.
Follicules de senè, II, 463.
Fomentation ammoniacale camphrée, 240.
— anti-hémorroïdale, 789; II, 18. 169
— antiphlogistique, II, 295.
— antiseptique, 98. 315. 425.
— — d'Andreæ, 409.
— — camphrée, II, 340.
— — de Richter, 422.
— — de Trusen, 409.
— aromatique, 58; II, 385, 457.
— astringente, 185. 227. 399. 639. 718; II, 226. 237. 503.
— — alcoolisée, 503.
— — alunée, ib.
— — de Rust, II, 237.
— — de Vogel, ib.
— — tonique, II, 565.
Fomentation astringente vinaigrée, 503.
— de Brunninghausen, II, 269.
— calmante, 727. 771; II, 174. 180. 232.
— — d'Ammon, 355.
— — de Berends, 57.
— carminative, 416.
— discussive, 227.
— diurétique, ib.
— emménagogue, 382.
— émolliente, 727, 800.
— — et laxative, 727.
— excitante, 108. 227. 427; II, 302. 437.
— — de Marryat, II, 523.
— — de Neumann, 307.
— contre la gangrène, 226; II, 337.
— laxative et antispasmodique, II, 296.
— narcotique, II, 169.
— nitrique, 87.
— réfrigérante, II, 279.
— — de Schmucker, ib.
— résolutive, 79. 116. 221. 227. 427; II, 232. 237. 285. 296 437. 521.
— — de Carus, 227.
— — de Græfe, 227. 307.
— — de Justamond, 228.
— — de Niemann, ib.
— — de Plenk, 741.
— — de Richter, 228.
— — de Rosas, 307.
— — de Rust, 228.
— — de Schmucker, ib.
— — de Tode, ib.
— — de Trampel, 382.
— — de Vogler, 228.
— — de Vogt, II, 490.
— savonneuse, II, 296.
— de Scott, 100.
— sinapisée, II, 112.
Fomentum acidi phosphorici, 108.
— ammoniacale camphoratum, 240.
— belladonæ ammoniatum, 221.
— calcarium cum myrrha, 399.
— commune, 79.
— discutiens, ib.
— nitricum, 87.
— ad pustulas in cute fovendas, 100.
— refrigerans, 116.
— resolvens, 741.
— saturninum, II. 232.
— tonico-adstringens, II, 565.
— — antisepticum, 315
Fondant de Lassone, II, 309.
— de Richard, 741.
— de Rotrou, 280.
— de Ruhland, ib.
Formica rufa, 648.
Formicæ cum acervo, 649.
Fotus antiphlogisticus Schmuckeri, II, 279.
— aromaticus, 58.
— communis, ib.
— deprimens, 227.
— discutiens, 227. 228.
— frigidus, II, 279.
— ad gangrænam, II, 337.
— refrigerans, 227; II, 279.
Fougère, 647.
— femelle, II, 313.
— mâle, 647.
Fourmi, 648.
— rouge, id.
Fragaria vesca, 650.
Fragon, 649.
— piquant, ib.
Frai de grenouille, 673.
Fraise, 650.
Fraisier, ib
Framboise, 651.
Framboisier, ib.
Frasera Walteri, 535.
Fraxinelle, 651.
Fraxinus excelsior, 652; II, 9.
— ornus, II, 9.
Frene, 652.
— élevé, ib.
— épineux, 524.
Friction irritante de Wogt, 455.
— stimulante de Wardrop, 461.

Frontal calmant. II, 148.
— astringent, 421.
— hypnotique, 770.
Fructus cacao, 385.
— cerasorum nigrorum, II, 98.
— chamæmeli, II, 391.
— citri, 519.
— coloquynthidis, 537.
— cydoniæ, 530.
— cynosbati, II, 395.
— ficus, 646
— mespili, II, 127.
— momordicæ, 332.
— myxæ, II, 459.
— rubi idæi, 651.
— sorbi, 546.
Fruits béchiques, 646.
— pectoraux, ib.
Frumentum, II, 459.
Fucus crispus, 469.
Fuligo, II, 518.
— splendens, ib.
Fumaria officinalis, 652.
Fumarine, ib.
Fumeterre, ib.
— bulbeuse, ib.
— officinale, ib.
Fumigatio muriatico-oxygenata, 506.
— smithiana, 87.
Fumigation d'acide nitrique, ib.
— antiloimique, 101.
— antiseptique, 87.
— de belladone, 354.
— de chlore, 506
— désinfectante, 87. 101.
— de Guyton, 506.
— nitreuse, 87.
— de Smith, 87.
— stimulante, 304.
Fungus bedeguar, 352.
— cynosbati, ib.
— laricis, 127.
— melitensis, 491.
— quercinus, 189.
— quercus, ib.
— sambuci, II, 195.
Furfur, II, 504.
Fustet, 653.

G.

Gadus lota, 411.
Galanga, 653.
— faux, ib.
— grand, ib.
— petit, ib.
Galanga major, ib.
— minor, ib.
— spuria, ib.
Galbules de cyprès, 569.
Galbuli cupressi, ib.
Galé, 660.
— odorant, ib.
Galega, 660.
— officinal, ib.
— de Virginie, ib.
Galega officinalis, ib.
— virginiana, ib.
Galeopsis, 661.
— grandiflora, ib.
Galipea cusparia, 254.
Galium aparine, 714.
— cruciatum, 549.
— verum, 394.
Galla de Aleppo, II, 129.
— quercina, ib.
— tinctoria, ib.
— turcica, ib.
Gallate de fer, 633.
— — liquide, ib.
— de plomb, II, 243.
— plombique, ib.
Galbanetum Paracelsi, 655.
Galbanum, 654.
— purifié, ib.
Galbanum in granis, ib.
— in lacrymis, ib.
— in massis, ib.
Galle de Chine, II, 129.
Galle blanche, ib.
— noire, ib.
Gantelée, 571.
Gants de Notre-Dame, ib.
Garance, 661.
Garcinia cambogia, 709.
Gardenia gummifera, 582.
Garde-robe, 330; II, 431.
Gargarisma acidulatum, 116.
— adstringens, 116. 185.
— aluminosum, 185.
— ammoniacale, 208.
— antivenereum, II, 68.
— ad aphthas, II, 494
— belladonæ cum hydrargyro, II, 68.
— e borace, II, 494.
— commune, II, 402.
— detergens, 117.
— detersivum, 310.
— mercuriale Plenkii, II, 33.
— nitrosum, II, 279.
— refrigerans, ib.
— salitum, 221.
— saturninum, 186.
— scilliticum, II, 453.
Gargarisme acéteux, 228.
— acétique, 80.
— acidulé, 80. 116.
— adoucissant, 422. 727; II, 18. 206.
— alumineux, 183.
— ammoniacal, 208. 234.
— anodin, II, 108.
— anti-odontalgique, II, 314.
— antiphlogistique, 595.
— antiscorbutique, 98. 185. 529; II, 8. 356.
— — de Kortum, 98.
— antiseptique, 116. 185. 228; II. 500.
— — acidulé, II, 337.
— — camphré, II, 340.
— — de Fothergill, 80.
— antisyphilitique, II, 68.
— — de Brera, II, 75.
— — de Hennen, II, 69.
— — de Smith, ib.
— antivénérien, II, 58 74.
— — de Muller, II, 75.
— astringent, 99. 116. 120. 185. 221 423. 503. 564. 717; II, 112. 130. 358. 539. 565.
— — d'Astruc, 117.
— — de Mancel, ib.
— — de Vogt, II, 494.
— — de Wendt, 99.
— calmant, II, 169.
— chlorique, 506.
— commun, II, 279.
— cyanuré, II. 75.
— détersif, 99. 110. 117. 310. 423. 557; II, 124. 402. 494 500. 521.
— émollient, 541. 646.
— excitant, 228. 426. 443. 549; II, 350.
— — de Wendt, II, 336.
— de Fosbroke, 564.
— hémastatique, 185.
— mercuriel, II, 68.
— — belladoné, ib.
— — ciouté, ib.
— — de Plenk, II, 33.
— odontalgique, 228.
— opiacé, II, 180.
— oxymellé, 80.
— de Plenk, 228.
— de Quarin, ib.
— résolutif, ib.
— — de Kopp, 567.
— saturnin, 186.
— sédatif, II, 169, 232.
— sialagogue, II, 112. 314.
— stimulant, 208. 378. 694; II, 336. 437. 453.
— — de Thilenius, II, 112.
— styptique, II, 237.
— térébenthiné, 741.
— tonique, 185, 542.
— — et astringent, 117.
— vert, 552.
Garo, 372.
Garou, 374.
Gattilier, 129.
Gaultheria procumbens, 665.
Gaultherie couchée, ib.
Gayac, ib.
Gayacine, ib.
Gaz acide carbonique, 192.
— hydrogène sulfuré, 111.
Gaz hepaticum, ib.
— hydrogenium sulphuratum, ib.
Gelatina amyli, 205.
— cornu cervi, 677.
— — amygdalata, ib.
— cydoniorum, 531.
— ribesiorum, 718.
Gélatine, 672.
— de lichen alcoolique, 794.
— adoucissante, 677.
— au quinquina, II, 331.
Gelée d'amidon, 205.
— analeptique, 1677.
— antispasmodique, II, 188.
— de baume de Tolu, 350.
— de carragahen, 469.
— — au lait, 470.
— de chou rouge, 508.
— de coings, 531.
— — aromatisée, ib.
— de colle, 677.
— de corne de cerf, ib.
— — amygdaline, ib.
— fébrifuge de Vogt, 531.
— de pomme de terre, II, 259.
— de framboises, 651.
— de groseilles, 718.
— d'hippocolle, 678.
— d'ichthyocolle, ib.
— — acidule, ib.
— — alcoolique, ib.
— — vanillée, II, 547.
— laxative, II, 10.
— de lichen amère, 795.
— astringente, 796.
— — non amère, ib.
— tonique, ib.
— de mousse de Corse, II, 110.
— de pain, II, 200,
— pectorale, II, 254.
— — de Choulant, 255.
— de pommes, II, 256.
— purgative, 763.
— de salep, II. 416.
— de tortue, 678.
— de veau, ib.
— vermifuge de Marcellini, 648.
Gemmæ capparidis, 466.
— populi II, 214.
Genepi, 681.
Genestrolle, ib.
Genêt, ib.
— à balais, ib.
— herbacé, ib.
— des teinturiers, Ib.
Genèvrier, 682.
— commun, ib.
— de Virginie, ib.
Genièvre, ib.
Genista canariensis. 376.
— sagittalis, 681.
— scoparia, ib.
— tinctoria, ib.
Gentiana Catesbæi, 686.
— chiragyta, II, 392.
— lutea, 685
Gentiane, ib.
— blanche, 785.
— de Catesby, 686.
— grande, 685.
— jaune, ib.
Gentianeina, 686.
Gentianéine, 691.
Gentianin, 686, 691.
Geoffræa inermis, 691.
— surinamensis, ib.
Germandrée. ib.
— d'eau, II, 457.
Gésier de chapon, 674.
— de coq, ib.
— de poule, ib.
Geum rivale, 362.
— urbanum, ib.
Gigartina helminthocortum, II, 109.
Gilla, 621.

Gilla Theophrasti, II, 563.
— vitrioli, ib.
Gillenia trifoliata, 692.
Gingembre, ib.
— blanc, ib.
— commun, ib.
— noir, ib.
Gingivarium, anglicum, 185.
Ginseng, 694.
Girofle, 695.
Girofliée, 696.
— jaune, ib.
Glaciale, 697.
Glacies Mariæ, 412.
Gladiolus communis, 667.
Glands, 501.
— de chêne rôtis, 504.
Glans unguinaria, 358.
Glayeul, 697.
— commun, ib.
— puant, 755.
Glechoma hederacea, 798.
Globuli bezoardici, II, 485.
— carminativi, 366
— ad erysipelas, II, 241.
— ferri tartarisati, 641.
— martiales, ib.
— martiati, II, 117.
— tartari martiati, 641.
— tartratis ferri et lixiviæ, ib.
Glouteron, 333.
— petit, 783.
Gluten, 697.
Glycyrrhiza glabra, II, 359.
Glycyrrhizine, ib.
Gomme adragant, 697.
— ammoniaque, 699.
— animé, 154.
— arabique, 704.
— caragne, 467.
— élastique, 464
— de Gambie, 778.
— de Gayac, 663.
— de genevrier, II, 428.
— gutte, 708.
— kino, 778.
— laque, 783.
— de pays, 705.
— du Sénégal, ib.
— séraphique, II 415.
Gossypium herbaceum, 546.
Goudron, 710.
Gouet, 711.
— à capuchon, ib.
— serpentaire, ib.
— tacheté, ib.
— à trois feuilles, ib.
Gourde, 712.
Gouttes acoustiques, 216.
— alcalines, II, 285.
— amères, 366.
— anglaises, 417.
— anodines anglaises, II, 180.
— anthelmintiques, II, 134.
— anti-arthritiques, II, 408.
— — de Terrier, II, 567.
— — de Græfe, II, 566.
— anti-épileptiques de Niemann, 566.
— — de Vogt, 567.
— antihystériques, 481.
— antiscrofuleuses de Tode, II, 379.
— antispasmodiques d'Eller, 243.
— — d'Hufeland, II, 257.
— apéritives de Tode, II, 379.
— calmantes, 481. 670; II, 2 107. 108.
— céphaliques anglaises, 240.
— excitantes, 736; II, 132. 217.
— — de Vogt, II, ib.
— fébrifuges de Horn, 696.
— — d'Hufeland, II, 217.
— fondantes d'Hufeland, 716.
— — de Jahn, ib.
— fortifiantes, II, 336.
— — de Tode, ib.
— d'Iéna, 174.
— de Lamotte, 612.
— de Lancastre, II, 171.
— martiales, 630.
— noires, II, 171.
— odontalgiques de Dobberan, II, 174.
— phosphoriques, 108.
Gouttes purgatives de Pope, II, 221.
— des quakers, II, 171.
— roses, II, 108.
— de l'abbé Rousseau, II, 173.
— stomachiques, 392.
— utérines, 481.
— — de la reine d'Espagne, II, 133.
Graine d'écarlate, 777.
— des Moluques, II, 219.
— de musc, 203
— de paradis, 712.
— de perroquet, 470.
— de Tilly, II, 219.
— de zédoaire, II, 460.
Grains de cachou, 389.
— — à la cannelle, ib.
— — à la rose, ib.
— — à la vanille, ib.
— — à la violette, ib.
— de santé, 157.
— — de Frank, ib.
— de vie de Mésué, 150.
Graisse, 713.
— ammoniacale, 216.
— d'anguille, 714.
— antiherpétique, II, 78.
— antihystérique, II, 38.
— belladonisée, 258.
— de blaireau, 713.
— de bœuf, ib.
— de bouc, ib.
— de brochet, 714.
— de caille, ib.
— de canard, ib.
— cantharidée, 461.
— de castor, 713.
— de chapon, 714.
— de chat sauvage, 713.
— de cerf, ib.
— cicutée, 512.
— de cigogne, 714.
— de col de cheval, 713.
— de couleuvre, 714.
— cyanurée, II, 75.
— de hérisson, 713.
— de héron, 714.
— d'homme, 713.
— hydriodatée, II, 263.
— iodurée, II, 76.
— de lapin, 713.
— de lièvre, ib.
— de loup, ib.
— de marmotte, ib.
— mercurielle opiacée, II, 40.
— de mouton, 713.
— d'oie, 714.
— d'ombre, ib.
— d'ours, 713.
— oxigenée, 89.
— de phoque, 713.
— de porc, ib.
— de poule, 714.
— de renard, ib.
— résolutive, II, 40.
— sédative, II, 261.
— stibiée, 298
— de vipère, 714.
Grana actes, 734; II, 520.
— chermes, 777.
— cnidia, 374.
— moschata, 203.
— o yzæ. II, 384.
— tigli, II, 219.
Granatum, 179
Granum paradisi, 712.
Graphite, 495
Graphites hydrargyratus, II, 32
Grateron, 714.
Gratte-cul, II, 395.
Gremil, 716.
Grenade, ib.
Grenadier, ib.
Grenat, 179.
Grenouille verte, 673.
Groseillier, 718.
— à maquereau, ib.
— noir, 475.
— rouge, 718.
Gruau, 330.
Grutum, ib.
Guaiacum officinale, 663.
Gualthera procumbens, II, 200.
Gui, 718.
— blanc, ib.
Guilandina moringa, 376.
Guimauve, 722.
Gummi adstringens Fothergillii, 778.
— ammoniacum amygdaloide, 699.
— — electum, ib.
— — in granis, ib.
— — in lacrymis, ib.
— — in panibus, ib.
— anime, 255.
— arabicum, 704.
— asæ fœtidæ, 310.
— bdellium, 351.
— benzoes, 358.
— caranna, 467.
— cerasi, 705.
— copal, 543.
— elasticum, 464.
— euphorbii, 601.
— galbanum, 654.
— gamandræ, 708.
— gambiense, 778.
— de Goa, 708.
— guaiaci, 663.
— guttæ, 708.
— juniperi, II, 428.
— kino, 778.
— laccæ, 783.
— ladanum. 779.
— ligni guaiaci, 663.
— mimosæ, 714.
— myrrhæ, II, 121.
— nostras, 705.
— olibani, II, 137.
— panacis, II, 184.
— sagapenum, II, 415.
— sanguis draconis, II, 429.
— sarcocollæ, II, 434.
— senegalensis, 705.
— serapinum, II, 415.
— Serapionis, 704.
— tragacantha, 697.
Gutta gamba, 708.
Guttæ acidæ toniceæ, 114
— ad arthrodyniam, 243.
— cephalicæ anglicanæ, 240.
— de cupro, 555.
— febrifugæ, 118.
— ferratæ, 630.
— nervinæ, 613.
Guttulæ phosphoratæ, 108.

H.

Hæmatinum, 373.
Hæmatoxylinum, ib.
Hæmatoxylum campechianum, ib.
Halcyonium rotundum, II, 209.
Halodum oxygenatum, II, 289.
Haricot du Perou, II, 219.
Haustus anodinus, II, 176.
— anti-emeticus, 94.
— cathartic us pro infantibus, II, 372.
— diaphoreticus, 227.
— — resolvens, 126.
— diureticus Milmanii, II, 372.
— emeticus, 290.
— incitans, 222.
— — resolvens, II, 379.
— pectoralis, 285
— tonicus adstringens, II, 177.
Hedysarum alhagi, II, 9.
Helenine, 325.
Helix pomatia, 673.
Helleborus fœtidus, 584.
— niger, 585.
— viridis, 588.
Helminthocorton, II, 109.
Helychrysum arenarium, II, 513.
Hématine, 373.
Hématite, 620.
— rouge, ih.
Henné, 732.
— épineux, ib.
Hepar anguillæ, 674.
— antimonii, 280.

Hepar canis rabidi, 673.
— lupi, ib.
— sulphuris, II, 265
— — calcareum, 397.
— — martiale, II, 265.
— — salmmni, ib.
— — volatile, 215.
— — vulgare, II, 265
Hepatica triloba, 733
Hépatique, ib.
— étoilée, 323.
— des fontaines, 733.
— des jardins ib.
Heracleum gummiferum, 699.
— sphondylium, 363.
Herba abrotani fœminei, II, 431.
— — hortensis, 330.
— — maris, ib.
— — montani, II, 432.
— absinthii alpini, 681.
— — maritimi, 53.
— — pontici, 54.
— — rumani, ib.
— — vulgaris, 53.
— acanthi, 73.
— — vulgaris, 498.
— acetosæ, II, 197.
— acetosellæ, 139.
— achillææ vulgaris, II, 102.
— acmellæ, 122.
— aconiti, 123.
— adianthi albi, 324.
— — aurei, II, 256.
— — canadensis, 464.
— — nigri, ib.
— — rubri, ib.
— ægyptiaca, II, 19.
— agrimoniæ, 130.
— alceæ, 132.
— alleluiæ, 139.
— alliariæ, ib.
— alsines, II, 105.
— anagallidis aquaticæ, 352.
— — maris, II, 109.
— anethi hortensis, 249.
— anthos sylvestris, II, 390.
— antirrhini, 801.
— — majoris, II, 113.
— aparines, 714.
— aquilegiæ, 216.
— armoraciæ, II, 12.
— arnicæ spuriæ, 325.
— — suedensis, ib.
— artemisiæ, 303.
— asplenii veri, 578.
— athanasæ, 529.
— atriplicis fœtidæ, II, 554.
— — odoratæ, 377.
— — olidæ, II, 354.
— — sativæ, 308.
— auriculæ muris, II, 195.
— balsamitæ majoris, 333.
— bardanæ minoris, 783.
— basilici citrati, 337.
— — majoris, ib.
— beccabungæ, 362.
— belladonnæ, 353.
— bellidis hortensis, II, 201.
— — majoris, 508.
— — minoris, II, 201.
— betonicæ, 363.
— — aquatica, II, 459.
— bislinguæ, 789.
— bonifaciæ, ib.
— boni Henrici, 377.
— borraginis, 379
— buglossi latifolii, ib.
— — urbani, ib.
— — veri, ib.
— botryos ambrosioides, 377.
— mexicanæ, II, 536.
— botrytidos, 802.
— brancæ ursinæ, 73.
— brunellæ, II, 312.
— bugulæ, 383.
— bursæ pastoris, 380.
— calaminthæ, 395.
— — humilioris, 398.
— — montanæ. 395.
— calcitrapæ, II, 208.
— calendulæ, II, 695.
Herba calamontanæ, 395.
— calthæ sativæ, II, 505.
— cammari, 123.
— camphoratæ, 429.
— canerii, 380
— capilli Veneris, 464.
— — canadensis, ib.
— captariæ. ib
— cardami majoris, 467.
— cardamines, 548.
— cardiacæ, 130.
— cardui benedicti, 498.
— — lacteo, 499.
— — Mariæ, ib.
— — sancti, 498.
— — tomentosi, ib.
— castrangulæ, II, 459.
— catariæ, 485.
— cedronellæ, II, 20.
— centaurii febrifugæ, 486.
— — minoris, ib.
— centunodiæ, II, 361.
— centummorbiæ, II, 134.
— cerefolii, 488.
— cerearch, 578.
— chærefolii, 488.
— chærophylli, ib.
— — hispanici, ib.
— chamæcleniæ, 798.
— chamædrys, 692.
— — aquaticæ, II, 457.
— chamæleagni, 660.
— chamæpityos, 757.
— chelidonii majoris, 500.
— chenopodii, 377.
— — ambrosiaci, II, 536.
— cicutæ aquaticæ, 508.
— — majoris, 509.
— — terrestris, ib.
— — virosæ, 508.
— — vulgaris, 507.
— cicutariæ, 488.
— clematidis, II, 212.
— — erectæ, 524.
— cochlearis hortensis, 526.
— conii maculati, 509.
— consolidæ mediæ, 283.
— — minoris, II, 312.
— — regalis, II, 218.
— — saracenicæ, 559.
— convolvuli, 802.
— conyzæ mediæ, 325.
— — vulgaris, 543.
— costæ, II, 259.
— costi hortorum, 333.
— — nostratis, II, 259.
— cotulæ aureæ, 547.
— cuculi, 518
— cunilæ bulbulæ, II, 197.
— cuscutæ, 568.
— cymbalariæ, 569.
— cynoglossæ, 569.
— — majoris, ib.
— cynomorii, 347.
— cytiso-genistæ, 681.
— diapensiæ II, 430.
— daphnoides, II, 212.
— daturæ, II, 256.
— dictamni Cretici, 571.
— digitalis, 572.
— dracunculi, 592.
— elychrisi montani, II, 218.
— empetri, 733.
— endiviæ, 589.
— epithymi Cretici, 568.
— — officinarum, ib.
— equiseti, II, 311.
— erigeri, II, 484.
— erucæ, II, 111.
— — nigræ, ib.
— erysimi vulgaris, II, 548.
— eupatorii veterum, 130.
— euphrasiæ, 603.
— fellis terræ, 486.
— feni camelorum, 766.
— feniculi aquatici, II, 214.
— ferrariæ, II, 459.
— ficariæ, ib
— flammulæ, 578.
— — Jovis, 524.
— fumariæ, 652.
Herba fumiterræ, ib.
— galegæ, 661.
— galeopsidis, II, 199.
— gales, 660
— galii lutei, 394.
— gallitrichi, II, 435.
— genepi albi, 681.
— genistæ tinctoriæ, ib.
— genistellæ, ib.
— glasti, II, 204.
— gnaphalii dioici, II, 218.
— graminis orientalis, 766.
— hederæ terrestris, 798.
— helxines, II, 202.
— hepaticæ albæ, ib.
— — fontanæ, 733.
— — nobilis, ib.
— — stellatæ, 323.
— hepatorii, 120
— herniariæ, 733.
— hispidulæ, II, 218.
— horminis, II, 435.
— hydropiperis, II, 210.
— hyoscyami, 768.
— hypoglossi, 789.
— hysopi, 745.
— iberidis, II, 204.
— illecebri vermicularis, II, 550.
— intybi angusti, 782.
— — hortensis, 589.
— isatidis, II, 204.
— ivæ arthriticæ, 757.
— jaceæ, II, 209.
— junci odorati, 766.
— lactucæ, 781.
— — sylvestris, ib.
— — virosæ. ib.
— lamii albi, II, 199.
— — montani, II, 24.
— lappæ minoris, 783.
— lappulæ hepaticæ, 13e
— lapathi unctuosi, 377.
— lauri alexandrini, 789.
— lavandulæ, 791.
— lepidii, II, 204.
— lichenis Islandici, 794.
— — latifolii, 733.
— — stellati ib.
— linariæ, 801.
— linguæ cervinæ, II, 457
— lini cathartici, 799.
— lonchitidis, II, 457.
— lotæ odoratæ, II, 19.
— lupulæ, 139.
— lunariæ. 802.
— lysimachiæ, 804.
— majoranæ, II, 12.
— mari syriaci, II, 15.
— — veri, ib.
— marrubii albi, II, 14.
— maticariæ, II, 17.
— matrisylvæ 323.
— melissæ citratæ, II, 20.
— — hortensis, ib.
— — humilis, II, 24.
— — turcicæ, II, 20.
— melissophylli, II, 24.
— meliloti cærulei, II, 19.
— — citrini, ib.
— menthastri, II, 28.
— menthæ catariæ, 485.
— — crispæ, II, 25.
— — piperitæ, II, 26.
— — romanæ, 333.
— — saracenicæ, ib.
— mercurialis, II, 98.
— millefolii, II, 100.
— milligranæ, 733.
— morsus gallinæ, II, 105.
— musci canini, 793.
— — clavati, 803.
— — pyxidati, 793.
— myrti brabanticæ, 660.
— napelli, 123.
— nasturtii aquatici. 548.
— — hortensis, ib.
— — indici, 467.
— — pratensis, 548.
— — sylvestris, 546.
— nepetæ, 425
— nicotianæ, II, 522.

Herba nummulariæ, II, 134.
— ocymi, 317.
— ophthalmica, 603.
— origani, II, 197.
— orontii majoris, II, 113.
— oxitriphylli, 139.
— parietariæ, II, 202.
— paronychiæ, 324.
— parthenii, II, 17.
— pataæ lupinæ, 30.
— pedis cati, II, 218.
— persicariæ minoris, II, 210.
— — urentis, ib.
— pervincæ, II, 212.
— phellandrii, II, 214.
— phrasi, II, 14.
— phyllitidis, II, 457.
— pilosellæ, II, 195.
— plantaginis aquaticæ, II, 226.
— polii cretici, II, 253.
— polygoni, II, 363.
— polytrichi aurei, II, 256.
— portulacæ, II, 310.
— prassii, II, 14.
— primulæ, 311.
— prunellæ, II, 312.
— pulmonariæ arboreæ, 794.
— — maculosæ, II, 313.
— pulsatillæ minoris, 247.
— — nigricantis, 248.
— pyrolæ, II, 316
— querculæ minoris, 692.
— ranunculi acris, II, 363.
— — albi, 247.
— — nemorosi, ib.
— rorellæ, II, 405.
— rorismarini sylvestris, II, 390.
— roris soli, II, 405.
— rutæ, II, 405.
— — hortensis, ib.
— — muratiæ, 324.
— salviæ minoris, II, 435.
— sampsuchi, II, 12.
— sanguinalis, II, 363.
— sanguinariæ, 380; II, 363.
— — minoris, II, 203.
— saniculæ, II, 430.
— santolinæ, II, 431.
— scandicis odoratæ, 488.
— scariolæ, 589 781.
— schænanthi, 766.
— sclareæ, II, 435.
— scolopendrii, II, 457.
— — veri, 578.
— scordii, II, 457.
— scrophulariæ aquaticæ, II, 459.
— — fœtidæ, ib.
— — vulgaris, ib.
— sedi majoris, 766.
— — minoris, II, 550.
— — palustris, II, 390.
— sempervivi, 766.
— senecionis, II, 484.
— sicilianæ, 247.
— sideritis hirsutæ, 547.
— sinapinis albæ, II, 111.
— — nigræ, ib.
— solani maniaci, II, 256.
— — nigri, II, 104.
— solidaginis saraceneicæ, II, 550.
— spicæ, 791.
— spinaciæ, 589.
— spinæ albæ, 498. 499.
— stramonii, II, 256.
— symphyti maculosi, II, 313.
— — minimi, II, 201.
— tabaci, II, 522.
— tanaceti, II, 529.
— — hortensis, 333.
— taraxaci, II, 222.
— teucrii cretici, II, 253.
— thymi, II. 537.
— totæ sanæ, 247.
— trichomanis, 464.
— trifolii acetosi, 139.
— — antiscorbutici, II, 540.
— — aquatici, ib.
— — aurei, 733.
— — fibrini, II, 540.
— — palustris, ib.
— trinitatis, II, 209.
Herba trissaginis, 692.
— ursini veri, 73.
— urticæ, II, 198.
— — mortuæ, 199.
— uvulariæ, 787.
— verbasci albi, 379.
— verbenæ, II, 551.
— veronicæ, II, 550.
— — purpureæ, 363.
— verrucariæ, 546; II, 505.
— vincæ, II, 212.
— violæ tricoloris, II, 209.
— virgæ aureæ, II, 550.
— vulvariæ, II. 554.
— xanthii, 783.
Herbe aux charpentiers, 766.
— aux chats, 485.
— à éternuer, II, 313.
— aux gueux, 524.
— aux mouches, 543.
— aux perles, 716.
— aux puces, 733.
— — commune, ib.
— — vivace, ib.
— à la rosée, II, 405.
— de Saint-Christophe, 127.
— de Sainte-Cunégonde, 600.
— de Saint-Roch, 325.
— aux teigneux, 333.
Hermodactyli, 733.
Hermodactes, ib.
— fausses, ib.
Herniaria glabra, ib.
Herniole, ib.
Hêtre, 734.
Hendelotia africana, 351.
Heuchera americana, ib.
Hibiscus albelmoschus, 203.
Hièble, 734
Hieracium pilosella, II, 195.
Hippocolle, 672.
Hippocras, 437.
Hirundines combustæ, 404.
Histrix cristatus, 413.
Hordeum decorticatum, II, 195.
— mundatum, ib.
— perlatum, ib.
— præparatum, ib.
— vulgare, ib.
Houblon, 734.
Houx, 735.
— frelon, 649.
— petit, ib
Huile d'absinthe, 66.
— — essentielle, 72.
— — — térébenthinée, ib.
— d'arbe essentielle, 76.
— acoustique, II, 137.
— d'aloès, 176.
— aloétique batave, ib.
— d'amandes, 191.
— — ameres essentielle, 200.
— d'ambre, 203.
— d'ammi essentielle, 206.
— ammoniacale, 216.
— d'aneth par coction, 249.
— — essentielle, ib.
— — par macération, ib.
— d'angélique essentielle, 252.
— animale de Dippel, 736.
— — empyreumatique, 681.
— d'anis, 258.
— — essentielle, ib.
— d'anserine essentielle, 259.
— anthelmintique de Chabert, 741.
— d'armoise essentielle, 305.
— aromatique, II, 103.
— d'arthanita composée, 539.
— d'asphalte, 323.
— d'aunée composée, 329.
— — essentielle, 328.
— d'aurone, 330.
— — essentielle, ib.
— de badiane essentielle, 332.
— de balsamite essentielle, 333.
— de basilic essentielle, 337.
— de belladone, 357.
— de ben, 358.
— de benjoin, 361.
— de benoite essentielle, 363.
— de bergamote, II, 190.
Huile bezoardique de Wedel, 428.
— de bois de genévrier essentielle, 685.
— — de Rhodes essentielle, 376.
— de bouillon blanc, 379.
— de briques, 737.
— de bryone composée, II, 457.
— de buis, 384.
— de cacao, 387.
— de cajeput, 736.
— de camomille par coction, 419.
— — essentielle, 417.
— — — citronée, ib.
— — — pétrolée, ib.
— de cannelle essentielle, 444.
— de cantharides, 457.
— de câprier, 466.
— de cardamome essentielle, 468.
— de carline essentielle, 468.
— carminative, 419.
— — éthérée, 407.
— de carvi, 471.
— — essentielle, ib.
— de cascarille essentielle, 473.
— de castoréum, 483.
— — composée, ib.
— de cerfeuil, 489.
— de Chabert, 741.
— de chènevis, 491.
— chlorée, 507.
— de ciguë, 512.
— de cire, 519.
— de citron essentielle, 521,
— de civette, 524.
— de coloquinte, 539.
— de concombre, 540.
— — sauvage, 582.
— — — composée, ib.
— de Copahu essentielle, 344.
— de copalme, II, 516.
— de coriandre essentielle, 545.
— de corne de cerf, 681.
— — pyrogénée, ib.
— — rectifiée, 736.
— de crapauds, 680.
— de cresson de Para essentielle, 549
— de cubèbes, 551.
— — essentielle, ib.
— de cumin essentielle. 568.
— de dictame essentielle, 571.
— doure de vin, 598.
— d'épurge, 590
— essentielle camphrée, 427.
— — cantharidée, 457.
— d'éther, 598.
— éthérée, ib
— d'euphorbe, 602.
— de fenouil, 604.
— — essentielle, 605.
— de fenu-grec, 606.
— de fer, 611.
— de fleurs, II, 103.
— de foie de morue, 337.
— de fougère mâle, 648.
— de frai de grenouille, 680.
— de galanga essentielle, 654.
— de galbanum, 655.
— — camphrée, ib.
— — essentielle, ib.
— de garou, 375.
— — verte, ib.
— de gaultheria essentielle, 663.
— de gayac, 665.
— — composée, ib.
— de genévrier empyreumatique 685.
— de genièvre essentielle, ib.
— de gingembre essentielle, 694.
— de girofle essentielle, 696.
— de girofliée, ib.
— de gomme ammoniaque, 704.
— de graines de jusquiame, 772.
— — de millepertuis, II, 102.
— de graisse, 714.
— grasse camphrée, 428.
— de guimauve, 729.
— de houille, 737.
— d'hysope essentielle, 746.
— d'impératoire essentielle, ib.
— d'iris, 757.

Huile de jusquiame, 772.
— — verte, ib.
— de laurier, 786.
— — essentielle, ib.
— — par infusion, ib.
— de laurier-cerise essentielle, 789.
— de lavande par ouction, 792.
— — essentielle, ib
— de lézards, 680.
— de lierre terrestre essentielle, 799.
— de lin, 800.
— de lis, 801.
— de Macassar, II 516.
— de macis essentielle, II, 1.
— de mandragore, II, 8
— de marjolaine essentielle, II, 13.
— — par infusion, ib.
— de marrube, II, 15.
— de maruin ib.
— de mastic, II, 17.
— de matricaire, ib.
— de mélilot, II, 19.
— de mélisse essentielle, II, 21.
— de menthe crépue essentielle, II, 26.
— — par infusion, II, 26.
— de menthe poivrée essentielle, II, 27.
— de menthe verte essentielle, II, 28.
— de millepertuis par infusion, II, 102.
— — composée, ib.
— de monarde, 104.
— de morelle, ib.
— de mouron rouge, II, 109.
— de moutarde essentielle, II, 112.
— de muriage, 606. 800.
— de Mudar, II, 113.
— de muscade essentielle, II, 120.
— — par infusion, ib.
— musquée, II, 119.
— de myrrhe, II, 124.
— de myrte, II, 125.
— narcotique, 773.
— de noisette, II, 129.
— de noix, II, 133.
— d'œillette, II, 205.
— d'œuf, II, 135.
— d'olive, 737
— d'orange essentielle, II, 190.
— d'origan, II, 197.
— de palme, 738.
— parégorique, 772.
— de pavot, II, 206.
— de persil essentielle, 211.
— de petits chiens, II, 103.
— de peucedan, II, 213.
— phosphorée, II, 215
— — aromatique, II, 216.
— — camphrée, ib.
— de pieds de bœuf, 713.
— de pignon d'Inde, II, 219.
— de poivre de la Jamaïque essentielle, II, 252.
— de pomme épineuse, II, 257.
— de pouliot essentielle, II, 310.
— purgative, II, 442.
— de pyrèthre, II, 315.
— — essentielle, ib.
— pyro-animale dépurée, 736,
— pyrogénée, ib.
— de renard, II, 538.
— de ricin, II, 382.
— — artificielle, II, 221.
— de romarin essentielle, II, 386.
— rosat, II, 404.
— de roseau aromatique, II, 395.
— de roses, II, 403
— — essentielle, ib.
— de rue essentielle, II, 406.
— — par infusion, ib.
— de sabine essentielle, II, 408.
— de safran. II, 415.
— de saint bois, 375.
— de santal essentielle, II, 431.
— de sarriette essentielle, II, 434.
— de sassafras, II, 435.
— de Saturne, II, 233,
— de sauge essentielle, II, 437.
— de savon, 296.
— de scarabée, II, 24.
— de scorpions, 689.
Huile de scorpions composée, ib.
— de scrofulaire, II, 459.
— de semen-contra essentielle, II, 463.
— des sept fleurs, 419.
— de serpolet, II, 486.
— de sésame, II, 487.
— de souchet essentielle, II, 504.
— de soufre, 113.
— de staechas essentielle, II, 514.
— stomachique de Zwelfer, 67.
— de succin, II, 517.
— de sumac vénéneux, II, 520.
— de sureau, II, 522.
— de tabac, II, 524
— de tacamahaca, II, 525.
— de tanaisie essentielle, II, 530.
— de tartre par défaillance, II, 284.
— de térébenthine, 738.
— de thym essentielle, II, 537.
— de tribus, 761.
— de valériane essentielle, II, 546.
— de vers de terre, 681.
— verte, 557.
— volatile de vin, 598.
— de violette, II, 554.
— de vitriol, 114.
— de zédoaire essentielle, II, 556.
Huître commune, 402.
Humulus lupulus, 734.
Hydracool, 135.
Hydracoolat de cannelle, 444.
Hydracoolature sulfurique de Mynsicht, 440.
Hydracoolé, 136.
— d'hippocolle, 680.
Hydrargyrum, II, 29.
— acetatum, II, 90.
— aceticum, ib
— calcinatum, II, 83.
— cyanatum, II, 75.
— muriaticum ammoniacale, II, 72.
— — corrosivum, II, 61.
— — dulce, II, 43.
— — mite, ib.
— nitratum rubrum, II, 83.
— nitricum, II, 92.
— oxydatum nigrum, II, 94.
— — rubrum, II, 83.
— uxydulatum nigrum, II, 84. 94.
— phosphoratum, II, 96.
— præcipitatum album, II, 77.
— purificatum, II, 29
— saccharatum, II, 34
— stibiato sulphuratum, I, 29.
— sulphuratum nigrum, II, 78.
— tartarisatum, II, 97.
— vitriolatum, ib.
— zooticum, II, 75.
Hydras calcariæ, 398.
— ferricum, 621.
— potassicum, II, 268.
Hydrate d'alumine, 177.
— de chaux, 398.
— d'éthérine, 597.
— d'oxide plombique, II, 228.
— de peroxide de fer, 621.
— de potasse, II, 268
— potassique, ib.
— sodique, II, 492.
— de soufre, II, 506.
— de tritoxide de fer, 620.
Hydriodas ammoniæ, 230.
— potassæ, II, 261
— strychninæ, II, 515.
Hydriodate d'ammoniaque, 230.
— de potasse, II, 261.
— — ioduré, II, 263.
— de protoxide de potassium, II, 261.
— de strychnine, II, 515.
Hydrobromate de potasse, II, 259.
— de soude, II, 488.
Hydrocarbonate de cuivre bleu, 560.
— — vert, ib
Hydrochloras ammoniæ, 224.
— ammonico-ferrosus, 614.
— ammonicus, 224.
— barytæ, 334.
— brucinæ, 381.
— cinchoninæ, 515.
— cupri, 553.
— emetinæ, 589.
Hydrochloras magnesiæ, II, 2
— morphinæ, II, 108.
— natricus, II, 488.
— potassæ, II, 260.
— quininæ, II, 318.
— strychninæ, II, 515.
— veratrinæ, II, 550.
Hydrochlorate d'ammoniaque, 224.
— — cuivreux, 553.
— de baryte, 334.
— de brucine, 381.
— de chaux, 398.
— de cinchonine, 515.
— de cuivre, 553.
— d'émétine, 589.
— de fer, 610.
— — et d'ammoniaque, 614.
— ferré de mercure, II, 46.
— de magnésie, II, 2.
— de manganèse, II, 8.
— de mercure et d'ammoniaque, II, 72.
— de morphine, II, 108.
— d'ur, II, 185.
— de potasse, II, 260.
— de quinine, II, 318.
— de soude, II, 488.
— de strychnine, II, 515.
— de vératrine, II, 550.
Hydrochlore, 506.
Hydrochlorinas ferri, 610.
Hydrocyanas ferri, 616.
— hydrargyri, II, 75.
— potassæ ferruginosus, 616.
Hydrocyanate de mercure, II. 65.
— de potasse ferrugineux, 616.
— — médicinal, II, 261.
— de quinine ferruré, II, 319.
Hydrocyano-ferras quinicus, II, 319.
Hydrocyano ferrate de quinine, II, ib.
— — de potasse, 616.
Hydrogale, 781.
Hydrogène azoté, 206.
Hydrogeno-sulphuretum ammoniæ, 245.
Hydrolat d'absinthe, 67.
— d'acacia, II. 312.
— d'aigremoine, 130.
— d'alleluia, 139.
— d'amandes amères, 199.
— d'anémone, 248.
— d'angélique, 252.
— d'anis, 258.
— d'armoise, 305.
— d'arrête-bœuf, 384.
— d'aunée, 328.
— de badiane, 332.
— de basilic, 338.
— de beccabunga, 352.
— de bluet, 372.
— de bois de Rhodes, 376.
— de bourgeons de sapin, II, 433.
— de bourrache, 380.
— de buglosse, 383.
— de camomille, 417.
— de cannelle, 444.
— de capillaire, 466.
— de carvi, 471.
— de cascarille, 473.
— de centaurée, 487.
— de cerfeuil, 488.
— de cerises noires, 490.
— de chardon-bénit, 499.
— de chélidoine, 501.
— de chicorée, 505.
— de ciguë, 514.
— de citron, 522.
— de cochléaria, 528.
— de coquelicot, 545.
— de coriandre, ib.
— de cresson, 548.
— — de Para, 549.
— de cumin, 568.
— d'écorce d'orange, II, 189.
— d'endive, 589.
— d'espèces vulnéraires, II, 437.
— d'euphraise, 604.
— de fenouil, 605.
— de feuilles de pêcher, II, 209.
— de fèves, 645.
— de fourmis, 649.
— de fraises, 650.

Hydrolat de framboises, 651.
— de fumeterre, 653.
— de galega, 661.
— de genievre, 684.
— de giroffe, 696.
— de giroflée, 697.
— d'impératoire, 746.
— de joubarbe, 766.
— de jusquiame, 777.
— de laitue, 783.
— de laurier, 786.
— de laurier-cérise, 790.
— de lavande, 792.
— de lierre terrestre, 799.
— de lis, 801.
— de marjolaine, II, 13.
— de matrube, II, 15.
— de marum, ib.
— de matricaire, II, 17.
— de mauve, II. 18.
— de mélilot, II, 19.
— de mélisse, II, 21.
— de menthe crépue, II, 25,
— — poivrée, II, 27.
— — verte, II, 28.
— de merises, II, 99.
— de miel ib.
— de millefeuille, II, 101.
— de morelle, II, 105.
— de muguet, II 114.
— de nénuphar, II, 128.
— de noix, II, 134.
— d'œillet, II, 135.
— d'opium, II, 183.
— d'origan, II, 197.
— d'oseille, II, 190.
— de pariétaire, II, 202.
— de pas-d'âne, II, 203.
— de passerage, II, 204.
— de persil, II, 211.
— de pivoine, II, 225.
— de plantain, II, 226.
— de poivre, II, 230.
— — de la Jamaïque, II, 252.
— de pouliot, II, 310.
— de pourpier, II, 311.
— de primevère, ib.
— de quintefeuille, II, 352.
— de raifort, II. 356.
— de romarin, II, 386.
— de rosage II, 393.
— de roseau aromatique, II, 395.
— de roses, II, 402.
— de rue. II, 406.
— de sabine, II 408.
— de santal, II, 431.
— de sassafras, II, 435.
— de sauge II, 437.
— de saule, II, 439.
— de scabieuse, ib.
— de scordium, II, 458.
— — composé, II, 183.
— de serpolet, II. 486.
— de sureau, II. 521.
— de tanaisie. II. 530.
— thériacal, II, 133.
— — composé, ib.
— de thym, II, 538.
— de tilleul, ib.
— de tormentille, II, 539.
— de troène II, 541.
— de vanille, II, 548.
— de véronique, II, 551.
Hydrolature d'absinthe, 58.
— d'anis, 257.
Hydrolé d'absinthe, 58.
— d'acétate de plomb alcoolisé, II, 236.
— — de potasse, II, 271.
— d'acide carbonique, 92.
— — sulfurique, 114.
— d'ammoniaque, 206.
— d'arséniate de soude, 493.
— de belladone, 355.
— de bicarbonate de potasse. II, 288.
— — de soude, II, 499.
— de bouillon blanc, 379.
— de bourgeons de sapin, II, 432.
— de bourrache, 380.
— de camomille, 415.
— de camphre, 422.
Hydrolé de camphre éthéré, 426.
— de cannelle, 436
— de cantharides, 454.
— de capillaire, 465.
— de carbonate de potasse, II, 284.
— de carouge, 469.
— de cascarille, 472.
— de casse, 475.
— de chardon-bénit, 499.
— de chaux, 399.
— de chicorée, 505.
— de chiendent, 506
— de chlorure de fer, 611.
— de ciguë, 511.
— citrique édulcoré, 102.
— de citron, 520
— de clématite, 524.
— de colombo, 536.
— de contrayerva, 542.
— de coquelicot, 544.
— de dattes, 570.
— de deutochlorure de mercure, II,65.
— de digitale, 574.
— de doradille, 578.
— d'écorce de chêne, 502.
— d'ellébore blanc, 584.
— d'espèces amères, 59.
— d'éther, 598.
— d'eupatoire, 601.
— d'extrait de belladone, 356.
— — de rhubarbe. II, 376.
— — de salsepareille, II, 420.
— de fenouil, 605.
— de figues, 646.
— de fleurs d'arnica, 306.
— de foie de soufre, II, 266.
— de fougère, 648.
— de fruits pectoraux, 646.
— de fumeterre, 653
— de garance, 662.
— de gayac, 665.
— de genièvre, 683.
— de gentiane, 687.
— de germandrée, 692.
— de giroffe, 695.
— de goudron, 710.
— de gruau, 331.
— de houblon, 735.
— d'hydrochlorate de chaux, 396.
— hydrochlorique, 99.
— d'iodure de potassium, II, 262.
— de mauve, II, 18.
— de mélisse, II, 21.
— de menthe, II, 25.
— de mercure nitraté, II, 92.
— mercuriel alcoolisé, II, 65.
— — calcaire, II, 86.
— de miel, II, 99.
— de myrrhe, II, 125.
— de nitrate de potasse, II, 278.
— de nitre camphré. II, 280.
— de noix de galle, II, 130.
— d'orge, II. 196.
— d'origan, II, 197.
— d'orme, II. 198
— oxalique, 107.
— de pareira, II, 201.
— de pariétaire. II, 202.
— de pas-d'âne, II, 203.
— de passerage, II, 204.
— de pavot, II, 208.
— phosphorique. 109.
— de potasse, II, 268.
— de quassie II, 317.
— de raifort, II, 353.
— de réglisse, II. 362.
— de rhubarbe, II, 375.
— de roseau aromatique, II, 393.
— de roses, II. 400.
— de sabine. II. 408.
— de safran, II, 414.
— de salep, II, 426.
— de salsepareille, II. 40.
— de salicaire, II, 417.
— de sanguinaire. II, 430.
— de santal, II, 431.
— de sassafras, II, 434.
— de sauge, II, 436.
— de saule, II, 339.
— de scolopendre II, 457.
— de semen contra, 462.
Hydrolé de séné, II, 475.
— de soude, II, 492.
— de spigélie. II. 512.
— de squine, ib.
— de staphisaigre. ib.
— de sulfate de cuivre, 564.
— — — et d'ammoniaque, 566.
— — — cinnamomé, 565.
— — de magnésie, II, 5.
— — de potasse. II, 299.
— — de soude composé, II, 502.
— — de zinc, II, 563.
— — — composé, II, 565.
— sulfuré savonneux, II, 491.
— de tabac, II, 523.
— de tanaisie, II, 529.
— tartarique, II, 306.
— tartrique, 122.
— de tilleul, II, 538.
— de trèfle d'eau, II, 540.
— de valériane II, 544. 567.
— de véronique. II, 551.
— de violette, II, 553 554.
Hydrolotif d'acétate de zinc. II, 562.
— — de plomb, II, 233.
— acétique, 80.
— d'acide hydrochlorique, 99.
— de roses rouges, II, 402.
— de sublimé, II, 66.
— de sulfate de zinc. II, 565.
Hydromel, II, 99.
— anti-asthmatique, 574.
— anticatarrhal, 79.
— composé, 327.
— fermenté de Rousseau, II, 173.
— vineux, 136.
Hydromellé de roses, II, 398.
— de scille, II, 452.
Hydrosilicate de zinc, II, 557.
Hydrosulfate d'ammoniaque, 245.
— — sulfuré ib
— d'antimoine sulfuré, 271.
— de chaux, 412.
— — antimonié, 274.
Hydrosulfite de mercure, II, 96.
— — et d'ammoniaque, ib.
— — et de potasse. ib.
— — et de soude, ib.
Hydrosulfure d'ammoniaque, 245.
— d'antimoine jaune, 271.
— — rouge, 264.
— de chaux antimonié, 274.
Hydrosulfuro-sulfure d'ammoniaque, 245.
Hydrosulphas ammoniæ, 245.
— antimonii, 264.
Hydrosulphuretum ammoniæ, 245
— liquidum, 112.
— stibii luteum, 271.
— — rubrum, 264.
Hydroxide de fer, 620. 621.
Hydrure de benzoïle, 200.
Hymenæa courbaril, 255.
Hyoscyamine. 768.
Hyoscyamus albus, ib.
— niger, ib.
Hypericum androsæmum, 247.
— barciferum, 709.
— cayennense, ib.
— perforatum, II. 102.
— quadrangulare, ib.
Hypercarbonas potassæ venale, II, 283.
Hyperoxalas potassæ, II, 277.
Hyperoxides hydrargyri, 83.
Hypersulphas aluminæ et potassæ, 179.
Hypertartras kalicus, 303.
— potassæ, ib.
Hypophoras sodæ, II. 493.
Hypocarbonas ammoniæ, 231.
— — liquidus. 232.
— — pyro-animalis, ib.
— — — liquidus. ib.
— potassæ liquidus, II, 284.
— sodæ, II, 496.
Hypochœris maculata, II, 259.
Hypochlorite de chaux, 407.
— de soude, II, 500.
Hypociste. 745.
Hypocistis, ib.
Hypophosphite de potasse, II, 290.
— potassique, ib.
Hyposulfite de potasse, ib.

Hyposulfite potassique, 1b
— sodique, II, 500.
— de soude, 1b.
Hysope, 745.
Hysopus officinalis, 1b.

I.

Ichthyocolla, 672.
Ichthyocolle, 1b.
Icica icicariba, 582.
Ignatia amara, 645.
Ilex aquifolium, 735.
— vomitoria, 298.
Illicium anisatum, 331.
Imbricaria parietina, 794.
Impératoire, 746.
Imperatoria ostruthium, 1b.
Indigo, 746.
— faux, 660.
Indigofera anil, 746.
— argentea, 1b.
— tinctoria, 1b.
Indigotine, 1b.
Infusion d'absinthe, 58.
— — nitrée, II, 279.
— d'airelle, 131.
— amère, 59. 409. 687; II, 317.
— d'anémone, II, 248.
— d'angélique, 250.
— d'angusture, 234.
— d'anis, 257.
— anthelmintique, 536.
— antihémorroïdale, 767; II, 476.
— d'astragale, 324.
— astringente, 567; II, 400. 402.
— d'aunée, 326.
— d'aurone, 330.
— d'ayapana, 231.
— de bardane, 333.
— de belladone, 355.
— de bistorte, 369.
— de boucage, 378.
— de bouillon blanc, 379.
— de bourrache, 380.
— de brou de noix, II, 133.
— — composée, 1b.
— de bucco, 383.
— de busserule, 385.
— de cachou, 391.
— — composée, 1b.
— de caillelait jaune, 394.
— de cainca, 395.
— de camomille, 415.
— — alcalisée, 1b
— — composée, 1b.
— de cannelle, 436.
— de cantharides, 454.
— de capillaire, 465.
— de cascarille, 472.
— — alcaline, 1b.
— de casse, 475.
— de centaurée, 487.
— de charbon bénit, 499.
— de chènevis, 492.
— de chicorée, 505.
— de ciguë, 511.
— de clématite, 524.
— de cloportes, 525.
— de cochléaria 527
— de colombo, 536.
— de coquelicot, 544.
— de digitale, 574.
— de doradille, 578.
— d'écorce d'orange, II, 190.
— — composée, 1b.
— d'ellébore noir, 586.
— emménagogue, 687.
— d'eupatoire, 601.
— febrifuge II, 300.
— de fenouil, 605.
— de feuilles d'oranger, II, 190.
— de fleurs d'arnica, 306.
— — — composée, 1b.
— — — vineuse, 1b.
— — de guimauve, 726
— — de pêcher, II, 208.
— — de sureau, II, 521.
— de fraisier, 650.
Infusion de fumeterre, 654.
— de genêt à balais, 682.
— de genièvre, 683.
— — composée, 1b.
— de gentiane, 687.
— — composée, 1b.
— de germandrée, 692.
— de giroflée, 695.
— de glands de chêne, 504.
— de graine de lin, 800.
— de gratiole, 715.
— de houblon, 735.
— d'hysope, 745.
— iodurée, II, 262.
— d'ipécacuanha, 751.
— de lichen d'Islande, 794.
— de lierre terrestre, 799.
— de lin purgatif, 800.
— de malt, II, 8.
— de mauve, II, 18.
— de mélisse, II, 21.
— de menthe, II, 25.
— de mousse de Corse, II, 110.
— de nénuphar, II, 128.
— nervine, II, 544.
— de noix de galle, II, 130.
— d'origan, II, 197.
— d'ortie, II, 190.
— de pareira, II, 201.
— de pas d'âne, II, 203.
— de passerage, II, 204
— de pâte de guimauve, 707. 726.
— de patience, II, 205.
— pectorale, 726. 799.
— de pensée, II, 210.
— de persil, II, 211.
— de phellandre, II, 214.
— de pied de chat, II, 219.
— de pivoine, II, 225.
— de pois chiches, II, 269.
— de polygala amer, II, 253.
— — de Virginie, II, 254.
— de quassie, II, 317.
— de quinquina à chaud, II, 334.
— — à froid, 1b.
— — calcaire, II, 340.
— — cinnamomée, 1b.
— — et de contrayerva, II, 344.
— — et d'écorce de chêne, II, 341.
— — et de feuilles d'oranger, II, 343
— — et d'ipécacuanha, II, 341.
— — magnésiée, II, 342.
— — potassée, II, 338.
— — quininée, II, 334.
— — et de serpentaire, II, 344.
— — et de valériane, 1b.
— de racine d'arnica, 307.
— — de guimauve, 726.
— de raifort, II, 353.
— de ratanhia, II, 358.
— de réglisse, II, 362.
— de rhubarbe, II, 375.
— — alcaline, 1b.
— — — aromatisée, 1b.
— — aromatisée, 1b.
— de romarin, II, 385.
— — sauvage, II, 391.
— de rosage, II, 392.
— de roseau aromatique, II, 393.
— de roses, II, 400.
— — acidule, 1b.
— de sabine, II, 408.
— — acidulée, 109.
— de safran, II, 414
— de salsepareille, II, 420.
— de sanguinaire, II, 430.
— de sapin, II, 432
— de saponaire, II, 433.
— de sassafras, II, 434.
— de sauge, II, 436
— — acidule, II, 437.
— de scabieuse, II, 439.
— de seigle ergoté, 691.
— de semen-contra, II, 462.
— de séné, II 475.
— — aromatique, 1b.
— — du Maryland, II, 484.
— de serpentaire, II, 485.
— de simarouba, II, 487.
Infusion de spigélie, II, 512.
— stomachique, II, 343
— de suie, 220
— de sumac vénéneux, II, 720.
— de sureau stibiée 251.
— de tabac, II, 523.
— de tamarin, II, 528.
— de tanaisie, II, 529.
— de thym, II, 537.
— de tilleul, II, 538.
— tonique, II, 341.
— — et calmante, 1b.
— de trèfle d'eau, II, 540.
— de valériane, II, 544.
— de véronique, II, 551.
— vulnéraire, 120.
Infusum abrotani, 330.
— absinthii, 58.
— — nitrata, II, 279.
— alexiterium, II, 485.
— althææ, 726.
— amarum, 687.
— — cum natro, II, 497.
— angusturæ, 234.
— anisi, 257.
— armoraciæ, II, 353.
— arnicæ, 306
— astragali, 324.
— bardanæ, 333.
— belladonæ, 355.
— borraginis, 380.
— calami, II, 393.
— calcis cinchonatum, II, 340.
— cannabis, 492.
— cantharidis, 454.
— cardiacum, II, 485.
— — acetatum, 1b.
— caryophyllorum, 695.
— cascarillæ, 472.
— cassiæ marylandicæ, II, 484.
— chamæmeli, 415.
— chinæ, cum aqua calcis, II, 340.
— — calidum, II, 334.
— — cum magnesia, II, 342.
— — cum succo limonum, II, 337.
— columbæ, 536.
— conii, 511.
— croci, II, 414.
— digitalis, 574.
— diosmæ crenatæ, 383.
— ellebori nigri, 586.
— eupatorii, 601
— flammulæ Jovis, 524.
— fœniculi, 605.
— gallarum, II, 130.
— gentianæ, 687.
— — compositum, 1b.
— glycyrrhizæ, II, 362.
— gnaphalii, II, 219.
— ipecacuanhæ, 751.
— juniperis, 683.
— lapathi, II, 205.
— laxativum sedans, II, 379.
— viennense, II, 477.
— ledi, II, 391.
— lepidii, II, 204.
— lini, 800.
— lupuli, 735
— malti, II, 8.
— millepedum, 525.
— myrtillorum, 131.
— nicotianæ, II, 523.
— nymphææ, II. 128.
— origani, II, 197.
— pæoniæ, II, 225.
— paresiæ, II, 201.
— parietariæ, II, 202.
— picis, 710.
— pimpinellæ, 378.
— pini, II, 432.
— pulsatillæ, 248.
— quassiæ, II. 317.
— — cum natro, II, 497.
— rhei, II, 375.
— — alcalisatum, 1b.
— — amarum, II, 38.
— — boraxatum, II, 376.
— — salinum, 1b.
— rhododendri, II, 392.
— rosarum, II, 400.
— — acidulum, 1b.

Infusum rosarum compositum, ib.
— sabinæ, II, 408.
— salep adstringens, II, 495.
— salviæ, II, 436.
— sambuci, II, 521.
— — stibiatum, 291.
— sanguinariæ, II, 430.
— santonici, II, 462.
— saponariæ, II, 453.
— sassafras, II, 434.
— scabiosæ, II, 439.
— sennæ, II, 475.
— — citratum, II, 481.
— serpentariæ, II, 485.
— simarubæ, II, 487.
— spigeliæ, II 512.
— tamarindorum, II, 528.
— tanaceti, II, 529.
— tiliæ, II, 538.
— trifolii fibrini, II, 540.
— tussilaginis, II, 203.
— valerianæ, II, 544.
— verbasci, 359.
— veronicæ, II, 551.
— violarum, II, 553.
Inhalation balsamique., 350.
Injectio adstringens, 184.
— anodyna II, 170.
— contrastimulans, 790.
— cuprata, 567.
— detergens et roborans, 74.
— emmenagoga, 208.
— fellea, 366.
— ad fistulas, 399.
— in gonorrhœa, II, 58.
— hydrargyro-saturnina, II, 69.
— — terebinthinata, II, 38.
— lactis opiata, II, 170.
— lauro-cerasi, 790.
— ad leucorrhœam, 185.
— mercurialis, II, 83.
— — Plenkii, II, 34.
— ex muriate hydrargyri, II, 58.
— in necrosi, II, 69.
— de plumbo et mercurio, II, 69.
— sulphatis zinci aluminosa, 184.
Injection adoucissante, II, 197.
— — alcaline, II, 490.
— — alumineuse composée,
— — fuligineé, II, 519.
— antigonorrhéique, 355.
— antiseptique, II, 336, 439.
— antisyphilitique de Horn, II, 75.
— — de Vogt, II, 69
— — de Wendt, ib.
— astringente, 20. 186. 391. 503. 564. 939. 717. 778; II, 74. 233. 237. 339. 539. 562. 565.
— — d'Abernethy, 341.
— — d'Ammon, ib.
— — de Berends. 639.
— — camphrée, II, 562. 565.
— — et calmante, II, 186.
— — de Girtanner, II, 170.
— — opiacée, II, 562. 565.
— — de Plenk, 341.
— — de Richter, II, 237.
— — de Wendt, ib.
— — de Young, ib.
— auriculaire, 428.
— — de Rust, 211; II, 269.
— — de Vogt, II, 69. 269.
— calmante, 105; II, 106. 170. 174. 207.
— — de Schlegel, II, 207.
— contre les carnosités de l'urètre, II, 60.
— chlorique, 507.
— de Clare, II, 228.
— contre-stimulante, 790.
— de cuivre ammoniacal, 561.
— détersive, 162. 174; II, 69. 124. 406.
— — de Lentin, 678.
— — de Plenk, 552.
— — de Schmidt, 553.
— emménagogue, 208
— excitante, 301. 366. 399. 455; II, 346.
— contre la gonorrhée, II, 58.
— hydrargyro saturnée, II, 69
Infusion hydrargyro térébenthinée, II, 38.
— iodurée, II, 264.
— irritante, 136.
— de mercure doux, II, 58.
— — térébenthiné, II, 38.
— mercurielle, II, 38. 69. 83.
— — de Hufeland, II, 33.
— — de Plenk, II, 34.
— mucilagineuse, 800
— olén-calcaire, II, 239.
— opiacée, II, 170.
— de Pringle, 184.
— prophylactique de Girtanner, II, 269
— résolutive, II, 237.
— saturnine, II, 228.
— — myrrhée, II, 233.
— sédative, II, 170. 237.
— — de Girtanner, II, 237.
— — d'Hamilton, II, 238.
— stimulante, II, 170.
— — de Beer, II, 69.
— — de Buchanan, 110.
— — de Wedekind, II, 267.
— styptique, II, 233.
— térébenthinée, II, 533.
— tonique, II, 342.
— vulnéraire, II, 124.
— de Wendt, 109.
— de Will, 550.
Inula antidysenterica, 325.
— helenium, ib.
Iodas kalicus, II. 290.
— strychninæ, II, 515.
Iodate de potasse, II, 290.
— potassique, ib.
— de strychnine, II, 515.
Iode, 747.
Iodhydrate d'ammoniaque, 230
Iodide arsénieux, 309.
— hydrique, 106.
Iodine, 747.
Iodure d'amidon, 748.
— ammonique, 230.
— d'antimoine, 261.
— d'argent, 300.
— d'arsenic, 309.
— de baryum, 336.
— barytique, ib.
— calcique, 397.
— de calcium, ib.
— de fer, 617.
— ferreux, ib.
— mercureux, II, 76.
— mercurique, ib.
— d'or, II, 186.
— de plomb, II, 227.
— plombique, ib.
— potassique, II, 261.
— de potassium, ib.
— de soufre, II, 511.
— de zinc, II, 557.
— zincique, ib.
Iodуretum antimonii, 261.
— arsenici, 309.
— auri, II, 186.
— baryi, 336.
— calcii, 397.
— ferri, 617.
— mercurii, II, 76.
— plumbi, II, 227.
— potassii, II, 261.
— sulphuris, II, 511.
— zinci, II, 557.
Ipécacuanha, 748.
— amylacé, 749.
— annelé, ib.
— — majeur, ib.
— blanc, ib.
— brun, ib.
— glycyrrhizé, 749.
— gris, 748.
— — cendré, 749.
— — noirâtre, 748.
— rouge, ib.
— noir, 749.
Iris fétide, 755.
— de Florence, ib.
— variée, ib.
Iris florentina, ib.
— fœtidissima. ib.
Iris germanica, 647.
— pseudo-acorus, ib
— tuberosa, 733.
— versicolor, 755.
Isatis tinctoria, 746; II, 204.
Isolusine, II, 254.
Ivette commune, 757.
Ivoire, 410.
— brûlé à blanc, 411.
— fossile, 410.

J.

Jade néphrite, II, 219.
— oriental, ib.
Jalap, 757.
— blanc, II, 18.
Jamaïcine, 691.
Jasmin, 766.
Jasminum officinale, ib.
Jatropha curcas, II, 219.
— manihot, II, 530.
Jonc odorant, 766.
Joubarbe, ib.
— grande, ib.
— des toits, ib.
— des vignes, ib.
Juglans cinerea, II, 133.
— regia, ib.
Jujubæ, 767.
Jujubes, ib.
Jujubier, ib.
Julapium acidulatum, 595.
— acidum, 117.
— æthereum, 599.
— camphoratum, 423.
— — acidulatum, 425.
— diatartareum, II, 477.
— mithridaticum, II, 170.
— sistens, II, 180.
— stomachicum, II, 285.
— violarum, II, 553.
Julep acide, 99.
— acidulé, 595.
— alumineux. 187.
— amer, II, 477.
— anodin et stimulant, II, 174.
— anti-arthritique, 426.
— antihémorrhagique, 117; II, 114.
— antihystérique, II, 118, 406.
— antiphthisique, 564.
— antiscorbutique, II, 354.
— antiseptique, 221.
— antispasmodique, 416. 599; II, 118.
— astringent, 187. 341; II, 180. 429.
— béchique, 707.
— calmant, 105. 356. 426. 599. 771; II, 107. 118. 174. 233. 285.
— — et purgatif, II, 279.
— camphré, 423.
— — acidulé, 425.
— — opiacé, 423.
— contre le croup, 291.
— contre stimulant de Laennec, 291.
— — de Richter, ib.
— — de Teullier, ib.
— cordial et diurétique, 574.
— diurétique, 743.
— écossais, 350.
— emménagogue, II, 415.
— éthéré, 599.
— excitant, 292.
— fébrifuge, 736.
— fétide de Barthez, 315.
— gommeux, 707.
— hémastatique, II, 172.
— hydragogue, 291.
— de Mithridate, 170.
— musqué, II, 117
— — opiacé, ib.
— nitreux, 87.
— oxymellé, 80.
— pectoral, 707.
— — amer, 253.
— rafraîchissant, 122. 520; II, 279.
— scillitique, II, 453.
— stomachique, 285.
— succiné, II, 518.
— sudorifique, 222.

Julep tempérant, II, 279.
— tonique et antiputride, II, 327.
—, — camphré, 221.
— violat, II, 553.
— vitriolé, 117.
Juniperus communis, 682.
— — lycia, 137.
— — phœnicea, ib.
— — sabina, 407.
— — thurifera, 137.
— — virginiana, 682.
Jupiter, 592.
Jus de réglisse, II, 360.
Jus millepedum, 525.
— ossium, 676.
Jusculum helicinum, 675.
— viperinum, 677.
Jusquiame, 768.
— blanche, ib.
— noire, ib.
Justicia adhatoda, 127.

K.

Kæmpferia galanga, 654.
— rotunda, II, 555.
Kali acetatum, II, 270.
— acrticum, ib.
— carbonicum, II, 283.
— — acidulum, II, 288.
— — crudum, II, 283.
— — impurum, ib.
— — præparatum, ib.
— chloratum, II, 289.
— chloricum, ib.
— citratum, ib.
— cyanogenatum, 260.
— ferro-borussicum, 616.
— ferroso-hydrocyanicum, ib.
— — zuoticum, ib.
— hydrocyanicum, 260.
— muriaticum hyperoxygenatum, II, 289.
— nitricum, II, 275.
— subcarbonicum, II, 283.
— sulphuratum, II, 265.
— sulphuricum, II, 298.
— tartaricum, II, 301.
— — martiatum, 640.
— tartarisatum, ib.
— vitriolatum, II, 298.
Kalmia latifolia, 777.
Kalmie, ib.
— à larges feuilles, ib.
Karabé, II, 517.
Kermès, 777.
— minéral, 264.
Kermes minerale, 265.
Kino, 778.
Kirschwasser, 490.
Krameria triandra, II, 357.

L.

Labdanum, 779.
Lac, 780.
— amygdalarum, 191.
— — crucatum, II, 415.
— asæ fœtidæ, 315.
— bubulum, 780.
— caprinum, ib.
— crocatum, II, 414.
— ebutyratum, 781.
— guaiacinum, 671.
— lunæ, 401.
— mercuriale, II, 77.
— sulphuris, II, 506.
— terebinthinaccum, II, 538
— vaccinum, 780.
Lacca, 783.
— in baculis, 784.
— in granis, ib.
— in massis, ib.
— in ramis, ib.
— in tabulis, ib.
Lacca cœrulea, II, 539.
— musica, ib.
Laccine, 784.
Lacerta agilis, 673.
Lacmus, II, 539.
Lactate de fer, 628; II, 567.
Lactuca sativa, 781.
— scariola, ib.
— virosa, 782.
Lactucarium, ib.
Ladanum, 779.
— en bâtons, ib.
— en pains, ib.
Laiche, 780.
— des sables, ib.
Laine philosophica, II, 557.
Lait, 780.
— adoucissant, 194.
— aluminé, 187.
— d'amandes camphré, 423.
— — cantharidé, 454.
— — tolutané, 350.
— ammoniacal, 703.
— analeptique, 470, 678.
— d'ânesse, 78.
— — artificiel, 678.
— anodin, 193.
— anticancéreux de Stein, II, 505.
— artificiel de Rosenstein, 194.
— d'asa fœtida, 315.
— de chaux, 399.
— de chevre, 780.
— cinnamomé, 436.
— diurétique, II, 533.
— d'enfant, II, 285.
— de gayac, 671.
— de montagne, 401.
— nitré, II, 279.
— de plomb, II, 227.
— saccharidé, 781.
— safrané, II, 414.
— sodaté, II, 499.
— de soufre, II, 501.
— térébenthiné, II, 533.
— de vache, 780.
— vanillé, II, 547.
— virginal, 362; II, 233
Laitue, 781.
— cultivée, ib.
— sauvage, ib.
— vireuse, 782.
Lamium album, II, 199.
Lampourde, 783.
Langue de bœuf, II, 457.
— de cerf, ib.
— de chien, 569.
— de serpent, II, 138.
Lanugo siliquæ hirsutæ, II, 249.
Lapides cancrorum, 403.
— — acetati, 400.
— — citrati, 409.
— carpionum, 403.
— porcorum, ib.
— spongiarum, ib.
Lapis armenia, 560.
— bufonius, 410.
— calaminaris, II, 557.
— divinus, 562.
— hæmatites, 620.
— infernalis, 300.
— judaicus, 403.
— lazuli, 179.
— lyncis, 403.
— manati, 411.
— medicamentosus, 181.
— mirabulosus, 563.
— nephreticus, II, 219.
— ophthalmicus, 562.
— porcinus, 402. 403.
— prunellæ, II, 277.
— pumicis, II, 259.
— specularis, 412,
— suillus, 402.
— vulnerarius externus, 181. 563.
Laque, 783.
— en bâtons, 784.
— en grains, ib.
— en masses, ib
— en pains, ib.
Larix europæa, II, 9. 530.
Larme de Job, 785.
Laser, ib.
— à larges feuilles, ib.
Laser sermontain, ib.
Laserpitium latifolium, ib.
— siler, ib.
Laudanum diurétique, II, 140.
— de Labouette, II, 173.
— liquide de Chaussier, II, 169.
— — de Warner, II, 180.
— de Rousseau, II, 173.
— de Sydenham, ib
Laudanum cinnabarinum, II, 82,
— crocatum, II, 172.
— diureticum, II, 140.
— liquidum, II, 172.
— — Sydenhami, II, 173.
— — Warneri, II, 180.
— opiatum. II, 140.
— — cydoniatum, ib.
— — Rousseau, II, 173.
— — simplex, II, 139.
— urinarium, II, 140.
Lauréole, 374.
Laurier, 785.
— alexandrin, 789.
— amandier, ib.
— cerise, ib.
— commun, 785.
— rose, 790.
Laurine, 785.
Laurus camphora, 420.
— cassia, 430
— cinnamomum, ib.
— culilawan, 567.
— nobilis, 785.
— sassafras, II, 434.
Lavande, 791.
— commune, ib.
Lavandula spica, ib.
— stœchas, II, 513.
Lavement acéteux, 80.
— acide, 109.
— adoucissant, II, 8. 135. 504.
— aloétique, 162.
— — alcalin, 163.
— — salin, ib.
— d'amidon, 205.
— analeptique. II. 135.
— anodin, 199; II, 180.
— anthelmintique, 330; II, 110. 462. 544.
— antigonorrhéique, 341.
— antihémorroïdal de Kopp, II, 59.
— antihystérique, 316.
— antilaiteux, 714.
— antinévropathique, 357.
— — de Ranque, 356.
— antipériodique, II, 336.
— antiseptique, 423; II, 340.
— antispasmodique, 316; II, 181. 490.
— antisyphilitique, II, 69.
— d'asa fœtida, 315.
— astringent, 117 187. 307. 369. 642. 717; II, 170 358. 534. 536.
— de belladone, 356
— calmant, 316. 771; II, 107. 170. 175. 207. 534.
— campluré, 423.
— carminatif, 416. 786; II, 25. 296.
— chlorcux, 507.
— de cubebes, 550.
— émétisé. 391.
— émollient, 197, 678. 728. 801; II, 18.
— excitant, 423; II, 118. 119. 339.
— — d'Anemethy, 538.
— — de Kopp, II, 69.
— fébrifuge de Berends, II, 327.
— — de Lind, II, 336.
— gras, 714.
— huileux, 737.
— iodé, 747.
— d'iodure de fer, 617.
— irritant, 295.
— mercuriel, II, 59. 69.
— — de Plenk, II, 34.
— nourrissant, 678.
— obstétrical, 591.
— opiacé, II. 170.
— oxymellé, 80.
— purgatif, 291. 318. 715. 762; II, 6. 98, 308. 383. 478 490. 502.
— — de Berends, II, 6.
— — de Moll, II, 221.

Lavement purgatif salin, II, 478.
— rafraîchissant, 712; II, 279.
— savonneux, II, 296.
— de séné, II, 478
— — composé, ib.
— stimulant, 291. 425; II, 496.
— — de Vogt, 424.
— de sublimé, II, 69.
— de tabac, II, 523.
— térébenthiné, 743; II, 533.
— tonique, II, 336. 342.
— — et antispasmodique, 316.
— vermifuge, 316. 366. 428; II, 70. 383. 491.
— viscéral de Berends, II, 223.
— — de Cadet, ib.
— — de Kæmpf, ib.
Lawsonia inermis, 732.
— spinosa, ib.
Lazuli, 179.
Ledum palustre, II, 390..
Lemithochorton, II, 109.
Lentille, 793.
Leonurus cardiaca, 129.
Lepidium iberis, II, 204.
— latifolium, ib.
Lepus combustus, 404.
— timidus, 673.
Lessive d'absinthe, II. 286.
— de genet, ib.
— de genièvre, ib.
— lithontriptique de Saunders, II, 269.
— des savonniers, II, 268. 493.
Levure de bière, 793.
Lézard gris, 673.
— de murailles, ib.
Libanus thurifera, II, 137.
Lichen, 195.
— blanc, ib.
— contre la rage, ib.
— en entonnoir, ib.
— entrelacé, ib.
— d'Islande, 794.
— des murs, ib.
— du prunellier, ib.
— pulmonaire, ib.
Lichen roccella, II, 539.
— tartareus, ib.
— terrestris cinereus, 793.
Liége, 798.
Lierre, ib.
— grimpant, ib.
— terrestre, ib.
Lièvre, 673.
Ligusticum levisticum, 862.
— meum, II, 99.
Ligustrum vulgare, II, 541.
Lilium de Paracelse, 278.
— candidum, 801.
Limaçon, 673.
Limaille d'acier, 606.
— d'étain, 592.
— de fer préparée, 606.
— de mars, ib.
Limatura chalybis, 606.
— ferri depurata, ib.
— — præparata, ib.
— — purificata, ib.
— martis, ib.
— stanni, 592.
Limax subrufus, 673.
Limonade d'acide carbonique, 94.
— alcoolique, 136
— artificielle, 102.
— de cerise, 489.
— citrique, 102.
— composée, 520. 718.
— émétisée, 292
— d'épine-vinette, 590.
— gazeuse, 93.
— — liquide, 94.
— de groseilles, 718.
— hématistique, 118.
— hydrochlorique, 99.
— lactique, 107.
— minérale, 118.
— muriatique, 99.
— nitrique, 87.
— oxalique, 107.
— phosphorique, 109.
— purgative, II, 502.
Limonade sèche, 102. 121.
— succinique, 111.
— sulfurique, 118.
— tartarisée, II. 309.
— de tartre soluble, II, 302.
— tartrique, 122.
— tonique gazeuse, II, 552.
— végétale, 124 520.
— vineuse, II, 553.
— — alcoolique, 137.
Lignum agallochum, 372.
— aquinæ, ib
— arboris vitæ, II, 537.
— aspalathi, 372.
— benedictum, 663.
— brasilienne, 373.
— brésilianum, ib.
— buxi, 384
— campechianum, 372.
— cedrinum, 682.
— colubrinum, 374.
— coryli, II, 129.
— cupressi, 569.
— Fernambuci, 372.
— guaiaci, 663.
— indicum, ib.
— juniperi, 782.
— moluccense, II, 219.
— nephreticum, 376.
— pavonæ, II, 419.
— Rhodii, 376.
— sanctum, 663.
— santali albi, II, 430.
— — citrini, ib.
— — rubri, ib.
— sappan, 372.
— sassafras, II, 434.
— visci, 718.
Lin, 799
— ordinaire, ib.
— purgatif, ib.
Linaire, 801.
— commune, ib.
— de montagne, 569.
Linaria cymbalaria, 569.
— vulgaris, 801.
Linctus acidus, 119.
— antisyphiliticus, II, 73.
— apertus, II, 11.
— ad aphthas, II, 394.
— de borace, ib.
— camphoratus, 424.
— communis, II, 402.
— demulcens, 194.
— emeticus, 294.
— emolliens, 194.
— expectorans, 274; II, 454.
— gelatinosus nutriens, 677.
— mannatus, II, 11,
— olei terebenthinæ, 744.
— oleosus, 194.
— refrigerans, II, 280.
— saponaceus, II, 296.
— saponis, ib.
— de scilla, II, 451.
Liniment d'absinthe, 67.
— acétique, II, 293.
— adoucissant, II, 136.
— — de Mynsicht, ib.
— d'ail, 131.
— alcalin de Plenk, II, 286.
— alumineux, 187.
— ammoniacal, 216.
— — camphré, 217. 141.
— — cantharidé, 217.
— — éthéré, 216.
— — fétide, 217.
— — mercuriel, II, 38.
— — — camphré, ib.
— — opiacé, 208.
— — pétrolé, ib.
— — savonneux, ib.
— — stibié, 297.
— — sulfuré, 218.
— — térébenthiné, 219.
— amygdalin, 191.
— contre l'angine, 244.
— anodin, 218; II, 182.
— — de Boyer, II, 167.
— anthelmintique, 217, 539.
— — de Suödelin, 736.
Liniment anti-aphtheux, 187.
— anti-arthritique, 241.
— — de Home, 244.
— anticholérique, 713; II, 27. 181.
— — de Ranque, II, 351.
— antihémorroïdal, 773,
— antiherpétique, 496.
— — de Neumann, 409.
— antihystérique, II, 239.
— anti-ophthalmique, 184; II, 241.
— antipleurétique, 218.
— antipsorique, 496.
— — de Schœnlein, 409.
— antirhumatismal, 743.
— antispasmodique, II, 181.
— — de Weller, II, 168.
— antisquirrheux, 711.
— antivénérien, II, 39.
— aphrodisiaque, 348.
— aromatique, 310.
— arsenical, 84.
— astringent de Schwartze, II, 239.
— barytique, 336.
— de Berndt, 219,
— blanc, 370.
— calcaire, 399.
— — opiacé, 406.
— calmant, 427; II, 175.
— — de Chalmer, II, 168.
— — de Heber, II, 181.
— camphré opiacé, 428; II, 181.
— — savonneux, II, 296.
— de carbonate d'ammoniaque, 241.
— cuivreux, 559.
— digestif, II, 532.
— diurétique, 685. 743; II, 454.
— émollient, 318.
— contre les engelures, 99. 217. 846. 748; II, 113.
— — de Berton, II, 567.
— éthéré, 428. 786.
— excitant, 216. 426; II, 120. 181. 408.
— aromatique, 461.
— — éthéré, ib.
— — savonneux, ib.
— — térébenthiné, ib.
— — de foie de soufre calcaire, 398.
— contre les gercures du sein, 400.
— gingival, II, 124.
— de gomme ammoniaque, 704
— hongrois, 455.
— hydrargyro-acéteux, II, 91.
— irritant, 217. 461.
— mamillaire, 371.
— — de Dannemann, 348.
— — de Harless, 349.
— — de Jœrg, 346.
— — de Rilke, 349.
— mercuriel, II, 38.
— — opiacé, II, 89.
— de Mustard, 461.
— narcotique, II. 175.
— de Neumann, 426,
— noir, 660.
— oléo-calcaire, 399.
— opiacé, II, 167. 175. 181.
— — camphré, II, 175.
— — avec fiel de veau, II, 167.
— — de Hildebrand, II, 175.
— — savonneux, ib.
— phosphoré, II, 217.
— — ammoniacal, ib.
— de Pringle, 244.
— rafraîchissant, 371.
— résolutif, 218. 219. 221. 241. 346. 366 409. 743.
— — de Dupuytren, 775.
— — de Frank, 424.
— — de Gieckler, 101.
— — de Hufeland, 366.
— — de Rosenstein, 685.
— — de Sainte-Marie, 366.
— — de Vogt, ib.
— rubéfiant, 216. 461; II, 221.
— saturné, II, 239.
— — opiacé, ib.
— — savonneux, ib.
— de savon, II, 296.
— — éthéré, II, 29

Liniment savonneux, ib.
— — camphré, II, 292. 294.
— — hydrosulfuré, II, 267.
— — opiacé, II, 181.
— de Schuster, II, 322.
— scytodepsique, II, 243.
— sédatif, 574 775.
— — composé, II, 181.
— — éthéré, ib.
— de Siebold, 210.
— spiritueux, 210.
— — anodin camphré, II, 179.
— stimulant, 89 216 210 428. 461.
— de sulfure d'antimoine et de calcium, 274.
— sulfuro-savonneux, II, 92.
— contre la teigne, 218.
— térébenthiné, 743.
— — éthéré, 295.
— — opiacé, 743.
— vermifuge, II, 530.
— volatil, 216
— — camphré, 217.
— de Wilkinson, 245.
Linimentum absinthii, 67.
— acetatis cuprici, 551.
— æruginis, ib.
— æthereum, II, 293.
— album, 570.
— alumınosum, 184. 187.
— ad ambustiones, 399.
— ammoniacale stibiatum, 297.
— ammoniacatum mixtum, 241,
— ammoniæ carbonatis, ib.
— ammoniato-æthereum, 216.
— — aromaticum, 217.
— ammonicum 2 6.
— ammonii fœtidum, 217.
— — opiatum, 218.
— amygdalinum, 191.
— anglicanum, 216.
— anodynum, 218.
— anti-arthriticum, 743.
— antiherpeticum, 496.
— antipleuriticum, 218.
— antispasticum, ib.
— ad aphthas, II, 494.
— ex aqua calcis, 299.
— de borace, II, 494.
— calcariæ sulphuratæ, 398.
— calcis, 399.
— camphoræ compositum, 211.
— camphoratum, II, 179.
— digestivum, II, 532.
— ferri nitrici, 630.
— gastro-sulfuricum, II, 454.
— hydrargyri, II, 38.
— irritans, 217.
— muriato-terebinthinatum, 743.
— petrolei ammoniatum, 218.
— plumbatum, II, 289.
— psoricum, II, 510.
— resolvens, 241 743.
— saponaceum, II, 294.
— — camphoratum, 212; II, 296
— saponis camphoratum, 212; II, 292, 294.
— — compositum, 212; II, 294.
— saturnino-quercinoi, II, 243.
— ad scabiem, 400; II, 500.
— sulfuricum, II, 454.
— terebinthino-ammoniatum, 219
— volatile, 216.
— — camphoratum, 217.
Linum catharticum, 709.
— usitatissimum, ib.
Liparoide, 714.
Liparolé d'acide nitrique, 89.
— d'ammoniaque, 216.
— de belladone, 358.
— de bourgeons de peuplier, 775.
— de cantharides, 461.
— de chaux opiacé, 400.
— de ciguë, 512.
— de cire, 517.
— de concombres, 540.
— de deutochlorure mercuriel, II, 72.
— d'émétique, 298.
— de galbanum, 660.
— d'iodure d'arsenic, 309.
— — de barium, 336.
Liparolé d'iodure de plomb, II, 227.
— — de potassium, II, 263.
— — de zinc, II, 557.
— de lauriers, 786
— de mercure, II, 36.
— mercuriel saturné composé, II, 89.
— de nitrate de mercure, II, 91.
— d'oxide mercuriel, II, 88.
— — de mercure saturné, II, 90.
— de précipité blanc, II, 78
— de proto-iodure de mercure, II, 76.
— de roses, II, 404
— de sulfate de cuivre, 565.
— — de mercure jaune, II, 97.
— de tannin, 121.
Liquamen martis, 611.
— myrrhæ, II, 123.
Liqueur acoustique, 346.
— ammoniaco-stibiée, 243.
— d'ammoniaque vineuse, 209.
— anodine martiale, 612.
— — minérale, 598
— — nitreuse, 595.
— — de Triller, 481.
— — végétale, 594.
— anti-arthritique, 670,
— — d'Eller, 243.
— — de Sainte-Marie, ib.
— antidiarrhéique de Kerr, 630.
— anti-épileptique, 302
— anti-érethique de Hufeland, 790.
— antiéphrétique, II, 280.
— anti-odontalgique, II, 17.
— antiphlogistique, 629
— antiscrofuleuse de Hufeland, 335.
— antispasmodique, 105. 243.
— — de Grimaud, 243.
— antisyphilitique de Chaussier, II, 75.
— antivénérienne, II, 70.
— — de Rouen, II, 422.
— contre les aphthes, II, 494.
— arsénicale, II, 274.
— — amère, ib.
— — de Brera, ib.
— — de Fowler, ib.
— — de Heim, ib.
— — de Heineke, II, 493.
— — de Pearson, ib.
— arthritique de Pott, 743.
— de camphre artificiel, ib.
— cathérétique, 564.
— caustique de Plenk, II, 67.
— de chaux muriatée, 396.
— de corne de cerf succinée blanche, 243.
— — térébenthinée, 219.
— de cuivre muriato-ammoniacal, 553.
— cuivreuse mercurielle, ib.
— dorée, II, 351.
— contre les engelures, II, 238.
— éthérée martiale nitrique, 630.
— fébrifuge, 639.
— fondante, II, 272.
— fumante de Boyle, 245.
— hydrargyro-acétique, II, 91.
— de Labarraque, II, 500.
— de mercure, II, 73.
— mercurielle camphrée, II, 67.
— — cuivreuse, II, 75.
— muriatico-hydrargyro-cuprique ammoniacale, 553; II, 75.
— nervine, 612.
— — de Bang, 426.
— — d'Hoffmann, 598.
— — de Houlton, II, 172.
— — de Perrboom, 740.
— de nitre camphrée, II, 280.
— ophthalmique, 161.
— — délersive, II, 565.
— de Porter, II, 172.
— probatoire de Hahnemann, 112.
— — de Mœgling, 310.
— — du vin, 112.
— contre le ptérygion, 557.
— saline, II, 302.
— de savon stibié, 276.
— des savonniers, II, 268. 492.
— de Schobelt, 635.
— de sel de tartre, II, 284.
Liqueur de Spangenberg, II, 70.
— splénétique de tartre, II, 302.
— de tartre soluble ammoniacal, II, 309
— des teigneux, 735.
— de terre foliée de tartre, II, 271.
— — spiritueuse, II, 272.
— — vineuse, ib.
— tonique, 202.
— de Van-Swieten, II, 65.
— végéto-mercurielle de Pressavin, II, 98.
— vitale de Bucco. 59.
Liquidambar, II, 516.
— orientale, II, 514.
— styraciflua, 516.
Liquor acetatis ferri ætherea, 629.
— — kalici, II, 271.
— — plumbi basici, 235.
— — triplumbici, ib.
— acidus Halleri, 114.
— adstringens, 184.
— æris cum ammoniatus, 565.
— æruginis, 564.
— æthereus oleosus, 598.
— alcali acetici nigri, 271.
— — volatilis aceticus, 219.
— — compositus, 242.
— alexiterius acetatus, 79.
— — oxygenatus, 506.
— — compositus, 184.
— ammoniaco-mercurialis, II, 73.
— — stibiatus, 243.
— ammoniæ anisatus, 210.
— — subcarbonicæ, 232.
— ammonii acetici, 219.
— — dulcificatus, 209.
— — dulcis, ib.
— — pyro-oleosi, 232.
— — — succinici, 242.
— — succinici, ib.
— — — ætherens, 243.
— — sulphurati, 245.
— — vinosus, 209.
— anodynus martialis, 613.
— — mineralis, 598.
— — — aquosus, 599.
— — nitrosus, 595.
— — topicus, 481.
— — vegetabilis, 594.
— — volatilis, 211.
— antimonii tartarisati, 290. 294; II, 306.
— ad aphthas, II, 494.
— argenti acetici, 300.
— — muriatico-ammoniati, 299.
— — nitrici, 301.
— aromaticus saponato-ammoniatus, 240.
— arsenicalis, II, 274.
— arthriticus Elleri, 243.
— — Pottii, 743.
— balsamico-aromaticus, II, 388.
— barytæ acetieæ, 337.
— — nitricæ, ib.
— Bellostii, II, 92.
— carbonatis ammoniæ, 232.
— chlori, 506
— chloridis calcii, 396.
— cinnamomi spirituosus, 444.
— ad condylomata, II 67 68.
— cornu cervi alcalinus, 232.
— — — succinatus, 242.
— — — tartarisatus, 246.
— — — terebinthinatus, 219.
— cupri ammonio-muriatici, 553.
— digestivus Boerhaavii, 271.
— discutiens, 79.
— cuivos, 245.
— excitans, 214.
— ferri alcalini, 632.
— — muriatici, 611.
— — phosphorici acidulus, 635.
— fumans Boylei, 245
— ad gangrænam, 227
— hydrargyri ammoniati, II, 73.
— — camphorata, II, 67. 68.
— — nitrici, II, 92.
— — oxymuriatici, II, 65.
— hydrargyro-ammoniacalis, II, 73.
— hydratis kalici, II, 268.

Liquor hydrogenii sulphuratus, 112.
— hydrosulphuretico-acidula, ib.
— hydrosulphuricus pro balneo, 111.
— kali acetici, II, 271.
— — carbonici, II, 284.
— — caustici, II, 268.
— — subcarbonici, II, 284.
— Kœchlini, 553.
— mercurialis, II, 65.
— Mindereri, 219.
— muriatis calcis, 396.
— mineralis martialis, 613.
— muriatis deutoxydo-hydrargyro-calcarei, II. 86.
— — ferri, 612.
— nervinus albus, 613.
— — Bangii, 426.
— nitratis hydrargyri, II, 92.
— oleosus Sylvii, 237.
— ophthalmicus roborans, 164.
— opiatus, II, 168.
— ad partum, 557.
— ad perniones, II, 238.
— plumbi subacetatis dilutius, II, 236.
— potassæ, II, 268.
— probatorius Hahnemanni, 112.
— — vini, ib.
— — wirtembergensis, 310.
— pyrotartareus, 110.
— pyrotartaricus, ib.
— salinus laxativis, II, 306.
— salis alcali vegetabilis acetati, II, 271.
— — tartari, II, 284.
— saponis stibiati, 276.
— sesquichloreti ferri, 611.
— spleneticus ex tartaro, 302.
— stibiatus cum aconito, 125.
— stibii muriatici, 260.
— stypticus, 185. 611.
— — Weberi, 638.
— subbichloreti ferri, 611.
— succinatus ammonici, 242.
— Swietenii, II, 65.
— syphiliticus Turneri, ib.
— tartari solubilis ammoniacalis, II, 309.
— — — chalybeati, 642.
— — stibiati, 290.
— — tartarisati, II, 302.
— — vegetabilis, II, 271.
— tartratis ammonici, 246.
— teriæ foliatæ, II, 271.
— — ponderosæ salitæ, 335.
— ad ulcera uris, 552.
— ad unguem oculorum, 557.
— visceralis, 635.
— volatilis cornu cervi, 232.
— vulnerarius. 740.
— — mineralis, 644.
— — vegetabilis Dippelii, II, 101.
Liriodendrum tulipifera, II, 542.
Lis, 801.
— blanc, ib.
Liseron, ib.
— des champs, ib.
— petit, ib.
Litharge, II, 221.
— d'argent, II, 228.
— d'or, ib.
Lithargyrius, ib.
Lithargyrum, II, 227. 228.
Lithomarge, 177.
Lithontripticum Tulpii, 456.
Lithontriptique de Tulpius, ib.
Lithospermum officinale, 716.
Livèche, 802.
Livre d'Altenbourg, 22.
— d'Angleterre, 1
— d'Anhalt-Bernbourg, 22.
— — Cœthen, 37.
— — Dessau, ib.
— d'Autriche, 3.
— de Bade, 22,
— de Bavière, 6.
— de Belgique, 15.
— de Bohême, 5,
— de Bologne, 9.
— de Borgo san Donnino, 24.
— de Brême, 22.
Livre de Brunswick, ib.
— de Bussetto, 24.
— de Carpaneta, 26.
— de Castelvetro, 27.
— de Cobourg-Meiningen, 22.
— — Saalfeld, ib.
— de Como, 32.
— de Corte Maggiore, 27.
— de Danemark, 22.
— d'Espagne, 8.
— des Etats de l'Eglise, 9.
— des Etats-Unis, 2.
— de Finlande, 22.
— de Firenzola, 12.
— de France, 12.
— de Francfort, 22.
— de Grece, 7.
— de Hambourg, 22.
— de Hanovre, ib.
— de Hesse, , ib.
— — Hombourg, ib.
— de Hohenzollern, ib.
— de Hollande, 14.
— de Hongrie, 5.
— de la Lippe, 37.
— Lombardo-Vénitienne. 5.
— de Lubeck, 16.
— de Lucques, 17.
— de Mecklenbourg-Schwerin, 38.
— — Strelitz, ib.
— de Modène, 19.
— de Monticelli, 29.
— de Moravie, 5.
— de Naples, 20.
— de Nassau, 22.
— de Norwége, ib.
— de Nuremberg, ib.
— d'Oldembourg, ib.
— de Parme, 24.
— de Pellegrino. ib.
— de Piémont, 30.
— de Plaisance, 26.
— de Polésine, 29.
— de Pologne, 35.
— de Portugal, ib.
— de Prusse, 36.
— de Reuss, 22.
— de Rome, 11.
— de Russie, 22.
— de Salvo, 3
— de San Donnino, 24.
— de San Secondo, ib.
— de Saxe, 37
— — Gotha, 22.
— — Hildbourghausen, 27.
— de Schwarzbourg, 22.
— de Sleswig, 22.
— de Soragna, 30.
— de Suède, 38.
— de Suisse, 28.
— de Toscane, 39.
— de Transylvanie, 5.
— de Turin, 30.
— de Turquie, 40.
— du Tyrol, 5.
— de Venise, 5.
— de Waldeck, 22.
— de Weimar, ib.
— de Wurtemberg, ib.
Lixivia acetata, II, 270.
— purificata, II, 283.
— tartarisata, II, 301.
— vitriolata, II, 298.
Lixivium alkali vegetabilis, II, 284.
— ammoniacale, 207.
— — anisatum, 210.
— — aromaticum, 237.
— causticum, II, 268 492.
— magistrale, II, 268.
— martis, 611.
— saponarium, II, 268.
— sodæ, II, 493.
— tartari, II, 284.
Lobaria pulmonaria, 794.
Lobelie inflata, 468. 802.
— syphilitica, ib.
Lobelic, 802.
Lonicera periclymenum, 504.
Looch adoucissant, 800.
— altérant de Lockstædt, II, 267.
— d'amandes amères, 199.
Looch d'amandes cinnamomé, 446.
— — opiacé, II, 170.
— — scillitique, II, 854.
— — succiné, II. 518.
— — vanillé, II. 547.
— amygdalin kermétisé, 270.
— anisé, 257.
— anti-asthmatique, 704; II, 454
— anticatarrhal de Werlhof, 597.
— astringent, 391.
— balsamique, 338. 347.
— de baume de Tolu, 350.
— béchique, 532. 704.
— blanc huileux, 194.
— — sans huile, 193.
— calmant, 379. 771; II, 175.
— camphré, 424.
— de chenevis, 492.
— de choux rouge, 507.
— composé, II, 170.
— expectorant, 91. 370. 704. 708; II, 99. 509.
— de Gordon, 507.
— huileux, 194.
— — émétique, 270.
— au jaune d'œuf, 196.
— kermétisé camphré, 270.
— — gommeux, ib.
— laxatif, II, 402.
— de manne, II, 11.
— d'œuf, 196.
— — mercuriel, II, 70.
— de pas-d'âne, II, 203.
— pectoral, 194. 196. 210. 274. 295. 490. 697. 708 771; II, 100. 454.
— — de Berends, 295.
— — de Frank, 221.
— de poumons de renard, 257; II, 360.
— purgatif, 763; II, 12.
— rafraîchissant, II, 280.
— rouge, 196.
— savonneux, II. 296.
— — de Vogt, ib.
— scillitique, II, 454.
— simple, 194.
— térébenthiné, II, 534.
— tolutané, 350.
— — opiacé, ib.
— contre la toux, II, 175.
— vermifuge, II, 110. 544.
— vert, 197.
Looch ad asthma Manlii, II, 454.
— de farfara, II, 203.
— leniens balsamicum, 534.
— pulmonale, 257.
— de pulmone vulpis, 257; II, 360.
— sanum et expertum, 196.
— saponaceum, II, 296.
— saponatum, ib.
Lotier odorant, II, 19.
Lotio acida, 87.
— alcoholisata, 399.
— epispastica, 88 101.
— hydrargyri, II, 70. 83.
— lutea, II, 86.
— plumbata, II. 237.
— plumbicomposita, II, 70.
— quercus saturnina, II, 244.
— ad rheumatismum, 743.
— rubefaciens, II, 252.
— saturnina, II 237.
— tartari stibiati, 292.
— ad tineam, II, 491. 502.
— veratri mercurialis, II, 509.
— e zinco et cupro composita, 564.
Lotion acéteuse 80.
— alcaline, II, 497.
— alcoolisée, 137.
— alcoolo-savonneuse, II, 296.
— anticancéreuse, II. 505
— antidartreuse d'Ascherson, II, 70.
— antigoutteuse de Kup II, 74.
— antiherpétique de Wenzel, 511.
— antiphtiriiasique d'Heberden, 428
— antipsorique, 99. 113. 409. 547; II, 70. 243 267. 523.
— — de Barlow, 267.
— — de Blasius, ib.
— — de Wilson, 59.

Lotion antirachitique de Bonhomme, II, 286.
— antiseptique, 425; II, 233.
— — d'Eisenmann, II, 74.
— antisyphilitique d'Oppert, 88.
— — d'Otto, 409.
— — de Vogt, II, 70.
— antivénérienne de Rust, II, 83.
— astringente, 118. 137 189. 399. 564; II, 238. 244. 565.
— — acéteuse, II, 562. 566.
— — alunée, II, 566.
— — et antidartreuse, 189.
— — de Bell, II, 233.
— — camphrée, II, 566.
— — de Kopp, II, 358.
— — opiacée, II, 566.
— de Barlow, II, 491.
— boratée de Hufeland, II, 495.
— calmante, 105; II, 261.
— — de Darluig, II, 500.
— — de Trousseau, II, 286.
— contre la chute des cheveux, 130.
— cosmétique de Laforest, II, 130.
— dessiccative, II, 238.
— diurétique, 744.
— contre les engelures, 88. 211; II, 286.
— épispastique, 88. 101.
— excitante, 292. 296. 302; II, 133. 213. 349. 502.
— — de Bérends, II, 491.
— — de Bréra, 597.
— — de Henschel, II, 181.
— — de Meissner, 456.
— — de Vogt, II, 556.
— hydrosulfurée, 113.
— iodée, 748.
— mercurielle, II, 70.
— — d'Adams, ib.
— — alcoolique, II, 70.
— — d'Alibert, II, 68.
— — gommeuse, II, 70.
— — de Manry, II, 92.
— — noire, II, 83.
— nitrique, 87.
— purgative de Heim, II, 383.
— résolutive, II, 296. 559.
— rubéfiante, 292; II, 252.
— saturnine, II, 233.
— siccative, II, 70.
— stimulante, 425; II, 269. 432.
— — de Hensler, II, 74.
— — de Sachse, 456.
— sulfureuse acide, 113.
— de Sundelin, II, 286.
— contre la teigne, 399; II, 491.
— térébenthinée, 743.
Lotus ad tineam, 399.
Loup marin, 410.
Lumbricus terrestris, 673.
Lunaire, 802.
Lune cornée, 299.
Lupin, 802.
— blanc, ib.
Lupinus albus, ib.
Lupuline, 734. 803.
Lupus metallorum, 262.
Lycopode, 803.
Lycopodium clavatum, ib.
Lysimachia nummularia, II, 134.
— vulgaris, 804.
Lysimaque, ib.
Lythrum salicaria, II, 417.

M.

Macarons purgatifs, II, 440.
— vermifuges, II, 130.
Mâchoires de brochet, 411.
Macis, II, 1.
Madrepora oculata, 402.
Magistère de bismuth, 367.
— de camphre, 420.
— de corail, 404.
— de jalap, 762.
— de nacre de perle, 404.
— de plomb, II, 227, 241.
— de quinquina, II, 329.
Magistere de soufre, II, 506.
— de sulfate de fer, 621.
— d'yeux d'écrevisse, 404.
— de zinc, II, 562.
Magisterium antimonii diaphoretici, 279.
— bismuthi, 367.
— camphoræ, 420.
— chinæ, II, 329.
— coralliorum, 404.
— jalappæ, 762.
— matris perlarum, 404.
— oculorum cancri, ib.
— plumbi, II, 227.
— saturni, II, 241.
— sulphuris, II, 506.
— tartari purgans, II, 270.
— vitrioli martis, 621.
— zinci, II, 562.
Magna scytodepsicum, II, 243.
Magnes, 618.
— arsenicalis, 83.
Magnesia aerata, II, 5.
— alba, II, 25.
— calcinata, II, 2.
— carbonata, II, 5.
— edimburgensis, ib.
— mitis, ib.
— nigra, II, 9.
— opalina, 277.
— pura, II, 2.
— stibiata, 287.
— subcarbonica, II, 5.
— sulphurata, II, 2.
— sulphurica, II, 5.
— usta, II 2
— vitrariorum, II, 9.
— vitriolata, II, 5.
Magnésie, II, 2.
— blanche, II, 5.
— calcinée, II, 2.
— noire, II, 9.
— pure, II, 2.
— stibiée, 287.
— sulfatée, II, 5.
Magnesium, II, 2.
Magnolia glauca, 117.
Magnolier, ib.
— glauque, ib.
Mahogon d'Amérique, ib.
— fébrifuge, ib.
Malus aurantia, 187.
— punica, 716.
Malas ferri, 634.
Malate de fer, ib.
— ferrique, ib.
Malicorium, 716.
Maliguetta, 712.
Malt, II, 7.
Maltum, ib.
Malum citreum, 519.
Malus communis, II, 256.
Malva alcea, 732.
— rotundifolia, II, 17.
— sylvestris, II, 18.
Mandibulæ lucii piscis, 411.
Mandragore, II, 8.
Manganese, ib.
Manganum oxydatum, II, 9.
Maniguette, 712.
Manna, II, 9.
— canellata, ib.
— communis, ib.
— crassa, ib.
— electa, ib.
— granulosa, ib.
— longa, ib.
— metallorum, II, 43.
— persica, II, 9.
— pinguis, ib.
— sordida, ib.
— in sortis, ib.
— spissa, ib.
— tabulata, II, 305.
Manne, II, 9.
— d'alhagi, ib.
— en bâtons, ib.
— de Briançon, ib.
— capacy, ib.
— commune, ib.
— geracy. ib.
— grasse, ib.
Manne en sorte, ib.
— tartarisée, II, 305.
Mannite, II, 9 12.
Manteau des dames, II, 219.
Maranta arundinacea, 309.
Marasquin de Zara, 490.
Marbre blanc, 401.
— calcaire, ib.
— saccharoïde, ib.
Marcasita, 367.
Marchantia polymorpha, 733.
Margaritæ, 403.
Marguerite, 508.
Marjolaine, II, 12.
Marmelade d'abricot, 53.
— d'agaric aux mouches, 129.
— astringente, 340.
— de Dehaen, 474.
— expectorante, 91. 270.
— fébrifuge, 764; II, 299.
— d'iris, 756.
— mercurielle, II, 38.
— pectorale, 751.
— purgative, 709; II, 375.
— savonneuse, II, 375.
— de tamarins, II, 469.
— de Tronchin, II, ib.
— de Zanetti, 270.
Marmor album, 401.
Maroute, 413.
Marron, 500.
— d'Inde, II, 13.
Marronnier, ib.
— d'Inde, ib.
Marrube, II, 14.
— blanc, ib.
Marrubium vulgare, ib.
Mars, 606.
— diaphoreticus, 614.
— solubilis, 640.
— tartarisatus, ib.
Marum, II, 15.
Masse anti-odontalgique, II, 16.
— — de Clarus, II, 151.
— — de Handel, ib.
— — de Rust, ib.
Massicot, II, 228.
Mastic, II, 15.
Masticatoire aromatique, II, 123.
— indien, 398.
— irritant, II, 314.
Mastichina, II, 9.
Mater margaritarum, 402.
— perlarum, ib.
Materia perlata Kerkringii, 279.
Matière perlée de Kerkring, 279. 280.
Matonia cardamomum, 467.
Matricaire, II, 17.
Matricaria chamomilla, 413.
— parthenium, II, 17.
Mauve, II, 17.
— alcée, 132.
— à feuilles rondes, II, 17.
— petite, ib.
— sauvage, 132; II, 18.
Méchoacan, II, 18.
Méconate sodique, II, 500.
— de soude, ib.
Méconium, II, 138.
Médecine de Napoléon, 290.
Médicinier, II, 219.
Medulla bovilla, 713.
— saxonum, 177.
Mel aceti, 81.
— album, II, 99
— anthosatum, II, 385.
— armoraciæ, II, 353.
— boraxatum, II, 495.
— chelidonii, 501.
— colchici, 533.
— colchiticum, 534.
— commune, II, 99.
— — depuratum, ib.
— cupratum, 551.
— glycyrrhizatum, II, 36.
— hydrargyratum, II, 36.
— mercuriale, II, 98.
— e muriate hydrargyri, II, 57.
— rosatum, II, 398.
— — solutivum, ib.
— — — cum agarico, 128.

Mel sambuci, II, 520.
— scillæ acetatum, II, 448.
— scilliticum, II, 453.
— — compositum, ib.
— superacetatis cupri, 551.
— vermium majalyum, II, 24.
— violarum, II, 553.
— virgineum, II, 99.
Melaleuca cajuputi, 736.
Melia azedarach, 331.
Melissa officinalis, II, 20.
— calamintha, 395.
Mélisse, II, 20.
— de Moldavie, ib.
— officinale, ib.
Melilot, II, 19.
— bleu, ib.
— officinal, ib.
Melithocortum, II, 109.
Mélitte, II, 24.
— à feuilles de mélisse, ib.
Melittis melissophyllum, ib.
Mellago graminis, 506.
— taraxaci, II, 222.
Melléolé de cannelle, 435.
— de coriandre, 545.
— de crême de tartre, II, 306.
— de gomme arabique, 708.
— de réglisse, II, 360.
— de roses, II, 398.
— de scille, II, 453.
— de soufre, II, 509.
— de tabac, II, 503.
Mellite d'acétate de cuivre, 551.
— de colchique, 533.
— d'ellébore noir, 587.
— de mercuriale, II, 98.
— — composé, ib.
— de précipité rouge, II, 87.
— de roses, II, 398.
— de scille, II, 452.
— — composé, II, 453.
— simple, II, 99.
— de vinaigre scillitique, II 448.
— — simple, 81.
Meloe majalis, II, 24.
— — procarabæus, ib.
Melon, II, 25.
Ménispermine, 544.
Menstruum auri, 100.
Mentha crispa, II, 25.
— piperita, II, 26.
— pulegium, II, 310.
— viridis, II, 28.
Menthe crepue, II, 25.
— poivrée, II, 26.
— verte, II, 28.
Menyanthes trifoliata, II, 540.
Méphite, 401.
— barotique, 337.
— de soude, II, 496.
Mephitis hepatica, 111.
Mercure, II, 29.
— albuminé, II, 567.
— alcalisé, II, 31.
— animalisé, II, 567.
— cosmétique, II, 77.
— avec la craie, II, 31.
— doux, II, 43.
— gommeux, II, 33.
— — de Lagneau, ib.
— — de Plenk, ib.
— avec la magnésie, II, 34.
— purifié, II, 29.
— saccharaté, II, 34.
— saccharin, ib.
— soluble de Hahnemann, II, 94.
— — de Moretti, II, 84.
— — de Moscati, ib.
— de vie, 261.
Mercuriale, II, 98.
— — annuelle, ib.
Mercurialis annua, ib.
Mercuriate ammonique, II, 85.
Mercurius acetatus, II, 90.
— aceticus, ib.
— alcalisatus, II, 31. 34.
— boraxatus, II, 96
— corallinus, II, 83.
— corrosivus flavus, II. 97.
— — ruber, II, 83.
Mercurius cosmeticus, II, 77.
— cum creta, II, 31.
— depuratus, II, 29.
— dulcis, II, 43.
— — martiatus, II, 46.
— emeticus flavus, II, 97.
— fluctuans, II, 65.
— gummosus Plenkii, 33.
— liquidus, II, 77.
— cum magnesia, II. 34.
— mitis, II, 43.
— mortis, 261.
— muriaticus ib.
— muriatus corrosivus, II, 61.
— niger Moscati, II, 84.
— nitratus ruber, II, 83.
— nitrosus, II, 92.
— præcipitatus albus, II, 45. 44.
— — flavus, II. 97.
— — viridis, II, 85.
— ruber, II, 83.
— saccharatus, II, 34.
— solubilis Hahnemanni, II, 94.
— sublimatus corrosivus, II 61.
— — dulcis, II, 43.
— tartarisatus, II, 97.
— terrestris, II, 210.
— vitæ, 261.
— vitriolatus, II, 97.
Merise, II, 98.
Merisier, ib.
Mesembryanthemum crystallinum, 697.
Mespilus germanica, II, 127.
Mesures de capacité pour les liquides, 52.
— d'Angleterre, ib.
— d'Autriche, ib.
— de Bavière, ib.
— de Danemark, ib.
— d'Espagne, ib.
— de France, ib.
— de Naples, ib.
— de Portugal, ib.
— de Prusse, ib.
— de Rome, ib.
— de Russie, ib.
— de Suede, ib.
— de Toscane, ib.
— de Turin, ib.
— de Wurtemberg, ib.
Métel, II, 99.
Meum, ib.
Mézéréon, 374.
Miel, II, 99.
— blanc, ib.
— boraté, II, 495.
— de cerises, 489.
— de chélidoine, 501.
— colchitique, 533.
— de concombre sauvage, 581.
— de coriandre, 545.
— d'ellébore noir, 587.
— de framboises, 651.
— glycyrrhizé, II, 362.
— jaune, II, 99.
— de mercure doux, II, 57.
— de mercuriale, II, 98.
— mercuriel, II, 36. 87. 95.
— de raifort. II, 353.
— de romarin, II, 385.
— rosat, II, 398.
— boraté, II, 496.
— solutif, II, 398.
— safrané. II, 411,
— de savon, II, 296.
— scillitique, II, 452.
— — composé, II, 453.
— de sureau, II, 520.
— de tabac, II, 523.
— térébenthiné, 744.
— diacodé, ib.
— violat, II, 553.
Millefeuille, II, 99.
— — commune, ib.
Millepertuis, II, 102.
— — perforé, ib.
— — quadrangulaire, ib.
Millet, II, 104.
Mimosa catechu, 388.
— nilotica, 704.
— senegalensis, 705.
Minium, II, 228.
Miroir-d'âne, 412.
Mithridate, II, 151.
Miva cydoniorum, 531.
— — aromatica, ib.
Mixtura acidi muriatici, 99.
— — phosphorici, 108.
— acido-mineralis, 101.
— ætherea, 599.
— alætica, 163.
— alterans, 292.
— amara cum rheo, II, 372.
— ammoniaci et antimonii, 296.
— ammonii acetici, 222.
— ex ammonio muriatico, 229.
— anodyna, 599.
— anthelmintica, II, 59.
— antiherpetica diaphoretica, 126.
— antiscabiosa, 496.
— asæ fœtidæ, 315.
— asthmatica, 326.
— boraxata, II, 494.
— rascarillæ composita, 472.
— cerea, 516.
— citro muriatica, II, 491.
— cretacea, 407.
— cretæ, ib.
— demulcens ammoniacalis, 228.
— deprimens, 790.
— desobstruans, II, 302.
— ad dystocham, 600.
— excitans mitis, 222.
— ferrea, 611.
— ferri composita, 632.
— gummosa ex hydrargyro corrosivo, II, 74.
— Hahniana, 95.
— hydrargyri, II, 36.
— juniperina stibiata, 293.
— kali tartarici, II, 307.
— lauro-cerasi, 790.
— leniens, 194.
— e lupulo, 735.
— Macbridii, II, 290.
— mercurialis, II, 73.
— mercurii gummosa, II, 34.
— myrrhæ Griffithii, 632.
— oleosa, 194.
— — cum aceto. 81.
— oleoso acida, 102.
— — balsamica, II, 318.
— opii adstringens, II, 180.
— ad partum, II, 495.
— pectoralis, 229.
— — hydrocyanica, 105.
— piperitæ, 443.
— potassæ stomachica, II, 285.
— resolvens, II, 264.
— — roborans, II, 303.
— — spirituosa, 278.
— salina, II, 289
— — composita, II, 290.
— — pauperum, II, 271.
— — volatilis, 219.
— saponacea, II, 287.
— sedativo narcotica, II, 177.
— simplex, 80.
— — antiscorbutica, 529.
— — Ludovici, 118.
— sistens, II, 180.
— solvens, 292.
— styptica, 565.
— sulphurico-acida, 114.
— temperans, 81.
— tonico-antiseptica, 317.
— — nervina Stahlii, 278.
— ad vomitum sanguinis, II, 180.
— vulneraria acida, 115. 222.
Mixture absorbante, 399. 400.
— acide, 101; II, 300.
— adoucissante de Dehaen, 532.
— alcaline, II, 286.
— aloétique, 183.
— amere, II. 372
— d'ammoniaque et d'huile de succin, 214.
— anthelmintique, II, 59.
— antiacide, II, 497.
— antiarthritique, 125.
— antiasthmatique, 704.
— antiblennorrhagique, 380.
— anticholérique, 694.

Mixture antidartreuse de Heim, 276.
— antidiarrhéique, 516.
— antidysentérique, 292.
— antihémoptysique, 180.
— antihémorrhagique, 617.
— antihystérique de Clarus. 316.
— antiodontalgique, 696; II, 175. 181.
— antiotodynique. II, 168.
— antiphthisique, 579.
— antipsorique, 496.
— antispasmodique, 234. 243. 315.
— antisyphilitique de Cirillo, 553.
— apéritive, 296.
— aromatique, 443. 472.
— d'asa fœtida, 315.
— astringente, 118. 188.
— brésilienne, 341.
— calmante, 194. 243.
— avec le calomel, II, 69.
— cardiaque, 444.
— carminative, 257.
— cathérétique, 309.
— de craie, 407.
— — composée, ib.
— déprimante, 790.
— diaphorétique, II, 411.
— diurétique, 574.
— — de Hufeland, 683.
— de Durande, 599. 741.
— émético-anodine, 270.
— excitante, 201. 472.
— de fer composée, 632.
— ferrugineuse, ib.
— fétide, 212.
— fondante, 292. 599; II, 302. 308.
— — spiritueuse, 278.
— de gentiane composée, 688.
— de Griffith, 632.
— laxative, II, 307.
— de Ludwig, 118.
— de Macbride, II, 290.
— de meloé, II, 24.
— mercurielle balsamique, II, 34.
— de Mutzel, II, 303.
— nervine de Boërhaave, 535.
— odontalgique, 187. 378. 426; II, 165.
— — de Carus, 670.
— oleoso-acide de Richter, 102. 520.
— — balsamique, II, 388,
— pectorale, 105. 271. 274.
— contre les poux, 599.
— purgative acidule, II, 307.
— — de Goelis, 579.
— — de Hufeland, ib.
— saline composée, II, 290.
— sédative, 574; II, 170. 181.
— — de Harrison, 771.
— simple, 80. 118.
— stimulante, 296.
— stomachique, II, 310.
— styptique, 565.
— sudorifique, 222.
— tartareuse, II, 307.
— thériacale, II, 170.
— tonico-nervine de Stahl, 278.
— tonique, 639. 690; II, 290. 351.
— — de Griffith, 632.
— vineuse, II, 300.
— volatile, 243.
Moelle de bœuf. 713.
— de pierre, 177.
Moldavique, II, 20.
Molène phlomoïde, 379.
Momie, 323.
Momordica balsamica, 332.
— elaterium, 581.
Monarda punctata, II. 104.
Monarde, ib.
— ponctuée, ib.
Monoceros, 410.
Monodon monoceros, 410.
Monohydrate de bicarbure d'hydrogène, 597.
Morelle, II, 104.
— furieuse, 353.
— en grappes, II, 218.
— grimpante, 578.
— noire, II, 104.
Morgeline, II, 105.
Moringa oleifera, 358.
Morphine, II. 105.
Mors du diable, II, 108.
Morse, 411.
Morsuli acetici, 79.
— antimoniales, 264.
— aromatici, 433.
— aromatico stomachici, 433.
— calami, II, 393.
— chinati II, 330.
— imperialis, 433.
— menthæ piperitæ, II, 27.
— restaurantes Kunkelii, 264
— stibii, ib.
— stomachici, 433.
Mort aux panthères, 577.
Mort-chien, 532.
Morus nigra, II, 115.
Moschus, II, 115.
— artificialis, II, 517.
— moschiferus, II, 115.
Mouches, 452.
— d'Espagne, ib.
Mouron, II, 109.
— blanc, II, 105.
— des oiseaux, ib.
— rouge, II, 109.
Mousse de chêne, 793.
— de Corse, II, 109.
— d'Irlande, 469.
— marine perlée, ib.
— de mer, II, 109.
Moût, II, 552.
Moutarde, II, 111.
— blanche, ib.
— noire, ib.
Moxa chinois de Larrey. 803.
Mucharum rosarum, II, 400.
Mucilage d'amidon, 205.
— camphré, 422.
— cantharidé, 456.
— de Carragaheen, 469.
— de coing, 532.
— de consoude, 541.
— de fenugrec, 606.
— de gomme adragant, 698.
— — arabique, 706.
— — — cinnamomé, 446.
— — — mercuriel, II, 33.
— de guimauve, 728.
— de limaçons, 678.
— de lin, 800.
— de psyllium, 733.
Mucilago amyli, 205.
— consolidæ, 541.
— cydoniorum, 532.
— gummi arabicæ, 706.
— hydrargyri, II, 33.
— lini, 800.
— mercurialis Plenkii, II, 33.
— oleosus, 194.
— psyllii, 733.
— tragacanthæ, 698.
Mudar, II, 113.
Mudarine, ib.
Mudaro-émétine, ib.
Mufle de veau, ib.
Muguet, II, 113.
— de mai, ib.
— petit, 323.
Mumia, ib.
Mungos, II, 114.
Mûre, II, 115.
Muria, II, 488.
Muriate d'ammoniaque, 224.
— — et de cuivre, 553.
— d'antimoine, 260.
— — sur-oxigéné, ib.
— de baryte, 334.
— de chaux, 395.
— de cuivre, 553.
— de fer ammoniacal, 614.
— — et d'ammoniaque, ib.
— — liquide, 611.
— — oxidé, 600.
— — oxidulé, ib.
— de magnésie, II, 2.
— de manganèse, II, 8.
— de mercure corrosif, II, 60.
— — doux, II, 43.
— — sous-oxigéné, ib.
— — sur-oxigéné, II, 60.
Muriate de morphine et de codéine, 639
— d'or, II, 185.
— de plomb, II, 227.
— de potasse, II, 260.
— — sur-oxigéné, II, 289.
— de soude, II, 488.
— de zinc, II, 556.
Murias ammoniacæ æruginatus, 553.
— ammoniaci ferratus, 614.
— ammoniæ, 224.
— — et ferri, 614.
— ammonii martiati, ib.
— auri, II, 185.
— barytæ, 334.
— calcicus, 395.
— calcis, ib
— cupri, 553.
— ferri, 610.
— — ammoniacalis, 614.
— — liquidus, 611.
— ferricus, 610.
— hydrargyri corrosivus, II, 61.
— — ferratus, II, 46.
— — liquidus, II. 65.
— — mitis, II, 43.
— — oxydulati, II, 43.
— — oxygenatus, II, 61.
— — suboxygenatus, II, 72.
— hydrargyro-ammoniacalis solutus, II, 73.
— hydrargyrosus mitis, II, 43.
— magnesiæ, II, 2.
— mercurii præcipitatus, II, 44.
— oxyduli hydrargyri mitis, II, 43.
— platinæ, II, 226.
— potassæ, II, 260.
— — hyperoxygenatus, II, 289.
— — oxygenatus, ib.
— sodæ, II, 488.
— sodicus, ib.
— stibii, 260.
— zinci, II, 556.
Mûrier, II, 115.
— — noir, ib.
Murigène, 506.
Musc, II, 115.
— artificiel, II, 517.
Muscade, II, 119.
Muscadier, ib.
Muscæ hispanicæ, 452.
Muscus albus quernus, 793.
— arboreus, ib.
— capillaceus major, II, 256.
— catharticus, 791.
— corallinus, II, 109.
— helmintlucorton, ib.
— islandicus, 794.
— marinus, II, 109.
— pulmonarius, 794.
Mustum, II, 552.
Myrica gale, 660.
Myricine, 516.
Myristica aromatica, II, 119.
Myrobolani bellericæ, II, 121.
— chebulæ, ib.
— citrinæ, ib.
— emblicæ, ib.
— flavæ, ib.
— indicæ, ib.
— nigræ, ib.
Myrobolanus bellirica, ib.
— — Indica, ib.
Myroxylum peruiferum, 345.
— toluiferum, 349.
Myrrha, II, 121.
— rubra, ib.
Myrrhe, ib.
— liquide, II, 123.
Myrte, II, 127.
— bâtard, 660.
— commun, II, 127.
Myrtille, 131.
Myrtus communis, II, 127.
— pimenta, II, 252.
Mytilus margaritaceus, 402.

N.

Nacra perlarum, 402.
Nacre de perle, ib.

Napel, 123.
Naphtha, II, 126.
— aceti, 594.
— ferrata, 613.
— martiata, ib.
— nitri, 595.
— vitrioli, 595.
— — diluta, 599.
— — martialis, 613.
Naphthe, II, 126.
Narcisse ib.
— faux, ib.
— des prés, ib.
— sauvage, ib.
Narcissus pseudo-narcissus, ib.
Narcotine, II, 126.
Nard, ib.
— celtique, ib.
— des Indes, II, 127.
Nardus celtica, II, 126,
— Indica, II, 127,
Narwhal, 410.
Natrium, II, 488.
Natron, II, 496.
Natrum, ib.
— aceticum, II, 492.
— boracicum, II, 493.
— carbonatum acidulum, II, 498.
— — saturnatum, ib.
— carbonicum, II, 496.
— chloricum, II, 506.
— glaciale, 412.
— hydrochloricum, II, 488.
— muriaticum, ib.
— — hyperoxygenatum, II, 500.
— nitricum, II, 493
— phosphoricum, II, 500.
— sulphurato-stibiatum, 275.
— sulphuratum, II, 491.
— tartarisatum, II, 508.
Nauclea longiflora, 778.
Navet, II, 127.
Nèfle, ib.
Néflier, ib.
Neige d'antimoine, 278.
Nénuphar, II, 127.
— blanc, ib.
Nepeta cataria, 485.
Nerium oleander, 790.
Nerprun, II, 128.
— purgatif, ib.
Nezetta, II, 539.
Nicotiana tabacum, II, 522.
Nicotianine, ib.
Nigella sativa, II, 129.
Nigelle, ib.
Nihil album, II, 557.
— griseum, ib.
Ninsi, II, 129.
Nitras ammoniacæ, 223.
— argenti, 300.
— — crystallinus, ib.
— — fusus, ib.
— barytæ, 337.
— cinchoninæ, 515.
— cupri, 560.
— — et ammoniæ, ib.
— emetinæ, 589.
— hydrargyri, II, 92.
— — liquidus, II, 92.
— hydrargyrosus, ib.
— kalicus, II, 275.
— lixiviæ, ib.
— morphinæ, II, 108.
— natricus, II, 493.
— plumbi, II, 240.
— potassæ, II, 275
— — cum sulphure fusus, II, 277.
— quininæ, II, 318.
— sodæ, II, 493.
— sodicus, ib.
— strychninæ, II, 515.
— subbismuthicus, 367.
— veratrinæ, II, 550.
Nitrate ammoniaco-mercureux, II, 94.
— ammonique, 223.
— d'ammoniaque, ib.
— d'argent, 300.
— argentique, ib.
— de baryte, 337.
— barytique, ib.
Nitrate de camphre, 426.
— de cinchonine, 515.
— de cuivre, 560.
— — et d'ammoniaque, ib.
— cuivrico-ammonique, ib.
— cuivrique, ib.
— d'émétine, 589.
— de fer, 630.
— ferrique, ib.
— mercureux, II, 92.
— mercurique, II, 95.
— de morphine, II, 108.
— de plomb, II, 240.
— plombique, ib.
— de potasse, II, 275.
— potassique, ib.
— de quinine, II, 318.
— sodique, II, 493.
— de soude, ib.
— de strychnine, II, 515.
— de vératrine, II, 550.
Nitre, II, 275.
— antimonié de Stahl, 280.
— barotique, 337.
— cubique, II, 493.
— fixé par le charbon, II, 283.
— — par le tartre, ib.
— — de Schræder, II, 298.
— inflammable, 223.
— de mercure, II, 92.
— perlé, II, 277.
— quadrangulaire, II, 493.
— régénéré, II, 275.
— rhomboïdal, II, 493.
— saturnin, II. 230.
— de terre pesante, 337.
Nitrum, II, 275.
— antimoniatum, 280.
— cubicum, II, 493.
— fixum, II, 283.
— flammans, 223.
— lunare, 300.
— papaveratum, II, 275.
— perlatum, II, 277.
— regeneratum, II, 275.
— rosatum, ib.
— saturninum, II, 230.
— tabulatum, II, 277.
— vitriolatum Schræderi, II, 298.
Nix antimonii, 278.
Nodulus purgans, II, 466.
Noisetier, ib.
Noisette, II, 129.
Noix, II, 133.
— de ben, 358
— de cyprès, 569.
— de galle, II, 129.
— muscade, II, 119.
— vomique, II, 132.
Nombril marin, 402.
Noyer, II, 133.
— cendré, ib.
— de Ceylan, 127.
— commun, II, 133.
Nuces avellanæ, II, 129.
— cacao, 385.
— cupressi, 569.
— pini, II, 431.
— quercus, 501.
Nuclei cacao, 385
— pini, II, 431.
Nucleus nucis juglandis, II, 133.
Nummulaire, II, 134.
Nux barbadensis, II, 219.
— ben, 358.
— cathartica americana, II, 219.
— fagi, 734.
— juglandis, II, 133.
— moschata, II, 119.
— vomica, II, 132.
Nymphæa alba, II, 127.

O.

Ochra lutea, 621.
— rubra, 620.
— veneris, 560.
Ocre jaune, 621.
— rouge, 620.
Oculi cancrorum, 403.
Ocymum basilicum, 337.
Œnolé d'absinthe, 60.
— d'acétate de fer, 629.
— — de potasse, II, 272.
— d'aloès, 163.
— d'antimoine oxisulfuré, 294.
— arsenical cuivreux, 309.
— d'aunée, 327.
— de cajoca, 395.
— de camphre, 424.
— de cannelle, 436.
— de citrate de fer, 633.
— de colchique, 533.
— de coriandre, 545.
— de digitale, 576.
— d'ellébore blanc, 584.
— de fiente de poule, 401.
— de fourmis, 649.
— de gentiane, 688.
— de gingembre, 693.
— de girofle, 695.
— de gratiole, 716.
— d'ipécacuanha, 754.
— d'opium, II, 172.
— — chromatique, ib.
— — safrané, ib.
— — et de safran glycyrrhizé, ib.
— de quassie, II, 318.
— de quinquina, II, 345.
— — et de gentiane composée, II, 347.
— de raifort, II, 355.
— de rhubarbe, II, 380.
— de roses rouges, II, 399.
— de safran, II, 413.
— de salsepareille, II, 420.
— — concentré, ib.
— de scille, II, 449.
— — de Fuller, II, 450.
— de sucre cinnamomé, 436.
— sudorifique, II, 420.
— de sulfate de quinine, II, 322.
— de tabac, II, 523.
— de tartre stibié, 295.
Œnolotif de sel ammoniac, 230.
— d'émétique, 296.
Œnomellé de genièvre, 684.
— de safran, II, 413.
— de salsepareille, II, 423.
Œnos, II, 552.
Offa alba, 236
Oignon, II, 136.
— marin, II, 443.
Œillet, II, 134.
— commun, ib.
Œufs, II, 135.
— de poule, ib.
Olea europæa, II, 138.
Oléocérat à l'eau. 517.
Oléocérolé de térébenthine et de mucilage, 729.
Oleoresina Copahu, 338.
— de Mecca, 344.
Oleosaccharum absinthii, 54.
— anisi, 256.
— aurantii, II, 190.
— cajuputi, 736.
— calami, II, 393.
— carvi, 471.
— caryophyllorum, 695.
— cephalicum, II, 116.
— cbamæmeli, 414.
— cinæ, II, 460.
— cinnamomi, 430.
— citri, 519.
— cubebæ, 550.
— fœniculi, 614.
— juniperi, 682.
— macidis, II, 1.
— menthæ piperitæ, II, 27.
— myrrhæ, II, 121.
— salviæ, II, 436.
— sassafras, II, 435.
— succini, II, 518.
— tanaceti, II, 529.
— valerianæ, II, 543.
Oléosucre d'absinthe, 54.
— d'anis, 256.
— de cajeput, 736.
— de camomille, 414

Oléosucre de carvi, 471.
— de cannelle, 430.
— de citron, 519.
— de cubebes, 550.
— de fenouil, 604.
— de genevre, 682.
— de girofle, 695.
— d'huile de croton, II, 220.
— de macis, II, 1.
— de menthe poivrée, II, 27.
— de myrthe, II, 121.
— d'orange, II, 190.
— de roseau aromatique, II, 393.
— de sassafras, II, 435.
— de sauge, II, 436.
— de semen contra, II, 46.
— de succin, II, 518.
— de tanaisie, II, 529.
— de térébenthine 738.
— de valériane, II, 543.
Oléule d'absinthe, 72.
— d'ache, 76.
— d'amandes amères, 200.
— d'ammi, 206.
— d'aneth, 249.
— d'angélique, 2. 52.
— d'anis, 258.
— d'armoise, 305.
— d'aunée, 328.
— d'aurone, 330.
— de badiane, 332.
— de balsamite, 334.
— de basilic, 337.
— de benoite, 363.
— de bois de genévrier, 985,
— — de Rhodes, 876.
— de camomille, 417.
— de camphre, 427.
— — au carvi, ib.
— — à la camomille, ib.
— — au cumin, ib.
— — au genièvre, ib.
— — à la lavande, ib.
— — au romarin, ib.
— — à la térébenthine, ib.
— de cannelle, 444.
— de cantharides, 457.
— de cardamome, 468.
— de carline, ib.
— de carvi, 471.
— de cascarille, 473.
— de cerfeuil, 489.
— de citron, 521.
— de Copahu, 344.
— de coriandre, 545.
— de cresson de Para, 549.
— de cubebes, 551.
— de cumin, 568.
— de dictame, 571.
— de fenouil, 605.
— de galanga, 654.
— de gaultherie, 663.
— de genièvre, 685.
— de gingembre, 694.
— de girofle, 696.
— d'hysope, 746.
— d'impératoire, ib.
— de laurier, 786.
— — cerise, 789.
— de lavande, 792.
— de lierre terrestre, 799.
— de macis, II, 1.
— de marjolaine, II, 13.
— de marcube, II, 15.
— de marum, II, 15.
— de matricaire, II, 17.
— de mélisse, II, 21.
— de menthe crepue, II, 25.
— — poivrée, II, 27.
— — verte, II, 28.
— de monarde, II, 104.
— de moutarde, II, 112.
— de muscade, II, 120.
— d'origan, II, 197.
— de persil, II, 211.
— de peucédan, II, 213.
— de poivre de la Jamaïque, II, 252.
— de pouliot, II, 300.
— de pyrèthre, II, 315.
— de romarin, II, 386.
— de roseau aromatique, II, 395.
Oléule de roses, II, 406.
— de rue, II, 406.
— de sabine, II, 407.
— de santal, II, 431
— de sarriette, II, 434.
— de sassafras, II, 435.
— de sauge, II, 437.
— de semen-contra, II, 463.
— de serpolet, II, 486.
— de souchet, II, 504.
— de stœchas, II, 514.
— de succin, II, 517.
— de tanaisie, II, 530.
— de thym, II, 537.
— de valériane, II, 546.
— de zedoaire, II, 556.
Oleum abrotani, 330
— — absinthii coctum, 66.
— — — infusum, ib.
— — — terebinthinatum, 72.
— ætherеum abrotani, 330.
— — absinthii, 72.
— — ammios, 206.
— — anethi, 249.
— — angelicæ, 252.
— — animale, 736.
— — anisi, 258.
— — — stellati, 332.
— — apii, 76.
— — artemisiæ, 305.
— — balsamitæ, 333.
— — calami, II, 395.
— — cardamomi, 468.
— — carlinæ, ib.
— — carvi, 471.
— — caryophyllatæ, 363.
— — caryophyllorum, 696.
— — cascarillæ, 473.
— — chamæmeli, 417.
— — chærophylli, 489.
— — cinæ, II, 463.
— — cinnamomi, 444.
— — citri, 521.
— — coriandri, 545.
— — cubebæ, 551.
— — cumini, 568.
— — cyperi, II, 504.
— — dictamni, 571.
— — fœniculi, 605.
— — galangæ, 654.
— — gaultheriæ, 663.
— — glechomæ, 799.
— — helenii, 328.
— — hysopi, 746.
— — juniperi baccarum, 685.
— — — ligni, ib.
— — lauri, 786.
— — lauro-cerasi, 789.
— — lavandulæ, 792.
— — macidis, II, 1.
— — majoranæ, II, 13.
— — marrubii, II, 15.
— — matricariæ, II, 17.
— — melissæ, II, 21.
— — menthæ crispæ, II, 25.
— — — piperitæ, II, 27.
— — — viridis, II, 28.
— — monardæ, II, 104.
— — nucistæ, II, 120.
— — ocymi, 337.
— — origani, II, 197.
— — ostruthii, 746.
— — petroselini, II, 211.
— — peucedani, II, 213.
— — pimentæ, II, 252.
— — pulegii, II, 310.
— — pyrethri, II, 315.
— — rorismarini, II, 386.
— — rosarum, II, 403.
— — rutæ, II, 406. 408.
— — salviæ, II, 437.
— — santali, II, 431.
— — sassafras, II, 435.
— — saturejæ, 434.
— — serpilli, II, 486.
— — sinapeos, II, 112.
— — spilanthi, 549.
— — stœchadis, II, 514.
— — succini, II, 517.
— — tanaceti, II, 520.
— — thymi, II, 537.
Oleum ætherеum valerianæ, II, 546.
— — — vini, 598.
— — — zedoariæ, II, 556.
— — — zingiberis, 694.
— althææ, 729
— ammoniatum, 216.
— amygdalarum, 191.
— anagallidis, II, 109.
— anethi. 249
— animale Dippelii, 736,
— — empyreumaticum, 681.
— anisi expressum, 258.
— antimonii, 260.
— arthanitæ compositum, 539.
— asphalti, 323.
— avellanarum, II, 129.
— balatinum, 358.
— belladonæ, 357.
— bezoardicum Wedelii, 428.
— bryoniæ compositum, II, 457.
— bufonum, 680. 773.
— buxi, 384.
— cacao, 387.
— cajeput, 736.
— calcis, 395.
— camphoræ nitricatum, 426.
— camphoratum, 428.
— cannabis, 491.
— cantharidum, 457.
— capparum, 466.
— carminativum, 419.
— castorei, 483.
— cataputiæ minoris, 590.
— catellorum, II, 103.
— de cedro, 521.
— ceræ, 519.
— Chaberti, 741.
— cheiri, 696.
— colocynthidis, 539.
— conii, 512.
— conyzæ compositum, 582.
— cornu cervi fœtidum, 681.
— — rectificatum, 736.
— corylinum, II, 129.
— croci, II, 415.
— crotonis, II, 219.
— cubebæ, 551.
— cucumeris 540.
— de cucurbita, 712.
— — pleureticum, ib.
— euphorbii, 602.
— filicis maris, 648.
— florum Slotani, II, 103.
— formicarum, 649.
— guaiaci 665.
— — compositum, ib.
— hieracinum, II, 129.
— hyoscyami ammoniato-camphoratum, 218.
— — coctum, 772.
— hyperici coctum, II, 102.
— inulæ compositum, 329.
— iridis, 757.
— jecoris aselli, 737.
— juglandis, II, 133.
— lacertarum, 680.
— laterum, 707.
— lauri coctum, 786.
— — expressum, ib.
— ligni fossilis empyreumaticum, 737.
— lilii, 801.
— lini, 800.
— lumbricorum, 681.
— majoranæ infusum, II, 13.
— mariæ, II, 525.
— martis per deliquium, 611.
— mastichinum, II, 17.
— meliloti, II, 19.
— menthæ crispæ infusum, II, 26.
— momordicæ, 582.
— morrhuæ, 737.
— mucilaginum, 800.
— myrrhæ, II, 124.
— — per deliquium, II, 123.
— myrtinum, II. 125.
— naphæ, II, 190.
— narcoticorum, 773.
— nicotianæ, II, 524.
— nucistæ, II, 120.
— olivarum, 537.

Oleum olivarum empyreumaticum, 737.
— ovorum, II, 135.
— oxydi cupri viride, 557.
— palma christi, II, 382.
— palmæ, 738.
— papaveris, II, 206.
— petræ, II, 212.
— philosophorum, 737.
— phosphoratum, II, 215.
— pinguedinis, 714.
— purgans, II, 442.
— pyrethri, II, 315.
— pyro-animale, 681.
— — depuratum, 736.
— rhois radicantis, II, 520.
— ricini, II, 382.
— rorismarini, II, 386.
— rosarum, II, 404.
— rutæ, II, 406.
— sambuci, II, 522.
— saponis, II, 296.
— saturni, II, 233.
— scarabæorum, II, 24.
— scorpionum, 680.
— — compositum, ib.
— septem florum, 419.
— sesami, II, 487.
— solani nigri, II, 104.
— spermatis ranæ 680.
— stomachicum Zwelferi, 67.
— stramonii, II, 257.
— — compositum, 773.
— succini oxydatum, II, 517.
— sulphuratum, II, 509.
— sulphuris, 113.
— contra tæniam, 741.
— tartari per deliquium, II, 284.
— templinum 738.
— terebinthinæ, 738.
— — sulphuratum, II, 510.
— verbasci, 379.
— violarum, II, 554.
— vitrioli 114.
— — alcoholisatum, ib.
— — depuratum, ib.
— — purificatum, ib.
— vulpinum, II, 538.
Oliban, II, 137.
Olibanum, ib.
— electum, ib.
— in sortis, ib.
Olivier, II, 138.
Ombilic marin, 402.
Omphacium, II, 552.
Ongle d'élan, 674.
Onguent de l'abbaye du Bec. II, 369.
— de l'abbé Pipon, ib.
— d'acétate de plomb, II, 239.
— d'acide phosphorique, 109.
— âcre, II, 71.
— adoucissant, II, 404.
— d'Agrippa, II, 456.
— alabastrin, 731.
— d'althæa, 729.
— ammoniacal, 241.
— anodin, 775; II, 168. 175.
— anthelmintique, 67. 319; II, 39.
— anticancéreux de Knod, II, 505.
— antihémorroidal, 775; II, 239. 242. 247. 415.
— anti-ophthalmique, II, 168.
— antipsorique, II, 39. 60. 71. 87. 286.
— — de Zeller, II, 78.
— antivénérien, II, 87.
— des douze apôtres, 559.
— aromatique ammoniacé, 788.
— — camphré, ib.
— arsenical, 84.
— d'arthanita, 174.
— astringent, II, 242.
— d'aunée, 329.
— basilicum, II, 368.
— blanc, 370; II, 195.
— — camphré, II, 242.
— — mercuriel, II, 78.
— de Rhazès, II, 242.
— contre les brûlures, II, 239. 242.
— brun, 660; II, 88. 247.
— calmant, II, 181.
— canet, 625.
Onguent cantharidé, 461.
— — camphré, 462.
— — opiacé, ib.
— cardiaque de Schrœder, 580.
— carminatif, 419. 788.
— — de Tortual, 211.
— cathartique, 175.
— cathérétique, 565.
— — de Neumann, 261.
— de céruse, II, 242.
— de chaux vive, 400.
— de ciguë, 514.
— cinnabarin, II, 82.
— citrin, II, 94.
— citrique, 462.
— clysmatique, 731.
— de cobalt, 525.
— de créosote, 547.
— de cuivre, 559. 565. 567.
— — composé, 559.
— défensif, 178.
— dépilatoire, II, 534.
— dépuratif de Stahl, II, 39.
— désopilatif, 514.
— dessiccatif d'Acrel, II, 234.
— détersif de Schmucker, 565.
— digestif animé, 175. 583; II, 125. 506.
— — composé, II, 535.
— — mercuriel, II, 39.
— — opiacé, II, 168. 175.
— — simple, II, 534.
— de digitale, 576.
— discussif de Frank, II, 112.
— diurétique, II, 457.
— divin, II, 247.
— égyptiac, 551.
— d'élémi, 582.
— — et de térébenthine, ib.
— émollient, 729; II, 535.
— contre les engelures, 428. 788.
— épispastique, 462.
— — camphré, ib.
— — vert, ib.
— éthiopique, II, 39.
— excitant de Millar, 462.
— exutoire, ib.
— de Falck, II, 88.
— filii, 518.
— de graphite, 496.
— — de Brera, ib.
— gris, 11, 37; II, 88. 559.
— — camphré, II, 88.
— d'iodure de potassium, II, 263.
— irritant, II, 88.
— de laurier, 786.
— de linaire, 801.
— mamillaire, 371.
— de marjolaine, II, 13.
— martiatum, 789.
— de mauve, II, 18.
— de mercure doux, II, 60.
— mercuriel, II, 36.
— — animé, II, 72.
— — de Boecking, II, 88.
— — soufré, II, 39.
— de la mère, II, 247.
— — blanc, II, 248.
— de millepertuis, II, 103.
— de minium, II, 229.
— — composé, ib.
— mondifiant, II, 39.
— mondificatif, II, 78.
— de Montpellier, 775.
— de muriate ammoniacu-mercuriel, II, 73.
— de myrrhe, II, 125.
— napolitain, II, 36. 37.
— narcotique, II, 168.
— nervin, 218. 786.
— nitrique, 89.
— noir, II, 82.
— de Fricke, 302.
— nutritum, II, 239.
— oculaire, II, 560.
— ophthalmique, 559; II, 234. 559. 660.
— — blanc, II, 60.
— — de Reil, 786.
— — rouge, 176.
— — vert, 559.
Onguent d'oxide de mercure rouge, II, 88.
— oxigéné, 89.
— de pain de pourceau, 174.
— contre la paralysie, 120; II, 296.
— pectoral, 757.
— de peuplier composé, 775.
— de Pidérit, II, 297.
— de plomb, II, 239.
— — composé, II, 243.
— de poix et de cire, II, 368.
— — avec l'oxide de mercure rouge, II, 88.
— pommadin, II, 404.
— de pommes, 518.
— populéum, 775.
— pourpre, 553.
— contre les poux, II, 39.
— de précipité vert, II, 88.
— puce, II, 230.
— de raisin, 519.
— réfrigérant, 428.
— de réglisse, II, 243.
— rénal, II, 168.
— résolutif, 241. 462.
— résomptif, 732.
— rosat, II, 402.
— — composé, II, 404.
— rouge, II, 88.
— de rue, II, 406.
— de scille, II, 456.
— sédatif, II, 234. 261.
— siccatif, II, 72. 243.
— simple, II, 365. 366.
— splénétique, 701.
— stimulant. II, 88.
— stomacal, 67.
— stomachique, 696; II, 130.
— de styrax, II, 516.
— sulfurique, 120.
— suppuratif, II, 88. 137. 368.
— contre la teigne, II, 60. 369.
— — de Heuke, 100.
— de térébenthine, II, 534.
— — camphré, II, 532.
— — et de graisse, 582.
— — et de poix, II, 368.
— de Tornamira, II, 242.
— de Valdajou, 319.
— vermifuge, 176.
— vert, 559; II, 103.
— vésicatoires, 462.
— vinaigré, 80.
— de Zeller, II, 79.
Oniscus asellus, 525.
Ononis arvensis, 384.
— spinosa, ib.
Onopordon acanthium, 497.
Opercula cochlearum, 403.
Opercule d'escargot, ib.
Ophioglosse, II, 138.
Ophioglossum vulgatum, ib.
Ophiorrhiza mungos, II, 114.
Opiat anti-apoplectique, 623.
— antichlorotique, 624.
— antidiarrhéique, 536.
— antidysentérique, II, 153.
— — balsamique, ib.
— — de Quarin, ib.
— anti-épileptique, II, 225.
— antiherpétique, 761.
— antileucorrhéen de Tissot, II, 332.
— antipériodique et tonique, 285.
— antiphthisique, II, 509.
— antisyphilitique, II, 58. 73.
— antituberculeux de Dufrenoy, II, 334.
— antivénérien, II, 58.
— apéritif et purgatif, 624; II, 80.
— aphrodisiaque, 693.
— arabe, II, 419.
— astringent, 340. 390. 504; II, 58. 417.
— — de Larrey, 340.
— — de Pierquen, ib.
— — de Sainte-Marie, ib.
— — de Vogt, ib.
— balsamique, 550,
— calmant, II, 231.
— dentifrice, 178. 406. 412; II, 306.
— dépuratif de Baldinger, 510.
— désaltérant, II, 201.

Opiat détersif, II, 123.
— emménagogue, 610. 624.
— excitant, II, 253.
— fébrifuge de Richard de Hautesierck, II, 333.
— — de Tissot, 58.
— gingival, II, 306.
— hydragogue, 624.
— mésentérique, 161.
— napolitain, II, 58.
— de Pajot Laforest, II, 65.
— pectoral, 340; II, 133. 521.
— — tonique, 610.
— purgatif, II, 58.
— — et tonique, ib
— de Rucamore, II, 189.
— soufré, II, 509.
— stimulant, 761.
— térébenthiné, 744.
— vermifuge, 761.
— — de Chirac, II, 80.
Opium, II, 138.
— fermenté de Rousseau, II, 173.
— gommeux, II, 139.
Opium culatum, ib.
— depuratum, ib.
— thebaicum, II, 138.
Opobalsamum siccum, 345.
— — verum, 344.
Opopanax, II, 184.
Or, ib.
— blanc, II, 226.
— fulminant, II, 186.
— mussif, 593.
Orange, II, 187.
Orangeade, II, 189.
— sèche, 102.
Oranger, II, 187.
Orate d'ammoniaque, II, 186.
Orbicules de cannelle, 433.
— de quinquina, II, 330.
— de scille, II, 448.
Orcanette, II, 194.
Oreille de Judas, II, 195.
— de souris, ib.
Orge, ib.
— mondée, ib.
— perlée, ib.
Origan, II, 197
— commun, ib.
— de Crête, id.
Origanum creticum, ib.
— dictamnus, 571.
— majorana, II, 12.
— vulgare, II, 197.
Orleana terra, II, 384.
Orme, II, 197.
— d'Amérique, II, 198.
— pyramidal, ib.
Oronge fausse, 129.
Orpiment, 309.
Orpin, 309; II, 198.
— rose, ib.
Orseille, II, 198.
Ortie, ib.
— blanche, II, 199.
— brûlante, II, 198.
— dioïque, ib.
— romaine, ib.
Orviétan, II, 154.
Orvietanum, ib.
Oryza sativa, II, 384.
Os, 410.
— de cœur de cerf, 411.
— de seiche, 403.
Os sepiæ, ib.
Oseille, II, 199.
— des jardins ib.
— petite, ib.
— ronde, ib.
Osmazome, II, 200.
Ossa, 410.
— de cordibus cervi, 411.
— usta præparata, ib.
Osteocolla, 401.
Ostéocolle, ib.
Ostrea edulis, 402.
Outre-mer, 179.
Ova gallinacea, II, 135.
Oxalas ammoniæ, 230.
— hydrargyri, II, 96.
Oxalas potassæ acidulus, II, 297.
Oxalate d'ammoniaque, 230.
— ammonique, ib.
— de mercure, II, 96.
— mercurique, ib.
—de potasse, II, 297.
— — acidulé, ib.
Oxalis acetosella, 139.
— corniculata, ib.
Oxalium, II, 297.
Oxéolat de cannelle, 436.
— — composé, ib.
Oxéolé d'absinthe alliacé, 62.
— d'ail, 131.
— de belladone, 357.
— de camphre, 425.
— de cantharides, 454.
— de colchique, 534.
— de digitale, 576.
— d'estragon, 592.
— de framboises, 651.
— de graines de colchique, 535.
— de lavande, 792
— de primevère, II, 311.
— de romarin, 384.
— de roses, II, 399.
— de scille, II, 448.
— de tabac, II, 523.
Oxichlorure d'antimoine, 261.
— de chaux, 407.
— de mercure ammoniacal, II, 77.
Oxide d'aluminium, 176.
— d'antimoine blanc, 261.
— — hydrosulfuré orangé, 271.
— — — rouge, 264.
— — majeur, 279.
— — mineur, 278.
— — sulfuré orangé, 271.
— — — vitreux, 281.
— antimonique, 278.
— d'argent, 300.
— d'arsenic blanc, 82.
— aurique, II, 187.
— de barium, 336.
— de bismuth blanc, 367.
— de calcium, 398.
— de cobalt, 525.
— cuivrique, 554.
— d'étain, 594.
— d'éthyle, 597.
— de fer brun, 621.
— — hydraté, ib.
— — muriatique, 610.
— — noir, 618.
— — rouge, 620.
— ferrique, ib.
— ferroso-ferrique, 618.
— de magnésium, II, 2.
— de manganèse, II, 9.
— de mercure blanc, II, 97.
— — par le feu, II, 83.
— — gris, II, 94.
— — noir, ib.
— — rouge, II, 83.
— mercureux, ib.
— mercurique, ib.
— d'or, II, 187.
— de platine, II, 226.
— de plomb blanc, II, 241.
— — demi-vitreux, II, 227.
— — gris, II, 228.
— — puce, II, 230.
— — rouge, II, 228.
— plombique, II, 227.
— de potassium, II, 268.
— de sodium, II, 492.
— stanneux, 594.
— de zinc, II, 557.
— zincique. ib.
— — ammoniacé, II, 559.
Oximuriate de chaux, 407.
— de mercure, II, 60.
— de plomb, II, 227.
Oxiphosphate de chaux, 410.
Oxisulfure d'antimoine hydraté, 264.
— — silicifère, 281.
Oxodes hydrargyri nigrum, II, 94.
— — rubrum, II, 83.
— plumbi nigrum, II, 228.
— stibii album, 279.
— — sulphuratum, 271.
Oxodes zinci, II, 557.
Oxure antimonique, 278.
Oxycrat, 80.
Oxycratum, ib.
Oxydum alumînii, 176.
— antimonii auratum, 271.
— — nitro-muriaticum, 261.
— — sulphuratum rubrum, 264.
— — cum sulphure vitrificatum, 281.
— arsenici album, 82.
— — — cum sulphureto stibii, 83.
— auri ammoniatum, II, 186.
— auricum, II, 187.
— calcii, 398.
— cupricum, 554.
— ferri fuscum, 621.
— — muriaticum, 610.
— — nigrum, 618.
— — rubrum, 620. 621.
— ferricum, ib.
— hydrargyri ammoniacale, II, 94.
— — cinereum, II, 84.
— — completum, II, 83.
— — nigrum, II, 94
— — nitratum, II, 83.
— — nitrico-ammoniacale, II, 94.
— — nitricum, II, 83.
— — præcipitatum, II, 84.
— — saccharatum, II, 34.
— — salinum, II, 94.
— — sulphuricum, II, 97.
— hydrargyricum, II, 83.
— hydrargyrosum, ib.
— platinæ, II, 226.
— plumbi album, II, 241.
— — carbonatum, ib.
— — fusum, II, 227.
— — rubrum, II, 228.
— — semifusum, II, 227.
— — semivitreum, ib.
— plumbicum, ib.
— stibicum, 278.
— stibii sulphuratum vitreum, 281.
— zinci, II, 257.
— — album, ib.
— — griseum, ib.
Oxydulum antimonii hydrosulphuratum, 271.
— ferri, 618.
— — muriaticum, 610.
— hydrargyri Hahnemanni, II, 94.
— — nigrum, II, 84.
— plumbi, II, 228.
— stanni, 592.
— stibii sulphuratum semi-vitreum, 280.
— — vitreum, 281.
— — vitrificatum, ib.
Oxygenochloruretum potassii, II, 289.
Oxymel d'ail, 131.
— antispasmodique, 316.
— de belladone, 357.
— colchitique, 534.
— cuivreux, 551. 557.
— d'ellébore noir, 587.
— martial de Fuller, 628.
— de narcisse, II, 126.
— pectoral, 328.
— de primevère, II, 311.
— rosat, II, 400.
— saccharin, 81.
— scillitique, II, 448.
— simple, 81.
— de tabac, II, 523.
— tartareux, II, 386.
Oxymel æruginis, 551.
— alliatum, 131.
— belladonæ, 357.
— chalybeatum, 628.
— ellaboratum, 587.
— narcissi, II, 126.
— nicotianæ. II, 523.
— oxyduli cupri, 551.
— primulæ, II, 311.
— saccharatum, 81.
— scilliticum, II, 448.
— simplex, 81.
— tartarosum, II, 306.
Oxymellite alliacé, 131.

Oxymellite de colchique, 534.
— de cuivre, 551.
— de gomme ammoniaque, 328.
— scillitique, II, 448.
— simple, 81.
Oxymurias hydrargyri, II, 61.
Oxynitras hydrargyri et ammoniæ, II, 94.
Oxysaccharum aceticum, 81.
— digitalis liquidum, 576.
— emeticum, 285.
— scilliticum, II, 449.
Oxysulfure d'antimoine sulfuré hydraté, 271.
Oxytartarus, II, 270.

P.

Pæonia officinalis, II, 223.
Pain, II, 200.
— d'anis, 256.
— de cassave, II, 530,
— de pourceau, 139. 568.
Palamond, 386.
Palampissa, II, 364.
Palmulæ, 570.
Palommier, II, 200.
Pamphilus chirurgorum, II, 560.
Panacea duplicata, II, 298.
— Kornmanni, II, 187.
— lapsorum, 305.
— mercurialis rubra, II, 83.
— tartarea, 667.
— universalis, 265.
Panacée du Holstein, II, 298.
— de Kornmann, II, 187.
— mercurielle, II, 43.
— universelle, II, 44.
Panade des Anglais, II, 200.
Panais, ib.
Panax quinquefolium, 694.
Panchymagogum minerale, II, 43.
— Quercetani, ib.
Panicaut, II, 200.
— aquatique, ib.
— des champs, ib.
Panicum miliaceum, II, 104.
Panis cassaviensis, II, 530.
— cydoniorum compositus, 531.
Papaver rhœas, 544.
— somniferum, II, 205
Papier à cautere, 583; II, 535.
— sparadrapique de Duclos, II, 369.
Paquerette, II, 201.
Paraguay-Roux, 549.
Pareira brava, II, 201.
Parenchyme d'amandes, 190.
Parfait amour, 523.
Pariétaire, II, 202.
Parietaria officinalis, ib.
Parigline, II, 202. 418
Paris quadrifolia, II, 202.
Parisette, ib.
Parnassia palustris, ib.
Parnassie, ib.
— des marais, ib.
Paronique, II, 203.
— argentée, ib.
Paronychia argentea, ib.
Pas d'âne, ib.
Paspale, II, 204.
Paspalum dactylum, ib.
Passæ ficus, 646.
Passerage, II, 204.
— grande, ib.
— à larges feuilles, ib.
— iberide, ib.
— petite, ib.
Passepierre, II, 204.
Passerose, II, 395.
Pastinaca sativa, II, 200.
Passulæ anthelminticæ, II, 375.
— corinthiacæ, II, 552.
— laxativæ, II, 467.
— majores, II, 552.
— minores, ib.
Pasta althææ, 706.
— amygdalata cosmetica, 191.
— amygdalina, 190.
— apii, 74.
Pasta cacaotina, 386.
— dactylorum, 570.
— emulsiva, 190.
— epilatoria, 309.
— incisiva, II, 448.
— jujubarum, 767.
— licheni, 796.
— ad nævos, 400.
— regia, 190.
Pastel, II, 204.
Pastèque, ib.
Pastilles d'ambre, 201.
— d'anis, 257.
— antihystériques, II, 410.
— aromatiques, 433.
— d'aunée, 326.
— de borax, II, 494.
— de cacao, 387.
— de Calabre, II, 20.
— de cannelle, 433.
— de charbon animal, 492.
— — végétal, 497
— — — vanillé, ib.
— de Chaussier, II, 147.
— de chlorite de chaux, 408.
— de chlorure d'or et de sodium, II, 186.
— de citrate de fer, II, 567.
— de citron, 519.
— de coquelicot, 544.
— de cubébine, 551.
— de cyanure d'or, II, 186.
— de Darcet, II, 498.
— désinfectantes de Chevallier, 497.
— d'épine-vinette, 590.
— excitantes de Vogt, 378.
— de fenouil, 605.
— de fleurs d'oranger, II, 188.
— de Fosbroke, II, 251.
— fumigatoires, 360.
— de ginseng, 694.
— de gomme arabique, 705
— gommeuses, 698.
— de guimauve, 726.
— incisives et calmantes, 270.
— d'iodure de potassium, II, 262.
— d'ipécacuanha, 751.
— — composées, ib.
— de kermès minéral, 269.
— de lactate de fer, II, 567.
— de Lagneau. II, 33.
— laxatives de Delvincourt, II, 40.
— de macis, II, 1.
— contre la mauvaise haleine, 408.
— de menthe poivrée, II, 27.
— de mercure saccharin, II, 33.
— — soluble de Muscati, II, 86.
— de mudar, II, 113.
— odoriférantes, 360.
— oxaliques, 107.
— pectorales, 270. 588; II, 147.
— purgatives, 590.
— de pyrèthre, II, 314.
— de rhubarbe, 374.
— à la rose, II, 396.
— de roseau aromatique, II. 393.
— royales, II, 117.
— scillitiques, II, 448.
— contre la soif, 107.
— solutives, 760.
— de soufre, II, 508.
— stimulantes, 693,
— stomachiques, ib.
— de tartrate de fer, II, 567.
— à la vanille, II, 547.
— vermifuges, II, 80.
— — purgatives, II, 56.
— de Vichy, II, 498.
— de vinaigre, 79,
— vomitives, 588.
Pastinaca opopanax, II, 184.
Pâte acétolique, 79.
— d'ache, 74.
— d'amandes, 191.
— anticéphalalgique, 770.
— arsenicale, 85.
— astringente, 178.
— — de Casper, 340.
— de cacao, 386.
— cantharidée, 457.
— cathérétique de Rust, 115.
Pâte caustique d'Else, 268.
— de dattes, 570.
— émétisée, 289.
— contre les engelures, 189.
— épilatoire, 309.
— — de Plenk, 309,
— escarrotique, II, 64.
— — de Canquoin, II, 556.
— de figues, 646.
— de gélatine de corne de cerf, 678.
— de gomme adragant, 698.
— — arabique, 706.
— gommeuse de Melmotte, 726.
— de guimauve, ib.
— incisive, II, 448.
— d'iris, 756.
— de jujubes, 767.
— de lichen, 796.
— — opiacée, 797.
— de limaçons, 679.
— pectorale de Parmentier, 705.
— de réglisse, II, 360.
— — anisée, II, 361.
— — blanche, ib.
— — noire, II, 360.
— — opiacée, II, 361.
— rubéfiante de Clarus, II, 231.
Patience, II, 205.
Pattes d'écrevisse de mer, 403.
Pavot, II, 205.
— blanc, ib.
Peau divine, II, 535.
— de Guulard, II, 240.
Pêcher, II, 208.
Pédiluve alcalin, II, 286.
— hydrochlorique, 99.
— irritant de Scott, ib.
— sinapisé, II, 112.
Pelias berus, 672.
Pelote de mer, II, 209.
Peltigera canina, 793.
Penæa sacocolla, II, 434.
Penis de baleine, 674.
— de cerf, ib.
— de taureau, ib.
Pensée, II, 209.
Perca fluviatilis, 403.
Perce-mousse, II, 256.
Perce-pierre, II, 204.
Perche, 403.
Perchlorure de fer, 610.
— d'iode, 748.
— de mercure, II, 60.
Perchloruretum iodii, 748.
Perdeutoxisulfure d'antimoine, 271.
Periploca indica, II, 418.
— scammonea, II, 440.
Perlæ, 403
— textiles, ib.
Perles, ib.
— à l'once, ib.
Permurias hydrargyri, II, 61.
Peroxide de fer, 620.
— de manganèse, II, 9.
— de plomb, II, 230.
Peroxydum manganicum, II, 9.
Persica vulgaris, II, 208.
Persicaire, II, 210.
— âcre, ib.
— brûlante, ib.
— douce, ib.
— poivrée, ib.
Persil, II, 210.
— d'âne, 480.
— faux, 508.
— de Macédoine, II, 201.
— de marais, ib.
— de montagne, II, 459.
— ordinaire, II, 210,
Persulfate de fer, 639.
Persulfure d'étain, 593.
Pervenche, II, 212.
— grande, ib.
— majeure, ib.
— mineure, ib.
— petite, ib.
Pétasite. II, 212.
Petit-lait, II, 781 212.
— acide, ib.
— aluminé, 187.
— — aromatisé, ib.

Petit-lait alumineux, ib.
— antiscorbutique, 527.
— apéritif de Vanswieten, II, 6.
— chalybé, II, 212.
— cinnamomé, 446.
— composé, II, 212.
— dépuratif, 501.
— doux de Hoffmann, II, 212.
— émétisé, 262.
— factice, II, 212. 491.
— de Huguenot, 799.
— nitré, II, 280.
— purgatif, II, 12.
— safrané, II, 414.
— sinapisé, II, 112.
— tamarinié, II, 528
— de Vanswieten, II, 308.
— vineux, II, 212.
— de Weiss, II, 472.
Pétrole, II, 212.
Petroleum, ib.
Peucédan, II, 213.
Peucedanum officinale, ib.
Peuplier, II, 213.
— baumier, ib.
— franc, II, 214.
— noir, ib.
Phellandre, ib.
— aquatique, ib.
Phellandrium aquaticum, ib.
Philonium romanum, II, 154.
Phœnicites, 403.
Phœnix dactylifera, 570.
Phosphas ammoniæ, 231.
— calcis, 410.
— — stibiatus, 283
— cupri, 561.
— ferri, 635.
— hydrargyri, II, 96.
— magnesiæ, II, 5.
— quinicus, II, 319.
— sodæ, II, 500.
Phosphate d'ammoniaque, 231.
— ammonique, ib.
— de chaux, 410.
— — acide, ib.
— de cuivre, 561.
— cuivrique, ib.
— de fer, 635.
— de magnésie, II, 5.
— magnésique, ib.
— de mercure, II, 96.
— de plomb, II, 244.
— plombique, ib.
— de quinine, II, 319.
— sodique, II, 500.
— de soude, ib.
— — et d'ammoniaque, II, 501.
Phosphore, II, 215.
Phosphure de calcium, 397.
Phyllanthus emblica, II, 121.
Physalis alkekengi, 138.
Physcia islandica, 794.
— nivalis, 793.
— prunastri, 794.
Physeter macrocephalus, 369.
Picroglycion, 518.
Picrotoxine, 544; II, 218.
Pied-d'alouette, II, 218.
— de chat, ib.
— de griffon, 584.
— de lion, II, 219.
— de poule, II, 204.
— de veau, 711.
Pierre d'aigle, 620.
— d'Arménie, 560.
— d'azur, 179.
— calaminaire, II, 557.
— de carpe, 403.
— à cautère, II, 268.
— divine, 562.
— — de Beer, 556.
— d'écrevisse, 403.
— d'éponge, ib.
— de Goa, II. 117.
— infernale, 3uo.
— judaïque, 403.
— de lynx, ib.
— médicamenteuse, 181.
— miraculeuse, 563.
— néphrétique, II, 219.
Pierre ophthalmique, 562.
— de perche, 403.
— ponce, 259.
— de porc, 402. 413.
— spéculaire, 412.
— de vache marine, 411.
— vulnéraire, 181.
Pigamon, II, 219.
— jaune, ib.
Pigmentum indicum, 746.
— urucu, II, 384.
Pignon des Barbades II, 219.
— doux, II, 491.
— d'Inde, 219.
Pila marina, II, 209.
Pilæ damarum, 413.
— rupicaprarum, ib.
Piloselle, II, 195.
Pilulæ adstringentes, 182.
— aloes amaræ, 146.
— — cum colocynthide, 144.
— — crocatæ, 153.
— — martiales, 150.
— — cum myrrha, 153.
— aloeticæ cum myrrha, 156.
— — cum sapone, 158.
— — simplices, 143.
— de alumine. 182.
— amaro-catharticæ, 154.
— ambræ, 201.
— de ammoniaco Quercetani, 147.
— ammoniureti cupri, 566.
— analepticæ, 284.
— anethinæ, 145.
— angelicæ, 157.
— anthelminticæ. 313.
— antimoniales Kleinii, 263.
— antisyphiliticæ resolventes, II, 53.
— antivenereæ, II, 86.
— aperientes, 146; II, 274.
— — hydrargyricæ, II, 55.
— — laxantes, 157.
— — Stahlii, 149.
— asæ fœtidæ, 314.
— — helleboratæ, 312.
— — martiatæ, ib.
— — scilliticæ, 314.
— aureæ, 146.
— balsamicæ ad gonorrhœam, II, 55.
— — Junckeri, 760.
— — mortonianæ, 91.
— — Wolffii, 159.
— benedictæ Fulleri, 150.
— benzoicæ, 183.
— Bontii, 148.
— cacheticæ, 149.
— calciariæ sulphurato-stibiatæ, 274.
— cambogiæ compositæ, 148.
— camphoratæ, 421.
— carbonum kalicæ, II, 266.
— catarrhales, II, 54.
— catharticæ ex hydrargyro, ib.
— cephalicæ, 160.
— cochiæ, 144.
— colchici, 159.
— colocynthidis compositæ, 144. 145.
— conii cinnabarinæ, II, 82.
— cupratæ, 566.
— cupri ammoniaci, ib.
— depurantes, II, 50.
— desobstruantes, 149. 289; II, 448.
— diaphoretico-sedativæ, 269.
— — stibiatæ, 284.
— diureticæ resolventes, II, 447.
— — roborantes, II, 364.
— ecphracticæ, 154. 159; II, 373.
— ellebori nigri compositæ, 586.
— Emmanuelis, 153.
— fellis tauri amaræ, 366.
— ferri compositæ, 631.
— ferri laxantes, 149.
— ferulaceæ camphoratæ, 478.
— fœtidæ. 312 478.
— galbani compositæ, 312.
— Griffithii, 631.
— gummi guttæ aloeticæ, 814.
— gummosæ, 312.
— gummoso-laxativæ, 146.
— de hiera, 143.
— — cum agarico., ib.
— hydragogæ, II, 309.
Pilulæ hydrargyri, II, 35.
— — gummosæ, II, 32.
— — jalappinæ. II, 54.
— ex hydrargyro diureticæ, II, 95.
— — nitrico, II, 92.
— — solubili Hahnemanni, II, 994
— hydropicæ, 148.
— indicæ, 83.
— iodatæ, 747.
— kermetinæ, 269.
— laxantes, II, 54.
— — cum mercurio, ib.
— lucis majores, 160.
— majores Hoffmanni, II, 62.
— majornæ, 156.
— mastichinæ, 151.
— menagogæ catharticæ, 159.
— ad menstrua, 150. 153.
— ex mercurio dulci, II, 49.
— minores Hoffmanni, II, 50.
— ad morbos cutaneos, 273.
— — deploratos, 284.
— mortonianæ, 91.
— e myrrha compositæ, 631.
— opiatæ, II, 145.
— opii compositæ, II, 146.
— opticæ, 160.
— pectorales, II, 447.
— physagogæ, II, 448.
— picis, 710.
— Plummeri, II, 50.
— polychrestæ, II, 86.
— — balsamicæ, 154.
— Pringelii, II, 55.
— purgantes, II, 54,
— resolventes, 289. 365; II, 50. 52, 373.
— martiales, II, 52.
— rhabarbarinæ, II, 374.
— rhei, II, 373.
— — compositæ, 156.
— — cum natro acetico, II, 492.
— roborantes, II, 374.
— Rufi, 153.
— saponaceæ, 398.
— scammonii hydrargyrosæ, II, 64.
— — compositæ, ib.
— solutivæ, 159; II, 373.
— — Plebani, 159.
— specificæ, II, 72,
— spleniticæ, 147.
— stibiatæ, 263.
— stimulantes. II, 364.
— stomachicæ, 147.
— storacis, II, 144.
— strychninæ, II, 515.
— subcarbonatis sodæ, II, 497.
— subsulphatis ammonico-cuprici, 666.
— de succino Cratonis, 159.
— sulphatis potassæ aloeticæ, 148.
— sulphurato-stibiatæ, 273.
— syphiliticæ, II, 86
— tartareæ Bontii, 148.
— — Schrœderi, 149.
— e tartaro boraxato, II, 309.
— tonicæ Bacheri, 586.
— valerianæ ferulaceæ, 315.
— ad variolam, 153.
— vellicantes, 300.
— venereæ, 566.
Pilules absorbantes, II, 374. 496.
— d'acétate de cuivre, 556.
— — de mercure, II, 91.
— — de plomb, II, 231.
— d'acide benzoïque, 91.
— — lactique, 106.
— — muriatique, 97.
— — phosphorique, 108.
— — pyroligneux, 110.
— d'aconit, 125.
— — mercurielles, II, 62.
— d'aconitine, 127.
— adoucissantes, 705.
— — de Mésué, II, 146.
— alcalines myrrho-helléborées, 586.
— d'aloès, 143.
— — et d'agaric, ib.
— — et d'asa fœtida, ib.
— — et de coloquinte, ib.
— — et de galbanum, 146.

Pilules d'aloes et de gayac, ib.
— — et de gentiane, ib.
— — gentiano-savonneuses, ib.
— — et de gomme ammoniaque, 147.
— — et de gomme gutte, 148.
— — — composées, ib.
— — gommeuses, 143.
— — martiales, 148.
— — et de mastic, 150.
— — et de myrrhe, 153.
— — — et de gayac, 155.
— — et d'opium, ib.
— — et de quinquina, ib.
— — et de rhubarbe, 156.
— — — savonneuses, 157.
— — et de sabine, 158.
— — safranées, 153.
— — et de savon, 158.
— — savonneuses, ib.
— — et de scammonée, 159.
— — stibiées, ib.
— — et de succin, ib.
— — et de tanaisie, 160.
— aloético-scammoniées, 159.
— aloétiques albæ - glycyrrhizées, 143.
— — amères, 146.
— — cambogiées, 148.
— — émollientes, 143.
— — fétides, 150.
— — mercurielles, 151.
— — myrrho-safranées, 153.
— — rhéo-agaricées, 157.
— — rhéo-savonneuses, 156.
— — roséo-masticées, 150.
— — savonneuses, 159.
— — scammonié - colocynthées, 143.
— — ellébborées, ib.
— altérantes, 669; II, 50. 20. 476. 501.
— — d'Alibert, 159.
— — de Baldinger; II, 31.
— — composées, II, 50.
— — de Hildenbrand, 669.
— — de Plummer, II, 50.
— — de Quarin; 669.
— alunées, 182.
— — opiacées, ib.
— d'ambre, 201.
— ameres, 156. 686; II, 122. 373.
— — et cathartiques, 154.
— contre l'amaurose, 248.
— d'Anderson, 148.
— angéliques, 157.
— anglaises, 155.
— anodines de Stoll, 125.
— — et sudorifiques, 288.
— ante cibum, 150.
— anthelmintiques, 152. 157. 491. 593; II, 51. 132. 461.
— — de Bremser, 160.
— — d'Hoffmann, 313.
— — purgatives, 152.
— — de Schmidt, 313.
— anti-arthritiques, 125. 234. 263. 276. 288. 315. 397. 669. 737; II, 85. 316.
— — de Gall, 263.
— — de Lucas, ib.
— — de Vicq d'Azyr, II. 53.
— anti-asthmatiques de Quarin, 494.
— antibilieuses de Barclay, 538.
— anticachectiques, 149.
— — de Dehaën, 701.
— anticancéreuses de Rust, 623; II, 505.
— anticatarrhales, 125; II, 145.
— — de Pariset, 280.
— anticéphalalgiques, II, 145.
— antichlorotiques, 149. 620.
— — d'Hamilton, II, 55.
— — de Kœnpf, 637.
— — de Neumann, 631.
— — de Sundelio, 623.
— antichotériques, II, 563.
— antidartreuses, II, 9. 50. 51. 64
— — de Barthez, II, 79.
— — de Kopp, ib.
— — d'Ulrich, II, 365.
Pilules antidiarrhéiques, 778.
— antidysentériques, II, 145. 330.
— anti-émétiques, II, 146.
— — de Fuller, II, 144.
— anti-épileptiques, 300; II, 55.
— — de Kopp, II, 231.
— — de Quarin, 315
— — de Récamier, II, 231.
— antifébriles, II, 330.
— antigangréneuses, II, 116.
— antigastralgiques, 523.
— antigonorrhéiques, 339; II, 55. 80.
— antigoutteuses de Halford, 533.
— antiherpétiques, 335; II, 52. 53.
— — de Bally, II, 63.
— antihydropiques, 700; II, 55. 56.
— antihystériques, 313. 477. 769; II, 116. 146.
— — de Rosenstein, 478.
— — de Selle, ib.
— — de Sydenham, ib.
— anti-ictériques, II. 50.
— — de Greding, 355.
— — de Stark, 510.
— antilaiteuses, 130. 421; II, 54. 492.
— antilyssiques de Rust, 453.
— d'antimoine composées, II, 52.
— antimoniales composées, II, 289.
— — de Hildenbrand, 263.
— — de Klein, ib.
— antipsoriques, II, 508.
— antirhumatismales, 310.
— — de Baldinger, II, 80.
— — de Hildenbrand, 125.
— — de Lombard, ib.
— — de Vigarous, II. 53.
— — de Vogt, II, 257.
— antiscrofuleuses, 226. 335; II, 80.
— — de Jungken, II, 63.
— — de Vogt, II, 262.
— — de Werneck, 617.
— antiseptiques, 421.
— — de Dupuytren, ib.
— antispasmodiques, 300. 314. 315; II, 116. 146. 544.
— — de Berends, II, 117.
— — de Dupuytren, II, 544.
— — de Heim, 750.
— — de Hunter, II, 117.
— — de Kopp, 311.
— — de Piderit, 478.
— — de Schubarth, 315.
— — et toniques, 421.
— antistrumeuses, 494.
— antisyphilitiques, II, 50. 56. 62.
— — d'Alibert, II, 53.
— — de Cullerier, II, 62.
— — de Dupuytren, II, 63.
— — de Frank, ib.
— — de Gall, ib.
— — de Græfe, ib.
— — de Kopp, ib.
— — de Meurer, ib.
— antivénériennes, II, 52. 53. 64. 85.
— — de Serre, 300.
— apéritives, 146. 157; II, 55. 277.
— — de Stoll, 149.
— aromatiques, 146.
— d'arséniate de fer; 630.
— d'asa fœtida, 311.
— — et de galbanum, 312.
— — ellébborées, ib.
— — hyoscyamées, ib.
— — lactucées, ib.
— — martiales, ib.
— — musquées, 313.
— — opiacées, 314.
— — savonneuses, ib.
— — scillées, ib.
— — stibiées, 315.
— — valérianées, ib.
— asellées ammonio-balsamiques, 91.
— asiatiques, 83.
— astringentes, 23. 120. 188. 344. 608. 778; II, 52. 122. 231. 357. 365. 429. 531.
— — et calmantes, II, 563.
— — de Capuron, 182. 389.
— — de Hufeland, 183.
— — de Jahn, 608.
— — de Kopp, II, 231.
Pilules astringentes de Mellin, II, 531.
— — de Quarin, II, 53. 539.
— — de Radius, II, 563.
— — de Richter, ib.
— — de Schubarth, 345.
— — de Thomson, 637.
— — de Tissot, 389.
— — de Tronchin, ib.
— — vitriolées, 637.
— — de Vogel, 620.
— — de Willis, 389.
— de Bacher, 586.
— balsamiques, 154. 156. 338; II, 122. 137. 531.
— — de Boerhaave, II, 122. 532.
— — de Jungken, 760.
— — de Marcus, II, 122.
— — de Morton, 61.
— — de Stahl, 154.
— — de Wolff, 159.
— de Barberousse, 152.
— de Barbeyrac, II, 80.
— de Bartou, 84.
— béchiques, II, 122.
— de belladone, 355.
— de Belloste, 151.
— bénites de Fuller, 150.
— benzoïques, 183.
— de beurre de cacao, 387.
— de bismuth, 368.
— blanches de Barthez, II, 54.
— de Blaud, 632.
— bleues, 566; II, 35.
— de Bontius, 148.
— de bromure de fer, 610.
— de brucine, 381.
— de Buchan, 156.
— calmantes, 269 311. 368. 536. 573. 769; II, 107. 108. 145. 556.
— — et béchiques, II, 146.
— — de Bell, 421.
— — de Berndt, II, 107.
— — de Conradi, 314.
— — de Heim, 769.
— — de Jahn, 313.
— — de Kopp, 312.
— — de Rosenstiel, II, 557.
— — de Schubarth, 368.
— — de Vogt, II, 557.
— de calomel et d'aconit, II, 52.
— — et de camphre, II, 53.
— — et de gayac, ib.
— — et de jalap, II, 54.
— — — composées, ib.
— — — savonneuses, ib.
— — et d'opium, II, 55.
— de camphre, 421.
— de cantharides, 433.
— de carbonate de cuivre et d'ammoniaque, 561.
— de Carmicliael, II, 91.
— carminatives, 415.
— — de Barthez, 143.
— — de Whytt, ib.
— cathartiques, II, 54.
— céphaliques, 160.
— de charbon alcalines, II, 266.
— de chaux, 398.
— de chélidoine, 501.
— de chlorure d'or, II, 185.
— de Chrestien, ib.
— de ciguë, 510.
— — composées, ib.
— — et de quinquina, ib.
— de cinchonine, 515.
— cochées, 143.
— — majeures, 145.
— — mineures, 144.
— — de Rhazes, ib.
— colchitiques, 159.
— de coloquinte composées, 144.
— de copahu magnésiées, 339.
— de croton, 159.
— de créosote, 547.
— de cuivre ammoniacal, 566.
— — — gentianées, ib.
— — — glycyrrhizées, ib.
— — — hyoscyamées, ib.
— — — opiacées, ib.
— — — quassiées, ib.
— cuivreuses, 566.

Pilules de cyanure de mercure composées, II, 75.
— — — opiacées, ib.
— — d'or, II, 186.
— — de potassium, II, 261.
— de cynoglosse, II, 146. 147.
— dépuratives, 125. 273; II, 63.
— — d'Althof, 579.
— — et sédatives, II, 55.
— désobstruantes, 608.
— de deutoiodure de mercure, II, 76.
— diaphorétiques, II, 31. 52.
— diurétiques, 573; 56. 532.
— — de Berends, II, 447.
— — fondantes, ib.
— — de Heim, ib.
— — de Meissner, 453.
— — de Parmentier, II, 447.
— — de Pearson, ib.
— — de Siebold, 453.
— dorées, 145.
— de Double, II, 62.
— de Dubois, II, 55.
— de Duchesne, 147.
— de duobus, 159.
— ecboprotiques de Pitschaft, 155.
— écossaises 148.
— ecphractiques, 154. 159. 700.
— émétiques, 562.
— d'Emmanuel, 153.
— emménagogues, 150. 153. 159. 312. 313. 314. 586. 608. 620. 631. 637. 700; II, 107. 407.
— — de Barthez, 154.
— — de Bicker, 150.
— — de Clarus, 149.
— — de Jahn, 608.
— — de Lugol, 617.
— — de Richter, 311; 410.
— — de Weikard, 149.
— — de Wernock, 617.
— éthiopiques, II, 30.
— — composées, ib.
— excitantes, 300. 536; II, 132. 314. 520.
— expectorantes, 289; II, 563. 750. 447.
— d'extrait de ciguë, 510.
— — d'opium, II, 146.
— de Fauré, 339; II, 531.
— fébrifuges, 562; II, 146. 322.
— — d'Adair, 562.
— — anglaises, II, 330.
— — de Ronander, II, 319.
— — de Sachs, 616.
— — de Tissot, II, 485.
— de fer aloétiques, 148.
— fétides, 312.
— — camphrées, 478.
— — majeures, 146.
— de Finke, II, 51.
— fondantes, 143 147. 226. 313. 315. 365. 608. 782; II, 52. 53. 82. 86. 214. 222. 373. 448.
— — d'Ammon, 289; II, 254.
— — de Bernstein, II, 51.
— — de Brera, 510.
— — de Burdach, 153.
— — de Chrestien, II, 187.
— — de Darel, 701.
— — et diurétiques, 753.
— — de Finke, II, 51.
— — de Heim, 273.
— — de Lemonnier, 150; II, 51.
— — martiales, II, 52.
— — de Pezold, II, 31.
— — de Pleuciz, II, 186.
— — et purgatives, 284.
— — de Radius, 289.
— — de Richter, ib.
— — de Rust, II, 51.
— — de Saiffert, II, 441.
— — de Schmaltz, II, 254.
— — de Schmucker, 289.
— — de Thaer, II, 55.
— — de Tronchin, II, 532.
— — de Vic d'Azyr, 620.
— — de Wedekind, II, 51
— — de Welkard, 366; II, 51.
— — de Wendt, 254.
— fortifiantes, 562, 609. 615.
Pilules de Francfort, 562. 157.
— de Fuller, 150.
— de galbanum, 655.
— — composées, 312. 665.
— de gentiane savonneuses, 687.
— de gomme ammoniaque, 699.
— — antimoniées, 700.
— — martiales, ib.
— — savonneuses, ib.
— gommeuses laxatives, 146.
— de goudron, 710.
— gourmandes, 150.
— de graphite, 495.
— de Griffith, 631.
— de Groetzner, II, 185.
— de Hahnemann, II, 95.
— — opiacées, ib.
— de Helmenstreit, 747.
— d'Helvétius, 182.
— d'Hildenbrand, 339.
— d'huile de croton, II, 220.
— — — magnésiées, ib.
— d'huile de fougère. 648.
— hydragogues, 146. 314. 453. 538. 573. 581; II, 52. 54. 220. 309. 445. 522.
— — de Heim, 709.
— — de Schmidt, 573.
— — de Tissot, 701.
— — de Werlhof, 453.
— — de Withering, 573.
— incisives, 150. 148; II, 446.
— d'iode, 747.
— d'iodhydrargyrate d'iodure de potassium, II, 567.
— d'iodure d'argent, 309.
— — de plomb, II, 227.
— — de potassium, II, 262.
— irritantes, 637.
— contre l'ivresse, 701.
— de jalap, II, 54.
— de James, 234.
— de Janin, 146.
— de jusquiame et de valériane composées, 769.
— de Kæmpf, II, 52.
— kesmésines, 269.
— de Keyser, II, 91.
— de kino camphrées, 778.
— de Klein, 263.
— de lactate de fer, II, 567.
— de Lagneau, II, 37.
— de Lassone, II, 64.
— laxatives, 581. 750; II, 492.
— — de Blasius, 158.
— — et fondantes, II, 54.
— — de Jahn, 153.
— — de Stahl, II, 364.
— — de Vogel, II, 540.
— de Lemort, 148.
— de Leslie, II, 55.
— lithontriptiques, II, 497.
— de Lockstædt, 200. 339. 655.
— de longue vie, 150.
— lunaires, 300.
— de lupuline, 803.
— de Machiavel, 153.
— macrocostines, 157.
— majeures d'Hoffmann, II, 62.
— martiales de Sydenham, 607.
— de mastic, 151.
— de Méglin, 769.
— de mercure albuminé, II, 567.
— — doux, II, 49.
— — et de fiel de bœuf, II, 35.
— — glycyrrhizé, II, 35.
— — miellé, ib.
— — sulfuré antimoniales, II, 30.
— — — purgatives, II, 80.
— — térébenthiné, II, 37.
— mercurielles, II, 37. 53.
— — ammoniacales, II, 72.
— — — opiacées, II, 73.
— — anglaises, II, 35.
— — de Blasius, II, 86.
— — camphrées, II, 53.
— — cicutées, II, 32.
— — composées, II, 52.
— — diurétiques, II, 95.
— — gommeuses, II, 32.
Pilules mercurielles de Moscati, II, 85.
— — de Pitschaft, II, 86.
— — de Plenk, II, 32.
— — purgatives, 151.
— — de Ritter, II, 86.
— — savonneuses, II, 54.
— — scammonio-aloétiques, 151.
— — simples, II, 35.
— de Miollis, 339.
— mineures d'Hoffmann, II, 50.
— de Morton, 91.
— de Moscou, 536.
— de Mouchon, II, 531.
— de Mudar, II, 113.
— napolitaines, 151.
— narcotiques, II, 146.
— nauséeuses, 750.
— nervines, 637.
— — de Krause, 631.
— de Nicolas, 159.
— de nitrate d'argent, 300.
— de nitre camphrées, II, 277.
— de Nolte, II, 73.
— d'onguent mercuriel, II, 37.
— — — savonneuses, ib.
— opiacées myrrho-cynoglossées, II, 146.
— d'opium, II, 144.
— — aromatiques, ib.
— — astringentes, ib.
— — balsamiques, ib.
— — camphrées, II, 145.
— — composées, II, 147.
— — elléborées, II, 145.
— — glycyrrhizées, ib.
— — byoscyamées, ib.
— — et d'ipécacuanha, ib.
— — safranées, ib.
— — savonneuses, ib.
— — valérianées, ib.
— optiques, 160.
— orientales, II, 144.
— d'oxide de fer, 620.
— — de zinc, II, 559.
— pectorales, 273; II, 146. 410. 447.
— — de Heim, 326.
— — toniques, 631.
— perpétuelles, 260.
— de phosphate de mercure, II, 96.
— phosphorées de Zadig, II, 215.
— physagogues, II, 448.
— de Plummer, II, 50.
— polychrestes de Starkey, 584.
— de précipité rouge, II, 86.
— de Pringle, II, 55.
— prophylactiques de la variole, 153.
— de protochlorure de mercure, II, 49.
— de proto-iodure de mercure, II, 76.
— de Puche, II, 567.
— purgatives, 143. 145. 159. 312. 538. 586. 590. 709. 760. 764; II, 36. 50. 53. 54. 55. 220. 299.
— — de calomel, II, 54.
— — de Debaen, 762.
— — et diurétiques, II, 53.
— — de Hufeland, II, 466.
— — de Meisseed, II, 220.
— — de Quercetanus, 147.
— — de Wedekind, 760.
— de quinquina, II, 330.
— — camphrées, ib.
— — et d'ipécacuanha, ib.
— de Radius, 145.
— relâchantes, 158.
— de Renandot, 152.
— résolutives, 52. 270; II, 448.
— — de Finke, II, 80.
— de rhubarbe, II, 373.
— — composées, 156.
— — ferrugineuses, II, 373.
— — et de fiel de bœuf, ib.
— — gentianées, ib.
— — et de gomme ammoniaq., ib.
— — magnésiées, II, 374.
— — résineuses, ib.
— — savonneuses, ib.
— de Rosenstein, 157.
— de Rufus, ib.
— de sabine, II, 407.
— de Sainte-Marie, 339.
— de salicine, II, 418.

Pilules de Sanchez, II, 54.
— de savon, II, 292.
— — aloétiques, 158.
— — composées, 314; II, 54.
— — de gayac, 672.
— savonneuses, II, 292.
— — de Klein, 701.
— — mercurielles, II, 64.
— — nitrées, II, 292.
— de Schmucker, 289.
— de Schrœder, 149.
— de scille, II, 445.
— — antimoniées, ib.
— — et de coloquinte, ib.
— — et de digitale, II, 446.
— — et de gomme ammoniaque, II, 445.
— — — savonneuses, II, 446.
— — et d'ipécacuanha, ib.
— — et de jusquiame, II, 447.
— — mercurielles, ib.
— contre les scrofules, II, 80.
— sédatives, 770.
— — de Hufeland, ib.
— de Sédillot, II, 37.
— de séné et de scammonée, II, 466.
— sialagogues, II, 55. 73.
— de Simon, 339.
— solaires, II, 186.
— solutives, 150. 159. 510; II, 373.
— splénétiques, 147. 159.
— sthéniques, II, 52.
— stibiées, 263.
— — de Broussonnet, 289.
— stimulantes, II, 251. 374.
— — de Sundelin, 454.
— stomachiques, 147 150. 155. 158. 366. 608. 750; II, 330.
— — de Tronchin, 487.
— de storax, II, 144.
— de strychnine, II. 515.
— styptiques, II, 231.
— — de Jahn, ib.
— de styrax, II, 516.
— de sublimé corrosif, II, 61.
— — et de rhubarbe, II, 63.
— — guaiacées, ib.
— — et d'opium, ib.
— sudorifiques, 669.
— — calmantes, 269.
— suédoises, II, 52.
— de sulfate de cinchonine, 55.
— — de fer, 636.
— — de zinc, II, 563.
— de sulfure d'antimoine, 263.
— — — — et de chaux, 274.
— — de mercure stibié, II, 30.
— de Taddei, II, 63.
— tartarées de Schrœder, 149.
— tempérantes, 421. 573.
— de térébenthine cuite, II, 364.
— — — et de rhubarbe, ib.
— — magnésiées, II, 531,
— toniques, 150. 182 536 562. 608. 615. 623. 637. 687; II, 317. 320.
— — et antispasmodiques, 284.
— — de Blaud, 632.
— — et calmantes, II, 330.
— — de Formey, 615.
— — fondantes de Clarus, 149.
— — de Guibourt, 632.
— — de Henschel, 637.
— — et hypnotiques, II, 146.
— — de Jahn, 609.
— — laxatives, 149.
— — et purgatives, II, 466.
— — de Stoll, 608.
— — de Theden, 609.
— — de Vallet, 630.
— — de Walch, 637.
— — de Wendt, ib.
— — de Whytt, 150.
— traumatiques, II, 532.
— de tribus, 157.
— des trois diables, II, 53.
— de Turnbull, 491.
— de Vallet, 630.
— de vératrine, II, 549
— vermifuges, 312. 335; II, 529. 532.
— — de Mellin, 311.
— — de Peschier, 618.
Pilules de Vigaroux, II, 50.
— de Vogler, II, 62.
— de Werlhof, II, 50.
— de Zeller, II, 92.
Piment des Anglais, II, 252.
— brûlant, II, 210.
— royal, 660.
Pimpinella anisum, 255.
— saxifraga, 377.
Pimprenelle des prés, II, 430.
Pin à pignons, II, 431.
— sauvage, ib.
Pinces de cancre, 403.
Pincneya pubescens, 322.
Pineoli, II, 431.
Pinus canadensis, 338.
— mugho, 738.
— picea, II, 431.
— sylvestris, II, 431. 530.
Piper album, II, 250.
— caudatum, 550.
— cubeba, 549.
— hispanicum, II, 250.
— indicum, ib.
— jamaicense, II, 252.
— longum, II, 253.
— nigrum, II, 249.
— tabasci, II, 252.
— tataricum, II, 250.
Piperin, II, 221. 250.
Piperinum, II, 221.
Piperoïde de gingembre, 694.
Pirolusite, II, 9.
Pisa pro fonticulis, II, 532.
Pissa, 710.
Pissenlit, II, 222.
Pistache, II, 233.
Pistachier, ib.
— commun, ib
Pistacia lentiscus, II, 15.
— terebinthus, II, 530.
— vera, II, 223.
Pivoine, ib
Pix alba, II, 364.
— atra, ib.
— burgundica, ib.
— cedria, 710.
— liquida, ib.
— navalis, II, 364.
— solida, ib.
— vegetabilis, ib.
Plantago cynops, 733.
— lanceolata, II, 225.
— major, ib.
— media, ib
— psyllium, 733.
Plantain, II, 225.
— commun, ib.
— d'eau, II, 226.
— grand, II, 225.
— lancéolé, ib.
— moyen, ib.
— petit, ib.
Plaqueminier, II, 226.
— de Virginie, ib.
Platine, ib.
Plomb, ib.
— brûlé, II, 228.
— carbonaté, II, 241.
— spathique, ib.
Plombagine, 495.
Plumbago, ib.
— europæa, 571.
Plumbum, II, 226.
— acetatum, II, 230.
— aceticum, ib.
— oxydatum rubrum, II, 228.
— phosphoricum, II, 244.
— scytodepsicum, II, 243.
— subcarbonicum, II, 241.
— tannicum, II, 243.
— ustum, II, 227.
Pneumatocatharticum, 408.
Podophylle, II, 249.
— peltè, ib.
Podophyllum peltatum, ib.
Poire, 365.
Pois à cautères, II, 532.
— chiche, II, 249.
— à gratter, ib.
Poivre, ib.
Poivre blanc, II, 250.
— de Cayenne, ib.
— commun, II, 249.
— d'eau, II, 210.
— de Guinée, II, 250.
— de la Jamaïque, II, 252.
— long, II, 253.
— de moine, 129.
— des murailles, II, 550.
— petit, 129
— à queue, 549.
— sauvage, 129.
Poix blanche, II, 364.
— de Bourgogne, ib.
— émétisée, 297.
— liquide, 710.
— navale, II, 364.
— noire, ib.
— résine, ib.
— sèche, ib.
Polium, II, 253.
— de Crète, ib.
Pollen jutlorum, II, 129.
Polygala amer, II, 253.
— de Virginie, II, 254.
Polygala amara, II, 253.
— seneka, II, 254.
Polygaline, ib.
Polygonum angulosum, II, 442.
— aviculare, II, 563.
— bistorta, 368.
— hydropiper, II, 210.
— persicaria, ib.
Polypode, II, 255.
— commun, ib.
Polypodium vulgare, ib.
Polyporus officinalis, 127.
Polysulfure de potassium, II, 265.
Polytric, II, 256.
— commun, ib.
Polytrichum commune, ib.
Poma aurantiorum, II, 187.
— borsdorfiana, II, 256.
— sorbi, II, 504.
Pomata opiato-gastrica, II, 168.
Pomatum de aconito, 126.
— de belladona, 358.
— iodureti calcii, 397.
— mercuriale, II, 60.
— nitricum, 89.
— ophthalmicum, II, 60.
— oxygenatum, 89.
— saturni, II, 240.
— ad scabiem, II, 286.
— spermatis ceti, 370.
Pommade, II, 404.
— d'aconit, 126.
— d'acunitine, 127.
— adoucissante, 714. 766; II, 136.
— — et balsamique, II, 535.
— — de Tronchin, II, 168.
— alcaline, II, 498.
— — d'Alibert, ib.
— — de Biett, ib.
— — de Mahon, ib.
— d'Alibert, II, 267.
— d'aloès, 174.
— d'Alyon, 89.
— ammoniacale savonneuse, 217.
— d'Andreæ, II, 89.
— anticancéreuse, II, 505.
— — de Milius, 746.
— antidartreuse, 309. 547. 584; II, 78. 82.
— — de Biett, 400.
— — de Consbruch, II, 524.
— — de Dupuytren, II, 59
— — de Funquier, ib.
— — soufrée, II, 78
— antihémorrhoïdale, 400; II, 131. 168. 175. 234.
— antiherpétique, 271; II, 234. 240. 510.
— — d'Alibert, II, 82.
— — anglaise, II, 59.
— — de Biett, II, 97.
— — de Blasius, II, 263.
— — de Chevallier, II, 97.
— — de Cullerier, 10.
— — de Lasaigne, II, 567.
— — de Rust, II, 59.

Pommade antiherpétique de Wendt, II, 560.
— — de Wetzler, ib.
— anti-ophthalmique de Pelletan, II, 88.
— antipsorique. 400. 409. 710; II, 72. 88. 286. 492. 510.
— — d'Alibert, II, 510.
— — anglaise, ib.
— — de Hayward, II, 218.
— — d'Helmerich, II, 511.
— — de Kerksig, 568.
— — de Melier, II, 511.
— — de Pringle, 584; II, 511.
— — de Thomann, 492.
— antiscrofuleuse, II, 524.
— antispasmodique, 483; II, 175. 559.
— antistrumeuse de Leroy, II, 136.
— antivénérienne, II, 59.
— arsenicale, 84.
— astringente, 121. 189. II, 131. 359. 552.
— — de Righini, II, 359.
— — de Rust, 189.
— — et sédative, II, 240.
— — de Sundelin, II, 244.
— d'Autenrieth, 298.
— balsamique, 349.
— de Beck, 710.
— de Beer, II, 89.
— de Bell, ib.
— de belladone, 358.
— de Benedict, II, 89.
— de Bicker, II, 60.
— de bi-iodure de potassium, II, 264.
— bromée, 259; II, 488.
— bromurée, II, 259.
— de bromure de fer, 610.
— calmante, 428, 710; II, 107. 168.
— — de Fouquier, II, 243.
— — d'Hildenbrand, II, 108.
— — de Selle, II, 175.
— camphrée, 428.
— de cantharidine, 464.
— cathérétique de Græfe, II, 72.
— — de Jungken, ib.
— caustique de Carmichael, 630.
— de charbon, 497.
— chlorique, 507,
— de chlorure d'or et de sodium, II, 186.
— chrysocome, II, 227.
— cicatrisante, 391.
— de ciguë, 514.
— de Cirillo, II, 72.
— — opiacée, ib.
— de concombre, 540.
— de la comtesse, II, 131. 566.
— cosmétique, II, 297.
— de cyanure d'argent, 300.
— — de mercure, II, 75.
— contre les dartres, II, 696.
— dépurative de Poterius, II, 526.
— de Desault, II, 89.
— désinfectante de Rust, 497.
— de deuto-iodure de mercure, II, 77.
— pour dilater la pupille, II, 567.
— de Dubois, II, 94.
— de Dupuytren, II, 89. 240.
— à l'eau de roses, II, 403.
— d'ellébore blanc, 584.
— — noir, 587.
— — vert, 588.
— émétique, 298.
— pour les engelures, 349. 777. 428; II, 496.
— épispastique, 463. 603.
— — ammoniacale, 216.
— — de Hufeland, 463.
— escarrotique, II, 89.
— — de Harless, II, 84.
— — de Hellmund, 85.
— — sulfurée, ib.
— — de Werneck, ib.
— excitante, 241.
— — de Clarus, II, 168.
— — de Trusen, 409.
— exulcérante de Rust, 463.
— exutoire, ib.
— de Fabre, 298.
— à la fleur d'oranger, II, 194.
— fondante, II, 297.
Pommade fondante de Barthez, II, 234.
— — de Walther, II, 263.
— — au garou, 375.
— — — aromatisée, 376.
— — — compusée, ib.
— de Gondret, 216.
— de goudron, 710.
— de Grandjean, 463; II, 89.
— de Hanay, 298.
— hémorroïdale, 593.
— de houblon, 735.
— d'hydriodate de potasse, II, 263.
— — — ioduré, II, 264.
— hydriodatée iodurée, ib.
— de Jæger, II, 218.
— d'iode, 748.
— d'iodure d'argent, 300.
— — de calcium, 397.
— — de fer, 618.
— — de plomb, II, 227.
— — de potassium, II, 263.
— — de soufre, II, 511.
— — de zinc, II, 557.
— iodurée opiacée, II, 265.
— de Jadelot, II, 60 267.
— de James, 789.
— de Janin, II, 60.
— au jasmin, 766.
— de Jenner, 298.
— de Joerdens, II, 90.
— de Jungken, ib.
— de jusquiame. 777.
— de Kopp, II, 78.
— de Krugen-Hansen, II, 59.
— de laitue, 783.
— de laurier, 786.
— de lavande, 792.
— pour les lèvres, 518.
— contre le lumbago, 241,
— de lupuline, 803.
— de Lyon, II, 88.
— de manganèse, II. 9.
— de mercure doux, II, 59.
— mercurielle, II, 36.
— — au beurre de cacao, II, 39.
— — camphrée, II. 40. 89.
— — iodurée, 748.
— — opiacée, II, 40.
— — de Pihorel, II, 40.
— — de Planche, II, 39.
— — de Sanchez, II, 40.
— — de Save, ib.
— — savonneuse, ib.
— de merveille, 332.
— de morelle, II, 105.
— de noix de galle, II, 131.
— — — camphrée, ib.
— — — opiacée, ib.
— ophthalmique, 120. 393. 624; II, 60. 89
— — d'Allen, II, 511.
— — d'Armstrong, II, 240.
— — de Carron, 616.
— — de Clarus, II, 235.
— — de Guthrie, 302.
— — de Ritterich, II, 78.
— — de Rust, 565; II, 78.
— — de Scarpa, II, 560.
— — de Schmidt, ib.
— — de Velpeau, 302.
— opiacée, II, 168. 175.
— d'or, II, 185.
— d'oxide d'argent, 300.
— — de zinc, II, 259.
— — — composée, II, 560.
— oxigénée, 89.
— — mercurielle, II, 40.
— de pavot, de jusquiame et de belladone, 775.
— de Pearson, 120.
— au pétrole, II, 213.
— de Peysson, 298.
— philocome, II, 351.
— phosphorée, II. 217.
— — camphrée, ib.
— — de Lockstædt. ib.
— de Planche, II, 90.
— de poivre, II, 250.
— de pomme-épineuse, II, 258.
— contre les poux, 491. 605; II, 315, 513.
Pommade de précipité rouge, II, 83.
— de propolis, II, 312.
— de proto-iodure de mercure, II, 76.
— purgative, II, 58.
— — de Chrestien, 539.
— de Régent, II, 90.
— résolutive, II, 40. 235.
— — de Dupuytren, II, 59.
— — de Radius, 492.
— — de Werneck, 409.
— révulsive de Sundelin, 397.
— de Richter, II, 90.
— de romarin, II, 390
— — composée, ib.
— de Roncalli, II, 491.
— à la rose, II, 403.
— de Rust, II, 90.
— de sabine, II, 409.
— de Saint-Yves, II, 90.
— au santal, II, 431.
— saturnée, II, 235. 240.
— — savonneuse, II. 240.
— saturno-mercurielle, II, 94.
— de saule, II, 439.
— savonneuse, II, 297.
— sédative, II, 235.
— de sel marin, II, 491.
— de soufre, II, 510.
— de sous-carbonate de plomb, II, 242.
— de staphysaigre, II, 513.
— de Stark, II, 60.
— stibiée, 298.
— stimulante de Simon, II, 168.
— de sublimé, II, 72
— de suie, II, 519.
— — composée, ib.
— sulfo-charbonneuse, II, 510.
— sulfo-savonneuse, ib.
— sulfuro-alcaline, II, 267.
— à la sultane, 371.
— de sumac vénéneux, II, 520.
— de sureau, II, 522.
— de tabac, II, 524.
— contre les taches de naissance, 400.
— contre la teigne, 400. 498; II, 78. 94.
— de Tode, II, 58.
— des trois diables, 553.
— de Trousseau, 217.
— de turbith minéral, II, 97.
— — chlorurée, ib.
— — opiacée, ib.
— — soufrée, ib.
— de vératrine, II, 549.
— vermifuge de Dœrffurt, 377.
— virginale, II, 566.
— de Witzmann, 298.
Pomme, II, 256.
— d'acajou, 73.
— de Borsdorf, II, 256.
— épineuse, II, 256.
— mousseuse, 352.
— de reinette, II, 256
— de terre, II, 258.
Pommier, II, 256.
Pomum citri, 519.
— colocynthidis, 537.
— hyerosolitanum, 332.
Pomphilix, II, 557,
Ponce, II, 259.
Populus balsamifera, II, 213. 525.
— nigra, II, 214.
Porcelle, II 25a,
— tachée, ib.
Porreau, ib.
Portulaca oleracea, II, 310.
Pot pourri, 791.
Potassa cum calce, II, 268.
— fusa, ib.
— impura, II, 283.
— venalis, ib.
Potasse caustique avec la chaux, II, 268.
— — liquide, ib.
— du commerce, 283.
— fondue, II, 268.
— préparée, II, 283.
— purifiée, ib
— sulfatée, II, 298
— vitriolée, ib.
Potassium, II, 259.
Potentilla anserina, 259.

Potentilla reptans, II, 351.
Pothos, II, 310.
— fétide, ib.
Potio absorbens, 208.
— alcalina, II, 289.
— alexipharmaca, 243
— ammoniacalis, 235.
— angelica, II, 10.
— anthelmintica aloetica, 163.
— anticholica, II, 10.
— antispasmodica, 208.
— ad asthma, ib.
— asthmatica, 316.
— ad atrabilem, II, 303.
— carbonatis calcis, 407.
— cardiaca, 235.
— confortans acidulata, II, 415.
— cretacea, 407.
— demulcens, 707.
— effervescens, 94.
— emetico-laxans, 293.
— emmenagoga, II, 287.
— expectorans, 274.
— laxativa, II, 10. 303.
— leniens, 194.
— mercurii vivi, II, 29.
— oleosa, 194.
— — leniens, 197.
— oxalica, 107.
— picea, 710.
— resolvens, II, 300.
— Riverii, 94.
— roborans et laxans, II, 379.
— salina stibiata, 292.
— sistens, II, 415.
— stibiata, 290.
— stomachica visceralis, 59.
— sudorifica, 297.
— sulphurico-salina, II, 301.
— temperans, 94.
— terebinthinata, 741.
Potion absorbante, 208, II, 181 497.
— — de Vogt, II, 499
— acéteuse et huileuse, 81.
— acide, 108. 119.
— acidulée, 122.
— adoucissante, 197. 228. 800; II, 207. 417.
— — de Wendt, 708.
— alcaline, II, 289.
— — gazeuse, 94.
— — gommeuse, II, 286.
— alexipharmaque, 243.
— altérante, 292; II, 267.
— — de Dzondi, II, 267.
— — de Hagen, ib.
— alumineuse, 188.
— contre l'amaurose, 248.
— amère, 635; II, 190.
— analeptique, II, 136.
— — de Berends, 600.
— — et sédative, 797.
— — de Sundelin, II, 176.
— anodine, II, 171, 176.
— — acide, II, 182.
— anthelmintique, 341. 691; II, 406,
— — de Schwartz, II, 213.
— anti-acide, II, 4. 286. 297.
— — de Berends, II, 4.
— — de Schæffer, ib.
— — de Vogt, ib.
— anti-aphtheuse, II, 136.
— anti-arthritique, 246. 670; II, 418.
— — de Berends, 670.
— — de Schubarth, 671.
— antiasthmatique, 234. 316.
— — de Fuller, 208.
— — de Pitschaft, II, 524.
— anti-atrophique de Hufeland, II, 136.
— anticalculeuse, 385.
— anti-cancéreuse de Westring, II, 505.
— anticardialgique, 235.
— anticatarrhale, II, 454.
— anticathartique, II, 182.
— antichlorotique, 119.
— anticholérique, 99. 101. 119. 202. 211. 292. 424. 443. 586. 639. 771. 803; II, 4. 171. 182. 233.
— — de Boves, 88.
— anticruupale, 291.
Potion anticroupale d'Albers, II, 567.
— antidartreuse de Heim, 539.
— antidiarrhéique, 221. 235. 307. 392. 520 536; II, 176.
— — de Berends, 307. 536.
— — de Gœlis, 537.
— — de Hooper, 751.
— — de Monro, 296.
— — de Richter, 537.
— — de Sundelin, 307.
— — de Wendt, 537.
— antidysentérique, 392. 751; II. 133. 171.
— — de Hope, 88.
— — de Hufeland, II, 133.
— — de Jahn, 752.
— — de Remer, 307.
— — de Velsen, II, 493.
— anti-émétique, 91. 392.
— anti-épileptique, 302. 394; II, 544.
— — de Dehaen, 481.
— antifébrile, II, 336.
— antigonorrhéique, 550; II, 281.
— antigoutteuse de Lentin, II, 70.
— antihémorrhagique, 117. 188; II, 176. 338.
— antihydropique, 453.
— antihystérique, 235 243. 317. 481.
— — de Richter, II, 182.
— anti-ictérique de Pitschaft, 163.
— — de Quarin, II, 272.
— — de Richter, 752.
— antilaiteuse, II, 286.
— antiléthargique, 600; II, 176.
— antilyssique de Selle, II, 24.
— antimonio-mercurielle, II, 70.
— antinéphrétique, 708; II, 281.
— — de Fuller, 341.
— antipériodique, II, 176.
— antiphthisique, II, 214. 262.
— antipleurétique, 285. 426.
— antirachitique, 662. 737.
— — de Selle, 662.
— antirhumatismale, 125. 292; II. 511.
— — de Blasius, 534.
— — de Wardeleworth, II, 508.
— — de Willis, 708.
— antiscarlatineuse, 235.
— — de Pitschaft, 356.
— antiscorbutique, 530; II, 286.
— — de Morgagni, 679.
— antiscrofuleuse, 240 396; II, 497.
— — d'Augustin, 335.
— — de Baumes, II, 336.
— — de Beddoes, 396.
— — de Cima, 409.
— — de Clare, 335.
— — de Farr, II, 269.
— — de Furnari, II, 568.
— — de Hufeland, 335.
— — de Niemann, 396.
— — de Remer, ib.
— — de Vogt, 336.
— — de Wendt, II, 269.
— antiseptique, 221; II, 339. 458.
— — camphrée, 221; II, 340.
— — de Stromeyer, 96.
— — et tonique, II, 339.
— antisporeuse, 296.
— antispasmodique, 88. 208. 235. 243. 285. 482 575. 599. 736; II, 171. 182. 281. 537.
— — ammoniacée, 482.
— — éthérée, ib.
— — — ammoniacée, ib.
— — — camphrée, ib.
— — de Klose, II, 552.
— — opiacée, 482.
— — de Stark, 595.
— antistrumeuse, II, 287.
— — de Reuss, II, 499.
— antisyphilitique, II. 70.
— — de Cooper, II, 568.
— — de Dehaen, II, 71.
— — de Fricke, 89.
— — de Maudaga, II, 75.
— — de Peyrilhe, 235.
— antitétanique, 215, 244. 292.
— antivomitive, 72. 94 752.
— apéritive, II, 272. 281. 302.
Potion contre l'aphonie, 137; II 536.
— aromatique, II, 415.
— astringente, 119. 120. 188. 222. 341. 369. 373. 385. 392. 624. 778; II, 100. 130. 182. 233. 238. 287. 358. 402. 417. 487. 539. 545.
— — aromatisée, 341.
— — de Berends, II, 545.
— — de Broussonnet, 342.
— — de Clarus, 470.
— — de Delpech, 342.
— — de Dixon, ib.
— — d'Eisenmann, ib.
— — émulsionnée, 341.
— — éthérée, 343.
— — de Fabre, 342.
— — de Henschel, ib.
— — de Jahn, II, 176.
— — de Lallemand, 343.
— — de Lentin, II, 340.
— — de Lucksaedt, 343.
— — opiacée, ib.
— — d'Osiander, II, 439.
— — de Ritscher, II, 233.
— — de Sachs, II, 491.
— — de Stark, II, 417.
— — et tonique, 343; II, 337.
— — de Walch, II, 566.
— — de Willis, 343.
— atrophique, II, 262.
— balsamique, 350; II, 432. 535.
— — de Fricke, 346.
— — de Fuller, 343.
— — de Werlhof, 346.
— béchique, 244. 327. 378. 704; II, 182.
— — de Jahn, 327. 655.
— — de Récamier, 222.
— — de Reil, 378.
— — de Vogt, 365.
— bromée, II, 269.
— calmante, 92. 235. 356. 511. 574. 599. 708. 771. 783. 790; II, 107. 126. 128. 171. 176. 182. 207.
— — d'Andry, II, 36.
— — de Buttner, II, 391.
— — de Chaussier, 92.
— — et diurétique, II, 281.
— — de Dunglison, II, 107.
— — de Henning, II. 557.
— — de Hildenbrand, ib.
— — de Hufeland, 356. 427. 790.
— — de Kopp, 317.
— — de Millar, ib.
— — de Pitschaft, 790.
— — de Schmidtmann, 356.
— — de Schneider, 203. 783.
— — de Stutz, II, 287.
— — de Sundelin, II, 391.
— — de Vogt, 356.
— — de Wendt, 317. 790.
— cardiaque, 235. 443; II, 415. 485. 542.
— — vinaigrée, II, 485.
— contre la carie d'Ontyd, 109.
— carminative, 208. 418. 688; II, 27. 176. 379.
— catholique solutive, II, 478.
— contre le cauchemar, 235.
— chlorique, 507.
— de Chopart. 342.
— confortante. II, 344, 415.
— contre la coqueluche, II, 233.
— cordiale, 443. 452; II, 171.
— — de Richter, 378.
— crétacée, 407.
— — composée, ib.
— de Crosnier, 229.
— dépurative, 296. 501.
— — de Jahn, II, 210.
— diaphorétique, 230. 235. 285. 296.
— — et béchique, 285.
— digestive, II, 497.
— diurétique, 89. 222. 229. 327. 346. 457. 520. 525. 534. 574. 595. 683. 744. 803; II, 272. 281. 287. 307. 309. 316. 454. 524.
— — et antispasmodique, 595.
— — de Brera, 596.
— — de Burdach, II, 272.
— — et calmante, ib.

Potion diurétique de Clarus, 383.
— — de Hecker, 457.
— — de Horn, 575.
— — de Hufeland, II, 455.
— — de Jahn, ib.
— — de Kopp, II, 486.
— — de Melmann, II, 272.
— — de Selig, II, 310.
— — de Sundelin, II, 455.
— — vineuse, II, 272.
— — de Vogt, II, 213, 455.
— — de Wendt, 596, 597.
— drastique, 128, 163, 762; II, 412.
— effervescente, 94.
— — aromatique, 95.
— — de Chaussier, ib.
— — éthérée, 96.
— — de Hulme, 95.
— — opiacée, 96.
— elléborée de Reil, 586.
— émétique, 271, 290, 321.
— — cordiale, 292.
— émétisée, 290.
— éméto-cathartique, 293.
— emménagogue, 456, 600, 612; II, 255, 287, 406, 408, 495.
— — de Dewees, 424.
— — de Frank, 639.
— — de Hildenbrand, II, 496.
— — de Pitschaft, ib.
— émulsive au jaune d'œuf, 196.
— — aux pistaches, 197.
— éthérée, 599.
— — camphrée, 426.
— excitante, 100, 110, 210, 222, 229, 250, 293, 307, 443, 635; II, 100, 119, 138, 177, 182, 345, 390, 393, 417, 437, 529.
— — d'Ammon, II, 388.
— — et fondante, II, 379.
— — de Hildenbrand, II, 133.
— — de Horn, 424.
— — de Leotio, II, 336.
— — nervine de Brera, 600.
— — de Phœbus, 486.
— — de Richter, II, 27, 485.
— — de Schneider, 139.
— — de Schubarth, 81; II, 354.
— — de Vogel, II, 337, 485.
— — de Vogt, 425, 486; II, 133.
— — de Voigtel, 426.
— — de Wendt, II, 417.
— — de Wolff, II, 113.
— expectorante, 89, 91, 210, 222, 244, 296, 317, 511, 575, 679; II, 207, 251, 287, 498, 518.
— — de Berends, II, 177.
— — de Boerhaave, II, 455.
— — de Quarin, ib.
— — de Stoll, 704.
— — de Tode, II, 455.
— fébrifuge, 229, 363, 393, 515, 679, 752; II, 14, 171, 274, 281, 319, 321, 327, 338, 500.
— — alcaline, II, 338.
— — amère, II, 345.
— — de Baratta, II, 327.
— — de Berndt, 586.
— — de Broussonnet, II, 491.
— — de Frank, 197; II, 327.
— — de Haase, 363.
— — de Heim, II, 275.
— — de Hildenbrand, II, 252.
— — de Hufeland, II, 439.
— — de Kretschmar, II, 338.
— — et laxative, II, 339.
— — de Neumann, II, 328.
— — de Rademacher, ib.
— — de Turina, ib.
— — vineuse, ib.
— — de Voigtel, II, 14.
— ferrugineuse, 611.
— fondante, 229, 336; II, 264, 273, 300, 303.
— — — antispasmodique, 600.
— — de Baumes, II, 273.
— — de Dewees, II, 264.
— — et fortifiante, II, 303.
— — de Kopp, 554.
— — de Mutzel, II, 303.
— — de Ray, ib.
Potion fondante de Richter, II, 223.
— — de Schæffer, II, 273.
— — de Selle, ib.
— — de Wendt, 575.
— — de Wylie, 336.
— fortifiante, 688; II, 341.
— — de Clarus, 593.
— gazeuse, 94.
— gommeuse, 699.
— — kermétisée, 271.
— — scillitique, II, 455.
— hémastatique, 188, 629, 666.
— — de Clarus, II, 358.
— — de Dumas, 639.
— — de Hildenbrand, II, 359.
— — de Kopp, ib.
— — de Sundelin, ib.
— huileuse, 787.
— — émulsionnée, 194.
— hydragogue, 293, 501, 575, 581, 624; II, 11, 307, 541.
— — de Fowler, II, 524.
— — de Hildenbrand, 534.
— — de Hufeland, 581.
— — de Lentin, 296.
— — de Sydenham, 538.
— — de Trautzsch, 802.
— — de Vanswieten, 684.
— — de Vogt, II, 307.
— — de Wendt, 802.
— hypnotique, II, 177.
— — aromatisée, II, 182.
— incisive, 752; II, 155, 287.
— — de Clarus, II, 511.
— — de Wutzer, ib.
— iodée, 748.
— contre l'ivresse, 208.
— laxative, II, 300, 308, 310, 528.
— — et calmante, II, 339.
— — et fondante, ib.
— lithontriptique, 100, 600; II, 287, 289, 478.
— — de Brande, II, 4.
— — de Rau, 616.
— mercurielle, II, 29, 93.
— — gommeuse, II, 34.
— — de Plenk, ib.
— contre la migraine, II, 177.
— minérale, II, 71.
— mucilagineuse, 708.
— narcotique, II, 106.
— nervine, 307; II, 190, 544.
— — martiale, 308.
— — de Rust, II, 552.
— nitrée, II, 280.
— — camphrée, ib.
— nitrique, 88.
— — opiacée, ib.
— obstétricale, 591.
— opiacée, II, 171.
— oxymellée, 81.
— parégorique, II, 177.
— pectorale, 194, 229, 235, 285, 296, 327, 346, 579, 655, 704, 752, 797; II, 15, 177, 215, 255, 261, 417, 456.
— — adoucissante, II, 362.
— — amère, II, 337.
— — de Berends, II, 253.
— — de Clarus, II, 255.
— — de Quarin, 327.
— — de Rayer, II, 568.
— — solutive, II, 478.
— — tonique, 797; II, 328.
— — de Triller, 327.
— — de Wendt, II, 255.
— de Peysson, 293.
— phosphorée, II, 218.
— phosphorique, 108.
— de Pitschaft, 110, 199.
— purgative, 271, 293, 296, 475, 590, 715, 762, 763, 765; II, 4, 6, 10, 129, 221, 307, 310, 372, 379, 383, 432, 478, 501, 502, 524.
— — alcaline, II, 379.
— — alcoolisée, II, 481.
— — anglaise, 764.
— — d'Astruc, 475.
— — de Boerhaave, ib.
— — camphrée, II, 481.
— — de Conwell, II, 221.
— — de Cory, ib.
Potion purgative de Dewees, II, 4.
— — éthérée, II, 481.
— — et fébrifuge, II, 287, 401.
— — fortifiante de Richter, II, 379.
— — de Fernel, 475.
— — de Grant, II, 303.
— — de Hecker, II, 379.
— — de Hufeland, 762.
— — avec le julap, II, 481.
— — avec le jus de citron, ib.
— — de Planche, II, 442.
— — avec le quinquina, II, 481.
— — de Richter, II, 7, 379.
— — savonneuse, 764.
— — stibiée, II, 7.
— — avec le tamarin, II, 482.
— — et tonique, II, 379.
— — de Tucker, II, 221.
— — et vermifuge, II, 372.
— — de Vogler, 764.
— — de Vogt, II, 303.
— rafraîchissante, II, 281.
— résolutive, 229, 275, 297.
— de Riviere, 94.
— — éthérée, 96.
— saline, II, 273, 281.
— — purgative, 293.
— savonneuse, II, 287, 297.
— scillitique, II, 454.
— sédative, 771, 782; II, 177, 261.
— — aromatisée, II, 183.
— — de Houlton, II, 172.
— — de Richter, II, 182.
— — de Sylvius, II, 172.
— soufrée, II, 509.
— stibiée, 290.
— stibio-opiacée, 293.
— stimulante, 208, 286, 244, 293, 308, 381, 427, 473, 744; II, 2, 284, 218, 262, 289, 337, 500, 515.
— de Berends, 308.
— de Lentin, 229.
— — et tonique, II, 342.
— — de Vogt, 308.
— stomachique, 59, 163, 363, 369, 537, 735; 25, 28, 294, 317, II, 341.
— — de Berends, 688.
— — de Jahn, II, 339.
— styptique, 189.
— succinique, 111.
— sudorifique, 126, 222, 229, 297, 534.
— — antimoniée, 233.
— — de Remer, 208.
— sulfureuse, II, 267.
— de Suttclif, 456.
— contre le tænia, 343, 648, 718; II, 384.
— tartarique composée, II, 307.
— tempérante, 200, 230, 424; II, 273, 281, 497.
— — de Berends, 224.
— — de Choulant, 575.
— — de Selle, II, 290.
— — de Tissot, 285.
— — de Vogt, II, 290.
— de Thacher, 256.
— tonique, 223, 255, 317, 437, 537, 542, 635, 639, 752, 797; II, 171, 337, 339, 340, 350, 380, 415, 553.
— — acidulée, II, 328, 338.
— — ammoniacée, II, 339.
— — et antimoniée, II, 415.
— — et antispasmodique, II, 339.
— — boratée, II, 340.
— — diaphorétique, II, 343.
— — de Jahn, 416.
— — musquée, II, 342.
— — de Pommer, 622.
— — de Richter, 416.
— — de Vogt, II, 380.
— — de Wendt, 615.
— tonico-balsamique, 635.
— valérianée, II, 544.
— vermifuge, 59, 163, 240, 259, 709, 744; II, 110, 458, 462, 476, 530.
— — de Broussonnet, II, 476.
— — de Stoll, II, 134.
— vomitive, 293, 297, 588, 752.
— — de Casper, 753.
— — composée, 294.
— — de Hufeland, ib.

Potion vomitive stibiée, 290.
Potus acidus, 81, 119.
— analepticus, 136.
— antifebrilis acidulus, 119.
— antiphlogisticus et diureticus, II., 282,
— citri stibiatus, 292.
— communis excitans, 136.
— diaphoreticus et laxans, 294.
— diureticus simplex, II, 273.
— hydrocyanicus, II, 261.
— mercurialis Belletti, II, 93.
— muriatico-acidus, 99.
— oxymellicus, 81.
— resolvens ex iodo, II, 262.
— spirituosus, 136.
— tartari solubilis, II, 302.
Poudre absorbante, 281. 405; II, 2. 371. 459.
— — de Brera, 405.
— — de Heim, 497.
— — de Heusler, II, 372.
— — purgative, II. 506.
— — de Tode, II, 317.
— d'aconit nitrée, 123.
— adoucissante de Wepfer, 725.
— æruphore, 93.
— — martiale, 642.
— d'agaric, 127.
— — hydrargyrée, 128.
— — opiacée, ib.
— d'Ailhaud, 758.
— alexipharmaque, 277; II, 275.
— — de Camerarius, 177.
— — alexitère, 749; II, 485.
— d'Algaroth, 261.
— d'aloès, 141.
— — composée, 162.
— altérante, II, 275.
— — de Berends, II, 30.
— — compusee, II, 46.
— — de Hufeland, II, 30.
— — de Mead, II, 46.
— — de Plummer, II, 45.
— — de Richter, II, 46.
— — de Rust, II, 30.
— — de Schubarth, ib.
— — de Sundelin, ib.
— — de Vogt, II, 30. 275.
— d'alun, 180.
— — et de cachou, ib.
— — et de kino, ib.
— — opiacée, ib.
— d'amandes et d'iris composée, 191.
— d'ambre composée, 431.
— — et de storax composée, 201
— contre l'aménorrhée, 622.
— amère ferrurée, 636.
— ammoniacale camphrée, 233.
— — résolutive, 206.
— analeptique, II, 81.
— d'anis et de cannelle, 256.
— anodine, II, 142.
— anonyme, 203.
— anthelmintique, 490; II, 47. 79.
— d'anthracokali composée, II, 260.
— — simple, ib.
— anti-acide, II, 2.
— anti-arthritique, 123. 622. 668; II, 392.
— — amère, 486.
— — de Berends, 669.
— — purgative, II, 464.
— — de Schmidt, 123.
— — de Wepfer, II, 518.
— anti-asthmatique, II, 44.
— anticachectique, 607.
— — de Hartmann, 622.
— — de Hildenbrand, II, 506.
— anticalculeuse de Quarin, 385.
— anticatarrhale, II, 214. 223. 275; II, 506.
— — de Barthez, 268.
— — de Burchard, II, 275.
— — de Hufeland, II, 506.
— — de Jahn, 262.
— — de Kopp, II. 506.
— — de Wendt, II, 122.
— antichlorotique, 607.
— — de Brera, II, 9.
Poudre anticholérique, 177. 233; II, 298. 558. 563.
— anticroupale de Hoffmann, 561.
— — de Kopp, ib.
— antidiarrhéique d'Elliotson, 561.
— — de Frank, 749.
— antidartreuse, 495; II, 30.
— — de Polya, II, 260.
— antidotaire de Taddei, 697.
— antidysentérique, 287; II, 132. 506.
— — de Vogler, 749.
— anti-épileptique, 254. 303. 616, 719.
— — d'Alsace, 719.
— — de Bartholin, 721.
— — de Bierling, ib.
— — blanche, 719.
— — de Cellarius, ib.
— — de Charas, 721.
— — de Hildenbrand, 566.
— — de Hufeland, II, 558,
— — de Juncker, 721.
— — du Margrave, 719.
— — — réformée, 720.
— — de Mynsicht, ib.
— — noire, ib
— — de Pitschaft, II, 81.
— — de Ragolo, II, 543.
— — de Riedlein, 721.
— — de Rindscheidler, ib.
— — de Rivière, 720.
— — de Rudolphe, 722.
— — rouge, II, 224.
— — de Sloet, 652.
— — de Vogt, 718.
— — de Waitz, 720.
— antifébrile, 615; II, 298. 326.
— astringente, II 324
— de Manfredi, II, 325.
— antigonorrhéique de Handel, II, 133.
— — de Schmidt, 550.
— antihectico-scrofuleuse, 674.
— antihectique de Gœlis, II, 119.
— antihystérique, 476.
— anti-ictérique, II, 464.
— antileucorrhoïque, 645; II. 16.
— antilyssique, 325. 405. 794; II, 81, 109.
— — de Paulmier, II, 405.
— antimoniale, 283.
— — de James, ib.
— antimonio-mercurielle, II, 79.
— antinéphrétique. 409.
— antipériodique, II. 319.
— antiphlogistique, II, 298.
— antiphtbisique, 204. 397. 547. 561; II. 230.
— — d'Ebers, 547.
— — de Gunther, 572; II, 319.
— — de Marcus, II. 230.
— — de Stoll, II, 326.
— antipleurétique. 411.
— — de Mynsicht, II, 606.
— antipsorique, 262; II, 506.
— — de Chaussier, II, 230.
— antirachitique, 661.
— — de Vogler, ib.
— antirbumatismale, 272.
— — de Fritze, 124.
— — de Kopp, II. 507.
— — de Remer, 124.
— antiscrofuleuse, II, 81.
— — d'Ammon, II, 319.
— — de Baglivi, 607.
— — de Berends, 606.
— — de Gœlis, ib.
— — de Hufeland, 607.
— — de Richter, 420.
— — de Rust, ib.
— antispasmodique, 234. 268. 420. 476. 572. 720; II, 46. 115. 142 276. 543. 558.
— — de Berends, II, 115. 558.
— — de Gœlis, II. 115.
— — de Hinze, ib.
— — de Hufeland, 720.
— — de Rosenstein, II, 142.
— — de Schubarth, II, 558.
— — de Vogt, id.
— antistrumeuse, 398. 493; II, 79. 558.
Poudre antistrumeuse de Heden, 494.
— — de Kortum, 262.
— — de Rust, 494.
— — de Schubarth. II, 496.
— antisyphilitique de Berg, II, 84.
— — de Rachetti, II, 79.
— — de Wendt, II, 45. 84.
— ad partum promovendum, II, 494.
— apéritive, II, 275.
— — et fondante, II, 299.
— aphrodisiaque, II, 115.
— d'arnica composée, 306.
— aromatique, 225; II, 385.
— — composée, 693.
— — de Gabelchover, 431.
— — officinale, ib.
— arsenicale, 82.
— — d'Augustin, ib.
— — de Baumann, ib.
— — de Come, ib.
— — de Dubois. 83.
— — de Dupuytren, 82.
— — de Fontaneille, 83.
— — de Justamond, ib.
— — de Ploucquet, ib.
— — de Rousselot, ib.
— — de Van Mons, id.
— d'asaret composée, 320.
— — elléborée, 321.
— astringente, 177. 180. 369. 561. 615. 622. 623. 717. 778; II, 122. 130. 142. 357. 364. 429. 538. 563.
— — de Brera, 472. 778.
— — de Fracastor, II, 457.
— — d'Hildenbrand, 178.
— — de Krimer, II, 231.
— — de Lentin, 778.
— — de Purmann, 541.
— — de Rust, 178.
— — de Vogel, 362. 388.
— — de Vogt, II, 357. 558.
— atramentaire, 636.
— d'aunée aromatisée, 325.
— contre l'avortement, II, 396.
— de Baldinger, II, 305.
— béchique, 369, 749.
— — de Schneider, II, 436.
— de belladone musquée, 353.
— — sucrée, 354.
— benzoïne, 268.
— bézoardique, 324.
— — anglaise, 281.
— — de Camerarius, 412.
— — de Halle, 282.
— — de Ludwig, 412.
— — de Semmert, 405.
— de bistorte composée, 369.
— de blanchiment, 407.
— de Bresler, 303.
— cachectique, 619.
— de cachou composée, 388.
— calmante, 367; II, 106. 142.
— — de Berends, 353.
— — de Clarus, 367.
— — de Gumprecht, 783.
— — de Hildenbrand, II, 142.
— — de Hufeland, 783.
— — de Kahleis, 353,
— — de Kopp, 353. 367.
— — de Marcus, 360.
— — d'Odier, ib.
— — de Radius, ib.
— — de Rust. II, 142.
— — de Vogler, 768.
— — de Vogt, 353. 360. 769; II, 142.
— de calomélas, II, 44.
— — et de soufre doré, II, 45.
— camphrée, 420.
— de cannelle et de cardamome, 431.
— — et de gingembre, ib.
— — — musquée, ib.
— — et de girofle composée, ib.
— — sucrée, 432.
— capitale de Saint-Ange, 231.
— des capucins, 490.
— contre la carie, 311; II, 122.
— de Carignan, 720; II, 568.
— carminative, 256. 749.
— cathartique, 141; II, 47.
— — diurétique, II, 501.

Poudre cathérétique, 181.
— — d'Ammon, II, 407.
— — de Schubarth, II, 84.
— catholique, 282.
— caustique de Kruger, II, 61.
— — de Plenk, II, 84.
— céphalique, 364; II, 522.
— — blanche, 720.
— — de Camérarius, II, 81.
— — de Fuller, 720.
— — noire, II, 558.
— — rouge, II, 224. 395.
— — de Siedler, II, 224.
— — de Winter, 721.
— de céruse camphrée, II, 241.
— — gommeuse, ib.
— — opiacée, ib
— chalybée. 607.
— des chartreux, 264.
— de Cheltenham, II, 5.
— de chêne composée, 502.
— de chlorure d'argent, 299.
— — d'or, II, 185.
— — — et de sodium, ib.
— contre le choléra, 420.
— citrique, 755
— citro-muriatique, II, 191.
— de Clare, II, 45.
— de Colbatch, 610.
— de coloquinte, 537.
— du comte d'Isemburg, 405.
— — de Warwick, 282.
— de la comtesse de Kent, 281.
— confortante, 405.
— — de Camérarius, II, 81.
— content, 431.
— contre la coqueluche, 268.
— cordiale, 431
— cornachine, 282.
— de corne fétide, 311.
— corroborante, II, 325.
— cosmétique, 191; II. 14. 291.
— de craie aromatisée, 405.
— — astringente, ib.
— — thébaïque, II, 141.
— de cyanure d'or, II, 186.
— dentifrice, 405. 412; II, 259. 304. 324. 357 438. 507.
— — acide, II, 325.
— — astringente, II, 327.
— — de Deschamps, 407.
— — de Hufeland, II, 325.
— — de Lockstaedt, II, 16.
— — myrrhée, II, 326.
— — noire, 496; II, 325.
— — de Pelletier, II, 320.
— — de Pitschaft, 497.
— — rouge, II, 326.
— — de Schubarth, 497.
— — de Vogler, ib.
— dépurative, II, 30.
— — de Haase, II, 209.
— — de Jaser, 262.
— — de Kaempf, ib.
— — de Kopp, II, 79.
— dessiccative, 420.
— détersive de Vogt, 141.
— contre le diabète, 178.
— diaphorétique, 412. 669; II, 47. 275. 507.
— — de Græfe, II, 143.
— — de Richter, ib.
— — et sédative, ib.
— — de Selle, ib.
— — de Thaer, 272.
— de diascordium, II, 143.
— digestive, 256. 287. 623; II, 5. 284. 299 498. 501
— — de Berends, II, 501.
— — composée, 256; II, 299.
— — de Klein, II, 301.
— — simple, 432.
— de digitale aromatisée, 572
— diurétique, 385. 453. 572. 682; II, 275 444. 492.
— — d'Astley Cooper, II, 444.
— — de Brera, 572.
— — d'Hildebrand, II, 444.
— — de Hufeland, ib.
— — de John, ib.
— — d'Osiander, ib.

Poudre diurétique et purgative, ib.
— — de Radius, ib.
— — de Theden, 682.
— — de Tode, II, 540.
— de Dover, II, 143
— du duc d'Etrurie, II, 224.
— du duc de Portland, 186.
— du duc simple, 432.
— eccoprotique, II, 305.
— ecphractique, 636.
— — de Selle, II, 371.
— pour embaumement, 141.
— émétocathartique, 749.
— emménagogue, 141. 453. 607; II, 122. 407.
— — de Berends, 225.
— — de Starke, II, 494.
— — de Wedel, ib.
— émulsive de gluten, 697.
— endermique, II, 106.
— pour les enfants. 406.
— contre l'épilepsie, 721
— errhine fébrifuge, II, 320.
— — de Vogt, 181.
— contre l'érysipèle, 56 181; II, 228. 520.
— escarrotique, 181 556. 563; II. 77. 85.
— — rouge, II, 84.
— d'étain, 592.
— éthiopique, II, 30.
— d'éthiops antimonial, II, 30.
— excitante, 682; II, 45. 326. 371.
— — de Schneider, 129.
— expectorante, 225. 267. 272. 749; II, 47. 443.
— — de Berends, 90.
— — de Horn, ib.
— — de Kopp, 749.
— — de Mursinna, ib.
— — de Pitschaft, II, 522.
— — de Reil, 90.
— — de Toel, 234.
— fébrifuge, 83 225 287. 354. 362. 515. 566. 616. 686; II, 251. 284. 319. 320 326.
— — de Berends, II, 326.
— — d'Elwert, II, 322.
— — de Fizes, II, 325.
— — de Gaubius, II, 327.
— — de Gola, II, 320.
— — de Hecker, 309.
— — d'Helvetius, 758.
— — d'Hildenbrand, II, 327.
— — de Hoffmann, II, 326.
— — de Hufeland, 273, II, 13.
— — et incisive, II, 324.
— — de Jadelot, II, 327.
— — de Jahn, II, 325.
— — de Lescure, II, 324.
— — de Morton, 282.
— — de Naumann, II, 320.
— — de Neumann, ib.
— — saline, II, 275
— — de Schwarze, II, 324
— — de Schmidtmann, II, 329.
— — stibiée II, 324.
— — de Triller, II, 326.
— — d'Unzer, 273
— — de Wichmann, 649.
— ferrugineuse, 619
— — de Colombat, II, 568.
— — de Quesneville, ib.
— fétide, 311.
— de Finke, 48.
— fondante, 354; II, 214. 227. 30.
— — de Clarus. 492.
— — nervine, II, 281.
— — de Rust, II, 17.
— — de Weisse, 492,
— de Foidyce, II, 308.
— fortifiante, 542.
— — d'Ot o i 320
— de fougere et de sementine composée, 647.
— fumigatoire, II. 45. 81. 517.
— galactopoiétique, 604.
— — de Rosenstein, II, 3.
— de garance composée, 661.
— gazifère laxative, 94.
— — simple, 53.

Poudre de gingembre composée, 697.
— de Godermaux, II, 44.
— de gomme adragant composée, 697.
— gommeuse, 203 705 725.
— — alcaline, II, 284.
— — amygdaline, 201.
— — nitrée, II, 275.
— — soufrée, 705.
— gommo-mercurielle, II, 45.
— contre la goutte sereine, 247.
— du grand-duc d'Etrurie, II, 224.
— grégorienne, II, 464.
— de Griffith, 181.
— de Grimaldi, 622.
— de gui composée, 719.
— — et de valériane compnsée, 720.
— d'Haly, 204.
— hémastatique, 497; II, 364.
— — de Græfe, 562.
— — de Lœwenhard, 591.
— hémorroïdale, 801.
— hépatique rouge, II, 305.
— hippiatrique, 263.
— hongroise, 178.
— hydragogue, 758. 763; II, 48.
— — de Hildenbrand, II, 46.
— — de Jahn, 747.
— hypnotique de Jacobi, II, 79.
— impériale, 433.
— incisive, 268. 287; II, 444.
— — composée, 283.
— — de Stahl, 282. 409; II, 444
— incrassante de Fuller, 705.
— contre l'intertrigo, 181.
— d'iodure de baryum, 336.
— d'ipécacuanha composée, 749.
— — mercurielle, II, 47.
— — opiacée, II, 143.
— de jalap orangée composée, 758.
— — et de séné composée, ib.
— — et de soldanelle composée, ib.
— de James, 283.
— de Jasser 262.
— de kermès et d'ipécacuanha, 268.
— kermesine, 267.
— — camphrée, ib.
— de kino composée, 778.
— de Knox, 407.
— laxative, 287; II, 45. 308. 309. 463. 507.
— — pour les enfants, II, 47.
— — et tempérante, II, 305.
— de Laeyson, 206.
— lénifiante, 201.
— de lichen sucrée, 794.
— lithontriptique, 385.
— de longue vie, II, 463.
— de lupuline, 803.
— de magnésie composée, II, 2.
— — sucrée, ib.
— de Mantoue, 406.
— martiale, 606.
— — amère, 607.
— — anglaise, 606.
— — aromatique, ib.
— masticatoire, 746.
— de mercure doux et d'opium, II, 47.
— — gommeux, II, 32.
— — saccharin, II, 34.
— — soluble de Moscati, II, 84.
— — — opiacée, ib.
— mercurielle, II. 46. 47. 61.
— — antimoniée, II, 45.
— — arsenicale de Dupuytren, II, 46.
— — de Hahnemann, II, 94.
— de la Mirandole, 486.
— de mousse de Corse composée, II, 109.
— mucilagineuse, 697.
— de musc composée, II, 116.
— de muscade, II, 119.
— de myrrhe et de corail composée, II, 142
— nauséeuse, 572.
— — de Richter, 750
— de nitrate d'argent, 300.
— de nitre tartarisée, II, 276.
— nitreuse, ib.

Poudre nitro-camphrée, ib.
— nutritive, 674.
— ocytique, II, 250.
— odoriférante, II, 395.
— ophthalmique, 604. 636.
— — de Baldinger, 178; II, 305.
— — de Beer, 181.
— — de Benedict, II, 85.
— — de Boerhaave, 592.
— — de Heister, 256.
— — de Jungken, 593.
— — de Kranz, II, 488.
— opiacée d'Andromaque, II, 157.
— — de Dover, II, 143.
— d'opium, II, 141.
— — calcaire, ib.
— — et d'ipecacuanha composée, II, 143.
— d'or, II, 184.
— d'oxalate de potasse, II, 297.
— contre le pannus de Jæger, 562.
— de pareira composée, II, 201.
— pectorale, 283 338. 781; II, 205. 464.
— — balsamique, II, 507.
— — et diaphorétique, 283.
— — fondante, 273.
— — de Fritze, II, 464.
— — incisive de Wedel, II, 507.
— — de Selle, 283.
— de phospliate de mercure, II, 96.
— de pied-de-veau composée, 711.
— de pinces de cancre, 406.
— de plomb composée, II, 241.
— de Plummer, II, 415.
— contre les pollutions, 472.
— de Portland, 486.
— précipitante de Stahl, 283.
— de précipité rouge aluñée, II, 81.
— du prince de la Mirandole, 486.
— de la princesse de Carignan, 720; II, 368.
— de proto-iodure de mercure, II, 76.
— purgative, 288 365. 715. 758; II, 3. 5. 47. 371. 440. 501.
— — et anthelmintique, II, 47.
— — de Budach, II, 440.
— — composée, II, 47.
— — de Dumas, 759.
— — de Kausch, II, 464.
— — de Hufeland, 759.
— — de Vogler, ib.
— pyrique, II, 276.
— de Quarin, 268.
— de quinquina alcaline, II, 324.
— — aluñée, ib.
— — antimoniée, ib.
— — et d'arnica, ib.
— — aromatique, ib.
— — au cacao, II, 325.
— — au cachou, ib.
— — au café, ib.
— — camphrée, ib.
— — et de cannelle, ib.
— — et de casearille, ib.
— — et de crème de tartre, ib.
— — et de fer, II, 326.
— — et de gingembre, ib.
— — et d'ichthyocolle, ib.
— — kermétisée, II, 324.
— — et de magnésie, II, 326.
— — et de myrrhe, ib.
— — opiacée, II, 320.
— — et de rhubarbe, II, 326.
— — et de rue, ib.
— — et de sel ammoniac, II, 327.
— — stibiée, II, 320.
— — valérianée, II, 327.
— rafraîchissante et diurétique, II, 276.
— de Ragolo, 224; II, 543.
— réfrigérante, II, 276.
— de réglisse composée, II, 461.
— résolutive, 420; II, 254.
— — de Berends, II, 46.
— — et digestive, II, 48.
— — de Jæger, II, 254.
— — de Vogt, 601.
— restaurante, 385.
— révulsive, 562.
— de rhubarbe et de craie, II, 371.
Poudre de rhubarbe et de crème de tartre, ib.
— — et d'ipécacuanha, ib.
— — et de magnésie, ib.
— — et de scammonée, II, 372.
— — savonneuse, ib.
— — et de sulfate de potasse, ib.
— contre le rire convulsif, II, 558.
— de Rollwag, 277.
— rouge anglaise, 406.
— royale, II, 48.
— de Ruding, 286.
— de safran composée, II, 409.
— de Saint-Ange, 321.
— de salep, II, 416.
— saline, II, 305.
— — aromatique, 141.
— — composée, II, 5.
— — de Rousseau, 288.
— — stibiée, II, 305.
— contre la salivation, 111; II, 265.
— — de Wedeking, II, 507.
— de scammonée antimoniée, 282.
— — rhéo-mercurielle, II, 48.
— de scille composée, II, 413.
— — et de crème de tartre, ib.
— — et de genièvre, id.
— — et d'ipécacuanha, ib.
— — et de nitre, ib.
— — — composée, II, 444.
— — et d'opium, ib.
— — et de soufre, ib.
— — et de sulfate de potasse, ib.
— — trochisquée, II, 448.
— sédative, 354; II, 493.
— de Sedlitz, II, 308.
— — anglaise, 94.
— — composée, ib.
— — nitrée, ib.
— — de Planche, ib.
— — de Richter, ib.
— de sel ammoniac, 224.
— de Seltz, 93.
— de séné et de crème de tartre, II, 463.
— — — composée, II, 464.
— — et de gayac, ib.
— — et de réglisse, ib.
— — et de soufre, ib.
— sialagogue, 225.
— sternutatoire, 364. 550. 583. 585. 601; II, 46. 113. 116. 314.
— — de Triller, 321.
— stibiée, 283. 288
— stibio-opiacée, 288.
— stomachique, 256. 363. 432. 535. 607. 636; II, 188. 325. 326. 558.
— — de Berends, 372.
— — de Birckmann, 711.
— — de Hufeland, II, 371.
— — de Klein, II, 188.
— — de Kopp, II, 320.
— — de Vogler, 693.
— — de Vogt, II, 132. 188.
— de Struensee, II, 276.
— de strychnine et de fer, II, 515.
— styptique, 181. 610; II, 231.
— sudorifique de Dover, II, 143.
— — et tonique, II, 418.
— de sulfate de potasse composée, II, 276.
— — de quinine, II, 319.
— de sulfure d'antimoine, 262.
— contre les taies de la cornée, 562.
— contre la teigne, 335.
— pour teindre les cheveux, II, 228.
— de Tennemann, 407.
— tempérante, 92. 420. 572; II, 81. 250. 276. 289.
— — blanche, II, 276.
— — de Bouillon Lagrange, ib.
— — de Hildenbrand, 572.
— — de Kopp, 573.
— — de Pitschaft, II, 501.
— — de Rosenstein, II, 276.
— — de Stahl, 268; II, 276.
— — tartarisée, II, 276.
— — d'Unzer, II, 277.
— thériacale, II, 157.
— tonico-antispasmodique, 607.
Poudre tonique, 141. 545 562. 618. 622. 636. 642,
— — de Bang, II, 326.
— — de Brera, 619.
— — de Buchner, 631.
— — et incisive, 268.
— — de Meurer, 631.
— de tribus, 282
— des trois diables, 282.
— de Tunquin, II, 115. 116.
— vermifuge, 311. 383. 593. 594. 636. 647. 715. 759; II, 35. 46. 47. 48. 79. 109. 407. 460. 512.
— — de Beck, II, 45.
— — de Clossius, 709.
— — composée, II, 48.
— — de Fuller, II, 79.
— — de Hildenbrand, II, 46.
— — mercurielle, II, 79.
— — de Rosenstein, II, 529.
— — de Rust, II, 488.
— — de Vogel, II, 491.
— — de Vogt, 709.
— de verruix, 562.
— de vitriol composée, 562.
— vomitive, 288 562. 750.
— — composée, 288.
— — d'Helvétius, ib.
— — de Marryat, ib.
— — de Sondelin, 750.
Pouliot, II, 310.
Pourpier, ib.
— commun, ib.
Pourpre de Cassius, II, 187.
Præcipitatus ruber, II, 83.
— solubilis niger, II, 94.
Précipité blanc, II, 44.
— — de Lemery, II, 77.
— jaune, II, 97.
— noir, II, 94.
— per se, II, 83.
— rose, II, 96.
— rouge, II, 83.
— vert, II, 85.
Prêle, II, 311.
Presore, 781; II, 311.
Priapus cervi, 674.
— ceti, ib.
— tauri, ib.
Primevère, II, 311.
— officinale, ib.
Primula officinalis, ib
Principium scytodepsicum, 120.
Prinos, II, 312.
— verticillatus, ib.
Propolis, ib.
Protoacetas mercurii, II, 90.
Protoacétate de mercure, ib.
Protobromure de mercure, II, 43.
Protochlorure d'antimoine, 260.
— — de fer, 610.
— — d'iode, 718.
— — de mercure, II, 43.
Protochlorurctum hydrargyri, ib.
— — iodii, 748.
Protohydrochlorate de mercure, II, 43.
Proto-iodure de fer, 617.
— — de mercure, II, 76.
Protonitrate de mercure, II, 92.
Protosulfate de fer, 635.
Protosulphas ferri, ib.
Protosulfure d'antimoine, 261.
— — d'étain, 593.
Protoxide d'antimoine, 278.
— de baryum, 306.
— de calcium, 398.
— d'étain, 594.
— de mercure, II, 83.
— de plomb, II, 227.
— de sodium, II, 492.
Protoxydum hydrargyri nitrico-ammoniacale, II, 91.
— stibii griseum, 278
— — sulphuratum vitreum, 281.
Prune, II, 313.
Pruneau, ib.
Prunella vulgaris, II, 312.
Prunelle, ib.
Prunellier, ib.
Prunus domestica, ib.
— spinosa, ib.

Prussias hydrargyri, II, 75.
— potassiæ et ferri, 616.
Prussiate de fer, ib.
— de mercure, II, 75
— de potasse, II, 260.
— — ferrugineux, 616.
— — sulfuré, II, 265.
— de quinine ferruré, II, 319.
Pseudangusture, 281.
Pseudo-alcannin, II, 194.
— angustura, 254.
Psoralea pentaphylla, 542.
Psychotria emetica, 749.
Ptarmique, II, 313.
Pteride, ib.
Pteris aquilina, ib.
Pterocarpus draco, II, 129,
— santalinus, II, 430.
Ptisana Datishii, 520.
— regalis, II, 482.
Pulmonaire, II, 313,
— de chêne, 794.
Pulmonaria officinalis, II. 313.
Pulpa cassiæ, 474.
— cynorrhodontes, II, 399.
— dactylorum, 570.
— tamarindorum, II, 528.
Pulpe d'absinthe, 58.
— — œnolique, ib,
— de casse, 474.
— — pour lavement, ib.
— de cynorrhodon, II, 399.
— de dattes, 570.
— de poudre de roses, II, 399.
— de roses rouges, II, 399.
— de tamarins, II, 528.
— — artificielle, II, 313.
Pulticula saponacea, II, 375.
Pulvis contra abortum, II, 396.
— ex acido tartarico, 121.
— acidulus, ib.
— acomiti, 123.
— — nitrata. 123.
— adstringens, 180.
— aerophorus, 93.
— ex æthiope antimoniali, II, 30.
— alexipharmacus Camerarii, 177.
— — Rolfwagii, II, 277.
— alexiterius, II, 143.
— Algarothi, 261.
— aloes composita, 142.
— alterans edimburgensis, II, 45.
— — Plummeri, ib.
— aluminis kinosatus, 180.
— aluminoso-mercurialis, II, 84.
— aluminosus, 180.
— ammoniaco-camphoratus, 233.
— ammonii muriatici, 225.
— analepticus, II, 81.
— angelicæ compositus, 225.
— angelicus, 261.
— anodynus, II, 141, 143.
— annomus, 203.
— anthelminticus, II, 35.
— anti-acidus, 405; II, 2.
— anti-arthriticus purgativus, II, 464.
— anticolicus Camerarii, II, 284.
— anti-epilepticus exquisitus, 721.
— — febrilis, II, 327.
— antifebrilis, II, 297.
— antihecticus-scrupulosus, II, 119.
— antihecticus, II, 372.
— antilyssicus, 305. 405.
— antimonialis, 262. 283.
— antiphlogistico-pulmonalis, 572.
— antiphlogisticus Guntheri, II, 319.
— antispasmodicus Stahlii, II, 276.
— antispasticus, II, 543.
— aperiens, II, 275.
— ad arenulas, II, 201.
— ari compositus, 711
— arnicæ compositus, 306.
— aromaticus, 431.
— arsenicalis, 81.
— arthriticus, 123.
— asari compositus, 320.
— basilicus, II, 48.
— benzoes, 268.
— benzoicus, 90.
— bezoardicus, II, 394.
— — anglicus, 281.
Pulvis bezoardicus halensis, 282.
— — Ludwigii, 412.
— — Rolfwagii 277.
— — Sennetti, 405.
— carbarticus Ludovici, 289.
— ad calculum, II, 201.
— capitalis, 320.
— camphoratus, 420.
— cardiacus, II, 81.
— carthusianorum, 265.
— caryocostinus, II, 410.
— cathartico-diureticus, II, 301.
— cathartieus, II, 371.
— — absorbans, ib.
— causticus, II, 84;
— cellensis murrus, II, 81.
— cephalicus albus, 720.
— — Camerarii, II, 81.
— — Fulleri, 720.
— — niger, II, 558.
— — ruber, II, 224.
— — Winteri, 721.
— cerussæ camphoratus, II, 211
— — compositus, ib.
— cervinus Camerarii, 412.
— chamomillæ cum antimonio, 283.
— e chelis cancrorum, 406.
— chinæ antisepticus, II 324.
— chocolatæ chinatæ, II, 325.
— cinereus hydrargyri, II, 84.
— cinnamomi compositus, 431.
— colocyntidis, 537.
— comitis Warwick, 282.
— confortans Camerarii, II, 81.
— confortativus, 405.
— Constantini, II, 97.
— cordialis, II, 81.
— Cornachini, 282.
— cosmeticus ad manus, 191.
— cretæ compositus, II, 141
— cupressi restrictivus, II, 563.
— dentifricius, II, 304.
— — niger., 496.
— diacarthami, II, 440.
— diaphoreticus, 282, 412; II, 143.
— — et sedativus, II, 143.
— diapnoicus, ib.
— diaromaton, 431.
— diarrhodon, II, 396.
— diascordii, II, 143.
— diasennæ, II, 464.
— digestivus, II, 299 371.
— — cum rheo ib.
— — Kleinii, II, 301.
— diureticus, II, 275.
— Doveri, II, 143.
— eccoproticus, II, 305.
— emeticus, II, 288.
— epilepticus, 721; II, 543.
— — albus, 719.
— — Bierlingii, 721.
— — Cellarii, 719.
— — holsaticus, ib.
— — Junckeri, 721.
— — Marchionis, 719.
— — — correctus, 720.
— — Mynsichti, ib.
— — niger, ib.
— — nobilissimus, 721.
— — Riedlini, ib.
— — Rindscheidleri, ib.
— — Riverii, 720.
— — Rodolphi, 722.
— — ruber, II, 224.
— equorum, 265.
— erithinus, 320; II. 56.
— ad erisipelas, 56; II, 228.
— evacuans puerorum, II, 47.
— in excoriatione ægri, 181.
— ad excrescentias, ib.
— expectorans, 267.
— febrifugus Mortoni, 282.
— — et nervinus, 327.
— — Unzeri, 273.
— ferri, 606.
— — limati, ib.
— ad flatus, 256.
— contra fluorem album, 645.
— fœniculi compositus, 604.
— fumalis, 358.
— galactopoieticus, 601.
Pulvis gratiolæ cum hydrargyro, 311.
— guaiaci cum senna, II, 464.
— gummosus, 203. 697. 705.
— in gutteta, 719. 721.
— Haly abbatis, 261.
— hepaticus ruber, II, 305.
— hermodactylatus, II, 440.
— ad hernetem, II, 30.
— h. dragyri cum camphora, II, 45.
— — cinereus, II, 91.
— — cum opio, II, 47.
— — oxydati rubri, II, 84.
— — stibiatus, II, 45.
— ex hydrargyro stibiato sulphurato, II, 30
— hypnoticus, II, 78.
— incidens, I, 302.
— — Stahlii, 409.
— infantum, II, 2.
— — Hensleri, II, 371.
— — cum rheo, ib.
— ipecacuanhæ hydrargyratus, II, 47.
— — opiatus, II, 143.
— — cum tartaro stibiato, 288.
— iridis cum nitro, II, 275.
— Jamesii, 283.
— Johannis de Vigone, II, 83.
— pro jusculo extemporaneo, 671.
— kentianus, 281.
— kermesinus camphoratus, 267.
— — simplex, ib.
— laxans, II, 371. 463.
— leniens antihypochondriacus, II, 301.
— lenitivus, II, 371.
— — tartarisatus, II. 371. 463.
— pro limonada, 121.
— liquiritiæ compositus, II, 464.
— ad lombricos, II, 47.
— lunaris, 300.
— lycopodii, 803.
— ad maculas corneæ, II, 305.
— magnesiæ rompositus, II, 371.
— — cum rheo, ib.
— — tartaricus, 93.
— mannatus, 406.
— manualis, 406.
— martialis, 191.
— mercurialis argenteus, II, 97.
— — gummosus, II, 32.
— mucilaginosus, 697.
— muriatis hydrargyrosi thebaicus, II, 47.
— nasalis odoratus, II, 395.
— natri carbonici tartaricus, 93.
— nephreticus pretiosus, 409.
— nervinus, II, 543.
— nitri oxalicus, II, 276.
— — tartaricus, ib.
— — thebaicus, II, 142.
— nitroso-camphoratus, II, 276.
— nitrosus, ib.
— — cinnabarinus, ib.
— nobilis Cellensis, II, 81.
— nutricum, 604.
— omskirkianus, 325.
— ophthalmicus, II, 305.
— opiatus, II, 141.
— oxydi stibii compositus, 282.
— pannonicus ruber, 175.
— pectoralis, 226, 267.
— — resolvens, 273.
— pleureticus, 411.
— præcipitans Stahlii, 283.
— principis, II, 83.
— ad procidentiam ani, 177.
— ad prolapsum ani, ib.
— puerorum citrinus, 753; II, 2.
— — epilepticus cum rheo, II 371
— purgans, II. 372.
— — antihelmioticus, II, 48.
— purificans, II, 30.
— — Kæmpfii, 262.
— purpureus anglicus, 406.
— pyrius, II, 276.
— ad quartanam, II, 326.
— quercus marinæ, 493.
— refrigerans, 121; II, 305,
— relaxans, 287.
— resolvens, 282.
— — antiphlogisticus, II, 254.

Pulvis resolvens compositus, 283.
— — Stahlii, 282; II, 444.
— rhei compositus, II, 371. 372.
— — salinus, II, 371.
— — cum magnesia, ib.
— — tartarisatus, II, 301. 371.
— e rheo, II, 371.
— rheumaticus anodynus, 288.
— roborans antispasmodicus, II, 543.
— sacchari acidulus, 121.
— salino-stibiatus, 287.
— salinus, II, 305.
— — compositus, II, 276.
— saponis compositus, 365.
— sd scabiem, 262.
— scammonii antimonialis, 282.
— sedativus, II, 142.
— sedlicensis, II, 308.
— sennæ compositus, II, 463.
— — cum sulphure, II, 464.
— sialagogus, 225.
— sodæ tartaricus, 93.
— stanni, 592.
— sternutatorius, 320. 583; II, 113.
— stibiato-opiatus, 288.
— stibiatus, 272. 282. 983. 288.
— stomaticus Birkmanni, 711.
— stypticus, 180.
— sudorificus Doveri, II, 143.
— ex sulphure stibiato, 273.
— tartari, II, 305.
— — compositus, II, 304. 305.
— temperans, 92; II, 81. 305.
— — albus, II, 276.
— — diureticus, ib.
— — ruber, ib.
— — Stahlii, ib.
— terebinthinatus, 738.
— thebaicus, II, 141.
— tonico adstringens, II, 326.
— tonicus Baugii, ib.
— ad tormina infantum, II, 372.
— tragacanthæ compositus, 697.
— trium diabolorum, 282.
— contra tussim, II, 223.
— ad ulcera crurum, 758.
— valerianæ aromaticus, II, 543.
— contra vermes, II, 79.
— viennensis albus virgineus, 412.
— visci compositus, 719.
— vitæ imperatoris, II, 465.
— vomitivus, 288.
— zinci oxydati albi, II, 558.
Pumex, II, 259.
Punch, 137.
Punica granatum, 716.
Putamen nucis juglandis, II, 133.
Pyrèthre, II, 313.
Pyri martiales, 641.
Pyrites arsenicalis, 309.
— ferri artificialis, 618.
Pyrola rotundifolia, II, 316.
Pyrole, ib.
— à feuilles rondes, ib.
— en ombelle, ib.
Pyroléule animale, 736
— de corne de cerf, 681.
Pyroleum rectificatum, 736.
Pyrothonide, II, 316.

Q.

Quassia amara, II, 316.
— excelsa, II, 317.
Quassie, II, 316.
Quassine, II, 317.
Quercitron, 501.
Quercus alba, 501.
— cerris, II, 130.
— ilex, 502.
— infectoria, 130.
— pedunculata, 501.
— suber, 798.
— tinctoria, 501.
Queue de cheval, II, 311.
— de pourceau, II, 213.
Quinas calcis, 412.
— chininæ, II, 319.
— cinchoninæ, 515.
Quinate de chaux, 412.
— de cinchonine, 515.
— de quinine, II, 319.
Quinine, II, 318.
Quinoidine, II, 322.
Quinquina, ib.
— brun, II, 323.
— de Calisaya, ib.
— des Caraïbes, ib
— de la Caroline, II, 322.
— factice de Hufeland, II, 438.
— gris, II, 323.
— — brun, ib.
— jaune, ib
— piton, ib.
— roux, ib.
— saccharin de Pestiaux, ib.
— de Sainte-Lucie, ib.
Quintefeuille, II, 35.
Quintessence d'absinthe, 65.
Quintisulfure d'ammoniaque hydrogéné, 245.

R.

Racahout, 386.
Rachis de murène, 411.
— de renard, 673.
— de vipère, 672.
Racine de Jean Lopez, II, 352.
— du Saint-Esprit, 249.
Racines apéritives majeures, 74.
Radices aperientes majores, ib.
Radis, II, 352.
— noir, ib.
Radix acetosæ nostratis II, 199.
— — officinalis, ib.
— — pratensis, ib.
— — rotundifoliæ, ib.
— acori adulterini, 647.
— — palustris, ib.
— — vulgaris, ib.
— actææ americanæ, 127.
— — spicatæ, ib.
— acus veneris, II, 201.
— alami, 711.
— alcannæ veræ, 732.
— — orientalis, ib
— — spuriæ, II, 194.
— alchemillæ majoris, II, 219.
— althææ, 722.
— alticis, 522.
— ambluti, 571
— anchusæ, 383; II, 194.
— anethi ursini, II, 99.
— angelicæ hortensis, 249.
— — sativæ, ib.
— — sylvestris, 250.
— anserinæ, 259.
— anthoræ, 123.
— apii, 74.
— — montani, II, 460.
— ari, 711.
— aquilegiæ, 246.
— argentariæ, 259.
— argentinæ, ib.
— arisari, 711.
— aristolochiæ cavæ, 652
— — creticæ, 303.
— — fabaceæ, 652.
— — longæ, 303.
— — polyrrhizæ, 302.
— — rotundæ, 303. 652.
— — tenuis, 303.
— — trilobæ, ib.
— — vulgaris, ib.
— armoraciæ, II, 352.
— aruicæ, 305.
— arnoglossi, II, 225.
— arthanitæ, 569.
— asari, 320.
— asparagi hortensis, 322.
— — sativi, ib.
— asphodeli albi, 324.
— — maris, ib.
— — ramosi, ib.
— asteris inguinalis, II, 201.
— astragali exscapi, 324.
— astrantiæ, 746.
Radix barbæ aronis, 711.
— — caprinæ, II, 363.
— barbulæ caprinæ, ib
— bardanæ, 333.
— berbis, II, 203.
— behen, 333.
— — albi, ib.
— — nostratis, ib.
— — rubri, ib.
— belladonæ, ib.
— benedictæ sylvestris, 362.
— betæ cyclæ, 365.
— — rubræ, ib
— — vulgaris, ib.
— bismalvæ, 722.
— bistortæ, 368.
— brancæ ursinæ, 363.
— brasiliensis, 748.
— brusci, 650.
— bryoniæ, 382.
— buglossi, 383.
— calami veri, II, 392,
— — vulgaris, ib.
— calcitrapæ, 500.
— calendulæ officinalis, 305.
— calthæ alpinæ, ib.
— canuabinæ aquaticæ, 600.
— capituli martis, II, 201.
— capparidis, 466.
— cardopatiæ, 468.
— cardopatii, ib.
— cardui stellati, 500.
— — volutantis, II, 201.
— caricis arenariæ, 780.
— carlinæ, 468.
— — humilis, ib.
— caryophyllatæ, 362.
— — aquaticæ, ib.
— cervariæ albæ, 785.
— chameactis, 734.
— chamæleontis albi, 468.
— chelidonii majoris, 500.
— — minoris, ib.
— chinæ veræ, II, 512.
— christophorianæ, 127.
— — americanæ, ib.
— cichorii, 504.
— colubrinæ, 368; II, 485.
— columbæ, 535
— consolidæ majoris, 540.
— contrayervæ, 542.
— — albæ, ib.
— — geronicæ, 577.
— — majoris, 542.
— — mexicanæ, ib.
— — novæ, id.
— — virginianæ, 485.
— crassulæ majoris, 766.
— cruciatæ, 549.
— cucumeris agresti, 581.
— — asinini, ib.
— cyperi longi, II, 504.
— — odorati, ib.
— — orientalis, ib.
— — romani, ib.
— — rotundi, id.
— cupressini officinalis, 601.
— curcumæ, 568.
— cyclaminis, 569.
— cypri antiquorum, 732.
— dauci sativi, 468
— — vulgaris, ib.
— dentariæ, II, 314.
— — majoris, 571.
— — minoris, ib.
— dentillariæ, ib.
— dentis leonis, II, 222.
— dictamni albi, 652.
— diptami officinalis, ib.
— doronici germanici, 305.
— — latifolii, 578.
— — officinalis, ib.
— — plantaginis folio, 305.
— — romani, 578.
— dracuntiæ minoris, 711.
— ebuli, 734
— enulæ, 325.
— — campanæ, ib.
— eryngii, II, 201.
— esulæ minoris, 601.
— eupatorii, 600.

Radix fabariæ, 766.
— farfaræ, II, 203.
— ficariæ, 500.
— filicis, 647.
— — maris, ib
— filiculæ dulcis, II, 256.
— filipendulæ, 647.
— fœniculi, 604.
— — porcini, II, 213,
— — ursini, II, 99.
— fragariæ, 650.
— fraxinellæ, 652.
— fraxini pumilæ, ib.
— gei, 302.
— gentianellæ, II, 443.
— geniculatæ, ib.
— gentianæ albæ, 785.
— — cruciatæ, 549.
— — luteæ, 686.
— — majoris, ib.
— — minoris, 549.
— — rubræ, 686.
— — veterum, ib.
— germanicæ, 363
— ginseng, 694.
— gladioli cœrulei, 647.
— — lutei, ib.
— glycyrrhizæ, II, 359.
— graminis, 505.
— — majoris, 780.
— — rubri, ib.
— gratiæ dei, 715
— gratiolæ, 715.
— hastulæ regis, 324.
— helenii, 325.
— helleborastri, 584.
— hellebori, 585.
— — albi, 583.
— — fœtidi, 584.
— — viridis 588.
— heptaphylli, II 538
— herbæ britannicæ, II, 205.
— — ventis, 247.
— hibisci, 722.
— hippolapathi, II, 370.
— hirundinariæ, 577
— hydrolapathi, II, 205.
— hydroselini, 74.
— hyoscyami, 768,
— illecebræ majoris, 766.
— imperatoriæ, 746.
— ireos nostratis, 647.
— — palustris, ib.
— iridis florentinæ, 735.
— jalappæ, 758
— — albæ, II, 19.
— lagophthalmi, 362.
— lapathi aquatici, II, 205.
— laphæ, 711.
— lappæ majoris, 333.
— laserpitii germanici, 802.
— leontopodii, II, 219.
— levistici, 802.
— ligustici, 802.
— ligustri ægyptiaci, 732.
— linguæ bovis, 383.
— liquiritiæ, II, 359.
— lobeliæ, 468.
— lopeziana, II, 352.
— lyringii, II, 201
— lysimachiæ purpureæ, II 417.
— magistrantiæ, 746.
— malvæ minoris, II, 17.
— — sylvestris, II 18.
— — vulgaris, ib.
— malvaviscı, 722.
— mandragoræ, II, 8.
— marathri, 604.
— martiæ, II, 553.
— mechoacannæ, II, 19.
— — nigræ, 758.
— mei athamantici, II, 99.
— melampodii, 585.
— momordicæ elaterii, 581.
— moringæ, 358.
— morsus diaboli, II, 109.
— mudarii, II, 113.
— mungos, II. 114.
— myrtacanthæ, 650.
— nardæ celticæ, 305.
— nardi rusticæ, 320.
Radix nardi sylvestris, ib.
— ninsi, II, 129.
— nolæ cullinaris, 247.
— nymphææ, II, 127.
— olsmiri, II, 211.
— ononidis, 384.
— oreoselini, II, 460.
— origani aquatici, 600.
— ostruthii, 746.
— oxalidis pratensis, II, 199.
— pæoniæ, II, 223.
— paludapii, 74.
— pancratii veri, II, 443.
— panis porcini, 569.
— paralyseos, II, 311.
— paridis, II, 202.
— pastinacæ, II, 200.
— pedis leonis, II, 219
— pentaphylli, II, 352.
— personatæ, 333
— petasitidis, II, 212.
— petroselini, II, 211.
— peucedani, II, 213.
— phytolaccæ, II, 218.
— pimpinellæ albæ, 377.
— — hircinæ, ib
— — italicæ, II, 43.
— — nostratis, 377.
— — umbelliferæ, ib.
— pistolociæ, 302.
— plantaginis, II, 225.
— polygalæ amaræ, II, 253.
— — Virginianæ, II, 254.
— polygonati latifolii, II, 443.
— — majoris, ib.
— — vulgaris, ib.
— polypodii, II, 256.
— potentillæ, II, 352.
— primulæ, II, 311.
— pseudacori, 647.
— ptarmicæ montanæ, 305.
— pteridis aquilinæ, II, 313.
— pulsatillæ, 247.
— — vulgaris, ib.
— pyrethri, II, 314.
— quinquefolii majoris, II, 352.
— quinquenerviæ, II, 225.
— raphani hortensis, II, 352.
— — marini, ib.
— — nigri, ib.
— — rustici, ib.
— rapi rubri, 365.
— ratanhiæ, II, 357.
— reginæ pratensis, II, 363.
— restæ bovis, 384.
— rhabarbari nigri, 758.
— — pauperum, II, 219.
— — rhapontici, II, 369.
— rhapontici, II, 205.
— — veri, II, 369.
— rhodiolæ, II, 198.
— rosariæ, ib.
— rubiæ tinctoriæ, 661.
— rusci, 650.
— salicariæ, II, 417.
— salivalis, II, 214.
— salsaparillæ germanicæ, 780.
— sambuci humilis, 734.
— sanamundæ, 362.
— sanguisorbæ, II, 430.
— sanguinariæ albæ, 671.
— sanici, II. 292.
— saponariæ rubræ, II, 433.
— saxifragæ rubræ, 647.
— scillæ marinæ, II, 443.
— — rubræ, ib.
— scorzeneræ, II, 459.
— — latifoliæ, II, 458.
— scrophulariæ, II, 459.
— senegæ, II, 254.
— septinerviæ, II, 225.
— septifolii, II, 538.
— serpentariæ, II, 458.
— — minoris, 711.
— — rubræ, 368.
— — Virginianæ, II, 485.
— — vulgaris, 368.
— serpentum, II, 114.
— seseli cretici, II, 487.
— sigilli Salomonis, II, 448.
— solani furiosi, 353.
Radix solani lethalis, ib.
— — quadrifolii, II, 202.
— — racemosi, II, 218.
— sphondylii, 363.
— spigeliæ, II, 512.
— squamaviæ, 571
— spatulæ fœtidæ, 755.
— succisæ, II 109.
— symphyti, 540
— — dentarii, 571.
— taraxaci, II, 222.
— telephii vulgaris, 766.
— thalictri flavi, II, 219.
— — magni ib.
— tithymali cyparissiæ, 601.
— tordylii, II, 487.
— tormentillæ sylvestris, II, 538.
— tragoselini, 377.
— trifolii cervini, 600.
— turpethi albi, II, 542.
— — vegetabilis, ib,
— tussilaginis, II, 203.
— tyllelini, II 211.
— ulmariæ, II, 363.
— ungulæ caballinæ, II, 203
— valerianæ majoris, II, 542.
— — minoris, ib.
— — sylvestris, ib.
— veratri, 583.
— verbasculi pratensis, II, 311.
— victorialis fœmineæ, 697.
— — rotundæ, ib.
— vincetoxici, 577.
— violæ dentariæ, 571.
— violariæ, II, 553.
— viperinæ, II, 485.
— xyridis, 765.
— zingiberis, 692.
Raifort, II, 352.
— cultivé, ib.
— sauvage, ib.
Raisin, II, 551.
— d'Amérique, II, 218.
— des bois, 131.
— de caisse, II, 552.
— de Calabre, ib.
— de Corinthe, ib.
— de Damas, ib.
— d'Espagne, ib.
— de France, ib.
— de Smyrne, ib.
Raisins purgatifs, II, 467
— vermifuges, II, 375.
Ramenta ferri, 606.
Rana esculenta, 673.
— temporaria, ib.
Ranunculus acris, II, 363.
— aquatilis, ib.
— ficaria, 500.
— flammula, 578.
Raphanus sativus, II, 352.
Raspatura cornu cervi, 410.
— ligni guaiaci, 663.
Rasura cornu cervi, 410.
— ligni guaiaci, 663.
Ratafia d'absinthe, 72.
— d'angélique, 252.
— — et de coriandre, ib.
— d'anis, 257.
— — et de carvi, ib.
— antiscorbutique, 489.
— de badiane 332.
— de baume de Tolu, 350.
— de benjoin, 361.
— de brou de noix, II, 134.
— de cacao, 388.
— de café, 394.
— de cannelle, 452.
— de capillaire composé, II, 413.
— des Caraïbes, 670.
— de cassis, 476.
— de cerises, 489.
— de citron, 523.
— — composé, 522.
— de coing, 532.
— du commandeur de Caumartin, 684.
— d'écorce d'orange, II, 194.
— de fenouil, 605.
— de fleurs d'oranger, II, 194.
— de framboises, 651.
— de genièvre, 684.

Ratafia de groseilles, 718.
— de macis, II, 1.
— de menthe, II, 28.
— de merises composé, 490.
— d'œillet, II, 135.
— de quinquina, II, 349.
— de roses, II, 403.
— de safran, II, 414,
— de vanille, II, 548.
Ratanhia, II, 357.
Rave, II, 352.
Réalgar, 309.
Recrementa vitri, II, 299.
Régule d'antimoine, 259.
— — martial, 360.
— — médicinal, 277.
Reguli usti, 404.
Regulus antimonii, 259.
— — martialis, 260.
— — medicinalis, 277.
— stibii, 259.
Réglisse, II, 359.
Reine des prés, II, 363.
Remède antidiabétique, II, 287.
— antihydrophobique de Ronatzschke, II, 24.
— du capucin, II, 92.
— du duc d'Antin, ib.
— de Leroy, 765.
— de madame Nouffer, II, 49.
— de Pradier, 345.
— de Purmann, 565.
— de Redfearn, II, 287.
Remedium antiphthisicum Adairi, 564.
— antitæniosum, II, 45.
Renard, 673.
Renoncule, II, 363.
— âcre, ib.
— aquatique, ib.
Renouée, ib.
Requies Nicolai, II, 154.
Resina alba, II, 364.
— anime, 255.
— benzoica, 361.
— canadensis, 338.
— caraunæ, 467.
— cayennensis, 464.
— copallina, 543.
— corticis peruviani, II, 329.
— elastica, 464.
— elemi, 582.
— flava, II, 364.
— galbani, 654.
— guaiaci, 663.
— jalappæ, 762.
— juniperi, II, 428.
— laricis liquida II, 530.
— lentisci, II, 15.
— mastichis, ib.
— meccanensis, 344.
— pini liquida, 710.
— sanguis draconis, II, 429.
— scammonii, II, 440.
— styrax, II, 514.
— succini balsamica, II, 517.
— turpethi, II, 542.
Résine, II, 364,
— de benjoin, 361.
— du Canada, 338.
— caragne, 467.
— de Cayenne, 464.
— commune, II, 364.
— de Copahu, 338. 344.
— élastique, 464.
— de garou verte, 374.
— de gayac, 668.
— de jalap, 762
— — préparée, ib.
— de la Mecque, 344.
— de la Nouvelle-Espagne, 338.
— de quinquina, II, 329.
— de scammonée, II, 440.
— de succin, II, 517.
— de turbith, II, 542.
Résinoïde d'iris, 756.
Resta bovis, 384.
Rétinolé d'acétate de cuivre, 557.
— d'asa composé, 318. 319.
— de cire, II, 365.
— — et de suif, II, 366.
— d'élémi lauriné, II, 367.
Rétinolé d'émétique, 297.
— d'opium composé, II, 187.
— de poix et de farine, II, 369.
— de savon, II, 297.
— de suif et d'élémi, 582.
Rhabarbarine, II, 370.
Rhabarbarum britannicum, II, 370.
— chinense, ib.
— danicum, ib.
— gallicum, ib.
— indicum, ib.
— monacorum, ib.
— moscovitanum, ib.
— nostras, ib.
— russicum, ib.
— sinicum, ib.
— tostum, II, 371.
— verum, II, 370.
Rhamnine, II, 128.
Rhamnus catharticus, ib.
— frangula, 397.
Rhapontic, II, 369.
Rhaponticine, II, 370.
Rheum compactum, ib.
— palmatum, ib.
— rhaponticum, II, 369.
— undulatum, II, 370.
Rhinocéros des Indes, 410.
Rhododendron chrysanthemum, II, 391.
Rhodomel, II, 398.
— cydonié boraté, II, 496.
Rhodomel cydoniatum, ib.
Rhodo-saccharum, II, 401.
Rhubarbe blanche, II, 18.
— de Bucharie, II, 370.
— de Chine, ib.
— d'Europe, ib.
— fausse, II, 219. 370.
— des Indes, II, 18. 370.
— des moines, II, 379.
— de Moscovie, ib.
— des pauvres, II, 219.
— sauvage, II, 205.
— de Tartarie, II, 370.
— torréfiée, II, 371.
Rhum, 132
Rhus copallinus, II, 543.
— coriaria, II. 519.
— cotinus, 653.
— radicans, II, 519.
— toxicodendum, ib.
Ribes grossularia, 718.
— nigrum, 475.
— rubrum, 718.
— uva crispa, 719.
Richardsonia brasiliensis, 749.
Ricin, II, 382.
— commun, ib.
Ricinus communis, ib.
Riz, II, 3 84.
Rob d'airelle, 131.
— de belladone, 355.
— de carotte, 469.
— de canneberge des marais, 429.
— — ponctuée, ib.
— de cassis, 476.
— de cerises, 489.
— de coings, 531.
— de cynorrhodon, II, 398.
— d'élatérium, 581.
— d'épine-vinette, 589.
— de fraises, 650.
— de framboises, 651.
— de genièvre, 683.
— de groseilles, 718.
— d'hièble, 734.
— de Laffecteur, II, 419.
— de mûres, II, 115.
— de nerprun, II, 128.
— de noix, II, 133.
— de prunelle, II. 312.
— de raisin, II, 552.
— de sorbes, II, 504.
— de sureau, II, 521.
— tonique et antipériodique, II, 343.
Rob baccarum vitis idæi, 439.
— belladonæ, 355.
— berberum, 589,
— carottæ, 469.
— cerasorum, 489.
— cydoniorum, 531.
Rob cynosbatos, II, 398.
— dauci, 469
— diacalyi, II, 133.
— ebuli, 734.
— fragariæ, 650.
— juniperi, 683.
— mororum, II, 115
— myrtillorum, 131,
— nucum, II, 133.
— oxycoccos, 429.
— pruneolorum, II, 312.
— ribesiorum, 718.
— — nigrorum, 476.
— samburi, II, 521.
— sorbi, II, 504.
— spinæ cervinæ, II, 128.
— uvarum, II, 552.
— vaccinii oxycocci, 429.
— vitis idæi, ib.
Roccella tinctoria, II, 198,
Rocou, II, 384.
Romarin, ib.
— officinal, ib.
— sauvage, II, 390.
Ronce, II, 391.
— de montagne, ib.
— noire, ib.
— septentrionale, ib.
— velue, ib.
Roquette, II, 391.
Ros sulphuris, 114.
— vitrioli, ib.
— — volatilis, ib.
Rosa alba, II, 395.
— canina, 352; II, 395
— centifolia, II, 393.
— gallica. ib.
Rosæ benedictæ, II, 223.
— regiæ, ib.
Rosage, II, 391.
Rose blanche, II, 395.
— à cent feuilles, ib.
— minérale, II, 96
— de Noël, 585.
— de Provins, II, 395.
— rouge, ib.
— tremière, ib.
Roseau, II, 392.
— à balais, ib.
— aromatique, ib.
— des jardins, ib.
Rosée du soleil, II, 405.
Rosier à cent feuilles, II, 395.
— sauvage, ib.
Rosmarinus officinalis, II, 384.
Rosolio d'absinthe, 72.
Rossolis, II, 405.
— de quinquina, II, 349.
— des six graines, 257.
Rutulæ berberum, 590.
— menthæ piperitæ, II, 27.
— pectorales, II, 508.
— contra vermes, II, 56. 80.
Rouge d'Angleterre, 621.
— cinchonique, II, 323.
— de montagne, 620,
Rouille de fer, 621.
Rubetæ terrestres majores, 673.
Rubia menjista, 661.
— tinctoria, ib.
Rubigo ferri, 621.
Rubinus, 176.
Rubis, ib.
Rubrica fabrilis, 177.
Rubus arcticus, II, 391.
— chamæmorus, ib.
— fruticosus, ib.
— idæi, 651.
— villosus, II, 391.
Rue, II, 405.
— de chèvre, 660.
— des jardins, II, 405.
— des murailles, 324.
— des prés, II, 219.
Rumex acetosa, II, 199.
— alpinus, II, 370.
— aquaticus, II, 205.
— scutatus, II, 199.
Ruptorium commune, II, 268,
Ruscus aculeatus, 649.
— hypoglossum, 789.

Rusma, 309.
Ruta graveolens, II, 405.

S.

Sabadilline, 490.
Sabine, II, 407.
Sabot d'élan, 674.
Saccharide mou de safran polyamique, II, 420.
Saccharolé d'acide benzoïque, 90.
— d'aconit, 123.
— d'ambre, 201.
— d'anis, 256.
— d'antimoine sulfuré, 263.
— aromatique, 693.
— de baume de Copahu, 339.
— de cachou, 388.
— de calomelas, II, 44.
— de cannelle oléolique, 430.
— de cinabre, II, 81.
— de citrate de fer, 633.
— de corne de cerf, 674.
— de digitale, 472.
— d'hippocoïlé, 674.
— de jalap, 758.
— de kermès polyamique, 269.
— de lichen, 794.
— de limaçon, 674.
— de magnésie, II, 2.
— de mousse de Corse, II, 109.
— de noix de galle, II, 130.
— d'oléole d'absinthe, 54.
— d'or, II, 185.
— d'oxide de zinc, II, 558.
— de pulsatille, 247.
— de quinquina, II, 323.
— de ratanhia, II, 357.
— de roseau aromatique, II, 393.
— de sulfate de quinine, II, 319.
— de sulfure d'antimoine, 262.
— de vanille, II, 547.
Saccharum aluminatum, 179.
— hordeatum, II, 195.
— lactis, 781.
— mercuriale compositum, II, 35.
— mercurii vermifugum, II, 34.
— myrrhatum, II, 121.
— nitratum, II, 278.
— perlatum, II, 397.
— rosatum. II. 396.
— saturni, II, 230.
Saccharure d'aconit, 123.
— d'alun, 179.
— d'ambre, 201.
— de baume de Tolu, 349.
— de belladone, 353.
— de benjoin, 358.
— de borax, II, 493.
— de cainca, 394
— de cannelle, 430.
— de castoréum, 476.
— de cigue, 509
— de citron, 519.
— de cresson de Para, 549.
— de digitale, 572.
— de girofle, 695.
— d'ipécacuanha, 749.
— de jalap, 758.
— de jusquiame, 768.
— de macis, II, 1.
— de muscade, II, 119.
— de myrrhe, II, 122.
— de pomme épineuse, II, 257.
— de quinquina, II, 324.
— de ratanhia, II, 357.
— de rhubarbe, II, 370.
— de scille, II, 443.
— de storax, II, 514.
— de vanille, II, 547.
Sachet aromatique, II, 25.
— prophylactique, II, 320.
— purgatif, II, 466.
— résolutif, 206; II, 19. 488.
— stomachique, 695.
Sagapenum, II, 415.
Sagou, II, 416.
— blanc, II, 530.
Saindoux, 713.
Salep, II, 416.
— des Indes occidentales, 308.
Salicaire, II, 417.
Salicine, ib.
Salix alba, II, 438,
— caprœa, ib.
— fragilis, ib.
— pentandra, ib.
— viminalis, ib.
Salsepareille, II, 408.
— d'Allemagne, 780.
— du Brésil, II, 418.
— de Honduras, ib.
— des Indes, ib.
— indigène, ib.
— de la Jamaïque, ib.
— de Portugal, ib.
— rouge, ib.
Salsifis noir, II, 458.
Salsilago ammoniacalis acetosa, 219.
Salvia horminum, II, 435.
— officinalis, ib.
— sclarea, ib.
Safran, II, 409.
— d'Allemagne, 470.
— d'antimoine, 281.
— bâtard, 470. 532.
— des Indes, 568.
— de Mars, 621.
— — aperitif, ib.
— — — antimonié de Stahl, ib.
— — par la rosée, 622.
— — par le soufre, 621.
— des métaux, 281.
— des prés 532.
Safranum, 470.
Safre, 525.
Sal absinthii citratum, II, 289.
— acetosellæ, II, 297.
— acetosum ammoniacale, 219.
— acidum boracis, 91.
— alembroth, II, 72.
— amarum, II, 5.
— ammoniacum, 224.
— — anglicanum, 206.
— — depuratum, 224.
— — ferratum, 614.
— — martiatum, ib.
— — nitrosum, 223.
— — secretum Glauberi, 245.
— — tartareum, II, 308.
— — volatile, 231.
— anglicanum cathartieum, II, 5.
— anglicum. ib.
— aquilæ, 535.
— armoniacum, 224.
— astracanense, II, 503.
— chalybis, 635.
— cathartieum amarum, II, 5.
— — Glauberi, II, 501.
— — perlatum, II, 500.
— commune, II, 488.
— coralliorum, 400.
— cornu cervi depuratum, 233.
— — — succinatum, 241.
— — — volatile, 232.
— culinare, II, 488.
— digestivum, II, 260.
— diureticum, II, 270.
— — vegetabile, II, 301.
— ebshamense, II, 5.
— epsomiense, ib.
— febrifugum Sylvii, II, 260.
— ferri muriaticum, 610.
— fridericianum, II, 501.
— Glauberi, ib.
— margaritarum, 400.
— marinum, II, 488.
— martis, 635.
— — liquidum, 611.
— — muriaticum, 610.
— — — ammoniacale, 614.
— matris perlarum, 400
— mercurii acetosum. II, 90.
— mirabile Glauberi, II, 501.
— muriaticum boracicum, 334.
— — fixum, 395.
— oculorum cancri, 400.
— panchrestum, 301.
— parisiense, II, 298.
— plumbi, II, 230.
Sal polychrestum Glauberi, II, 298.
— — Lemeryi, ib.
— — Seignette, 308.
— prunellæ, II. 277.
— rupellense, II, 308
— sapientiæ, II, 72. 298.
— saturni, II, 230.
— sedativum Hombergi, 91.
— — mercuriale, II, 96.
— sedlitzense, II, 5.
— seydschutzense, ib.
— succini, 110.
— tachenianum, II, 284.
— tartari, II, 283.
— — essentiale, 121.
— — liquidum perse, II, 284.
— — sulphuratum, II, 298.
— urinosum purissimum, 281.
— vegetabile, II, 301.
— vitæ, II, 72.
— vitri, II, 299.
— vitrioli narcoticum, 91.
— volatile anglicanum, 206.
— — aromaticum, 240.
— — boracis, 91.
— — oleosum angelicæ, 252.
— — — Sylvii, 237.
— — succini, 110
— vomitorium vitrioli, II, 563.
Salicine, II, 438.
Salivaire, II, 313.
Salpêtre, II, 275
Salsilago cornu cervi succinata, 242.
— oxytartari, II, 271.
Sambucus canadensis, II, 520.
— ebulus, 734.
— nigra, II, 520.
Sandaraca, II, 428.
Sandaraque, ib.
Sang de bouc, 674.
— dragon, II, 429.
Sanglier, 410.
Sanguinaire, II, 430.
— du Canada, ib.
Sanguinaria canadensis, ib.
Sanguine, 177.
Sanguis draconis, II, 429.
— hirci, 674.
Sanguisorba officinalis, II, 430.
Sanicle, ib.
Sanicula europæa, ib.
Santal, ib.
— blanc, ib.
— citron, ib.
— rouge, ib.
Santaline, ib.
Santalum album, ib.
Santolina chamæcyparissias, II, 431.
Santoline. ib.
— à feuilles de cyprès, ib.
Santonine, II, 460.
Sapa uvarum, II, 552.
— vomitoria Sylvii, 295.
Saphir, 176.
Sapin, II, 431.
— argenté, II, 432.
Sapo albus, II, 290.
— alcoholico-ammoniatus, 212.
— alicantinus, II, 290.
— aloxiensis, ib.
— ammoniaco-camphoratus, 212.
— ammoniæ oleosus, 216.
— amygdalinus, II, 291
— antimonialis, 275.
— aromaticus, 212.
— arthriticus Poterii, 743.
— cacaotinus, II, 291.
— chymicus, 236.
— — pro casu externo, 744.
— — Dippelii, 278.
— domesticus, II, 291.
— — — kalicus, ib.
— guaiacinus, 672.
— gummi ammoniaci, 701.
— hispanicus albus, II, 290.
— hydrargyri, II, 40.
— hydrosulphureti stibii, 175.
— jalappinus, 763.
— medicatus, II, 291.
— medicinalis, ib.
— mollis, ib.

Sapo niger, ib.
— nostras, ib.
— potassæ terebinthinaceus, 744.
— scammonii, II, 442.
— starkeyanus, 744.
— stibiatus, 275.
— sulphurato-ceratus, II, 268.
— tartareus, 744.
— venetus, II, 291.
— viridis, ib.
— Wologdensis, ib.
Saponaire, II. 433.
Saponaria officinalis, ib.
Saponé de camphre, II, 291.
— d'hydriodate de potasse, II, 263.
Saponule ammoniacal de Steers, 212.
— de camphre, II, 292.
— de savon, II, 294.
Saponure de belladone, 356.
— de castoréum, 483.
— de ciguë, 514.
— de galbanum, 659.
— de terébenthine, II, 535.
Sapphirus, 176.
Sarcocolla, II, 434.
Sarcocolle. ib.
Sarriette, ib.
— des jardins, ib..
Sassafras, ib.
Satureia hortensis, ib.
Saturnus, II, 226.
Sauge, II, 435.
— commune, ib.
— hormin, ib.
— sclarée, ib.
Saule, II, 438.
— blanc, ib.
— commun, ib.
— fragile, ib.
— marceau, ib.
— osier jaune, ib.
— pentandre, ib.
Sauve-vie, 324.
Savon acétique éthéré, II, 293.
— acide, 120.
— — d'Achard, ib.
— d'acide sulfurique, ib.
— d'Alicante, II, 290.
— ammoniacal, 216.
— — camphré, 212.
— antimonial, 275.
— antiphlogistique et résolutif, II, 239
— antisialagogue, II. 268.
— aromatisé, II, 291.
— arthritique de Pott, 743.
— calcaire, 399.
— camphré, II, 291.
— — de Wetzler, ib.
— au castoréum, 483.
— de Chaussier, II, 40.
— chimique, 236.
— — de Dippel, 278.
— ciculé, 514.
— d'éther acétique, II, 293.
— de gayac, 672.
— de gomme ammoniaque. 701.
— — gutte, 710.
— d'huile de camomille, 417.
— — de pignon d'Inde. II, 220.
— d'hydriodate de potasse, II, 263.
— de jalap, 763.
— mercuriel, II, 40.
— — ammoniacal, II, 38.
— de moelle de bœuf ammoniacal camphré, 212.
— noir, II, 291.
— de pomme épineuse, II, 258.
— résolutif, II, 263.
— rétinolique à la térébenthine, 744.
— de sabine, II, 409.
— de scammonée, II, 442.
— de Singer, II, 268.
— de Starkey, 744.
— stibié, 275.
— succiné, II, 518.
— sulfuré de soude, II, 492.
— de térébenthine, 744.
— de Venise, II, 291.
— vert, ib.
— des vitriers, II, 9,
Savon de Wologd, II, 291,
Scabieuse, II, 439.
— des champs, ib.
Scabiosa arvensis, ib.
— succisa, II, 108.
Scammonée, II, 439.
— d'Alep, ib.
— d'Amérique, II, 19.
— de Montpellier, II, 440.
— de Smyrne, ib.
Scammonium, II, 439.
— aleppense, II, 440.
— smyrneum, ib.
— syriacum, ib.
Scarabæus unctuarius, II, 24.
Scariola, 589.
Sceau de Salomon, II, 442.
Scilla maritima, II, 443.
Scille, ib.
Scillitine, ib.
Scinc, 673.
Scincus marinus, ib.
— maximus, ib
— officinalis, ib
Scinque des boutiques, ib.
Scleroderma cervinum, II, 741.
Sclerotium clavus, 591.
Scobs ferri, 606.
Scolopendre, II, 457.
Scolopendrium officinale, ib.
Scordium, ib.
Scorpio Europæus, 673.
Scorpion d'Europe, ib.
Scorzonera hispanica, II, 458.
— humilis, ib.
Scorzonère, ib.
— d'Allemagne, ib.
— de Bohême, ib
— d'Espagne, ib.
Scrofulaire, II, 459.
— aquatique, ib.
— noueuse, ib.
Scrophularia aquatica, ib.
— nodosa, ib.
Scubac, II, 414
Scutum stomachicum, II, 151.
— pro umbilico, 319.
Scyphophorus pyxidatus, 793.
Sebaceum palmæ, 738.
Sebestier, II, 459.
Sebum, 713.
Secale cereale, II, 459.
— cornutum, 591.
Sedum acre, II, 550.
— rhodiola, II, 198
— telephium, 766
Segestria cellaria, 298.
Seiche, 403.
Seigle, II, 459,
Sel d'absinthe, II, 284.
— acéteux minéral, II, 492.
— admirable de Glauber, II, 501.
— — perlé, II, 500.
— alexitère, 79.
— ammoniac, 224.
— — nitreux, 223.
— — purifié, 224.
— d'Angleterre, 206.
— armoniac, 224.
— d'arrête-bœuf, II. 284.
— arsenical de Macquer, II, 274.
— de bois de genèvrier, II, 284.
— de canal, II, 5.
— cathartique amer, ib.
— de chardon-bénit, II, 284.
— de corne de cerf, 232.
— — purifié, 233.
— de cuisine, II, 488.
— digestif, II, 260.
— de duobus, II, 298.
— d'Epsom II, 5.
— essentiel de quinquina, II, 328.
— — de rhubarbe, II, 373.
— — de succin, 110.
— — de tartre, II, 303.
— fébrifuge de Sylvius, II, 260.
— fusible de l'urine, II, 299.
— de gabelle, II, 488.
— gemme, ib.
— de Glauber, 245.
— de Grégory, 530.
Sel de Guindre, II, 501.
— lixiviel de Tachenius, II, 284.
— marin, II, 288.
— — de chaux, 395.
— microcosmique de l'urine, II, 299.
— de nitre, II, 275.
— d'oseille, II, 297.
— de petite centaurée, II, 284.
— polychreste de Glaser, II, 298.
— — soluble. II, 308.
— de prunelle, II, 277.
— de la Rochelle, II, 308.
— de la sagesse, II, 72. 298.
— de Saturne, II, 230.
— de la science, II, 72.
— sédatif de Homberg, 91.
— — mercuriel, II, 96.
— de Seidschutz, II, 5.
— de Seignette, II. 308.
— de Seydlitz, II, 5.
— de Sylvius, 237.
— de Tachenius, II, 234.
— de tamarise, II, 284.
— de tartre, II, 283.
— de tiges de fèves, II, 284.
— de l'urine natif, II, 299.
— végétal, II, 301.
— de verre, II, 299.
— de la vie, II, 72.
— de vinaigre, 79.
— volatil anglais, 233.
— — d'Angleterre, 206.
— — aromatique huileux, 237.
— — — de Sylvius, 240
— — de tartre, 232.
— — d'urine, ib.
— de Westendorf, 79.
Selin, II, 459.
— de montagne, ib.
Selinum oreoselinum, ib.
— palustre, II, 211.
Semen abelmoschi, 203.
— acetosæ, II, 199.
— alceæ ægyptiacæ, 203.
— ammios cretici, 206
— — veri, ib.
— ammomi, II, 252.
— anguriæ, II, 204.
— amsi stellati, 332.
— — vulgaris, 255.
— apii saxatilis, II, 211.
— aquilegiæ, 246.
— brassicæ rubræ, 507.
— buniadis, II, 127.
— cannabis, 491.
— carvi, 470.
— cataputiæ majoris, II, 382.
— — minoris, 590.
— chenopodii anthelmintici, 259.
— ciceris, II, 249.
— cinæ, II, 460.
— citrulli, II, 204.
— coccognidi, 374.
— colchici, 532.
— contra, II, 460.
— coriandri, 545.
— cucumeris, 540.
— cucurbitæ, 524.
— — lagenariæ, 712.
— cumini, 567.
— — nigri, II, 129
— cynosbati, II, 395.
— dauci candiani, 325.
— — cretici, ib
— — sylvestris, 468.
— erucæ, II, 391.
— ervi, 591.
— fœniculi lusitanici, 206.
— fœnugræci, 605.
— fraxini, 652
— genistæ angulosæ, 682
— — scopariæ, ib
— graminis mannæ, 645.
— hyoscyami, 768
— kalmiæ ægyptiacæ, 203.
— lacrymæ Job, 785.
— lathyridis majoris, 590.
— lentis, 793.
— linguæ avis, 652.
— lini, 799
— lithagrosti, 785.

Semen lithospermi, 716.
— lupini, 803
— lycopodii, ib.
— melanthii, II, 129.
— melonum, II, 25.
— milii, II, 104.
— — solis, 716.
— myrrhidis annuæ, 325.
— napi, II, 127.
— nigellæ, II, 129
— nucis metellæ, II, 99.
— ornithoglossi, 652.
— orobi, 591.
— oxyzæ, II, 384.
— paoniæ, II, 223.
— papaveris, II, 205.
— petroselini macedonici, II, 211.
— psyllii, 733.
— pulicariæ, ib.
— ricini, II, 381.
— — majoris, II, 219.
— sabadillæ, 490.
— santonici, II, 460.
— secalis, II, 459.
— seseleos, II, 487.
— sileris montani, 785.
— sisonis amomi, 246.
— staphisagriæ, II, 512.
— stramonii, II, 99. 256.
— tiglii, II, 219.
— tithymali latifolii, 590,
— urticæ, II, 198.
— zedoariæ, II, 460.
Semence de perle, 403.
Semences froides, 540.
Sementine, II, 460.
Semina bombacis, 546.
— gossypii, ib
Sempervivum tectorum, 766.
Séné, II, 463.
— d'Alep, ib.
— d'Alexandrie, ib.
— d'Amérique, II, 484.
— de Barbarie, II, 463.
— de Bicharie, ib.
— d'Egypte, ib.
— d'Espagne, ib.
— faux, 332.
— à feuilles aiguës, II, 463.
— — obtuses, ib.
— d'Italie, ib.
— de Maryland, II, 484.
— de Nubie, II, 463.
— d'Orient, ib
— de la Palthe, ib.
— de la Pique, ib.
— du Sayd, ib.
— de la Thébaïde, ib.
Senecio vulgaris, II, 484.
Senecon, ib.
Senega, II, 254.
Senegine, ib.
Sepia officinalis, 403.
Sericum adhæsivum, 680.
— tostum, 403.
Serpentine, 592.
Serpentaire, II, 484.
— de Virginie, id.
Serpolet, II, 486.
Serum, 781.
— lactis acidum, II, 212.
— — aluminatum, 187.
— — aluminosum, ib.
— — chalybeatum, II, 212.
— — cum cinnamomo, 187.
— — crocatum, II, 414
— — sinapinum, II, 112
— — tamarindatum, II, 528.
— — tartarisatum, II 212.
— — vinosum, ib.
Sésame, II, 487.
— d'Orient, ib.
Sesamum orientale, ib.
Seseli, ib.
— de Crète, ib.
— de Marseille, ib.
Seseli tortuosum, ib.
Sesquicarbonate d'ammoniaque, 231.
— — ammonique, ib.
Sesqui-oxide de fer, 620.
Setæ siliquæ hirsutæ, II, 249.
Sevum, 713.
— bovillum, ib.
— bubulum, ib.
— cervinum, ib.
— hircinum, ib.
— ovilli, ib
— vervecinum, ib.
Sief album, II, 241.
— — cum camphora, ib.
— — cum opio, ib.
Silene behen, 353.
Silicate d'alumine et de fer, 179.
— — et de glucine, ib.
— — et de soude, ib.
— alumino-sodique, ib.
— glucino-aluminique, ib.
— de magnésie, II, 5.
— magnésique, ib.
Silicifluorure d'aluminium, 176.
Siliqua dulcis, 469.
— hirsuta, II, 249.
Siliquæ araci aromatici, II, 547.
— banillæ, ib.
— vanillæ, ib.
Silurus glanis, 672.
Simarouba, II, 487.
— amara. ib.
Sinapis alba, II, 111.
— nigra, ib.
Sinapisine, ib.
Sinapisme, ib.
— ammoniacal, 209.
— animé, II, 111.
— cantharidé, 454.
Sinopis, 177.
Siphonia cahuchu, 464.
Sirop d'absinthe composé, 61.
— — cydonié, ib
— — hydrolique, 59
— — par infusion, ib.
— d'acacia, 73.
— d'acétate d'ammoniaque, 223.
— — de chaux, 400.
— — de fer, 628.
— — — et d'ammoniaque, 630.
— — de mercure éthéré, II, 91.
— — de morphine, II, 107.
— acétique, 81.
— d'acétolat de cannelle, 436.
— d'acétolé de scille, II, 449.
— acétolique, 81.
— d'ache, 74.
— — et d'asperge composé, ib.
— — composé, ib
— d'acide citrique, 102.
— — cyanhydrique, 105.
— — hydrochlorique, 100.
— — prussique, 105.
— — sulfurique, 119.
— — tartrique, 122.
— d'agaric, 128.
— d'airelle, 131.
— alcalin, II, 287.
— d'alléluia, 139.
— aloétique, 163.
— d'amandes, 197.
— d'ammoniaque, 209.
— — composé, ib.
— amygdalin, 197.
— d'ancolie, 246.
— d'angusture, 255.
— d'anis, 258.
— anodin, II, 258.
— anthelmintique, 61.
— antiscorbutique, II, 355.
— — de Portal, II, 353.
— antiscrofuleux, II, 186
— antisyphilitique de Larrey, II, 74.
— — de Sainte-Marie, II, 422.
— — de Savaresi, ib.
— antivénérien, II, 71.
— apéritif, 74.
— — acéteux, 75.
— composé, II, 356. 452.
— de pêcher, 75
— d'armoise, 304.
— — composé, ib.
— — et de sabine ib.
— aromatique, 304.
— astringent, II, 352.
— — de Joubert, 131. 715.
Sirop d'aunée, 396.
— balsamique composé, 347.
— — de Hoffmann, ib.
— — pectoral, 754.
— de berbine, 334.
— de basilic, 338.
— de baume de Copahu, 343.
— — du Pérou, 346.
— — de Tolu, 351..
— de becabunga, 352.
— béchique de Willis, II, 266.
— de belladone, 356.
— de Bellet, II, 93.
— de benjoin, 361.
— de betoine, 364.
— de bi-iodure de potassium, II, 264.
— de bouleau blanc, 379.
— de Boullay, II, 341.
— de bourrache, 380.
— de Bayle, 541.
— de bryone, 382.
— de buglosse, 383.
— byzantin, 76.
— de cachou, 392.
— de café, 393.
— de caïnca aqueux, 395.
— — vineux, ib.
— de camphre acétolique, 426.
— — hydrolique, 424.
— — œnolique, ib.
— de canneberge, 429.
— de cannelle acéteux, 436.
— — œnolique, ib.
— — vineux, ib.
— de capillaire, 465.
— — composé, ib.
— de cardamome, 468.
— cardiaque, 437.
— de carotte, 469.
— de carthame solutif, 470.
— de cascarille aqueux, 473.
— — vineux, ib.
— de cassis, 196.
— de centaurée, 487.
— de cerfeuil, 488.
— de cerises, 489.
— chalybé, 643.
— — de Willis, 639.
— de chèvrefeuille, 504.
— de chicorée, 508.
— — composé, ib.
— de chlorure de fer, 611.
— — d'or et de sodium, II, 186.
— de chou rouge, 508.
— de cinchonine, 515.
— de citrate de fer, 633.
— — de quinine, II, 318.
— de cloportes, 525.
— de cochléaria, 527.
— — composé, ib.
— — de coings, 532.
— — — composé, ib.
— de colchique, 534.
— de consoude, 541.
— — composé, ib.
— de contrayerva, 543,
— — composé, ib.
— de coquelicot, 544.
— contre la coqueluche, 356. 541. 754; II, 341.
— de corail, 400
— de cresson, 548.
— — de Para, 549.
— de cubébine, 551.
— de Cuisinier, II, 423.
— — réformé, II, 424.
— cyanique, 105.
— de cynoglosse, 569.
— de dattes, 570.
— dépuratif, II, 423.
— — amer, II, 356.
— — de Larrey, II. 484.
— — — composé, II, 74.
— — de Majault, 209.
— — de Montpellier, II, 568.
— — de Peyrilhe, II, 484.
— — de Portal mercuriel, II, 71.
— — soufré, II, 509.
— diacode, II, 207.
— — anisé, II, 208.
— — safrané, ib.

Sirop de dictame, 571.
— de digitale de Labélonye, 576.
— de douce-amère, 580
— d'eau distillée d'absinthe, 72.
— — de camomille, 418,
— de cannelle, 446.
— d'écorce de grenade, 717,
— — d'orange alcoolique, 520; II, 194.
— — — aqueux, 521, II, 190.
— — — vineux, ib
— d'ellébore noir, 586.
— d'émétine, 588.
— émétique d'Ange Sala, 285.
— — de Glauber, 264.
— — vineux, 297.
— émulsif, 197.
— d'épine-vinette, 589.
— d'esprit de cannelle, 452.
— d'éther acétique, 594.
— — chlorhydrique, 596.
— — sulfurique, 599.
— expectorant, 753.
— d'extrait de jusquiame, 771.
— de fenouil, 603.
— — composé, 74.
— de Fernel, 542.
— de feuilles de pêcher, II, 209.
— de fleurs d'oranger, II, 189,
— — de pêcher, II, 209.
— — de prunellier, II, 312.
— de foie de soufre, II, 266.
— de fraises, 650,
— de framboises, 651.
— de fumeterre, 653.
— de gayac, 666.
— — ammoniacé, 671.
— de gélatine de corne de cerf, 679.
— de gentiane, 688.
— — vineux, 689.
— de gentianin, 691.
— de Gillet, 356.
— de gingembre, 693.
— de girofle, 696.
— de glaciale, 697.
— de gomme adragant, 698.
— — ammoniaque aqueux, 708.
— — — vineux, ib.
— — arabique, 706.
— de goudron, II, 268.
— de grenade, 716.
— de groseilles, 718.
— de guimauve, 728.
— — composé, ib.
— d'huile essentielle d'absinthe, 72.
— — — de camomille, 417.
— d'hydrochlorate de morphine, II, 108.
— d'hydrocyanate de potasse, II, 261
— d'hydrolat d'absinthe, 72.
— d'hydrolé d'absinthe, 59.
— — de safran, II, 414,
— d'hysope, 745.
— — composé, ib.
— — scillitique, 746.
— d'ichthyocolle, 679.
— incisif, 754.
— d'infusion d'absinthe, 59.
— — de camomille, 416.
— — de digitale, 575.
— — de roses pâles, II, 400.
— — — rouges, II. 401.
— — de safran, II, 415.
— d'iodate de potasse, II, 290.
— d'iodure de fer, II, 568
— — de potassium, II, 262.
— d'ipécacuanha alcoolique, 755.
— — aqueux, 753.
— — de séné composé, 754.
— — vineux, ib.
— de jalap composé, 764.
— de jujubarbe, 766.
— de jujubes, 767.
— de karabé, II, 169.
— de kermès, 777.
— kermesin, ib.
— de kino, 776.
— de lactate de fer, II, 568.
— de lait, 781.
— de laitue, 783.
— de Lescure, II, 341.
Sirop de lichen, 795.
— de lierre terrestre, 799.
— de limaçons, 679.
— de limon, 521.
— — composé, ib.
— de longue vie, II, 98.
— de lupuline, 803.
— de macis, II, 1
— magistral astringent, II, 578.
— de manne, II, 12.
— — composé, II, 12. 483.
— de mannite, II, 12.
— de marrube, II, 15.
— de mastic, II, 16.
— de mélisse, II, 21.
— de menthe crépue, II, 26.
— — poivrée, II, 28.
— de mercure, II, 33,
— — et de gomme, ib.
— — gommeux, ib.
— — soluble de Hahnemann, II. 95.
— mercuriel, II, 91.
— — éthéré, II, 71.
— de miel, II, 99.
— de millefeuille, II, 100.
— de milleperthuis, II, 103.
— de mou de veau, 679.
— de mousse de Corse, 795; II, 110.
— de muguet, II, 114.
— de mûres, II, 115.
— de muscade, II, 119.
— de myrte, II, 125.
— de narcisse, II, 126.
— de navet, II, 127.
— de nénuphar, II 128.
— de nerprun, ib.
— — composé, ib.
— de noisettes, II, 129.
— de noix, II, 134.
— — de galle, II, 130.
— d'œillet, II, 135.
— — composé, II, 105.
— d'œnolé d'absinthe, 61.
— — de safran, II, 413.
— d'œuf, II, 136.
— d'oignon, II 137.
— d'olivier, II, 138.
— d'opium alcoolique, II, 183.
— — aqueux, II, 169.
— — émulsif, ib.
— — succiné, ib.
— — vineux, II, 174.
— opolique d'aconit, 125.
— d'or, II, 185.
— d'orgeat, 197.
— d'ortie, II, 199.
— d'oseille, ib.
— de pâquerette, II, 201.
— de pariétaire, II, 202.
— de pas d'âne, II, 203.
— de pavot blanc, II, 207.
— pectoral, 377; II, 335. 449. 537.
— — anglais, II, 208.
— — de Chrétien, II, 424.
— — de Courti, 753.
— — de Desessars, 454.
— — de Gardanne, 754.
— — de Maloet, II, 169.
— — de Rivet, ib.
— — de Selle, 418.
— de pensée sauvage, II, 210.
— de peucedan, II, 213.
— de pipéroïde de gingembre, 194.
— de pivoine, II, 225.
— de pointes d'asperges, 822.
— de poivre de Guinée, II, 251.
— de polygala, II, 254.
— de pomme épineuse, II, 258.
— de pommes, II, 256.
— — et de séné composé, II, 483.
— — solutif, ib.
— de potiron, 524.
— de primevère, II. 311.
— de prunelle, II, 312.
— de pulmonaire, II, 313.
— de quinquina aqueux, II, 335.
— — cinnamomé, II, 346.
— — hydrolique, II, 335.
— — vineux, II, 346.
— des cinq racines, 74.
Sirop de raifort, II, 353.
— — composé, II. 355.
— — et de gentiane composé, II, 353.
— de raisin, II, 552.
— de ratanhia, II. 359.
— de réglisse, II, 362.
— résolutif de Selle, 297.
— de rhubarbe, II, 376.
— — alcalin, II, 377.
— — — cinnamomé, ib.
— — aromatique, II, 377.
— — et de chicorée, ib.
— — — alcalin, II, 378.
— — — aromatique, ib.
— — et de roses composé, ib.
— — et de séné, ib.
— de ronce, II, 391.
— de roseau aromatique, II, 394.
— de roses composé, II, 483.
— — simple, II, 401.
— — solutif, ib.
— de rue, II, 406.
— de safran aqueux, II, 414.
— — vineux, II, 413.
— de Saint-Ildephont, II, 71.
— de salsepareille aqueux, II, 422.
— — et de séné, II, 423.
— — vineux, ib.
— de saponaire, II, 434.
— de sassafras, II 435.
— scélotyrbique de Foreest, 548.
— de scille acéteux, II, 449.
— — aqueux, II, 452.
— — aromatique, II, 449.
— — composé, II, 452.
— de scordium, II, 457.
— de seigle ergoté, 591,
— de séné, II, 482.
— — et de manne, ib.
— — — composé, II, 483.
— — et de rhubarbe, ib.
— — — composé, ib.
— — et de roses, ib.
— — et de sémentine composé, II, 484.
— splénétique, 76. 396.
— de Stevens, II. 424.
— de stœchas, II, 513.
— — composé, ib.
— de storax, II, 514.
— de styrax, II, 516.
— de sublimé alcoolique, II, 65.
— — — opiacé, ib.
— de suc d'absinthe, 58.
— — d'aconit, 125.
— — d'armoise, 304.
— — de belladone, 355.
— — de ciguë, 511.
— — de citron, 521.
— — de digitale, 576.
— — de jusquiame, 771.
— — d'orange, II, 189.
— — de rosés pâles, II, 399.
— — — rouges, ib.
— de succin narcotique, II, 169.
— sudorifique, II, 424.
— de sulfate de fer, 639.
— — de morphine, II, 108
— — de quinine aqueux, II, 321.
— — — composé, ib.
— — — hydrolique, ib.
— — — œnolique, ib.
— — — vineux, II, 322.
— de sulfure de potassium hyposulfité, II, 266.
— — de sodium, II, 492.
— sulfurétique, 246.
— de sumac vénéneux, II, 520.
— de sureau, II, 521.
— de tabac, 524.
— de tartrate de mercure, II, 98.
— de teinture de cannelle, 443.
— — d'opium, II, 183.
— de térébenthine, II, 536.
— de thé, ib.
— de thridace, 782.
— de trèfle d'eau, II, 540.
— — composé, ib
— de valériane, II, 545.
— de vélar, II, 548.

Sirop de vélar composé, ib.
— de verjus, II, 552.
— vermifuge, II, 110. 463.
— — purgatif, II, 484.
— de vin, II, 553.
— — d'absinthe, 61.
— — de safran, II, 413.
— de vinaigre, 81.
— — antimonié, 285.
— — framboisé, 82.
— de violette, II, 551.
— — solutif, II, 554.
— de vipère, 679.
— vitriolique, 119.
Sison amomum, 246.
Sisymbrium nasturtium, 548.
Sium ammi, 206.
— ninsi, II, 129.
Smalt, 525.
Smaltum, ib.
Smaragdus, 179.
Smilacine, II, 418.
Smilax china, II, 512.
— salsaparilla, II, 418.
Smiris, 176.
Soda, II, 496.
— acetata, II, 492.
— caustica, ib.
— muriatica, II, 488.
— phosphorata, II, 500.
— pura, II, 492.
— salita, II, 488.
— sulphurica, II, 501.
— tartarisata, II, 308.
— vitriolata, II, 501.
Soda-powder, 93.
Soda-water, 499.
Sodium, II, 488.
Sol, II, 184.
Solamen hypochondriacorum, II, 188. 301.
— scabiosorum, 652.
Solanina, II, 503.
Solanine, 578; II, 503.
Solanum dulcamara, 578.
— nigrum, II, 104.
— tuberosum, II, 258.
Soldanelle, II, 503.
Solidago virga aurea, 550.
Solutio acetatis plumbici, II, 236.
— ætherea, 598.
— alexiteria, 97.
— — gaubiana, 101.
— — oxygenata, 506.
— ammoniæ spirituosa, 209.
— arsenicalis borussica, II, 193.
— — Fowleri, II, 274.
— arsenici, 84.
— balsamica alcalina, II, 498.
— calcariæ muriaticæ, 396.
— — sulphurato-stibiatæ, 274.
— camphoræ ætherea, 426.
— citratis kalici, II, 289.
— citro-muriatica, II, 491.
— cuprata, 565.
— cupri ammoniacalis, 555.
— ferrata, 642.
— ferri aluminosa, 538.
— fuliginis fœtida, 318.
— guaiaci gummosa, 671.
— hydrargyrata, II, 69.
— hydrargyri gummosa, II, 34.
— mercurialis, II, 73.
— mercurii corrosivi, II, 65.
— mineralis Fowleri, II, 274.
— muriatis barytæ, 335.
— — calcis, 396.
— — — hydrargyrata, II, 86.
— — ferri, 611.
— — — spirituosa, 612.
— — ferrici ætherea, 613.
— — — spirituuso-ætherea, ib.
— nitricata, 89.
— plumbi acetica, II, 235.
— subacetatis plumbici, II, 236.
— sulphatis cupri composita, 564.
— tartari depurati, II, 306.
— — solubilis, II, 302,
— vitriolica, 185.
— zinci aluminosa, 184.
Solution d'acétate d'argent, 300.
— — de baryte, 337.
— — de mercure, II, 91.
— — de morphine II, 107.
— — — alcoolique, ib.
— d'acide arsénieux, 85
— d'ammoniaque, 206.
— antichlorotique, 611.
— antistrumeuse, 617
— antisyphilitique de Werneck, II, 43.
— d'arséniate d'ammoniaque, 223.
— arsenicale de Fowler, II, 274.
— — de Prusse, II, 493.
— — simple, ib.
— d'arsénite de soude, II, 463.
— — — composée, ib
— d'azotate de baryte, 337.
— balsamique alcalisée, II, 498.
— de bicarbonate de potasse, II, 288.
— de bromure de mercure éthérée, II, 43.
— de carbonate de potasse alcoolique, II, 284.
— — aqueuse, ib.
— cathérétique, 309.
— de chlorate de potasse, II, 289,
— de chlorite de chaux, 408
— de chlorure de calcium, 396
— — — alcoolisée, ib.
— — ferrico-ammonique, 615.
— — d'or et de sodium, II, 186.
— de Cohen, II. 269.
— de Coindet, II, 264.
— de crème de tartre, II, 306.
— — — soluble, II, 302.
— cupro-arsénicée, 309.
— de cyanure de fer et de potassium, 617.
— — de zinc, II, 557.
— de deuto-iodure de mercure, II, 77.
— — — alcoolique, ib.
— — — éthérée, ib.
— diurétique, II, 281.
— d'extrait de belladone, 356.
— — de rhubarbe, II, 376.
— — de salsepareille, II, 420.
— de foie de soufre alcoolique, II, 266.
— de Guidotti, II, 65.
— de Heine, II, 274.
— d'hippocolle alcoolique, 680.
— d'huile de genièvre éthérée, 684.
— d'hydriodate de potasse, II, 262.
— d'indigo, 747.
— d'iodure de fer, 617.
— — de potassium, II, 262.
— — de zinc, II, 557.
— iodurée, II, 264.
— — caustique, ib.
— — rubéfiante, ib.
— lithontriptique, II, 284.
— — della Lena, II, 273.
— de malate de fer, 634.
— de Marryat, II, 65.
— mercuro-iodurée, II, 76.
— de myrrhe, II, 123.
— — alcalisée, ib.
— de nitrate d'argent, 301.
— nitreuse, 87.
— d'oxalate d'ammoniaque, 231.
— de potasse alcoolique, II, 268.
— — aqueuse, ib.
— saline gélatineuse, II, 503.
— de Saviard, II, 269.
— de savon éthérée, II, 293.
— de soude, II, 492.
— de sublimé, II, 65.
— de succinate d'ammoniaque, 242.
— de sulfate d'argent, 302.
— — de potasse. II, 299.
— — de zinc, II, 563.
— de sulfure d'antimoine et de calcium, 274.
— de tartre soluble alcoolisée, II, 303.
— de Weikard II, 75.
Son, II, 504.
Sorbe, 546.
Sorbier, II, 504.
Sorbier des oiseleurs, ib.
Sorbus aucuparia, ib.
— domestica, 546.
Sotirella parva, II, 165.
Souchet, II, 504.
— comestible, ib.
— des Indes, 568.
— long, II, 504.
— rond, ib.
Souci, II, 505.
— ordinaire, ib.
Soude, II, 496.
— aérée, II, 496.
— boratée, II, 493.
— caustique, II, 492.
— — à l'alcool, ib.
— — fondue, ib.
— — liquide, ib.
— crayeuse, II, 496.
— efflorescente, ib.
— muriatée, II, 488.
— sulfatée, II, 501.
— vitriolée, ib.
Soufre, II, 505.
— d'antimoine, 271.
— — hydrogéné, ib.
— — précipité, 272.
— en canon, II, 506.
— de cuivre, 554.
— doré d'antimoine, 271.
— — liquide, 276.
— précipité, II, 506.
— stibié, 287.
— sublimé, II, 506.
Sous-acétate de cuivre, 555.
— ferrique, 628.
— de plomb, II, 235.
Sous-borate de soude, II, 493.
Sous-carbonate de bismuth, 368.
— de fer, 621.
— de potasse, II, 283.
— de soude, II, 496.
Sous-chlorure d'antimoine, 261.
— de chaux, 407.
Sous-deutosulfate de mercure, II, 97.
Sous-deutosulfure d'antimoine, 264.
Sous-hydrochlorate d'antimoine, 261.
Sous-hydrosulfate d'antimoine sulfuré, 271.
Sous-muriate d'antimoine, 261.
— de mercure, II, 43.
— de plomb, II, 227.
Sous-nitrate de bismuth, 367.
Sous-phosphate calcique, 410.
— de chaux, ib.
— de soude, II, 500.
Sous-proto-hydrosulfate d'antimoine, 264.
Sous-protonitrate ammoniaco-mercuriel, II, 94.
— de mercure et d'ammoniaque, ib.
Sparadrap aromatique, II, 121.
— astringent, II, 561.
— blanc, II, 243. 248.
— de blanc de baleine, 372.
— de cire, 519.
— commun, II, 536.
— dessiccatif, II, 243.
— de diapalme, II, 248. 867.
— d'emplâtre, II, 369.
— épulotique, II, 248.
— de Goulard II, 240.
— de Loustenau, II, 561.
— ordinaire, II, 536.
— résineux, II, 369.
— résolutif, II, 235.
— rouge, II, 82. 229.
— vert, 559.
Sparadrapus albus, II, 248.
— pallidus, ib.
Spath calcaire, 401.
— pesant, 337.
Spathum ponderosum, ib.
Species adstringentes, 716.
— amaræ, 54.
— amaricantes, ib.
— anthelminticæ, 54. 142.
— aperientes majores, II, 463.
— — minores, ib.
— — cum rheo, ib.
— contra apoplexiam, II, 223.
— aromaticæ, II, 436.

Species aromaticæ aryophyllatæ, 432.
— — rosatæ, ib.
— avenaceæ, 330.
— carminativæ, 471.
— cathartícæ et diaphoreticæ, 287.
— cephalicæ, 225. 756; II, 25.
— cordiales temperatæ, 432.
— diacretæ Camerarii, 405.
— — Mynsichti, 404.
— pro decocto ad gangrænam, II, 396.
— ad decoctum lignorum, 663.
— diaboracis, II, 494.
— diacinnamomi, 432.
— diamargaritæ frigidæ.
— diambræ, 432.
— dianisi, 255
— diarrhodon, II, 396.
— diascordii, II, 143
— diatrion santalon, II, 431.
— diaturbith cum rheo, II, 372.
— discutientes, 55.
— diureticæ, 322.
— emollientes, 722.
— pro epithemate, II, 396.
— fotus discutientis, 225.
— pro fotu ad gangrænam, 142.
— ad fumigationem anticontagiosam, 113.
— de gemmis frigidæ, II, 128.
— hicræ picræ, 142.
— de hyacintho, II, 409.
— imperatoris, 433.
— pro infuso diuretico, 210
— lætificantes, 433.
— lignorum, 663.
— mundificantes, II, 432.
— nervinæ externæ, II, 25.
— pro odoramento, 755.
— pectorales, 724.
— resolventes, 55, 661.
— — externæ, 55.
— ad suffiendum, 358.
— pro vaporibus acidi acetici, 78.
— — — muriatici, 97.
— — — nitrici, 87.
Specificum anti-epilepticum Weismanni, 565.
— antifebrile Crollii, 298, 398.
— cephalicum, II, 224.
— Craanii, 277.
— Paracelsi, II, 298.
— stomachicum Paracelsi, 280.
— tartari pharyngeum, 181.
Spécifique antifébrile de Crollius, 398.
— astringent, 610.
— de Zobel, 181.
Specilla cerea, II, 244.
Sperma ceti, 369.
— mercurii, II, 90.
ranæ, 673
Sperniola Crollii, 421.
Spermiole de Crollius, ib.
Sphæra marina, II, 209.
Spica nard, II, 126.
Spica altica, ib.
— celtica, II, 127.
— nardus, ib.
Spigelia anthelmia, II, 512.
— marylandica, ib.
Spigelie, ib
— anthelmintique, ib.
— de Maryland, ib
Spilanthus acmella, 122,
— oleraceus, 548.
Spinacia oleracea, 589.
Spinæ dorsis mustelæ piscis, 411.
— viperæ, 672.
— vulpis, 673.
Spiritus absinthii, 72.
— aceti, 77.
— acetico-æthereus, 594.
— æruginis, 77,
— æthereus vitriolatus, 598.
— alexiterius, 450.
— aluminis, 114.
— ammoniæ, 209.
— — anisatus, 210
— — aromaticus, 237.
— — compositus, ib.
— — fœtidus, 212. 317.
— — lactescens, 214.
Spiritus ammoniæ cum succino, ib.
— angelicæ, 252.
— — compositus, 253.
— anhaltinus, 740.
— anisi, 258.
— — compositus, ib.
— antlios, II, 386.
— — compositus, ib.
— antihystericus, 485.
— anti-ictericus, 741.
— antiscorbuticus Drawitzii, 529.
— aperitivus Penoti, 116
— armoraciæ compositus, II, 356.
— aromaticus, 450.
— — ammoniacalis, 237.
— arthriticus Pottii, 743.
— aurantiarum, II, 189.
— baccarum sambuci, II, 521.
— balsami peruviani, 347.
— Beguini, 245
— bezoardicus Bussii, 242.
— calami, II, 395.
— camphoræ us, 427.
— carminativus, 451.
— — de tribus, 596.
— carvi, 471.
— caryophyllorum, 696.
— cerasorum nigrorum, II, 99.
— cinnamomi, 446.
— citri, 522.
— cochleariæ, 528.
— cæruleus, 560.
— cornu cervi, 233.
— — depuratus, ib.
— — succinatus, 242.
— croci, II, 411.
— cyperi, II, 504.
— diatrion, 118.
— eboris, 233.
— ebuli, 734.
— florum naphæ, II, 189.
— — sambuci, II, 521.
— fœniculi, 605,
— formicarum, 649.
— frumenti, 132.
— fuliginis, II, 518.
— fumans Beguini, 245.
— fumariæ, 653.
— galbani, 656.
— hyssopi, 746
— juniperi, 685.
— — compositus, ib.
— lauroceras, 790,
— lavandulæ compositus, 438.
— ligni guaiaci, 665.
— liliorum convallium, II, 114.
— lumbricorum, 233.
— — vinosus, 236.
— macidis, II, 1.
— majoranæ, II, 13.
— mastichis compositus, II, 16.
— matricalis, ib.
— melissæ, II, 21.
— — compositus, 22.
— menthæ crispæ, II, 26.
— — piperitæ, II, 28.
— — viridis, ib
— millefolii acetatus, II, 101.
— — compositus, ib.
— Mindereri, 219.
— muriatico-æthereus, 596.
— nitri acidus, 85.
— — dulcis, 595.
— — fumans Glauberi, 86.
— — glauberianus, ib.
— — tenuior, 87.
— nitrico-æthereus, 695.
— nucis moschatæ, II, 120.
— oleosus aromaticus Sylvii, 237.
— ophthalmicus Mindereri, 219.
— origani, II, 197.
— pimentæ, II, 252.
— potassatus, II, 268.
— pulegii, II, 310.
— pyrethri, II, 315.
— raphani, II, 356.
— rorismarini saponatus, II, 391.
— rosarum, II, 402.
— — per fermentationem, II, 403.
— rubi idæi, 651.
— salinus aromaticus, 237.
Spiritus salis acidus, 97.
— — ammoniacalis, 206.
— — ammoniaci aquosus, 207.
— — — simplex, 232.
— — dulcis, 596.
— — fumans, 97.
— — mari dephlogisticatus, 506.
— — — coagulatus, II, 260.
— — terebinthinatus, 743.
— salviæ, II, 437.
— saponatus, II, 292.
— sassafras, II, 435.
— Saturni, 78.
— sericis, 233.
— serpylli, II, 486.
— Spilanthi, 549.
— suaveolens, 522.
— succinatis ammonici, 242.
— sulphurico-æthereus, 598.
— — — ferratus, 613.
— — — ferruginosus, ib.
— — — martialis, ib.
— sulphuris, 113.
— — per campanam, ib.
— — volatilis, 245.
— tartari, 110.
— — vitrinlatus, 116.
— terebinthinæ, 738.
— theriacalis, II, 184.
— thymi, II, 538.
— traumaticus, 69.
— de tribus, 118.
— trifolii fibrini, II, 541.
— ungulæ alcis, 233.
— vanillæ, II, 547.
— veronicæ, II, 551.
— vini, 132.
— viperarum, 233.
— vitrioli, 114.
— — coagulatus, II, 298.
— — dulcis, 114. 598.
— — phlogisticatus, 113.
— volatilis aromaticus, 237.
— — causticus, 206.
— — fœtidus, 212. 317.
— vulnerarius acidus, II, 101.
— zedoariæ, II, 556.
— — anisatus, ib.
Spiræa filipendula, 646.
— ulmaria, II, 363.
Spode, 411.
Spodium, ib.
Spongia cerata, 590.
— cynosbati, 352.
— lacinulosa, 590.
— marina, ib.
— præparata, ib.
— usta, 492.
Squine, II, 512.
Stachys recta, 547.
Stalagmites cambogioides, 709.
Stannate d'or, II, 187.
Stannum, 592.
— granulatum, ib.
— inuicum, II, 556.
— præparatum, 592.
— pulveratum, ib.
— raspatum. ib.
— suboxydatum, 594.
Staphysaigre, II, 512.
Statice Caroliniana, 353.
— limonium, ib.
Stella terræ, II, 5.
Stercus caninum album, 411.
— diaboli, 310.
— gallinæ, 122.
— pavonis, ib.
Stéaraté d'acétate de cuivre, 558.
— d'asa-fœtida, 318.
— de céruse, II, 245.
— — brûlé, II, 246.
— de colcothar 624.
— de mercure, II, 41.
— de mercure camphré, II, 247.
— — et de gomme ammoniaque, II, 41.
— de minium, II, 246.
— de plomb, II, 244.
— de potasse, II, 290.
— de savon, II, 294.
— — camphré, ib.

Stéarate simple, II, 244.
— de sulfate de zinc, II, 566.
Stéarole mou d'élémi, 582.
Stibium, 259.
— oxydatum album, 279.
— — fuscum, 281.
— — griseum, 278. 279.
— — oxydulatum, 278.
— — purum, 259.
— — striatum, 262.
— — sulphuratum nigrum, ib.
— — — alcoholisatum, 262.
— — — levigatum, ib.
— — — vitrificatum, 281.
Stilliciidium aromaticum, 226.
Stipites amaræ dulcis, 578.
— caprifolii, 504.
— clematidis vitalbæ, 524.
— diervillæ, 571.
— dulcamaræ, 578.
— fabæ, 645.
— periclymeni, 504.
— rhododendri, II, 391.
— solani scandentis, 578.
Stizolobium pruriens, II, 249.
Stœchas, II, 513.
— d'Arabie, ib.
— citrin, ib.
Storax, II, 514.
— en grains, ib.
— en larmes, ib.
— en pains, ib.
Stramoine, II, 256.
Strobili lupuli, 734.
— pini, II, 432.
Strombus lentiginosus, 402.
Strychnine, II, 514.
Strychnos colubrina, 374.
— nux vomica, II, 132.
Styracine, II, 516.
Styrax benzoin, 358
— liquidambar, II, 516.
— officinale, II, 514.
— — solidus, ib.
Styrax, II, 516.
— commun, ib.
— liquide, ib.
Subacetas cupri, 555.
— plumbi, II, 24
— — dilutus, II, 236.
— liquidus, II, 235.
Subboras natricus, II, 493.
— sodæ, ib.
— sodicus, ib.
Subcarbonas ammoniæ, 231.
— — animale, 232.
— — empyreumaticum, ib.
— — pyro-oleosum, ib
— — — liquidum, 233.
— ammonicum, 231.
— bismuthicum, 368
— calcariæ cretaceum, 401.
— ferri, 621.
— ferroso-ferricum, ib.
— kalicum, II, 223.
— plumbi, II, 241.
— plumbicum, ib.
— potassiæ, II, 283.
— sodæ, II, 496.
Suber, 798.
Subhydrochloras antimonii, 261.
Subhydrochloretum antimonii, ib.
Sublimé corrosif, II, 60.
— doux, II, 43.
Submurias ammoniaco-hydrargyricum, II, 77.
— bismuthi, 367.
— bismuthicum, ib.
— hydrargyri, II, 43.
— — mite, ib.
— — præcipitatum, ib.
— — sublimatum, ib.
Suc d'aconit alcoolisé, 125
— antiscorbutique, 527; II, 353.
— calmant de Vogt, 782.
— diurétique, II, 353.
— d'herbes purgatif, II, 503.
— de réglisse, II, 360.
— — purifié, ib.
Succin, II, 517.
Succinas ammoniæ, 241.
Succinas ammoniæ pyro-animalis, 242.
— — — oleosus, 241.
Succinate d'ammoniaque, 241.
— — huileux, 242.
— ammonique, 241.
Succinum, II, 517.
— oxygenatum, ib.
Sucus aconiti inspissatus, 124.
— antiscorbuticus, 527.
— cochleariæ compositus, ib.
— hypocistidis, 745.
— japonicus, 386.
— juniperi inspissatus, 683.
— liquiritiæ, II, 360.
— — depuratus, ib.
Sucre anthelmintique, II, 34.
— helicié, 674.
— de lait, 781.
— de mercure, II, 34.
— mercuriel, ib.
— — composé, II, 35.
— d'orge, II, 195.
— de plomb, II, 230.
— purgatif, 758
— — oxigené, ib.
— de quinquina, II, 323.
— de Saturne, II, 230.
— vermifuge, II, 34. 44.
— — mercuriel, II, 79.
Sulfûtus oxymuriaticus, 506.
Suie, II, 518.
Suif de mouton, 713.
Sulfantimonite calcique, 274.
— sodique, 275.
Sulfarsenite calcique, 310.
Sulfate d'absinthe d'Orcesi, 57.
— d'alumine et de potasse, 179.
— aluminico-potassique, ib.
— d'ammoniaque, 245.
— ammonico-mercurique, II, 97.
— ammonique, 245.
— d'antimoine, 286.
— antimonique, ib.
— d'argent, 302.
— argentique, ib.
— de baryte, 337.
— barytique, ib.
— de bicarbure d'hydrogène, 598.
— biquinique, II, 319.
— de brucine, 381.
— de cadmium, 393.
— calcique, 412.
— de chaux, ib.
— de cinchonine, 515.
— de cuivre, 561.
— — alumineux, 562.
— — ammoniacal, 565.
— — et d'ammoniaque, ib.
— cuivrique, ib.
— cuprico-ammonique, ib.
— de deutoxide de mercure, II, 96
— — — et d'ammoniaque, II, 97,
— d'émétine, 589
— de fer desséché, 636.
— — protoxidé, 635.
— — sesqui-oxidé, 639.
— ferreux, 635.
— ferrique, 639.
— de magnésie, II, 5.
— magnésique, ib
— de manganese, II, 9.
— de mercure oxidulé, II, 97.
— mercurique, II, 96.
— — basique, II, 97.
— de morphine, II, 108.
— de plomb, II, 249
— plumbique, ib.
— de potasse, II, 298.
— — acide, II, 300.
— — et d'ammoniaque, II, 300.
— — et de magnésie, ib.
— potassique, II, 298
— de quinine II, 319.
— sodique, II, 501.
— de soude, ib
— — acide, II, 503.
— — et de magnésie, ib.
— de strychnine, II, 515.
— trimercurique, II, 97.
— de vératrine, II, 550.
Sulfate de zinc, II, 563.
— zincique, ib.
Sulfhydrate d'ammoniaque, 245.
— — ammonique, ib.
Sulfide antimonieux, 271.
— arsenieux, 309.
— hydrique, 111.
— hypantimonieux, 261.
— hyparsenieux 309.
— stannique, 593.
Sulfite calcique, 412.
— de chaux, ib.
— de potasse, II, 301.
— — et de mercure, II, 96.
— — sulfuré, II, 301,
— potassique, ib.
— sodique, II, 503.
— de soude, ib.
— sulfuré, II, 500.
Sulfocyanure potassique, II, 265.
— — de potassium, ib
Sulfure d'ammoniaque hydrogené, 245.
— — persulfuré, ib.
— ammonique, ib.
— d'antimoine, 261
— — et de calcium, 274.
— — natif, 261.
— — noir, ib.
— — précipité, 264.
— — et de sodium, 275.
— — sulfuro-hydraté, 271.
— antimonique, 261.
— d'arsenic, 309.
— — et de chaux, 310.
— — jaune, 309.
— — rouge, ib.
— de barium, 336.
— de calcium, 397.
— — liquide, 398.
— — stibié, 274.
— de cuivre, 554.
— d'étain, 593.
— de fer, 618.
— — et de potassium, ib.
— ferreux, ib.
— d'iode, 748.
— de magnésium, II, 2.
— de mercure et d'antimoine, II, 29.
— — noir, II, 78.
— — rouge, II, 80.
— hydrogené d'oxide d'antimoine, 264.
— de plomb, II, 227.
— plombique, ib.
— de potasse, II, 265.
— — hydrogéné, ib.
— — hyposulfaté, ib.
— de potassium, ib.
— — sulfaté, ib.
— de sodium, II, 491.
— — sulfaté, ib.
— stanneux, 593.
— stannique, ib.
Sulfuroprussure de potasse, 265.
Sulphas aluminæ, 179.
— — acetatus, 181.
— — fusus, 179
— aluminico-potassicus, ib.
— ammoniæ, 245.
— — cupratus, 565.
— antimonii, 286.
— argenti, 302
— — liquidus, ib.
— barytæ, 337.
— brucinæ, 381.
— cadmii, 393.
— calcicus, 412.
— calcis, ib.
— chimicus, II, 319.
— cinchoninæ, 515.
— cupri, 561.
— — aluminosus, 562.
— — ammoniacalis, 565.
— cupricus, 561.
— emetinæ, 589.
— ferri, 635.
— — calcinatus, 621.
— — exsiccatus, 636.
— — viridis, 621.
— — ferrosus, 635.
— hydrargyri lutcus, II, 97.
— magnesiæ, II, 5

Sulphas magnesicus, ib.
— morphinæ, II, 108.
— natri, II, 501.
— natricus, ib.
— oxyduli ferri, 635.
— plumbi, II, 249.
— potassæ, II, 298.
— — et ammoniæ, II, 301.
— — et magnésiæ, II, 301.
— sodæ, II, 501.
— — acidulus, II, 503.
— — et magnesiæ, ib.
— strychninæ, II, 515.
— superammoniaco-cupricus, 565.
— veratrinæ, II, 550.
— zinci, II, 563.
— zincicus, ib.
Sulphis calcis, 412.
Sulphur, II, 505.
— antimoniatum fuscum, 265.
— — tartarisatum, ib.
— antimonii auratum, 271.
— præcipitatum, 265.
— auratum liquidum, 276.
— — saponaceum, 275.
— cupri, 554.
— depuratum, II, 506.
— lycopodii, 803.
— lotum, II, 506.
— purgans universale, 265.
— rubrum, ib.
— stibiatum, 287.
— — aurantiacum, 271.
— — rubrum, 265
— — vegetabile, 803.
Sulphuretum ammoniæ hydrogenatum. 245.
— arsenici, 309.
— — et calcis, 310.
— baryi, 336.
— calcariæ et stibii, 274.
— calcii, 397.
— calcis stibiatum, 274.
— ferri, 618.
— ferrosum, ib.
— hydrargyri antimoniatum, II, 29.
— — nigrum, II, 78.
— — et stibii, II, 29.
— iodii, 748.
— kalicum, II, 265.
— lixiviæ. ib
— magnesii, II, 2.
— natrii et stibii, 275.
— plumbi, II, 227.
— potassæ, II, 265.
— stibii arsenicatum, 83.
— — hydrogenatum, 271.
— — nativum, 262.
— — oxydulatum, 271.
— — præcipitatum, 265.
— — præparatum, 262.
— — rubrum, 265.
— — venale, 262.
— vini, 182.
Sumac, II, 519.
— des corroyeurs, ib.
— vénéneux, ib.
Superacetas plumbi, II, 230.
Supercarburetum ferri, 495.
Supermurias hydrargyri, II, 61.
Superoxalas kalicus, II, 297.
— potassæ, ib.
Superoxydum manganicum, 119.
— plumbosum, II, 228.
Supersulphas aluminæ et potassæ, 179.
— argillæ alcalisatus. ib.
Supertartras kalicus, II, 303.
— potassæ, ib.
Suppositoire anthelmintique, 161.
— anthémorroïdal, 498
— astringent, II, 359.
— — de Reuss, 502.
— calmant, II, 147.
— carminatif, 366.
— de ciguë, 514.
— cinnabarin, II, 83.
— commun, II, 99.
— irritant, 540.
— laxatif, II, 292. 374.
— au mercure, II, 41.
— de mercure doux, II, 59.
Suppositoire purgatif, II, 503.
Supra-succinas ammoniacæ hydroleosus, 242
Sureau, II, 520.
— noir, ib.
Surelle, 139; II, 199.
Surhydrosulfuro-hyposulfite d'oxide d'antimoine, 271.
Surinamine, 691.
Suroxalate de potasse, II, 297.
Suroxide de manganèse, II, 9.
— de plomb, II, 230.
— plombique, II, 228.
Surphosphas calcariæ, 410.
Surphosphate de chaux, ib.
Sursulfate de potasse, II, 300.
— de soude, II, 503.
Sursulphas potassæ, II, 300.
Surtartrate de potasse, II, 303.
Sus scrofa, 410.
Swietenia febrifuga, II, 7.
— Mahagoni, ib.
Sylvie, 247.
Symphytum officinale, 540.
— tuberosum, ib.
Syringites, 402.
Syrupus absinthii, 59.
— — compositus, 61.
— acaciæ, II, 312.
— aceti, 81.
— aceticus, ib.
— acetosæ, II, 199.
— acetositatis citri, 521.
— acidi acetici, 81.
— — citrici, 102.
— — phosphurici, 109
— — sulphurici, 119.
— — tartari, 122.
— adianti, 465.
— agrestæ, II, 552,
— alcalinus, II, 287.
— alleluiæ, 139.
— allii, 131.
— althææ, 728.
— — compositus, ib.
— amygdalarum, 197.
— angusturæ, 255.
— anisi, 258.
— antiscorbuticus, II, 355.
— aperitivus, 74.
— — compositus, II, 336.
— — Pechii, II, 452.
— apii, 74.
— aquilegiæ, 246;
— armoraciæ, II, 353.
— — compositus, II, 535.
— aromaticus, 304.
— artemisiæ, ib.
— — compositus, ib,
— balsami peruviani, 946.
— bardanæ, 334
— beccabungæ, 352.
— belladonæ, 356.
— Belleti, II, 93.
— bellidis, II, 201.
— benzoinus, 361.
— berberum, 589.
— betonicæ, 364.
— betulæ, 379.
— borraginis, 380.
— brassicæ rubræ, 508.
— bryoniæ, 382.
— buglossi, 383.
— byzantinus, 76;
— capillorum Veneris, 465.
— caprifolii, 504.
— cardamomi, 468.
— cardiacus, 437.
— carottæ, 469.
— carthami solutivus. 470.
— caryophylli, II, 135.
— cayophyllorum, 696.
— cascarillæ, 473.
— centauri minoris, 487.
— cerasorum, 489.
— chærophylli, 488.
— chalybeatus, 643:
— chamæmeli, 416.
— chinæ aquosus, II, 335.
— — vinosus, II, 346.
— cichorii, 505.
Syrupus cicutæ, 511.
— cinchoninæ, 501.
— cinnamomi aquosus, 446.
— citri e toto, 521.
— cochleariæ, 527.
— — compositus, ib.
— colchici aceticus, 534.
— contrayervæ, 543.
— coralliorum, 400.
— corticis, 547.
— corticis peruviani aquosus, II, 335.
— crocі aquosus, II, 404.
— — vinosus, 413.
— de cucurbita, 534.
— Cuisinieri, II, 423.
— cydoniorum, 532.
— cynoglossi, 569.
— dactylorum, 570.
— diascordium, II, 207.
— — crocatum, II, 208.
— dictamni, 571.
— digitalis, 573.
— dulcamaræ, 586.
— emeticus, 297.
— — Glauberi, 294.
— emulsivus. 197.
— emulæ, 326.
— erysimi, II. 548.
— — compositus, ib.
— fœniculi, 605.
— — compositus, 75.
— fragarum, 650.
— fumariæ, 653.
— gentianæ, 688.
— glechomæ, 799.
— granatorum, 716.
— gummosus, 706.
— hordeatus, 697.
— hydargyri, II, 33.
— hydro-iodati potassæ, II, 262.
— hyoscyami, 771.
— hyssopi, 745.
— ipecacuanhæ aquosus, 753.
— de jujubis, 767.
— kermesinus, 777.
— lactucæ, 783.
— lichenis, 795.
— limonum, 521.
— liquiritiæ, II, 362.
— Lobelii, II, 548.
— longæ vitæ, II, 98.
— mannæ, II, 12.
— — compositus, II, 483.
— — laxativus, II, 12.
— marrubii, II, 15.
— mastichinus, II, 16.
— melissæ, II, 21.
— menthæ crispæ, II, 26.
— — piperitæ, II, 28.
— mineralis, 119.
— mororum, II, 115.
— de musco querciuo, 795.
— myrtillorum, 131.
— de myrto, II, 125
— naphæ, II, 189.
— naphthæ aceti, 594.
— narcissi, II, 126.
— nasturtii, 548.
— nicotianæ, II, 524.
— nucistæ, 116
— nymphææ, II, 128.
— ocymi, 338.
— opii aquosus, II, 169.
— — succinatus, ib.
— — vinosus, II, 174.
— ex oxydulo hydrargyri Hahnemanni, II, 95.
— pæoniæ, II, 225.
— paralyseos, II. 311.
— parietariæ, II, 202.
— papaveris albi, II, 207.
— — erratici, 514.
— pectoralis, II, 335.
— — Christiani, II, 424.
— persicæ, II, 269.
— ad pertussim, II, 311.
— peucedani, II, 213
— de pomis compositus, II 383.
— — solutivus, ib.
— pomorum, II, 256.
— primulæ, II, 311.

Syrupus pruneliæ, II, 312.
— pulmonariæ, II, 313
— quinque radicum, 71.
— ratanhiæ, II. 359.
— rhabarbari Deodati, II, 378.
— rhamni, II, 128.
— rhei, II, 376.
— — alcalisatus, II, 377.
— — aromaticus, II, 376.
— — cum senna, II, 483.
— rhœadis, 544.
— ribesiorum, 718.
— — nigrorum, 476.
— rosarum, II, 401.
— — pallidorum, II, 400.
— — simplex, ib.
— — solutivus, II, 401. 483.
— rubi, II. 391.
— — idæi, 651.
— — — acetatus, 83.
— salsaparillæ, II, 422.
— — et senuæ, II, 423.
— sambuci, II, 521.
— saponariæ, II, 434.
— sassafras, II, 435.
— scillæ, II, 452.
— — compositus, II, 452, 453.
— scordii, II, 457.
— sempervivi, 766.
— senegæ, II, 254.
— sennæ, II, 482.
— — compositus, II, 483.
— — rosaceus, ib.
— spinæ cervinæ, II, 128.
— spiritus salis dulcis, 596.
— spleneticus, 96. 396.
— de stœchade, II, 513.
— — compositus, ib.
— de storace, II, 514.
— succi citri, 521.
— sulphureticus, 246.
— symphyti, 541.
— terebinthinæ, II, 536.
— tolutanus, 351.
— trifolii fibrini, II, 540.
— tunicæ, II, 135.
— tussilaginis, II, 203.
— urticæ, II, 199.
— uvarum, II. 552.
— valerianæ, II, 545.
— violarum, II, 553.
— — solutivus, II, 554.
— vitriolatus, 119.
— Zingiberis, 693.

T.

Tabac, II, 522.
— des montagnes, 305.
— des savoyards, ib.
— des Vosges, ib.
Tabellæ absorbentes, II, 3.
— althææ, 726.
— ad ardorem ventriculi, 406.
— ad botium, 494.
— diarrhodon cum rhabarbaro, II, 374.
— diatragacanthi, 698,
— glycyrrhizæ, II, 361.
— ex hydro-iodato potassæ, II, 262.
— de ipecacuanha, 751.
— kermetis mineralis, 269.
— de manna, II 9
— manus christi, II, 396.
— martiales, 609
— de mercurio, II, 56.
— restaurantes, 609.
— de rheo, II, 374.
— rosatæ, II, 396.
— ad sodam, 406.
— sulphuris, II, 508.
— tartari emetici, 289.
— de tribus, II, 278.
— violarum, II, 553.
Tablettes d'acide benzoïque, 91.
— — citrique, 102.
— alcalines digestives, II, 498.
— altérantes, II, 299.
— d'anis, 257.
Tablettes anthelmintiques, II, 80.
— — de Ching, II, 56.
— anti-acides, 113.
— anticatarrhales de Tronchin, 269.
— antichlorotiques, 609
— antilencorrhoïques, 616.
— antimoniales, 263.
— antipériodiques, II, 330.
— antipsoriques, II, 508.
— antistrumeuses, 494.
— apéritives, 615.
— aphrodisiaques, II, 117.
— de baume de Tolu, 349.
— de beurre de cacao, 387.
— de bicarbonate de soude, II, 498.
— — — au baume de Tolu, ib.
— — — au chocolat, II, 499.
— — — au girofle, II, 498.
— — — à la menthe, II, 499.
— — — à la vanille, ib.
— — — à la violette, ib.
— de bouillon, 680.
— de cachou, 389
— — composées. 390.
— — odorantes, 389.
— de calomel et de jalap, II, 56.
— — et de scammonée, ib.
— de camomille, 415.
— de castoréum, 478.
— céphaliques à la cannelle, 433.
— chalybées, 609.
— de cinabre, II, 82.
— de citrate de fer, 623.
— de crème de tartre soluble, II, 309.
— diacarthami, II, 440.
— diaphorétiques, 751.
— diarrhodon, II, 397.
— de digitale de Labélonye, 574.
— émétiques, 289.
— de fer, 609.
— ferrugineuses, ib.
— fondantes de Stoll, 125.
— de gayac, 669.
— de gélatine de corne de cerf, 680.
— de gingembre, 693.
— de girofle, 695.
— de Grum, II, 568.
— de guimauve, 726.
— d'hippocolle, 680.
— d'huile essentielle de cannelle, 433.
— impériales, ib.
— d'ipécacuanha, 751.
— de kermès composées, 269.
— — et de gomme, ib.
— — minéral, ib.
— kermétisées, ib.
— — gommeuses, ib.
— — de Tronchin, ib.
— de Kunkel, 263.
— laxatives, II, 440.
— de lichen, 797.
— de limaçons, 680.
— de magnésie, II, 3.
— — au chocolat, ib.
— de manne, II, 9.
— — de Manfredi, II, 10.
— martiales, 609,
— — au chocolat, ib.
— — emménagogues, ib,
— de menthe poivrée, II, 27.
— de mercure doux, II, 56.
— — succharin, II, 33.
— mercurielles, II, 56
— — à la vanille, II, 33.
— au moka, II, 262.
— de mousse de Corse, II, 110.
— de myrrhe, II, 122.
— nitrées, II, 278.
— de noix de galle, II, 130.
— odontalgiques, II, 314.
— d'opium, II, 147.
— oxaliques, 107
— d'oxide de fer noir, 619.
— — — rouge, 623.
— de pavot, II, 207.
— pectorales, II, 508.
— — incisives de Grum, II, 368.
— de pipéroïde de gingembre, 694.
— purgatives, 763; II. 57. 441
Tablettes de quinquina, II, 330.
— de ratanhia, II, 357.
— de réglisse, II, 361.
— de rhubarbe, II, 374.
— de roses, II, 396.
— de safran, II, 110.
— pour la soif, 107. 121.
— de soufre, II, 508.
— — composées, ib.
— stomachiques, 751.
— — de Choulant, ib.
— — de Danbenton, ib.
— — de Richter, ib.
— de sulfate de quinine, II, 321.
— de sulfure d'antimoine, 263.
— — de mercure, II, 82.
— de tartrate boropotassique, II, 319.
— tartriques, 121.
— tempérantes, ib.
— de tribus, II, 278.
— de Tronchin, 269.
— de vanille, II, 547.
— vermifuges, 637.
— de violettes, II, 553.
— vermifuges, II, 461.
— — au chocolat, II, 80.
— — de Lange, II, 57.
— — de Lentilius, II, 56.
— vomitives, 289.
— d'yeux d'écrevisse, 406.
Tacamahaca, II. 525.
— d'Amérique, ib.
— angelique, ib.
— de Bourbon, ib.
— commun, ib.
— en coque, ib.
— ordinaire, ib.
— en sortes, ib.
— sublimé, ib.
Taffetas d'Angleterre, 680.
— vésicant, 376. 463.
— — de Drouot, 463.
— — de Guilbert, ib.
Tafia, 132.
Talc, II, 5.
— transparent, 412.
Talcum Venetæ, II, 5.
Talon de lièvre, 410.
Talpæ combustæ, 404.
Talus leporum, 410.
Tamarin, II, 527.
Tamarindus indica, Ib.
Tamarinier, ib.
Tamaris, II, 528.
— d'Allemagne, ib
— de France, II, 529.
Tamarix gallica, ib.
— germanica, II, 528.
Tanacetum vulgare, II, 529.
Tanaisie, ib.
Tannate de quinine, II, 322.
Tannin, 120.
Tanninum, ib.
Tapioca, II, 530.
Taraxacum dens leonis, II, 222.
Tartarum antimoniale, 286.
— emeticum, ib.
Tartarus, II, 303.
— acetosus, II, 270.
— ammoniacalis, II, 309.
— ammoniacatus, ib.
— boraxatus, ib.
— chalybeatus, 610.
— — Angeli Salæ, ib.
— cristallisatus, II, 303.
— crudus, ib.
— ferri, 610
— ferruginosus, ib.
— impurus, 303.
— martialis, 610.
— martiatus, ib
— mercurialis, II, 97.
— natronatus, II, 309.
— solubilis, II, 301.
— — ammoniacalis, II, 308.
— vitriolatus, II, 268. 301.
Tartras ammoniæ, 246.
— — pyro-oleosus, ib.
— chalybeatus, 642.
— hydrargyri, II, 97.

Tartras kalico-ammonicus, II, 308.
— — ferricus, 640.
— — natricus, II, 308.
— — stibiatus, 286.
— kalicus, II, 301.
— lixiviæ, ib
— martialis solubilis, 642.
— potassæ, II, 301.
— — acidulus, II, 303.
— — ferratus, 640.
— — et ferri, ib.
— — — liquidus, ib.
— — ferrosus, ib.
— — ferruginatus, ib.
— — sulicus, II, 308.
— — stibialis, 286.
— sodæ et kali, II, 308.
Tartrate d'ammoniaque, 246.
— — huileux, ib.
— ammonique, ib.
— d'antimoine, 286.
— — et de potasse, ib.
— antimonico-potassique, ib.
— antimonique, ib.
— boricu-potassique, II, 309.
— boro-potassique, ib.
— de fer et de potasse, 640.
— ferroso-potassique, ib.
— de mercure, II, 97.
— — et de potasse, II, 98.
— mercureux, II, 97.
— de potasse, II, 301.
— — acidulé, II, 303.
— — antimonié, 286.
— — et d'ammoniaque, 308.
— — et de soude, ib
— potassico-ammonique, ib.
— — sodique, ib.
— potassique, II, 301.
— de quinine, II, 322.
Tartre antimonié, 206.
— boraté, II, 309.
— chalybé, 640
— cristallisé, II, 303.
— cru, ib.
— émétique, 286.
— martial, 640.
Teinture d'agaric aux mouches, 129.
— d'alcée, 132.
— alexipharmaque d'Huxham, II, 351.
— d'aloes, 165
— — et de benjoin, ib.
— — composée, 169. 170.
— — et de mastic, 166.
— — et de musc, ib.
— — et de myrrhe, ib.
— — — safranée, 170.
— — myrrho-safranée aromatique, 172.
— — et de réglisse, 166.
— — et de rhubarbe, ib.
— d'ambre alcoolique, 201.
— — — alcalisée, ib.
— — éthérée, 203.
— amère, 65 689; II, 541.
— — de Biester, 66.
— — de Ferrarini, ib.
— d'ancoli, 246
— d'angélique alcoolique, 251.
— — éthérée, 252.
— d'angusture, 255
— d'anis, 257.
— anodine ammoniacale, II, 177.
— — de Sydenham, II, 173.
— anti-arthritique, II, 287.
— antigoutteuse, 671.
— d'antimoine âcre, 277.
— antimoniale de Jacobi, 276
— antiphthisique de Garmann, II, 233
— — de Martius, II, 215.
— antiscorbutique, 347; II, 356.
— antiseptique de Huxham, II, 351.
— antispasmodique, 318.
— — de Chrestien, II, 178.
— — de Dumas, II, 179.
— — et emménagogue, 166.
— — de Keup, 546.
— antisyphilitique de Besnard, II, 288.
— — de Talbot, ib.
Teinture antivenérienne, II, 71.
— aperitive de Cullen, 100.
— d'arnica alcoolique, 308
— — éthérée, ib.
— aromatique acide, 440.
— — composée, 68.
— d'asa alcaline, 317.
— — ammoniacée, ib.
— — alcoolique, ib.
— — antimoniée, ib.
— — éthérée, ib.
— d'asaret, 321.
— contre les ascarides, 644.
— astringente, II, 352.
— — de Boutigny, II, 131.
— — de Gibert, ib.
— d'aunée, 388
— — composée, ib.
— balsamique, 165.
— — composée, 338. 344.
— de baume de Copahu, 343.
— — — alcaline, 344.
— — de la Mecque, 345.
— — du Pérou, 347.
— — de Tolu alcoolique, 351
— — — éthérée, ib.
— de bdellium, 352.
— de belladone, 357.
— de benjoin, 361.
— — composée, 165. 362.
— de Besnard, II, 288.
— de Bestucheff, 613.
— bézoardique de Ludwig, II, 179. 555.
— bleue, 555.
— de bois d'aloès, 372.
— — de gayac, 667.
— — — composée, 668.
— de botrys, 377.
— de boucage, 378.
— — alcaline, ib.
— de bourgeons de fougère, 648.
— de sapin, II, 433.
— — composée, 668; II, 433.
— bourguignone, II, 348.
— de brou de noix, II, 134.
— de brucine, 381.
— de cachou, 392.
— — aromatisée, ib.
— de caïnca, 395.
— — ammoniacale, ib.
— de camomille, 417.
— — éthérée, ib.
— de camphre composée, II, 178.
— de cannelle, 437.
— — et d'anis, 438.
— — blanche, 43.
— — et de cardamome, 439.
— — et de carvi, 438.
— — composée, 439.
— — éthérée, 443.
— — et de gingembre, 438.
— — et de muscade, ib.
— de cantharides, 454.
— — camphrée, 455.
— — composée, ib.
— — éthérée, 456.
— — — camphrée, ib.
— — — composée, ib.
— de caragne, 467.
— de cardamome, 467.
— — composée, 438.
— de cascarille, 473.
— — alcaline, ib.
— de cassia lignea, 437.
— de castoréum, 479.
— — alcaline, ib.
— — composée, ib.
— — éthérée, 478.
— cathartique, II, 575.
— de centaurée, 487.
— de cévadille, 491
— de chardon-bénit, 499.
— de Cheston, 789.
— de chlorure de fer éthérée. 612.
— — ferrique, ib.
— de chou rouge, 508.
— de ciguë alcoolique, 512.
— — composée, ib.
— — éthérée, ib.
— de cinchonine, 516.
Teinture de citrate de fer, 633.
— de civette, 524.
— de cloportes, 525.
— de coccinelle, 526.
— de cochenille, ib.
— de cochléaria, 528.
— de colchique, 533.
— — composée, 534.
— de colombo, 537.
— de coloquinte, 539.
— — anisée, ib.
— de contrayerva, 543.
— de copal éthérée, 513.
— de coquelicot, 545.
— de corail, 401.
— de coriandre, 545.
— de cresson de Para, 549.
— de cubèbes, 550
— de cuivre d'Helvétius, 554.
— — de Lewis, 555.
— de cumin éthérée. 568
— de curcuma, ib.
— de cyanure de mercure, II, 75.
— de Dahlberg, 539.
— de Darel, II, 380.
— dépurante balsamique, II, 71.
— de deutochlorure de fer, 672.
— diaphorétique, 543.
— digestive, 690.
— de digitale alcoolo-éthérée, 576.
— — alcoolique, ib.
— — aquoso-éthérée, ib.
— — aromatique, ib.
— — éthérée, ib.
— diurétique, II, 511.
— de dompte-venin, 577.
— dorée, 539.
— — d'antimoine, 277.
— de Dorfmuller, 644.
— d'Eccard, II, 179.
— d'écorce de chêne, 503.
— — d'orange, II, 193.
— — — douce, II, 194.
— — de Winter alcoolique, 580.
— — — éthérée, ib.
— élastique, 632.
— d'élémi, 582.
— d'ellébore blanc, 584.
— — noir alcoolique, 587.
— — — œnoalcoolique, ib.
— — — — composée, ib.
— — vert, 588.
— d'Émérigon, 670.
— d'euphorbe, 602.
— — éthérée. ib.
— excitante, 456.
— de Falk, II, 71.
— fébrifuge, II, 493.
— — de Clutton, 252.
— — de Huxham, II, 351.
— de fécule de jusquiame, 772.
— de fer acétique éthérée, 629.
— — cydoniée, 634.
— — éthérée, 613.
— — muriaté, 612.
— ferrugineuse, 644.
— fétide, 212. 317.
— de fleurs de colchique, 533.
— — de pavot, II, 208.
— de Flittner, II. 216.
— fortifiante, 439. 690.
— de fourmis, 649.
— — composée, ib.
— de fraxinelle, 652.
— de galanga, 654.
— de galbanum, 655.
— — éthérée, ib.
— de gayac ammoniacale, 671.
— — volatile, ib.
— — — de Dewees, ib.
— de gentiane, 689.
— — alcaline, 690.
— — composée, 689.
— de gentianin, 691.
— de geoffræa, 66
— de gingembre, 693.
— gingivale, 347. 393. 784; II. 349.
— — de Struve, 92.
— de girofle, 695.
— de Glauber, 644.

Teinture de gomme ammoniaque alcaline, 704.
— — — alcoolique, ib.
— — gutte, 709.
— — — alcaline, ib.
— — — ammoniacale, ib.
— de gratiole, 715.
— hémastatique, II, 341.
— de houblon, 735.
— — alcalisée, ib.
— d'huile animale de Dippel, 736.
— hydragogue de Boerhaave, 684.
— hypnotique, II, 179.
— d'iode, 747.
— — composée, II, 264.
— — éthérée, 747.
— d'iodure de fer, 618.
— d'ipécacuanha, 754.
— — anisée, 755.
— d'iris, 756.
— de jalap, 761.
— de jusquiame alcoolique, 772.
— — éthérée, ib.
— de kermès, 778.
— de kino, 779.
— de Klaproth, 629.
— de lactucarium, 782.
— de ladanum, 780.
— de laitue, 783.
— — aromatique, ib.
— de laque alcaline, 784.
— — alcoolique, ib.
— — alunée, ib.
— — aqueuse, ib.
— — composée, 785.
— de lavande éthérée, 752.
— lixivielle de Vogler, 690.
— de lobellia inflata, 468.
— de lobélie, 802.
— de Lœbenstein-Lœbel, II, 216.
— de Ludwig, 644.
— de lupuline, 803.
— de macis, II, 1.
— de Mars apéritive, 615. 640. 629.
— — astringente, 629.
— — dorée, 612.
— — elléborée, 645.
— — hespéridée, 633.
— — de Mynsicht, 615.
— — de Paracelse, ib.
— — salée, 612.
— — saline, 611.
— — tartarisée, 640.
— martiale alcaline de Stahl, 632.
— de marum éthérée, II, 15.
— de mastic, II, 16.
— — composée, II, 17.
— — éthérée, ib.
— de mélisse, II, 21.
— — composée, ib.
— de menthe crépue, II, 26.
— — poivrée, ib.
— — verte, II. 29.
— des métaux, 278.
— de millefeuille, II, 101.
— de millepertuis, II, 102.
— — composée, ib.
— de morelle, II, 104.
— — éthérée;
— de muriate de fer, 612.
— — éthérée alcoolique, 613.
— de musc, II, 119.
— — artificiel, II, 518.
— — éthérée, II, 19.
— — vineuse, II, 118.
— de muscade, II, 120.
— de myrrhe, II, 124.
— — alcalisée, ib.
— — phosphorique, 109.
— de nard, II, 127.
— nervino-tonique, 613.
— de noix de galle, II, 131.
— — vomique, II, 131.
— d'oliban, II, 138.
— d'olivier, ib.
— odontalgique, 549; II, 315.
— ophthalmique, 297.
— d'opium, II, 177.
— — acétique, II, 171.
— — ammoniacée, II, 177 178.
— — anisée, II, 177.

Teinture d'opium aqueuse, II, 168.
— — balsamique, II, 178.
— — et de benzoate d'ammoniaque, ib.
— — camphrée, ib.
— — cinnamomée, ib.
— — composée, ib.
— — safranée, ib.
— — savonneuse, II, 179.
— — — camphrée, ib.
— — succinée, ib.
— — vineuse, II, 172.
— d'opopanax, II, 184.
— — composée, ib.
— — éthérée, ib.
— d'or, II, 185.
— d'oranges vertes, II, 194.
— de paquerette, II, 201.
— de pareira, ib.
— de peuplier, II, 214.
— de phellandre, II, 215.
— physagogue, II, 194.
— de pied d'alouette, II, 218.
— de pignon d'Inde, II, 221.
— de piperin, II, 222.
— de poivre, II, 250.
— — de Cayenne, II. 251.
— — — et de cantharides, ib.
— — de la Jamaïque, II, 253.
— de polygala de Virginie, II, 255.
— de pomme épineuse, II, 258.
— — — éthérée, ib.
— de propriété de Mynsicht, 259.
— de protochlorure de fer, 612.
— purgative de Morrus, 581.
— de pyrethre, II, 314.
— — éthérée, II, 315.
— de quassie, II, 318.
— — composée, ib.
— de quinine, ib.
— de quinoïdine, II, 322.
— de quinquina, II, 348.
— — alcaline, II, 349.
— — — aqueuse, II, 338.
— — amère, II, 350.
— — ammoniacale, II, 349.
— — et de cascarille, ib.
— — et de cochléaria, ib.
— — composée, II, 331.
— — et d'écorce d'orange, II, 350.
— — et de gentiane, ib.
— — martiale, 635.
— — et de roseau aromatique, II, 361.
— — et de serpentaire, ib.
— — de Whytt, II, 360.
— de ratanhia, II, 259.
— de réglisse, II, 382.
— de résine de gayac, 668.
— — — ammoniacée, 671.
— — — composée, 670.
— — — éthérée, 668.
— — — fenouillée, 671.
— — — d'Hildenbrand, ib.
— — de jalap, 765.
— de rhubarbe, II, 381.
— amère, ib.
— aqueuse, II, 375,
— aromatique, II, 381.
— de romarin, II, 386.
— de rosage, II, 392.
— de roseau aromatique, II, 394.
— — — composée, ib.
— de roses, II, 399.
— — acide, II, 400.
— royale, 439.
— rubéfiante, II, 112.
— de sabine, II, 408.
— — éthérée, ib.
— sacrée, 163. 166.
— de safran, II, 414.
— de sagapenum, II, 415.
— de salsepareille, II, 419.
— de sandaraque, II, 428.
— de sang-dragon, II, 429.
— de sanguinaire, II, 430.
— de sarcocolle, II, 434.
— saline, II, 269.
— de sassafras, II, 435.
— — composée, ib

Teinture de savon, II, 292.
— — camphrée, ib.
— — succinée, II, 518.
— de scammonée, II, 442.
— de scille, II, 451.
— — et d'acétate de potasse, ib.
— — alcaline, ib.
— — aromatique, ib.
— — et de benjoin composée, ib.
— — composée, II, 452.
— — éthérée, ib.
— de scordium, II, 457. 458.
— de selin, II, 460.
— de semences de jusquiame, 772.
— de séné, II, 474.
— — aromatique, ib.
— — et d'aunée, II, 475.
— — et de gentiane, ib.
— — et de gentianelle composée, ib.
— — et de jalap, ib.
— — et de rhubarbe ib.
— — — alcaline, ib.
— de serpentaire de Virginie, II, 485.
— de stœchas éthérée, II, 514.
— stomachique, 209. 643; II, 19.
— — aromatique, 439.
— — d'Ernsting, II, 252.
— — martiale, 643. 644.
— — de Whytt, II, 350.
— de storax, II, 514.
— de strychnine, II, 515.
— de styrax, II, 516.
— de suc d'aconit, 125.
— — de belladone, 357.
— — de cochléaria, 528.
— — de cressun de Para, 549.
— — de digitale, 576.
— — de jusquiame, 772.
— — de laitue, 782.
— — de pêcher, II, 209.
— — de pomme épineuse, II, 258.
— — de rue, II. 406.
— — de sumac, II, 520.
— — de tabac, II, 523.
— de succin alcalisé, 518.
— — éthérée, II, 517.
— de suie, II, 519.
— — composée, ib.
— — fétide, 318.
— de sulfate de cuivre, 565.
— — de quinine, II, 322.
— de sumac vénéneux, II, 520.
— de tabac alcaline, II, 523.
— — éthérée, ib.
— de tacamabaca, II, 525.
— contre le tænia, 165.
— de Talbot, II, 288.
— de tanaisie, II, 530.
— de tartre composée, 667.
— de térébenthine, II, 536.
— de thé du Mexique, II, 537.
— — éthérée, ib.
— thébaïque, II, 178.
— — de Bamberg, II, 179.
— thériacale, ib.
— — composée, ib.
— de thuya, II, 537.
— tonico-nervine, 613.
— tonique, 643.
— — de Whytt, II, 350.
— de tormentille, II, 539.
— de trèfle d'eau, II, 541.
— de valériane, II, 545.
— — ammoniacée, 546.
— — — composée, ib.
— — composée, ib.
— — éthérée, ib.
— de vanille, II, 547.
— de vératrine, II, 549.
— vulnéraire composée, 68.
— — de Stahl, 740.
— de Williams, 534.
— de zédoaire, II, 555.
— de Zwelfer, 629.
Tela emplastica epulotica, II, 248.
— Gualthieri, ib.
Térébenthine, II, 530.
— de Bordeaux, ib.
— camphrée, 427.
— du Canada, 38.

Térébenthine de Chio, II, 530.
— de Chypre, ib.
— commune, ib.
— de Copahu, 338.
— cuite, II, 364.
— de mélèse, II, 530.
— de pin, ib.
— de sapin, ib.
— de Scio, ib.
— de Strasbourg, ib.
— de térébinthe, ib.
— de Venise, ib.
Terebinthina abietina, II, 531.
— argentoratensis, ib.
— balsamea, 338.
— Canadensis, 338.
— Chia, II, 530.
— cocta, II, 364.
— communis, II,
— Cypria, ib.
— empyreumatica, 710.
— laricina, II, 530.
— larigna, ib.
— pinea, ib.
— pini laricis, ib.
— — sylvestris, ib.
— veneta, ib.
Terra aluminis, 177.
— amara, II, 5.
— — sulphurata, II5.
— — vitriolata, ib.
— argillacea pura, 177.
— bularis, ib.
— calcarata, 401.
— Icacarea pura, 398.
— foliata mercurii, II, 90.
— — mineralis, II, 492.
— — tartari, II, 270.
— japonica, 388.
— lemnia, 177.
— ossium, 410.
— ponderosa acetata, 336.
— — cerata, 337.
— — pura, 336.
— — salita, 334.
— sigillata, 177.
— tartari crystallisabilis, II, 492.
— tripolitiana, II, 541.
— viridis, 560.
— vitriolis dulcis, 621.
Terre animale, 410.
— bolaire, 177.
— calcaire, 401.
— douce de vitriol, 621.
— foliée mercurielle, II, 90.
— — minérale, II, 492.
— — de tartre, II, 270.
— — végétale, ib.
— du Japon, 388.
— de Lemnos, 177.
— magnésienne, II, 5.
— mérite, 568.
— d'ombre, 621.
— des os, 410.
— sigillée, 177.
Testa cochleæ, 402.
Testa ostrearum, ib.
— ovorum, ib.
Testes equi, 674.
Testicules de taureau, ib.
Tetranthera pichurim, 645.
Teucrium chamædrys, 691.
— chamæpytis, 757.
— creticum, II, 253.
— flavum, II, 219.
— marum, II, 15.
Thé, II, 536.
— Bouye, ib,
— du Canada, II, 200.
— d'Espagne, II, 536.
— hémastatique, II, 402.
— Heyswen, II, 536.
— de la mer du Sud, 298.
— du Mexique, II, 536.
— pékao, ib.
— perlé, ib.
— poudre à canon, ib.
— de santé, II, 436.
— schulang, II, 536.
— suisse, 66.
Thea bohea, II, 563.
Thea helvetica, 56.
— viridis, II, 536.
Theobroma cacao, 385.
Theriaca, II, 155.
— cœlestis, II, 164.
— diatessarum, II, 123.
— Hoffmanni, II, 164.
— officinalis, II, 123.
— pauperum, ib.
Thériaque d'Andromaque, II, 155.
— céleste, II, 161.
— d'Hoffmann, ib.
— officinale, 326.
— des pauvres, II, 123.
Thlaspi bursa pastoris, 380.
— sativum, 547.
Thridace, 782.
Thridax, ib.
Thus verum, II, 137.
Thuya, II, 537.
— occidentalis, ib.
Thym, II, 537.
— commun, ib.
Thymelée, 374.
Thymus serpyllum, II, 486.
— vulgaris, II, 537.
Tiges d'ache confites, 74.
Tilia europæa, II, 538.
Tilleul, ib.
Tinctura absinthii, 64.
— — alcalina, 65.
— — composita, ib.
— acidi sulphurici, 441.
— aconiti, 126.
— — ætherea, ib.
— alcalina, II, 268.
— — acris, ib.
— alceæ, 132.
— alexipharmaca Huxhami, II, 351.
— aloes, 165.
— — ætherea, 171.
— — alcalina, ib.
— — composita, 170.
— — crocata, ib.
— — et myrrhæ crocata, ib.
— amara, 65. 689; II, 541.
— ambræ, 201.
— — ætherea, 203.
— ammoniaci, 704.
— ammoniata aromatica, 237.
— angelicæ, 251.
— angusturæ, 255.
— anisi, 257.
— anodyna Sydenhami, II, 173.
— anti-arthritica, II, 287.
— antimonii acris, 277.
— — alcalina, ib.
— — aurata, ib.
— — balsamica, ib.
— — Jacobi, 276.
— — nigra, 277.
— — saponata, 276.
— — tartarisata, 277.
— antisyphilitica Besnardi, II, 288.
— aquilegiæ, 246.
— arnicæ, 308.
— — ætherea, ib.
— aromatica, 439.
— — acida, 441.
— — sulphurica, ib.
— asæ, 317.
— — ætherea, ib.
— — ammoniata, ib.
— — kalina, ib.
— — stibiata, 318.
— asari, 321.
— aurantii, II, 193.
— aurea, 613.
— auri, II, 185.
— balsami copaivæ, 343.
— — peruviani, 347.
— balsamica, 165.
— — composita, 338.
— belladonæ, 357.
— — ætherea, ib.
— bellidis, II, 201.
— benzoatis ammoniæ composita, II. 178.
— benzoes composita, 165.
— benzoinis, 361.
— bezoardica, 118.
Tinctura bezoardica Ludovici, II, 179.555.
— Bonvicini, II, 475.
— butyros, 377.
— brassicæ rubræ, 508.
— burgundica, II, 348.
— calami, II, 391.
— — composita, ib.
— camphoræ ætherea, 426.
— — composita, II, 178.
— cannellæ albæ, 437.
— cantharidum, 454
— — ætherea, 456.
— — composita, 455.
— capsici, II, 151.
— cardamomi, 467.
— — composita, 438.
— cardui benedicti, 499.
— caryophyllorum, 695.
— cascarillæ, 473.
— cassiæ lignæ, 437.
— castorei, 479.
— — ætherea, 478.
— — alcalina, ib.
— — thebaica, 481.
— catechu, 392.
— — composita, 393.
— centaurii, 487.
— chamæmeli, 417.
— — anglica, ib,
— chenopodii ambrosiaci, II, 537.
— — — ætherea, ib.
— chinæ, II, 348.
— — ammoniata, II, 349.
— — aquosa kalina, II, 388.
— — composita, II, 350. 351.
— — kalina, II, 349.
— cinchonæ composita, ib.
— — martiata, 635.
— cinnamomi, 439.
— — composita, 439.
— coccinellæ, 526.
— coccionellæ, ib.
— cochleariæ, 528.
— colchici, 533.
— colocynthidis, 539
— — anisata, ib.
— columbæ, 537.
— conii, 512.
— — ætherea, ib.
— contrayervæ, 543.
— coralliorum, 401.
— corticis peruviani, II, 348.
— — — compositi, II, 350.
— — quercus, 503.
— — Winterani, 886.
— cosmetica, 362.
— croci, II, 414.
— cubebæ, 550.
— culilawan, 567.
— cupri sulphurici, 565.
— curcumæ, 568.
— Dahlbergii, 539.
— Darelii, II, 380.
— delphinii, II, 218.
— diatrion, 118.
— digitalis, 576.
— elastica, 632.
— euphorbii, 602.
— febrifuga acida, 118.
— — Cluttonii, 252.
— ferrata, 614.
— ferri ætherea, 629.
— — ammoniata, 615.
— — aperitiva, ib.
— — aurantiaca, 633.
— — muriatici, 611. 612.
— — pomati, 634.
— — tartarisati, 640.
— florum papaveris, II, 208.
— — salis ammoniaci martialium, 615.
— formicarum, 649.
— — composita.
— fuliginis, II, 519.
— — alcalina, 220.
— — Clauderi, ib.
— — fœtida, 318.
— galangæ, 654.
— galbani, 656.
— gallarum, II, 131.
— gentianæ, 689.

Tinctura gentianæ composita ib.
— gentianellæ composita, II, 475.
— geoffrææ, 691.
— gingivalis, 393.
— glycyrrhizæ, II, 362.
— guaiaci ammoniata, 671.
— — volatilis, ib.
— hæmatitis, 615.
— helenii, 328.
— hieræ, 163.
— Hjerneri, 165.
— hyoscyami, 772.
— — ætherea, ib.
— hyperici, II, 102.
— iodii, 747.
— — ætherea, ib.
— ipecacuanhæ, 754.
— — opiata, 222.
— jalappæ, -64.
— — composita purgans, 765.
— japonica, 393.
— kalina, II, 268.
— laccæ, 784.
— — aquosa, ib.
— — kalina, ib.
— lactucarii, 782.
— lavandulæ aromatica, 438.
— — composita, ib.
— laxativa, 166.
— levistici, 862.
— ligni aloes, 372.
— — guaiaci, 667.
— lignorum, 668.
— lobeliæ, 802.
— longæ vitæ, 169.
— lupuli, 735.
— macidis, II, 1.
— malatis ferri, 634.
— martiata ætherea-alcoholica, 613.
— martis adstringens, 612. 629.
— — apericns, 610.
— — aperitiva, 629.
— — aurea, 612.
— — cydomata, 634.
— — dulcis, 612,
— — Glauberi, 644.
— — helleborata, 645.
— — Ludovici, 644.
— — pomata, 634.
— — salita, 611.
— — tartarisata, 640.
— — — Glauberi, 644.
— — — Ludovici, ib.
— — tonico-nervina, 613.
— — vinosa, 643.
— matris perlarum, 401.
— melampodii, 587.
— melissæ, II, 21.
— menthæ crispæ, II, 26.
— — piperitæ, ib.
— — viridis, II, 29.
— metallorum, 278. 613.
— millefolii, II, 101.
— millepedum, 525.
— moschi, II, 119.
— — ætherea, ib.
— — — artificialis, II, 518.
— — vinosa, II, 118.
— muriatis ferri, 642.
— myrrhæ, II, 124.
— — alcalisata, ib.
— nervina Bestuchefii, 613.
— nervico-tonica, ib.
— nicotianæ, II, 523.
— — ætherea, ib.
— nucis moschatæ, II, 12.
— — vomicæ, II, 132.
— oculorum cancrorum, 461.
— olibani, II, 138.
— ophthalmica, 297.
— opii, II, 177
— — ammoniacalis ib.
— — ammoniacata, II, 178. 180.
— — antichlica, II, 178.
— — aquosa II, 168.
— — benzoata, II 178.
— — camphorata, ib.
— — crocata, II, 178.
— — Eccardi, II, 179.
— — simplex, II, 172.
— — vinosa, ib.
Tinctura opii vinosa Sydenhami, II, 173.
— — volatilis anodyna, II, 177.
— orcoselini, II, 460.
— pareiræ, II, 501
— pectoralis, II. 203.
— phellandrii, II, 215.
— physagoga, II, 194.
— pimpinellæ, 578
— — alcalina, ib.
— pini, II, 433.
— — composita, 668; II, 433.
— piperis, II. 200.
— plumbosa, II. 236.
— populi, II, 214.
— proprietatis Mynsichti, 259.
— pyrethri, II. 314.
— — ætherea, II, 315.
— pyro-tartarica, 118.
— quassiæ, II, 558.
— raphani composita, II, 356.
— ratanhiæ, II, 359.
— regia, 439
— resinæ guaiaci, 668.
— — — ætherea, ib.
— rhei, II, 381.
— — et aloes, 166.
— — amara, II. 381.
— — aquosa, II, 375.
— — aromatica, II, 381.
— rhœadis, 545
— rhododendri, II, 392.
— rhois radicantis, II. 520.
— roborans, 439.
— rorismarini, II, 386.
— rosarum, II, 390.
— — acidula, II, 400.
— sabinæ, II, 408.
— sacra, 163 166
— sagapeni, II, 415.
— sabinæ composita, 690.
— salis ammoniaci cuprifera, 553.
— — tartari, 277.
— sanguinariæ, II, 430.
— saponis, II. 292.
— — camphorata, 212.
— — et opii, II. 179.
— sarcocollæ, II, 434.
— sassafras, II, 435.
— scammonii, II, 442.
— scillæ, II, 451.
— — kalina, ib.
— scordii, II, 458.
— sedativa camphorata, II, 178.
— senegæ, II, 255.
— sennæ, II, 474.
— — amara, II, 475.
— — aromatica, II, 474.
— serpentariæ Virginianæ, II, 485.
— spicæ indicæ, II, 127.
— stibii alcalisata, 277.
— stomachica, 643.
— — aromatica, 439.
— — martialis, 643.
— storacis, II, 514.
— stramonii, II, 258.
— — ætherea ib.
— — e seminibus, ib.
— strychninæ, II, 515.
— styracis, II. 516.
— succini, II, 517.
— — ætherea, ib.
— — alcalisata, II. 518.
— — aromatica, II, 389.
— tacamahacæ, II, 525.
— contra tæniam, 165.
— tanaceti, II, 530.
— tartari, 277.
— — composita, 667.
— tartratis potassæ ferrici, 640.
— terebinthinæ, II, 536.
— thebaica gemmata, II, 172.
— theriacalis, II, 179.
— thujæ, II, 537.
— tolutana, 351.
— tonico-martialis lutea, 612.
— tonico-nervina, 613.
— tormentillæ, II. 539.
— trifolii fibrini, II, 541.
— valerianæ, II, 545.
— — ætherea, II, 546.
— — ammoniata, ib.
Tinctura valerianæ composita, ib.
— — volatilis, ib.
— vanillæ, II, 547.
— veratri, 584.
— vinetoxici, 577.
— zedoariæ, II, 555.
— — composita, ib.
— zingiberis, 693.
— Zwelferi, 629.
Tinkal, II, 413.
Tisane adoucissante, 729; II, 210.
— alcaline, II, 500
— — de Fouquet, II, 288.
— — de Mascagni, ib.
— amère, 687.
— angelique, 250.
— anti-arthritique, 667.
— anticholérique, 597.
— antifébrile acidule, 119.
— antigonorrhéique, 230.
— antiherpétique, 662; II, 198.
— — de Heim, 780.
— anti-ictérique de Sydenham, 662.
— antilaitense, II, 282.
— antiphrétique d'Hildenbrand, 384.
— — de Muhrbeck, ib.
— antiphlogistique de Brera, 294.
— antirachitique de Levret, 662.
— antiscorbutique, 530; II, 854. 357. 432.
— — d'Hildenbrand, 60.
— antiscrofuleuse, 662. 735; II, 341.
— antispasmodique, 416; II, 538. 545.
— antisyphilitique de Rasori, II, 482.
— apéritive, II, 303.
— — de Desbois de Rochefort, II 273.
— — de Stoll, II, 300.
— arabe, II, 425.
— astringente, 118. 391. 503. 70, 717; II, 100. 539.
— — de Fouquet, II, 402.
— — de Rehmann, 717.
— d'Astruc, II, 425.
— de Baldinger, II, 521.
— béchique, 544.
— de Bouvquenod, II, 71.
— de Callac, II, 425.
— de camomille, 416.
— camphrée, 424
— carminative, 683; II, 21.
— de carragaheen, 469.
— de cascarille, 473.
— catholique, II, 425.
— de chiendent iodurée, II, 263.
— commune, II, 197.
— de crème de tartre, II, 306. 307.
— dépurative, 579 667.
— diaphorétique, II, 273.
— — de Bories, II, 282.
— diurétique, 323 650. 667. 683. 780; II, 211. 273. 282. 303. 311. 500.
— — composée, II, 274.
— — et fondante, ib.
— — de Récamier, II, 288.
— d'Eimbke, II, 425.
— émulsionnée, 199.
— — et camphrée, II, 282.
— fébrifuge de Bremer, II, 489.
— — et diurétique, II, 282.
— — et laxative, II, 307.
— de Feltz, II, 425.
— de Foreest, II, 197.
— de Fouquet, II, 283.
— gélatineuse, 680.
— contre la gravelle, II, 498.
— de guimauve, 729.
— — nitrée, II, 282.
— impériale, II, 307.
— de Jausserand, I, 426.
— laxative, II, 7. 502. 528.
— de Lisbonne, 426.
— contre la migraine, II, 541.
— de Milman, II. 307.
— de Musitanus, II, 426.
— de Mynsicht, II, 521.
— nitrée, II, 282.
— oxigénée, II, 289.
— de Passerini, II, 427.

Tisane pectorale, 307. 661, 729. 767. 781. 797; II, 127. 362. 482.
— — tonique, 797.
— de Pollini, II, 426.
— purgative de Reil, II, 7.
— de Quarin, II, 427.
— rafraîchissante, 82. 781.
— — et diurétique, II, 282.
— — et tempérante, 781.
— de Richard de Hautesierk, II. 427.
— de Richter, ib.
— de Rust, II, 482.
— de Rust, II, 427.
— de Sainte-Marie, ib.
— de salep, II, 416.
— de salsepareille indurée, II, 263.
— — portative, II, 420.
— de Salvatori. II, 427.
— de Schmidtmann, ib.
— sèche, II, 275.
— de Smith, II, 427.
— stimulante, II, 354.
— sudorifique, 254. 666.
— sulfurico-saline II, 301.
— tempérante, 489
— — de Stoll, II. 282.
— vermifuge, 648; II, 512.
— de Vigarous, II, 427.
— de Vinache, II. 428.
— vineuse, 122; 282.
— de Vogt, II, 428.
— vulnéraire, 308.
— d'Yvo Gaukes, 667.
— de Zittmann. II, 428.
Toile de mai, 529.
Topazius, 179.
Topaze, ib.
Topique antispasmodique de Barthez, 483.
— — détersif de Fouquet, II, 32.
— purgatif, 161.
— vermifuge, 540.
Tordylium officinale. II, 487.
Tormentilla erecta, II, 538.
Tormentille, ib.
Tortue d'Europe, 672.
Tournesol, II, 539.
— en drapeaux, ib.
— en pains, ib.
— en pierre, ib.
Tourteau, 403.
Toute-épice, II, 252.
Toute-saine, 247.
Tragacantha, 697.
Tragea alba, 203.
— aromatica, 431.
— — Gabelchoveri, ib.
— ophthalmica, 256.
Tragemata rhabarbari, II. 374.
Trainasse, II, 363.
Trèfle d'eau, II, 540.
— des marais, ib.
— musqué, II, 19.
Tremelle, II, 195.
Trichecus manatus, 411. 413.
Trigonella fœnum græcum, 605.
Trioste, II, 541.
— perfolié, ib.
Triosteum perfoliatum, ib.
Tripela, II, 541.
Tripoli, ib.
Triticum repens, 505.
Tritoxide de manganèse, II, 9.
— de plomb, II, 230.
Trochisci de acetosella, II, 298.
— de agarico, 128.
— albi, II, 241.
— albandali, 538.
— alkekengi, 138.
— althææ, 726.
— antacidi, II, 3.
— anthelmintici, II, 56.
— bechici albi, 204. 205. 705. 726.
— — citrini, 205.
— carbonatis plumbi, II, 241.
— colocynthidis, 538.
— de cremore tartari, II, 305.
— cupressi, 569.
— cypheos, II, 531.
— fumales, 360.
— gummi, 705.
— hedychroi, II, 393.
Trochisci hermetici. II, 56.
— hydrargyri, II, 95.
— imperatoris, 433.
— de karabe, II, 148.
— liquiritiæ, II, 361.
— mastiches, II, 16
— menthæ piperitæ, II, 23.
— de minio, II, 64.
— de myrrha, 313.
— — compositi, ib
— nitratis potassæ, II, 278.
— de nitro, ib.
— pectorales, 705.
— — Damorum, II, 362.
— refrigerantes. II, 278.
— scillitici, II. 448.
— e sulphure, II, 508.
— stibiati, 264.
— temperantes, II. 278.
— contra vermes, II, 56.
— viperarum, 675.
Trochisques d'agaric, 128.
— d'antimoine, 263.
— alhandal, 538.
— d'alkékenge, 138.
— alkermès, 434
— d'amidon, 204.
— — benzoinés, ib.
— — glycyrrhizés, 205.
— — et d'iris, 204.
— — opiacés, 205.
— — safranés, ib.
— anthelmintiques, 760.
— antiscrofuleux, 264.
— d'asa et de myrrhe, 313.
— béchiques blancs, 705.
— — jaunes, ib.
— — opiacés, II, 148.
— — rouges, 698.
— blancs de Rhazès, II, 341.
— de carbonate de chaux, 406.
— de crème de tartre, II, 305.
— de cubébine, 550.
— cyphéos, II, 531.
— de cyprès, 569.
— d'ipécacuanha, 751.
— escarrotiques, II, 64.
— de Gordon, 705.
— hédichroi, II, 393.
— masticatoires, II, 16.
— de mercure saccharin, II, 36.
— mercuriels, II, 95.
— — au minium, II, 61.
— musqués, II, 117.
— de myrrhe, 313.
— de nitre, II, 278.
— rafraîchissants, II, 278.
— de réglisse, II, 361.
— — aromatisés, ib.
— — blancs, II, ib.
— — citrins, ib.
— — jaunes, ib.
— — à la manne, II, 362.
— — noirs, II, 361.
— — opiacés, II, 362.
— — au storax, ib.
— de scille, II, 448.
— de sublimé corrosif, II, 64.
— de succin, II. 148
— tempérants, II, 298.
— de vipère, 675.
Troène, II, 541.
Tropæolum majus, 466.
Truffe de cerf, II, 541.
Triphera magna, II, 164.
Tubera cervina, II, 542
Tue-chien, 532.
Tulipier, II, 542.
Tussilago farfara, II, 203.
— — petasites, II, 212.
Tutia, II, 557.
Tutie, ib
Turbith, II, 542
— minéral, II, 97.
— nitreux, II 92.
Turiones asparagi, 322.
— piceæ, II, 432.
— pini, II, 432.
Turpethum minerale, II, 97.
— nigrum, II, 94.
Turquette, 733.

U.

Ulmus campestris, II, 198.
— fulva, ib.
Umbilicus marinus, 402.
Umbra, 621.
Unguentum acetatis cupri, 559.
— — plumbi, II, 239.
— — superplumbici, ib.
— acetatum, 80.
— acidi nitrici, 89.
— ægyptiacum, 551.
— æruginis, 559.
— — melleum, 551.
— Agrippæ, II, 436.
— alabastrinum, 731.
— album, 370; II, 242.
— — camphoratum, II, 242.
— — resolvens, 216.
— — simplex, II, 242.
— de althæa, 729
— ad ambusta, II, 242.
— ammoniatum, 241.
— anthelminticum, 67. 176.
— antihæmorrhoidale, II, 415.
— apostolorum, 559.
— aquæ rosarum, II, 403.
— Arcæi, 582.
— aromaticum compositum, 786.
— arsenici, 84.
— de arthanita, 174.
— aureum, II, 368.
— balsamicum, 582.
— basilicum, II, 368.
— — flavum, ib.
— — nigrum, ib.
— — pallidum, ib.
— ad blennorrhagiam, II, 40.
— de bolo, 178.
— bryoniæ, II, 456.
— Burdenii, II, 286.
— calaminæ, II, 559.
— — compositum, II, 234.
— carbonatis plumbici, II, 242.
— carminativum, 419.
— catharticum, 175.
— cerussæ, II, 242.
— cetacei, 370.
— cinnabarinum, II, 82.
— Cirilli, II, 72.
— citricum, 462.
— citrinum, 729; II, 94. 368.
— clysmaticum, 731.
— comitissæ, II, 131.
— cupratum, 559. 565.
— defensivum, 178.
— — cœruleum, 525.
— deutoxydi hydrargyri, II, 88.
— digestivum aloeticum, 175.
— — animatum, 583.
— — compositum, II, 535.
— — myrrhatum, II, 125.
— — simplex, II, 534.
— digitalis, 576.
— diureticum resolvens, II, 457.
— dodecapharmacum, 559.
— elemi, 583.
— — compositum, ib.
— — et terebinthinæ, ib.
— emolliens, II, 368.
— — et sedans, II, 181.
— exsiccans Acrelii, II, 234.
— filii Zachariæ, 518.
— flavum, 729; II, 365. 366.
— fuscum, 660; II, 88. 247.
— gallarum, II, 131.
— graphitis, 496.
— griseum, II, 55.
— hæmorroidale, II, 242. 257.
— helemi, 329.
— hydrargyri, II, 36.
— — album, II, 78.
— — citrinum, II, 94.
— — compositum, ib.
— — fortius, II, 72.
— — griseum, II, 88.
— — muriatici oxygenati, II, 71.
— — nitrati, II, 94.
— — nitrico-oxydi, II, 88.
— — rubri, ib.

Unguentum infrigerans, II, 404.
— inulæ, 329.
— iodatum, 748.
— irinum, 757.
— irritans, 462.
— kali hydro-iodici, II, 263.
— laurinum. 786.
— — camphoratum, 788.
— — compositum, 786.
— lenitivum, II, 535.
— linariæ, 801.
— de liquiritia. II, 243.
— lithargyri, II, 239.
— lupuli, 735.
— magistrale, II, 229.
— majoranæ, II, 13.
— malorum insanorum, 559.
— mamillare, 371.
— matris, II, 247.
— medullæ mucilagineum, 518.
— mercuriale, II, 36.
— — album, II, 78.
— — aptyalizomenon, II 72.
— — camphoratum, II, 40.
— — citrinum, II, 94.
— — corrosivum, II, 72.
— — rubrum, II, 88.
— mezerei, 375.
— minii, II, 228. 229.
— — compositum, II, 229.
— mundificans, II, 39.
— — Stahlii, ib.
— — Zelleri, II, 78.
— muriatis hydrargyri ammoniacalis, ib
— — — oxygenati, II, 72.
— myrrhæ, II, 125.
— myrtinum compositum, II, 131.
— neapolitanum, II, 16.
— nervinum, 218. 736.
— nicotianæ, II, 524.
— de nihilo, II, 559.
— nitratis hydrargyri, II, 94.
— nitricatum 89.
— nutritum, II, 239.
— oculare, II, 234.
— — Koseri, 559.
— ad oculi defluxiones, II, 566.
— ad oculos, II, 560.
— ophthalmicum, II, 559. 566.
— — album, II, 559
— — Richteri, II, 90.
— — rubrum, II, 88.
— — Slotani, 176.
— opiatum, II, 167.
— opodeldoch, 212.
— oxydi hydrargyro-nitrati, II, 88.
— — — rubri, ib.
— — plumbi carbonati, II, 242.
— — — rubrum, II, 229.
— — plumbici acetatum, II, 239.
— oxygenatum, 89.
— oxymomenon, ib.
— paralyticum, II, 296.
— pectorale, 757.
— pediculorum, II, 39.
— ad perniones, 428.
— phosphoricatum, 109.
— piceum compositum, II, 368.
— picis, ib.
— — liquidum, 710.
— piperis, II, 250.
— pomadinum, 518; II, 404.
— pomatum, II, 404.
— populeum, 775.
— populi compositum, ib.
— purpureum Wurzii, 553.
— refrigerans Galeni, II, 404.
— regium, II, 368.
— renale, II, 168.
— resinæ, II, 365. 366.
— — flavæ, II, 368.
— — nigræ. ib.
— resinosum, II, 366.
— resolvens, II, 40.
— resumptivum, 732.
— rosatum, II, 404.
— — compositum, II, 78.
— rosmarini compositum, 786.
— rubrum potabile, II, 195.
— rutæ, II, 406.
Unguentum sabadillæ cum mercurio, II, 39.
— sabinæ, II, 408.
— salicis, II, 439
— sambuci, II, 522.
— santalinum, II, 431.
— saponaceum, II, 296.
— saturni saponaceum, II, 240.
— saturninum, II, 230.
— ad scabiem, 400; II, 72 87. 94.
— — Zelleri, II, 78.
— scillæ, II, 456.
— sebi Arcæi, 582.
— sedativo-narcoticum, II, 168.
— siccativum, II, 72
— de staphysagria, II, 39 513.
— stomachicum, 67; II, 120.
— stramonii. II, 258.
— styracis, II, 516.
— subacetatis cupri, 559.
— — plumbici, II, 239.
— subcarbonatis plumbi, II, 242.
— subnitratis hydrargyrici, II, 88.
— sulphatis hydrargyri, II, 97.
— sulphuratum, II, 510.
— e sulphure hydrargyrato, II, 39.
— suppurans, II, 137.
— suppurativum, II, 88.
— tartari stibiati, 298.
— terebinthinaceum, II, 534.
— terebinthinæ, II, 532.
— — compositum, II, 368.
— tetrapharmacum, ib.
— thymeleæ, 375.
— tripharmacum, II, 239.
— turpethi mineralis, II, 97.
— ad ulcera symptomatica, II, 85.
— de uvis, 519.
— ad varices ani, II, 247.
— veratri, 584.
— ad vermes, 67. 176.
— vesicatorium, 462.
— viride, 559.
— — potabile, II, 103.
Ungula alcis, 674.
Ungulæ cancrorum, 403.
Unicorne, 410.
— minéral, ib.
Unicornu, 410. 674.
— fossile, 410.
— marinum, ib.
— verum, ib.
Uniones, 403.
Urée, 230.
Urtica dioica, II, 198.
— pilulifera, ib.
— urens, ib.
Urucu, II, 384.
Usnea plicata, 793.
Uva, II, 551.
Uvæ passæ, II, 552.
— versæ, II, 202.
— vulpinæ. ib.

V.

Vaccinium myrtillus, 131.
— oxycoccos, 429.
— vitis idæa, ib.
Valeriana celtica, II, 126.
— officinalis, II, 542.
— phu, ib.
Valériane, ib.
— grande, ib.
— sauvage, ib.
Vanilla aromatica, II, 547.
Vanille, ib.
Vapeur hydrosulfurée, 111.
Vapor aceticus, 79.
— hepaticus, 111.
Variolaria orcina, II, 198.
Vélar, II, 548.
— des boutiques, ib.
Ventriculus gallinæ, 674.
Venus, 551.
Ver de terre, 673.
Vératrine, II, 549.
Veratrum album, 583.
— sabadilla, 490.
Verbascum phlomoides. 379.
Verbascum thapsus, 378.
Verbena officinalis, II, 551.
Verdet 355.
— cristallisé. ib.
— gris, ib.
— préparé, 556.
— distillé, 555.
Verge d'or, II, 550.
Verjus, II, 551.
Vermiculaire, II, 550.
— brûlante, ib.
Vernis majalis, II, 24.
Vernis à l'alcool, II, 429.
— à la cire, 519
— pour le fer, 428.
Vernix sicca, II, 428.
Veronica anagallis, 352.
— beccabunga, ib.
— officinalis, II, 550.
Véronique, ib.
— cressonnée, 352.
— mâle, II, 550.
— officinale, ib.
Verre d'antimoine, 281.
— — ciré, 284.
Vert-de-gris, 560.
— de montagne, ib.
Vertebræ mustelæ piscis, 411.
Verveine, II, 531.
— commune ib.
Vésicatoire magistral, 454.
— perpétuel, 460.
— de Wauters, II, 25.
Vesicatorina, 463.
Vespétro, 252.
Vicia cervillia, 591.
Vieillotte, 532.
Vif-argent, II, 29.
Vigne, II, 551.
— blanche, 381.
Vin, II, 552.
— d'absinthe, 60.
— — alcalisé, 61.
— — composé, 60.
— d'agaric, 128.
— aloès, 163.
— — alcalisé, 164.
— amer, 688.
— — aromatique, 60. 61.
— — de Dubois, II, 346.
— ammoniacal, 230.
— d'angélique, 250.
— anthelmintique, 60.
— anti-apoplectique, 764.
— anti-arthritique. 126.
— anti-ictérique, II, 191. 474.
— antileucorrhoïque, II, 348.
— antimonial d'Huxham, 299.
— antimonié, ib.
— antipériodique, II, 347.
— antirhumatismal, 297.
— antiscorbutique, 527; II, 346. 355. 420.
— antistrumeux, 495.
— apéritif et purgatif, 473.
— — et tonique de Barthez, 466.
— aromatique, 695; II. 385. 437.
— — camphré, 424.
— — opiacé, II, 172.
— aromo-aloétique, 163.
— — opiacé, II, 172.
— arsenical cuivreux, 309.
— astringent, 373. 663. 717; II, 714.
— d'aunée, 327.
— aromatisé, ib.
— — d'Ernsting, ib.
— balsamique, 765.
— de cachou, 392.
— de cainca, 395.
— camphré, 424.
— de cannelle, 436.
— — sucré, ib.
— cantharidé, 454.
— de cascarille, 473.
— chalybé, 643.
— de cinchonine, 515.
— de cloportes, 525.
— de coing, 127.
— de colchique, 534.
— colchitique, 533.
— de coloquinte, 539.

Vin cordial, 437.
— de coriandre, 545.
— de cyprès, 569.
— de digitale, 576
— diurétique, 684, 745; II, 355.
— — alcalin, II, 307.
— — amer II, 450.
— — anglais, ib.
— — de Brunner, 587.
— — de Fuller, II, 450.
— — de Hufeland, 382.
— — de Richard de Hautersierk, II, 450
— — de Sydenham, II, 307.
— d'écorce de grenade, 717.
— — d'orange, II, 190.
— d'ellébore blanc, 588.
— — vert, 588.
— émétique, 294.
— excitant II, 308. 541.
— fébrifuge, 776; II, 347.
— — de Vogel, 587.
— de fiente de poule, 401.
— fortifiant, 60.
— de gayac ellébore, 587,
— de genièvre, 684.
— — alcalisé, II, 308.
— — miellé, 684.
— de gentiane, 688.
— — composé, ib.
— de gingembre, 663.
— de girofle, 695.
— de gratiole, 716.
— hippocratique, 437.
— d'hydriodate de fer, 617.
— d'hydromel, 136.
— hydragogue, II, 301.
— d'iodure de fer, 617.
— d'ipécacuanha, 754.
— — composé, ib.
— lixiviel, II, 307.
— martial, 629. 633.
— — absinthé, 643.
— — amer, 639. 643.
— — aromatique, 643.
— — cinchone, ib.
— — cinnamomé, ib.
— — composé, ib.
— — fraxinellé, ib.
— — gentiané, ib.
— — raphané, 644.
— de miel, 136.
— miellé, II, 553.
— de moutarde, II, 112.
— musqué, II, 118.
— de noix de galle, II, 130.
— d'opium, II, 172.
— — aromatisé, ib.
— — composé, II, 173.
— — fermenté, ib.
— — de Marabelli, II, 174.
— — safrané, II, 172.
— — safrano-glycyrrhizé, ib.
— de pomme épineuse, II, 258.
— de Portugal artificiel, 138.
— purgatif, II, 473.
— — et tonique, II, 474.
— de quassie, II, 318.
— de quinquina, II, 345.
— — acidule, II, 346.
— — et de bois de Surinam, ib.
— — et de camomille, ib.
— — cinnamomé, ib.
— — et d'écorce d'orange, II, 348.
— — — de Winter, II, 347.
— — ferré, ib.
— — gentiané, ib.
— — et de girofle, ib.
— — et d'huile de cajeput, II, 346.
— — et de noix de galle, II, 348.
— — et de roseau aromatique, ib.
— — et de serpentaire, ib.
— de raifort, II, 355.
— — composé, ib.
— de rhubarbe, II, 380.
— — aromatisé, ib.
— — et d'aunée, ib.
— — et de gentiane, II, 381.
— rosat, II, 399.
Vin de roseau aromatique, II, 394.
— de safran, II, 413.
— de salsepareille, II, 420.
— — composé, ib.
— de sauge, II, 437.
— de scille, II, 449.
— — alcalin, ib.
— — amer composé, II, 450.
— — aromatique, 449.
— — et d'écorce de Winter, II, 450.
— — et de quinquina composé, ib.
— — et de sureau composé, ib.
— de séné, II, 473.
— — et d'agaric, ib.
— — et d'ellébore, ib.
— — et de rhubarbe, II, 474.
— stomachique, 496. 688. 789; II, 348. 381.
— sucré vanillé, II, 547.
— de sulfate de quinine, II, 322.
— de tabac, II, 523.
— de tartre stibié, 294.
— thériacal, II, 174.
— tonique, 688; II, 347.
— — et antipériodique, II, 347.
— de valériane, II, 545.
— de vipère, 680.
Vinaigre, 76.
— d'agaric aux mouches, 129.
— d'ail, 131.
— d'angélique composé, 250.
— antihystérique, 478.
— antimiéphitique, 131.
— anticorbutique, II, 354.
— antiseptique, 62.
— aromatique, 61. 250. 436, 765; II, 21. 386 504.
— — à l'ail, 62.
— — camphré, ib.
— astringent, II, 359.
— de belladone, 357,
— bezoardique, 62.
— de bois, 109.
— de café, 393.
— camphré, 425.
— de cannelle, 436.
— cantharidé, 454.
— chalybé, 628.
— de citron, 521.
— colchitique, 534.
— concentré, 77.
— de coquelicot, 545.
— cru, 76.
— de digitale, 576.
— distillé, 77.
— d'ellébore blanc, 584.
— — noir, 587,
— d'estragon, 592.
— éthéré, 599.
— de framboises, 651.
— glacial, 78.
— de graines de colchique, 535.
— de lavande, 792.
— laxatif, II, 473.
— lithargyré, II, 235.
— martial, 628.
— de menthe, II, 26.
— de moutarde, II, 112.
— de muguet, II, 114.
— de myrrhe, II, 124.
— de narcisse, II, 126.
— d'œillet, II, 135.
— d'opium, II, 171.
— de plomb, II, 235.
— de poivre de Guinée, II, 251.
— — de la Jamaïque, II, 252.
— préservatif de Sylvius, 251.
— de primevère, II, 311.
— radical, 77, 78.
— de raifort, II, 354.
— de romarin, II, 386.
— rosat, II, 399.
— — composé, II, 400.
— de roseau aromatique, II, 396.
— rubéfiant, 454.
— de rue, II, 406.
— — camphré, ib.
— saturnin, II, 235.
— de sauge, II, 437.
Vinaigre scillitique, II, 448.
— de souci, II, 505.
— de staphysaigre, II, 513.
— succiné, II, 518
— de sulfate de quinine, II, 321.
— surard, II, 521.
— de sureau, ib.
— de tabac, II, 523.
— thériacal, 327; II, 172.
— des quatre voleurs, 62.
— — composé, 64.
— vomitif, II, 354.
— vulnéraire, 64.
Vinca major, II, 212.
Vinum, II, 552
— absinthii, 60.
— — compositum, ib.
— — martiatum, 643.
— adustum, 132.
— aloeticum, 163.
— — alcalinum, 164.
— ammoniatum analepticum, 243.
— anthelminticum, 60.
— antimoniale, 294.
— — Huxhami, ib.
— antiscorbuticum, II, 355.
— armoraciæ, II, 355.
— — compositum, ib.
— aromaticum, 60; II, 437.
— aromo-chalybeatum, 642.
— calami, II, 394.
— camphoratum, 424.
— chalybeatum, 643.
— — amarum, ib.
— — compositum, ib.
— chinæ, II, 345.
— — amarum, II, 347.
— — martiatum, 643; II, 347.
— cinnamomi, 436.
— colchici, 533.
— colocynthidis, 539.
— corticis peruviani, II, 346.
— crocato-opiatum, II, 173.
— crocatum, II, 413.
— cupressi, 569.
— dictamni martiatum, 643.
— diureticum amarum, II, 450.
— emeticum, 294.
— — turbidum, 295.
— enulæ, 327.
— ferratum, 643.
— ferri, ib.
— genistæ Sydenhami, II, 387.
— gentianæ, 688
— — compositum, ib,
— — martiatum, 643.
— hippocraticum, 437.
— ipecacuanhæ, 754.
— lusitanicum arte factum, 136.
— martis, 643.
— millepedum, 525.
— nicotianæ, II, 523.
— opii, II, 172.
— — aromaticum, II, 173.
— — compositum, ib.
— — paregoricum, ib.
— quassiæ, II, 318.
— raphani martiatum, 644.
— rhabarbari, II, 380.
— — aromaticum, ib.
— rhei amarum, II, 381.
— roborans, 60; II, 347.
— sabinæ, II, 437.
— scillæ, II, 449
— — compositum, II, 450.
— sennæ, II, 473.
— stibiatum narcoticum, 126 297.
— tartratis antimonii, 294.
— tonico-stimulans, II, 347.
— veratri, 584.
— viperarum, 680.
Viola jatamarensis, II, 227.
— odorata, II, 553.
— tricolor, II, 209.
Violette, II, 553
Vipère commune, 692.
Viride æris, 555.
— — præparatum, 556.
— cubicum, 635.
— montanum, 560.
Viscum album, 718.

Viscum quercinum, ib.
Vitex agnus castus, 129.
Vitis vinifera, II, 551.
Vitriol d'Angleterre, 635.
— blanc, II, 563.
— bleu, 561.
— de Chypre, ib.
— de cuivre, ib.
— de fer, 635.
— de Hongrie, ib.
— magnésien, II, 5.
— de mars, 635.
— martial, ib.
— pesant, 337.
— de potasse, II, 298.
— romain, 635.
— de soude, II, 501.
— de Vénus, 561.
— de zinc, II, 563.
Vitriolum album, ib.
— anglicanum, 635.
— aquilæ, ib.
— camphoratum, 562.
— chalybis, 635.
— cæruleum, 561.
— cupri, ib.
— cyprium, ib.
— ferri, 635.
— goslariense, II, 563.
— hungaricum, 635.
— londinense, ib.
— magnesiæ, II, 5.
— martis, 635.
Vitriolum calcinatum, 636.
— sicratum, ib.
— Riverii, 635.
— romanum, ib.
— sodæ, II, 501.
— veneris, 561.
— viride, 635.
Vitrum antimonii, 281.
— — ceratum, 284.
— stibii, 281.
Viverra zibetha, 524.
Vomiquier, II, 132.
Vulvaire, II, 554.

W.

Wakaka, 386.
Wismuthum, 367.
Wrightia andysenterica, 530.

X.

Xanthium strumarium, 783.
Xyloaloes, 372.
Xylobalsamum, 332.

Y.

Yèble, 734.
Yeuse, 502.
Yeux d'écrevisse, 403.

Z.

Zanthoxylum clavatum, 524.
Zéloaire longue, II, 554.
— ronde, ib.
Zedoaria longa, ib.
— rotunda, ib.
Zérumbet, II, 546.
Zeste de citron, 519.
— d'orange, II, 188.
Zibebæ, II, 552.
Zibethum, 524.
Zinc, II, 556.
Zincum, ib.
— acetatum, II, 561.
— carbonicum, II, 563.
— præcipitatum, ib.
— sulphuricum, ib.
— terrestre, II, 557.
Zingiber, 692.
— album, ib.
— commune, ib.
— nigrum, ib.
— vulgare, ib.
Zyziphus sativus, 767.
Zostera marina, II, 209.

FIN DE LA TABLE.

THE LIBRARY

OF THE

ESSEX INSTITUTE

PRESENTED BY

Received _____